ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-375 83

ПЕСКОЛОВКИ АЭРИРУЕМЫЕ ШИРИНОЙ 4,5 м

(4 ОТДЕЛЕНИЯ)

АЛЬБОМ У

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

1902:

ЦЕНН

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать XII 1983 г.
Заказ № 13355 Тираж 455 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-375.83

ПЕСКОЛОВКИ АЭРИРУЕМЫЕ ШИРИНОЙ 4,5 м

(4 ОТДЕЛЕНИЯ)

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I - Пояснительная записка (из ТП 902-2-372.83)
Альбом II - Технологическая, строительная и электротехническая части
Альбом III - Строительные изделия. (из ТП 902-2-372.83)
Альбом IУ - Электротехническая часть. Задание заводу изготовителю (из ТП 902-2-372.83)
Альбом У - Спецификации оборудования.
Альбом УI - Сборник спецификаций оборудования
Альбом УII - Ведомости потребности в материалах.
Альбом УIII - С м е т ы

АЛЬБОМ У

Разработан
проектным институтом
ЦНИИЭП инженерного оборудования

Главный инженер института А. Г. Кетаов

Главный инженер проекта М.И. Мисюк

Технический проект
утвержден Госгражданстроем
Приказ № 164 от 22 июля 1974 г.
Рабочие чертежи введены в действие
ЦНИИЭП инженерного оборудования
приказ № 39 от 17 мая 1983 г.

19023-02 2

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№№ пп	Наименование	Обозначение	Стр.
	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ТХ		
	Вариант со стальными трубами		
I	Оборудование, помтавляемое заказчиком	ТХ.СО	3
2	Оборудование, поставляемое подрядчиком	ТХ.СО	4
	Вариант с полиэтиленовыми трубами		
3	Оборудование, поставляемое заказчиком	ТХ.СО	5
4	Материалы, поставляемые заказчиком	ТХ.СО	6
5	Оборудование, поставляемое подрядчиком	ТХ.СО	7
6	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭМ		
7	Оборудование, поставляемое заказчиком	ЭМ.СО	8-9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
	I. Технологическое оборудование	ЗШ-1200х1200							
	I.1. Затвор шитовой с ручным приводом размером 1200х1200 мм	ТУ 204 УССР-							
		472-71	шт	796				8	274,0
	I.2. Гидроэлеватор для удаления осадка dc 30, dp 55	Серия 4.902-7	шт	796				4	75,0
	I.3. Шит полупогружной	ТХ-2	шт	796				4	80,6
	2. Арматура								
	2.1. Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая								
	с ручным управлением Ду 50	30ч6бр	шт	796		8721I5I0059		I8	I7,8
	2.2 Ду I00		шт	796		8721I5I0077		2	88,4
	Ду I50		шт	796		8721I5I0095		4	78,5
	2.4. Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая								
	с электроприводом Ду I00	30ч906бр	шт	796		8721I570052		4	72,6
	2.5 Ду I50		шт	796		8721I570075		8	I06,2

Привязан

Инв. №

Н.контр.	Четвёркина	
Инж.	Основа	
Рук.гр	Бутровкина	
ГИП	Минск	
Гл.спец.	Н. Сирота	
Нач.отд.	Г. Гольдман	

ТП 902-2-375.83 ТХ. СО

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ТХ. (Вариант со стальными трубами)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

19023-02 4

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I. Трубопроводы								
	I.I. стальные электросварные прямошовные 57х3	ГОСТ I0704- -76*	м	006		I37300		I52,0 I2,0	4,0
	I.2 I08х3		м	006		I37300		58,0 6,0	7,77
	I.3 I59х4		м	006		I38300		247,0 36,0	I5,29
	I.4. Трубы стальные водогазопроводные I0х2,2	ГОСТ 3262- -75*	м	006		I38500		I9,0 6,0	0,8
	В числителе указаны величины для пескоуловок длиной I2 м, в знаменателе - для вставки длиной 3 м								

Привязан

Инв. N

ТП 902-2-375 83 ТХ. СО

Лист 2

19023-02 5

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
	I. Технологическое оборудование	ЗЩ-I200xI200							
	I.I. Затвор щитовой с ручным приводом размером I200xI200мм	ТУ 204 УССР-							
		-472-7I	шт	796				8	274,0
	I.2. Гидроэлеватор для удаления осадка dc 30, dp 55	Серия 4.902-7	шт	796				4	75,0
	I.3. Щит полупогружной	ТХ-2	шт	796				4	80,6
	2. Арматура								
	2.I. Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем Сланцевая								
	с ручным управлением Ду 50	30ч6бр	шт	796		372II5I0059		I8	I7,8
	2.2. Ду I00		шт	796		372II5I0077		2	38,4
	2.3. Ду I50		шт	796		372II5I0095		4	73,5
	2.4. Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая								
	с электроприводом Ду I00	30ч906бр	шт	796		372II570057		4	72,6
	2.5. Ду I50		шт	796		372II570075		8	I06,2

Привязан

Инв №

ТП 902-2-375 83 ТХ. СО

Н контр	Четвертина	
Инж.	Ионова	
Рук.гр.	Бутровкина	
ГИП	Чирва	
Гл.спец.	Сирота	
Нач.отд.	Гольцман	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ТХ. (Вариант с полиэтиленовыми трубами)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Трубы напорные из полиэтилена ПНП I6с	ГОСТ I8599-	м	006		2248III40I		I9,0	0,088
		- 73*						6,0	
	I.2. 63сл		м	006		2248III305		74,0	0,853
								I2,0	
	I.3. I40сл		м	006		2248III3I0		70,0	4,I3
								24,0	
	В числителе указаны величины для песколовки длиной I2,0 м, в знаменателе - для вставки длиной 3 м.								

Привязан

Инв №

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА ФИРМА)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I. Трубопроводы								
	I.I. стальные электросварные прямошовные 57х3	ГОСТ I0704-76*	м	006		I37300		78,0	4,0
	I.2. I08х3		м	006		I37300		58,0 6,0	7,77
	I.3 I59х4		м	006		I38300		I77,0 I2,0	I5,29

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электрооборудование								
	I. Комплектные устройства								
I.I.	Шкаф напольный 1Ш. Общий вид	черт.							
		ЭМ.001-ВО	к-т	000		3432300000		I	
	Технические данные аппаратов	черт.							
		ЭМ.001-	к-т	000				I	
I.2.	Шкаф напольный 2Ш-I Общий вид	черт.							
		ЭМ.002-ВО	к-т	000		3432300000		I	
	Технические данные аппаратов	черт.							
		ЭМ.002	к-т	000				I	
I.3.	Шкаф напольный 2Ш-2. Общий вид	черт.							
		ЭМ.003-ВО	к-т	000		3432300000		I	
	Технические данные аппаратов	черт.							
		ЭМ.003	к-т	000				I	

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-2-375.83 ЭМ.СО

Н.контр.	Бокова	
Проверил	Мосеенко	
Сост.	Бакшеева	
ГИП	Павлова	
Нач.ст.	Данилов	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭМ.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

19023-02 9

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА. ФИРМА)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы поставляемые заказчиком								
	2. Кабельная продукция								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами без защитного								
	покрова, ГОСТ 16442-80:								
2.1.	4х2,5 мм2	АВВГ	км	008		3522221125			
	Кабель контрольный с медными жилами в ПВХ изоляцией								
	ГОСТ 1508-78Е								
2.2.	14х1,0 мм2	КВВГ	км	008		3563140115			
2.3.	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами ГОСТ 1508-78Е								
	14х2,5 мм2	АКВВГ	км	008		3563440135			

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru