ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

416-1-201.87

СЛУЖЕБНО-БЫТОВОЙ КОРПУС ДЛЯ НЕФТЕБАЗ

А Л Ь Б О М V

К Н И Г А 1

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

416-1-201.87

СОСТАВ ПРОЕКА

СЛУЖЕБНО-БЫТОВОЙ КОРПУС ДЛЯ НЕФТЕБАЗ

АЛЬБОМ I	-	АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ. ЧЕРТЕЖИ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И УСТРОЙСТВ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ БУФЕТА
АЛЬБОМ II	-	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
АЛЬБОМ III	-	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ ЛАБОРАТОРИИ. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ. ЧЕРТЕЖИ ПО СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ.
АЛЬБОМ IV	-	СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
АЛЬБОМ V	-	С М Е Т Ы
АЛЬБОМ VI	-	ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

РАЗРАБОТАН: ГПИ - 6 МИНСТРОЯ СССР

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА В.Г.ПЕРЕДБОГОВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА И.Е.ВИНОКУРОВ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

416-1-201.87

АЛЬБОМ V

СМЕТЫ

СТОИМОСТЬ:

ОБЩАЯ	114,48 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	97,60 ТЫС.РУБ.
1 КУБ.М.ЗДАНИЯ	41,50 РУБ.
1 КВ.М.ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ	143,11 РУБ.

РАЗРАБОТАН: ГПИ-6 МИНСТРОЯ СССР

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА	В.Г.ПЕРЕДБОГОВ.
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА	И.Е.ВИНОКУРОВ
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА	В.Н.ВИСКОВ

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА V

NN ПП	NN СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ	СТР.
1	2	3	4
		КНИГА 1	
1.	-	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	5
2.	1	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА	6
3.	-	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ	
4.	1-1/1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - ОСНОВНОЙ ВАРИАНТ	9
5.	1-1/1А	ВАРИАНТНОЕ РЕШЕНИЕ ПРИ Т = - 20 ГРАДУСОВ	54
6.	1-1/1Б	ВАРИАНТНОЕ РЕШЕНИЕ ПРИ Т = - 40 ГРАДУСОВ С	60
7.	1-2/1	ОТОПЛЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ И УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ТР = - 30 ГРАДУСОВ С	69
8.	1-2/1А	ТО ЖЕ ПРИ ТР = - 20 ГРАДУСОВ С	80
9.	1-2/1Б	ТО ЖЕ ПРИ ТР = - 40 ГРАДУСОВ С	84
10.	1-2/2	ВЕНТИЛЯЦИЯ ПРИ ТР = - 30 ГРАДУСОВ С	88
11.	1-2/2А	ТО ЖЕ ПРИ ТР = - 20 ГРАДУСОВ С	98
12.	1-2/2Б	ТО ЖЕ ПРИ ТР = - 40 ГРАДУСОВ С	102
13.	1-2/3	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ	107
14.	1-2/4	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	117
15.	1-2/5	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	124
16.	1-2/6	ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	132
17.	1-3/1	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРИЙ	138
18.	1-3/2	ОБОРУДОВАНИЕ БУФЕТА НА 10 МЕСТ	142
		КНИГА 2	
19.	1-3/3	ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕБЕЛИ	149
20.	1-4/1	ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	152
21.	1-4/2	КИП И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ	172
22.	1-4/3	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	182
23.	1-4/4	СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	193

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В ОБЪЕМЕ И ПО ФОРМЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (СН-227-82), УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОССТРОЯ СССР ОТ 18 МАЯ 1982 Г. N 141.

ОСНОВНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СМЕТ ЯВИЛИСЬ:

- СБОРНИКИ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ, ВВЕДЕННЫЕ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1984 Г.

- ЦЕННИКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ,

- ПРЕЙСКУРАНТЫ ОСНОВНЫХ ЦЕН НА ОБОРУДОВАНИЕ,

- ЕДИНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

- СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ В РАЗМЕРЕ:

- 16,5 % НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,

- 8,6 % НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ,

- 13,3 % НА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 8 %.

СМЕТА СОСТАВЛЕНА ДЛЯ ПРОЕКТА С НАРУЖНЫМИ СТЕНАМИ ИЗ 2-Х РЯДНОЙ РАЗРЕЗКИ.

СОСТАВИЛА Л.В.ТОТОННИК

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА N 1

к типовому проекту служебно-бытового корпуса для нефтебаз

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	114,48	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	-	ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ		
СТОИМОСТЬ НА:		
РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ (МОЩНОСТЬ, ВМЕСТИМОСТЬ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И Т.П)	296,59	ТЫС.РУБ.
1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ	167,86	РУБ.
1 М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ	48,47	РУБ.

N NN ПП	N СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЫС.РУБ								ТЕХНИКО-ЭКОНОМ.ПОКАЗАТЕЛЬ			
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЕ МЕБЕЛИ ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНОЙ ЗАРАБ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	НОРМА УСЛОВ. ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛ-ВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	1-1/1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	81,36	-	-	-	81,36	-	-	-	М3	2352	34,59
2.	1-2/1	ОТОПЛЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ И УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ	1,39	0,16	0,33	-	1,86	-	-	-	М3	2352	0,80
3.	1-2/2	ВЕНТИЛЯЦИЯ	2,59	0,03	-	-	2,62	-	-	-	М3	2352	1,11
4.	1-2/3	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ	1,37	0,01	0,22	-	1,60	-	-	-	М3	2352	0,68
5.	1-2/4	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	0,36	-	-	-	0,36	-	-	-	М3	2352	0,15
6.	1-2/5	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	0,99	-	-	-	0,99	-	-	-	М3	2352	0,42
7.	1-2/6	ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	0,13	-	-	-	0,13	-	-	-	М3	2352	0,06
8.	1-3/1	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ	-	-	3,13	-	3,13	-	-	-	-	-	-
9.	1-3/2	ОБОРУДОВАНИЕ БУФЕТА НА 16 МЕСТ	0,08	0,15	2,55	-	2,78	-	-	-	-	-	-
10.	1-3/3	ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕБЕЛИ	-	0,01	7,89	-	7,90	-	-	-	-	-	-
11.	1-4/1	ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	-	1,17	1,77	-	2,94	-	-	-	М3	2352	1,25
12.	1-4/2	КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ	-	1,25	0,39	-	1,64	-	-	-	М3	2352	0,70
13.	1-4/3	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	-	5,07	0,27	-	5,34	-	-	-	М3	2352	2,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	1-4/3	СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	-	1,48	0,33	-	1,81	-	-	-	М3	2352	0,77
		ВСЕГО:	88,27	9,33	16,88	-	114,46						

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА В.Г.ПЕРЕДБОГОВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА И.Е.ВИНОКУРОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Н.Т.ДУБРОВСКАЯ

СОСТАВИЛ Л.В.ТИТЮННИК

ПРОВЕРИЛ Р.С.КОСТИКОВА

В Е Д О М О С Т Ь

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СЛУЖЕБНО-БЫТОВОГО

КОРПУСА ДЛЯ НЕФТЕБАЗ

Р Е С У Р С Ы	КОЛИЧЕСТВО
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч.	6945
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ. 4030 + 682	4712
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	1976
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	1419
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	883
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	43
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч.	1993
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	1277
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	-
ПРОЧИЕ РАБОТЫ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч.	785
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	527
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	-

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА В.Н.ВИСКОВ

СОСТАВИЛА ВЕД.ИНЖЕНЕР Л.В.ТЮТЮННИК

ПРОВЕРИЛА РУК.ГРУППЫ Р.С.КОСТИХОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ=

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Т-1/1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= Типовой проект служебно-бытового корпуса для мастерских.основной вариант- Т-30гр.

ОСНОВАНИЕ: АР1-20 КЖ1-12 КМ1 КЖИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 81,364 тыс.руб.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2302,65 м3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 35,33 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

N пп	N прейскурантов, усн. расценок, ценника, и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	1-Е1-243	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 132 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ СРЕЗКА	1000м3	0,08	18,56	2	-	-	1
							1		-
2	2-Е1-251	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ N 243	1000м3	0,08	64,03	5	-	-	5
							5		-
3	3-Е1-174	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000м3	0,08	156,57	13	-	1	12
							13		5
4	4-С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	т	101,09	0,29	29	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Е1-194	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,08	10,70	1	- 1	-	1 -
6.	Е1-175	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,66	186,46	124	- 124	6	118 32
7.	Е1-960	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДОРАБОТКА	100М3	0,20	89,40	18	- 18	18	- -
8.	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	1195,18	0,29	347	- -	-	- -
9.	Е1-195	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	1000М3	0,66	13,20	9	- 8	1	7 2
10.	Е1-174	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	1000М3	0,40	156,57	63	- 63	3	60 26
11.	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	719,55	0,29	209	- -	-	- -
12.	Е1-257	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,32	21,15	7	- 6	-	6 2
13.	Е1-268	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257	1000М3	0,32	12,09	4	- 3	-	3 1
14.	Е1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,80	46,00	37	- 37	37	- -
15.	Е1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	3,20	9,68	31	- 31	20	11 7
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	1129	- 310	84	224 96

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	899			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	166			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	84			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	1129			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ							
16,Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ		100М2	1,76	43,30	76	- 8	6	2 1
17,Е6-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200		М3	50,50	33,33	1683	- 117	78	39 12
18,Ес-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		Т	0,05	478,00	24	- 1	1	- -
19,Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ		Т	0,01	441,00	4	- 1	1	- -
20,Е8-38	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА КИРПИЧНЫЕ УЧАСТКИ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ)		М3	3,29	37,90	125	- 14	12	2 1
21,Е7-546	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2		ШТ	10,00	7,27	73	- 49	17	32 11
22,608-1401 ЦСЦП,8-33 5	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ЦОКОЛЬНАЯ		М2	36,00	22,80	821	- -	-	- -
23,Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		100М2	0,07	86,50	6	- 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	3539	- 191	116	75 25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	2812			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	465			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	262			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	3539			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ							
		А)ПАНЕЛЬНЫЕ							
24.	Е7-267	- УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	117,00	14,50	1697	- 935	476	459 168
25.	608-1401 ЦСЦП.8-33 5	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2	М2	109,58	22,80	2498	- -	-	- -
26.	608-1402 ЦСЦП.8-33 6	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2	М2	85,32	23,70	2022	- -	-	- -
27.	608-1401 ЦСЦП.8-35 5	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2	М2	144,00	23,50	3384	- -	-	- -
28.	608-1402 ЦСЦП.8-35 6	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2	М2	134,40	24,40	3279	- -	-	- -
29.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,39	41,30	16	- -	-	- -
30.	Е7-662	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ ДО 0,5 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	28,00	0,81	23	- 20	10	10 4
31.	608-92378 ЦСЦП.11-2 39	-ФРИЗОВЫЙ КАМЕНЬ	М3	4,08	71,10	290	- -	-	- -
32.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,83	32,10	27	- -	-	- -
33.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,36	41,30	15	- -	-	- -
34.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100КГ	0,05	41,30	2	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35,Е19-М598	-ПРОКЛАДКАМИ НАСУХО В ОДИН РЯД	М ШВА	565,50	0,90	509	- 23 23	23	- -
36,Е7-705	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ	100М	2,29	73,80	169	- 11	10	1 -
37,Е7-706	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВУЛКАНИЗУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ	100М	5,66	88,70	502	- 136	53	83 25
38,Е7-713	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ	100М	5,66	2,40	14	- 3	3	- -
	Б)КИРПИЧНАЯ ВСТАВКА							
39,Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПО ОСИ В	М3	0,48	34,20	16	- 1	1	- -
40,Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	100М2	0,01	13,10	1	- -	-	- -
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	18196	- 1129	576	553 197

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	14464
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2386
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1346
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	18196

РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ

	А)ПАНЕЛЬНЫЕ								
41,Е7-572	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	20,00	4,20	86	- 48	26	22 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42.	Е7-575	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	25,00	4,67	117	- 69	36	33 12
43.	Е7-581	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	4,00	5,85	23	- 14	8	6 2
44.	608-1375 ЦСЦП.8-25 9	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ ПЛОСКИЕ С РАСХОДОМ СТАЛИ 3,0-11,0КГ/М2 ДЛ.ДО 3М С РАСХОДОМ СТАЛИ 3-11 КГ/М2	М2	271,62	14,40	3911	- -	-	- -
45.	608-1375 ЦСЦП.8-26 9	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ ПЛОСКИЕ С РАСХОДОМ СТАЛИ 3,0-11,0КГ/М2 ДЛ. ОТ 3 ДО 12М С РАСХОДОМ СТ.3-11 КГ/М2	М2	66,96	15,00	1004	- -	-	- -
46.	Е7-531	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ВНУТРЕННИХ СТЕН МАССОЙ БОЛЕЕ 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТОЙ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	24,00	3,28	79	- 79	32	47 16
47.	608-91050 ЦСЦП.11-1 26	-ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРЕННИХ СТЕН С ДВУМЯ РЯДАМИ КАНАЛОВ	М2	105,85	19,90	2106	- -	-	- -
48.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	1,27	41,30	53	- -	-	- -
49.	Е6-132	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 6М,ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ АВЕРНЫХ ПРОЕМОВ	М3	1,50	49,10	74	- 9	8	1 -
		Б) КИРПИЧНЫЕ							
50.	Е8-72	-СТЕНЫ ИЗ ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА	М3	111,11	45,30	5033	- 457	360	97 20
51.	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	7,00	0,23	2	- 2	1	1 -
52.	608-76 ЦСЦП.865	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 1ПР1-12,12.6	ШТ	3,00	0,85	3	- -	-	- -
53.	608-76 ЦСЦП.868	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 1ПР3-19,12.14	ШТ	2,00	2,23	4	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54,608-76 ЦСЦП,867		-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 1ПР2-15,12,14	ШТ	2,00	0,85	2	-	-	-
55,Е8-57		-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА С 2-Х СТОРОН	100М2	0,71	13,10	9	- 9	9	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	6		РУБ	15734	- 687	480	207 67
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	12506			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2063			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1165			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	15734			
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ							
56,Е7-214		-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	6,00	9,85	39	- 13	7	6 2
57,Е7-215		-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЯ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	30,00	10,00	300	- 104	50	34 16
58,608-1327 ЦСЦП,8-14 3		-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 801-1000КГС/М2	М2	9,00	9,56	86	- -	-	- -
59,608-1328 ЦСЦП,8-14 4		-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ СВЫШЕ 1000КГС/М2	М2	9,00	10,60	95	- -	-	- -
60,608-91056 ЦСЦП,11-157		-Плиты многопустотные	М2	300,60	7,41	2227	- -	-	- -
61,Е11-50		-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА	М3	2,06	16,10	33	- 7	4	3 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	5		РУБ	3498	-	61	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							124		19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2780			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	458			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	260			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3498			
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ							
62.Е7-214		-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	26,00	9,83	256	-	43	64
							84		14
63.Е7-215		-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	7,00	10,00	70	-	12	13
							25		4
64.608-1327 ЦСЦП.8143		-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 801-1000КГС/М2	М2	18,00	9,42	170	-	-	-
							-		-
65.608-91056 ЦСЦП.11-157		-Плиты многопустотные	М2	336,60	7,41	2494	-	-	-
							-		-
66.Е7-285		-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,05	362,00	18	-	5	-
							5		-
67.С147-30		-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	100КГ	0,08	5,10	1	-	-	-
							-		-
68.Е11-50		-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА	М3	2,06	16,10	33	-	4	3
							7		1
69.Е7-209		-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	13,00	2,43	32	-	13	13
							26		5
70.608-1358 ЦСЦП.8-23		-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3	М3	0,06	90,20	5	-	-	-
6							-		-
71.608-1359 ЦСЦП.8-23		-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3	М3	1,44	73,90	109	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72,С147-1	=АРМАТУРА А-1	100КГ	0,34	22,90	12	-	-	-
							-		-
73,С147-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,34	32,10	11	-	-	-
							-		-
74,С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	1,00	41,30	39	-	-	-
							-		-
75,Е9-100	=МОНТАЖ ЩИТОВ ПОКРЫТИЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 25М С ОБШИВКОЙ ГНУТЫМ ПРОФИЛЕМ РАЗМЕРОМ 3Х12М КРЫШКИ СК1	Т	0,33	26,10	8	-	2	5
							7		2
76,С121-1931	=ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 12М,ЩИТЫ ПОКРЫТИЯ ЗДАНИЙ 6	Т	0,33	254,00	81	-	-	-
							-		-
77 С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,01	41,30	1	-	-	-
							-		-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ	4243	-	79	75
							156		26

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	3281
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	541
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	306
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	4128
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	99
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	9
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	9
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	117

РАЗДЕЛ 7. КРОВЛИ

78,Е12-284	=УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100М2	3,95	54,70	216	-	112	16
							128		5
79,С114-113	=ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-37-76	М3	40,73	75,30	3 67	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80.Е12-176	=УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	100М2	3,95	338,00	1337	-	217	62
							279		19
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	7		РУБ	5814	-	329	78
							407		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	4620			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	763			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	431			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	5814			
		РАЗДЕЛ 8. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ							
81.Е9-46	=МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	0,25	38,00	10	-	3	8
							11		3
82.С121-1975	=ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТ.3КП2	Т	0,25	349,92	87	-	-	-
							-		-
83.Е13-159	=ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-124	100М2	0,07	10,80	1	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	8		РУБ	121	-	3	8
							11		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	1			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	102			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	9			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	120			
		РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕГОРОДКИ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		А)ГИПСОБЕТОННЫЕ							
84,Е7-429		-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	149,00	3,56	530	- 277	161	116 65
85,СЦСЦ ТОМ1 П,3-207		-ПАНЕЛИ ГИПСОБЕТОННЫЕ ТОЛЩ.80ММ МАРКИ 7Б	М2	474,72	4,70	2231	- -	-	- -
86,Е7-285		-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,18	362,00	65	- 18	17	1 -
87,С147-29		-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	1,85	17,80	33	- -	-	- -
		Б)КИРПИЧНЫЕ							
88,Е8-68		-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КАМНЕЙ КЕРАМИЧЕСКИХ КЛАДОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 120ММ, АРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,62	552,00	344	- 37	33	4 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9			РУБ	4030	- 332	211	121 44
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	3203			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	529			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	298			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	4030			
		РАЗДЕЛ 10. ДВЕРИ							
89,Е10-105		-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ	М2	2,10	1,65	3	- 2	1	1 -
90,Е10-140		-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	2,10	1,34	3	- -	-	- -
91,Е10-106		-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ	М2	9,60	1,19	11	- 8	5	5 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92.	Е10-141	-КОНОПАТКА АВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	9,60	0,95	9	-	1	-
							1		
							-		
93.	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ АВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ	М2	2,10	1,45	3	-	1	1
							2		
							-		
94.	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ АВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ	М2	5,40	1,19	8	-	3	2
							5		1
95.	Е10-107	-УСТАНОВКА АВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	95,14	2,00	190	-	64	13
							77		4
96.	С122-219	-СТОИМОСТЬ АВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА АГ21-1С	М2	10,00	13,50	135	-	-	-
							-		-
97.	С122-257	-АН21-15	М2	15,40	15,10	233	-	-	-
							-		-
98.	С122-257	-АН21-10	М2	4,00	15,10	60	-	-	-
							-		-
99.	С122-224	-АС21-13	М2	13,78	9,79	134	-	-	-
							-		-
100.	С122-218	-АГ21-9	М2	36,00	14,20	511	-	-	-
							-		-
101.	С122-218	-АГ21-8	М2	9,60	14,20	136	-	-	-
							-		-
102.	С122-217	-БЛОКИ АВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА АГ21-7С АГ21-7	М2	18,07	15,00	271	-	-	-
							-		-
103.	С122-219	-БЛОКИ АВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА АГ21-10С, АГ21-12С, АГ24-10С, АГ24-12С ПО СЕРИИ 1.236-58.1	М2	4,60	13,50	62	-	-	-
							-		-
104.	Е10-129	-ОБИВКА АВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО ВОЙЛОКУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ	М2	4,60	4,21	19	-	2	-
							2		-
105.	С111-520	-ИСКЛЮЧИТЬ КРОВЕЛЬНУЮ СТАЛЬ	КГ	3,08	0,21	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106.	Е10-71	-УСТРОЙСТВО ОКОН ВЫДАЧИ ЗАРПЛАТЫ В АВЕРНОМ БЛОКЕ АГ21-9-1	ШТ	2,00	16,30	33 7	- -	7 -	- -
107.	С111-415-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	КОМПЛ	2,00	1,78	4 1	- -	- -	- -
108.	Е10-135	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ С ДВУХ СТОРОН АГ21-8	М2	3,20	4,30	14 2	- -	2 -	- -
109.	Е13-730	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	100М2	0,16	222,00	35 8	- -	8 -	- -
110.	С111-446-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	1,00	6,73	7 1	- -	- -	- -
111.	С111-447-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	3,00	8,94	27 4	- -	- -	- -
112.	С111-448-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	4,00	2,99	11 2	- -	- -	- -
113.	С111-449-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	8,00	3,23	26 4	- -	- -	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	Т0		РУБ	231 114	-	94 6	20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2093			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	343			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	195			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2631			
		РАЗДЕЛ 11. ОКНА							
114.	Е10-73	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	М2	92,11	2,18	201 87	-	65 6	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115.	Е10-72	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2	М2	2,74	3,09	8	- 4	3	1 -
116.	С122-13	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОС15-15,ОС18-13,5,ОС15-13,5,ОС18-15 ОС15-15	М2	86,00	17,69	1514	- -	-	- -
117.	С122-10	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ МАРКА ОС9-15	М2	2,52	18,00	45	- -	-	- -
118.	Е15-708	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	100М2	0,95	373,00	354	- 64	62	2 - 1
119.	С111-432	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫЧИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	КОМПЛ	2,00	0,86	2 -	- -	-	- -
120.	С111-429	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЯ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,8М	КОМПЛ	40,00	2,58	103 -	- -	-	- -
121.	Е10-103	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2	М2	98,11	0,92	85 - 34	-	31	3 - 1
122.	Е10-102	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО 1М	М2	2,74	1,65	5 - 2	-	2	- -
123.	С122-359	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 36ММ, ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА П47-25,П48-25,П410-25,П415-25,ПА14-25,ПА16 -25 ПА16-20	М	67,20	1,92	129 -	-	-	- -
124.	Е7-285	-МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ ММ4 ШТ84 ММ6	Т	0,15	362,00	54 - 15	-	14	1 -
125.	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	1,51	17,80	27 -	-	-	- -
126.	Е10-28	ОК-4 ОК-2 ОК-3 -УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ ОКОН С НАШЕЛЬНИКАМИ	М3	0,05	110,00	6 - 1	-	1 1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127.	Е10-47	-ОБШИВКА КАРКАСА ФАНЕРОЙ	М2	0,89	2,14	2	-	1	-
							1		-
128.	Е10-94	-ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПЕРЕПЛЕТЫ ОДИНАРНЫЕ ГЛУХИЕ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА М2 ДО 5	М2	2,00	3,04	6	-	2	-
							2		-
129.	Е15-705	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,01	121,00	1	-	-	-
							-		-
130.	Е10-68	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ	ШТ	3,00	0,24	1	-	1	-
							1		-
131.	С111-432	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ОК1 ОК2 ОК3	КОМПЛ	3,00	0,86	3	-	-	-
							-		-
132.	Е15-102	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ СТОЛБОВ,ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ С КАРНИЗНЫМИ,ПЛИНТУСНЫМИ И УГЛОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,02	684,00	10	-	3	-
							3		-
133.	С122-359	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 36ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПА7-25,ПА8-25,ПА10-25,ПА13-25,ПА14-25,ПА16-25	М	2,35	1,92	5	-	-	-
							-		-
134.	Е15-652	-ОКРАСКА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ И РЕШЕТОК ЗА ТРАЗ	100М2	0,02	63,12	1	-	1	-
							1		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	11		РУБ	3221	-	186	29
							215		8

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2562
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	420
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	239
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	3221

РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТИП1							
135.	Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,46	43,30	20	- / 2	2	- / -
136.	Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	3,66	29,30	107	- / 6	6	- / -
137.	Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ТОЛЩ.40ММ	100М2	0,46	70,00	32	- / 5	5	- / -
138.	Е11-56 К=4	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,46	54,40	25	- / -	-	- / -
139.	Е11-71	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА ТОЛЩ.25ММ	100М2	0,46	628,00	288	- / 46	45	1 / -
140.	Е11-73	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,46	130,00	60	- / 5	5	- / -
		ТИП2							
141.	Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,27	43,30	12	- / 1	1	- / -
142.	Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	2,18	29,30	64	- / 6	6	- / -
143.	Е11-16	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ В 2 СЛОЯ	100М2	0,27	118,00	32	- / 11	9	2 / 1
144.	Е11-17	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100М2	0,27	77,00	21	- / 6	5	1 / -
145.	Е11-53	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,27	70,00	19	- / 3	3	- / -
146.	Е11-134	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,МНОГОЦВЕТНЫХ	100М2	0,27	488,00	133	- / 18	17	1 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТИП 4							
147	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	1,12	43,30	49	- 5	4	1 -
148	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	11,2	29,30	328	- 182	182	- -
149	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	1,12	70,00	78	- 12	11	1 -
150	Е11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А	100М2	1,12	519,00	582	- 30	49	1 -
		ТИП 5							
151	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,83	43,30	36	- 4	3	1 -
152	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	6,63	29,30	194	- 11	11	- -
153	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,83	70,00	58	- 9	8	1 -
154	Е11-134	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ, МНОГОЦВЕТНЫХ	100М2	0,83	488,00	404	- 55	51	4 1
		ТИП 6							
155	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ТОЛЩ.75ММ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА	100М2	2,69	32,60	22	- 42	39	3 1
156	Е11-58 К=11	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ.75ММ	100М2	2,69	171,60	461	- 15	7	1 2
157	Е11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А	100М2	2,69	519,00	1 95	- 119	117	2 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТИП7							
158,Е11-57		-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ТОЛЩ.25ММ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА	100М2	0,05	82,60	4	- 1	1	- -
159,Е11-53		-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ.25ММ	100М2	0,05	15,60	1	- -	-	- -
160,Е11-16		-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	0,05	118,00	6	- 2	2	- -
161,Е11-134		-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,МНОГОЦВЕТНЫХ	100М2	0,05	488,00	24	- 3	3	- -
162,Е11-56		-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ К ПОКРЫТИЮ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТ	100М2	0,05	13,60	1	- -	-	- -
		ТИП ПОЛА3 (КРОМЕ ВЕНТШАХТ)							
163,Е11-2		-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,16	43,30	7	- 1	1	- -
164,Е11-11		-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	1,29	29,30	38	- 2	2	- -
165,Е11-69		-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ТОЛЩ.30ММ БЕТОН М-300	100М2	0,13	96,38	12	- 2	2	- -
166,Е11-70 К=2		-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,13	35,47	5	- -	-	- -
		ТИП ПОЛА 8 (КРОМЕ ВЕНТШАХТ)							
167,Е11-57		-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ТОЛЩ.60ММ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА	100М2	0,16	82,60	13	- 2	2	- -
168,Е11-58 К=8		-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ.60ММ	100М2	0,16	124,80	20	- -	-	- -
169,Е11-69		-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,16	141,32	23	-	2	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2		-
		ТИПЫ							
170.Е11-71		-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЧОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА ТОЛЩ.30ММ	100М2	0,15	632,50	94	- 15	15	- -
171.Е11-73 К=2		-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЧОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ.30ММ	100М2	0,15	260,00	39	- 3	3	- -
172.Е11-78		-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И ЧЕТАЛЛОЦЕЧЕЧТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,15	91,10	14	- 7	7	- -
		ДЛЯ ВСЕХ ПОЛОВ							
173.Е11-11		-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ УТОЛЩЕНИЕ ПОД СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ	М3	3,49	29,30	61	- 9	9	- -
		ПРИМЕЧАНИЕ:ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ С АР-11 УЧТЕНЫ В РАЗДЕЛЕ КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 12			РУБ	10 16	- 660	633	27 4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	8042			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	1325			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	749			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	10116			
		РАЗДЕЛ 13. ЛЕСТНИЦЫ							
174.Е7-295		-УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК С ОПИРАНИЕМ НА СТЕНУ И БАЛКУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	1,00	4,00	4	- 4	2	2 1
175.608-92335 ЦСЦП.11-1 69		-ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ С БЕТОННЫМ ПОЛОМ,НЕ ТРЕБУЮЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ	М2	2,24	9,94	22	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
176.	С7-298	-УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	8,00	4,28	9	- 8	3	3 2
177.	608-92333 ЦСЦП,11-167	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПО ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ	М2	8,40	10,80	91	- -	-	- -
178.	Е9-94	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАРЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	Т	0,14	29,20	4	- 3	1	2 1
179.	С121-1924	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ 1	Т	0,14	219,00	31	- -	-	- -
180.	Е9-46 Т.4,П.1,12	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	0,07	59,38	4	- 3	1	2 1
181.	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	Т	0,07	327,00	23	- -	-	- -
182.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,10	41,30	4	- -	-	- -
183.	213-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133	100М2	0,02	10,30	1	- -	-	- -
		ЛИСТ АР-13 СЕЧЕНИЕ В-В							
184.	Е29-1178	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ЛЕСТНИЦ	М3	0,39	25,30	10	- 7	7	- -
185.	СЦСЦ П.1-15	-БЕТОН М-100	М3	0,40	26,30	11	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	13		РУБ	264	- 25	14	11 5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	142			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	12			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	178			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	62			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	72			
		СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	10			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	14			
		РАЗДЕЛ 14. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
186.Е15-201		-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН КИРПИЧНОЙ ВСТАВКИ	100М2	0,01	85,30	1	- -	- -	- -
187.Е15-542		-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНЕОРГАНИЧЕСКАЯ	100М2	4,74	163,00	773	- 42	40 1	2 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	14		РУБ	973	- 42	40 1	2 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	774			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	127			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	72			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	973			
		РАЗДЕЛ 15. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
188.Е15-296		-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	100М2	6,07	5,35	32	- 20	19 -	6 -
189.Е15-663		-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ	100М2	5,22	60,80	317	- 87	81 2	6 2
190.Е15-511		-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 6М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ	100М2	0,75	11,90	9	- 6	6 -	- -
191.Е15-581		-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100М2	0,10	84,50	8	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПОТОЛКОВ					2		-
192.	E15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	100М2	13,89	8,17	13	- 77	74	5 1
193.	E15-262	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	0,83	107,00	89	- 44	39	5 3
194.	E8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	100М2	0,74	13,10	10	- 10	10	- -
195.	E15-662	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН	100М2	13,75	58,80	08	- 201	190	11 3
196.	E15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ СТЕН	100М2	1,19	11,90	14	- 9	9	- -
197.	E15-80	-ОБЛИЦОВКА СТЕН ВНУТРИ ЗДАНИЙ,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ,ЦВЕТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	2,21	450,00	96	- 214	210	4 1
198.	E15-290	-ШТУКАТУРКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК УЛУЧШЕННАЯ БЕЗ ОТДЕЛКИ КОСОУРОВ И БАЛОК	100М2	0,23	140,00	32	- 13	11	2 1
199.	E15-662	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК	100М2	0,23	58,80	13	- 3	3	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	15		РУБ	3 70	- 686	654	32 11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2 41			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	401			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	228			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3070			
		РАЗДЕЛ 16. ВЕНТШАХТЫ							
200.	E8-41	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА,.	100М2	0,42	305,00	128	-	24	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М					30		1
201	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100М2	0,11	54,70	6	- 3	3	- -
202	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	М3	0,94	43,60	41	- -	-	- -
203	Е26-9	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПЛИТАМИ НА МАСТИКЕ	М3	0,56	19,00	11	- 7	7	- -
204	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	М3	0,58	43,60	25	- -	-	- -
205	Е6-84	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ	Т	0,56	355,00	199	- 22	21	1 -
206	Е6-85	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ РАМАМИ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	Т	0,16	329,00	53	- 2	2	- -
207	Е13-119	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ФЛ-03К	100М2	0,19	12,00	2	- -	-	- -
208	Е13-159	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-124 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,19	21,60	4	- -	-	- -
209	Е10-28	АР-10 АР5 -Устройство деревянного каркаса	М3	0,05	110,00	6	- 1	1	- -
210	Е26-63	-ОБШИВКА КАРКАСА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	100М2	0,11	64,40	7	- 5	5	- -
211	С111-32	-ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛОСКИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТОЛЩ.3ММ	М2	10,80	0,71	8	- -	-	- -
212	Е26-9	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПЛИТАМИ НА МАСТИКЕ	М3	1,40	19,00	27	- 18	17	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
213,С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	М3	1,60	43,60	61	-	-	-
						-		-
214,Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЛОСЫ 100,4	Т	0,03	342,00	10	-	1	-
						1		-
215,Е9-34	-УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	100М2	0,02	279,00	6	-	1	3
						4		1
216,С121-1973	-ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ НАРУЖНЫХ СТЕН ПРОМЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ,КАРКАС ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕВ,РЕШЕТКА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ИЛИ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ Т	Т	0,02	464,00	9	-	-	-
						-		-
		ТИП ПОЛАЗ							
217,Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,04	43,30	2	-	-	-
						-		-
218,Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	0,35	29,30	10	-	1	-
						1		-
219,Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ТОЛЩ.30ММ БЕТОН М-300	100М2	0,04	93,52	4	-	1	-
						1		-
220,Е11-70 К=2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,04	34,14	2	-	-	-
						-		-
		ТИП8							
221,Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ТОЛЩ.60ММ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА	100М2	0,04	82,60	4	-	1	-
						1		-
222,Е11-58 К=8	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ,0 ТОЛЩ.60ММ	100М2	0,04	124,80	5	-	-	-
						-		-
223,Е11-59	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,04	141,52	6	-	1	-
						1		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
224.	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100М2	0,14	386,00	54	- 10	9	1 -
225.	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	100М2	0,55	13,10	7	- 7	7	- -
226.	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	100М2	0,23	8,17	2	- 1	1	- -
227.	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ СТЕН	100М2	0,94	11,90	11	- 7	7	- -
228.	Е15-299	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ РАСШИВКА ШВОВ	100М2	0,09	396,00	34	- 6	6	- -
229.	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ ПОТОЛКОВ	100М2	0,11	11,90	1	- 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	16		РУБ	930	- 129	121	8 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	785			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	120			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	68			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	913			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	15			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	17			
		РАЗДЕЛ 17. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
		А)ОТМОСТКА							
230.	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	100М2	0,56	230,10	128	- 12	8	4 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
231,Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100М2	0,56	156,00	87	- 5	5	- -
	В)КРЫЛЬЦА С КОЗЫРЬКАМИ							
232,Е8-179	-КРЫЛЬЦА С ВХОДНОЙ ПЛОЩАДКОЙ	М2	16,96	13,30	226	- 16	13	3 1
233,Е8-28	-УСТРОЙСТВО ГЛИНЯНОГО ЗАМКА	М3	0,26	11,80	3	- 1	1	- -
234,Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т	0,09	335,00	30	- 2	2	- -
235,Е6-253	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	16,96	0,22	4	- 3	3	- -
236,Е9-80	-МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПОД КОЗЫРЬКИ	Т	0,42	20,40	9	- 6	1	5 2
237,С121-1780	-СТОИМОСТЬ СТ.КОЗЫРЬКОВ	Т	0,42	278,00	117	- -	-	- -
238,Е7-238	-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 1,5М ПО ПРЯМОУГОЛЬНЫМ РИГЕЛЯМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	5,34	11	- 5	2	3 1
239,608-91056 ЦСЦП,11-157	-Плиты многопустотные	М2	9,00	7,41	67	- -	-	- -
240,С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,10	41,30	4	- -	-	- -
241,Е13-159	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-124	100М2	0,12	10,30	1	- -	-	- -
	В)ВЕНТКОРОБА							
242,Е7-587	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО	ШТ	12,00	1,73	21	-	8	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КОРОБОВ					21		5
243.608-92382 ЦСЦП,10-2 51		-ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КОРОБ	М3	2,40	55,20	132	-	-	-
244.С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	1,30	25,00	32	-	-	-
245.С147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,36	32,10	12	-	-	-
246.С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	2,75	41,30	113	-	-	-
247.Е9-209		-ОБРАМЛЕНИЕ ВЕНТКОРОБОВ УГОЛКАМИ	Т	0,04	70,70	3	- 2	1	1 -
248.С121-1967		-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	0,04	357,00	14	-	-	-
249.Е9-202		-ОТДЕЛКА ВЕНТКОРОБОВ ПОЛОСАМИ	Т	0,06	53,80	3	- 3	2	1 -
250.С121-1981		-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	0,06	327,00	20	-	-	-
251.Е15-325		-ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ	100М2	0,06	127,00	8	- 2	2	-
252.Е13-159		-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-124	100М2	0,02	10,80	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	17		РУБ	1300	- 78	48	30 - 10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	880
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	145
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	1106			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	166			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	14			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	14			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	194			
		РАЗДЕЛ 18. ФУНДАМЕНТ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ НА КРОВЛЕ							
252,Е9-80		МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М	Т	0,03	20,40	1	-	-	-
254,С121-1780		СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 3	Т	0,03	278,00	8	-	-	-
255,Е6-30		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3	М3	1,20	40,62	49	- 4	3	1 -
256,Е11-69		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,03	146,52	4	-	-	-
257,Е11-77		ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЯ	100М2	0,03	9,83	1	-	-	-
258,Е13-159		ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-124	100М2	0,01	10,80	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 18			РУБ	80	- 4	3	1 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	55			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	9			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	69			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	9			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	11			
		РАЗДЕЛ 19. КАНАЛЫ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
259.	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	9,58	10,40	98	- 9	9	- -
260.	Е7-356	-УСТАНОВКА В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ УГЛОВЫХ ЛОТКОВ СЕЧЕНИЕМ БОЛЕЕ 0,2М2	М3	3,82	44,40	170	- 94	58	44 15
261.	608-7116 ЦСЦП.9232	-ЛОТКИ ОТКРЫТЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 2,5 ДО 6М ИЗ БЕТОНА М200	М3	3,82	70,70	270	- -	-	- -
262.	608-7116 ЦСЦП.9232	-ЛОТКИ ОТКРЫТЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 2,5 ДО 6М ИЗ БЕТОНА М300	М3	3,10	72,34	224	- -	-	- -
263.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0 [illegible]	28,90	10	- -	-	- -
264.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	3,30	25,00	84	- -	-	- -
265.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,53	32,10	16	- -	-	- -
266.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,60	44,30	25	- -	-	- -
267.	Е7-21	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т	ШТ	55,00	8,06	443	- 126	53	73 28
268.	608-7112 ЦСЦП.9221	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	1,40	54,60	77	- -	-	- -
269.	608-7112 ЦСЦП.9222	-ТОЧКИ ИЗ БЕТОНА М300	М3	1,65	53,30	90	- -	-	- -
270.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,30	22,90	7	- -	-	- -
271.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	2,64	25,00	66	- -	-	- -
272.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,17	32,10	6	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
273.	Е6-173	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	М3	0,18	42,70	8	-	1	-
							1		-
274.	С124-11	-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,01	277,00	3	-	-	-
							-		-
275.	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,01	325,00	3	-	-	-
							-		-
276.	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,01	441,00	4	-	1	-
							1		-
277.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,02	41,30	1	-	-	-
							-		-
278.	Е22-11	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-9 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 200ММ	М	29,30	4,10	120	-	6	3
							9		1
279.	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	0,72	16,00	12	-	1	1
							8		-
280.	Е6-15	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М100 БЕТОННЫХ ДНИЩЕ ПРИЯМКОВ	М3	0,82	29,43	24	-	-	-
							-		-
281.	Е6-90	-УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ СТЕНЫ ПРИЯМКОВ	М3	2,40	33,83	81	-	4	1
							5		-
282.	Е6-161	-УСТРОЙСТВО БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500ММ	М3	0,07	50,50	4	-	1	-
							1		-
283.	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,001	253,00	-	-	-	-
							-		-
284.	С124-8	-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,004	243,00	-	-	-	-
							-		-
285.	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,06	441,00	26	-	7	-
							7		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
286.	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	0,93	90,00	84	- 19	18	1 -
287.	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	10М2	0,18	221,00	39	- 7	6	1 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	19		РУБ	2473	- 281	157	124 42

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	1966	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	325	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	182	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	2473	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	81364	- 5579 3891 1688 592

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	64246
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	10590
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	5983
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	80819
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	453
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	39
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	39
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	531
СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	10
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	1
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	14

СОСТАВИЛ Черсой ФЕРНОВА

ПРОВЕРИЛ ТЮТЮННИК

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.И.* 2)

```
                  Э363' ИВГ1В1В2' Ч' ' 1.1' ' ' ' 2302,65' М3*
400         1     Ю' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СЛУЖЕБНО-БЫТОВОГО КОРПУСА ДЛЯ НЕФТЕБАЗ.ОСНОВНОЙ ВАРИАНТ- Т-30ГР.' Р.4.' ' 1-1/1'
401         2           ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АР1-20 КМ1-18 КМ1 КЖИ' ВИНОКУРОВ*
                  Ч10=16,5' Н31=0*
402         3     Д2=Б*
403         4     Д2=М*
404         5     Д3=Д*
405         6     Д4=А*
406         7     Д2=Т*
407         8     Д2=С*
408         9     Х1,3.1,3.1,55+3,52.0,9.0,9*0,32+0,9.1,8*0,78.0,6.(5,11*0,75*0,89+6+2,25)+0,57.0,51.(3,95+15+1,08+1,93+2,21*
409        10           0,24)+0,78.0,6.1,6+0,57*0,51.0,7*1,2.0,72.0,7+2,96.1.0,72+1,16.0,6.1,5+0,74.1,48.1.7=Ф1*
410        11     Х(3,72.1,1+0,42.2+1,5.1,5)*0,1=Ф78*
411        12     Х12,9.1,2.2+1,(11,3.4+31,2+2+5,5)+(5,5+6+2).3+1,2.4=Ф2*
412        13     Х0,98.(5,11+0,75+0,89+6+2,25)*0,1+0,77.(3,95+15+1,08+1,93+2,21+0,24).0,1+0,98.0,17.0,1+0,77.1,6.0,1+0,94.1,
                        36.0,1*0,82.3,2*0,1*0,96.1,68.0,1*0,94.3,2.0,1*0,94.1,68.0,1*0,77.0,94.0,1*0,98.0,92.0,1=Ф3*
413        14     Х35,1.16,0,15=Ф4*
414        15     Х(32,7+1,4.0,5).(13,5+1,6.0,5).1,6=Ф5*
415        16     Х*5-Ф1-Ф2-Ф3-50,5-Ф78=Ф6*
416        17     Х*5+Ф4=Ф7*
417        18     Р1' М3' Ф7*
418        19     Е1-243(А1,1,1)(А4,1,05)' Ф6Д' * СРЕЗКА*
419        20     Е1-251(А1,1,1)(А4,1,05)(А1,6)' Ф4*
420        21     Е1-174(А1,1,15)(А4,1,1)' Ф4*
421        22     С310-1' Ф4,1,2' 0,29*
422        23     Е1-194' Ф4*
423        24     Е1-175(А1,1,15)(А4,1,1)' Ф5*
424        25     Е1-960(А1,1,2)' Ф5,0,03' ' * ДОРАБОТКА*
425        26     С310-1' Ф5,1,8' 0,29*
426        27     Е1-195' Ф5*
427        28     Е1-174(А1,1,15)(А4,1,1)' Ф6Г' * ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
428        29     С310-1' Ф6,1,8' 0,29*
429        30     Е1-257(А1,1,1)(А4,1,05)' Ф6*0,8*
430        31     Е1-268(А1,1,1)(А4,1,05)' Ф6*0,8*
431        32     Е1-968' Ф6,0,2*
432        33     Е1-1184' Ф6,0,8*
433        34     Р2' М3' 66,4*
434        35     Х12,9.1,2.2+1.(11,3,4+31,2)2+5,5)+2.(5,5+6*2)+1,2,1,4=Ф1*
435        36     Х(1,2,3,2,9+2,25+2,55).0,3+(2+1,1+1+2,2+0,9+1,2,3+0,8+1,5+2,9+2,1+1,8,3),0,15=Ф2*
436        37     Е11=2(А2=38,74)' Ф1*
437        38     Е6-20(А2=31,02)' S0,5' ' * ИЗ БЕТОНА М=200*
438        39     Е6-80' 0,05*
439        40     Е6-83' 16,0,45*0,001*
440        41     Е8-38(А2=33,53)' 3,29 ' * КИРПИЧНЫЕ УЧАСТКИ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ)*
441        42     Е7-546(А2=2,38)' 10*
442        43     60Р-1401#ЦСЦП.8-335' 5,6.10' 22,8' * ЦОКОЛЬНАЯ' М2*
443        44     Е6-13'А2=65,4)' Ф2*
444        45     Х4,4,5+11,2,56+14,2,25+12,1,2+4,2,7+4,1,68=Ф1*
445        46     Х10,1,2+6,2,7+2,2,7+10,4,5+4,1,68=Ф2*
446        47     Х16,9=Ф3*
447        48     Х6,5,4+8,9+2,5,4+4,4,8=Ф4*
448        49     Х*1+Ф2+Ф3+Ф4=Ф5*
449        50     Х6,9,8+1,5,43+0,9,3+2,4,2+1,5,38+0,9,3+2,4,2+1,5,11+2,4+1,5,11+2,4=Ф6*
450        51     Х4,30,2+12,4,2=Ф7*
451        52     Х*5+1=Ф8*
452        53     Р4* НАРУЖНЫЕ' М2' Ф8*
```

```
453      54        П2##А)ПАНЕЛЬНЫЕ*
454      55        Е7-267' 10+4+11+10+14+6+6+8+2+2+12+4+10+4+4+2+2*
455      56        608-1401#ЦСЦП.8-335' Ф1' 2,8' ' М2*
456      57        608-1402#ЦСЦП.8-336' Ф2' 3,7' ' М2*
457      58        608-1401#ЦСЦП.8-355' Ф3' 3,5' ' М2*
458      59        608-1402#ЦСЦП.8-356' Ф4' 4,6' ' М2*
459      60        С147-24' 24.0,45+40.0,39+4+0,28' 41,3*
460      61        Е7-662' 28*
461      62        608-92378#ЦСЦП.11-239' 0,14+20+0,15.4+0,17.2+0,17.2' 71,1' ФРИЗОВЫЙ КАМЕНЬ' М3*
462      63        С147-15' 0,5.20+3,6.4+5,17+2+23,95.2' 32.1*
463      64        С147-24' 1,28.28' 41,3*
464      65        С147-24' 13.0,4' 41,3' + СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ*
465      66        Е13-М598' Ф6+Ф7*
466      67        Е7-705' Ф6*
467      68        Е7-706' Ф6+Ф7*
468      69        Е7-713' Ф6+Ф7*
469      70        П2##Б)КИРПИЧНАЯ ВСТАВКА*
470      71        Е8-30(А2=31,18)' 0,48' ' + ПО ОСИ В*
471      72        Е8-57' 1*
472      73        Х4,05.10+4,05.2+7,56.5+7,56,5+8,1+4,7,56+2.3,78+6.3,78+8.7,83+2.8,1=Ф1*
473      74        Х2.15,93+17,4+17,7=Ф2*
474      75        Х(Ф1+Ф2)+1,48.2,98.24=Ф3*
475      76        Х32.0,45+48.0,31+48.0,53+48+0,62+20.0,2+32.0,31+8.0,27+8.0,27+8.0,37+8.0,37+8.0,34+8.1,12+8.0,36+8.0,5=Ф4*
476      77        Х(3.1,2+2,25+2,55+0,12+3).3,065=Ф14*
477      78        Х3,21.2+2,09=Ф15*
478      79        Х(Ф1-Ф2=Ф16*
479      80        Х+3.0,25=Ф17 Ф3+26,8=Ф20*
480      81        Р4* ВНУТРЕННИЕ' М2' Ф20*
481      82        П2##А)ПАНЕЛЬНЫЕ*
482      83        Е7-572' 10+2+2+6*
483      84        Е7-575' 5+5+2+1+1+1+6+2*
484      85        Е7-581' 4*
485      86        608-1375#ЦСЦП.8-259' Ф1' 14,4' + АЛ.АО ЗИ С РАСХСАОМ СТАЛИ 3=11 КГ/М2' М2*
486      87        608-1375#ЦСЦП.8-269' Ф2' 15' + АЛ: ОТ 3 АО 12М С РАСХОДОМ СТ.3-11 КГ/М2' М2*
487      88        Е7-531' 24*
488      89        608-91050#ЦСЦП.11-126' 1,48+2,98.24' 19,9' ' М2*
489      90        С147-24' Ф4' 41,30*
490      91        Е6-132(А2=43,09)' 1,5' ' + ДЛЯ ЗАДЕЛКИ АВЕРНЫХ ПРОЕМОВ*
491      92        П2##Б)КИРПИЧНЫЕ*
492      93        Е8-72(А2=41,19)' Ф17' ' СТЕНЫ ИЗ ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА*
493      94        Е7-445' 7*
494      95        608-76#ЦСЦП.865' 3' 0,85' + 1ПР1=12,12.6' ШТ*
495      96        608-76#ЦСЦП.868' 2' 2,23' + 1ПР3=19,12.14' ШТ*
496      97        608-76#ЦСЦП.867' 2' 0,85' + 1ПР2=15,12.14' ШТ*
497      98        Е8-57' Ф14.2' ' + С 2-Х СТОРОН*
498      99        Х6.3.3+6.1,5.(7+6+1)+3.1,5+2+5,7+1,5.10+3,3.2+2,7.1,5,2=Ф1*
499     100        Х(Ф1+6.1,5,2=Ф2*
500     101        Х4.0,62+33.0,24+4.0,27+34.0,42+22.0,55+4.0,21+4+0,17+16.0,38+2.0,22+2.0,62+16.0,5+5.0,29=Ф3*
501     102        Х0,17.1,05.5,78.2=Ф4*
502     103        Р5' М2' Ф2*
503     104        Е7-214(А2=6,56)' 4*
504     105        Е7-215(А2=6,52)' 7+4+10+1+6+2*
505     106        608-1327#ЦСЦП.8-143' 6.1,5' 9,56' ' М2*
506     107        608-1328#ЦСЦП.8-144' 6.1,5' 10,6' ' М2*
507     108        608-91056#ЦСЦП.11-157' Ф1' 7,41' ' М2*
508     109        Е11-50(А2=13,22)' Ф4*
509     110        Х6.1,5+6.1,5=Ф1*
510     111        Х6.3,7+6.1,5,8+5,7.1,5.12+6,21,5,4=Ф2*
511     112        Х(Ф1+Ф2=Ф3*
```

```
512  113        X0;,7.5,78.1.05,2=Φ4*
513  114        P6' M2' Φ3*
514  115        E7-214(A2=6.56)' 8*12*4*1*1*
515  116        E7-215(A2=6.22)' 4*1*2*
516  117        608-1327#ЦЕЦП,8143' Φ1' 9,42' ' M2*
517  118        608-910?6#ЦЕЦП,11-157' Φ2' 7,41' ' M2*
518  119        E7-285' (3.6,29*8.0.62*28.0/2*31*0,42*20.0,55*4.0,21*3.0,22*3.0,42*16.0,5*2.0,29*20.0,38).0,1.0,01*
519  120        C147-30' 16.0,5*
520  121        E11-50(A2=13,22)' Φ4*
521  122        E7-209' 13*
522  123        608-1358#ЦЕЦП,8-236' 0,06' 90,2' ' M3*
523  124        608-1359#ЦЕЦП,6-237' 0,12,12' 75,94' ' M3*
524  125        C147-1' 2,3.1*4,3.12' 22,9*
525  126        C147-15' 1,7*12.2,7' 32,1*
526  127        C147-24' 9,9*13.12' 41,3*
527  128        E9-109' 11.31,4.0,001' ' * КРЫШКИ СК1*
528  129        C121-1931' 11.31,4.0,001*
529  130        C147-24' 60.0,38.0,001' 41,3*
530  131        X(1,5*1).2.5*(3*1).2.2*(1*4/5).2=Φ1 Φ1.0,52=Φ2 30/2.12/2*Φ2=Φ3 Φ3.0/1=Φ4*
531  132        P7' M2' Φ3*
532  133        E12-284' Φ3*
533  134        C114-113' Φ4,1,03' 75,30*
534  135        E12-176' Φ3*
535  136        P8' T' 0,25*
536  137        E9-46' 0,25*
537  138        C121-1975' 0,25' 358-8.1,01' * ИЗ СТ.3КП2*
538  139        E13-159' 0,25,27*
539  140        X3.0/5.10*3.0/6.2*3.0/62.1*3.0/7.8*3.0/8.8*3.0/9.11*3.1/3.11*3.1/4.10*3.1/42.3*3.1/52.3*3.2/03.14*3.0/76.11
                          *3.0/86.2*3.0/96=17*3.1/06.6*3.2/03.2*3.0/5.3*3.0/6.2*3.0/62.11*3.0/7.1*3.1/52*3.1/3.6*3.1/4.3*3
                          .1/36.1*3.1/03.2=Φ430 0/35,370+0/5,180=Φ431 Φ431.0/1.0/01=Φ432 Φ431+62,3=Φ433*
540  141        P13' M2' Φ433*
541  142        П24##А)ГИПСОБЕТОННЫЕ*
542  143        E7-629' 149*
543  144        СТЦС#ТОМ1#П.3-207(=19)' Φ430' 4/7' ПАНЕЛИ ГИПСОБЕТОННЫЕ ТОЛЩ.80ММ МАРКИ 75' M2*
544  145        E7-285' Φ432*
545  146        C147-29' Φ431' 17,8*
546  147        П2###Б)КИРПИЧНЫЕ*
547  148        E8-68(A2=49,28)' 62,3*
548  149        X2,1+9,6+2,1+6,4+90,54+4,6*2+3/2=Φ1*
549  150        P10' M2' Φ1*
550  151        E10-105' 2,1' ' * В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ*
551  152        E10-140' 2,1*
552  153        E10-106' 9,6' ' * В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ*
553  154        E10-141' 9,6*
554  155        E10-105' 2,1' ' * ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ*
555  156        E10-106' 6,4' ' * ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ*
556  157        E10-107' 90,54+4,6*
557  158        C122-219' 2,5' ' СТОИМОСТЬ АВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА АГ21-10*
558  159        C122-257' 3,08,5' ' АН21-15*
559  160        C122-257' 2,2' ' АН21-10*
560  161        C122-224' 2,63,6' ' АО21-13*
561  162        C122-218' 1,8,20' ' АГ21-9*
562  163        C122-218' 1,6,6' ' АГ21-8*
563  164        C122-217' 1,39,13' ' * АГ21-7*
564  165        C122-219' 2,3,2' ' * ПО СЕРИИ 1.236-58.1*
565  166        E10-129' 2,3,2*
566  167        СТ111-520(=19)(ВП)' 2.3.2.0,07' 0,21' ИСКЛЮЧИТЬ КРОВЕЛЬНУЮ СТАЛЬ' КГ*
567  168        E10-71' 2' ' УСТРОЙСТВО ОБЛИЦОВКИ ЗАРПЛАТЫ В АВЕРНОМ БЛОКЕ АГ21-9-1*
568  169        C111-415-1' 2' 1,78*
```

```
                E10=138' 2,1,6' ' * АГ21=8*
                E15=730' 2,63,6*
                C111=446=1' 1*
                C111=447=1' 3*
                C111=448=1' 13*2*5*20*6*1*
                C111=449 1' 2*6*
                X1*515*1,52,40=*1 2,0,9,1,52=*2 1,25,60*0,55,80*1,25,4*0,55,4=*3 *3,0,1,0,01=*6 0,04,0,04,3,3*0,08,0,03,3,6
                  *0,05,0,04,1,4,0,075,0,025,2,7*0,053,0,013,3,7*0,03,0,03,2*0,08,0,03,2,3*0,075,0,025,2,4*0,055,0
                  ,013,2,4*0,03,0,03,2*0,12,0,03,2,3*0,075,0,025,2,4*0,055,0,013,2,4=*5 0,69,0,*3*0,5,0,5=*6 1,07*
                  0,64*0,64=*7 *4*4=*2*4=*3*4=*4*4=*6*4=*7=*10*
                P11' M2' *10*
                E10=73' *1*
                E10=72' *2*
                C122=13' 2,15,40' 17,6' * ОС15=15*
                C122=10' 1,26,2' 18*
                E15=708' *1*4=*2*
                C111=432' 2' 0,86*
                C111=429' 60' 2,58*
                E10=103' *1*
                E10=102' *2*
                C122=339' 1,6,42' 1,92' * ПА16=20*
                E7=285' *4' ' МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ ММ4 ШТ84 ММ*
                C147=29' *3' 17,8*
                П2###ОК=1 ОК=2 ОК=3*
                E10=28' *5' ' * ОКОН С НАЩЕЛЬНИКАМИ*
                E10=47' *6' ' ОБШИВКА КАРКАСА ФАНЕРОЙ*
                E10=94' 2*
                E15=708' 0,25*
                E10=88' 3*
                C111=432' 3' 0,86' ПРИБОРЫ ДЛЯ ОК1 ОК2 ОК3*
                E15=102' 1,5*
                C122=339' 67' 1,92*
                E15=652(A1=2,2)' 1,5*
                X2*1*1*1*1*2*2,2*2,1,2*2,5*2,9*0,9*1,2*2*0,8*1,5*2,9*2,1*1,8,3*7,8=*740 (0,9*0,5)12,0,175=*741 0,7*0*740,*74
                  1=*742 45,79,27,31,112,14,82,84,268,76,3,32,16,09,16,09,14,X4=*743*
                P14' M2' *743*
                П2###ТИП1*
                E11=2(A2=38,74)' 45,79*
                E11=11(A2=27,68)' 45,79,0,08*
                E11=55(A2=59,17)' 45,79' ' * ТОЛЩ40ММ*
                E11=56(A2=13,21)(A1=4)#K=4' 45,79*
                E11=71(A2=526,68)' 45,79' ' * ТОЛЩ25ММ*
                E11=73(A2=118,6)' 45,79*
                П2###ТИП2*
                E11=2(A2=38,74)' 27,31*
                E11=11(A2=27,68)' 27,31,0,08*
                E11=16' 27,31' ' * В 2 СЛОЯ*
                E11=17' 27,31*
                E11=55(A2=59,17)' 27,31*
                E11=134(A2=422,08)' 27,31*
                П2###ТИП 4*
                E11=2(A2=38,74)' 112,14*
                E11=11(A2=27,68)' 112,14*
                E11=55(A2=59,17)' 112,14*
                E11=205' 112,14*
                П2###ТИП 5*
                E11=2(A2=38,74)' 82,84*
                E11=11(A2=27,68)' 82,84,0,08*
                E11=55(A2=59,17)' 82,84*
```

```
624   225        E11-134(A2=422,08)' 82,84*
625   226        П2###ТИП 6*
626   227        E11-57(A2=66,98)' 268,76' ' * ТОЛЩ.75ММ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА*
627   228        E11-58(A2=15,09)(A1.11)#К=11' 268,76' ' * АО ТОЛЩ.75ММ*
628   229        E11-205' 268,76*
629   230        П2ТИП7*
630   231        E11-57(A2=66,98)' 5,32' ' * ТОЛЩ.25ММ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА*
631   232        E11-58(A2=15,0*)' 5,32' ' * АО ТОЛЩ.25ММ*
632   233        E11-16' 5,32*
633   234        E11-134(A2=422,08)' 5,32*
634   235        E11-56(A2=13,21)' 5,32' ' * К ПОКРЫТИЮ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТ*
635   236        П2###ТИП ПОЛА3 (КРОМЕ ВЕНТШАХТ)*
636   237        E11-2(A2=38,74)' 20,49-4,4=Ф7*
637   238        E11-11(A2=27,68)' Ф7.0,08*
638   239        М8229=33,4*
639   240        М8228=28,1*
640   241        E11-69(РМ8228РМ8229)' Ф7-5,32.0,6' ' * ТОЛЩ.30ММ БЕТОН М-30*
641   242        E11-70(РМ8228РМ8229)(А1,2)#К=2' Ф7-5,32.0,6*
642   243        П2###ТИП ПОЛА 8 (КРОМЕ ВЕНТШАХТ)*
643   244        E11-57(A2=66,98)' 20,49-4,4' ' * ТОЛЩ.60ММ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА*
644   245        E11-58(A2=15,09)(A1.8)#К=8' 20,49-4,4' ' * АО ТОЛЩ.60ММ*
645   246        E11-69(A2=63,18)' 20,49-4,4*
646   247        П2###ТИП9*
647   248        E11-71(A2=526,68)' 14,84' ' * ТОЛЩ.30ММ*
648   249        E11-73(A2=118,6)(A1.2)#К=2' 14,84' ' * АО ТОЛЩ.30ММ*
649   250        E11-78' 14,84*
650   251        П2###ДЛЯ ВСЕХ ПОЛОВ*
651   252        E11-11(A2=27,68)' Ф742' ' * УТОЛЩЕНИЕ ПОД СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДК
652   253        П2###ПРИМЕЧАНИЕ:ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ С Ар-11 УЧТЕНЫ В РАЗДЕЛЕ КА[illegible]ЯМКИ*
653   254        X2,3.(1,43+1,35)=Ф1*
654   255        Р19' М2' Ф1*
655   256        E7-295(A2=0,76)' 1*
656   257        608-92335#ЦСЦП.11-169' 1,4*1,6' 9,94' ' М2*
657   258        E7-298(A2=0,18)' 2*
658   259        608-92333#ЦСЦП.11-167' 6.1,4' 10,8' ' М2*
659   260        E9-94' 0,14*
660   261        С121-1924' 0,14*
661   262        E9-46(A5.1,1)#Т.Ч.П.1.12' (26,4,2+13,2).0,001=Ф1*
662   263        С121-1981' Ф1*
663   264        С147-24' 10' 41,30*
664   265        E13-153' Ф1,27*
665   266        П2###ЛИСТ АР-13 СЕЧЕНИЕ В-8*
666   267        E29-1178' 0,39*
667   268        СТЦСЦ#П.1-15(=19)' 0,40' 26,30' БЕТОН М-100' М3*
668   269        Р17' М2' 474*
669   270        E15-201(A2=44,8)' 1' ' * КИРПИЧНОЙ ВСТАВКИ*
670   271        E15-542' 1+473*
671   272        X159,6+82,6+274,5+5,3=Ф101 45+24,7+5,3=Ф102 9,5+Ф101+Ф102=Ф103 474,6+116,7+763+20,4=Ф104 43,3+76=Ф105 52,4+
                 141+28=Ф106 3,2+(1,43+1,35)+1,65.1,43=Ф107 Ф107,2=Ф108 Ф103+Ф104+Ф105+Ф106+Ф108+74,4=Ф109*
672   273        Р16' М2' Ф109*
673   274        E15-296(A2=2,1)' Ф103*
674   275        E15-663' Ф101*
675   276        E15-511' Ф102*
676   277        E15-[illegible]31' 9,5*
677   278        E15-294(A2=2,69)' 1389*
678   279        F15-262(A2=53,8)' 83,24*
679   280        E8-57' 42+5,4,2,3*
680   281        E15-602' Ф104*
681   282        E15-511' Ф105' ' * СТЕН*
```

```
682   283   E15-80' Ф106*
683   284   E15-290(A2=80,1)' Ф108*
684   285   E15-462' Ф108' ' * ЛЕСТНИЦЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК*
685   286   X(7,8,3,065-2,96),2=Ф120 (2,1,0,7+1,6,1,1+1,6,0,7),2+3,1,5,0,6=Ф121 Ф121,0,08,1,03=Ф122 (2,1+0,7),3,02,2=1,
                4,2=Ф123 Ф123,0,04=Ф124 (11,0,2+9,6,2+6,9,2),0,1,0,1=Ф125 40,04,4,0,1,0,01=Ф126 Ф125+Ф126=Ф127 7
                ,0,075,0,075+0,05,0,09+2,94=Ф128 (2,1+0,7),3,02,2-1,4,2=Ф129 2,(1,6,4+2,1+0,7),3=Ф130 (2,1+0,7+
                1,1+0,7),3,2-2,3,2=Ф131 (2,1+1,6,4+0,7+1,1+0,7),3,2+(2,1+0,7+1,1+0,7),3,2=Ф132 2,1,0,7+1,6,1,1+1
                ,6,0,7=Ф133 Ф133,2=Ф134 Ф134+3,1,5,0,6=Ф135*
686   287   РВЕНТШАХТЫ' Ч23ДСТР.' 657,5*
687   288   Е8-41(А2=236,75)' Ф120*
688   289   Е12-284' Ф121*
689   290   С114-116' Ф122' 43,6*
690   291   Е26-9' Ф124*
691   292   С114-116' Ф124,1,03' 43,6*
692   293   Е6-84' Ф125' ' ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ*
693   294   Е6-85' Ф126' ' ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ РАМАМИ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ*
694   295   Е13-119' Ф127,27*
695   296   Е13-159(А1,2)' Ф127,27' ' * ЗА 2 РАЗА*
696   297   П2##АР-10 АРЗ*
697   298   Е18-28' Ф128*
698   299   Е26-63' 3,1,2,3' ' ОБШИВКА КАРКАСА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
699   300   С111-32' 3,1,2,3' 1,0*1,1,2+0,8' ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛОСКИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТОЛЩ.8ММ' М2*
700   301   Е26-9' 1,4*
701   302   С114-116' 1,4' 43,60*
702   303   Р7-291' 0,03' ' * ПОЛОСЫ 100,4*
703   304   Е9-36' 2' ' УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК*
704   305   С121-1973' 0,02' 464*
705   306   П2###ТИП ПОЛАЗ*
706   307   Е11-2(А2=38,74)' 4,4*
707   308   Е11-11(А2=27,68)' 4,4,0,08*
708   309   М8229=32,1*
709   310   Е11-69(РМ8228РМ8229)' 4,4' ' * ТОЛЩ.30ММ БЕТОН М-300*
710   311   Е11-70(РМ8228РМ8229)(А1,2)*К=2' 4,4*
711   312   П2###ТИП8*
712   313   Е11-57(А2=66,99)' 4,4' ' * ТОЛЩ.60ММ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА*
713   314   Е11-58(А2=15,09)(А1,8)*К=8' 4,4' ' * ДО ТОЛЩ.60ММ*
714   315   Е11-69(А2=63,18)' 4,4*
715   316   П2###ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
716   317   Е15-298(А2=314,1)' Ф12*
717   318   Е8-57' Ф130*
718   319   Е15-294(А2=2,69)' Ф131*
719   320   Е15-511' Ф132' ' * СТЕН*
720   321   Е15-299(А2=316)' Ф134' ' * РАСШИВКА ШВОВ*
721   322   Е15-511' Ф135' ' * ПОТОЛКОВ*
722   323   X(30+0,54,2+0,8,2+12+0,54,2),2=Ф136 3,02,2,3+2,2=Ф137 Ф136+Ф137=Ф138 Ф138,0,8=Ф139 3,02,1,5,3+2,25,1,5=Ф140
                0,068,3+0,059=Ф141 4,104,0,001=Ф142*
723   324   Р18*
724   325   П2###А)ОТМОСТКА*
725   326   Е27-173(А2=208,7)' Ф139*
726   327   Е27-149(А2=147,77)' Ф139*
727   328   П2###Б)КРЫЛЬЦА С КОЗЫРЬКАМИ*
728   329   Е8-179(А2=12,33)' Ф140*
729   330   Е8-28(А2=6,44)' Ф141' ' УСТРОЙСТВО ГЛИНЯНОГО ЗАМКА*
730   331   Е8-61(А2=305,68)' 21,43,0,4,0,01*
731   332   Е6-253(А2=0,02)' Ф140' ' ЖЕЛЕЗНЕНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ*
732   333   Е9-80' Ф142' ' * ПОД КОЗЫРЬКИ*
733   334   С121-1780' Ф142' ' СТОИМОСТЬ СТ.КОЗЫРЬКОВ*
734   335   Е7-238(А2=3,1)' 2*
735   336   608-91056#ЦСЦП.11-157' 3,1,5,2' 7,41' М2*
```

```
С147-24' 10' 41,30*
Е13-159' Ф142,29*
П2##В)БЕНТКОРОБА*
Е7-687' 12' ' * ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КОРОБОВ*
608-72382#ЦСЦП.10-251' 12,0/20' 55,2' ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КОРОБ' М3*
С147-8' 10,83,12' 2з*
С147-15' 3,03,12' 32,1*
С147-24' 22,88,12' 41,3*
Е9-209' 0,04' ' ОБРАМЛЕНИЕ ВЕНТКОРОБОВ УГОЛКАМИ*
С121-1967' 0,04' 357' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
Е9-202' 0,06' ' ОТДЕЛКА ВЕНТКОРОБОВ ПОЛОСАМИ*
С121-1981' 0,06' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
Е15-325(А2=85,9)' 6*
Е13-159' 0,04,27+0,06,19*
РФУНДАМЕНТ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ НА КРОВЛЕ*
Е9-80' 2,16,3,0,001*
С121-1780' 2,16,3,0,001*
Е6-30(А2+30,6+1,02#)' 1,2*
Е11-69(А2=68,18)' 2,7*
Е11-77' 2,7*
Е13-159' 1*
Х0,98,0,1,(5,11+0,75+0,89+6+2,25)=Ф4*
Х0,77,0,1,(3,95+3,5+1,075+1,93+2,21+0,24)=Ф5*
Х0,98,0,1,1,7=Ф6*
Х0,77,0,1,1,5=Ф7*
Х0,94,0,1,1,36=Ф8*
Х0,82,0,1,3,2=Ф9*
Х0,94,0,1,1,68=Ф10*
Х0,94,0,1,3,2=Ф11*
Х0,94,0,1,7,3+0,94,3,2,0'1+0,94,1,68,0,1+0,77,0,94,0,1+0,98,0,92,0,1=Ф12*
Х Ф4+Ф5+Ф6+Ф7+Ф8+Ф9+Ф10+Ф11+Ф12=Ф13*
Х0,72,3+0,09,4+0,38,2+0,048+9+0,11=Ф16*
Х0,17,12+0,69+0,37=Ф26*
Х25,5,3+3,4,4+13,12+28,1+11,5,2+1,5,9+13,7+8,1+3,9=Ф15*
Х2,43+1,9,12+0,7,6+2,4+1,4,2+0,7,9+1,4+0,72=Ф16*
Х6,4,3+0,7,4+0,6,12+6,4+4,6,2+0,5,9+4,6+0,8+0,7=Ф17*
Х4,8,4+0,8+2,7,9+0,8+9,6+5,3=Ф18*
Х8,0,16+0,04,3+0,02,32+0,09+0,11,11=Ф19*
Х7,8+1,8,3+1,4,32+4,1+7,11+7,0,11=Ф20*
Х0,7,8+0,3,3+0,3,32+0,3+1,2,11=Ф21*
Х1,2,8+0,3,3+0,2,32+0,5=Ф22*
Х0,54,(5,11+0,75+0,89+6+2,25+3,95+15+1,1+1,9+2,21+0,24+1,7+1,5+1,36+3,2+1,68+3,2+1,7,3+3,2+1,68+0,94+0,92)*
        2+0,78,0,54,20=Ф23*
Х(3,72,1,1+0,42,2+1,5,1,5)+0,1=Ф24*
Х(1,37,2+3,52)2),0,75+1,3,4+1,55=Ф25*
Х Ф14+Ф26+Ф19=Ф27*
Р39' ПК' 66*
Е11-3(А2=8,78)' Ф13*
Е7-354(А2=19,7)' Ф14*
608-7116#ЦСЦП.9232' Ф14' 70,7' * ИЗ БЕТОНА М200' М3*
608-7116#ЦСЦП.9232' Ф26' 70,7+0,82,2' * ИЗ БЕТОНА М300' М3*
С147-1' Ф16' 22,9*
С147-8' Ф15' 25*
С147-15' Ф17' 32,1*
С147-24' Ф18' 41,3*
Е7-21(А2=5,76)' 8+3+32+12*
608-7112#ЦСЦП.9221' Ф19-0,02,32-0,11,11' 51,6' * ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
608-7112#ЦСЦП.9222' 0,02,32+0,11,11' 53,3' ТОЖЕ ИЗ БЕТОНА М300' М3*
С147-1' Ф21' 22,9*
```

```
794   395        C147-8' Ф20' 25*
795   396        C147-13' Ф22' 32,1*
796   397        E6-173(A2=37,28)' 0,15*0,03*
797   398        C124-11' 0,01*
798   399        C124-12' 0,01*
799   400        E6-53' 0 01*
800   401        C147-24' 4.0,52' 41,3*
801   402        E22-11' 29,3*
802   403        E11-6(A2=13,12)' Ф24*
803   404        E6-15(A2=25,57)' 0,82' ' * ДНИЩЕ ПРИЯМКОВ*
804   405        E6-90(A2=31,95)' 2,4' ' * СТЕНЫ ПРИЯМКОВ*
805   406        E6-161(A2=40,53)' 0,07*
806   407        C124-7' (1,44).0,001*
807   408        C124-8' 3.92.0,001*
808   409        E6-83' 0,01+0,05+0,005*
809   410        E8-27' Ф23+Ф25*
810   411        E34-304' 0.7.0,5.2+0,7.0,1+1r1+0'9*
811   412        K' ЧЕРНОВА' ТЮТЮННИК*
```

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1-1/1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1.	ЦСЦП том1 п.3-207	-ПАНЕЛИ ГИПСОБЕТОННЫЕ ТОЛЩ.80ММ МАРКИ 75	М2	675,12
2.	608-76 ЦСЦП.865	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 1ПР1-12,12.6	ШТ	7,00
3.	608-1327 ЦСЦП.8-143	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 801-1000КГС/М2	М2	27,00
4.	608-1328 ЦСЦП.8-144	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ СВЫШЕ 1000КГС/М2	М2	9,00
5.	608-1358 ЦСЦП.8-236	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3	М3	0,06
6.	608-1359 ЦСЦП.8-237	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3	М3	1,44
7.	608-1375 ЦСЦП.8-259	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ ПЛОСКИЕ С РАСХОДОМ СТАЛИ 3,0-11,0КГ/М2 АЛ.ДО 3М С РАСХОДОМ СТАЛИ 3-11 КГ/М2	М2	333,58
8.	608-1401 ЦСЦП.8-335	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ЦОКОЛЬНАЯ	М2	289,58
9.	608-1402 ЦСЦП.8-336	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2	М2	219,72
10.	608-7112 ЦСЦП.9221	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	3,34
11.	608-7116 ЦСЦП.9232	-ЛОТКИ ОТКРЫТЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 2,5 ДО 6М ИЗ БЕТОНА М200	М3	6,92
12.	608-91050 ЦСЦП.11-126	-ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРЕННИХ СТЕН С ДВУМЯ РЯДАМИ КАНАЛОВ	М2	105,85
13.	608-91056 ЦСЦП.11-157	-	М2	646,20
14.	608-92333 ЦСЦП.11-167	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ	М2	8,40
15.	608-92335 ЦСЦП.11-169	-ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ С БЕТОННЫМ ПОЛОМ,НЕ ТРЕБУЮЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ	М2	2,24
16.	608-92378 ЦСЦП.11-239	-ФРИЗОВЫЙ КАМЕНЬ	М3	4,08
17.	608-92382	-ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КОРОБ	М3	2,40

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
	ЦСЦП.10-251				
18.	С111-32		-ЛИСТЫ АСБОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛОСКИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТОЛЩ.8ММ	М2	10,80
19.	С111-415-1		-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	КОМПЛ	2,00
20.	С111-429		-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,8М	КОМПЛ	40,00
21.	С111-432		-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	КОМПЛ	5,00
22.	С111-446-1		-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	1,00
23.	С111-447-1		-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	3,00
24.	С111-448-1		-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	17,00
25.	С111-449-1		-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	8,00
26.	С111-520		-ИСКЛЮЧИТЬ КРОВЕЛЬНУЮ СТАЛЬ	КГ	3,08
27.	С114-113		-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	М3	40,73
28.	С114-116		-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	М3	2,92
29.	С121-1780		-СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ ПРОГОНОВ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И АВУТАВРОВ 1	Т	0,45
30.	С121-1924		-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И АВУТАВРОВ 1	Т	0,14
31.	С121-1931		-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 12М,ЩИТЫ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЙ 6	Т	0,35
32.	С121-1967		-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	Т	0,04
33.	С121-1973		-ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ НАРУЖНЫХ СТЕН ПРОМЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,КАРКАС ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,РЕШЕТКА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ИЛИ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 7	Т	0,02
34.	С121-1975		-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТ 3КП2	Т	0,25
35.	С121-1981		-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	Т	0,13
36.	С122-10		-БЛОКИ ОКОННЫЕ АВУХСТВОРНЫЕ МАРКА ОС9-15	М2	2,52
37.	С122-13		-БЛОКИ ОКОННЫЕ АВУХСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОС15-15,ОС18-13,5,ОС15-13,5,ОС18-15 ОС15-15	М2	86,00
38.	С122-217		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С ДГ21-7	М2	18,07
39.	С122-218		-ДГ21-9	М2	45,60
40.	С122-219		-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА ДГ21-10	М2	14,60
41.	С122-224		-ДО21-13	М2	15,78
42.	С122-257		-ДН21-15	М2	19,40
43.	С122-359		-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 34ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПД7-25,ПД8-25,ПД10-25,ПД13-25,ПД14-25,ПД16-25 ПД16-20	М	69,55
44.	С124-7		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,00
45.	С124-8		-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,00
46.	С124-11		-АРМАТУРА КЛАССА А	Т	0,01
47.	С124-12		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,01
48.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	1,27
49.	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	7,30
50.	С147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	2,25
51.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	7,30
52.	С147-29		-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	3,34
53.	С147-30		-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	100КГ	0,08

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
54.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	6711,91
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
55.		203	-БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л.С.	МАШ.-Ч	3,77
56.		205	-БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С.	МАШ.-Ч	2,65
57.		234	-ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,14
58.		392	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т	МАШ.-Ч	0,81
59.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	163,63
60.		451	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8Т	МАШ.-Ч	7,73
61.		460	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	4,70
62.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	15,40
63.		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-Ч	2,78
64.		465	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 40Т	МАШ.-Ч	0,12
65.		484	-КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 30Т	МАШ.-Ч	0,69
66.		496	-КРАНЫ НА ПНЕВМОХОДУ 25Т	МАШ.-Ч	0,30
67.		569	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т	МАШ.-Ч	0,03
68.		592	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,31
69.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	696,21
70.		729	-РАСТВОРОМЕШАЛКИ 80Л	МАШ.-Ч	0,10
71.		736	-РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/4АС	МАШ.-Ч	5,13
72.		836	-ТРАНСПОРТИРОВЩИКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	34,86
73.		1002	-ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,5 М3	МАШ.-Ч	37,12
74.		1231	-БУЛЬДОЗЕРЫ 132КВТ /180Л.С/	МАШ.-Ч	0,52
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
75.		2020	-АСБЕСТ	Т	0,75
76.		2035	-АЛЕБАСТР	КГ	21,40
77.		2049	-БЕЛИЛА ЦИНКОВЫЕ	КГ	2,21
78.		2054	-БИТУМ	Т	6,20
79.		2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	0,03
80.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	14,04
81.		2076	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,05
82.		2098	-БРУСКИ И БРУСЬЯ 2С.75ММ И БОЛЕЕ	М3	0,05
83.		2103	-БРУСКИ 3С.50-60ММ	М3	0,02
84.		2104	-БРУСКИ И БРУСЬЯ 3С.75ММ И БОЛЕЕ	М3	0,01
85.		2158	-ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	0,02
86.		2174	-ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	М2	37,14
87.		2195	-ГВОЗДИ	КГ	0,11
88.		2205	-ГИДРОИЗОЛ	М2	67,14
89.		2210	-ГИПС-АЛЕБАСТР	Т	0,33
90.		2212	-ГЛИНА	М3	0,01
91.		2228	-ГРУНТ(ФЛ-03К)	КГ	1,75
92.		2231	-ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т	0,02

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
93.		2234	-ГРУНТОВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	0,93
94.		2262	-ДОСКИ 2С.40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,01
95.		2264	-ДОСКИ 3С.19-22ММ	М3	0,12
96.		2265	-ДОСКИ 3С.25-35ММ	М3	0,41
97.		2266	-ДОСКИ 3С 40ММ	М3	0,76
98.		2270	-ДОСКИ 4С.40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,01
99.		2314	-КРАСКИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ	КГ	1237,05
100.		2334	-ЗАМАЗКА МЕЛОВАЯ	КГ	66,94
101.		2516	-КЛЕЯ РАЗНЫЕ	КГ	190,74
102.		2543	-КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	23,86
103.		2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	464,25
104.		2591	-ЛАКИ КУЗБАССКИЕ	КГ	0,07
105.		2598	-ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	КГ	5,62
106.		2599	-ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ	КГ	12,00
107.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	0,02
108.		2623	-ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ	М2	388,51
109.		2636	-ЛИСТЫ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ	М2	6,30
110.		2674	-МАСТИКА БИТУМИНОЛЬ	Т	0,24
111.		2685	-МАСТИКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ	М3	0,21
112.		2751	-ОЛИФА	КГ	1,23
113.		2765	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ КАРНИЗНЫЕ УГЛОВЫЕ ПЛИНТУСНЫЕ	М	4,59
114.		2774	-ПАКЛЯ	КГ	250,07
115.		2777	-ПАКЛЯ СМОЛЯНАЯ	КГ	229,18
116.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	0,15
117.		2828	-ПЛАСТИНЫ ВТОРОЙ СОРТ 140-240ММ	М3	0,12
118.		2863	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2	221,40
119.		2867	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ	М2	117,79
120.		2868	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ	М2	1,27
121.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	5,55
122.		2936	-ПРОВОЛОКА РАЗНАЯ	КГ	7,82
123.		2941	-ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	КГ	3,46
124.		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	1626,30
125.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	34,88
126.		3022	-РУБЕРОИД РМ-350	М2	2072,31
127.		3047	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2	29,04
128.		3062	-СМОЛА КАМЕНОУГОЛЬНАЯ	КГ	5,86
129.		3080	-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	0,15
130.		3083	-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ЧЕРНАЯ	Т	0,03
131.		3084	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ ДО 10 ММ	Т	0,09
132.		3104	-СТЕКЛО ЖИДКОЕ	КГ	3,45
133.		3113	-СТЕКЛО ОКОННОЕ 3 ММ	М2	0,19
134.		3114	-СТЕКЛО ОКОННОЕ 4 ММ	М2	165,64
135.		3156	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50Х5ММ	Т	0,03
136.		3176	-ТКАНЬ /СЕРПЯНКА И ДР./	М2	0,72
137.		3177	-ТОЛЬ	М2	95,22
138.		3334	-ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	71,11
139.		3352	-ШУРУПЫ	КГ	7,13
140.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	300,24
141.		3399	-ЭМАЛЬ ХСЭ-23,ХСЭ-26 ИЛИ ХВ-124	КГ	4,56
142.		4001	-АРМАТУРА А-1	Т	0,03
143.		4003	-АРМАТУРА А-3	Т	0,38
144.		4016	-ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,80
145.		4023	-БЕТОН	М3	0,40

П.Ч.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
146.		4213	-РАСТВОР	М3	0,02
147.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	42,00
148.		4384	-ФОРМЫ ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ВАННОЙ СВАРКИ	КГ	0,25
149.		4385	-		1,72
150.		4386	-		3,96
151.		4751	-КАЛИЦНИКИ	М	513,76
152.		4801	-ПЛИНТУСЫ	М	407,56
153.		5102	-МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	0,03
154.		5103	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ/ЦВЕТОЧНИЦЫ,РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ	Т	0,09
155.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	1,36
156.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	489,46
157.		6864	-КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ	КГ	2,96
158.		7402	-		29,27
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
159.		8007	-ВОДА	М3	1,11
160.		8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	135,22
161.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	56,02
162.		8065	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	7,51
163.		8069	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	9,46
164.		8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,18
165.		8071	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	1,60
166.		8077	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	9,98
167.		8223	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М25	М3	0,21
168.		8224	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	2,74
169.		8225	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М75	М3	1,15
170.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	4,88
171.		8227	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	5,73
172.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0,60
173.		8229	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М300	М3	0,47
174.		8231	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3	0,98
175.		8232	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	М3	25,91
176.		8248	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	4,97
177.		8251	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,62
178.		8256	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:3	М3	0,33
179.		8257	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	1,40
180.		8466	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	1000ШТ	26,06
181.		8483	-ЩЕБЕНЬ-БОЙ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	М3	9,66
182.		8512	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ МАРКИ 600 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	4,54
183.		8543	-ГРАВИЙ РЯДОВОЙ	М3	4,71
184.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	6,53
185.		8569	-ПЕСОК ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ,ФРАКЦИЯ КРУПНАЯ	М3	0,28
186.		8596	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	0,70
187.		8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	18,96
188.		8663	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ МАРКИ ДР.8 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	0,07
189.		8698	-ГЛИНА	М3	0,30
190.		9133	-		1,62
191.		9326	-ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т	1,41

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
192.		10596	=ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ БАДОК	М2	0,17
193.		10878	=МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	0,22
194.		10903	=ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ	Т.У.П.	13,93
195.		11201	=МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ К ТРУБАМ ВТ=9 ДИАМЕТРОМ 200ММ	ШТ	7,35
196.		11405	=КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПОЛУСУХОГО ПРЕССОВАНИЯ,РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ,ГОСТ 7484-78,М=125	1000ШТ	19,44
197.		11441	=ЦЕМЕНТ 400 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т	0,04
198.		11443	=ЦЕМЕНТ 300 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т	0,01
199.		11509	=МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ 2,3,ТИП Б	Т	3,96
200.		11531	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	М3	0,85
201.		11532	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	М3	7,51
202.		11533	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	М3	1,53
203.		11536	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	56,02
204.		11556	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=200 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	9,51
205.		11558	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, М=300	М3	9,98
206.		11567	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ, М=200	М3	0,07
207.		11573	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЕЕ 300ММ, ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ, М=200	М3	0,18
208.		15211	=ВОДООТВОДЯЩИЙ ФАРТУК	М2	2,46
209.		16031	=КЕРОСИН	Т	0,25
210.		16400	=МАСТИКА УМС	КГ	432,90
211.		16406	=МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т	0,55
212.		16440	=МАСТИКА ВУЛКАНИЗИРУЮЩАЯ ТИОКОЛОВАЯ	КГ	118,19
213.		17100	=СИМАЗИН	КГ	25,71
214.		17110	=СТАЛЬ РИФЛЕНАЯ	Т	0,07
215.		17270	=ТАЛЬК	КГ	748,04
216.		18119	=ЭМАЛЬ ПФ-133,115	КГ	0,14

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1/1А

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СЛУЖЕБНО-БЫТОВОГО КОРПУСА ДЛЯ НЕФТЕБАЗ ВАРИАНТНОЕ РЕШЕНИЕ ПРИ Т=-20ГР.

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 3,999 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N РЕС-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ

		А)ПАРАПЕЛЬНЫЕ							
1	1.608-1491 ЦСОП,8-33 5	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2	М2	189,98	22,96	2339			
2	2.608-1597 ЦСОП,8-33 1	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2	М2	189,98	17,36	1856			
3	3.608-1492 ЦСОП,8-33 6	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2	М2	83,32	25,78	2822			
4	4.608-1598 ЦСОП,8-33	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С	М2	117,72	18,79	2208			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2					-		-
	5.608-1481 ЦСИП,8-35 5	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2	М2	-	144,00	23,50 -	3384	- -	- -
	6.608-1397 ЦСИП,8-35 1	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2	М2		144,00	17,90	2578	- -	- -
	7.608-1402 ЦСИП,8-35 6	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2	М2	-	134,40	24,40 -	3279	- -	- -
	8.608-1398 ЦСИП,8-35 2	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2	М2		102,00	19,20	1958	- -	- -
		С КИРПИЧНАЯ ВСТАВКА							
	9,Е8-38	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПО ОСИ В	М3	-	9,12	34,20 -	4	- -	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				РУБ -	3227	- -	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ -	2565		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ -	424		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ -	238		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ -	3227		
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ							
	10,С1'4-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	М3	-	8,15	75,30 -	614	- -	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2				РУБ -	772	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	-	614
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	-	181
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	-	57
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	-	772
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	-	3999

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	-	3179
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	-	525
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	-	295
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	-	3999

СОСТАВИЛ МУВАЛОВА

ПРОВЕРИЛ ТЕТЕНИНИК

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)

```
384    1    8361' НВГ1В1' ' ' 1,1' ' ' ' ' '
385    2    8' ' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СЛУЖЕБНО-БЫТОВОГО КОРПУСА ДЛЯ НЕФТЕБАЗ ВАРИАНТНОЕ РЕШЕНИЕ ПРИ Т=-20ГР.' Р.4.' ' 1.
                =1/1А' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' ' ВИНОКУРОВ'
386    3    М1В=16,5' М31=8'
387    4    Р4' НАРУЖНЫЕ'
388    5    П2'ВВ(А)ПАНЕЛЬНЫЕ'
389    6    6ВВ-1401'ИСИП.В-335(ВП)' 189,38' 22,9' ' М2'
390    7    6ВВ-1397'ИСИП.В-331' 189,56' 17,3' ' М2'
391    8    6ВВ-1402'ИСИП.В-336(ВП)' 85,32' 23,7' ' М2'
392    9    6ВВ-1398'ИСИП.В-332' 117,72' 16,7' ' М2'
393   10    6ВВ-1401'ИСИП.В-335(ВП)' 144' 23,5' ' М2'
394   11    6ВВ-1397'ИСИП.В-331' 144' 17,9' ' М2'
395   12    6ВВ-1402'ИСИП.В-336(ВП)' 134,4' 24,4' ' М2'
396   13    6ВВ-1398'ИСИП.В-332' 102' 19,2' ' М2'
397   14    П2ВВВБ)КИРПИЧНАЯ ВСТАВКА'
398   15    ЕВ-38(А2=31,18)(ВП)' 0,94.(0,51-0,38)' ' ' ПО ОСИ В'
399   16    Р7'
400   17    Х(1,5+1).2.5+(3+1),2,2+(1+4,5),2=Ф1 Ф1,В,Ф2=Ф2 3В,2,12,2+Ф2=Ф3 Ф3,(0,1-0,08),1,Ф3=Ф4'
401   18    С114-113(ВП)' Ф4' 75,36'
402   19    К' ИУВАЛОВА' ТЕХНИЧИК'
```

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1-1/1А

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

П.Н.	Обоснование	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	Ед.изм.	Количество
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	1.608-1397 ЦСИП.8-331		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2	М2	253,58
2.	1.608-1398 ЦСИП.8-332		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2	М2	219,72
3.	1.608-1401 ЦСИП.8-335		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2	М2	253,58
4.	1.608-1402 ЦСИП.8-336		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2	М2	219,72
5.	5.0114-113		-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	М3	8,15
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
6.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	8,49
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
7.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	8,18
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
8.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	8,82
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОТРОБОВАНИЕ		

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
9.		8231	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3	0.83
18.		8466	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	1000ШТ	0.05

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1/15

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СЛУЖЕБНО-БЫТОВОГО КОРПУСА ДЛЯ НЕФТЕБАЗ ВАРИАНТНОЕ РЕШЕНИЕ ПРИ Т=-40ГР.

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3.446 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	Н ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
		ПЯНЫЕ ЗАТРАТЫ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ НАРУЖНИЕ							
		А)ПАНЕЛЬНЫЕ							
1.668-92378 ЦСЦП.11-8 39		-ФРИЗОВЫЙ КАМЕНЬ	М3	0,20	71,10	14			
2.0147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,32	32,10	28			
		Б)КИРПИЧНАЯ ВСТАВКА							
5.68-30		-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПО ОСИВ	М3	0,12	34,20	4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	67			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	30			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	47			
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ							
4,0114-115		-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	М3	8,15	79,30	614	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	772			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	614			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	101			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	57			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	772			
		РАЗДЕЛ 3. ТАМБУР (ОТ2)							
5,Е8-74		-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	18,83	58,00	981	- 65	51	14 4
6,Е10-20		-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,87	110,00	96	- 12	11	1 -
7,Е10-33		-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ТВЕРДЫМИ ТОЛЩИНОЙ 4ММ	М2	10,00	1,10	10	- 2	2	- -
8,Е10-155		-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	100М	1,56	4,43	7	- 6	6	- -
9,Е6-101		-УСТРОЙСТВО БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОДКРАНОВЫХ И ОБВОЗНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	1,40	50,50	71	-	12	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 900ММ					18		1
10.	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА АI	Т	0,01	253,00	3	-	-	-
11.	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА АIII	Т	0,06	269,00	17	-	-	-
12.	Е7-250	-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 1,5М ПО ПРЯМОУГОЛЬНЫМ РИГЕЛЯМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	М3	6,00	5,34	32	- 14	6	6 3
13.	600-91056 ЦОЦП,11-1 57	-	М2	29,16	7,41	169	-	-	-
14.	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100М2	0,16	54,70	9	- 4	4	-
15.	С114-115	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	М3	1,75	78,30	145	-	-	-
16.	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	100М2	0,16	338,00	53	- 12	9	3 1
17.	Е15-762	-ПОЭЛЕМЕНТНАЯ УСТАНОВКА В МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБРАМЛЕНИЯ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ В ОДИН СЛОЙ ПРОФИЛЬНОГО СТЕКЛА МАРКИ КП-300 ИЛИ КП250	М2	11,36	11,40	130	- 9	7	2 1
18.	Е18-87	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ	ШТ	2,00	8,50	1	- 1	1	-
19.	С111-447-1	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	КОМПЛ	2,00	8,94	18	-	-	-
20.	Е9-280	-ОТДЕЛКА КОЗЫРЬКОВ УГОЛКОМ ПОЛОСОЙ И ПРОФИЛЯМИ С10-899-3,8	Т	0,49	78,78	35	- 27	17	10 3
21.	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО	Т	0,29	393,00	114	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0,05 6							
22.	С121-2141	-ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА,КР ДО 2/ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ/ 5	Т	0,20	529,80	106	-	-	-
23.	Е12-288	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,02	192,80	4	- 1	1	-
24.	Е12-276	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	100М2	0,03	28,90	10	- 6	6	-
25.	Е8-179	-ПОРОГ ТАМБУРА	М2	10,00	13,30	142	- 10	8	2 1
26.	Е6-253	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	10,00	0,22	2	- 2	2	-
27.	Е15-324	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНЕОРГАНИЧЕСКАЯ КОЗЫРЬКОВ СНИЗУ	100М2	0,20	169,00	33	- 2	2	-
28.	Е13-159	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХЕ-124	100М2		10,00	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	2627	- 187	145	42 14

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1850
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	304
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	174
ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2328
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	255
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	22
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	22
ВСЕГО:СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	299
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	3446

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	3446	- 187	145	42 14

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2302			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	411			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	234			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2147			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	255			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	22			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	22			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	299			

СОСТАВИЛ Шувалова

ПРОВЕРИЛ Тютюнник

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н1= 2)

```
 39    1        9359' НОГИНА' ' ' 1,1' ' ' ' ' '*
 40    2        В' ' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СЛУЖЕБНО-БЫТОВОГО КОРПУСА ДЛЯ НЕФТЕБАЗ ВАРИАНТНОЕ РЕШЕНИЕ ПРИ Тн-40ГР,' Р.4.' ' 1
                    :1/15' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' ' ВИНОКУРОВ*
 41    3        Н18=16,5' Н31=8*
 42    4        Р4* НАРУЖНЫЕ*
 43    5        П2**А!ПАНЕЛЬНЫЕ*
 44    6        608-92378#ЦСЦП.11-239' 0,01.28' 71,1' ФРИЗОВЫЙ КАМЕНЬ' М3*
 45    7        С147-15' 3,1,28' 32,18*
 46    8        П2**Б!КИРПИЧНАЯ ВСТАВКА*
 47    9        Е8-38(А2=31,14)' 0,94.(0,64-0,91)' ' ' ПО ОСИВ*
 48   10        Р7*
 49   11        Х(1,5+1).2.5+(3+1).2,2+(1+4,5).2=Ф1 Ф1,0,52=Ф2 38,2.12,2+Ф2=Ф3 Ф3.(0,12-0,1):1:03=Ф4*
 50   12        С114-113' Ф4' 75,39*
 51   13        Х2.(0,27+1,35+0,25).2.3=Ф280 2,1,05,2,0,35=Ф281 2,1,6,2,3,77=Ф282 Ф282,0,25=Ф283 Ф280,0,91=Ф284 Ф281,0,38=Ф
                    285 0,27+0,6=Ф286 1,05,2,35,2+2,52,2,55=Ф287 (0,65.15,2+271,6).0,1,0,01=Ф288 2,3,1,2=Ф289 2,1,0,
                    0,3,2=Ф210 2.(3,02,3,16+2,92,2,3,77)=Ф211 2,2,67,2=Ф212*
 52   14        РТАМБУР (Б72)*
 53   15        Е8-74(А2=46,37)' Ф283+Ф284+Ф285*
 54   16        Е10-28' Ф286*
 55   17        Е10-33' 16,6*
 56   18        Е10-155' 156*
 57   19        Е6-161(А2=48,53)' 0,35,4*
 58   20        С124-7' 0,01*
 59   21        С124-9' 15,4,0,001*
 60   22        Е7-238(А2=1,1)' 6*
 61   23        608-91056#ЦСЦП.11-157' 2,8,1,2,6' 7,41' ' М2*
 62   24        Е12-284' Ф289*
 63   25        С114-113' Ф289,0,12,1:03' 75,39*
 64   26        Е12-176' Ф289*
 65   27        Е15-762' Ф287*
 66   28        Е10-87' 2' ' УСТАНОВКА ПРИБОРОВ*
 67   29        О111-447-1' 2' ' ПРИБОРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ*
 68   30        Е9-209' Ф288+0,2' ' ОТДЕЛКА КОЗЫРЬКОВ УГОЛКОМ ПОЛОСОЙ И ПРОФИЛЯМИ С10-599-0,5*
 69   31        С121-2095' Ф288*
 70   32        С121-2141' 0,2*
 71   33        Е12-288' Ф210*
 72   34        Е12-276' Ф211*
 73   35        Е8-179(А2=12,33)' Ф212' ' ПОЯС ТАМБУРА*
 74   36        Е6-253(А2=0,02)' Ф212' ' ЖЕЛЕЗНЕНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ*
 75   37        Е15-524' 2,8,1,2,6' ' * КОЗЫРЬКОВ СНИЗУ*
 76   38        Е15-159' Ф288+0,2*
 77   39        К' ШУВАЛОВА' ТЕТЕННИК*
```

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1-1/16

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1	1.628-91056 ЦСЦП.11-157		-	М2	28.16
2	2.628-92378 ЦСЦП.11-239		-ФРИЗОВЫЙ КАМЕНЬ	М3	0.28
3	С111-447-1		-ПРИБОРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	КОМПЛ	2.00
4	С114-113		-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	М3	10.00
5	С121-2095		-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 6	Т	0.29
6	С121-2141		-ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА,КГ ДО 2/ТОЛЩИНОЙ 6,8ММ/ 5	Т	0.22
7	С124-7		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0.01
8	С124-9		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0.06
9	С147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0.42
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
10		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	251.41
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
11		658	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	1.28
12		669	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т	МАШ.-Ч	0.17
13		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	37.32
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
14		2828	-АСБЕСТ	Т	0.02
15		2854	-БИТУМ	Т	0.25
16		2872	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	6.32

П/Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
17.		2098	-БРУСКИ И БРУСЬЯ 2С.75ММ ИБОЛЕЕ	М3	0,81
18.		2178	-ВОРОНКИ С ЛОПАТКАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	0,36
19.		2197	-ГВОЗДИ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	0,91
20.		2262	-ДОСКИ 2С.40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,12
21.		2266	-ДОСКИ 3С 40ММ	М3	0,01
22.		2339	-ЗВЕНЬЯ ТРУБ ПРЯМЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	М	3,16
23.		2522	-КОЛЕНА ПРОСТЫЕ 0.5М ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	0,38
24.		2524	-КОЛЕНА СЕКЦИОННЫЕ 0.7М ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	1,14
25.		2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	15,93
26.		2681	-МАСТИКА ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ СТЫКОВ	КГ	5,45
27.		2763	-ОТЛИВЫ СЕКЦИОННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	0,38
28.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	2,62
29.		2897	-ПОКРОВКИ	КГ	9,75
30.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	1,43
31.		2997	-РЕЗИНА ГУБЧАТАЯ ПОЛОСОВАЯ	КГ	4,32
32.		3022	-РУБЕРОИД РМ-350	М2	81,74
33.		3088	-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	0,82
34.		3116	-СТЕКЛО ПРОФИЛЬНОЕ	М2	11,25
35.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	17,18
36.		3399	-ЭМАЛЬ ХСЭ-23,ХСЭ-26 ИЛИ ХВ-124	КГ	0,85
37.		5067	-КОНСТРУКЦИИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ	КГ	37,72
38.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,49
39.		6191	-ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ТВЕРДЫЕ 4ММ	М2	17,43
40.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	25,39
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
41.		8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	0,53
42.		8069	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	0,60
43.		8071	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	1,60
44.		8224	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0,11
45.		8231	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3	0,03
46.		8232	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	М3	4,16
47.		8466	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	1000ШТ	4,56
48.		8563	-ГРАВИЙ РЯДОВОЙ	М3	0,19
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
49.		10596	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ БАЛОК	М2	3,44
50.		11485	-КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПОЛУСУХОГО ПРЕССОВАНИЯ,РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ,ГОСТ 7484-78,М-125	1000ШТ	2,34
51.		11643	-ЦЕМЕНТ 300 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т	0,01
52.		11831	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	М3	0,55
53.		11856	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЯ	М3	0,08
54.		11867	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 1МЕТ ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ, М-200	М3	1,42
55.		16631	-КЕРОСИН	Т	0,01
56.		16684	-НАСАДКИ РЕЗИНОВЫЕ	КГ	4,77

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
57.		17188	-СИНАЗИН	КГ	1,01
58.		17278	-ТАЛЬК	КГ	29,39

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2/1

НА ОТОПЛЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ И УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СЛУЖЕБНО-БЫТОВОГО КОРПУСА ДЛЯ НЕФТЕБАЗ ПРИ Т=30ГР.С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ОСНОВАНИЕ: ОВ-1-9И ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
СООВ1-17

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,883 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	№ ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
1.	Е16-35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	15,00	0,86	13 - 3	13 - 3	3 - -	- - -
2.	Е16-36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	220,00	0,91	200 - 48	200 - 48	46 - -	2 - -
3.	Е16-37	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	33,00	1,03	34 - 7	34 - 7	7 - -	- - -
4.	Е16-38	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	8,00	1,14	9 - 2	9 - 2	2 - -	- - -
5.	Е16-21	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	100М	2,76	3,94	11 - -	11 - -	10 - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Е18-116	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ	1КМ	78,10	5,12	400	- 20	17	3 - 1
7.	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	4,00	7,29	29	- 5	5	- -
8.	Е18-197	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ	ШТ	2,00	10,40	21	- 2	2	- -
		СТОИМОСТЬ МУФТОВОЙ АРМАТУРЫ							
9.	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	10,00	1,20	12	- -	-	- -
10.	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	6,00	1,43	9	- -	-	- -
11.	С130-93	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	2,00	1,65	3	- -	-	- -
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ							
12.	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	7,00	0,86	6	- 1	1	- -
13.	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	25,00	1,03	26	- 5	5	- -
14.	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	25,00	1,14	28	- 5	5	- -
15.	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,57	3,94	2	- 2	2	- -
		СТОИМОСТЬ МУФТОВОЙ АРМАТУРЫ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	6,00	1,20	7	-	-	-
							-		-
17.	С130-93	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	3,00	1,65	5	-	-	-
							-		-
18.	С130-94	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОРЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ	3,00	2,15	6	-	-	-
							-		-
19.	Е18-197	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ	ШТ	1,00	10,40	10	-	1	-
							1		-
20.	Е18-212	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	1,00	20,60	21	-	1	-
							1		-
21.	Е18-213	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32ММ	ШТ	1,00	23,90	24	-	1	-
							1		-
		УЗЕУПРАВЛЕНИЯ							
22.	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	6,00	1,29	8	-	1	-
							1		-
23.	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	10,00	1,14	11	-	2	-
							2		-
24.	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	5,00	0,86	4	-	1	-
							1		-
25.	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,21	3,94	1	-	1	-
							1		-
26.	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	4,00	1,20	5	-	-	-
							-		-
27.	С130-94	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ	2,00	2,15	4	-	-	-
							-		-
28.	С130-93	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ	ШТ	4,00	1,65	7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ММ: 25					-		-
29.	Е16-135	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	ШТ	2,00	1,60	3	-	2	-
							2		-
30.	23-07 П.1-0497	ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ1	ШТ	2,00	23,06	46	-	-	-
							-		-
31.	С130-1809	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ	4,00	1,02	4	-	-	-
							-		-
32.	Е16-135	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	ШТ	1,00	1,60	2	-	1	-
							1		-
33.	17-03-01 П.991	ВОДОСЧЕТЧИК ВКМС-Г ДИАМ.40ММ	ШТ	1,00	22,73	23	-	-	-
							-		-
34.	С130-1775	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ	2,00	0,79	2	-	-	-
							-		-
35.	Е16-134	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	ШТ	1,00	1,68	2	-	1	-
							1		-
36.	23-07 П.1-1443	ЭЛЕВАТОР ВОДОСТРУЙНЫЙ СТАЛЬНОЙ НР.140С10БК	ШТ	1,00	19,76	20	-	-	-
							-		-
37.	С130-1771	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	2,00	0,49	1	-	-	-
							-		-
38.	Е18-184	УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 45ММ	ШТ	2,00	20,60	41	-	5	-
							5		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	1298	-	122	5
							127		1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1060
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	775
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	4
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	123			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	154			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	142			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	95			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1298			
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ РАБОТЫ							
39.23-07 ДОП.2 П.1-2388		-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ МЭО254943НЖ	ШТ	2,00	91,80	184	-	-	-
							-		-
40.Ц12-805-1 В,У, К ОТАЕЛУ12 П.2 К=1,25		-МОНТАЖ	ШТ	2,00	2,25	5	-	4	-
							4		-
41.Ц8-481-19		-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т	ШТ	2,00	1,38	3	-	2	-
							2		-
42.1704-50064		-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ=УРРД ТУ25-02-1С0970-76	ШТ	2,00	75,60	151	-	-	-
							-		-
43.Ц11-391-1		-МОНТАЖ	ШТ	2,00	2,79	6	-	5	-
							5		-
44.Ц12-698-16		-МОНТАЖ ЗАКЛАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ШТ	35,00	2,49	87	-	45	7
12-698-1							52		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	493	-	56	7
							63		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	335			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	335			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	101			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	38			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	7			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	56			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	56			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	45			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2)			6				232		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	12			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	158			
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
45.Е13-121		-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,01	7,71	1	-	-	-
							-		-
46.Е13-168		-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ ВТ-177	100М2	0,01	14,26	1	-	-	-
							-		-
47.Е26-15		-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	0,28	22,70	6	-	6	-
							6		-
48.С114-351		-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	М3	0,29	66,90	19	-	-	-
							-		-
49.Е26-69		-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ	100М2	0,05	81,10	4	-	1	-
							1		-
50.С111-371		-РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ, РП-300	М2	5,77	0,19	1	-	-	-
							-		-
51.Е26-68		-ОКЛЕИВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ	М2	2,75	1,29	4	-	1	-
							1		-
52.С1511-267		-ЛАКОТКАНИ СТЕКЛЯННЫЕ ГОСТ 10156-78Е СТЕКЛОТКАНЬ МАРКИ ЛСКР-180 ШИРИНОЙ 690,790,890,940,990,1060,1140мм ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ	10М2	0,30	24,20	7	-	-	-
							-		-
53.Е15-614		-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,49	60,50	30	-	19	-
							19		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	92	-	27	-
							27		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	73			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	17			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	27			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	27			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	27			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	12			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	7			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	92			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1883	- 217	205	12 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	335			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	335			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	101			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	36			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	7			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	56			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	56			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	45			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	12			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	158			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	73			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	17			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	27			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	27			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	27			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	12			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	7			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	92			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1060			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	775			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	4			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	122			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	123			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	154			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	142			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	95			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1298			

СОСТАВИЛ БЗ БЗАКОВА

ПРОВЕРИЛ АЛЬПЕРОВИЧ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
505      1   Э232' Н9Г1' ' ' 1' ' ' ' ' *
506      2   Ю' ' ' ' ' ' ' Р.4.' ' 1-2/1' ОТОПЛЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ И УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СЛ
                 УЖЕБНО-БЫТОВОГО КОРПУСА ДЛЯ НЕФТЕБАЗ ПРИ Т=30ГР.С' ОВ-1-9И ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ СООВ1-17' ВИНОК
                 УРОВ*
507      3   А2-М*
508      4   А2-Т*
509      5   А2-С*
510      6   Р21*
511      7   Н21=2' Н31=0*
512      8   Е16-35' 15*
513      9   Е16-36' 220*
514     10   Е16-37' 33*
515     11   Е16-38' 8*
516     12   Е16-219' 276*
517     13   Е18-116' 78,1*
518     14   Е18-196' 4*
519     15   Е18-197' 2*
520     16   П2###СТОИМОСТЬ МУФТОВОИ АРМАТУРЫ*
521     17   С130-91' 10*
522     18   С130-92' 6*
523     19   С130-93' 2*
524     20   П2###ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ*
525     21   Е16-35' 7*
526     22   Е16-37' 25*
527     23   Е16-38' 25*
528     24   Е16-219' 57*
529     25   П2###СТОИМОСТЬ МУФТОВОИ АРМАТУРЫ*
530     26   С130-91' 6*
531     27   С130-93' 3*
532     28   С130-94' 3*
533     29   Е18-197' 1*
534     30   Е18-212' 1*
535     31   Е18-213' 1*
536     32   П2###УЗЕУПРАВЛЕНИЯ*
537     33   Е16-39' 6*
538     34   Е16-38' 10*
539     35   Е16-35' 5*
540     36   Е16-219' 21*
541     37   С130-91' 4*
542     38   С130-94' 2*
543     39   С130-93' 4*
544     40   Е16-135' 2*
545     41   Т23-07#П.1-0497(=21)' 2' 21.1,098' ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ1' ШТ*
546     42   С130-1809' 4*
547     43   Е16-135' 1*
548     44   Т17-03-01#П.991(=21)' 1' 20,7.1,098' ВОДОСЧЕТЧИК ВКМС-Г ДИАМ.40ММ' ШТ*
549     45   С130-1775' 2*
550     46   Е16-134' 1*
551     47   Т23-07#П.1-1443(=21)' 1' 18.1,098' ЭЛЕВАТОР ВОДОСТРУЙНЫЙ СТАЛЬНОЙ НР.140С10БК' ШТ*
552     48   С130-1771' 2*
553     49   Е18-184' 2*
554     50   РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ РАБОТЫ*
555     51   Н22=8*
556     52   Т23-07#АОП.2#П.1-2388(=14)' 2' 85' КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ МЭО254943НЖ' ШТ*
557     53   П1с-805-1(90В)' 2' ' МОНТАЖ*
558     54   С8-481-19' 2*
```

```
559     55      1704,50064' 2*
560     56      Ц1.1-391-1' 2' ' МОНТАЖ*
561     57      Ц12-698-16#12-698-1(=6)' 35' 2,4#1,3#0,2#0#0,99' МОНТАЖ ЗАКЛАДНЫХ КОНСТРУКЦИИ' ШТ*
562     58      Р20*
563     59      Н21=0*
564     60      Е13-121' 0,9*
565     61      Е13-168(А1.2)' 0,9*
566     62      Е26-15' 0,07+0,11+0,1=0,1*
567     63      С114-351(.1)' Ф1.1,03*
568     64      Е26-69' 0,02+2,5+2,5=0,2*
569     65      С111-371' Ф2,1,15*
570     66      Е26-68' 2,75*
571     67      С1511-267(=19)' 2,75,1,1*
572     68      Е15-614' 0,11*(15+7,5)+0,13*220+0,16*(33+25)+0,18*(65+25+10)*0,21.6=0,9*
573     69      К' БАБАКОВА' АЛЬПЕРОВИЧ*
```

232

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1-2/1

ОТОПЛЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ И УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СЛУЖЕБНО-БЫТОВОГО КОРПУСА ДЛЯ НЕФТЕБАЗ ПРИ Т=30ГР.С

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1	1.17-03-01 П.991		-ВОДОСЧЕТЧИК ВКМС-Г ДИАМ.40ММ	ШТ	
2	2.23-07 П.1-0497		-ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ1	ШТ	1,00
3	3.1704-50064		-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ=УРРД ТУ25-02-160970-76	ШТ	5,00
4	4.С111-371		-РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ, РП-300	М2	2,00
5	5.С114-351		ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	М3	5,77
6	6.С130-91		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	0,29
7	7.С130-92		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	20,00
8	8.С130-93		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	6,00
9	9.С130-94		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ	9,00
10	10.С130-1771		-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	5,00
11	11.С130-1775		-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ	2,00
12	12.С130-1809		-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2.5 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ	2,00
13	13.С1511-267		-ЛАКОТКАНИ СТЕКЛЯННЫЕ ГОСТ 10156-78Е СТЕКЛОТКАНЬ МАРКИ ЛСКР-180. ШИРИНОЙ 690;790,890,940,990,1060,1140ММ ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ	10М2	4,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
14		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	268,33
15		2	-ШЕФМОНТАЖ	ШТ	123,50

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
16.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	9,40
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
17.		2065	-БОЛТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	4,40
18.		2165	-ВОДА	М3	3,54
19.		2299	-ДРОВА	М3	0,02
20.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,10
21.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	11,94
22.		2670	-МАСТИКА БИТУМНАЯ	Т	0,02
23.		2751	-ОЛИФА	КГ	1,32
24.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	0,02
25.		3019	-РУБЕРОИД	М2	5,77
26.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	16,71
27.		6834	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	М2	78,10
28.		7270	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	8,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
29.		10614	-ВОЗДУХОСБОРНИК ИЗ СТ ТРУБ Д159ММ	ШТ	4,00
30.		10615	-ВОЗДУХОСБОРНИК ИЗ СТ ТРУБ Д219ММ	ШТ	3,00
31.		10656	-ГРЯЗЕВИКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 108ММ Д. ПАТРУБКА 45ММ	ШТ	2,00
32.		10836	-ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ 50/26 ММ	ШТ	1,00
33.		10837	-ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ 82/32ММ	ШТ	1,00
34.		11078	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 15ММ	М	27,00
35.		11079	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 20ММ	М	220,00
36.		11080	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 25ММ	М	58,00
37.		11081	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 32ММ	М	43,00
38.		11082	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 40ММ	М	6,00
39.		15321	-ГРУНТ ГФ-021	КГ	0,08
40.		16071	-КРАСКА БТ-177	КГ	0,08

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2/1А

НА ОТОПЛЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ И УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СЛУЖЕБНО-БЫТОВОГО КОРПУСА ДЛЯ НЕФТЕБАЗ ПРИ Т=-20ГРАДС

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ОВ-1-9И ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
СООВ-1-1?

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,067 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОТДЕЛ 1. ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СМЕТЫ С Т РАСЧ.=-20ГРАД.С ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА С ТРАСЧ.=-30ГРАДСМ ИСКЛЮЧИТЬ									
РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1.Е18-116		ОТОПЛЕНИЕ -УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ	ЭКМ	10,80	5,12	55 - 2	- - -	2 - -	- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				РУБ 67 - 2	- - -	2 - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ =	55			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ =	53			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ =	2			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ =	2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ =	7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ =	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ =	67			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	1		РУБ =	67	- -	2	-
						-	2		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ =	55			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ =	53			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ =	2			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ =	2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ =	7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ =	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ =	67			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ =	67	- -	2	-
						-	2		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ =	55			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ =	53			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ =	2			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ =	2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ =	7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ =	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ =	67			

СОСТАВИЛ Бог БАБАКОВА

ПРОВЕРИЛ Альперович АЛЬПЕРОВИЧ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.И.* 4)

```
574    1    Э233' Н9Г1' ' ' 1' ' ' ' ' *
575    2    Ю' ' ' ' ' ' Р.4.' ' 1-2/1А' ОТОПЛЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ И УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ С
                 ЛУЖЕБНО-БЫТОВОГО КОРПУСА ДЛЯ НЕФТЕБАЗ ПРИ Т=-20ГРАДС' ОВ-1-9И ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ СООВ-1-17' В
                 ИНОКУРОВ*
576    3    А2=М*
577    4    А2=С*
578    5    А2=Т*
579    6    ОПРИ СОСТАВЛЕНИИ СМЕТЫ С Т РАС4.=-20ГРАД.С ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА С ТРАС4.=-30ГРАДСН ИСКЛЮЧИТЬ*
580    7    Р21*
581    8    Н21=2' Н31=0*
582    9    П2###ОТОПЛЕНИЕ*
583   10    Е18=116(ВП)' 10,8*
584   11    К' БАБ'КОВА' АЛЬПЕРОВИЧ*
```

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1-2/1А

ОТОПЛЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ И УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СЛУЖЕБНО-БЫТОВОГО КОРПУСА ДЛЯ НЕФТЕБАЗ ПРИ Т=-20ГРАДС

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.		КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5		6
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП			
			ЗАТРАТЫ ТРУДА			
1.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	-	4,10
2.		2	-ШЕФМОНТАЖ	ШТ	-	2,37
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ			
3.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	-	0,34
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
4.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	-	0,15
5.		6834	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	М2	-	10,80

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 6

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2/16

НА ОТОПЛЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ И УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СЛУЖЕБНО-БЫТОВОГО КОРПУСА ДЛЯ НЕФТЕБАЗ ПРИ ТР=-40ГРАДС

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ОСНОВАНИЕ: 08-1-9И ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
СООВ-1-17

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.047 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОТДЕЛ 1. ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СМЕТЫ НС Т РАС4.=-40ГРАД С ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА С Т РАС4.=-30ГРАД С ДОБАВЛЯЕТСЯ							
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
1.Е18-116		ОТОПЛЕНИЕ УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П, КН-20-К С КОЖУХОМ	1КМ	5,70	5,12	29	-	1	-
							1		-
2.С130-92		ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	6,00	1,43	9	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ	47	-	1	-	
						1		-	
		С ХРО ШИЕПИ\							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ	38				
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ	28				
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ	1				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ	1				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ	9				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	5				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	4				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ	47				
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 1		РУБ	47	-	1	-	
						1		-	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ	38				
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ	28				
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ	1				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ	1				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ	9				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	5				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	4				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ	47				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		РУБ	47	-	1	-	
						1		-	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ	38				
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ	28				
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ	1				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ	1				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ	9				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	5				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	4				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ	47				

СОСТАВИЛ БСЛ БАБАКОВА

ПРОВЕРИЛ АЛЬПЕРОВИЧ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.И.№ 5)

```
585     1   Э234' Р9Г1' ' ' 1' ' ' 
```

НОМЕР ОБ-ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1-2/15

ОТОПЛЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ И УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СЛУЖЕБНО-БЫТОВОГ КОРПУСА ДЛЯ НЕФТЕБАЗ ПРИ ТР=-40ГРАДС

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С130-92		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К4Ч18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	6,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
2.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.	2,17
3.		2	-ШЕФМОНТАЖ	ШТ	1,25
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
4.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,18
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
5.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,08
6.		6834	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	М2	5,70

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2.02

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СЛУЖЕБНО-БЫТОВОГО КОРПУСА АЗС НЕФТЕБАЗ ПРИ Тр=-30ГРАД.С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 08-1-4.10-17 И ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ СО 08-1-17

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,620 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
1.	Е20-707	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 И 5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100С4	ШТ	2,00	139,00	278	13	12	1
2.	1501-1409	ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ 4А10032,4У3 ИСКЛЮЧИТЬ	ШТ	2,00	67,85	136			
3.	1501-1399	ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ 4А80В2,4,6,8У3	ШТ	1,00	48,46	48			
4.	1501-1403	ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ 4А90ЛА8У3	ШТ	1,00	58,16	58			
5.	Е20-722	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 0,12	ШТ	2,00	12,20	24	9	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.23-08-01 П.3	-ВЕНТИЛЯТОР Ц/Б ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА ВЦ4-70 НО.4 С ЭЛ.ДВ.8Т1А6	ШТ	2,00	108,78	218	-	-	-
7.1501-3003	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНОГО ТОКА ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ =8Т1А4,6 ИСКЛЮЧИТЬ	ШТ	2,00	40,39	81	-	-	-
8.1501-3005	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНОГО ТОКА ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ =8В0А4,6	ШТ	2,00	56,00	112	-	-	-
9.E20-749	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,1	ШТ	1,00	7,06	7	- 5	4	1 -
10.23-08 ДОП.8 П.1-140	-ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ РАДИАТОРНЫЙ ВКР4.00.25.6 НР.4 С ЭЛ.АВ6А71А	ШТ	1,00	66,77	67	-	-	-
11.1501-1394	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А71А2,4,6У3 ИСКЛЮЧИТЬ	ШТ	1,00	36,62	37	-	-	-
12.1501-1393	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4АА63В2,4,6У3	ШТ	1,00	26,92	27	-	-	-
13.E20-468	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-1006 С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 600Х1000А	ШТ	2,00	104,00	208	- 5	5	- -
14.17-04 ДОП.1 П5-0828	-ЭЛ.ПР.МЭО-063/25-025П ИСКЛЮЧИТЬ		2,00	48,60	97	-	-	-
15.1704-50420	-МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНООБОРОТНЫЙ=МЭО-1,6/25-0,25Р-77,МЭО-1У6-0,63Р-77 ТУ25-02-1401-76	ШТ	2,00	156,60	313	-	-	-
16.E20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	3,00	6,09	18	- 9	8	1 -
17.C130-757	-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС6А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-11,6	ШТ	2,00	38,60	77	-	-	-
18.C130-734	-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВБ6А-П,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-15,14	ШТ	1,00	52,90	53	-	-	-
19.E20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	М2	2,01	7,31	15	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		толщиной 0,8мм, диаметром, мм, до 160					2		-
20, Е20-2		-Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5мм, диаметром, мм, до 200	м2	14,84	5,35	79	- 13	13	- -
21, Е20-28		-Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 1мм, диаметром, мм, до 315	м2	3,96	6,58	26	- 3	3	- -
22, Е20-61		-Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 1,6мм, диаметром, мм, до 315	м2	14,84	9,30	38	- 15	14	1 -
23, Е20-62		-Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 1,6мм, диаметром, мм, до 500	м2	6,75	7,74	52	- 5	5	- -
24, Е20-107		-Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, диаметром, мм, до 200	м2	3,14	6,06	19	- 3	3	- -
25, Е20-36		-Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 1мм, периметром, мм, до 1800	м2	1,20	5,91	7	- 1	1	- -
26, Е20-114		-Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, периметром, мм 1000	м2	3,00	6,72	20	- 3	3	- -
27, Е20-13		-Конусные воздуховоды из холоднокатаной стали толщ.0,7 мм	м2	1,70	5,72	10	- 1	1	- -
28, Е20-696		-Подставки под аллориферы	100 кг	0,24	35,90	9	- 1	1	- -
29, Е20-656		-Установка дверей герметических утепленных размером, мм 1250х500	шт	2,00	16,20	32	- 5	4	1 -
30, Е20-654		-Установка дверей герметических неутепленных размером, мм 1250х500	шт	6,00	13,30	53	- 10	8	2 1
31, Е20-475		-Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром/периметром, мм, до 630/2000	шт	2,00	1,71	3	- 2	2	- -
32, АОП, 2 8-1 1973г		-Клапан обратный во взрывобезопасном исполнении АЗЕ028.000-04 диам. 400 мм, весом 14,5 кг	шт	2,00	16,76	34	- -		- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П2-050								
33.	Е20-645	-УСТАНОВКА ШУМОГАСИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБЧАТЫХ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 500/1600	ШТ	1,00	3,07	3	- 1	1	- -
34.	ДОП,14 24-15 П2-769	-СТОИМОСТЬ ГЛУШИТЕЛЯ ТРУБЧАТОГО А7 Е186.000-04 ДИАМ,400 ММ ПТК-1-5	ШТ	1,00	27,57	28	- -	-	- -
35.	С130-516	-ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	М2	3,22	10,60	34	- -	-	- -
36.	Е20-526	-УСТАНОВКА АЕРОЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 280	ШТ	11,00	9,25	02	- 26	26	- -
37.	Е20-523	-АЗЫ ПОД АЕРОЛЕКТОРЫ	М2	16,50	9,09	150	- 14	13	1 -
38.	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЕМЫХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	61,00	1,48	90	- 54	51	3 1
39.	С130-440	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТА 8281	ШТ	2,00	0,13	1	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	2474	- 200	189	11 2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	2062
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1141
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	9
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	189
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	191
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	718
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	8
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	221
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	183
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	2474

РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

40.	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИН СО ЩИТОВЫМИ	ШТ	7,00	1,38	10	-	7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО 0,1Т					7		-
41,Ц12-698-16		-МОНТАЖ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	ШТ	4,00	2,49	10	-	5	1
	12-698-1						6		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	32	-	12	1
							13		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	20			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	7			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	12			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	12			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	10			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	32			
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
42,Е18-14	1968Г	-ВОЗДУХОВОДЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000 ММ	М2	18,70	0,32	10	-	8	22
							30		22
43,06-04	П,804	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ РАЗМ200,200ММ	100ПМ	0,09	184,17	16	-	-	-
							-		-
44,06-04	П,805	-ТО ЖЕ РАЗМ200,250ММ	М2	9,90	2,28	23	-	-	-
							-		-
45,Е26-52	Т.4, П.1,12	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.10ММ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100М2	0,15	219,68	33	-	9	-
							9		-
46,Е15-611		-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 1РАЗ	100М2	0,30	25,70	8	-	2	-
							2		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	114	-	19	22
							41		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ		90			
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ		29			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ		22			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ		19			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ		41			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ		39			
		СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -		РУБ		1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ		15			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ		9			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ		114			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		РУБ		2620	- 254	220	34 / 24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ		20			
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ		7			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ		1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ		12			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ		12			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ		10			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ		2			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ		32			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ		90			
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ		29			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ		22			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ		19			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ		41			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ		39			
		СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -		РУБ		1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ		15			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ		9			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ		114			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ		2062			
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ		1141			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ		9			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ		2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ		189			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ		191			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ		718			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -		РУБ		8			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ		221			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ		183			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ		2474			

СОСТАВИЛ БАБАКОВА

ПРОВЕРИЛ АЛЬПЕРОВИЧ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 12)

```
965     1   В254' НРГ1' * * * * * * *
966     2   Ю' * * * * * * * Р54.' * 1-2/24 ВЕНТИЛЯЦИЮ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СЛУЖЕБНО-БЫТОВОГО КОРПУСА ДЛЯ НЕФТЕБАЗ ПРИ
                ТР=-30ГРАД С* 0В-1-4.10-77 И ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ СО 0В-1-17' ВИНОКУРОВ*
967     3   А2-М*
968     4   А2-Т*
969     5   А2-С*
970     6   Р21*
971     7   Н21=5' Н31=0*
972     8   Е20-707(=3)' 2*
973     9   1501-1409(А1.1.077)(ВП)(=21)' 2' * * ИСКЛЮЧИТЬ*
974    10   1501-1399(А1.1.077)(=21)' 1*
975    11   1501-1403(А1.1.077)(=21)' 1*
976    12   Е20-722(=3)' 2*
977    13   Т23-08#01#П3(=21)' 2' 101.1.077' ВЕНТИЛЯТОР Ц/Б ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА ВЦ4-70 НР.4 С ЭЛ.АВ.871А6' ШТ*
978    14   1501-3003(А1.1.077)(ВП)(=21)' 2' * * ИСКЛЮЧИТЬ*
979    15   1501-3005(А1.1.077)(=21)' 2*
980    16   Е20-749(=3)' 1*
981    17   Т23-08#ДОП.8#П3(=21)' 1' 62.1.077' ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ РАДИАТОРНЫЙ ВКР4.00.25.6 НР.4 С ЭЛ.АВ4А71А' ШТ*
982    18   1501-1394(А1.1.077)(ВП)(=21)' 1' * * ИСКЛЮЧИТЬ*
983    19   1501-1393(А1.1.077)(=21)' 1*
984    20   Е20-468' 2*
985    21   Т17-04#ДОП.1#П5-0828(ВП)(=23)' 2' 65.1.08' ЭЛ.ПР.МВО-063/25-025П ИСКЛЮЧИТЬ*
986    22   1704-5042О(А1.1.08)(=23)' 2*
987    23   Е20-760(=3)' 3*
988    24   С130-757' 2*
989    25   С130-734' 1*
990    26   Е20-1' 3,14,0,16,4=Ф1*
991    27   Е20-2' 3,14,0,315,15=Ф2*
992    28   Е20-28' 3,14,0,315,4=Ф3*
993    29   Е20-61' 3,14,0,315,15=Ф4*
994    30   Е20-62' 3,14,(0,4,2+0,45,3)=Ф5*
995    31   Е20-107' 3,14,0,2,5*
996    32   Е20-36' 1,2*
997    33   Е20-114' 3*
998    34   Е20-13' 1,7' ' КОНЕСНЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ХОЛОДНОКАТАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,7 ММ*
999    35   Е20-696' 16.1.69' ' ПОДСТАВКИ ПОД АЛЮРИФЕРЫ*
1000   36   Е20-656' 2*
1001   37   Е20-654' 4*
1002   38   Е20-475(=3)' 2*
1003   39   ТАОП.2#В-1#1973Г#П2-050(=21)' 2' 13.1.1.077.1.17' КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ВО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОМ ИСПОЛНЕНИИ АЗЕ028.000
                -04 АИАМ.400 ММ' ВЕСОМ 14,5 КГ' ШТ*
1004   40   Е20-645' 1*
1005   41   ТАО1.14#24-15#П2-769(=21)' 1' 25.6.1.077' СТОИМОСТЬ ГЛУШИТЕЛЯ ТРУБЧАТОГО АР Е186.000-04 АИАМ.400 ММ ПТК-1-5
                ' ШТ*
1006   42   С130-516' 0,53,2+0,38,2+0,3,2+0,4,2*
1007   43   Е20-526' 11*
1008   44   Е20-523' 1,5,11' ' АЗЫ ПОД АЕФЛЕКТОРЫ*
1009   45   Е20-407' 51+2,5*
1010   46   С130-640' 2*
1011   47   РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1012   48   Ц8-481-19' 7*
1013   49   ЦТ12-698-16#12-698-1(=6)' 4' 2,49#1,3#0,2#0#0,99' МОНТАЖ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ' ШТ*
1014   50   Р20*
1015   51   Н21=0*
1016   52   ЕТ18-14#1968Г(=1)' 0,8.11+0,9.11' 0,06.1,25+0,01.1,15+0,39.1,12#0,39.1,12#0,01#1,15#0#0,06.1,25' ВОЗДУХОВОД
                Ы АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000 ММ' М2*
```

```
1017    53      Т06-04#П.804(=19)' 0,8.11' 171,1,077' СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ РАЗМ200.200ММ' 100ПМ.
1018    54      Т06-04#П.805(=19)' 0,9.11' 2,12.1,077' ТО ЖЕ РАЗМ200.250ММ' М2.
1019    55      Е26-52(А2.3)(А3.3)(А4.3)(А5.1,42)#Т.4.#П.1.12' ФФ.
1020    56      Е15-611' Ф1+Ф2+Ф3+Ф5+1,2+1'Р.
1021    57      К' БАБАКОВА' АЛЬПЕРОВИЧ.
```

НОМЕР ОБ-ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1-2/2

ВЕНТИЛЯЦИЮ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СЛУЖЕБНО-БЫТОВОГО КОРПУСА ДЛЯ НЕФТЕБАЗ ПРИ ТР=-30ГРАД С

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.		КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5		6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ			
1	АОП.2 В-1 1973Г П2-050		-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ВО ЗРЫВОБЕЗОПАСНОМ ИСПОЛНЕНИИ ДЗЕ028.000-04 ДИАМ.400 ММ, ВЕСОМ 14,5 КГ	ШТ		3.00
2	06-04 П.804		-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ РАЗМ200.200ММ	100ПМ		9,99
3	17-04 АОП.1 П5-0828		-ЭЛ/ПРИМЭО-063/25-025П ИСКЛЮЧИТЬ		-	2,00
4	23-08 АОП.8 П.1-140		-ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ РАДИАТОРНЫЙ ВКР4.00.25.6 НР.4 С ЭЛ.АВ4А71А	ШТ		1,00
5	23-08-01 П.3		-ВЕНТИЛЯТОР Ц/Б ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА ВЦ4-70 НР.4 С ЭЛ.АВ=В71А6	ШТ		2,00
6	1501-1393		-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4АА6382,4,6У3	ШТ		1,00
7	1501-1394		-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А71А2,4,6У3 ИСКЛЮЧИТЬ	ШТ	-	1,00
8	1501-1399		-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А80В2,4,6,8У3	ШТ		1,00
9	1501-1403		-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А90ЛА8У3	ШТ		1,00
10	1501-1409		-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А10032,4У3 ИСКЛЮЧИТЬ	ШТ	-	2,00
11	1501-3003		-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНОГО ТОКА ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ =В71А4,6 ИСКЛЮЧИТЬ	ШТ	-	2,00
12	1501-3005		-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНОГО ТОКА ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ =В80А4,6	ШТ		2,00
13	1704-5042Р0		-МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНООБОРОТНЫЙ=МЭО-1,6/25-0,25Р-77;МЭО-1,6-0,63Р-77 ТУ25-02-1401-74	ШТ		2,00
14	С130-516		-ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	М2		3,22
15	С130-640		-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТА 8281	ШТ		2,00
16	С130-734		-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВБ6А-П,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-15,14	ШТ.		1,00
17	С130-757		-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС6А-П,	КТ		2,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2=11,4		
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
18.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	341,50
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
19.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	14,67
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
20.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,06
21.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	6,39
22.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,97
23.		4220	-РАСТВОР АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,15
24.		5075	-КРОНШТЕЙНЫ	КГ	23,84
25.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	66,32
26.		6494	-АГРЕГАТЫ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ДО 0,4Т	ШТ	2,00
27.		6543	-ВСТАВКИ ГИБКИЕ Д ДО 315ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000ММ	ШТ	8,00
28.		6601	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ Т/Л ДО 0,7ММ	М2	6,14
29.		6627	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЧЕРНОЙ СТАЛИ ДО 1ММ	М2	23,71
30.		6629	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЧЕРНОЙ СТАЛИ ДО 1,6ММ	М2	21,59
31.		6861	-КРЕПЛЕНИЯ	КГ	50,03
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
32.		10712	-ПОВОРОТНЫЕ КОЛПА. (ЗОНТЫ) ПОД ОБОРУДОВАНИЕМ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДО 2М2	М2	16,50
33.		10731	-ДЕФЛЕКТОРЫ Д 315ММ	ШТ	11,00
34.		10781	-РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ Р-150	ШТ	61,00
35.		10812	-АВЕРИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ НЕУТЕПЛЕННЫЕ 1250Х500ММ	ШТ	4,00
36.		10814	-АВЕРИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ УТЕПЛЕННЫЕ 1250Х500ММ	ШТ	2,00
37.		16112	-КЛАПАНЫ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-100Б,МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П,РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 600Х1000А ММ	ШТ	2,00
38.		62337			2,48

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2/2А

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СЛУЖЕБНО-БЫТОВОГО КОРПУСА ДЛЯ НЕФТЕБАЗ ПРИ Тр=-20ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ОВ-1-4,10-17И ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФ.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,055 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	№ ПРЕЙСКУРАНТА, ТОВ. УСЛ. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) № АР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОТДЕЛ 1. ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СМЕТЫ С ТРАС4.=-20ГРАД.С ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА С Т РАС4.=-30ГРАДСИСКЛЮЧАЕТСЯ							
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
1	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	1,00	6,09	6 - -	- -	3 -	- -
2	С130-757	-КАЛОРИФЕРНО-ТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС0,4-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-11,4	ШТ	1,00	38,60	39 - -	- -	- -	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	55 - -	- -	3 -	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	45			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	3			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	3			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ -	39			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ -	6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ -	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	55			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 1			РУБ -	55	- -	3	-
						-	3		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	45			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	3			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	3			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ -	39			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ -	6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ -	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	55			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ -	55	- -	3	-
						-	3		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	45			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	3			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	3			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ -	39			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ -	6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ -	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	55			

СОСТАВИЛ БАБАКОВА

ПРОВЕРИЛ АЛЬПЕРОВИЧ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 21)

```
839     1     Э256' ЧФГ1' [illegible]
840     2     Ю[ [illegible] Р=4,0' 1-2/2А' ВЕНТИЛЯЦИЮ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СЛУЖЕБНО-БЫТОВОГО КОРПУСА ДЛЯ НЕФТЕБАЗ ПРИ
                    ТРН-20ГРАД' ОВ-1-4)10-17И ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФ,Е ВИНОКУРОВ*
841     3     Д2-М*
842     4     Д2-Т*
843     5     Д2-С*
844     6     ОПРИ СОСТАВЛЕНИИ СМЕТЫ С ТРАС4,-20ГРАД;С ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА С Т РДС4,-30ГРАДСИСКЛЮЧАЕТСЯ*
845     7     Р21*
846     8     Н21=5' Н31=0*
847     9     Е20-760(ВП)(=3)' 1*
848    10     С130-757(ВП)' 1*
849    11     К' БАБЬКОВА' АЛЬПЕРОВИЧ*
```

НОМЕР ОБЪЕКТА 3 4

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1-2/2А

ВЕНТИЛЯЦИЮ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СЛУЖЕБНО-БЫТОВОГО КОРПУСА ДЛЯ НЕФТЕБАЗ ПРИ ТР=-20ГРАД

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С130-759		КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС6А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-11,4	ШТ -	1,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
2.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч -	5,12
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
3.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ -	0,43
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
4.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ -	2,83

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2/26

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СЛУЖЕБНО-БЫТОВОГО КОРПУСА ДЛЯ НЕФТЕБАЗ ПРИ Тр=-40ГРАД С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ОВ-1-4.10-17И ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФ.ОСОВ-1-17

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,036 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ОБОСНОВАНИЕ (ТЕР, УСН, РАСЦЕНОК, ПРЕЙСКУРАНТ, ПРАЙС-ЛИСТ И ДР.)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
						ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
								ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОТДЕЛ 1. ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СМЕТЫ С Т РАСЧ.=-40ГРАД С ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА С ТРАСЧ.=-30ГРАДС ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
1.	Е20-760	УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ ЧАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	1,00	6,09	6	-	-	3
						-	3		-
2.	С130-734	КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВБ-А-П,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-15,14	ШТ.	1,00	52,90	53	-	-	-
						-			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	73	-	-	3
						-	3		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	59			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	3			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	3			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ -	53			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ -	8			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ -	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	73			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	1		РУБ -	73	- - 3	3 -	
							- 3	-	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	59			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	3			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	3			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ -	53			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ -	8			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ -	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	73			
		ОТДЕЛ 2. ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СМЕТЫ С Т РАСЧ.=40ГРС К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ С ТРАСЧ.=-30ГРАД С ДОБАВЛЯЕТСЯ							
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
3,С20-700		-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	2,00	6,09	12	-	6	1
							7	-	
4,С130-757		-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВСБА-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-11,4	ШТ	2,00	38,60	77	- -	-	
							-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	109	-	6	1
							7	-	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	89			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	6			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ		6			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ		77			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ		12			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ		8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ		109			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 2		РУБ		109	- 7	6 -	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ		89			
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ		6			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ		1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ		6			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ		6			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ		77			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ		12			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ		8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ		109			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		РУБ		36	- 4	3 -	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ		30			
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ		3			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ		1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ		3			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ		3			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ		24			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ		4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ		2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ		36			

СОСТАВИЛ Бб БАБАКОВА

ПРОВЕРИЛ Альперович АЛЬПЕРОВИЧ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (ПР. № 20)

```
823     1     Э255*НОГ1' ' ' ТР' ' ' ' ' ' *
824     2     Ю' ' ' ' ' ' ' Р.4' ' 1-2/25+ ВЕНТИЛЯЦИЮ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СЛУЖЕБНО-БЫТОВОГО КОРПУСА ДЛЯ НЕФТЕБАЗ ПРИ
                        ТРАС=60ГРАД С' 08-1-4+10-1ТИ ЗАКАЗНИЕ СПЕЦИФ.СОС8-1-17' ВИНОКУРОВ*
825     3     А2-М*
826     4     А2-Т*
827     5     А2-С*
828     6     ОПРИ СОСТАВЛЕНИИ СМЕТЫ С Т РАСА2=-60ГРАД С ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА С ТРАСА1=-30ГРАДС ИСКЛЮЧАЕТСЯ*
829     7     Р21*
830     8     Н21=5' Н31=0*
831     9     Е20-760(ВП)(=3)' 1*
832    10     С130-734(ВП)' 1*
833    11     ОПРИ СОСТАВЛЕНИИ СМЕТЫ С Т РАСА1=-60ГРС К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ С ТРАСА1=-30ГРАД С ДОБАВЛЯЕТСЯ*
834    12     Р21*
835    13     Н21=5' Н31=0*
836    14     Е20-760(=3)' 2*
837    15     С130-737' 2*
838    16     К' БАБАКОВА' АЛЬПЕРОВИЧ*
```

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1-2/26

ВЕНТИЛЯЦИЮ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СЛУЖЕБНО-БЫТОВОГО КОРПУСА ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ ПРИ TP=-40ГРАД С

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С130-734		КАЛОРИФЕРИСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВБ6Д-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-15,14	ШТ.	1,00
2.	С130-737		КАЛОРИФЕРИСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС6Д-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-11,4	ШТ	2,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
3.		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	5,12
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
4.		712	ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,43
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
5.		6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	2,83

425

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

Форма 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-2/3

НА ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СЛУЖЕБНО-БЫТОВОГО КОРПУСА ДЛЯ НЕФТЕБАЗ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ВК ЛИСТ 2,3 И ЗАКАЗН.СПЕЦ.Л-1-6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,598 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
1.	Е16-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	М	7,00	3,87	27	-	2	-
							2		-
2.	Е16-194	УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ, ДИАМЕТРОМ ВВОДА 100ММ, ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 50ММ	УЗЕЛ	1,00	161,00	161	-	11	1
							12		-
3.	АОП.1 17-04 П.3-079	СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ УВК-32	ШТ	1,00	29,65	30	-	-	-
							-		-
4.	ПР-НТ 23-07 П.1-1094	ИСКЛЮЧИТЬ СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30Ч.47БР ДИАМ.80 ММ УСТАНОВЛЕННОЙ В УСТАНОВКЕ ВОДОМЕРНОГО УЗЛА ПО РАСЦЕНКЕ 16-194	ШТ	1,00	35,14	35	-	-	-
							-		-
5.	Е16-68	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ	М	30,00	2,62	79	-	16	3
							19		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6,С113-154		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-89; Т-3,5 ИСКЛЮЧИТЬ	М	30,00	1,27	38	-	-	-
7,С113-152		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-89 Т-2,8	М	30,00	1,08	32	-	-	-
8,С121-2019		-СТОИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ	Т	0,02	356,00	7	-	-	-
9,Е16-41		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	55,00	1,20	66	- 14	13	1 -
10,Е16-42		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	20,00	1,35	27	- 5	5	- -
11,Е16-43		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	25,00	1,36	34	- 6	6	- -
12,Е16-46		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	45,00	2,21	99	- 14	13	1 -
13,Е16-184		-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	5,00	47,70	238	- 9	9	- -
14,Е16-219		-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	1,45	3,94	6	- 5	5	- -
15,Е16-220		-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,30	4,22	1	- 1	1	- -
16,43-06 СТР 6		-РУКАВА ЛЬНЯНЫЕ ДИАМ,50ММ	10ШТ	0,00	17,77	107	-	-	- -
		СТОИМОСТЬ МУФТОВОЙ АРМАТУРЫ							
17,С130-85		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	8,00	1,25	10	-	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	8,00	1,48	12	-	-	-
19.	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	3,00	1,82	5	-	-	-
20.	С130-90	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	3,00	3,81	11	-	-	-
21.	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ИСКЛЮЧИТЬ	ШТ -	2,00	2,07 -	4	-	-	-
22.	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	М	40,00	2,23	89	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	1 82	-	81	6
							87		1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	964
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	648
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	5
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	81
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	82
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	230
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	129
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	89
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1182

РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

23.	АРМАТУРНЫ В КАТАЛОГ 1984Г	-ЗАДВИЖКА 30Ч906БР ДИАМ.100ММ	ШТ	1,00	216,00	216	-	-	-
24.	Ц12-802-5 В.У. К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	8,36	8	-	4	-
							4		-
25.	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ	ШТ	1,00	1,38	1	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т					1		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	230	-	5	-
							5		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	216			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	216			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	9			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	4			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	5			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	5			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	14			
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
26,Е1-936		-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,14	101,00	14	-	14	-
							14		-
27,Е1-999		-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	100М3	0,14	23,00	3	-	2	-
							2		-
28,С122-403		-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40	М2	3,36	5,14	17	-	-	-
							-		-
29,Е1-968		-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,14	46,00	6	-	6	-
							6		-
30,Е13-121		-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021	100М2	0,08	7,71	1	-	-	-
							-		-
31,Е13-133		-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	100М2	0,08	13,88	1	-	-	-
							-		-
32,Е26-7		-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	0,34	16,80	6	-	4	-
							4		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.	С114-149	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 200	М3	0,33	30,10	10	-	-	-
							-		-
34.	Е26-69	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ	100М2	0,15	81,10	12	-	4	-
							4		-
35.	С111-371	-РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ, РП-300	М2	17,22	0,19	3	-	-	-
							-		-
36.	Е26-68	-ОКЛЕИВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ	М2	14,97	1,29	19	-	4	-
							4		-
37.	С1511-267	-ЛАКОТКАНИ СТЕКЛЯННЫЕ ГОСТ 10156-78Е СТЕКЛОТКАНЬ МАРКИ ЛСКР-180 ШИРИНОЙ 690,790,890,940,990,1060,1140ММ ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ	10М2	1,65	24,20	40	-	-	-
							-		-
38.	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,24	60,50	15	-	9	-
							9		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	186	-	43	-
							43		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	147
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	32
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	43
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	43
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	70
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	25
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	14
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	186

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1598	-	129	6
							135		1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	210
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	9			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	4			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	5			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	5			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	14			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	147			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	32			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	43			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	43			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	70			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	25			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	14			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	186			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	964			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	648			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =			РУБ	5			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	81			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	82			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	230			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	129			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	89			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	1182			

СОСТАВИЛ КОРИЦКАЯ

ПРОВЕРИЛ КОСТИКОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)

```
                1  Э425' Н9Г1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
                2  Ю' ' ' ' ' ' ' Р.4.' ' 1-2/3' ВОДОПРОВОД ЗХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КК ТИПОВОМУ ПРОЕ
                  КТУ СЛУЖЕБНО-БЫТОВОГО КОРПУСА ДЛЯ НЕФТЕБАЗ' ВК ЛИСТ 2,3 И ЗАКАЗН.СПЕЦ.Л-1-6' ВИНОКУРОВ*
                3  Н10=16,5' Н31=0*
                4  Д2=М*
                5  Д2=С*
                6  Д2=Т*
                7  Р21*
                8  Е16-3' 7*
                9  L16-194' 1*
               10  ТАОП.1#17-04#П.3-079(=21)' 1' 27.1,098' СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ УВК-32' ШТ*
               11  ТПР-НТ 23-07#П.1-1094(=21)(ВП)' 1' 32.1,098' ИСКЛЮЧИТЬ СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 304.47БР ДИАМ.80 ММ УСТАНОВЛЕННОЙ
                   В УСТАНОВКЕ ВОДОМЕРНОГО УЗЛА ПО РАСЦЕНКЕ 16-194' ШТ*
               12  Е16-68' 30*
               13  С113-154(.1)(ВП)(=21)' 30' * ИСКЛЮЧИТЬ*
               14  С113-152(.1)(=21)' 30*
               15  С121-2019(=21)' 0,82.30:1000' ' СТОИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ*
               16  Е16-41' 55*
               17  Е16-42' 20*
               18  Е16-43' 25*
               19  Е16-46' 45*
               20  Е16-184' 5*
               21  Е16-219' 55+20+25+45*
               22  Е16-220' 30*
               23  Т43-06#СТР.6#(=21)' 60' 16,5,1,077' РУКАВА ЛЬНЯНЫЕ ДИАМ.50ММ' 10ШТ*
               24  П2##СТОИМОСТЬ МУФТОВОЙ АРМАТУРЫ*
               25  С130-85' 8*
               26  С130-86' 8*
               27  С130-87' 3*
               28  С130-90' 3*
               29  Е16-185(ВП)' 2' ' * ИСКЛЮЧИТЬ*
               30  С130-1484' 40*
               31  РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
               32  ТАРМАТУРНЫЙ#КАТАЛОГ#1984Г(=14)' 1' 200.1,08' ЗАДВИЖКА 304.906БР ДИАМ.100ММ' ШТ*
               33  Ц12-802-5(90В)' 1' ' МОНТАЖ*
               34  Ц8-481-19' 1*
               35  Р20*
               36  Е1-936' 14*
               37  Е1-999' 14*
               38  С122-403(.1)' 14,0,24*
               39  Е1-968' 14*
               40  Е13-121' 0,28,30*
               41  Е13-133(А1,2)' 0,28,30*
               42  Е26-7' 0,0112,30=Ф1*
               43  С114-149(.1)' Ф1,0,98*
               44  Е26-69' 0,499,30=Ф2*
               45  С111-371' Ф2,1,15*
               46  Е26-68' Ф2*
               47  С1511-267(=19)' Ф2,1,1*
               48  Е15-614' 0,11,55+0,13.20+0,16.25+0,26.45*
               49  К' КОРИЦКАЯ' КОСТИКОВА*
```

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1-2/3

ВОДОПРОВОД
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СЛУЖЕБНО-БЫТОВОГО КОРПУСА ДЛЯ НЕФТЕБАЗ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1	АРМАТУРНЫЙ КАТАЛОГ 1984Г		-ЗАДВИЖКА 30ч.906БР ДИАМ.100ММ	ШТ	1,00
2	40П.1 17-04 П.3-079		-СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ УВК-32	ШТ	1,00
3	ПР-НТ 23-07 П.1-1094		-ИСКЛЮЧИТЬ СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30Ч.47БР ДИАМ.80 ММ УСТАНОВЛЕННОЙ В УСТАНОВКЕ ВОДОМЕРНОГО УЗЛА ПО РАСЦЕНКЕ 16-194	ШТ -	1,00
4	43-06 СТР.6		-РУКАВА ЛЬНЯНЫЕ ДИАМ.50ММ	10ШТ	6,00
5	С111-371		-РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ РП-300	М2	17,22
6	С113-152		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-89 Т-2,8	М	30,00
7	С113-154		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-89; Т-3,5 ИСКЛЮЧИТЬ	М -	30,00
8	С114-149		-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 200	М3	0,33
9	С121-2019		-СТОИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ	Т	0,02
10	С122-403		-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40	М2	3,36
11	С130-85		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	8,00
12	С130-86		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	8,00
13	С130-87		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	3,00
14	С130-90		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	3,00
15	С130-1484		-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	М	40,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
16.	С1511-267		-ЛАКОТКАНИ СТЕКЛЯННЫЕ ГОСТ 10156-75Е СТЕКЛОТКАНЬ МАРКИ ЛСКР-180 ШИРИНОЙ 690,790,890,940,990,1060,1140ММ ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ	10М2	1,65
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
17.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕД.-4	217,89
18.		2	-ШЕФМОНТАЖ	ШТ	79,45
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
19.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	7,87
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
20.		2065	-БОЛТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	17,80
21.		2165	-ВОДА	М3	2,59
22.		2299	-АРОБА	М3	0,05
23.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,05
24.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	5,94
25.		2599	-ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ	КГ	2,27
26.		2670	-МАСТИКА БИТУМНАЯ	Т	0,08
27.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,66
28.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	0,24
29.		3019	-РУБЕРОИД	М2	17,22
30.		3023	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ПЕНЬКОВЫЕ	М	50,00
31.		3100	-СТВОЛЫ РУЧНЫЕ	ШТ	5,00
32.		4919	-ЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ	М2	3,36
33.		6132	-МАТЫ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ	М3	0,01
34.		6205	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ	М3	0,01
35.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	11,41
36.		6560	-ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЕ	ШТ	5,00
37.		6561	-ВЕНТИЛИ ПОЛИВОЧНЫЕ	ШТ	2,00
38.		6638	-ГОЛОВКИ АЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОЖАРНЫХ И ПОЛИВОЧНЫХ РУКАВОВ	ШТ	11,00
39.		6716	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	3,00
40.		6856	-КРАНЫ ПРОБКОСПУСКНЫЕ	ШТ	1,00
41.		6861	-КРЕПЛЕНИЯ	КГ	10,00
42		6873	-МАНОМЕТРЫ	КОМПЛ	1,00
43.		7240	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ЧУГУННЫЕ Д 50-100ММ	Т	0,11
44.		7312	-ШКАФЧИКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ВЕНТИЛЕЙ	ШТ	5,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
45.		10304	-ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	Т	0,04
46.		10370	-СКОРЛУПЫ ЖЕСТКИЕ	М3	0,10
47.		11084	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 15ММ	М	55,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
48.		11085	=ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 20М	М	20,00
49.		11086	=ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 25М	М	25,00
50.		11089	=ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 50М	М	45,00
51.		11103	=ТРУБЫ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 76Х3,5ММ	М	1,80
52.		11104	=ТРУБЫ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 8?Х3,5ММ	М	30,00
53.		11169	=ТРУБЫ СТ.8ОАОГАЗОПРОВОДНЫЕ 15ММ	М	0,20
54.		11215	=СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	М2	2,07
55.		11263	=ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ 80ММ	ШТ	8,00
56.		15321	=ГРУНТ ГФ-021	КГ	0,72
57.		16071	=КРАСКА БТ-177	КГ	0,71
69.		28362	(ХТОБЭ ШОГОККЭН КВПРТКЭН А 9100	О	8,18

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-214

НА УСТРОЙСТВО ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СЛУЖЕБНО-БЫТОВОГО КОРПУСА ДЛЯ НЕФТЕБАЗ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ОСНОВАНИЕ: ВК ЛИСТ 2,3 И ЗАК СПЕЦ.1-6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9,361 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЧЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ М. ШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
1-Е16-41		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	65,00	1,20	78 / 16	-	15 / -	1 / -
1-Е16-42		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	15,00	1,35	20 / 3	-	3 / -	- / -
1-Е16-44		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	15,00	1,58	24 / 3	-	3 / -	- / -
1-Е16-45		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	13,00	1,79	23 / 3	-	3 / -	- / -
1-Е16-210		ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	1,00	3,99	4 / 4	-	4 / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МУФТОВОЙ АРМАТУРЫ							
6,ПР-НТ23-0 7 П,1-0178		-ВЕНТИЛЬ 15Б15К ДИАМ,15ММ	ШТ	5,00	1,04	5	- - -	-	- - -
7,ПР-НТ23-0 7 П,1-0182		-ТОЖЕ ДИАМ,40ММ	ШТ	2,00	3,35	7	- - -	-	- - -
8 АРМАТУРНЫЙ КАТАЛОГ 1984Р		-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 15Б16Р ДИАМ.20ММ	ШТ	4,00	1,26	5	- - -	-	- - -
9,Е17-30		-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Д-ОСТ	ШТ	2,00	4,59	9	- 1 -	1	- - -
10,Е17-33		-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	ШТ	4,00	8,59	2	- 2 -	2	- - -
11,2407-1824		-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК, ЛАТУННЫЙ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ, ДИАМЕТР ПОДВОДКИ 15 ММ ТУ 21-26-243-80-СМ-Р-НКСА	ШТ	4,00	5,00	20	- - -	-	- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	241	- 32 -	31	1 - -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	197
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	127
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	31
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	31
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	37
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	27
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	17
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	241

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

12,Е13-121		-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,05	7,71	1	- - -	-	- - -
13,Е13-133		-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	100М2	0,05	13,88	1	- - -	-	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Е26-15	=ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	0,20	22,70	7	- 7	7	-
15	С114-351	=ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	М3	0,21	66,90	21	-	-	-
16	Е26-69	=ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ	100М2	0,12	81,10	10	- 3	3	-
17	С111-371	=РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ, РП-300	М2	13,63	0,19	3	-	-	-
18	Е26-68	=ОКЛЕИВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ	М2	11,85	1,29	15	- 3	3	-
19	С151-267	=ЛАКОТКАНИ СТЕКЛЯННЫЕ ГОСТ 10156-78Е СТЕКЛОТКАНЬ МАРКИ ЛСКР-160 ШИРИНОЙ 690,790,890,940,990,1860,1140ММ ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ	10М2	1,30	24,20	32	-	-	-
20	Е15-614	=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,09	60,50	6	- 3	3	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	120	- 16	16	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	96
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	21
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	16
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	16
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	56
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	15
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	9
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	120

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	361	- 48	47	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	96
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	21
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	16
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	16
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	96
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	15
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	9
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	128
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	197
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	127
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	31
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	31
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	37
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	27
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	17
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	261

СОСТАВИЛ КОРИЦКАЯ

ПРОВЕРИЛ КОСТИКОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 14)

```
575      1        9219' Н9Г1' ' ',1' ' ' ' ' '*
576      2        В' ' ' ' ' ' ' ',' Р.4' ' 1-2/4' УСТРОЙСТВО ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СЛУЖЕБНО-БЫТОВОГО КОР
                  ПУСА ДЛЯ НЕФТЕБАЗ' ВК ЛИСТ 2,3 И ЗАК СПЕЦ.1-6' ВИНОКУРОВ*
577      3   -    Н1В=16,5' Н31=В*
578      4        Д2=М*
579      5        Д2=О*
580      6        Д2=Т*
581      7        Р2Т*
582      8        Е16-41' 65*
583      9        Е16-42' 15*
584     10        Е16-44' 15*
585     11        Е16-45' 13*
586     12        Е16-219' 65+15+15+13*
587     13        П2##СТОИМОСТЬ МУФТОВОЙ АРМАТУРЫ*
588     14        ТГР-НТ23-87#П.1-0178(=21)' 5' 0,95.1,098' ВЕНТИЛЬ 15Б1БК ДИАМ.15ММ' ШТ*
589     15        ТГР-НТ23-87#П.1-0182(=21)' 2' 3,0..1,098' ТОЖЕ ДИАМ.20ММ' ШТ*
590     16        ТАРМАТУРНЫЙ#КАТАЛОГ 1984Г(=21)' 4' 1,15.1,098' ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 15Б1БР ДИАМ.20ММ' ШТ*
591     17        Е17-58' 2*
592     18        Е17-53' 4*
593     19        2407-1824' 4*
594     20        Р2В*
595     21        Е15-121' В,Т8,15+В,21+13=В*1*
596     22        Е15-153(А1.2)' В*1*
597     23        Е26-15' В,ВТВ3,15+В,В111,13=В*2*
598     24        С1Т4-351(.Т)' В*2,1.В3*
599     25        Е26-69' В,4Т5,15+В,433,13=В*3*
600     26        С1Т1-371' В3,1,15*
601     27        Е26-68' В3*
602     28        С1511-267(=Т9)' В3.1,1*
603     29        Е15-614' В,11,65+В,13.15*
604     30        К' КОРИЦКАЯ' КОСТИКОЗА*
```

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1-2/4

УСТРОЙСТВО ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СЛУЖЕБНО-БЫТОВОГО КОРПУСА ДЛЯ НЕФТЕБАЗ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1,	АРМАТУРНЫЙ КАТАЛОГ 1984Г		-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 15Б1БР ДИАМ.20ММ	ШТ	4.00
2,	ПР-НТ23-87 П.1-0178		-ВЕНТИЛЬ 15Б1ЗК ДИАМ.15ММ	ШТ	7.00
3,	2407-1824		-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК, ЛАТУННЫЙ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ, ДИАМЕТР ПОДВОДКИ 13 ММ ТУ 21-26-243-80-ОМ-М-НКО.	ШТ	4.00
4,	0111-371		-РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ, РП-300	М2	13.53
5,	0114-351		-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	М3	0.31
6,	0151-267		-ЛАКОТКАНИ СТЕКЛЯННЫЕ ГОСТ 10156-78Е СТЕКЛОТКАНЬ МАРКИ ЛСКР-180 ШИРИНОЙ 690,790,890,940,990,1060,1140ММ ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ	10М2	1.50
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
7,		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	79.97
8,		2	-МЕХМОНТАЖ	ЧТ	51.38
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
9,		9 12	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	2.04
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
10,		2165	-ВОДА	М3	1.98
11,		2299	-ДРОВА	М3	0.04
12,		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0.02
13,		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	2.22
14,		2670	-МАСТИКА БИТУМНАЯ	Т	0.06
15,		2951	-ОЛИФА	КГ	0.25

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
16.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	-	2.1*
17.		3819	-РУБЕРОИД	М2	13,00
18.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	2,00
19.		6859	-КРАНЫ-СМЕСИТЕЛИ	ШТ	2,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
20.		11084	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 15ММ	М	65,00
21.		11085	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 20ММ	М	15,00
22.		11087	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 32ММ	М	15,00
23.		11088	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 40ММ	М	13,00
24.		15321	-ГРУНТ ГФ-021	КГ	0,47
25.		16071	-КРАСКА ВТ-177	КГ	0,46

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ. ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л С К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2/5

НА УСТРОЙСТВО БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СЛУЖЕБНО-БЫТОВОГО КОРПУСА ДЛЯ НЕФТЕБАЗ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА.

ОСНОВАНИЕ: ВК ЛИСТ 2,3 И ЗАКАЗН.СПЕЦИ.1-6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,991 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЧЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	В ТОМ ЧИСЛЕ: В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-33	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	60,00	1,92	115	-	23	-	-
							23			
2	Е16-34	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	40,00	3,10	124	-	15	-	-
							15			
3	Е16-71	САЛЬНИК ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБЫ ПОД ФУНДАМЕНТОМ	М	1,00	5,08	5	-	1	-	-
							1			
4	С113-176	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ СТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-159 Т-4,5 ИСКЛЮЧИТЬ	М	1,00	3,00	3	-	-	-	-
							-			
5	С113-173	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ	М	1,00	2,23	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-159 Т-3,2							
6,Е16-72		-САЛЬНИК ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБЫ ПОД ФУНДАМЕНТОМ	М	1,00	8,75	9	- 1	1	-
7,С113-198		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР,В ММ-ДН,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т,ДН-219 Т-6 ИСКЛЮЧИТЬ	М	1,00	5,35	5	-	-	-
8,С113-187		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т,ДН-219 Т-4	М	1,00	3,72	4	-	-	-
9,Е16-223		-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА,ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 100ММ	САЛЬНИК	2,00	3,33	7	- 2	2	-
10,С121-2019		-СТОИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ	Т	0,003	355,00	1	-	-	-
11,Е16-221		-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	100М	0,02	5,47	1	-	-	-
12,Е17-28		-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	КОМПЛ.	5,00	1,81	14	- 11	11	-
13,С130-1661		-УМЫВАЛЬНИКИ ФАЯНСОВЫЕ,ФАРФОРОВЫЕ И ПОЛУФАРФОРОВЫЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ,С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ,КРОНШТЕЙНАМИ,СИФОНОМ БУТЫЛОЧНЫМ ЛАТУННЫМ И ВЫПУСКОМ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ 650Х500Х150 ММ	КОМПЛ.	8,00	19,10	153	-	-	-
14,Е17-89		-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТБОРТОВКОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2	КОМПЛ.	3,00	9,18	28	- 2	2	-
15,Е17-93		-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	ШТ	3,00	9,59	2	- 2	2	-
16,С130-1504		-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ВКСЦА НАСТОЛЬНЫЕ С ВЕРХНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ,С РАЗВАЛЬЦОВАННЫМ НОСИКОМ С	КОМПЛ	3,00	4,96	15	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		АЭРАТОРОМ							
17,Е17-97		-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНОСТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТФ-ПВ И ТП-ИВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ	КОМПЛ.	5,00	23,20	116	- 7	7	-
18,Е17-38		-УСТРОЙСТВО ДУШЕЙ ГИГИЕНИЧЕСКИХ	КОМПЛ.	1,00	47,30	47	- 2	2	-
19,Е17-36		-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	КОМПЛ.	3,00	6,31	19	- 1	1	-
20,Е17-37		-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	КОМПЛ.	2,00	14,60	29	- 2	2	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	232	- 69	69	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	182			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	145			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	69			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	69			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	166			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	89			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	61			
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	232			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
21,Е1-936 Т,4,П,3,7 2		-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,60	80,80	48	- 48	48	-
22,Е1-968		-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,60	46,00	28	- 28	28	-
23,Е1-9,6 Т,4,П,3,7 3		-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	.00М3	0,15	111,10	17	- 17	17	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Е1-999	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	100М3	0,15	23,00	3	- 3	3	- -
25	С122-403	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40	М2	3,00	9,14	19	- -	-	- -
26	Е1-988	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,15	46,00	7	- 7	7	- -
27	Е22-167	-УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150ММ	М	1,00	1,27	1	- -	-	- -
28	Е22-168	-УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200ММ	М	1,00	1,66	2	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	139	- 103	103	- -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОЙМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	125
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	3
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	103
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	103
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	19
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	21
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	13
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	159

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	991	- 172	172	- -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОЙМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	125
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	3
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	103
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	103
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	19
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	21
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	13
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СТОЙМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ	682
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ	435
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ	89
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ	89
СТОЙМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ	166
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	89
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	61
ВСЕГО СТОЙМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ	832

СОСТАВИЛ КОРИЦКАЯ

ПРОВЕРИЛ КОСТИКОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П:Н1= 13)

```
538      1        32I8' H9FI' ' ' I' ' ' ' ' *
539      2        D' ' ' ' 
```

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1-2/5

УСТРОЙСТВО БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
СЛУЖЕБНО-БЫТОВОГО КОРПУСА ДЛЯ НЕФТЕБАЗ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕС/РСН ПО ПРОЕКТУ		
	1,С113-173		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-159 Т-3,2	М	1,00
	2,С113-176		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-159 Т-4,5 ИСКЛЮЧИТЬ	М	1,00
	3,С113-187		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС;НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т;ДН-219 Т-4	М	1,00
	4,С113-190		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС;НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т;ДН-219 Т-6 ИСКЛЮЧИТЬ	М	1,00
	5,С121-2019		-СТОИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ	Т	0,00
	6,С122-403		-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40	М2	3,60
	7,С130-1504		-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ВКОЦА НАСТОЛЬНЫЕ С ВЕРХНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ,С ФАЗАЛЬЦОВАННЫМ НОСИКОМ С АЭРАТОРОМ	КОМПЛ	3,00
	8,С130-1661		-УМЫВАЛЬНИКИ ФАЯНСОВЫЕ,ФАРФОРОВЫЕ И ПОЛУФАРФОРОВЫЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ,КРОНШТЕЙНАМИ;СИФОНОМ БУТЫЛОЧНЫМ ЛАТУННЫМ И ВЫПУСКОМ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ 650Х500Х150 ММ	КОМПЛ.	8,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
9; 10;	1 2		-ЗАТРАТЫ ТРУДА -ШЕФМОНТАЖ	ЧЕЛ.-Ч ЧТ	327,36 68,40

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
11,		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	2,03
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
12,		2165	-ВОДА	М3	0,33
13,		2472	-МАСТИКА БИТУМНОМИНЕРАЛЬНАЯ	Т	0,01
14,		3128	-СТЕКЛОХОЛСТ	М2	2,88
15,		4919	-ЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ	М2	3,60
16,		5071	-КРЕПЛЕНИЯ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	17,80
17,		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	32,22
18,		6958	-ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ С ТРАПОМ	ШТ	1,00
19,		6976	-РАКОВИНЫ	КОМПЛ	5,00
20,		7022	-ТРАПЫ	ШТ	5,00
21,		7222	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДО 50ММ	М	59,09
22,		7224	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДО 100ММ	М	39,92
23,		7237	-УНИТАЗЫ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ	КОМПЛ	5,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
24,		10308	-ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ОТ 114 ДО 48ММ	Т	0,02
25,		11107	-ТРУБЫ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 159Х4,5ММ	М	1,00
26,		11108	-ТРУБЫ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 219Х6ММ	М	1,00
27,		11457	-БУМАГА МЕТОЧНАЯ	М2	2,40

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ=

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-276

НА УСТРОЙСТВО ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СЛУЖЕБНО-БЫТОВОГО КОРПУСА ДЛЯ НЕФТЕБАЗ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА=

ОСНОВАНИЕ ВК ЛИСТ 2,3 И ЗАК.СПЕЦИФ.1-6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,126 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
1	Е16-34	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	14,00	3,19	43	5	5	
2	Е16-72	ЗАЛЬНИК ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБЫ ПОД ФУНДАМЕНТОМ	М	1,00	8,75	9	1	1	
3	С113-190	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т, ДН-219 Т-6 ИСКЛЮЧИТЬ	М	1,00	9,35	5			
4	С113-187	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т, ДН-219 Т-4	М	1,00	3,72	4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Е16-223	ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА, ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 100ММ	САЛЬНИК	1,00	3,33	3	-	1	-
							1		-
6	Е16-221	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	100М	0,01	5,47	1	-	-	-
							-		-
7	С121-2019	СТОИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ	Т	0,002	356,00	1	-	-	-
							-		-
8	Е16-188	УСТАНОВКА ВОРОНОК ВСАСЫВАЮЩИХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	1,00	2,28	2	-	2	-
							2		-
9	ДОП.12 Ч.1 А.3 1980Р, П.4002	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ВР-9 ДИАМ.100ММ	ШТ	1,00	20,25	20	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	93	-	9	-
							9		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	77
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	68
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	9
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	9
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	19
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	9
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	7
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	93

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Е1-936 Т.4.П.3.7 3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУП. 2 ГРУППЫ	100М3	0,08	111,10	9	-	9	-
							9		-
11	Е1-999	КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	100М3	0,08	23,00	2	-	1	-
							1		-
12	С122-403	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНОЙ ММ 40	М2	1,92	5,14	10	-	-	-
							-		-
13	Е1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ	100М3	0,08	46,00	4	-	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		И ЯН ГРУНТ 2 ГРУППЫ							
14,Е22-168		УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200ММ	М	1,00	1,66		-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	33	-	14	-
							14		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	27			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	14			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	14			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	10			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	33			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	126	-	23	-
							23		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	27			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	14			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	14			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	10			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	33			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	77			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	48			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	9			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	9			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	19			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	9			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	7			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	93			

СОСТАВИЛ КОРИЦКАЯ

ПРОВЕРИЛ КОСТИКОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
515      1      32I7' H9F1I ' ' I' ' ' ' ' ' *
516      2      B' ' ' ' ' 
```

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1-2/6

УСТРОЙСТВО ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СЛУЖЕБНО-БЫТОВОГО КОРПУСА ДЛЯ НЕФТЕБАЗ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1	Д.СП.12 Ц.1 4.3 1980Г, Г.4002		-ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ВР-9 ДИАМ.100ММ	ШТ	1,00
2	С113-187		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т,ДН-219 Т-4	М	1,00
3	С113-190		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т,ДН-219 Т-6 ИСКЛЮЧИТЬ	М	1,00
4	С121-2019		-СТОИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ	Т	0,00
5	С122-403		-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40	М2	1,92
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
6		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	39,92
7		2	-ШЕФМОНТАЖ	ЧТ	9,07
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
8		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	1,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
9		2165	-ВОДА	М3	0,16
10		2672	-МАСТИКА БИТУМНОМИНЕРАЛЬНАЯ	Т	0,01
11		2128	-СТЕКЛОХОЛСТ	М2	1,68

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
12		4019	-ЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ	М2	1,92
13		5071	-КРЕПЛЕНИЯ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	3,29
14		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	5,31
15		7224	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДО 100ММ	М	13,97
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
16		10308	-ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ОТ 114 ДО 48ММ	Т	0,01
17		11108	-ТРУБЫ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 219Х6ММ	М	1,02
18		11657	-БУМАГА МЕТОЧНАЯ	М2	1,44

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-3/1

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СЛУЖЕБНО-БЫТОВОГО КОРПУСА ДЛЯ НЕФТЕБАЗ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СЛУЖЕБНО-БЫТОВОЙ КОРПУС ЛАБОРАТОРИЯ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦ.ОБОРУДОВАНИЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,128 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК (ЧЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1,56-01-01 доп.5 п.539	-ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ЛВ-2.3 ИНДЕКС ОН-11-918/43	ШТ	2,00	66,00	132	-	-	-
2	1,56-01-01 доп.5 п.517	-МОЙКА ПОД ВЫТЯЖКОЙ МВ-1.3	ШТ	2,00	164,15	328	-	-	-
3	1,56-01-01 доп.5 п.549	-СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ СТХ-4 ОСТРОВНОЙ ОН-11-918/4	ШТ	1,00	297,00	297	-	-	-
4	1,56-01-01 доп.5 п.517	-МОЙКА ЛАБОРАТОРНАЯ М1-1 ИНДЕКС ОН11-918/11	ШТ	1,00	164,16	164	-	-	-
5	1,56-01-01 доп.5 п.518	-СТОЛ ДЛЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ВЕСОВ ИНДЕКС ОН11-918/12	ШТ	3,00	66,00	198	-	-	-
6	1,56-01-01 доп.5 п.520	-СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ СЛ-2 ИНДЕКС ОН11-918/14	ШТ	2,00	36,72	73	-	-	-
7	1,56-01-01	-СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ СЛ-1 ИНДЕКС	ШТ	2,00	27,00	54	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ДОП.8 П.519	ОН[1-918/13							
8,15-14	П.10-007	«ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ	ШТ	1,00	170,20	170	-	-	-
9,56-01-01	ДОП.8 П.491	«СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ	ШТ	2,00	81,00	162	-	-	-
10,56-01-01	П.235	«ШКАФ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	ШТ	4,00	264,60	1058	-	-	-
11,2406-1001		«ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШХ-0,40М=ПОШКАР-ОЛА МАРИЙСКИЙ ЗАВОД ТОРГОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ	ШТ	1,00	286,20	286	-	-	-
12,56-01-01	ДОП.5 П.585	«ТУМБА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНВЕНТАРЯ	ШТ	1,00	48,60	49	-	-	-
13,56-01-01	П.94	«ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ДВУХДВЕРНЫЙ	ШТ	1,00	93,96	94	-	-	-
14,15-17	П.2-218	«ЭЛЕКТРОЩИТ	ШТ	1,00	55,00	55	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	3128	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ 3128
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ 3128

СОСТАВИЛ [signature] МЫЛЬНИКОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
                  0185' Н9Г]' ' ' ]' ' ' ' ' '*
  236       1     0' ' ' ' ' ' СЛУЖЕБНО-БЫТОВОЙ КОРПУС ЛАБОРАТОРИЯ' Р.4.' ' 1-3/1' ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ
  237       2                 К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СЛУЖЕБНО-БЫТОВОГО КОРПУСА ДЛЯ НЕФТЕБАЗ' СПЕЦ.ОБОРУДОВАНИЯ' ВИНОКУРОВ*
                  Н3]=0*
  238       3     Т56-01-01#ДОП.5#П.539(=14)' 2' 61.1.88' ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ШВ-2.3 ИНДЕКС ОН-11-918/43' ШТ*
  239       4     Т56-01-01#ДОП.5#П.517(=14)' 2' 152.1.88' МОЙКА ПОД ВЫТЯЖКОЙ МВ-1.3' ШТ*
  240       5     Т56-01-01#ДОП.5#П.545(=14)' 1' 275.1.88' СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ СТХ-4 ОСТРОВНОЙ ОН-11-918/4' ШТ*
  241       6     Т56-01-01#ДОП.5#П.517(=14)' 1' 152.1.88' МОЙКА ЛАБОРАТОРНАЯ М1-1 ИНДЕКС ОН11-918/11' ШТ*
  242       7     Т56-01-01#ДОП.5#П.518(=14)' 3' 61.1.88' СТОЛ ДЛЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ВЕСОВ ИНДЕКС ОН11-918/12' ШТ*
  243       8     Т56-01-01#ДОП.5#П.520(=14)' 2' 34.1.88' СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ СЛ-2 ИНДЕКС ОН11-918/14' ШТ*
  244       9     Т56-01-01#ДОП.5#П.519(=14)' 2' 25.1.88' СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ СЛ-1 ИНДЕКС ОН11-918/13' ШТ*
  245      10     Т56-01-01#ДОП.5#П.491(=14)' 2' 75.1.88' СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ' ШТ*
  246      11     Т15-14#П.10-007(=14)' 1' 165.1.88' ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ' ШТ*
  247      12     Т56-01-01#П.235(=14)' 4' 245.1.88' ШКАФ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ' ШТ*
  248      13     2406-1001(А1.1.88)' 1*
  249      14     Т56-01-01#ДОП.5#П.505(=14)' 1' 45.1.88' ТУМБА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНВЕНТАРЯ' ШТ*
  250      15     Т56-01-01#П.94(=14)' 1' 87.1.88' ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ДВУХДВЕРНЫЙ' ШТ*
  251      16     Т15-17#П.2-218(=14)' 1' 51.1.88' ЭЛЕКТРОНИТ' ШТ*
  252      17     К' АЛЬПЕРСВИД' *
  253      18
```

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1-3/1

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СЛУЖЕБНО-БЫТОВОГО КОРПУСА ДЛЯ НЕФТЕБАЗ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1	15-14 П.10-887		-ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ	ШТ	1.00
2	15-17 П.2-218		-ЭЛЕКТРОЩИТ	ШТ	1.00
3	56-01-01 ДОП.5 П.539		-ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ШВ-2,3 ИНДЕКС ОН-11-918/43	ШТ	21.00
4	2406-1001		-ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ-ШХ-0,40М-ФОШКАР-ОЛА МАРИЙСКИЙ ЗАВОД ТОРГОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ	ШТ	1.00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-3/2

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СЛУЖЕБНО-БЫТОВОГО КОРПУСА ДЛЯ НЕФТЕБАЗ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БУФЕТ НА 16 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: ТХСО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,780 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,095 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	А ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		А)МОНТИРУЕМОЕ							
1.	24-06 АОП,9 П11=009	-ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЭ-0,17,ВЕС=0,065ТН	ШТ	1,00	81,00	81	-	-	-
							-		-
2.	Ц28-927-1	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	4,38	4	7	4	-
							4		-
3.	24-06 АОП,16 П.06-008	-КИПЯТИЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КНЭ-50М1,ВЕС=0,018ТН	ШТ	2,00	86,00	172	-	-	-
							-		-
4.	Ц28-923-1	-МОНТАЖ	ШТ	2,00	2,85	6	10	6	-
							6		-
5.	И-24-06 АОП,1 П.15-014	-ЭЛЕКТРОСОСИСКОВАРКА ГЕ-11,ВЕС=0,02ТН	ШТ	1,00	144,00	144	-	-	-
							-		-
6.	Ц28-923-1	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	2,85	3	5	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							3		-
7.24-06 АОП.3 П.6-005		-ЭЛЕКТРОТЕРМОСТАТ ТЭ-25,ВЕС=0,022ТН	ШТ	1,00	80,00	80	-	-	-
							-		-
8.Ц28-923-1		-ОНТАЖ	ШТ	1,00	2,85	3	5	3	-
							3		-
9.24-06 АОП.13 П.15-021		-ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ЕР-5,ВЕС=0,005ТН	ШТ	1,00	30,00	30	-	-	-
							-		-
10.Ц8-615-3		-МОНТАЖ	ШТ	1,00	1,22	1	1	1	-
							1		-
11.2406-9001		-ПРИЛАВОК-ВИТРИНА ДЛЯ БУФЕТОВ-ПВШ-ЛЮБЕРЦЫ,МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,ЗАВОД ТОРГОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ	ШТ	1,00	425,00	425	-	-	-
							-		-
12.Ц28-911-3		-МОНТАЖ	ШТ	1,00	7,84	8	13	8	-
							8		-
13.2406-1004		-ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ-ШХ-0,80Н-ЯОШКАР-ОЛА МАРИЙСКИЙ ЗАВОД ТОРГОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ	ШТ	1,00	370,00	370	-	-	-
							-		-
14.Ц28-911-4		-МОНТАЖ	ШТ	1,00	7,82	8	13	8	-
							8		-
15.27-11-24 П.1-075		-ВАННА МОЕЧНАЯ НА 1 ОТД.,МВМСМ-1,630.630.877,ВЕС=0,029ТН	ШТ	3,00	52,00	156	-	-	-
							-		-
16.Ц28-5057 1971Г		-МОНТАЖ	ШТ	3,00	4,74	14	25	13	-
							13		-
17.517-85		-МОЙКА МОСКВА 800.400.435	КОМПЛ.	1,00	70,90	71	3	2	-
							2		-
18.Ц8-91-4		-ФЕРМА ФП-1,2	Т	0,12	377,00	45	8	4	-
							4		-
19. КОНЕНКО КАТАЛОГ 1983Г П.15		-МЕСТНЫЙ ВЕНТОТСОС МВО-1,2,ВЕС=0,075 ТН	ШТ	1,00	55,00	55	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	Ц28-7459 ВЫП.7 1971Г	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	8,66	9	14 8	6	2 1
		Б)НЕМОНТИРУЕМОЕ							
21.	27-11-34 П.1-098	-СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СПСМ-3,ВЕС=0,05 ТН	ШТ	1,00	47,50	48	-	-	-
22.	5б-01-01 П.132,138	-СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ С КОМПЛЕКТОМ ИЗ 4-Х СТУЛЬЕВ	КОМ	4,00	79,00	316	-	-	-
23.	24-19-73 1981Г П.199	-ПОДШКАФНИК 1500.600.900,ВЕС=0,075ТН	ШТ	1,00	86,00	86	-	-	-
24.	ТОЖЕ П.8003	-ПОЛКА ДЛЯ ПОСУДЫ ПП-1,ВЕС=0,003ТН	ШТ	1,00	10,20	10	-	-	-
25.	27-11-34 АОП.13 П.1-183	-ШКАФ ДЛЯ ПОСУДЫ ШУП770.425.1720,ВЕС=0,06ТН	ШТ	1,00	101,00	101	-	-	-
26.	ТОЖЕ П.1-182	-ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ШС0776.425.1720,ВЕС=0,054ТН	ШТ	2,00	107,0	214	-	-	-
27.	ТОЖЕ П.1-164	-ВСТАВКА В-300 300.800.330,ВЕС=0,025ТН	ШТ	1,00	28,50	29	-	-	-
28.	ТОЖЕ П1-165	-ВСТАВКА В-400 400.800.330,ВЕС=0,025ТН	ШТ	1,00	41,00	41	-	-	-
29.	ТОЖЕ П.1-168	-ВСТАВКА В-500-01,500.800.850,ВЕС=0,05ТН	ШТ	2,00	59,00	118	-	-	-
30.	19-06-01 П.132	-ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ ТГ-125,ВЕС=0,035ТН	ШТ	1,00	22,00	22	-	-	-
31.	24-19-73 1981Г П.252	-СТОЛ ДЛЯ СБОРА ОСТАТКОВ ПИЩИ С-10,600,750,900,ВЕС=0,076ТН	ШТ	1,00	49,50	50	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	2780	95 56	54	2 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	2548
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	2548
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	97
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	43
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	52
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	53
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	39
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	16
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	10
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	22
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	146
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	92
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	71
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	69
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	2
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	9
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	6
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	86
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	3

СОСТАВИЛ Такташева ТАКТАШЕВА

ПРОВЕРИЛ Локумова ЛЮКУМОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 17)

```
1339    1    Э409' Н9Г*' ' ' 1' ' ' ' ' *
1340    2    Ю' ' ' '  ' ' Р.4' ' 1-372' ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СЛУЖЕБНО-БЫТОВОГО ОКРПУСА АЗ
                  Я НЕФТЕБАЗ' ТХСО4 ВИНОКУРОВ*
1341    3    П2А)МОНТИРУЕМОЕ*
1342    4    Н15=32*
1343    5    Т 24-06#АОП.9#П11-009(=14)' 1' 81' ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЭ-0,17,ВЕС=0,065ТН' ШТ*
1344    6    Ц28-927-1' 1' ' МНОНТАЖ*
1345    7    Т24-06#АОП.16#П.06-008(=14)' 2' 86' КИПЯТИЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЮЕСКИЕ КНЭ-50М1,ВЕС=0,018ТН' ШТ*
1346    8    Ц28-923-1' 2' ' МОНТАЖ*
1347    9    Ти-24-06#АОП.1#П.15-016(=14)' 1' 144' ЭЛЕКТРОСОСИСКОВАРКА ГЕ-11,ВЕС=0,02ТН' ШТ*
1348   10    Ц28-923-1' 1' ' МОНТАЖ*
1349   11    Т24-06#АОП.3#П.6-005(=14)' 1' 80' ЭЛЕКТРОТЕРМОСТАТ ТЭ-25,ВЕС=0,022ТН' ШТ*
1350   12    Ц28-923-1' 1' ' ОНТАЖ*
1351   13    Т24-06#АОП.13#П.15-021(=14)' 1' 30' ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ЬР-5,ВЕС=0,005ТН' ШТ*
1352   14    Ц8-615-3' 1' ' МОНТАЖ*
1353   15    2406-9001' 1*
1354   16    Ц28-911-3' 1' ' МОНТАЖ*
1355   17    2406-1004' 1*
1356   18    Ц28-911-4' 1' ' МОНТАЖ*
1357   19    Т27-11-24#П.1-075(=14)' 3' 52' ВАННА МОЕЧНАЯ НА 1 ОТД.МВМСМ-1,630.630.877,ВЕС=0,029ТН' ШТ*
1358   20    Цт28-5057#1971Г(=6)' 3' 3,98.1,05+0,17.1,05+0,36.1,05#3,98.1,05#0,17.1,05#0,07.1,05#0,36.1,05' МОНТАЖ' ШТ*
1359   21    Е17-85' 1' ' МОЙКА МОСКВА 800.400.435*
1360   22    Ц8-91-4' 0,115' ' ФЕРМА ФП-1,2*
1361   23    Т НОМЕНКЛ#КАТАЛОГ#1983Г#П.15(=14)' 1' 55' МЕСТНЫЙ ВЕНТОТСОС МВО-1,2,ВЕС=0,075 ТН' ШТ*
1362   24    Цт28-7459#ВЫП.7#1971Г(=6)' 1' 6,1.1,05+1,6.1,05+0,55.1,05#6,1.1,05#1,6.1,05#0,68.1,05#0,55.1,05' МОНТАЖ' ШТ
                  *
1363   25    П2Б)НЕМОНТИРУЕМОЕ*
1364   26    Т27-11-34#П.1-098(=14)' 1' 47,5' СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СПСМ-3,ВЕС=0,05 ТН' ШТ*
1365   27    Т56-01-01#П.132,138(=14)' 4' 23+14,4' СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ С КОМПЛЕКТОМ ИЗ 4-Х СТУЛЬЕВ' КОМ*
1366   28    Т24-19-73#1981Г#П.199(=14)' 1' 86' ПОДШКАФНИК 1500.600.900,ВЕС=0,075ТН' ШТ*
1367   29    ТТОЖЕ#П.8003(=14)' 1' 10,2' ПОЛКА ДЛЯ ПОСУДЫ ПП-1,ВЕС=0,003ТН' ШТ*
1368   30    Т27-11-34#АОП.13#П.1-183(=14)' 1' 101' ШКАФ ДЛЯ ПОСУДЫ ШУП770.425.1720,ВЕС=0,06ТН' ШТ*
1369   31    ТТОЖЕ#П.1-182(=14)' 2' 107' ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ШС0776.425.1720,ВЕС=0,054ТН' ШТ*
1370   32    ТТОЖЕ#П.1-164(=14)' 1' 28,5' ВСТАВКА В-300 300.800.330,ВЕС=0,025ТН' ШТ*
1371   33    ТТОЖЕ#П1-165(=14)' 1' 41' ВСТАВКА В-400 400.800.330,ВЕС=0,025ТН' ШТ*
1372   34    ТТОЖЕ#П.1-168(=14)' 2' 59' ВСТАВКА В-500-01,500.800.850,ВНС=0,05ТН' ШТ*
1373   35    Т19-06-01#П.132(=14)' 1' 22' ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ ТГ-125,ВЕС=0,035ТН' ШТ*
1374   36    Т24-19-73#1981Г#П.252(=  )' 1' 49,5' СТОЛ ДЛЯ СБОРА ОСТАТКОВ ПИЩ И С-10,600.750.900,ВЕС=0,076ТН' ШТ*
1375   37    К' ТОКТАШЕВА' ЛЮКУМОВА*
```

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1-3/2

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
СЛУЖЕБНО-БЫТОВОГО КОРПУСА ДЛЯ НЕФТЕБАЗ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	24-06 АОП,9 П11-009		-ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЭ-0,17;ВЕС=0,065ТН	ШТ	2,00
2.	ТОЖЕ П,8003		-ПОЛКА ДЛЯ ПОСУДЫ ПП-1;ВЕС=0,003ТН	ШТ	7,00
3.	19-06-01 П,132		-ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ ТГ-125,ВЕС=0,035ТН	ШТ	1,00
4.	24-06 АОП,16 П,06-008		-КИПЯТИЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КНЭ-50М1,ВЕС=0,018ТН	ШТ	4,00
5.	24-19-73 1981Г П,199		-ПОДШКАФНИК 1500.600.900,ВЕС=0,075ТН	ШТ	2,00
6.	27-11-24 П,1-075		-ВАННА МОЕЧНАЯ НА 1 ОТД;ИВМСМ-1;630.630.877,ВЕС=0,029ТН	ШТ	3,00
7.	27-11-34 П,1-098		-СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СПСМ-3,ВЕС=0,05 ТН	ШТ	2,00
8.	56-01-01 П,132,138		-СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ С КОМПЛЕКТОМ ИЗ 4-Х СТУЛЬЕВ	КОМ	4,00
9.	2406-1004		-ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ-ШХ-0,80М-ЙОШКАР-ОЛА МАРИЙСКИЙ ЗАВОД ТОРГОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ	ШТ	1,00
10.	2406-9001		-ПРИЛАВОК-ВИТРИНА ДЛЯ БУФЕТОВ-ПВШ-ЛЮБЕРЦЫ,МОСКОВСКАЯ ОБЛ,ЗАВОД ТОРГОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ	ШТ	1,00
11.	И-24-06 АОП,1 П,15-014		-ЭЛЕКТРОСОСИСКОВАРКА ГЕ-11,ВЕС=0,02ТН	ШТ	1,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
12.		1 -ЗАТРАТЫ ТРУДА		ЧЕЛ.-Ч	58,03
13.		2 -ШЕФМОНТАЖ		ЧЕЛ	1,66

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
14.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,20
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
15.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,65
16.		6876	-МОЙКИ НА ДВА ОТДЕЛЕНИЯ	КОМПЛ	1,00
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
17.		8052	-ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	КВТ-Ч	24,00

gost.e-ecolog.ru