Проектно-конструкторский и технологический
институт промышленного строительства
ОАО ПКТИпромстрой



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

КАТАЛОГ

НАВЕСНЫЕ И ВЫНОСНЫЕ ПЛОЩАДКИ

2003

gost.e-ecolog.ru

Открытое акционерное общество

Проектно-конструкторский и технологический
институт промышленного строительства

ОАО ПКТИпромстрой

КАТАЛОГ

НАВЕСНЫЕ И ВЫНОСНЫЕ ПЛОЩАДКИ

2003

СОДЕРЖАНИЕ

				Стр.
Общая часть				5
А. Навесные площадки				7
№	длина, мм	ширина, мм	грузоподъемность, кг	
1.	L = 6000	B = 1300	Q = 2000	8
2.	L = 6000	B = 1300	Q = 2000	9
3.	L = 5900	B = 1300	Q = 2000	10
4.	L = 5700	B = 1300	Q = 2000	11
5.	L = 5600	B = 1300	Q = 2000	12
6.	L = 5000	B = 1300	Q = 2000	13
7.	L = 5000	B = 1300	Q = 2000	14
8.	L = 4500	B = 1300	Q = 2000	15
9.	L = 4000	B = 1300	Q = 2000	16
10.	L = 4000	B = 1300	Q = 2000	17
11.	L = 3900	B = 1300	Q = 2000	18
12.	L = 3000	B = 1300	Q = 2000	19
13.	L = 3000	B = 1300	Q = 2000	20
14.	L = 2400	B = 1300	Q = 2000	21
15.	L = 2000	B = 1300	Q = 2000	22
16.	L = 2000	B = 1300	Q = 2000	23
17.	L = 2000	B = 1900	Q = 2000	24
18.	L = 4605	B = 1300	Q = 2000	25
19.	L = 6367	B = 1300	Q = 2000	26
20.	L = 5200	B = 900	Q = 500	27
21	L = 4890	B = 1650	Q = 500	28
22.	L = 4010	B = 910	Q = 500	29
23.	L = 4100	B = 900	Q = 500	30
24.	L = 2600	B = 1300	Q = 500	31
25.	L = 2150	B = 900	Q = 500	32
26.	L = 2200	B = 1300	Q = 500	33
27.	L = 1000	B = 1000	Q = 200	34
28.	L = 1300	B = 1300	Q = 200	35

Стр.

Б. Выносные площадки 36

№	длина, мм	вылет, мм	ширина, мм	грузоподъемность, кг	
1.	L = 4664	L_1 = 2524	B = 2200	Q = 2500	 37
2.	L = 4664	L_1 = 2504	B = 2200	Q = 2500	 38
3.	L = 5120	L_1 = 2300	B = 2300	Q = 2500	 39
4.	L = 4664	L_1 = 2504	B = 2200	Q = 2000	 40
5.	L = 5120	L_1 = 3020	B = 1500	Q = 2000	 41
6.	L = 3200	L_1 = 1500	B = 2256	Q = 1200	 42
7.	L = 5052	L_1 = 2300	B = 2290	Q = 1000	 43
8.	L = 7000	L_1 = 3500	B = 3300	Q = 5000	 44
9.	L = 2926	—	B = 1363	Q = 200	 45

Общая часть

В каталоге содержатся общие виды и основные технические характеристики навесных и выносных площадок, используемых для выполнения строительно-монтажных работ (СМР).

1. Навесные площадки предназначены для выполнения отделочных, облицовочных работ, а также других СМР на фасадах монолитных и сборных зданий. Предусмотрены различные варианты установки:
   - на перекрытие с раскреплением инвентарными стойками от опалубки;
   - на перекрытие с раскреплением шпильками через перекрытие (установка в основном на последнем этаже.)
   - в окно или в отверстия, оставленные заранее в стене (~ 200х250 мм) и раскреплением упорной балкой.

   Грузоподъемность площадок составляет 2000 ÷ 200 кг

   Габариты:
   - длина L = 6000 ÷ 1000 мм
   - ширина B = 1900 ÷ 900 мм
   - высота H = 4510 ÷ 1000 мм
2. Выносные площадки предназначены для приема грузов на этажах строящихся и реконструируемых зданий, а также для производства СМР. Подача грузов на площадки осуществляется с помощью кранов (башенных и автомобильных.)

   Предусмотрены различные варианты крепления:
   - инвентарными стойками опалубки с упором в перекрытие;
   - вертикальными стойками, входящими в комплектацию площадки;
   - шпильками за перекрытие или за стены.

   Грузоподъемность площадок – Q = 5000 ÷ 200 кг.

   Габариты:
   - длина L = 7000 ÷ 2926 мм;
   - ширина B = 3300 ÷ 1363 мм;
   - вылет L_1 = 3500 ÷ 1500 мм.

3. Навесные и выносные площадки могут быть изготовлены только по рабочим чертежам отдела № 8 ОАО «ПКТИпромстрой» и использоваться на стройке при наличии акта производственных испытаний, подписанного представителем отдела № 8.


Каталог предназначен для инженерно-технического персонала проектных и строительных организаций, осуществляющих разработку ПОС и ППР, а также служб строительно-монтажных организаций. Каталог может быть рекомендован учащимся строительных специальностей высших и средних учебных заведений для обучения и выполнения курсовых и дипломных проектов.


Каталог разработали:

Юркин Г.Д. – ответственный исполнитель;
Степанов Ю.А. – редактирование, нормоконтроль;
Савельев В.П., к.т.н., – научное редактирование;
Колобов А.В., Сусов В.И., – научно-методическое руководство;
Едличка С.Ю., к.т.н. – общее руководство.

Замечания и предложения просим направлять по адресу: 125040, Москва, Ленинградский пр.-т, д.26, ОАО «ПКТИпромстрой», отдел №8. тел. 214-96-76; факс 214-95-53.

НАВЕСНЫЕ ПЛОЩАДКИ






Архивный № 1886


Грузоподъемность:

1-й ярус ..... 2000 кг

2-й и 3-й ярусы ..... 500 кг

Масса, кг 1851






Архивный № 1948


Грузоподъемность:

1-й ярус ..... 2000 кг

2-й и 3-й ярусы ..... 500 кг

Масса, кг 1875






Архивный № 1850


Грузоподъемность:

1-й ярус ..... 2000 кг

2-й и 3-й ярусы ..... 500 кг

Масса, кг 1897






Архивный № 1841


Грузоподъемность:

1-й ярус ..... 2000 кг

2-й и 3-й ярусы ..... 500 кг

Масса, кг 2100






Архивный № 1885


Грузоподъемность:

1-й ярус ..... 2000 кг

2-й и 3-й ярусы ..... 500 кг

Масса, кг 1709






Архивный № 1964


Грузоподъемность:

1-й ярус ..... 2000 кг

2-й и 3-й ярусы ..... 500 кг

Масса, кг 1580






Архивный № 1901


Грузоподъемность:

1-й ярус ..... 2000 кг

2-й и 3-й ярусы ..... 500 кг

Масса, кг 1617






Архивный № 1994


Грузоподъемность:

1-й ярус ..... 2000 кг

2-й и 3-й ярусы ..... 500 кг

Масса, кг 1370






Архивный № 1884


Грузоподъемность:

1-й ярус ..... 2000 кг

2-й и 3-й ярусы ..... 500 кг

Масса, кг 1369






Архивный № 1900


Грузоподъемность:

1-й ярус ..... 2000 кг

2-й и 3-й ярусы ..... 500 кг

Масса, кг 1360






Архивный № 1849


Грузоподъемность:

1-й ярус ..... 2000 кг

2-й и 3-й ярусы ..... 500 кг

Масса, кг 1327






Архивный № 1883


Грузоподъемность:

1-й ярус ..... 2000 кг

2-й и 3-й ярусы ..... 500 кг

Масса, кг 1147






Архивный № 1899


Грузоподъемность:

1-й ярус ..... 2000 кг

2-й и 3-й ярусы ..... 500 кг

Масса, кг 1167






Архивный № 1898


Грузоподъемность:

1-й ярус ..... 2000 кг

2-й и 3-й ярусы ..... 500 кг

Масса, кг 995






Архивный № 1867


Грузоподъемность:

1-й ярус ..... 2000 кг

2-й и 3-й ярусы ..... 500 кг

Масса, кг 896






Архивный № 1909


Грузоподъемность:

1-й ярус ..... 2000 кг

2-й и 3-й ярусы ..... 500 кг

Масса, кг 887






Архивный № 1993


Грузоподъемность:

1-й ярус ..... 2000 кг

2-й и 3-й ярусы ..... 500 кг

Масса, кг 1069






Архивный № 1865


Грузоподъемность:

1-й ярус ..... 2000 кг

2-й и 3-й ярусы ..... 500 кг

Масса, кг 1594






Архивный № 1902


Грузоподъемность:

1-й ярус ..... 2000 кг

2-й и 3-й ярусы ..... 500 кг

Масса, кг 2273







Архивный № 1823.03

Грузоподъемность: ..... 500 кг

Масса, кг 575







Архивный № 1854

Грузоподъемность: ..... 500 кг

Масса, кг 675







Архивный № 1855

Грузоподъемность: ..... 500 кг

Масса, кг 580







Архивный № 1892

Грузоподъемность: ..... 500 кг

Масса, кг 952







Архивный № 1856

Грузоподъемность: ..... *500 кг*

Масса, кг *660*







Архивный № 1893

Грузоподъемность: ..... 500 кг

Масса, кг 1175







Архивный № 1950.02

Грузоподъемность: ..... 500 кг

Масса, кг 739







Архивный № 1832

Грузоподъемность: ..... 200 кг

Масса, кг 350






Архивный № 1910


Грузоподъемность: ..... *200 кг*

Масса, кг *519*

ВЫНОСНЫЕ ПЛОЩАДКИ




Архивный № 1870




Грузоподъемность, т 2,5

Масса, кг 864




Архивный № 1875




Грузоподъемность, т 2,5

Масса, кг 858





Архивный № 1824



Грузоподъемность, т 2,5

Масса, кг 1214







Архивный № 1931

Грузоподъемность, т 2

Масса, кг 990







Архивный № 1954

Грузоподъемность, т 2

Масса, кг 514







Архивный № 1848

Грузоподъемность, т 1,2

Масса, кг 480




Архивный № 1874




Грузоподъемность, т 1

Масса, кг 890




Архивный № 1811




Площадка под опалубку для бетонирования балкона.

Грузоподъемность, т 5

Масса, кг 1660





Архивный № 1847

Площадка предназначена для монтажа элементов опалубки наружных стен

Грузоподъемность, кг 200

Масса, кг 400

gost.e-ecolog.ru