ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-I-265.88

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ ДЕ-6,5-I4ГМ

СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАКРЫТАЯ.

ТОПЛИВО - ГАЗ, РЕЗЕРВ - МАЗУТ

ЗДАНИЕ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Альбом I8

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

23296-21
ЦЕНА 2-89

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать VII 1989 года

Заказ № 7083 Тираж 900 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-I-265.88

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ ДЕ,6,5-I4ГМ

СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАКРЫТАЯ.

ТОПЛИВО - ГАЗ, РЕЗЕРВ - МАЗУТ.

ЗДАНИЕ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

А л ь б о м I8

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработан
ГПИ Горьковский
Сантехпроект

Утвержден и введен
в действие Госстроем
СССР, протокол
от 7.07.88 № 44

Главный инженер Ю.П.Фалалеев

Главный инженер проекта Т.Г.Гусева

© ЦИТП Госстроя СССР, 1989

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№№ пп	Наименование ведомостей	Индекс	Количество листов	№№ страниц
I	2	3	4	5
I	Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки ТМ	ТМ.ВМ	3	4
2	Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки ВП	ВП.ВМ	3	7
3	Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки ГС	ГС.ВМ	2	10
4	Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки МС	МС.ВМ	3	12
5	Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки АТМ	АТМ.ВМ	26	15
6	Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ	ЭМ.ВМ	4	41
7	Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО	ЭО.ВМ	2	45
8	Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки СС	СС.ВМ	1	47
9	Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки АПС	АПС.ВМ	1	48
IO	Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	ОВ.ВМ	3	49

1	2	3	4	5
II	Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК	ВК.ВМ	4	52
I2	Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки АР	АР.ВМ	8	56
I3	Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ	КЖ.ВМ1	6	64
I4	Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ Сборные конструкции.	КЖ.ВМ2	5	70

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	I Сталь сортовая				
2	конструкционная	095000			
3	I.I Прокат из стали				
4	углеродистой общего				
5	назначения с пределом				
6	текучести 23 кг/мм2, т		I68	I6,79	
7	Итого стали сортовой				
8	конструкционной в				
9	натуральной массе, т		I68	I6,79	
10	В том числе по				
11	укрупненному сортаменту				
12	Балки и швеллеры, т	092500	I68	7,49	
13	Сталь крупносортная,	093I00			
14	т	095I00	I68	0,83	
15	Сталь среднесортная,	093200			
16	т	095200	I68	0,07	
17	Сталь мелкосортная,	093300			
18	т	095300	I68	I,28	
19	Катанка, т	093400	I68	0,02	
20	Сталь толстолистовая				

Привязан

Инв. №

ГИП	Гусева	
Н.отд.	Калашникова	
Н.кон.	Кутузова	
Гл.сп.	Кутузова	
Ст.ин.	Соколов	
Инж.	Шорохова	

ТП 903-I-265.88 -ТМ.ВМ

ВМ по чертежам рабочей документации основного комплекта марки ТМ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ГОССТРОЙ СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

23296-21 5 Формат А4

Ал. I8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
I	рядовых марок (от 4мм), т	097I00	I68	I,86	
2	Сталь тонколистовая				
3	толщиной от I,9 до 3,9мм, т	097200	I68	0,I7	
4	Сталь кровельная, т	097400	I68	5,07	
5	Всего приведенной стали				
6	к ст.3, т		I68	I6,79	
7	2 Трубы стальные	I3I000			
8	2.I Трубы тонкостенные				
9	электросварные углеродистые				
I0	(диам. до II4мм), м	I37300	6	I84I,73	
II	2.2 Трубы тонкостенные				
I2	электросварные углеродистые				
I3	(диам. до II4мм), т	I37300	I68	7,65	
I4	2.3 Трубы нефтепроводные				
I5	электросварные (диам.				
I6	от II4 до 480мм), м	I38300	6	4I0,56	
I7	2.4 Трубы нефтепроводные				
I8	электросварные (диам.				
I9	от II4 до 480мм), т	I38300	I68	8,I7	
20	2.5 Трубы сварные				
2I	водогазопроводные, м	I38500	6	288,02	
22	2.6 Трубы сварные				
23	водогазопроводные, т	I38500	I68	0,62	
24	3 Трубы и детали				
25	трубопроводов из				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв №

ТП 903-I-265.88 -ТМ.ВМ

Лист 2

23296-21 6

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	полиолефинов, м	224811	6	293,15	
2	4 Стеклопластики				
3	листовые, кг	229620	166	245,94	
4	5 Асбест, т	572100	168	19,23	
5	6 Изделия минераловатные				
6	тепло- и звукоизоляционные,				
7	м3	576200	113	8,08	
8	7 Изделия тепло- и				
9	звукоизоляционные из				
10	стекловолокна и				
11	стекловаты, м3	576300	113	98,84	
12	8 Рубероид, м2	577402	55	14,90	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-265.88 -ТМ.ВМ

Лист 3

23296-21 7

Формат А4

л.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	I Сталь сортовая				
2	конструкционная	095000			
3	I.I Прокат из стали				
4	углеродистой общего				
5	назначения с пределом				
6	текучести 23 кг/мм2, т		I68	2,08	
7	Итого стали сортовой				
8	конструкционной в				
9	натуральной массе, т		I68	2,08	
10	В том числе по				
11	укрупненному сортаменту				
12	Балки и швеллеры, т	092500	I68	0,83	
13	Сталь крупносортная,	093I00			
14	т	095I00	I68	0,04	
15	Сталь мелкосортная,	093300			
16	т	095300	I68	0,02	
17	Сталь толстолистовая				
18	рядовых марок (от 4мм),т	097I00	I68	0,0I	
19	Сталь тонколистовая				
20	толщиной от I,9 до 3,9мм,т	097200	I68	0,02	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв №

ТП 903-I-265.88 -ВП.ВМ

ГИП	Гусева	
Н.отд	Калашникова	
Н.кон	Кутузова	
Гл.сп	Кутузова	
Ст.ин	Соколов	
Инж.	Шорохова	

ВМ по чертежам рабочей документации основного комплекта марки ВП

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ГОССТРОЙ СССР
ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

23296-21 8

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Кол.	Примечание
1	Сталь кровельная, т	097400	I68	I,I6	
2	Всего приведенной стали				
3	к ст.3, т		I68	2,08	
4	В том числе:				
5	на теплоизоляцию				
6	промышленного оборудования				
7	и трубопроводов, т		I68	2,08	
8	2 Трубы стальные	I3I000			
9	2.I Трубы тянутые, м	I34400	6	3,03	
10	2.2 Трубы тянутые, т	I34400	I68	0,0I	
11	2.3 Трубы тонкостенные				
12	электросварные углеродистые				
13	(диам. до II4мм), м	I37300	6	53,53	
14	2.4 Трубы тонкостенные				
15	электросварные углеродистые				
16	(диам. до II4мм), т	I37300	I68	0,28	
17	3 Пластмассы, кг	224000	I66	7,2	
18	4 Трубы и детали				
19	трубопроводов из				
20	полиолефинов, м	224II1	6	33I,07	
21	5 Изделия минераловатные				
22	тепло- и звукоизоляционные,				
23	м3	576200	II3	0,09	
24	6 Изделия тепло- и				
25	звукоизоляционные из				

Привязан

Инв. №

Лист 2

ТпI 903-I-265.88 -ВП.ВМ

23296-21 9 Формат А4

Ал. I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	стекловолокна и				
2	стекловаты. м3	576300	II3	I7, I3	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-265 88 -ВП.ВМ

Лист 3

23296-21 10

Формат А4

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	I Сталь сортовая				
2	конструкционная	095000			
3	I.I Прокат из стали				
4	углеродистой общего				
5	назначения с пределом				
6	текучести 23 кг/мм2, т		I68	0,37	
7	Итого стали сортовой				
8	конструкционной в				
9	натуральной массе, т		I68	0,37	
10	В том числе по				
11	укрупненному сортаменту				
12	Сталь крупносортная,	093I00			
13	т	095I00	I68	0,32	
14	Сталь мелкосортная,	093300			
15	т	095300	I68	0,0I	
16	Сталь толстолистовая				
17	рядовых марок (от 4мм),т	097I00	I68	0,0I	
18	Сталь тонколистовая				
19	толщиной от I,9 до 3,9мм,т	097200	I68	0,03	
20	Всего приведенной стали				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

ТП 903-I-265.88 -ГС.ВМ

ГИП	Гусева	
Н.отд.	Калашникова	
Н.кон.	Кутузова	
Гл.сп.	Кутузова	
Ст.ин.	Соколов	
Инж.	Шорохова	

ВМ по чертежам рабочей документации основного комплекта марки ГС

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ГОССТРОЙ СССР
ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

23296-21 11 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	к ст.3, т		168	0,37	
2	В том числе:				
3	на крепление				
4	трубопроводов, т		168	0,37	
5	2 Трубы стальные	131000			
6	2.1 Трубы тонкостенные				
7	электросварные углеродистые				
8	(диам. до 114мм), м	137300	6	154,52	
9	2.2 Трубы тонкостенные				
10	электросварные углеродистые				
11	(диам. до 114мм), т	137300	168	1,61	
12	2.3 Трубы нефтепроводные				
13	электросварные (диам.				
14	от 114 до 480мм), м	138300	6	43,43	
15	2.4 Трубы нефтепроводные				
16	электросварные (диам.				
17	от 114 до 480 мм), т	138300	168	0,75	
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-265.88 -ГС.ВМ

Лист 2

23296-21 12

Формат А4

п.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	I Сталь сортовая				
2	конструкционная	095000			
3	I.I Прокат из стали				
4	углеродистой общего				
5	назначения с пределом				
6	текучести 23 кг/мм2, т		I68	I,48	
7	Итого стали сортовой				
8	конструкционной в				
9	натуральной массе, т		I68	I,48	
10	В том числе по				
11	укрупненному сортаменту				
12	Балки и швеллеры, т	092500	I68	0,45	
13	Сталь крупносортная,	093I00			
14	т	095I00	I68	0,04	
15	Сталь среднесортная,	093200			
16	т	095200	I68	0,I6	
17	Сталь толстолистовая				
18	рядовых марок (от 4мм),т	097I00	I68	0,II	
19	Сталь тонколистовая				
20	толщиной от I,9 до 3,9мм,т	097200	I68	0,08	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв №

ТП 903-I-265.88 -МС.ВМ

ГИП	Гусева	
Н.отд.	Калашникова	
Н.кон.	Кутузова	
Гл.сп.	Кутузова	
Ст.ин.	Соколов	
Инж.	Шорохова	

ВМ по чертежам рабочей документации основного комплекта марки МС

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ГОССТРОЙ СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

23296-21 13

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь кровельная, т	097400	168	0,64	
2	Всего приведенной стали				
3	к ст.3, т		168	1,48	
4	В том числе:				
5	на теплоизоляцию				
6	промышленного оборудования				
7	и трубопроводов, т		168	1,48	
8	2 Трубы стальные	131000			
9	2.1 Трубы тонкостенные				
10	электросварные углеродистые				
11	(диам. до 114 мм), м	137300	6	391,88	
12	2.2 Трубы тонкостенные				
13	электросварные углеродистые				
14	(диам. до 114 мм), т	137300	168	0,68	
15	2.3 Трубы нефтепроводные				
16	электросварные (диам.				
17	от 114 до 480мм), м	138300	6	50,50	
18	2.4 Трубы нефтепроводные				
19	электросварные (диам.				
20	от 114 до 480мм), т	138300	168	0,32	
21	3 Пластмассы, кг	224000	166	12,03	
22	4 Стеклопластики				
23	листовые, кг	229620	166	41,40	
24	5 Изделия минераловатные				
25	тепло- и				

Привязан

Инв №

Ал. I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	звукоизоляционные, м3	576200	II3	0,44	
2	6 Изделия тепло- и				
3	звукоизоляционные из				
4	стекловолокна и				
5	стекловаты, м3	576300	II3	28,60	
6	7 Рубероид, м2	577402	55	3,00	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв №

ТП 903-I-265.88 -МС.ВМ

Лист 5

23296-21 15

Формат А4

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	I.Трубы для трубных проводок					
2	Котлы ДЕ-6,5-I4ГМ № I,2,3,4					
3	Труба 20х2,5	т	I38500	I68	0,I99	
4	ГОСТ 3262-75	км		008	0,I20	
5	Труба IOхI,2ГОСТI0704-76	т	I38500	I68	0,204	
6	В-ВспЗспЗ ГОСТI0705-80	км		008	0,080	
7	Трубка резиновая техническая	т	I38500	I68	-	
8	8хI,2 ГОСТ 5496-76	км		008	0,024	
9	Газоснабжение.					
10	Труба IOхI,2 ГОСТI0704-76	т		I68	0,0I0	
11	В-ВспЗспЗГОСТI0705-80	км		008	0,004	
12	Газорегуляторная					
13	установка ГРУ2-00-04					
14	Труба IOхI,2 ГОСТI0704-76	т		I68	0,II5	
15	В-ВспЗспЗГОСТI0705-80	км		008	0,045	
16	Мазутоснабжение					
17	Труба Л25	т		I68	0,0I4	
18	ГОСТ 3262-75	км		008	0,0I2	защитная
19	Труба Л20	т		I68	0,005	
20	ГОСТ 3262-75	км		008	0,003	-"-

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-265.88 -АТМ.ВМ

ГИП	Гусева	
Нач.от.	Борисов	
Н.конт.	Корчкова	
Рук.гр.	Харитонова	
Инжен.	Фетисова	

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	26

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

23296-21 16

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2 Трубы защитные для					
2	электропроводок					
3	Котлы ДЕ-6,5-I4ГМ № I,2,3,4					
4	Труба ГОСТI0704-76					
5	25xI,6	т	I38500	I68	0,008	
6		км		008	0,008	
7	48x2,0	т	I38500	I68	0,0I8	
8		км		008	0,008	
9	60x2,0	т	I38500	I68	0,06I	
10		км		008	0,024	
11	Труба ТУ6-I9-05I-249-79					
12	ПВХ-В-ЭП16У	т		I68	-	
13		км		008	0,024	
14	ПВХ-В-ЭП20У	т		I68	-	
15		км		008	0,040	
16	ПВХ-В-ЭП25У	т		I68	-	
17		км		008	0,008	
18	ПВХ-В-ЭП32У	т		I68	-	
19		км		008	0,024	
20	ПВХ-В-ЭП40У	т		I68	-	
21		км		008	0,0I2	
22	ПВХ-В-ЭП50У	т		I68	-	
23		км		008	0,009	
24	Труба ГОСТ I8599-83					
25	ПВД 25С	т		I68	-	

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-265.88 -АТМ.ВМ

Лист 2

23296-21 17 Формат А4

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1		км		008	0,0I2	
2	ПВД 40с	т		I68	-	
3		км		008	0,0I2	
4	ПВД 50с	т		I68	-	
5		км		008	0,072	
6	Труба ТУ6-05-I342-76					
7	ПВХ 9хI	т		I68	-	
8		км		008	0,I72	
9	Вспомогательное					
10	оборудование.					
11	Труба ГОСТ I0704-76					
12	I8хI,6	т		I68	0,00I	
13		км		008	0,002	
14	26хI,6	т		I68	0,003	
15		км		008	0,003	
16	32х2,0	т		I68	0,004	
17		км		008	0,003	
18	48х2,0	т		I68	0,005	
19		км		008	0,002	
20	Труба ТУ6-I9-05I-249-79					
21	ПВХ-В-ЭШ6У	т		I68	-	
22		км		008	0,0I3	
23	ПВХ-В-ЭШ20У	т		I68	-	
24		км		008	0,0I7	
25	ПВХ-В-ЭШ25У	т		I68	-	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-265.88 -АТМ.ВМ

Лист 3

23296-21 18

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1		км		008	0,0I4	
2	ПВХ-В-ЭП32У	т		I68	-	
3		км		008	0,0II	
4	ПВХ-В-ЭП50У	т		I68	-	
5		км		008	0,0I8	
6	Труба ГОСТ18599-83					
7	ПВД 20с	т		I68	-	
8		км		008	0,003	
9	ПВД 32с	т		I68	-	
10		км		008	0,002	
11	ПВД 40с	т		I68	-	
12		км		008	0,002	
13	Труба ТУ6-05-I342-76					
14	ПВХ 9хI	т		I68	-	
15		км		008	0,004	
16	Блок сетевый насосов					
17	3х60-99					
18	Труба ТУ6-05-I342-76					
19	ПВХ 9хI	т		I68	-	
20		км		008	0,004	
21	Блок подогревателей					
22	сетевой воды БПСВ-9					
23	Труба ТУ6-05-I342-76					
24	ПВХ 9хI	т		I68	-	
25		км		008	0,030	

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-26588 -АТМ.ВМ

Лист 4

23296-21 19

Формат А4

Ал.I8

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Крупно-блочная установка					
2	питания и подпитки					
3	КБУПП-25					
4	Труба ТУ6-05-I342-76					
5	ПВХ 9хI	т		I68	-	
6		км		008	0,003	
7	Крупно-блочная установка					
8	горячего водоснабжения					
9	КБУГВ-25					
10	Трубка ТУ6-05-I342-76					
11	ПВХ 9хI	т		I68	-	
12		км		008	0,002	
13	Газоснабжение					
14	Труба ГОСТ I0704-76					
15	48х2,0	т		I68	0,005	
16		км		008	0,002	
17	Труба ТУ6-I9-05I-249-79					
18	ПВХ-В-ЭПI6У	т		I68	-	
19		км		008	0,003	
20	ПВХ-В-ЭП20У	т		I68	-	
21		км		008	0,00I	
22	ПВХ-В-ЭП50У	т		I68	-	
23		км		008	0,009	
24	Труба ГОСТ I8599-83					
25	ПЭД 40 с	т		I68	-	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

ТП 903-I-265.88 -АТМ.ВМ

Лист 5

23296-21 20

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	км		008	0,002	
2	Мазутоснабжение				
3	Труба ТУ6-19-051-249-79				
4	ПВХ-В-ЭП16У т		168	-	
5	км		008	0,005	
6	ПВХ-В-ЭП20У т		168	-	
7	км		008	0,004	
8	ПВХ-В-ЭП25У т		168	-	
9	км		008	0,003	
10	ПВХ-В-ЭП32У т		168	-	
11	км		008	0,003	
12	ПВХ-В-ЭП50У т		168	-	
13	км		008	0,009	
14	Водоподготовка.				
15	Вариант I.2				
16	Труба ТУ6-19-051-249-79				
17	ПВХ-В-ЭП20У т		168	-	
18	км		008	0,018	
19	Вариант I.				
20	Блок фильтров				
21	обезжелезивания				
22	БФ NaI-1000х2-2				
23	Труба ГОСТ 10704-76 т		168	0,003	
24	48х3,5 км			0,001	
25	Вариант 2.				

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-265.88 -АТМ.ВМ

Лист 6

23296-21 21

Формат А4

Ал.I8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Блок Na-катионитных фильтров				
2	I ступени БФ NaI-700х3-I				
3	Труба ГОСТ I0704-76 т		I68	0,0045	
4	48х3,5 км			0,00I5	
5	Блок Na-катионитных фильтров				
6	II ступени БФ NaI-700х2-I				
7	Труба ГОСТ I0704-76 т		I68	0,003	
8	48х3,5 км			0,00I	
9	3 Прокат				
10	Металлоконструкции для				
11	крепления проводок.				
12	Котлы ДЕ-6,5-I4ГМ № I,2,3,4				
13	Уголок				
14	40х40х3 ГОСТ8276-63 т		I68	0,025	
15	ст 3 кп 3 ГОСТII474-65				
16	Швеллер				
17	60х50х4 ГОСТ8278-75 т		I68	0,005	
18	ст 3 ГОСТ II474-76				
19	Швеллер				
20	8 ГОСТ 8240-76 т		I68	0,080	
21	ст 3 ГОСТ 535-58				
22	Круг В8 ГОСТ 2590-7I т		I68	0,003	
23	ст 3 ГОСТ 535-58				
24	Круг I6 ГОСТ 2590-57 т		I68	0,0I5	
25	20 ГОСТ I050-76				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-265.88 -АТМ.ВМ

Лист 7

23296-21 22

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Лист				
2	В2.5 ГОСТ3680-57 т		I68	0,058	
3	I-Ш-Н-I0кп ГОСТI6523-70				
4	Лист 5 ГОСТ 568I-57 т		I68	0,036	
5	ст3 ГОСТ 500-58				
6	Сталь угловая 50х50х5 т		I68	0,I20	
7	ГОСТ 8509-72				
8	Проволока 2 ГОСТ 3282-74 т		I68	0,002	
9	Вспомогательное оборудование.				
10	Лист В2,5 ГОСТ3680-57 т		I68	0,007	
11	I-Ш-Н-I0 кп ГОСТI6523-70				
12	Круг В8 ГОСТ 2590-7I т		I68	0,0025	
13	ст3 ГОСТ 535-58				
14	Сталь угловая 50х50х5				
15	ГОСТ 8509-72 т		I68	0,008	
16	Проволока 2 ГОСТ 3282-74 т		I68	0,0002	
17	4 Металлоконструкции для уста-				
18	новки приборов, средств авто-				
19	матизации и прокладки проводок				
20	Котлы ДЕ-6,5-I4ГМ № I,2,3,4				
21	Уголок Б40х40х3 ГОСТ8509-72 т		I68	0,090	
22	ст3 ГОСТ 535-79				
23	Уголок Б50х50х4 ГОСТ8509-72 т		I68	0,065	
24	ст3 ГОСТ 535-79				
25	Уголок				

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-265.88 -АТМ.ВМ

Лист 8

23296-21 23

Формат А4

П 54 50173

ГОСТ 21.109-80

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	50х50х3 ГОСТ I977I-74 т		I68	0,006	
2	В ст3 кп2 ГОСТ II474-76				
3	Уголок				
4	50х50х5 ГОСТ I977I-74 т		I68	0,0I5	
5	ст 3 ГОСТ 535-79				
6	Швеллер				
7	60х40х3 ГОСТ 8278-75 т		I68	0,0I4	
8	Ст 3 кп ГОСТ II474-76				
9	Швеллер				
10	80х50х3 ГОСТ 8278-75 т		I68	0,055	
11	Ст 3 кп ГОСТ II474-76				
12	Лента				
13	3х50 Б ст2 ГОСТ 6009-74 т		I68	0,00I	
14	Лист ГОСТI9904-74				
15	3-Ш-ст3 ГОСТI6523-70				
16	Б-20 т		I68	0,0I2	
17	Б-2,5 т		I68	0,0I2	
18	В-3,0 т		I68	0,040	
19	Лист ГОСТ I9904-74				
20	Ст 3 ГОСТ I4637-79				
21	Б-ПН-0-5,0 т		I68	0,020	
22	Б-ПН-0-6,0 т		I68	0,0I4	
23	Б6-ПН т		I68	0,032	
24	Б8-ПН т		I68	0,096	
25	Лист				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

ТП 903-I-265.88 -АТМ.ВМ

Лист 9

23296-21 24

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Б2,0 ГОСТ 3680-57	т		I68	0,033	
2	ст 3 ГОСТ 50I-58					
3	Лист					
4	BI,5 ГОСТ 3680-57	т		I68	0,006	
5	I-Ш-Н-IОкп ГОСТI6523-70					
6	Сталь Б2 I4х4 ГОСТ I03-76	т		I68	0,200	
7	Б ст3 ГОСТ6422-76					
8	Вспомогательное					
9	оборудование.					
10	Лист ГОСТ I9904-74					
11	3-Ш-ст3 ГОСТI6523-70					
12	Б-2,0	т		I68	0,004	
13	Б-3,0	т		I68	0,0I4	
14	Лист					
15	Б-ПН-О-6,0 ГОСТ I9903-74	т		I68	0,008	
16	ст3 ГОСТ I4637-79					
17	лист					
18	Б-2,5 ГОСТ I9904-74	т		I68	0,003	
19	3-Ш-IО кп ГОСТ I6523-70					
20	Лист Б-2,0 ГОСТ I9904-74	т		I68	0,00I	
21	3-IУст3кп ГОСТ I6523-70					
22	Лист					
23	Б 3,0 ГОСТ I9903-74	т		I68	0,007	
24	3-IУ-Н-IОкп ГОСТI6523-70					
25	Лист					

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-265.88 -АТМ.ВМ

Лист IO

23296-21 25

Формат А4

Ал.I8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Б 5,0 ГОСТ I9903-74 т		I68	0,002	
2	ст 3 ГОСТ 380-7I				
3	Сталь Б2 I4х4 ГОСТ I03-76 т		I68	0,060	
4	Б ст3 ГОСТ 6422-76				
5	Блок сетевых насосов				
6	БСН-3х60-99				
7	Лист				
8	Б 2,0 ГОСТ 3680-57 т		I68	0,009	
9	ст3 ГОСТ 50I-58				
10	Блок подогревателей				
11	сетевой воды БПСВ-9				
12	Лист				
13	Б-3,0 ГОСТ I9904-74 т		I68	0,006	
14	3-Ш-ст3 ГОСТ I6523-70				
15	Лист				
16	Б-2,0 ГОСТ I9904-74 т		I68	0,002	
17	3-Ш-ст3 ГОСТI6523-70				
18	Лист				
19	Б-ШН-О-6,0 ГОСТ I9903-74 т		I68	0,004	
20	ст3 ГОСТ I4637-79				
21	Лист Б5,0 ГОСТ I9903-74 т		I68	0,00I	
22	В ст3 ГОСТ I4637-79				
23	Лист				
24	Б3,0 ГОСТ I9903-74 т		I68	0,0005	
25	4-IУ-Вст 3 ГОСТI6523-70				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-265.88 -АТМ.ВМ

Лист II

23296-21 26

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Швеллер					
2	I6 ГОСТ 8240-72	т		I68	0,002	
3	В ст3-I ГОСТ 535-79					
4	Крупно-блочная установка					
5	питания и подпитки					
6	КБУПП-I5					
7	Лист ГОСТ I9904-74					
8	ст 3 ГОСТI4637-79					
9	Б6,0-ПН	т		I68	0,008	
10	Б8,0-ПН	т		I68	0,0I8	
11	Лист					
12	Б2,0 ГОСТ I9904-74	т		I68	0,0004	
13	3-Ш-ст3 ГОСТI6523-70					
14	Лист	т		I68	0,007	
15	Б3,0 ГОСТ I9903-74					
16	3-IУ-Н-I0 кп ГОСТI6523-70					
17	Лист	т		I68	0,00I5	
18	Б5,0 ГОСТ I9903-74					
19	ст3 кп ГОСТ 380-7I					
20	Швеллер					
21	80х50х3 ГОСТ8278-75	т		I68	0,0I5	
22	ст3 кп ГОСТ II474-76					
23	Сталь Б2 I4х4 ГОСТ I03-76	т		I68	0,0I2	
24	Б ст3 ГОСТ 6422-76					
25	Крупно-блочная установка					

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-265.88 -АТМ.ВМ

Лист I2

23296-21 27

Формат А4

Ал.I8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	горячего водоснабжения				
2	КБУТВ-25				
3	Лист ГОСТI9904-74				
4	3-Ш-ст3 ГОСТ I6523-70				
5	Б-2,0 т		I68	0,005	
6	Б-3,0 т		I68	0,0I4	
7	Лист т		I68	0,007	
8	Б3,0 ГОСТ I9903-74				
9	3-IУ-Н-IОкп ГОСТ I6523-70				
10	Лист т		I68	0,002	
11	Б5,0 ГОСТ I9903-74				
12	ст3 кп ГОСТ 380-7I				
13	Лист т		I68	0,007	
14	Б-ШН-О-6,0 ГОСТ I9903-74				
15	ст 3 ГОСТ I4637-79				
16	Сталь Б2 I4х4 ГОСТ I03-76 т		I68	0,008	
17	Б ст3 ГОСТ 6422-76				
18	Газоснабжение.				
19	Лист т		I68	0,004	
20	Б-2,5 ГОСТ I9904-74				
21	3-Ш-IОкп ГОСТ I6523-70				
22	Лист т		I68	0,007	
23	Б3,0 ГОСТ I9903-74				
24	3-IУ-Н-IОкп ГОСТI6523-70				
25	Лист т		I68	0,002	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв №

ТП 903-I-26588 -АТМ.ЕМ

Лист I3

23296-21 28

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Б5,0 ГОСТ I9903-74				
2	ст 3 кп ГОСТ 380-7I				
3	Мазуточнабжение.				
4	Лист				
5	Б2,0 ГОСТ I9904-74 т		I68	0,003	
6	3-Ш-ст3 ГОСТI6523-70				
7	Лист ГОСТI9904-74				
8	ст3 ГОСТ I4637-79				
9	Б-6,0-ПН т		I68	0,003	
10	Б-8,0-ПН т		I68	0,006	
11	Швеллер т		I68	0,005	
12	80х50х3 ГОСТ 8278-75				
13	ст3 кп ГОСТII474-70				
14	Лента				
15	3х50 Б ст2 ГОСТ 6009-74 т		I68	0,000I	
16	Блок приема топлива (2 шт.)				
17	Лист ГОСТI9904-74				
18	3-Ш-ст3 ГОСТI6523-70				
19	Б-2,0 т		I68	0,008	
20	Б-3,0 т		I68	0,022	
21	Лист				
22	Б-ПН-0-6,0 ГОСТI9903-74 т		I68	0,0I6	
23	ст 3 ГОСТ I4637-79				
24	Сталь Б2 I4х4 ГОСТ I03-76 т		I68	0,030	
25	Б ст 3 ГОСТ 6422-76				

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-26588 -АТМ.ВМ

Лист I4

23296-21 29

Формат А4

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Блок насосов подачи					
2	мазута к горелкам.					
3	Лист ГОСТI9904-74					
4	3-Ш-ст3 ГОСТI6523-70					
5	Б-2,0	т		I68	0,009	
6	Б-3,0	т		I68	0,0I4	
7	Лист					
8	ГОСТI9903-74					
9	ст3 ГОСТI4637-79					
10	Б-ПН-4,0	т		I68	0,002	
11	Б-ПН-О-6,0	т		I68	0,007	
12	Уголок	т		I68	0,00I	
13	50х50х3 ГОСТ I977I-74					
14	В ст3 кп2 ГОСТ II474-76					
15	Круг В5 ГОСТ 2590-7I	т		I68	0,0005	
16	ст20 ГОСТI050-74					
17	Водоподготовка					
18	Вариант I,2					
19	Лист					
20	Б2,5 ГОСТ I9904-74	т		I68	0,002	
21	3-Ш-I0кп ГОСТI6523-70					
22	Лист					
23	Б3,0 ГОСТ I9904-74	т		I68	0,002	
24	3-Ш-ст3 ГОСТI6523-70					
25	Уголок	т		I68	0,00I	

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-266.88 -АТМ.ВМ

Лист I5

23296-21 30

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	50х50х3 ГОСТ 1977-74				
2	В ст3 кп2 ГОСТ 11474-76				
3	Сталь Б2 14х4 ГОСТ 103-76 т		168	0,030	
4	Б ст3 ГОСТ 6422-76				
5	Вариант 1.				
6	Блок фильтров				
7	обезжелезивания				
8	БФ NaП-1000х2-2 (2 шт.)				
9	Сталь 3 ГОСТ 380-71 т		168	0,0004	
10	Сталь 20 ГОСТ 1050-74 т		168	0,0008	
11	Лист т		168	0,004	
12	Б3,0 ГОСТ 19903-74				
13	I-IУ-В ст3 ГОСТ 16523-70				
14	Вариант 2.				
15	Блок Na-катионитных				
16	фильтров I ступени				
17	БФNaI-700х3-I				
18	Сталь 3 ГОСТ 380-71 т		168	0,0003	
19	Сталь 20 ГОСТ 1050-74 т		168	0,0006	
20	Лист т		168	0,003	
21	Б3,0 ГОСТ 19903-74				
22	I-IУ-В ст3 ГОСТ 16523-70				
23	Блок Na-катионитных				
24	фильтров II ступени				
25	БФNaI-700х2-I				

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-265.88 -АТМ.ВМ

Лист 16

23296-21 31

Формат А4

Ал.I8

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь 3 ГОСТ380-7I	т		I68	0,0002	
2	Сталь 20 ГОСТ I050-74	т		I68	0,0004	
3	Лист	т		I68	0,002	
4	Б3,0 ГОСТI9903-74					
5	I-IУ-В ст3 ГОСТI6523-70					
6	5 Монтажные изделия.					
7	Котлы ДЕ-6,5-I4ГМ № I,2,3,4					
8	Металлорукав ТУ22-5570-83					
9	Р3-Ц-Х-8	т		I68		
10		км		008	0,020	
11	Р3-Ц-Х-32	т		I68		
12		км		008	0,044	
13	Р3-Ц-Х-38	т		I68		
14		км		008	0,004	
15	Вспомогательное					
16	оборудование.					
17	Металлорукав ТУ22-5570-83					
18	Р3-Ц-Х-8	т		I68	-	
19		км		008	0,007	
20	Р3-Ц-Х-I5	т		I68	-	
21		км		008	0,002	
22	Блок сетевых насосов					
23	БСН-3х60-99					
24	Металлорукав ТУ22-5570-83					
25	Р3-Ц-Х-I8	т		I68	-	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв №

ТП 903-I-26688 -АТМ.ВМ

23296-21 32

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	км		008	0,004	
2	Блок подогревателей				
3	сетевой воды БПСВ-9				
4	Металлорукав ТУ22-3988-77				
5	Р3-Ц-Х-Ш-I8 т		I68	-	
6	км		008	0,0005	
7	Р3-Ц-Х-Ш-25 т		I68	-	
8	км		008	0,00I5	
9	Крупно-блочная установка				
10	питания и подпитки				
11	КБУПП-25				
12	Металлорукав ТУ22-5570-83				
13	Р3-Ц-Х-32 т		I68		
14	км		008	0,006	
15	Крупно-блочная установка				
16	горячего водоснабжения				
17	КБУГВ-25				
18	Металлорукав ТУ22-5570-83				
19	Р3-Ц-Х-8 т		I68		
20	км		008	0,002	
21	Р3-Ц-Х-I5 т		I68		
22	км		008	0,00I	
23	Установка системы				
24	оборотного водоснабжения				
25	Металлорукав ТУ22-5570-83				

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-265.88 АТМ.ВМ

Лист I8

23296-21 33

Формат А4

Ал.I8

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	РЗ-Ц-Х-8	т		I68		
2		км		008	0,002	
3	РЗ-Ц-Х-I5	т		I68		
4		км		008	0,00I	
5	Газоснабжение.					
6	Металлорукав ТУ22-5570-83					
7	РЗ-Ц-Х-8	т		I68		
8		км		008	0,004	
9	РЗ-Ц-Х-I5	т		I68		
10		км		008	0,002	
11	Мазутоснабжение.					
12	Металлорукав ТУ22-5570-83					
13	РЗ-Ц-Х-8	т		I68		
14		км		008	0,00I	
15	РЗ-Ц-Х-I5	т		I68		
16		км		008	0,0025	
17	РЗ-Ц-Х-32	т		I68		
18		км		008	0,002	
19	Блок насосов подачи					
20	мазута к горелкам					
21	Металлорукав ТУ22-5570-83					
22	РЗ-Ц-Х-I5	т		I68		
23		км		008	0,002	
24	Водоподготовка					
25	Вариант I,2					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-26588 -АТМ.ВМ

Лист I9

23296-21 34 Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Металлорукав ТУ22-5570-83					
2	РЗ-Ц-Х-8	т		I68		
3		км		008	0,002	
4	Блок взрыхления.					
5	Металлорукав ТУ22-5570-83					
6	РЗ-Ц-Х-8	т		I68		
7		км		008	0,00I	
8	Приточная система					
9	Металлорукав ТУ22-5570-83					
10	РЗ-АЛ-Х-22	т		I68	0,0034	
11		км		008	0,020	
12	5 Лако-красочные материалы.					
13	Котлы ДЕ-6,5-I4ГМ № I,2,3,4					
14	Эмаль ХВ-785, лак ХВ-784					
15	ГОСТ 73I3-75	кг	23I 000	I66	25	
16	Эмаль ХВ-I24					
17	ГОСТ I0I44-74	кг	23I 000	I66	23	
18	Растворитель Р4					
19	ГОСТ 7828-80	кг	23I 000	I66	9	
20	Растворитель сольвент					
21	ГОСТ I02I4-78	кг	24I 000	I66	4	
22	Грунтовка ГФ-02I					
23	ГОСТ 25I29-82	кг	23I 000	I66	I5	
24	Грунтовка ФЛ-03К					
25	ГОСТ 9I09-8I	кг	23I 000	I66	3	

Привязан

Инв №

ТП 903-I-265.88 -АТМ.ВМ

Лист 20

23296-21 35

Формат А4

Ал.I8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Вспомогательное				
2	оборудование.				
3	Эмаль НВ-780				
4	ТУ6-I0-I298-72 кг	23I 000	I66	5	
5	Эмаль ХВ-I24				
6	ГОСТ I044-74 кг	23I 000	I66	I0	
7	Грунтовка ГФ-02I				
8	ГОСТ 25I29-82 кг	23I 000	I66	5	
9	Грунтовка ФЛ-03К				
10	ГОСТ 9I09-8I кг	23I 000	I66	3,5	
11	Растворитель сольвент				
12	ГОСТ I02I4-78 кг	24I 000	I66	2	
13	Растворитель Р4				
14	ГОСТ 7827-74 кг	23I 000	I66	2	
15	Блок сетевых насосов				
16	БСН-3х38-88				
17	Эмаль НВ-780				
18	ТУ6-I0-I298-72 кг	23I 000	I66	0,3	
19	Эмаль ХВ-I24				
20	ГОСТ I044-74 кг	23I 000	I66	0,4	
21	Грунтовка ГФ-02I				
22	ГОСТ 25I29-82 кг	23I 000	I66	0,2	
23	Грунтовка ФЛ-03к				
24	ГОСТ 9I09-8I кг	23I 000	I66	0,2	
25	Растворитель сольвент				

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-265.88 -АТМ.ВМ

Лист 2I

23296-21 36

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	ГОСТ 10214-78 кг	241000	166	0,2	
2	Растворитель Р4				
3	ГОСТ 7827-74 кг	231000	166	0,2	
4	Блок подогревателей				
5	сетевой воды БПСВ-5				
6	Эмаль НВ-780				
7	ТУ6-10-1298-72 кг	231000	166	0,3	
8	Эмаль ХВ-124				
9	ГОСТ 1044-74 кг	231000	166	0,4	
10	Грунтовка ГФ-021				
11	ГОСТ 25129-82 кг	231000	166	0,2	
12	Грунтовка ФЛ-03к				
13	ГОСТ 9109-81 кг	231000	166	0,2	
14	Растворитель сольвент				
15	ГОСТ 10214-78 кг	241000	166	0,2	
16	Растворитель Р4				
17	ГОСТ 7827-74 кг	231000	166	0,2	
18	Крупно-блочная установка				
19	питания и подпитки				
20	КБУПП-15				
21	Эмаль НВ-780				
22	ТУ6-10-1298-72 кг	231000	166	0,2	
23	Эмаль ХВ-124				
24	ГОСТ 1044-74 кг	231 000	166	1,4	
25	Грунтовка ГФ-021				

Привязан

Инв №

ТП 903-1-26588 -АТМ.ВМ

Лист 22

23296-21 37

Формат А4

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	ГОСТ 25I29-82	кг	23I 000	I66	0,2	
2	Грунтовка ФЛ-03к					
3	ГОСТ 9I09-8I	кг	23I 000	I66	0,2	
4	Растворитель сольвент					
5	ГОСТ I02I4-78	кг	24I 000	I66	0,I	
6	Растворитель Р4					
7	ГОСТ 7827-74	кг	23I 000	I66	0,4	
8	Крупно-блочная установка					
9	горячего водоснабжения					
10	КБУГВ-I5					
11	Эмаль НВ-780					
12	ТУ6-I0-I298-72	кг	23I 000	I66	0,5	
13	Эмаль ХВ-I24					
14	ГОСТ I044-74	кг	23I 000	I66	I,0	
15	Грунтовка ГФ-02I					
16	ГОСТ 25I29-82	кг	23I 000	I66	0,2	
17	Грунтовка ФЛ-03к					
18	ГОСТ 9I09-8I	кг	23I 000	I66	0,2	
19	Растворитель сольвент					
20	ГОСТ I02I4-78	кг	24I 000	I66	0,2	
21	Растворитель Р4					
22	ГОСТ 7827-74	кг	23I 000	I66	0,2	
23	Газоснабжение.					
24	Эмаль НВ-780					
25	ТУ6-I0-I298-72	кг	23I 000	I66	0,6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

ТП 903-I-265 88 -АТМ.ВМ

Лист 23

23296-21 38

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Эмаль ХВ-124				
2	ГОСТ 1044-74 кг	2311 000	166	1,2	
3	Грунтовка ГФ-021				
4	ГОСТ 25129-82 кг	2311 000	166	0,3	
5	Грунтовка ФЛ-03к				
6	ГОСТ 9109-81 кг	2311 000	166	0,3	
7	Растворитель сольвент				
8	ГОСТ 10214-78 кг	2411 000	166	0,3	
9	Растворитель Р4				
10	ГОСТ 7824-74 кг	2311 000	166	0,3	
11	Мазутоснабжение.				
12	Эмаль НВ-780				
13	ТУ6-10-1298-72 кг	2311 000	166	0,2	
14	Эмаль ХВ-124				
15	ГОСТ 1044-74 кг	2311 000	166	0,4	
16	Грунтовка ГФ-021				
17	ГОСТ 25129-82 кг	2311 000	166	0,2	
18	Грунтовка ФЛ-03к				
19	ГОСТ 9109-81 кг	2311 000	166	0,2	
20	Растворитель сольвент				
21	ГОСТ 10214-78 кг	2411 000	166	0,2	
22	Растворитель Р4				
23	ГОСТ 7824-74 кг	2311 000	166	0,2	
24	Блок приема топлива (2 шт.)				
25	Эмаль НВ-780				

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-265.88 -АТМ.ВМ

Лист 24

23296-21 39

Формат А4

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	ТУ6-I0-I298-72 кг	23I 000	I66	0,I	
2	Эмаль ХВ-I24				
3	ГОСТ I044-74 кг	23I 000	I66	0,2	
4	Грунтовка ГФ-02I				
5	ГОСТ 25I29-82 кг	23I 000	I66	0,I	
6	Грунтовка ФЛ-03к				
7	ГОСТ 9I09-8I кг	23I 000	I66	0,I	
8	Растворитель сольвент				
9	ГОСТ I02I4-78 кг	24I 000	I66	0,I	
10	Растворитель Р4				
11	ГОСТ 7824-74 кг	23I 000	I66	0,I	
12	Блок насосов подачи				
13	мазута к горелкам.				
14	Эмаль НВ-780				
15	ТУ6-I0-I298-72 кг	23I 000	I66	0,05	
16	Эмаль ХВ-I24				
17	ГОСТ I044-74 кг	23I 000	I66	0,I	
18	Грунтовка ГФ-02I				
19	ГОСТ 25I29-82 кг	23I 000	I66	0,05	
20	Грунтовка ФЛ-03к				
21	ГОСТ 9I09-8I кг	23I 000	I66	0,05	
22	Растворитель сольвент				
23	ГОСТ I02I4-78 кг	24I 000	I66	0,05	
24	Растворитель Р4				
25	ГОСТ 7824-74 кг	23I 000	I66	0,05I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

ТП 903-I-265.88 -АТМ.ВМ

Лист 25

23296-21 40

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Водоподготовка					
2	Эмаль НВ-780					
3	ТУ6-10-1298-72	кг	2310 000	166	0,2	
4	Эмаль ХВ-124					
5	ГОСТ 1044-74	кг	2310 000	166	0,4	
6	Грунтовка ГФ-021					
7	ГОСТ 25129-82	кг	2310 000	166	0,2	
8	Грунтовка ФЛ-03к					
9	ГОСТ9109-81	кг	2310 000	166	0,2	
10	Растворитель сольвент					
11	ГОСТ 10214-78	кг	2410 000	166	0,2	
12	Растворитель Р4					
13	ГОСТ 7824-74	кг	2310 000	166	0,2	
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Привязан

Инв №

ТП 903-1-265.88 АТМ.ВМ

Лист 26

23296-21 41

Формат А4

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Прокат черных металлов					
2	Швеллер № I0, ГОСТ 8240-72	т	092500	I68	0,038	
3	Уголок равнополочный,					
4	ГОСТ 8509-86					
5	32х32х3	т	093300	I68	0,024	
6	50х50х5	т	093I00	I68	0,480	
7	63х63х6	т	093I00	I68	0,I05	
8	Полоса, ГОСТ I03-76					
9	4х25	т	093300	I68	0,080	
10	4х40	т	093300	I68	0,200	
11	5х40	т	093300	I68	0,020	
12	5х50	т	093200	I68	0,00I	
13	Круг, ГОСТ 2590-7I*					
14	В8	т	093400	I68	0,032	
15	Лист горячекатанный,					
16	ГОСТ I9903-74*					
17	I,0	т	097300	I68	0,0I3	
18	I,5	т	097300	I68	0,024	
19	2,0	т	097200	I68	0,050	
20						

* - Вариант водоподготовки I
** - Вариант водоподготовки 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-265 88 -ЭМ.ВМ

ГИП	Гусева	
Н.отд.	Латынцев	
Н.кон.	Креймер	
Гл.сп.	Креймер	
Р.гр.	Еоброва	
Ст.инж.	Сорокина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

23296-21 42

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Итого в натуральном виде				
2	с учетом отходов (3,7%) т		168	1,067	
3	Итого натуральной стали класса				
4	С38/23 в том числе по укрупнен-				
5	ному сортаменту				
6	Балки, швеллеры т	092500	168	0,038	
7	Сталь крупносортная, т	093100	168	0,585	
8	Сталь среднесортная, т	093200	168	0,001	
9	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,324*	
10	Катанка, т	093400	168	0,032	
11	Сталь тонколистовая, т	097200	168	0,050	
12	Сталь тонколистовая, т	097300	168	0,037	
13					
14	Металлоизделия промышленного				
15	назначения				
16	Проволока стальная,				
17	ГОСТ 3282-74*				
18	2,0 т	121100	168	0,004	
19	4,0 т	121100	168	0,020	
20	Лента, ГОСТ 6009-74*				
21	3х30 т	123100	168	0,002	
22	Канат стальной,				
23	ГОСТ 3063-80				
24	8,1 т	125000	168	0,035	
25					

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-265.88 -ЭМ.ВМ

Лист 2

23296-21 43

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Трубы стальные				
2	Труба легкая с полностью				
3	сплющенным гратом,				
4	ГОСТ 3262-75*				
5	20х2,5 км	I38500	008	6,625	
6	т	I38599	I68	0,958	
7	65х3,2 км	I38500	008	0,015	
8	т	I38500	I68	0,086	
9	Труба электросварная прямо-				
10	шовная, ГОСТ I0704-76*, длиной				
11	не менее 5 м, термически обра-				
12	ботанная, с полностью сплющен-				
13	ным гратом				
14	Т25хI,6 км	I30300	008	0,I75*	
15				0,I8I**	
16	т	I30300	I68	0,I62*	
17				0,I67**	
18	Т33х2 км	I30300	008	0,014	
19	т	I30300	I68	0,022	
20	Т48х2 км	I30300	008	0,I36	
21	т	I30300	I68	0,309	
22	Трубы пластмассовые				
23	Труба из полиэтилена среднего				
24	типа, ГОСТ I8599-83*				
25	наружным диаметром:				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-265.88 -ЭМ.ВМ

Лист 3

23296-21 44

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	25 мм, ПВД(ПНП)25с км	2248III505	008	0,193*	
2				0,205**	
3	т	2248III505	I68	0,037*	
4				0,039**	
5	32 мм, ПВД(ПНП) 32с, км	2248III506	008	0,024	
6	т	2248III506	I68	0,008	
7	40 мм, ПВД(ПНП) 40с, км	2248III507	008	0,058	
8	т	2248III507	I68	0,028	
9	50 мм, ПВД(ПНП) 50с, км	2248III508	008	0,049	
10	т	2248III508	I68	0,037	
11	Материалы строительные				
12	Лист асбестоцементный				
13	плоский, ГОСТ I8I24-75*,				
14	прессованный, неокрашенный,				
15	размерами				
16	I200x800x8 тыс.кв.м	578I05	058	0,028	
17	тыс.усл.плит	578I05	000	0,395	
18	I500xI200x8 тыс.кв.м	578I05	058	0,023	
19	тыс.усл.плит	578I05	000	0,332	
20	Труба асбестоцементная				
21	безнапорная, ГОСТ I839-80				
22	ф I00 мм, м усл.труб	57863I	000	2,03	
23					
24					
25					

Привязан

Инв №

ТП 903-I-265.88 -ЭМ. ВМ

Лист 4

23296-21 45

Формат А4

Ал.I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
I	Прокат черных металлов.				
2	Круг ГОСТ 2590-7I I0, т	093300	I68	0,0093	
3	Полоса ГОСТI03-76 4 4х4,0, т	093300	I68	0,0I4	
4	Лента ГОСТ 6009-74				
5	3х30 , т	093500	I68	0,I2I	
6	Итого в натуральном виде с				
7	учетом отходов (3,7%), т		I68	0,I44	
8	Всего натуральной стали класса				
9	С38/23, в том числе по укруп-				
I0	ненному сортаменту:				
II	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,0625	
I2	Сталь обручная, т	093500	I68	0,I25	
I3					
I4	Трубы стальные				
I5	Труба электросварная				
I6	ГОСТ I0704-76 25хI,6, км	I38500	008	0,095	
I7	т	I38500	I68	0,087	
I8					
I9	Трубы полиэтиленовые				
20	Труба из непластифицированного				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-265.88 ЭО.ВМ

ГИП	Гусева	
Н.отд.	Латынцев	
Н.конт.	Карякина	
Гл.сп.	Креймер	
Рук.гр.	Карякина	
Ст.инж.	Улыбина	

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Госстрой СССР ГПИ Горьковский Сантехпроект

23296-21 46

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	поливинилхлорида из вторичного				
2	сырья усиленного типа наружным				
3	диаметром ТУ 6-19-215-83,				
4	ПВХ-В-Р ЭП25У				
5	25 , км	22482I	008	0,28	
6	, т	22482I	168	0,072	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-265.88 -30.ВМ

Лист 2

23296-21 47

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	I. Трубы				
2	Трубы защитные для электро-				
3	проводок				
4	Труба водогазопроводная				
5	ГОСТ 3262-75, легкая, с				
6	короткой резьбой на обоих				
7	концах, с полностью сплющенным				
8	гратом, с муфтой, с условным				
9	проходом				
10	Ру20х2,5-6000, км	I3850I	008	0,003	
11	т	I3850I	I68	0,0045	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-[illegible]88 -СС.ВМ

ГИП	Гусева	
Н.отд.	Латынцев	
Н.кон.	Креймер	
Р.гр.	Кобись	
Ст.инж.	Пятунина	

Ведомость потребности в материалах основного комплекта марки СС

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

23296-21 48

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	I. Трубы				
2	Трубы защитные для электро-				
3	проводок				
4	Труба водогазопроводная				
5	ГОСТ 3262-75, легкая с				
6	короткой резьбой на обоих				
7	концах, с полностью сплющен-				
8	ным гратом, с муфтой, с				
9	условным проходом				
10	РМ-I5х2,0-6000 км	I3850I	008	0,007	
11	т	I3850I	I68	0,0089	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв №

ТП 903-I-265.88 -АПС.ВМ

ГИП	Гусева	
Н.отд.	Латынцев	
Н.кон.	Крейнер	
Р.гр.	Кобись	
Ст.инж.	Пятунина	

Ведомость потребности в материалах основного комплекта марки АПС

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

23296-21 49

Формат А4

Ал. I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	I Сталь сортовая				
2	конструкционная	095000			
3	I.I Прокат из стали				
4	углеродистой общего				
5	назначения с пределом				
6	текучести 23 кг/мм2, т		I68	3,I5	
7	Итого стали сортовой				
8	конструкционной в				
9	натуральной массе, т		I68	3,I5	
10	В том числе по				
11	укрупненному сортаменту				
12	Сталь крупносортная,	093I00			
13	т	095I00	I68	0,05	
14	Сталь среднесортная,	093200			
15	т	095200	I68	0,II	
16	Сталь мелкосортная,	093300			
17	т	095300	I68	0,85	
18	Сталь толстолистовая				
19	рядовых марок (от 4мм), т	097I00	I68	I,02	
20	Сталь тонколистовая				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-265.88 -ОВ.ВМ

ГИП	Гусева	
Н.отд.	Калашникова	
Н.кон.	Кутузова	
Гл.сп.	Кутузова	
Ст.ин.	Соколов	
Инж.	Шорохова	

ВМ по чертежам рабочей документации основного комплекта марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ГОССТРОЙ СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

23296-21 50

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	толщиной от I,9 до 3,9мм,т	097200	I68	0,34	
2	Сталь тонколистовая				
3	толщиной от I до I,8мм,т	097300	I68	0,74	
4	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,04	
5	Всего стали, приведенной				
6	к ст.3, т		I68	3,I5	
7	В том числе:				
8	на теплоизоляцию				
9	промышленного оборудования				
10	и трубопроводов, т		I68	0,04	
11	на вентиляционные и				
12	санитарно-технические				
13	устройства, т		I68	3,II	
14	2 Трубы стальные	I3I000			
15	2.I Трубы тонкостенные				
16	электросварные углеродистые				
17	(диам. до II4мм), м	I37300	6	292,9	
18	2.2 Трубы тонкостенные				
19	электросварные углеродистые				
20	(диам. до II4мм), т	I37300	I68	0,37	
21	2.3 Трубы сварные				
22	водогазопроводные, м	I38500	6	79,94	
23	2.4 Трубы сварные				
24	водогазопроводные, т	I38500	I68	0,76	
25	3 Пластмассы, кг	224000	I66	0,I0	

Привязан

Инв №

ТП 903-I-20588 -ОВ.ВМ

Лист 2

23296-21 51 Формат А4

Ал. I8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
I	4 Стеклопластики				
2	листовые, кг	229620	I66	I,47	
3	5 Материалы				
4	лакокрасочные	23I000			
5	5.I Краски густотертые и				
6	готовые к применению, кг	23I700	I66	6I,82	
7	5.2 Растворители, кг	23I9I0	I66	9,57	
8	6 Радиаторы отопительные,				
9	экм	4935I0	84	4,66	
I0	7 Конвекторы отопительные,				
II	экм	493520	84	59,54	
I2	8 Асбест, т	572I00	I68	0,I0	
I3	9 Стеклянная вата, м3	576I20	II3	0,I2	
I4	I0 Изделия тепло- и				
I5	звукоизоляционные из				
I6	стекловолокна и				
I7	стекловаты, м3	576300	II3	0,I2	
I8					
I9					
20					
2I					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-26588 -ОВ.ВМ

Лист 3

23296-21 52

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	I. Сталь сортовая				
2	конструкционная	095000			
3	I.I Прокат из стали				
4	углеродистой общего				
5	назначения с пределом				
6	текучести 23 кг/мм2, т		I68	0,09	
7	Итого стали сортовой				
8	конструкционной в				
9	натуральной массе, т		I68	0,09	
10	В том числе по				
11	укрупненному сортаменту				
12	сталь толстолистовая				
13	рядовых марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,07	
14	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,02	
15	Всего стали, приведенной				
16	к ст.3, т		I68	0,09	
17	В том числе:				
18	на теплоизоляцию				
19	промышленного оборудования				
20	и трубопроводов, т		I68	0,09	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

ТП 903-I-265.88 -ВК.ВМ

ГИП	Гусева	
Н.отд.	Калашникова	
Н.кон.	Кутузова	
Гл.сп.	Кутузова	
Ст.инж.	Соколов	
Инж.	Шорохова	

ВМ по чертежам рабочей документации основного комплекта марки ВК.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Госстрой СССР ГПИ Горьковский Сантехпроект

23296-21 53

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2. Трубы стальные	131000			
2	2.1 Трубы тонкостенные				
3	электросварные углеродистые				
4	(диаметром до 114 мм), м	137300	6	66,66	
5	2.2 Трубы тонкостенные				
6	электросварные углеродистые				
7	(диаметром до 114мм), т	137300	168	0,13	
8	2.3 Трубы нефтепроводные				
9	электросварные (диам.				
10	от 114 до 480 мм), м	138300	6	10,10	
11	2.4 Трубы нефтепроводные				
12	электросварные (диам.				
13	от 114 до 480 мм), т	138300	168	0,12	
14	2.5 Трубы сварные				
15	водогазопроводные, м	138500	6	271,61	
16	2.6 Трубы сварные				
17	водогазопроводные т	138500	168	1,34	
18	3. Трубы чугунные				
19	3.1 Трубы чугунные напорные				
20	водопроводные, т	146100	168	0,11	
21	4. Пластмассы кг	224000	166	0,05	
22	5. Трубы и детали				
23	трубопроводов из полиолефинов,				
24	м	2246111	6	37,92	
25					

Привязан

Инв №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	6. Стеклопластики				
2	листовые, кг	229620	166	1,77	
3	7. Материалы				
4	лакокрасочные	231000			
5	7.1 Грунты разные, кг	231000	166	4,30	
6	7.2 Краски густотертые и				
7	готовые к применению, кг	231700	166	8,40	
8	7.3 Растворители, кг	231910	166	1,30	
9	8. Раковины и мойки, шт	494300	796	3,00	
10	9. Умывальники, шт	494400	796	5,00	
11	10. Трапы с раструбом				
12	диаметром 50 мм, шт	494710	796	2,00	
13	11. Сифоны ревизии для				
14	раковин, моек и умывальников,				
15	шт	494920	796	3,00	
16	12. Смесители для душевых				
17	установок, комп.	495113		2,00	
18	13. Смесители для моек, комп.	495114		3,00	
19	14. Смесители для				
20	умывальников, комп.	495115		5,00	
21	15. Унитазы типа				
22	„компакт", шт	496510	796	2,00	
23	16. Изделия тепло- и				
24	звукоизоляционные из				
25	стекловолокна и стекловаты, м3	576300	113	0,12	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-265.88 -ВК.ВМ

Лист 3

23296-21 55 Формат А4

ЦИТП 54 50173

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	17. Трубы стеклянные и				
2	фасонные части к ним,				
3	м.у.д.	592500		2,05	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

Лист

ТП 903-1-265.88 -ВК.ВМ

4

23296-21 56 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	I. Битумы нефтяные и				
2	сланцевые, т	025600	I68	I6,82	
3	2. Битумы нефтяные				
4	строительных твердых марок, т	025621	I68	0,59	
5	3. Сталь	093I00			
6	сортовая,	093200			
7	т	093300	I68	0,I5	
8	4. Прокат листовой	097I00			
9	рядовой,	097200			
10	т	097300	I68	0,27	
11	Итого стали в				
12	натуральной массе, т		I68	0,42	
13	В том числе по				
14	укрупненному сортаменту				
15	Сталь крупносортная,	093I00			
16	т	095I00	I68	0,07	
17	Сталь среднесортная,	093200			
18	т	095200	I68	0,08	
19	Сталь толстолистовая				
20	рядовых марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,23	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-265.88 -АР.ВМ

ГИП	Гусева	
Н.отд.	Калашникова	
Н.кон.	Кутузова	
Гл.сп.	Кутузова	
Ст.инж.	Соколов	

ВМ по чертежам рабочей документации основного комплекта марки АР.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	8

Госстрой СССР ГПИ Горьковский Сантехпроект

23296-21 57

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь тонколистовая				
2	толщиной от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	0,0I	
3	Сталь тонколистовая				
4	толщиной от I до I,8 мм, т	097300	I68	0,03	
5	5. Металлоизделия				
6	промышленного назначения	I20000			
7	(метизы)				
8	5.I Проволока стальная				
9	низкоуглеродистая				
10	периодического профиля				
11	(Вр-I), т	I2I400	I68	0,09	
12	Итого металлоизделий				
13	промышленного назначения,				
14	т		I68	0,09	
15	Итого стали, приведенной				
16	к стали класса А-I, т		I68	0,I3	
17	Итого стали, приведенной				
18	к стали Ст.3, т		I68	0,42	
19	Всего стали, приведенной				
20	к стали класса А-I и Ст.3, т		I68	0,55	
21	6. Сталь сортовая				
22	конструкционная	095000			
23	6.I Прокат из стали				
24	с пределом текучести				
25					

Привязан

Инв №

ТП 903-I-206 88 -АР.ВМ

Лист 2

23296-21 58 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	33-40 кг/мм2, т	095003	168	0,16	
2	6.2 Прокат из стали				
3	углеродистой общего				
4	назначения с пределом				
5	текучести 23 кг/мм2, т		168	32,66	
6	6.3 Профили гнутые				
7	замкнутые, т		168	0,48	
8	Итого стали				
9	конструкционной в				
10	натуральной массе, т		168	33,30	
11	В том числе по				
12	укрупненному сортаменту				
13	Балки и швеллеры, т	092500	168	18,42	
14	Сталь крупносортная,	093100			
15	т	095100	168	4,32	
16	Сталь среднесортная,	093200			
17	т	095200	168	0,38	
18	Сталь мелкосортная,	093300			
19	т	095300	168	0,38	
20	Катанка, т	093400	168	0,02	
21	Сталь толстолистовая				
22	рядовых марок (от 4 мм), т	097100	168	9,00	
23	Сталь тонколистовая				
24	толщиной от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	168	0,18	
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-1- АР.ВМ

Лист 3

23296-21 59 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь тонколистовая				
2	от I до I,8 мм, т	097300	I68	0,0I	
3	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,II	
4	Итого стали сортовой				
5	конструкционной, приведенной				
6	к ст.3, т		I68	33,30	
7	Всего сортового проката				
8	обыкновенного качества,				
9	стали сортовой				
10	конструкционной, листового				
11	проката, металлоизделий				
12	промышленного назначения				
13	в натуральной массе, т		I68	33,8I	
14	В том числе по				
15	укрупненному сортаменту				
16	Балки и швеллеры, т	092500	I68	I8,42	
17	Сталь крупносортная,	093I00			
18	т	095I00	I68	4,39	
19	Сталь среднесортная,	093200			
20	т	095200	I68	0,46	
21	Сталь мелкосортная,	093300			
22	т	095300	I68	0,38	
23	Катанка т	093400	I68	0,02	
24	Сталь толстолистовая				
25	рядовых марок (от 4 мм), т	097I00	I68	9,23	

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-265.88 АР.ВМ

Лист 4

23296-21 60

Формат А4

Л 54 50173

ГОСТ 21.109-80

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь тонколистовая				
2	толщиной от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	0,I9	
3	Сталь тонколистовая				
4	толщиной от I до I,8 мм, т	097300	I68	0,04	
5	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,II	
6	Всего приведенной стали				
7	к классу А-I и Ст.3 т		I68	33,85	
8	В том числе:				
9	на изготовление монолитных				
10	железобетонных и бетонных				
11	конструкций, т		I68	0,55	
12	на строительные стальные				
13	конструкции, т		I68	32,06	
14	на производство работ, т		I68	I,24	
15	7. Материалы лакокрасочные	23I000			
16	7.I Грунты разные, кг	23I000	I66	I93,42	
17	7.2 Эмали синтетические, кг	23I000	I66	3I4,84	
18	7.3 Лаки битумные, кг	23III3	I66	6,8I	
19	7.4 Шпатлевки на природных				
20	смолах, кг	23I284	I66	297,60	
21	7.5 Шпатлевки перхлорвиниловые,				
22	кг	23I3I4	I66	88,20	
23	7.6 Краски водоэмульсионные,				
24	кг	23I600	I66	537,I9	
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-26588 АР.ВМ

Лист 5

23296-21 61 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	7.7 Краски				
2	поливинилацетатные, кг	231610	166	203,62	
3	7.8 Краски густотертые и				
4	готовые к применению, кг	231700	166	60,71	
5	7.9 Олифы, кг	231800	166	26,82	
6	7.10 Растворители, кг	231910	166	70,33	
7	7.11 Пигменты, кг	232000	166	10,71	
8	7.12 Средства клеящиеся, кг	238510	166	132,22	
9	8. Продукция лесозаготовитель-				
10	ной и лесопильно-				
11	деревообрабатывающей				
12	промышленности	530000			
13	8.1 Лесоматериалы круглые,				
14	используемые без				
15	переработки, м3	531490	113	0,65	
16	8.2 Пиломатериалы				
17	качественные, м3	533100	113	24,17	
18	8.3 Блоки дверные в сборе				
19	(комплектно), м2	536110	55	69,72	
20	8.4 Блоки оконные в сборе				
21	(комплектно) м2	536130	55	116,06	
22	8.5 Фанера клееная, м3	551000	113	0,18	
23	8.6 Плиты				
24	древесностружечные, м3	553400	113	0,51	
25					

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-265.88 АР.ВМ

Лист 6

23296-21 62

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	8.7 Плиты древесностружечные				
2	мягкие, м2	553610	55	11,88	
3	8.8 Плиты древесностружечные				
4	твердые, м2	553622	55	75,07	
5	Расход пиломатериалов				
6	в круглом лесе, м3		113	41,12	
7	9. Щебень, м3	571110	113	448,91	
8	10. Гравий, м3	571120	113	10,28	
9	11. Песок строительный				
10	природный, м3	571140	113	384,99	
11	12. Камень бутовый, м3	571151	113	1,19	
12	13. Заполнители пористые, м3	571200	113	39,49	
13	14. Асбест, т	572100	168	1,59	
14	15. Цемент	573110			
15	15.1 Марки 300, т	573151	168	62,18	
16	15.2 Марки 400, т	573112	168	49,59	
17	цемент, приведенный				
18	к марке 400, всего т		168	105,56	
19	В том числе:				
20	на изготовление монолитных				
21	железобетонных и бетонных				
22	конструкций, т		168	87,85	
23	на растворы, т		168	17,66	
24	на производство работ, т		168	0,05	
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-265.88 АР.ВМ

Лист 7

23296-21 63 Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	I6. Кирпич строительный				
2	(включая камни), тыс.шт	574I20	798	36,89	
3	I7. Известь строительная, т	574410	I68	4,07	
4	I8. Плитки керамические				
5	глазурованные, м2	575210	55	45,74	
6	I9. Плитки керамические для				
7	полов (метлахские), м2	575240	55	88,43	
8	20. Изделия минераловатные				
9	тепло- и звукоизоляционные,				
10	м3	576200	II3	0,08	
11	2I. Линолеум (рулоны и				
12	плитки), м2	577I00	55	258,I6	
13	22. Рубероид, м2	577402	55	6675,53	
14	23. Толь кровельный и				
15	толь-кожа, м2	577404	55	I80,24	
16	24. Пергамин, м2	57743I	55	0,67	
17	25. Листы асбестоцементные				
18	усиленного профиля,				
19	тыс.у.п.	578I25	732	0,38	
20	26. Стекло строительное	59I000			
21	26.I Стекло оконное, м2	59II20	55	247	
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв №

Лист

ТП 903-I-265 88 АР.ВМ

8

23296-21 64 Формат А4

ИТП 54 50173

ГОСТ 21109-80

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	I. Сортовой прокат				
2	обыкновенного качества	093000			
3	(сталь стержневая				
4	арматурная)				
5	I.I Сталь стержневая				
6	арматурная класса А-I,				
7	Всего, т	093009	I68	0,60	
8	В том числе:				
9	I.I.I ⌀ 6, т		I68	0,II	
10	I.I.2 ⌀ 8, т		I68	0,48	
11	I.I.3 ⌀ I0, т		I68	0,0I	
12	I.2 Сталь стержневая				
13	арматурная класса А-II,				
14	Всего, т	093003	I68	0,32	
15	В том числе:				
16	I.2.I ⌀ I2, т		I68	0,32	
17	I.3 Сталь стержневая				
18	арматуроная класса А-III,				
19	Всего, т	093004	I68	2,09	
20	В том числе:				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-265.88 КЖ.ВМ1

ГИП	Гусева	
Н.отд.	Калашникова	
Н.кон.	Кутузова	
Гл.сп.	Кутузова	
Ст.инж.	Соколов	

ВМ по чертежам рабочей документации основного комплекта марки КЖ.

Монолитные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

23296-21 65 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	I.3.I ∅ 6,	т		I68	0,02	
2	I.3.2 ∅ 8,	т		I68	0,2I	
3	I.3.3 ∅ I0,	т		I68	I,30	
4	I.3.4 ∅ I2,	т		I68	0,37	
5	I.3.5 ∅ I6,	т		I68	0,06	
6	I.3.6 ∅ I8,	т		I68	0,I3	
7	Итого сортового проката					
8	обыкновенного качества,	т		I68	3,0I	
9	2. Сталь		093I00			
10	сортовая,		093200			
11		т	093300	I68	I,42	
12	3. Прокат листовой		097I00			
13	рядовой,		097200			
14		т	097300	I68	I,85	
15	Итого стали в натуральной					
16	массе,	т		I68	6,28	
17	В том числе по					
18	укрупненному сортаменту					
19	Балки и швеллеры,	т	092500	I68	0,25	
20	Сталь крупносортная,		093I00			
21		т	095I00	I68	0,75	
22	Сталь среднесортная,		093200			
23		т	095200	I68	0,32	
24	Сталь мелкосортная,		093300			
25		т	095300	I68	2,29	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-265.88 КЖ.ВМ1

Лист 2

23296-21 66

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Катанка, т	093400	168	0,82	
2	Сталь толстолистовая				
3	рядовых марок (от 4 мм), т	097100	168	1,85	
4	4. Металлоизделия				
5	промышленного назначения	120000			
6	(метизы)				
7	4.1 Проволока стальная				
8	низкоуглеродистая				
9	периодического профиля				
10	(Вр-I), т	121400	168	0,09	
11	Итого металлоизделий				
12	промышленного назначения, т		168	0,09	
13	Итого стали, приведенной				
14	к стали класса А-I, т		168	4,14	
15	Итого стали, приведенной				
16	к ст.3, т		168	3,27	
17	Всего стали, приведенной				
18	к классу А-I и Ст.3, т		168	7,41	
19	5. Сталь сортовая				
20	конструкционная	095000			
21	5.1 Прокат из стали				
22	углеродистой общего				
23	назначения с пределом				
24	текучести 0,02 МПа				
25	(23 кг/мм2), т		168	4,75	

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Итого стали сортовой				
2	конструкционной в				
3	натуральной массе, т		I68	4,75	
4	В том числе по				
5	укрупненному сортаменту				
6	Балки и швеллеры, т	092500	I68	2,28	
7	Сталь крупносортная,	093I00			
8	т	095I00	I68	0,9I	
9	Сталь среднесортная,	093200			
10	т	095200	I68	0,0I	
11	Сталь мелкосортная,	093300			
12	т	095300	I68	0,I7	
13	Сталь толстолистовая				
14	рядовых марок (от 4 мм), т	097I00	I68	I,38	
15	Итого стали сортовой				
16	конструкционной, приведенной				
17	к Ст.3, т		I68	4,75	
18	Всего сортового проката				
19	обыкновенного качества,				
20	стали сортовой				
21	конструкционной, листового				
22	проката, металлоизделий				
23	промышленного назначения				
24	в натуральной массе, т		I68	II,I2	
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-26588 КЖ.ВМI

Лист 4

23296-21 68

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	В том числе по				
2	укрупненному сортаменту				
3	Балки и швеллеры, т	092500	168	2,53	
4	Сталь крупносортная,	093100			
5	т	095100	168	1,66	
6	Сталь среднесортная,	093200			
7	т	095200	168	0,33	
8	Сталь мелкосортная,	093300			
9	т	095300	168	2,46	
10	Катанка, т	093400	168	0,82	
11	Сталь толстолистовая				
12	рядовых марок (от 4 мм), т	097100	168	3,23	
13	Всего приведенной стали				
14	к классу А-I и Ст.3, т		168	12,16	
15	В том числе:				
16	на изготовление монолитных				
17	железобетонных и бетонных				
18	конструкций, т		168	7,41	
19	на строительные стальные				
20	конструкции, т		168	4,75	
21	6. Трубы стальные для				
22	строительства конструкций,				
23	Всего, т		168	0,07	
24					
25					

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-265 88 Кж.ВМ1

Лист 5

23296-21 69

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	6.I Трубы тонкостенные				
2	электросварные				
3	углеродистые (диаметром				
4	до II4 мм), т	I37300	I68	0,07	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-265.88 КЖ.ВМ1

Лист 6

23296-21 70

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	I. Сортовой прокат				
2	обыкновенного качества	093000			
3	(сталь стержневая				
4	арматурная)				
5	I.I Сталь стержневая				
6	арматурная класса А-I,				
7	Всего т	093009	I68	I,I5	
8	I.2 Сталь стержневая,				
9	арматурная класса А-П,				
10	Всего т	093003	I68	0,I9	
11	I.3 Сталь стержневая				
12	арматурная класса А-Ш,				
13	Всего т	093004	I68	7,72	
14	I.4 Сталь стержневая				
15	арматурная класса А-Шв,				
16	Всего т	093004	I68	0,34	
17	I.5 Сталь стержневая				
18	арматурная класса А-IУ,				
19	Всего т	093006	I68	I,80	
20	I.6 Сталь стержневая				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Привязан

ТП 903-I-265.88 КЖ.ВМ2

ГИП	Гусева	
Н.отд.	Калашникова	
Н.кон.	Кутузова	
Гл.сп.	Кутузова	
Ст.инж.	Соколов	

ВМ по чертежам рабочей документации основного комплекта марки КЖ.

Сборные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

23296-21 71

Формат А4

Инв. № подл.

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	арматурная класса Ат-У					
2	и Ат-УI, всего	т	093007	I68	0,70	
3	2. Сталь		093I00			
4	сортовая,		093200			
5		т	093300	I68	2,20	
6	3. Прокат листовой		097I00			
7	рядовой,		097200			
8		т	097300	I68	2,33	
9	Итого стали в					
10	натуральной массе,	т		I68	I6,43	
11	В том числе по					
12	укрупненному сортаменту					
13	Балки и швеллеры,	т	092500	I68	0,32	
14	Сталь крупносортная,		093I00			
15		т	095I00	I68	I,88	
16	Сталь среднесортная,		093200			
17		т	095200	I68	0,86	
18	Сталь мелкосортная,		093300			
19		т	095300	I68	8,20	
20	Катанка,	т	093400	I68	2,84	
21	Сталь толстолистовая					
22	рядовых марок (от 4 мм),	т	097I00	I68	2,33	
23	4. Металлоизделия					
24	промышленного назначения		I20000			
25	(метизы)					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-265.88 Кн.ВМ2

Лист 2

23296-21 72

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	4.I Проволока стальная				
2	для железобетона (В-I), т	I2I300	I68	I,75	
3	4.2 Проволока стальная				
4	низкоуглеродистая				
5	периодического профиля				
6	(ВрI), т	I2I400	I68	I,87	
7	4.3 Проволока стальная				
8	высокопрочная для				
9	железобетона (В-П, Вр-П), т	I22400	I68	I,69	
10	Итого металлоизделий				
11	промышленного назначения,				
12	т		I68	5,3I	
13	Итого стали, приведенной				
14	к стали класса А-I, т		I68	27,97	
15	Итого стали, приведенной				
16	к стали Ст.3, т		I68	4,53	
17	Всего стали, приведенной				
18	к стали класса А-I и Ст.3,				
19	т		I68	32,50	
20	Всего сортового проката				
21	обыкновенного качества,				
22	стали сортовой				
23	конструкционной, листового				
24	проката, металлоизделий				
25	промышленного назначения				

Привязан

Инв. №

Лист

ТП 903-I-265.88 КЖ.ВМ2

3

23296-21 73

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	в натуральной массе, т		168	21,74	
2	В том числе по				
3	укрупненному сортаменту				
4	Балки и швеллеры, т	092500	168	0,32	
5	Сталь крупносортная,	093100			
6	т	095100	168	1,88	
7	Сталь среднесортная,	093200			
8	т	095200	168	0,86	
9	Сталь мелкосортная,	093300			
10	т	095300	168	8,20	
11	Катанка, т	093400	168	2,84	
12	Сталь толстолистовая	097100			
13	рядовых марок (от 4 мм),	097200			
14	т	097300	168	2,33	
15	Всего приведенной стали				
16	к классу А-I и Ст.3, т		168	32,50	
17	В том числе:				
18	на изготовление сборных				
19	железобетонных и бетонных				
20	конструкций, т		168	32,50	
21	5. Трубы стальные для				
22	строительных конструкций,				
23	Всего, т		168	0,07	
24	5.1 Трубы сварные				
25	водогазопроводные, т	138500	168	0,01	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Лист

ТП 903-1-265.88 КЖ.ВМ2

4

23296-21 74

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	5.2 Трубы нефтепроводные				
2	электросварные (диаметром				
3	от II4 до 480 мм), т	I38300	I68	0,06	
4	6. Щебень, м3	57III0	II3	I60,98	
5	7. Песок строительный				
6	природный, м3	57II40	II3	I20,74	
7	8. Заполнители пористые,				
8	м3	57I200	II3	208,88	
9	9. Цемент	573II0			
10	9.I Марки 300, т	573I5I	I68	I3,28	
11	9.2 Марки 400, т	573II2	I68	7I,25	
12	9.3 Марки 500, т	573II3	I68	7,23	
13	9.4 Марки 600, т	573II5	I68	I3,3I	
14	цемент, приведенный				
15	к марке 400, всего т		I68	I07,I3	
16	В том числе:				
17	на изготовление сборных				
18	железобетонных и бетонных				
19	конструкций, т		I68	I07,I3	
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru