ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-I-270.89

23935-37

Котельная с 4 котлами Е-IO-I,4Р.
Золошлакоудаление механическое.
Топлиро-каменные и бурые угли.
Система теплоснабжения закрытая.

Альбом 24 часть I

Сметы на строительные работы

Разработан
институтом "Харьковский
ПромстройНИИпроект"

Утвержден
и введен в действие
ГПКНИИ "Сантехпроект"
протокол № IO от I2.07.I989г.

Главный инженер института Н.Ф.Довгий

Главный инженер проекта А.М.Монин

© ЦИТП Госстроя СССР, 1990

gost.e-ecolog.ru

903-I-270.89
Альбом 24 ч1

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА № 24

23935-37

№№ пп	Наименование	№№ смет	№№ страниц
I	2	3	4
	Содержание альбома № 24		
	Содержание альбома № 24 часть I		2
I	Здание главного корпуса	I.62	4
	Основной вариант: доставка топлива - железнодорожным транспортом; топливо - каменный уголь; стеновые панели - из легкого бетона на пористых заполнителях; температура наружного воздуха - 30°С географический район по весу снегового покрова I-П; дробилка типа ВДГ-I0.		
	Здание главного корпуса		
2	Топливо - бурый уголь	I.62А	73
3	Географический район по весу снегового покрова Ш,IУ	I.62Б	77
4	Температура наружного воздуха -20°С	I.62В	82
5	Температура наружного воздуха -40°С	I.62Г	89
6	Стеновые панели из арболита Температура наружного воздуха -20°С	I.62Д	96
7	Стеновые панели из арболита Температура наружного воздуха -30°С	I.62Е	I02
8	Стеновые панели из арболита Температура наружного воздуха -40°С	I.62Ж	I08
9	Оборудование гардеробов	I.63	II5
	Содержание альбома № 24 часть 2		
I0	Галерея топливоподачи	I.64	II6
	Основной вариант: стеновые панели - из легкого бетона на пористых заполнителях: Температура наружного воздуха -30°С		

I	: 2	: 3	: 4
	Галерея топливоподачи		
II	Температура наружного воздуха -20°С	I,64А	I4I
I2	Температура наружного воздуха -40°С	I.64Б	I45
I3	Стеновые панели из арболита Температура наружного воздуха -20°С,-30°С	I.64В	I49
I4	Стеновые панели из арболита Температура наружного воздуха -40°С	I.64Г	I53
I5	Приемно-дробильное отделение	I.65	I57
	Дробилка ВДГ-I0 Приемно-дробильное отделение		
I6	Дробилка типа ВДП-I5	I.65А	I68
I7	Продувочный колодец	I.66	I73
I8	Баки-аккумуляторы	I.67	I80
I9	Наружные сети теплоснабжения к блоку котельно-вспомогательных помещений	6.4	I88
20	Газоходы	I.68	I9I
2I	Химзащита газоходов	I.69	200
22	Благоустройство территории (автодороги, площадки, тротуары, озеленение)	8	202

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.62

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 АР1-25
АЛЬБОМ 6 КЖ1-86
АЛЬБОМ 7 КМ1-46
АЛЬБОМ 8 КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 318,698 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 37122 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 27,423 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 16589,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 19,45 РУБ.

N ПП	ШИФР И N РАЗЦЕНКИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВАРИАНТ:								
		ТОПЛИВО-КАМЕННЫЙ УГОЛЬ								
		ДОСТАВКА ТОПЛИВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ								
		СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ								
		НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ								
		ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -30ГР С								
		РЕС-РАЙОНСКИЙ Р-ОН ПО ВЕСУ СНЕГОВОГО ПОКРОВА 2								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-169 ЭСМТ22-8 т.ч. 0.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1.15	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0.65М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 ЦЕНА 112+1Х6,71,0.15	2.18	128,81	122,72	280	11	269	10,20	22
				5,82	48,76			107	70,21	153
2	Е1-948 ЭСМТ79-2 т.ч. П.3.67 К=1.2 т.ч.3.72 К=0.8	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3 ЦЕНА 128,1.2,0.8	0.77	118.20	-	89	89	-	218.88	169
				115.20	-	-	-	-	-	-
3	Е1-168	ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА	0.08	104.23	99.92	8	-	8	8.33	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ22-13	100М3								
	Т.Ч.			4.11	39.79			3	57.30	4
	П.I.11									
	ТАБ.3 П.3									
	К=I.15									
		ЦЕНА 91.2+86.89.0.15								
4	С3I0-1	*ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА НА	3958.58	0.29	-	1148	238	-	0.09	356
	СНИГ	РАССТОЯНИЕ 1КМ								
	СТР2Я	Т		0.06	-			-	-	-
5	Е1-195	*РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	2.02	14.33	12.47	29	3	25	3.23	7
	ЭСНТ25-2	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	Т.Ч.	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1.59	3.99			8	5.75	12
	П.I.11	100М3								
	ТАБ.3 П.5									
	К=I.1									
		ЦЕНА 13.2+11.34.0.1								
6	Е1-175	*РАЗРАБОТКА ГРУНТА	2.02	178.21	170.30	361	15	345	15.58	31
	ЭСНТ22-14	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ								
	Т.Ч.	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0.5М3 НА		7.64	70.61			143	101.68	204
	П.I.11	ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С								
	ТАБ.3 П.3	ПОГРУЗКОЙ НА								
	К=I.15	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ								
		100М3								
		ЦЕНА 156+148.89.0.15								
7	С3I0-1	*ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА	3548.25	0.29		1027	212	-	0.09	319
	СНИГ	РАССТОЯНИЕ 1КМ								
	СТР2Я	Т		0.06				-	-	-
8	Е1-257	*ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	1.82	20.79	20.79	38	-	38	-	-
	ЭСНТ31-2	МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С								
	Т.Ч.	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М		-	7.25			13	10.44	19
	П.I.11	БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
	ТАБ.3 П.5	100М3								
	К=I.1									
		ЦЕНА 18.9.1.1								
9	Е1-268	*ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	1.82	47.52	47.52	87	-	86	-	-
	ЭСНТ31-13	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	Т.Ч.	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	16.63			30	23.95	44
	П.I.11	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257								
	ТАБ.3 П.5	ДО 25М								
	К=I.1	100М3								
		ЦЕНА 18.8.1.1.4								
10	Е1-1194	*УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	18.21	9.69	3.49	176	113	64	11.20	204
	ЭСНТ118-18	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		ГРУНТЫ 1.2 ГРУПП		6.20	2.29			42	3.30	60
		100М3								
11	Е1-968	*ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ РАЗУХ	2.02	46.02	-	93	93	-	99.30	201
	ЭСНТ81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		46.02	-			-	-	-
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			3336	774	835		1310

			РУБ.					346		498
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ СБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3336	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			548	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	99	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			312	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4196	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1857
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1219	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4196	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1857
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1219	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
12	Е6-1 ЭСНТ1-1	*УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	37.18	27.40	0.28	1017	26	10	1.37	51
		М3		0.70	0.08			3	0.10	4
13	Е6-13 ЭСНТ1-13	*НАБЕТОНКА ТИПА СТОЛБА ИЗ БЕТОНА М200	4.17	36.03	0.34	150	12	1	5.07	21
		М3		2.78	0.10			-	0.13	1
		ЦЕНА 34.4+(27.4-25.8).1.02								
14	Е6-2 ЭСНТ1-2	*НАБЕТОНКА ТИПА МАССИВА ИЗ БЕТОНА М200	6.96	37.53	0.37	261	17	3	4.50	31
		М3		2.45	0.11			1	0.14	1
		ЦЕНА 35.9+(27.4-25.8).1.02								
15	Е6-15 ЭСНТ1-15	*НАБЕТОНКА ТИПА ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М200	1.78	29.43	0.34	50	1	-	0.99	2
		М3		0.52	0.10			-	0.13	-
		ЦЕНА 27.8+(27.4-25.8).1.02								
16	Е6-125 ЭСНТ13-1	*НАБЕТОНКА ТИПА СТЕН ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ ИЗ БЕТОНА М200	0.25	83.80	1.14	21	3	-	21.90	5
		М3		12.00	0.34			-	0.44	-
17	Е6-126 ЭСНТ13-2	*НАБЕТОНКА ТИПА СТЕН ТОЛЩИНОЙ ДО 150ММ ИЗ БЕТОНА М200	0.88	60.80	0.86	54	7	1	13.50	12
		М3		7.40	0.26			-	0.34	-
18	Е6-127 ЭСНТ13-3	*НАБЕТОНКА ТИПА СТЕН ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ ИЗ БЕТОНА М200	1.14	49.20	0.76	56	6	1	9.09	10
		М3		4.95	0.23			-	0.30	-
19	Е6-129 ЭСНТ13-4	*НАБЕТОНКА ТИПА СТЕН ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ ИЗ БЕТОНА М200	0.94	41.93	0.69	39	3	-	6.46	6
		М3		3.53	0.21			-	0.27	-
		ЦЕНА 40.3+(27.4-25.8).1.02								
20	Е6-2 ЭСНТ1-2	*УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 ИЗ БЕТОНА М200	2.56	37.53	0.37	96	6	1	4.50	12
		М3		2.45	0.11			-	0.14	-
		ЦЕНА 35.9+(27.4-25.8).1.02								
21	Е6-13 ЭСНТ1-13	*УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200	0.75	36.03	0.34	27	2	-	5.07	4
		М3		2.78	0.10			-	0.13	-
		ЦЕНА 34.4+(27.4-25.8).1.02								
22	Е6-6 ЭСНТ1-6	*УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200	103.40	37.20	1.29	3846	288	133	5.17	535

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3		2,79	0,59			40	0,58	22
		М3								
23	Е6-7	*УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	57,10	35,00	1,12	1998	126	64	4,10	234
	ЭСНТ1-7	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 10М3		2,21	0,34			19	0,44	35
		М3								
24	Е6-5	*УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	10,00	38,90	0,59	389	36	6	6,66	67
	ЭСНТ1-5	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3		3,63	0,18			2	0,23	2
		М3								
25	С194-1	*АРМАТУРА КЛАССА А1	1,34	272,00	-	362	-	-	-	-
	СИНЧ2Р4	Т								
	П1			-	-			-	-	-
26	С194-3	*АРМАТУРА КЛАССА А3	5,63	270,00	-	1520	-	-	-	-
	СИНЧ2Р4	Т								
	П3			-	-			-	-	-
27	Е6-15	*БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ	2,36	29,43	0,34	69	1	1	0,99	2
	ЭСНТ1-15	БЕТОНА М200								
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
		ЦЕНА 27,8*(27,4-25,8).1,02								
28	Е6-128	*УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И	2,77	41,93	0,69	116	10	2	6,46	18
	ЭСНТ13-4	ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-100								
		ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО		3,53	0,21			1	0,27	1
		300ММ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА М200								
		М3								
		ЦЕНА 40,3*(27,4-25,8).1,02								
29	Е6-28	*УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ	3,07	34,66	0,76	106	5	3	2,86	9
	ЭСНТ1-28	ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100,								
		БЕТОННЫХ М200		1,55	0,23			1	0,36	1
		М3								
		ЦЕНА 31,7*(28,2-26,3).1,02								
30	Е6-80	*УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,06	478,00	2,20	29	1	-	34,40	2
	ЭСНТ9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ								
		ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		20,20	0,66			-	0,85	-
		Т								
31	Е6-83	*УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,06	441,00	1,40	26	7	-	210,00	13
	ЭСНТ9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
32	Е6-84	*УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	355,00	1,30	4	-	-	64,20	1
	ЭСНТ9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
33	Р13-121	*ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,02	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	Т.Ч.	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
	П.3.5.1	100М2								
		ЦЕНА:7,71.1,1								
34	Е13-153	*ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	0,02	22,66	0,27	1	-	-	5,06	-
	ЭСНТ13-6	100М2								
	Т.Ч.			3,32	0,09			-	0,12	-
	П.3.5.1									
		ЦЕНА:10,3.1,1,2								
35	Е7-15	*УКЛАДКА ЗАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ	23,00	6,50	2,68	150	62	62	4,51	104
	ЭСНТ1-15	ДЛИНОЙДО 6М								
		ШТ		2,71	0,96			22	1,24	29
36	606-7216	*БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТАВРОВОГО	3,78	69,14		256	-	-	-	-
	ПР-Т06-06	СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6ММАССОЙ ДО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П7.216	ЭТ ИЗ БЕТОНА М300		-	-			-	-	-
		М3								
		ЦЕНА 67,5+0,82,2								
37	628-7214	*БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ	0,20	65,10	-	13	-	-	-	-
	ПР-Т85-88	ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ								
	П7.214	ДЛИНОЙ ДО 6М МАССОЙ ДО 5Т ИЗ		-	-			-	-	-
		БЕТОНА М200								
		М3								
38	628-7216	*БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТАВРОВОГО	3,55	71,59	-	253	-	-	-	-
	ПР-Т85-88	СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ								
	П7.216	БЕТОНА М400		-	-			-	-	-
		М3								
		ЦЕНА 67,5+0,82,3+1,63								
39	628-7216	*БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТАВРОВОГО	0,40	67,50	-	27	-	-	-	-
	ПР-Т85-88	СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ								
	П7.216	БЕТОНА М200		-	-			-	-	-
		М3								
40	С147-3	*АРМАТУРА А-3	3,27	25,00	-	82	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
				-	-			-	-	-
41	С147-4	*АРМАТУРА А-4	4,95	22,90	-	113	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
				-	-			-	-	-
42	С147-16	*ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,78	32,10	-	25	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			11157	619	288		1139
			РУБ.					89		116
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11157	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1842	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		166
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	331	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1041	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14040	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1421
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1039	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			14040	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1421
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1039	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС								
43	Е7-32	*УСТАНОВКА КОЛОНН	36,00	10,60	4,19	382	108	151	9,02	181
	ЭСНТЗ-2	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В								
		СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ		3,81	1,52			55	1,96	71
		ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ								
		ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО								
		0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т								
		ШТ								
44	Е7-77	*УСТАНОВКА КОЛОНН МАССОЙ ДО 5Т	20,00	11,50	2,78	230	98	55	8,25	165
	ЭСНТ6-2-1,	НА НИЖЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫ В								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	А	многоэтажных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте здания до 48м		4.90	0.82			16	1.26	21
		шт								
45	Е7-74 ЗСЧТ6-1-1. А	•Установка колонн массой до 2т на нижестоящие колонны многоэтажных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте здания до 48м	36.00	9.91 4.16	2.20 0.65	357	150	79 23	7.01 0.84	252 30
		шт								
46	Е7-88 ЗСЧТ6-3-1. А	•Установка колонн массой до 5т на нижестоящие колонны многоэтажных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте здания до 48м	16.00	13.10 5.47	3.40 1.00	210	80	54 16	9.20 1.29	147 21
		шт								
47	609-71 ПР-Т26-88 п7.1	• Прямоугольные сплошные объемом более 0.2до 1м3 массой до 5т длиной до 3м из бетона м300	17.28	77.80 -	- -	1344	-	- -	- -	- -
48	С147-1 ПР-Т26-88 Таб1	•Арматура А-1	1.55	22.90 -	- -	35	-	- -	- -	- -
		100кг								
49	С147-5 Таб1	•Арматура А-3	27.89	25.00 -	- -	697	-	- -	- -	- -
		100кг								
50	С147-24 Таб1	•Закладные детали	7.95	41.30 -	- -	328	-	- -	- -	- -
		100кг								
51	С147-38 Таб1	•Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	7.95	5.58 -	- -	44	-	- -	- -	- -
		100кг								
52	609-73 ПР-Т26-88 п7.3	• /Прямоугольные сплошные, пустотелые с консолями до 1м в две стороны, цилиндрические полые/ объемом более 1 до 4м3 массой до 5т из бетона м400	20.80	78.75 -	-	1638	-	- -	- -	- -
		Цена 76,3+0,82+1,63								
53	С147-1 ПР-Т26-88 Таб1	•Арматура А-1	4.59	22.90 -	- -	105	-	- -	- -	- -
		100кг								
54	С147-5 Таб1	•Арматура А-3	39.24	25.00 -	- -	981	-	- -	- -	- -
		100кг								
55	С147-24 Таб1	•Закладные детали	28.02	41.30 -	- -	1157	-	- -	- -	- -
		100кг								
56	С147-38 Таб1	•Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	28.02	5.58 -	- -	156	-	- -	- -	- -
		100кг								
57	609-72 ПР-Т26-88 п7.2	• /Прямоугольные пустотелые, прямоугольные с консолями до 1м в одну сторону,	24.00	73.90 -	- -	1774	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СПЛОШНЫЕ, МНОГОГРАННЫЕ/ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА М300								
58	С147-1 ПР-Т26-08 ТАБ1	*АРМАТУРА А-1 100КГ	5.34	22.90	-	122	-	-	-	-
59	С147-8 ТАБ1	*АРМАТУРА А-3 100КГ	43.46	25.00	-	1086	-	-	-	-
60	С147-24 ТАБ1	*ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	48.97	41.30	-	2022	-	-	-	-
61	С147-30 ТАБ1	*ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	48.97	5.58	-	273	-	-	-	-
62	608-71 ПР-Т26-08 П7.1	* ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0.2М3 МАССОЙ ДО 5Т ДЛИНОЙ ДО 3М ИЗ БЕТОНА М200 ЦЕНА 84.3-0.82.2-0.8.2.0.18.1.02	10.08	82.37	-	830	-	-	-	-
63	С147-1 ТАБ1	*АРМАТУРА А-1 100КГ	0.66	22.90	-	15	-	-	-	-
64	С147-8 ТАБ1	*АРМАТУРА А-3 100КГ	16.54	25.00	-	414	-	-	-	-
65	С147-24 ТАБ1	*ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	16.96	41.30	-	701	-	-	-	-
66	С147-30 ТАБ1	*ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	16.96	5.58	-	95	-	-	-	-
67	Е7-116 ЭСНТ8-3-1. А	*УКЛАДКА ВИБЕЛЕЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 9М ПРИ ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	43.00	23.70	5.50	1019	351	236	12.50	537
				8.17	1.63			70	2.10	90
68	Е7-113 ЭСНТ8-2-1. В	*УКЛАДКА ВИБЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 6М ПРИ ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	3.00	21.10	4.16	63	22	13	11.20	34
				7.35	1.23			4	1.59	5
69	608-7153 ЭСНТ85-08 П7.153	* ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 6.0 ДО 9.0М БОЛЕЕ 1.0 ДО 2.0М3 МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА М400 М3	8.00	68.90	-	551	-	-	-	-
70	С147-1 ТАБ1	*АРМАТУРА А-1 100КГ	0.04	22.90	-	1	-	-	-	-
71	С147-8	*АРМАТУРА А-3	9.07	25.00	-	227	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ1	100КГ								
72	С147-24	•ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,03	41,30	-	43	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
73	С147-38	•ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	1,03	5,58	-	6	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
74	609-7153	• ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ	17,60	66,45	-	1170	-	-	-	-
	ПР-Т25-88	ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 6,2 ДО 9,0М								
	П7.153	БОЛЕЕ 1,8 ДО 2,8М3 МАССОЙ ДО 9Т								
		М3								
		ЦЕНА 68,9-1,63-2,92								
75	С147-8	•АРМАТУРА А-3	12,53	25,00	-	313	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
76	С147-24	•ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	3,09	41,30	-	128	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
77	С147-38	•ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	3,09	5,58	-	17	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
78	609-7161	• ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ	60,48	68,70	-	4155	-	-	-	-
	ПР-Т25-88	ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 6,2М БОЛЕЕ 2,8М3								
	П7.161	МАССОЙ СВЫШЕ 5Т ИЗ БЕТОНА М400								
		М3								
79	С147-3	•АРМАТУРА А-3в	33,66	23,90		805	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
80	С147-8	•АРМАТУРА А-3	79,57	25,00	-	1989	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
81	С147-15	•ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	4,87	32,10	-	156	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
82	С147-23	•ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЯ	3,68	25,00	-	92	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
83	С147-24	•ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	31,98	41,30	-	1321	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
84	С147-38	•ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	31,98	5,58	-	178	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
85	609-7161	• ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ	10,76	66,25	-	713	-	-	-	-
	ПР-Т25-88	ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 6,2М БОЛЕЕ 2,8М3								
	П7.161	МАССОЙ СВЫШЕ 5Т ИЗ БЕТОНА М300								
		М3								
86	С147-3	•АРМАТУРА А-3в	3,21	23,90	-	77	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	С147-9 ТАБ1	•АРМАТУРА А-3 100КГ	9,42	25,00	-	236	-	-	-	-
88	С147-15 ТАБ1	•ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,89	32,10	-	29	-	-	-	-
89	С147-23 ТАБ1	•ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЯ 100КГ	0,42	25,00	-	11	-	-	-	-
90	С147-24 ТАБ1	•ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	6,17	41,30	-	255	-	-	-	-
91	С147-30 ТАБ1	•ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	6,17	5,50	-	34	-	-	-	-
92	62А-7157 ПР.ТБ5-88 Т7.157	• ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ДЛИНОЙ ДО 6,0М ДО 1,5М3 МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА М300 М3	4,47	69,60	-	311	-	-	-	-
93	С147-8 ТАБ1	•АРМАТУРА А-3 12ГКГ	9,28	25,00	-	232	-	-	-	-
94	С147-15 ТАБ1	•ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,23	32,10	-	7	-	-	-	-
95	С147-23 ТАБ1	•ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЯ 100КГ	0,37	25,00	-	9	-	-	-	-
96	С147-24 ТАБ1	•ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,65	41,30	-	68	-	-	-	-
97	С147-30 ТАБ1	•ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	1,65	5,50	-	9	-	-	-	-
98	Е7-285 ЭСНТ17-1	•УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,79	362,00	8,00	286	73	6	141,00	111
99	Е19-121 ЭСНТ15-6 Т.Ч. П.3.8.1	•ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2 ЦЕНА:7,71.1.1	0,18	92,00 8,48 2,25	2,40 0,22 0,07	2	-	2 - -	3,10 3,41 0,09	2 1 -
100	Е19-153 ЭСНТ10-6 Т.Ч. П.3.5.1	•ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ 100М2 ЦЕНА:10.3.2.1.1	0,18	22,66 3,32	0,27 0,09	4	1	- -	5,06 0,12	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			29513	891	594		1429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					186		248
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29513	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4872	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		447
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	875	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2758	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			37135	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1952	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			37135	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1952	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
101	Е7-268 ЭСНТ15-1-1 .8	•УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	163.00	15.73 4.87	4.77 1.41	2564	663	778 230	6.64 1.82	1082 297
102	Е7-271 ЭСНТ15-2-1 .8	•УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	55.00	18.53 4.96	6.34 1.87	1019	273	349 103	8.18 2.41	449 133
103	Е7-274 ЭСНТ15-3-1 .8	•УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	103.00	12.60 3.31	3.37 1.00	1092	341	347 103	5.41 1.29	557 133
104	608-1393 ПР-Т05-08 П1.393	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ С/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ВЕСОМ ДО 5Т М2	376.02	14.40 -	- -	5415	-	- -	- -	- -
105	608-1393 ПР-Т05-08 П1.393	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ С/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М2	1062.00	14.90 -	- -	14932	-	- -	- -	- -
106	608-1394	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	7.20	15.40	-	111	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	пр-Т26-88 п1.394	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1800-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,8КГ/М2		-	-			-	-	-
107	628-1394 пр-Т26-88 п1.394	*ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1800-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,8КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3ДО 12М М2	100,88	15,80 -	-	1593	-	-	-	-
108	628-1397 пр-Т26-88 п1.397	*ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1800-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 35СМ М2 ЦЕНА:17,3+0,26,4	51,84	18,34 -	-	951	-	-	-	-
109	628-1398 пр-Т26-88 п1.398	*ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1800-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,8КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 35СМ М2 ЦЕНА:18,7+0,26,4	1,26	19,74 -	-	25	-	-	-	-
110	628-1397 пр-Т26-88 п1.397	*ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1800-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 35СМ М2 ЦЕНА:17,9+0,26,4	165,36	18,94 -	-	3132	-	-	-	-
111	628-1398 пр-Т26-88 п1.398	* * ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 35СМ М2 ЦЕНА:19,2+0,26,4	82,88	20,24 -	-	1676	-	-	-	-
112	С147-29 пр-Т26-88 ТА61	*МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	18,26	17,80 -	-	325	-	-	-	-
113	Е7-242 ЗСИТ13-11-1.8	*УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ШТ	3,88	3,32 1,22	1,58 0,44	18	4	4 1	2,08 0,57	8 2
114	628-1485 пр-Т26-88 П1.485	*ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕ М-58 М3	2,46	58,90 -	-	145	-	-	-	-
115	С147-1	*АРМАТУРА А-1	0,25	22,90 -	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ1	100КГ								
116	С147-8	*АРМАТУРА А-3	0,95	25,00	-	24	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
117	С147-16	*ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,42	32,10	-	13	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
118	С147-24	*ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,44	41,30	-	18	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
119	С147-29	*МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,44	17,80	-	8	-	-	-	-
		100КГ								
120	Е7-265	*УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ЗДАНИЯХ	43,00	6,53	1,90	281	55	82	2,13	92
	ЭСНТ14-10	ВЫСОТОЙ ДО 25М		1,29	0,69			30	0,89	30
		ШТ								
121	608-1424	*БЛОКИ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ ИЗ	13,33	49,00	-	653	-	-	-	-
	ПР-Т86-88	ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ								
	П1,424	МАССОЙ 1200-1200КГ/М3 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3		-	-			-	-	-
		М3								
122	С147-24	*ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,06	41,30	-	85	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
123	С147-29	*МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	2,06	17,80	-	37	-	-	-	-
		100КГ								
124	Е7-293	*УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК	1,16	358,00	3,30	415	49	4	66,60	77
	ЭСНТ17-6	Т		42,50	0,99			1	1,28	1
125	Е7-285	*УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	1,32	362,00	8,00	479	121	10	141,90	186
	ЭСНТ17-1	Т		92,00	2,40			3	3,18	4
126	Е9-82	*МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ	0,68	21,01	10,81	14	2	8	5,78	4
	ЭСНТ18-12	ПРОЛЕТОВ ДО 24М								
	Т.Ч. П1,6	/КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ =0,95/		3,55	4,14			3	5,34	4
	ТАБЛ1 П10	Т								
	К=1,03									
		ЦЕНА:28.4.1.03								
127	С121-1784	*СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ	0,68	272,92	-	186	-	-	-	-
	СШНЧ2Р1	ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ								
	П1984	ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕ-СРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ З ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2		-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:281-8.1.81								
128	С147-29	*МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	23,79	17,80	-	423		-	-	-
	ТАБ1	АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ								
		100КГ		-	-			-	-	-
129	Е8-13	*ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,28	57,95	1,00	16	4	-	38,10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9СНТ4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 25ММ		13,13	0,30			-	0,39	-
		100М2								
		ЦЕНА:36.5.0.67								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			35645	1512	1582		2468
			РУБ.					474		612
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			35445	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5849	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		535
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1050	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3383	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			44597	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3599
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3031	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			200	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			234	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			44831	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3608
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3039	-		-
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ								
130	Е8-32 9СНТ5-1	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА	118,19	31,60	0,81	3735	261	95	4,05	479
				2,21	0,24			28	0,31	37
		М3								
131	Е8-31 9СНТ5-1	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА	32,13	31,40	0,62	1009	69	20	3,93	126
				2,15	0,18			6	0,23	7
		М3								
132	Е8-36 9СНТ5-4	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА	39,86	31,70	0,81	1238	82	31	3,90	152
				2,10	0,24			9	0,31	12
		М3								
133	Е8-37 9СНТ5-4	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,	9,34	31,40	0,62	293	19	6	3,78	35
				2,04	0,18			2	0,23	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при высоте этажа более 4м из силикатного кирпича								
		м3								
134	Е7-446	*укладка перемычек массой до	85,00	0,27	0,19	23	7	16	0,13	11
	эСНТ39-10-1,а	0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 0т и высоте здания до 48м		0,08	0,06			5	0,08	7
		шт								
135	608-76 пр.Т26-08 п7,6	*перемычки прямоугольные и с четвертями трапецеидальные, объемом до 0,5м3 м200	2,22	64,40	-	143	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
136	С147-8 пр-Т26-08 таб1	*арматура А-3	0,22	22,90	-	5	-	-	-	-
		100кг		-	-			-	-	-
137	С147-16 таб1	*проволочная арматура ВР-1	0,31	32,10	-	10	-	-	-	-
		100кг		-	-			-	-	-
138	Е8-13 эСНТ4-1	*горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом толщиной 20мм	0,19	57,95	1,00	11	3	-	38,10	7
				13,13	0,30			-	8,39	-
		100м2								
		ЦЕНА:96.5.0.67								
139	Е6-63 эСНТ9-7	*установка закладных деталей весом до 4кг	0,09	441,00	1,40	40	11	-	210,20	19
		т		124,00	0,42			-	8,54	-
140	Е6-64 эСНТ9-8	*установка закладных деталей весом кг, до 20	0,22	355,00	1,30	78	8	-	64,20	14
		т		38,00	0,39			-	2,52	-
141	Е13-121 эСНТ15-6 т.ч. п.5.5.1	*огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: гф-021	0,07	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
				2,25	0,07			-	0,09	-
		100м2								
		ЦЕНА:7.71.1.1								
142	Е13-153 эСНТ15-6 т.ч. п.5.5.1	*окраска поверхностей эмалями пф-133 окраскаэмальюпф115 в 2 слоя	0,07	22,66	0,27	2	-	-	5,06	-
				3,32	0,09			-	0,12	-
		100м2								
		ЦЕНА:10.3.1.1.2								
	Итого прямые затраты по разделу 5		руб.			6588	460	168		843
			руб.					50		65
		в том числе:								
	стоимость общестроительных работ -		руб.			6588	-	-		-
	накладные расходы -		руб.			1087	-	-		-
	нормативная трудоемкость в н.р. -		чел.-ч			-	-	-		99
	сметная заработная плата в н.р. -		руб.			-	195	-		-
	плановые накопления -		руб.			612	-	-		-
	всего.стоимость общестроительных работ -		руб.			8287	-	-		-
	нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1807
	сметная заработная плата -		руб.			-	705	-		-
	Итого по разделу 5		руб.			8287	-	-		-
	нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1807

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	705	-		-
		РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЩИТОВ								
		СБОРКА СТЕНОВЫХ ЩИТОВ С УТЕПЛИТЕЛЕМ								
143	Е9-24 ЭСНТ4-1 т.ч. 71.6 ТАБЛ1 П1Я К=1.83	•МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 22М /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ =0,95/ 100М2 ЦЕНА:39.8.1.03	0.23 --- 18.64	40,99 --- 5.25	15,76 --- -	9 --- 1	4	3 --- 1	31,48 --- 6.81	7 --- 2
144	С191-1793 ЭСНЧ2Р1 П.1793	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ И ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ,КАРКАСНЫЕ С ОБШИВКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	1.04 --- -	327.92 --- -	- --- -	341 --- -	-	- --- -	- --- -	- --- -
145	Е26-33 ЭСНТ8-4 ЭСНЧ1Р4 П124	•УТЕПЛЕНИЕ ЩИТОВ ПОЛУЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 200ММ М3 ЦЕНА:14-23.4.8.96	2.28 --- 6.70	36,46 --- 0.35	1,18 --- -	83 --- 1	15	3 --- 1	11,88 --- 0.45	27 --- 1
146	Е9-31 ЭСНТ4-9 т.ч. 71.6 ТАБЛ1 П1Я К=1.83	•МОНТАЖ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 22М /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ =0,95/ 100М2 ЦЕНА:79.1.1.03	0.11 --- 81.47	255,44 --- 38.21	101,76 --- -	29 --- 4	9	11 --- 4	136,00 --- 49.29	16 --- 6
147	ЭЦНЧ2 ТАБ.7	•ДОПЛАТА ЗА СВАРКУ В СМЕСИ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ Т	1.04 --- -	6.56 --- -	- --- -	7 --- -	-	- --- -	- --- -	- --- -
148	ДОПБЗ И ЭЦН ТАК12 П14	•ДВУХСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ1189 Т ЦЕНА:31.1.1.01	1.04 --- -	31.41 --- -	- --- -	33 --- -	-	- --- -	- --- -	- --- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ. --- РУБ.			582 	28	17 --- 6		50 --- 9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			112	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			390	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			35	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			459	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			601	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЕ								
149	Е7-227 ЭСНТ13-6-1 .8	•УКЛАДКА ПРОЛЕТОМ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 1,5М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	32,00	10,50 1,47	1,30 0,38	336	47	41 12	2,52 0,49	81 16
150	Е7-238 ЭСНТ13-7-1 .8	•УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 3М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	31,00	16,10 2,19	1,85 0,55	499	68	57 17	3,81 0,71	118 22
151	Е7-218 ЭСНТ13-3-1 .8	•УКЛАДКА МЕЖКОЛОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 8,75М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	32,00	21,10 2,05	1,20 0,36	675	66	39 12	3,39 0,46	108 15
152	Е7-227 ЭСНТ13-6-1 .8	•УКЛАДКА ПРОЛЕТОМ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 1,5М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	4,00	10,50 1,47	1,30 0,38	42	6	6 2	2,52 0,49	10 2
153	408-91856 ПР-Т86-88 П9.1856	•ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРОЛЕТОМ 2,4М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ М2 ЦЕНА 7,74-0,11•0,2	4,80	7,83 -	- -	38	-	- -	- -	- -
154	408-91856 ПР-Т86-88 П9.1856	• ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12,9СМ М2 ЦЕНА 7,74-0,11•0,2,2	7,20	8,03 -	- -	58	-	- -	- -	- -
155	624-1458	•ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА	108,22	12,70	-	1374	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	пр-Т86-88 п1.458	ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1420КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 2210КГС/М2 С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ НА ПОЛКУ 2855КГ М2		-	-			-	-	-
156	628-1450 пр-Т86-88 п1.450	•ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1620КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 2210КГС/М2 С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ НА ПОЛКУ 2200КГ М2 М2	441,22	12,70 - -		5603	-	- - -	- - -	- - -
157	628-1453 пр-Т86-88 п1.453	•ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1620КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 4010КГС/М2 С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ НА ПОЛКУ 3625КГ М2 М2	49,95	16,10 - -		804	-	- - -	- - -	- - -
158	628-1451 пр-Т86-88 п1.451	•ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1620КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 2810КГС/М2 С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ НА ПОЛКУ 2240КГ М2 М2	47,45	13,90 - -		660	-	- - -	- - -	- - -
159	628-1443 пр-Т86-88 п1.443	•ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1620КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 1610-2265КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ПО ПОЛКУ 2200КГ М2 М2	139,07	10,20 - -		1419	-	- - -	- - -	- - -
160	628-1447 пр-Т86-88 п1.447	•ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1620КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 4110-5210КГС/М2 СРАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 3625КГ М2 М2	16,58	14,30 - -		237	-	- - -	- - -	- - -
161	628-1445 пр-Т86-88Э п1.445	•ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1620КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 2640-3385КГС/М2 С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 2555КГ М2 М2	3,86	11,50 - -		44	-	- - -	- - -	- - -
162	628-1447 пр-Т86-88П 1.447	•ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1620КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 4110-5210КГС/М2 С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 5700КГ М2 М2	41,36	14,30 - -		591	-	- - -	- - -	- - -
163	628-1443 пр-Т86-88 п1.443	•ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1620КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ	24,08	10,20 - -		246	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАГРУЗКОЙ 1610-2745КГС/М2 С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 2055КГ М2 М2								
164	С147-9 ТАБ1	*АРМАТУРА А-3 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 100КГ	0,55	25,00	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
165	С147-39 ТАБ1	*ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	6,82	5,58	-	38	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
166	Е6-173 ЭСНТ16-1 ДОП К ЕРЕ ВЫП М2М2147	*МОНОЛИТНОЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ ДНИЩЕ ТИПА БЕЗБАЛОЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ ЖАРОСТОЙКОГО БЕТОНА НА ОСНОВЕ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА М3	6,07	106,38	0,81	646	28	4	8,40	51
				4,61	0,24			1	0,31	2
		ЦЕНА 7,58*90,1,015								
167	Е6-154 ЭСНТ16-12 ДОПЕРЕР ВЫП П2147	*УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 6М,ТОЛЩИНОЙ ДО 150ММ ИЗ ЖАРОСТОЙКОГО БЕТОНА НА ОСНОВЕ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА М3	5,32	131,78	1,43	701	59	7	19,50	104
				11,00	0,43			2	0,55	3
		ЦЕНА 25,97*90,1,015								
168	Е6-155 ЭСНТ16-14 ДОПЕРЕ ВЫП 2147	*УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 6М,ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ ИЗ ЖАРОСТОЙКОГО БЕТОНА НА ОСНОВЕ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА М3	3,68	112,98	1,22	407	22	4	10,48	37
				5,98	0,37			1	0,48	2
		ЦЕНА12,4*90,1,015								
169	Е6-141 ЭСНТ15-2 ДОПЕРЕР ВЫП1П2147	*УСТРОЙСТВО БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500ММ ИЗ ЖАРОСТОЙКОГО БЕТОНА НА ОСНОВЕ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА М3	6,57	115,60	1,21	760	58	8	14,72	97
				8,76	0,36			2	0,46	3
		ЦЕНА 12,3*90,1,015								
170	Е6-177 ЭСНТ15-5	*УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М М3	46,44	52,90	1,28	2457	368	60	13,90	646
				7,92	0,38			18	0,49	23
171	С124-19 ЭЦМЧ2Р4 П19	*АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,29	338,00	-	98	-	-	-	-
				-				-	-	-
172	С124-12 ЭЦМЧ2Р4 П12	*АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	2,02	325,00	-	656	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
173	С194-43 ЭЦМЧ2Р4 П43	*АРМАТУРА КЛАССА ВР1 Т	0,38	392,00	-	149	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	Е6-83	*УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0.22	441.00	1.40	97	27	-	210.00	46
	ЭСНТ9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124.00	0.42			-	0.54	-
175	Е6-84	*УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0.66	355.00	1.30	234	25	1	64.00	42
	ЭСНТ9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38.00	0.39			-	0.50	-
176	Е6-85	*УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0.20	329.00	1.30	66	2	-	21.10	4
	ЭСНТ9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ								
		Т		12.40	0.39			-	0.50	-
177	Е7-285	*СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ	1.80	362.00	8.00	652	166	14	141.00	254
	ЭСНТ17-1	Т								
				92.00	2.40			4	3.10	6
178	Е6-192	*УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	46.57	53.80	0.89	2505	275	42	10.80	503
	ЭСНТ15-10	ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО								
		СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ		5.91	0.27			13	0.35	16
		УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ								
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ								
		БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ								
		ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ								
		М3								
179	Е6-179	*УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	0.38	58.60	1.29	22	5	-	15.30	6
	ЭСНТ16-7	ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО								
		СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ		8.64	0.39			-	0.50	-
		УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ								
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ								
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ								
		ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ								
		М3								
180	С124-12	*АРМАТУРА КЛАССА А1	1.40	338.00	-	473	-	-	-	-
	СЦНЧ2Р4	Т								
	П1*			-	-			-	-	-
181	С124-12	*АРМАТУРА КЛАССА А3	1.86	325.00	-	604	-	-	-	-
	СЦНЧ2Р4	Т								
	П12			-	-			-	-	-
182	Е6-83	*УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0.09	441.00	1.40	40	11	-	210.00	19
	ЭСНТ9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124.00	0.42			-	0.54	-
183	Е6-84	*УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0.82	355.00	1.30	291	31	1	64.00	52
	ЭСНТ9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38.00	0.39			-	0.50	-
184	Е6-82	*УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ	0.07	478.00	2.20	33	1	-	34.40	2
	ЭСНТ9-4	Т								
				20.20	0.66			-	0.85	-
185	Е6-145	*УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО БОРТИКА	2.37	42.30	1.06	100	12	3	8.54	20
	ЭСНТ15-9	НА ПЕРЕКРЫТИИ ИЗ БЕТОНА М200								
		М3		4.91	0.32			1	0.41	1
186	Е13-121	*ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0.87	8.48	0.22	7	2	-	3.41	3
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	Т.Ч.	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2.25	0.07			-	0.09	-
	П.3.5.1	100М2								
187	Е13-153	*ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	0.87	22.66	0.27	20	3	-	5.06	4
	ЭСНТ15-6	100М2								
	Т.Ч.			3.32	0.09			-	0.12	-
	П.3.5.1									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 РУБ.					23696	1280	287		2207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					85		111
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23696	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3912	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		362
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	703	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2208	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29816	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2680
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2868	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			29816	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2680
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2868	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПОКРЫТИЕ								
188	Р7-242 ЭСНТ13-11- 1.9	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 ПО СТРОПИЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 48М 100 ШТ	5.00	3.32 1.22	1.50 0.44	17	6	7 2	2.08 0.57	10 3
189	Р7-245 ЭСНТ13-12- 1.8	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 28М2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 48М ШТ	48.00	6.52 1.68	2.27 0.67	313	81	109 32	2.85 0.86	137 41
		КОМПЛЕКСНЫЕ ПЛИТЫ								
190	6ПА-1329 ПР-Т86-88 П1.329	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 400КГС/М2 М2	124.53	5.35 -	- -	666	-	- -	- -	- -
191	6ПА-1330 ПР-Т86-88 П1.330	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 М2	426.97	5.62 -	- -	2400	-	- -	- -	- -
192	6ПА-1331 ПР-Т86-88 П1331	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 М2	71.16	6.18 -	- -	440	-	- -	- -	- -
193	6ПА-1331 ПР-Т86-88 П1.331	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ Д400ММ М2	123.66	7.73 -	- -	956	-	- -	- -	- -
194	6ПА-1329 ПР-Т86-88 П1.329	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 400КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ	35.18	6.64 -	- -	234	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Д400мм								
		М2								
195	408-1330 ПР-Т85-88 Р1.330	•ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ Д400мм	17,59	7,88	-	123	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
196	408-1331 ПР-Т85-88 Р1.331	•ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ Д400мм	35,26	7,73	-	273	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
197	408-1330 ПР-Т85-88 Р1.330	•ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ Д182мм	17,08	7,92	-	135	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
198	408-1324 ПР-Т85-88 Р1.324	•ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 400КГС/М2	44,48	5,37	-	239	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
199	С147-8 ТАБ1	•АРМАТУРА А-3 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ	1,03	25,88	-	26	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
200	С147-30 ТАБ1	•ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	5,22	5,58	-	29	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
201	ЕПР-Т86-88 ТАБ5	•ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1СЛОЯ РУБЕРОИДА	674,67	0,61	-	412	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
202	608-7169 ПР-Т86-88 Р7.169	•УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ МНОГОСЛОЙНЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ	76,61	30,48	-	2329	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
203	ЕПР-Т86-88 ПРИМЕЧ СТР138	•ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА	674,67	0,51	-	344	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
204	ЕПР-Т86-88 ТАБ.5	•ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА	674,67	0,61	-	412	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
205	Е7-215 ЭСНТ13-2-1 .8	•УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	3,08	12,80	1,81	38	5	6	2,84	9
				1,67	0,54			2	0,78	2
		ШТ								
206	Е7-227 ЭСНТ13-6-1 .8	•УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПО МЕТ.БАЛКАМ ШИРИНОЙ ДО 1,5М	15,08	12,50	1,30	158	22	28	2,52	38
		ШТ		1,47	0,38			6	0,49	7
207	Е7-238 ЭСНТ13-7-1 .8	•УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ ЗМ ПО	5,08	16,18	1,85	88	11	18	3,81	19
				2,19	0,55			3	0,71	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 48М								
		ШТ								
208	408-91856	• ПРОЛЕТОМ 6М ПРИ НОРМАТИВНОЙ	177.00	9.85	-	1602	-	-	-	-
	ПР-Т85-88	НАГРУЗКЕ 800КГ/М2 ПРИВЕДЕННОЙ		---	---			---	---	---
	П9.1856	ТОЛЩИНОЙ 12СМ		-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА 7.81+1.04+0.20								
209	408-91856	• ПРОЛЕТОМ 5.1М	22.95	8.62	-	198	-	-	-	-
	ПР-Т85-88	М2		---	---			---	---	---
	П9.1856			-	-			-	-	-
		ЦЕНА 7.81+0.61+0.20								
210	Е6-182	•УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	5.32	53.80	0.89	286	31	4	10.80	57
	ЭСНТ15-10	ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М.200 ПО		---	---	---		---	---	---
		СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ		5.91	0.27			1	0.35	2
		УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 180ММ								
		М3								
211	С124-1Р	•АРМАТУРА КЛАССА А1	0.09	338.00	-	30	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4	Т		---	---			---	---	---
	П10			-	-			-	-	-
212	С124-12	•АРМАТУРА КЛАССА А3	0.23	325.00	-	75	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4	Т		---	---			---	---	---
	П12			-	-			-	-	-
213	Е6-84	•УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0.02	355.00	1.30	7	1	-	64.00	1
	ЭСНТ9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		---	---			---	---	---
		Т		38.00	0.39			-	0.58	-
214	Е6-83	•УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0.03	441.00	1.40	13	4	-	212.00	6
	ЭСНТ9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		---	---			---	---	---
		Т		124.00	0.42			-	0.54	-
215	Е7-285	•УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0.09	362.00	0.00	33	8		141.00	13
	ЭСНТ17-1	Т		---	---			---	---	---
				92.00	2.40			-	3.10	-
216	Е19-121	•ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0.03	8.48	0.22	1	-	-	3.41	-
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		---	---			---	---	---
	Т.Ч.	РАЗ ГРУНТОВКИ: ГФ-021		2.25	0.07			-	0.09	-
	П.5.5.1	100М2								
		ЦЕНА:7.71.1.1								
217	Е19-153	•ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2СЛОЯ	0.03	22.66	0.27	1	-	-	5.06	-
	ЭСНТ19-6	100М2		---	---			---	---	---
	Т.Ч.			3.32	0.09			-	0.12	-
	П.5.5.1									
		ЦЕНА:18.3.1.1.2								
218	Р7-289	•УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ	4.00	2.43	1.03	10	4	5	1.64	7
	ЭСНТ12-7	ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ		---	---			---	---	---
		ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И		1.01	0.38			2	0.49	2
		СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М								
		ШТ								
219	408-1358	•СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	0.28	90.20	-	25	-	-	-	-
	ПР-Т85-88	ОБЪЕМОМ ДО 0.1М3 М200		---	---			---	---	---
	П1.398	М3		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	С147-1 ТАБ1	*АРМАТУРА А-I 100КГ	0,84	22,90	-	1	-	-	-	-
221	С147-15 ТАБ1	*ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-I 100КГ	0,88	32,10	-	3	-	-	-	-
222	С147-24 ТАБ1	*ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,24	41,30	-	10	-	-	-	-
223	С111-59 СЬЧЧ1Р1 П59	*МОНТАЖНЫЕ БОЛТЫ Т	0,01	450,00	-	5	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			11916	173	162		297
			РУБ.					48		61
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			11916	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1965	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		176
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	351	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1189	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			14990	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		534
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	572	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			14990	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		534
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	572	-		-
	РАЗДЕЛ 9. КРОВЛЯ									
224	Е19-259 ЭСНТ9-6	*УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-352: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	0,72	49,90 10,70	1,30 0,39	36	8	1 -	18,90 8,50	14 -
225	Е19-256 ЭСНТ9-3 ПР-Т26-14-Р1 4-802	*ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СУХОЙ ЗАСЫПКИ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 140ММ 100М2 ЦЕНА 17,3+16,8,14.183	0,37	248,02 15,50	1,80 0,53	91	6	- -	20,50 8,60	10 -
226	Е19-256 ЭСНТ9-3 ПР-Т26-14-81 4-802	*ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СУХОЙ ЗАСЫПКИ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 80ММ 100М2 ЦЕНА 17,3+16,8,88.183	0,36	149,14 15,50	1,80 0,53	53	6	- -	20,50 8,60	10 -
227	Е19-299 ЭСНТ10-1	*УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	0,72	51,60 7,64	0,74 0,22	37	6	- -	14,30 8,20	10 -
228	Е19-259 ЭСНТ9-6	*ГИДРОИЗОЛЯЦИЯИЗ ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА	0,72	49,90	1,30	36	8	1	18,90	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		10,70	0,39			-	0,58	-
229	Е12-153 ЗСНТ2-6-1	*УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ПРОЛЕТОМ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	7,66	319,00	14,90	2444	401	114	98,80	696
				52,40	4,47			34	5,77	44
		100М2								
230	Е12-259 ЗСНТ9-6	*УМЕНЬШЕНИЕ ДО 3 СЛОЕВ	7,66	49,90	1,30-	382-	82-	10	18,90-	145
		100М2	-	10,70	0,39		-	3	0,58-	4
231	Е12-256 ЗСНТ9-3 ПР-ТП6-14-91 П4-882	*УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 80ММ	2,38	149,14	1,80	343	36	4	28,52	66
				15,50	0,53			1	0,68	2
		100М2 ЦЕНА 17,3+16,8,88,103								
232	Е12-284 ЗСНТ9-3 ПР-ТП6-14-91П4-882	*УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ УТЕПЛИТЕЛЬ И З ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 140ММ	0,18	248,02	1,80	45	5	-	28,58	5
				15,50	0,53			-	0,68	-
		100М2 ЦЕНА:17,3+16,8,14,103								
233	Е19-297 ЗСНТ9-4	*УКЛАДКА ЛЕГКОГО БЕТОНА М50 ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА	5,10	33,33	0,56	170	7	3	2,54	13
		М3		1,28	0,17			1	0,22	1
		ЦЕНА 35,2-(31,5-29,7),1,04								
234	Е19-299 ЗСНТ18-1	*УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	0,03	51,60	0,74	1	-	-	14,38	-
				7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
235	Е19-300 ЗСНТ18-2	*НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ Н9М299 ДО ТОЛЩИНЫ 35ММ	0,03	50,60	1,00	1	-	-	0,07	-
				0,60	0,40			-	0,52	-
		100М2								
236	Е19-289 ЗСНТ9-6	*УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	1,88	49,90	1,30	93	19	3	18,90	34
				10,70	0,39			1	0,58	1
		100М2								
237	Е19-299 ЗСНТ18-1	*УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	1,88	51,60	0,74	93	14	1	14,38	26
				7,64	0,22			-	0,28	1
		100М2								
238	Е24-15 ЗСНТ4-2 СНМЧ1	*УКЛАДКА ПРОСМОЛЕННОЙ ПАКЛИ В СТЫКАХ	0,87	288,10	0,33	181	19	-	41,00	36
		М3		21,80	0,10			-	0,13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П2Ф3	ЦЕНА 2,57+0,72,1,03,250								
239	Е19-153 ЭСНТ2-6-1	*УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ СТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОДА РМ-350	3,81	319,00	14,90	1215	200	57	90,80	346
				52,40	4,47			17	5,77	22
		100М2								
240	Е19-237 ЭСНТ9-4	*УКЛАДКА ЛЕГКОГО БЕТОНА М400 ВДОЛЬ ПАРАПЕТА	0,47	43,10	0,56	20	1	-	2,54	1
		М3		1,28	0,17			-	0,22	-
241	Е12-230 ЭСНТ9-5	*УКЛАДКА ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА ПО ПАРАПЕТУ	0,98	192,00	0,41	187	45	-	83,00	81
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
242	Е7-701 ЭСНТ51-1	*УКЛАДКА ГЕРМИТА В ПРИМЫКАНИИ К ПАРАПЕТУ	1,46	4,10	0,08	6	6	-	6,43	9
		100М		4,02	0,02			-	0,03	-
243	С111-78 СЦНЧ1Р1	*ГЕРМИТ/ШНУР ДИАМЕТРОМ 40ММ/ КГ	128,59	0,99	-	127	-	-	-	-
	П78			-	-			-	-	-
244	Е45-215 ЭСНТ25-1 СЦНЧ2Р1	*УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ ГРОЗОЗАЩИТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ	1,26	230,14	7,76	244	31	8	43,60	46
				28,90	2,33			2	3,01	3
	П2Ф95	100М ЦЕНА:41,5+393,0,48								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			5038	234	182		1272
			РУБ.					53		70
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5038	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			831	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	151	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			468	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6337	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1419
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	938	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			6337	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1419
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	938	-		-
		РАЗДЕЛ 10. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
245	Е9-43 ЭСНТ6-4 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,93 Т.Ч. П1,6	*МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24 /КОЗФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/	34,00	7,39	4,92	251	54	167	2,35	80
				1,60	1,71			58	2,21	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ1 П1-9,10 К=1,05	М								
		ЦЕНА:6,83.1,03.1,05								
246	С121-1827 СИНЧ2Р1 П1827	•ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1	1,35	276,01	-	373	-	-	-	-
				-	-				-	-	-
		Т									
		ЦЕНА:275+1,01,1								
247	С121-1827 СИНЧ2Р1 П1827	•ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС5-1	1,14	294,19	-	335	-	-	-	-
				-	-				-	-	-
		Т									
		ЦЕНА:275+19.1,01								
248	С121-1827 СИНЧ2Р1 П1827	•ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,10	266,92	-	27	-	-	-	-
				-	-				-	-	-
		Т									
		ЦЕНА:275-8,1,01								
249	Е9-132 ЗСИТ28-1 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П18 К=1,03	•МОНТАЖ БУНКЕРОВ И СИЛОСОВ СТАЦИОНАРНЫХ /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/	9,36	69,11	31,31	647	261	293	43,98	411
				27,91	10,25			96	13,22	124
		Т								
		ЦЕНА:67,1.1,03								
250	Е9-132 ЗСИТ28-1 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1,6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05	•МОНТАЖ БУНКЕРОВ И СИЛОСОВ СТАЦИОНАРНЫХ /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/	26,42	72,57	32,88	1917	774	868	43,98	1169
				29,31	10,76			284	13,88	367
		Т								
		ЦЕНА:67,1.1,03,1,05								
251	С121-1986 СИНЧ2Р1 П1986	•БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА	0,21	237,92	-	50		-	-	-
				-	-				-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ЭЛЕМЕНТЫ СТЕНОК ПЛОСКИЕ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т								
		ЦЕНА:246-8.1.01								
252	С121-1986 СЦМЧ2Р1 П1986	*БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ЭЛЕМЕНТЫ СТЕНОК ПЛОСКИЕ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 Т	16.85	247.01	-	4162	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:246+1.1.01								
253	С121-1987 СЦМЧ2Р1 П1987	*БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	9.15	288.92	-	2644	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:297-8.1.01								
254	С121-1987 СЦМЧ2Р1 П1987	*БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6 Т	1.14	297.00	-	339	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
255	С121-1987 СЦМЧ2Р1 П1987	*БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 Т	8.42	298.01	-	2509	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:97+1.1.01								
256	Е9-209 ЭСНТ32-13 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1.03	*СЪЕМНЫЕ ЖИТЫ Т	2.70	72.82	20.60	197	95	56	53.80	145
				35.33	6.15			17	7.93	21
		ЦЕНА:78.7.1.03								
257	Е9-229 ЭСНТ32-13 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1.03 Т.Ч. П1.6 ТАБ1 П1-9.10	*СЪЕМНЫЕ ЖИТЫ Т	0.52	76.46	21.63	40	10	11	53.80	28
				37.10	6.46			3	8.33	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,05									
		ЦЕНА:70,7.1.03.1.05								
258	С121-2896	•СТОИМОСТЬ ЩИТОВ ИЗ СТАЛИ	2,70	338,92	-	915	-	-	-	-
	СИНЧ2Р1	ВСТ3КП2								
	П2896			-	-			-	-	-
		ЦЕНА:347-8.1.01								
259	С121-2896	•СТОИМОСТЬ СБРОСНЫХ ЩИТОВ ИЗ	0,10	360,13	-	36	-	-	-	-
	СИНЧ2Р1	СТАЛИ ВСТ3СП								
	2896			-	-			-	-	-
		ЦЕНА:347+13.1.01								
260	С121-2896	•СТОИМОСТЬ СБРОСНЫХ ЩИТОВ ИЗ	0,42	347,00	-	146	-	-	-	-
	СИНЧ2Р1	СТАЛИ ВСТ3ПС4								
	2896			-	-			-	-	-
261	Е9-116	•МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ	2,29	32,14	15,24	74	24	35	15,60	36
	ЭСНТ16-3	БАЛОК И РИГЕЛЕЙ								
	Т.Ч. П1.6	ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД		18,38	4,88			11	6,30	14
	ТАБЛ1 П10	УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ								
	К=1,23	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		/КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/								
		ЦЕНА:31.2.1.03								
262	Е9-116	•МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ	47,63	34,71	16,46	1653	530	784	15,60	743
	ЭСНТ16-3	БАЛОК И РИГЕЛЕЙ								
	Т.Ч. П1.6	ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД		11,12	5,27			251	6,80	324
	ТАБЛ1 П10	УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ								
	К=1,33	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
	Т.Ч. П1.6	/КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/								
	ТАБЛ1									
	П1-8									
	К=1,38									
		ЦЕНА:31.2.1.03.1.08								
263	Е9-116	•МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ	16,33	35,99	17,09	588	188	279	15,60	255
	ЭСНТ16-3	БАЛОК И РИГЕЛЕЙ								
	Т.Ч. П1.6	ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД		11,54	5,47			89	7,26	119
	ТАБЛ1 П10	УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ								
	К=1,03	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
	Т.Ч. П1.6	/КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/								
	ТАБЛ1									
	П3-8									
	К=1,12									
		ЦЕНА:31.2.1.03.1.12								
264	С121-1955	•БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД	2,29	252,92	-	579	-	-	-	-
	СИНЧ2Р1	УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ								
	П1955	ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ								
		ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ								
		НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ								
		,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО								
		1 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2								
		ЦЕНА:259-8.1.01								
265	С121-1955	•БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД	3,95	259,00	-	1023	-	-	-	-
	СИНЧ2Р1	УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ								
	П1955	ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ								
		ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ								
		НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ								
		,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6								
266	С121-1955 СЦНЧ2Р1 П1955	*БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1	26,00	260,01	-	6760	-	-	-	-
		ЦЕНА:259+1.1.01								
267	С121-1955 СЦНЧ2Р1 П1955	*БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС5-1	17,68	278,19	-	4918	-	-	-	-
		ЦЕНА:259+19.1.01								
268	С121-1955 СЦНЧ2Р1 П1955	*БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ 09Г2С-12	16,33	308,42	-	5036	-	-	-	-
		ЦЕНА:259+(34+2.4.(62,2:10)).1.01								
269	09-51 ЗСНТ8-1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,23	*КАРКАС ЛЕСТНИЦ	3,43	19,78	9,37	68	21	32	9,15	31
				6,18	3,52			12	4,54	16
		ЦЕНА:19.2.1.03								
270	09-51 ЗСНТ8-1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,23 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П1.4 К=1,23	*КАРКАС ЛЕСТНИЦ	4,16	20,37	9,66	85	26	40	9,15	38
				6,37	3,63			15	4,68	19
		ЦЕНА:19.2.1.03.1.03								
271	С121-1941 СЦНЧ1Р2 П1941	*КОЛОННЫ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ ИЗ 2-Х И БОЛЕЕ УГЛОВЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЛИ ШВЕЛЛЕРОВ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗСТАЛИ ВСТ3КП2	3,43	267,92	-	919	-	-	-	-
		ЦЕНА:276-0.1.01								
272	С121-1941 СЦНЧ2Р1 П1941	*КОЛОННЫ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ ИЗ 2-Х И БОЛЕЕ УГЛОВЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЛИ ШВЕЛЛЕРОВ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4	0,52	276,00	-	144	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6								
273	С121-1941 СИНЧ2Р1 П1941	•КОЛОННИ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ ИЗ 2-Х И БОЛЕЕ УГЛОВЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЛИ ШВЕЛЛЕРОВ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1	3,64	277,81 - -	- -	1008	-	- - -	- - -	- - -
		ЦЕНА:276•1,1,01								
274	Е9-46 ЭСЙТ7-1 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	•МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	0,31	59,74 14,21	33,26 12,15	19	4	18 4	22,68 15,67	7 5
		ЦЕНА:58,1,03								
275	Е9-46 ЭСЙТ7-1 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1,6 ТАБ1 П1,9,10 К=1,05	•МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	0,62	62,73 14,92	34,71 12,76	39	9	22 8	22,68 16,46	14 10
		ЦЕНА:58,1,03,1,05								
276	С121-1976 СИНЧ2Р1 П1976	•ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:КРИВОЛИНЕЙНЫЕ,ПОЖАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,31	375,92 -	- -	117	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:384-0,1,01								
277	С121-1976 СИНЧ2Р1 П1976	•ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:КРИВОЛИНЕЙНЫЕ,ПОЖАРНЫЕ Б ИЗ СТАЛИВСТ3ПС6	0,52	384,00 -	- -	200	-	- -	- -	- -
278	С121-1976 СИНЧ2Р1 П1976	•ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:КРИВОЛИНЕЙНЫЕ,ПОЖАРНЫЕ Б ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1	0,10	385,01 -	- -	39	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:384•1,1,01								
279	Е9-33 ЭСЙТ4-10 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	•КАРКАС ВЕНТКАМЕР	1,04	44,29 12,98	18,65 6,79	46	13	19 7	19,48 8,76	20 9
		ЦЕНА:43,1,03								
280	Е9-33 ЭСЙТ4-10 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	•КАРКАС ВЕНТКАМЕР	0,62	46,50 13,63	19,58 7,13	29	8	12 4	19,48 9,20	12 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч. 71.6 ТАБ1 П1-9.1Я К=1,85									
		ЦЕНА:43.1.03.1.05								
281	С121-1782 ОЦМ42Р1 П1982	•СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ S ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	1,84	266,92 -	- -	278	-	- -	- -	-
		ЦЕНА:275-8.1,01								
282	С121-1782 ОЦМ42Р1 П1982	•СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ S ИЗ СТАЛИ ВСТ3П5	0,52	288,13 -	- -	150	-	- -	- -	-
		ЦЕНА:275+13.1,01								
283	С121-1782 ОЦМ42Р1 17+2	•СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ S ИЗ СТАЛИ ВСТ3П6-1	0,10	276,01 -	- -	28	-	- -	- -	-
		ЦЕНА:275+1.1,01								
284	Е9-47 ЭСИТ7-2 Т.Ч. 71,6 ТАБЛ1 П10 К=1,23	•МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/	4,47	48,28 19,57	18,15 5,59	215	87	81 25	38,18 7,21	135 32
		ЦЕНА:46,8.1.03								
285	Е9.47 ЭСИТ7-2 Т.Ч. 71,6 ТАБЛ1 П10 К=1,23 Т.Ч. 71.6 ТАБ1 П1-9.1Я К=1,85	•МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/	2,58	52,61 20,55	19,63 5,87	127	51	48 15	38,18 7,57	75 19
		ЦЕНА:46.8.1.03.1.05								
286	С121-1962 ОЦМ42Р1 П1962	•НАСТИЛ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ И ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЛИ БЕЗ РЕБЕР ЖЕСТКОСТИ,ТОЛЩИНА СТАЛИ,ММ ДО 8 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	4,47	234,92 -	- -	1050	-	- -	- -	-
		ЦЕНА:243-8.1,01								
287	С121-1962 ОЦМ42Р1 1962	•НАСТИЛ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ И ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЛИ БЕЗ	0,31	243,88 -	- -	75	-	- -	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕБЕР ЖЕСТКОСТИ,ТОЛЩИНА СТАЛИ,ММ ДО 8 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6							
288	С191-1962 СШМ2Р1 П1962	НАСТИЛ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ И ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЛИ БЕЗ РЕБЕР ЖЕСТКОСТИ,ТОЛЩИНА СТАЛИ,ММ ДО 8 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1	2.18	244.01 - -	- -	532	-	- - -	- - -	- - -
		ЦЕНА:243-1.1.01								
289	Е9-153 ЭСНТ24-4 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,93	МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/	0.62	27.91 15.24	5.13 1.57	17	9	3 1	25.20 2.23	16 1
		ЦЕНА:27.1.1.03								
290	Е9-153 ЭСНТ24-4 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,93 Т.Ч. П1.6 ТАБ1 П1-9.10 К=1,05	МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/	0.10	29.31 16.01	5.38 1.64	3	2	- -	25.20 2.12	3 -
		ЦЕНА:27.1.1.03.1.05								
291	С121-2019 СШМ2Р1 П2х19	СТВОЛЫ ДЫМОВЫХ ТРУБ,ОПОРНЫЕ ЧАСТИ,СЕДЛА,КРОНШТЕЙНЫ И ХОМУТЫ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0.62	347.92 -	- -	216	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:356-0.1.01								
292	С121-2019 СШМ2Р1 П2х19	СТВОЛЫ ДЫМОВЫХ ТРУБ,ОПОРНЫЕ ЧАСТИ,СЕДЛА,КРОНШТЕЙНЫ И ХОМУТЫ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6	2.10	356.00 -	- -	36	-	- -	- -	- -
293	Е9-88 ЭСНТ11-7 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,93 Т.Ч. П1.6 ТАБ1 П1-9.10 К=1,05	МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/	7.59	44.67 16.66	12.33 4.68	339	126	94 34	24.68 6.24	187 46
		ЦЕНА:41.3.1.03.1.05								
294	С121-1915 СШМ2Р1 П1915	ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6	6.76	260.00 -	- -	1758	-	- -	- -	- -
295	С191-1915 СШМ2Р1	ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ	0.83	261.01	-	217	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П1015	ШВЕЛЛЕРОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1		-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:260+1.1.01								
296	Е9-184 ЗСНТ29-2 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	*МОНТАЖ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ГАЛЕРЕЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТИПА С ОПОРАМИ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	1,98	69,73 / 21,94	39,14 / 12,57	138	43	78 / 25	36,00 / 16,22	71 / 32
		Т								
		ЦЕНА:67.7.1.03								
297	Е9-184 ЗСНТ29-2 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П1-10 К=1,05	*МОНТАЖ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ГАЛЕРЕЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТИПА С ОПОРАМИ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	16,64	73,22 / 23,04	41,09 / 13,19	1218	383	683 / 219	36,00 / 17,22	599 / 283
		Т								
		ЦЕНА:67.7.1.03,1.05								
298	Е9-184 ЗСНТ29-2 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П3-9,10 К=1,09	*МОНТАЖ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ГАЛЕРЕЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТИПА С ОПОРАМИ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	5,41	76,01 / 23,91	42,67 / 13,78	411	129	231 / 74	36,00 / 17,67	195 / 96
		Т								
		ЦЕНА:67.7.1.03,1.09								
299	С121-2003 СЦНЧ2Р1 П2003	*ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ГАЛЕРЕЙ ПОД ТРАНСПОРТЕРЫ И ТРУБОПРОВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ:ЭЛЕМЕНТЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ НЕГАБАРИТНЫХ ГАЛЕРЕЙ 3 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	1,98	282,92 / -	- / -	560	-	- / -	- / -	- / -
		Т								
		ЦЕНА:291-8.1.01								
300	С121-2003 СЦНЧ2Р1 П2003	*ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ГАЛЕРЕЙ ПОД ТРАНСПОРТЕРЫ И ТРУБОПРОВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ:ЭЛЕМЕНТЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ НЕГАБАРИТНЫХ ГАЛЕРЕЙ 3 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6	1,46	291,00 / -	- / -	425	-	- / -	- / -	- / -
		Т								
301	С121-2003 СЦНЧ2Р1 П2003	*ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ГАЛЕРЕЙ ПОД ТРАНСПОРТЕРЫ И ТРУБОПРОВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ:ЭЛЕМЕНТЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ НЕГАБАРИТНЫХ ГАЛЕРЕЙ 3 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1	10,09	292,01 / -	- / -	2946	-	- / -	- / -	- / -
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:291-1.1,01								
302	С121-2003 ЕЦМЧ2Р1 П2003	•ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ГАЛЕРЕЙ ПОД ТРАНСПОРТЕРЫ И ТРУБОПРОВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ:ЭЛЕМЕНТЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ НЕГАБАРИТНЫХ ГАЛЕРЕЙ 3 ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5-1	5,10	310,19	-	1582	-	-	-	-
				-				-	-	-
		ЦЕНА:291-19.1,01								
303	С121-2003 ЕЦМЧ2Р1 П2003	•ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ГАЛЕРЕЙ ПОД ТРАНСПОРТЕРЫ И ТРУБОПРОВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ:ЭЛЕМЕНТЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ НЕГАБАРИТНЫХ ГАЛЕРЕЙ 3 ИЗ СТАЛИ 09Г2С12	5,41	338,45	-	1831	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:291-(34+2,4,(54,1:18)).1,01								
304	Е9-46 ЭСНТ7-1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	•МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/	5,72	59,74	33,66	342	81	189	22,68	129
				14,21	12,15			69	15,67	98
		ЦЕНА:58,1.03								
305	Е9-46 ЭСНТ7-1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1.6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05	•МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/	0,73	62,73	34,71	46	11	25	22,60	16
				14,92	12,76			9	16,46	12
		ЦЕНА:58,1.03,1,05								
306	С121-1975 ЕЦМЧ2Р1 П1975	•ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОГО ПРОСЕЧНОГО РИФЛЕНОГО ИЛИ КРУГЛОГО СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	1,98	349,92	-	693	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:358-А.1,01								
307	С121-1975 ЕЦМЧ2Р1 П1975	•ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОГО ПРОСЕЧНОГО РИФЛЕНОГО ИЛИ КРУГЛОГО СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6	0,73	358,02	-	261	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
308	С121-1981 ЕЦМЧ2Р1 П1981	•ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	3,64	318,92	-	1161	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:327-А.1,01								
309	С121-1981 ЕЦМЧ2Р1	•ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И	0,10	327,00	-	33	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п1981	КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6		-	-			-	-	-
310	Е9-47 ЭСНТ7-2 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П12 К=1,23	•МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/	2,08	48,22 19,57	10,13 5,59	100	41	38 12	30,10 7,21	63 15
		ЦЕНА:46.8.1.03								
311	Е9-47 ЭСНТ7-2 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П18 К=1,23 Т.Ч. П1.6 ТАБ1 П1.9,10 К=1,25	•МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/	0,31	50,61 20,55	19,03 5,87	16	6	6 2	30,10 7,57	9 2
		ЦЕНА:46.8.1.03.1.05								
312	С121-1979 СЦНЧ2Р1 П1979	•ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	2,08	317,92 -	- -	661	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:326-8.1.01								
313	С121-1979 СЦНЧ2Р1 П1979	•ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ ВСТ4ПС6	0,31	326,87 -	- -	101	-	- -	- -	- -
314	ДОПВ1КСЦИМ П2814	•СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФЛИСТА ТОЛЩ 0,9ММ	1,88	352,92 -	- -	635	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:361-8.1.01								
315	ДОПВ3КСЦИМ Т612 П18	•ДВУХСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ1189	166,28	31,41 -	- -	5220	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:31.1.1.01								
316	СЦНЧ2Р1 Т67	•ДОПЛАТА ЗА СВАРКУ В СМЕСИ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ	166,28	6,56 -	- -	1090	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:6.5.1.01								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			62439	2995	4104		4478
			РУБ.					1346		1737

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			62439	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5368	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		492
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	966	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5425	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.			73232	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6707
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5307	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			73232	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6707
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5307	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ОГНЕЗАЩИТА МЕТАЛЛКОНСТРУКЦИЙ								
317	F13-292	*ОГНЕЗАЩИТНОЕ ФОСФАТНОЕ	2200.00	3.84	0.15	8448	198	330	0.14	308
	ЭСНТ39-6	ПОКРЫТИЕ ОФП-ММ								
		М2		0.09	0.05			110	0.06	132
		ЦЕНА:0.09+0.15+2.88.1.25								
318	F13-121	*ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	22.00	8.48	0.22	187	50	5	6.82	150
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	Т.Ч.	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 В 2		2.25	0.07			2	0.09	2
	П.3.5.1	СЛОЯ								
		100М2								
		ЦЕНА:7.71.1.1								
319	F13-153	*ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ	22.00	22.66	0.27	499	73	6	5.06	111
	ЭСНТ18-6	ПФ-133 В 2 СЛОЯ								
	Т.Ч.	100М2		3.32	0.09			2	0.12	3
	П.3.5.1									
		ЦЕНА:10.3.1.1.2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			9134	321	341		569
			РУБ.					114		137
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9134	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1507	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		139
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	272	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			852	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11491	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		845
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	707	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			11491	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		845
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	707	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ОКНА СТАЛЬНЫЕ								
320	F9-34	*МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ С	2.89	287.37	160.68	832	226	465	111.00	321
	ЭСНТ5-1	НАЩЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ								
	Т.Ч. П1.6	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		71.07	52.22			151	67.36	195
	ТАБЛ1 П10	/КОЗФФ.НАДЕЖНОСТИ -0.95/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,03	100М2								
		ЦЕНА:279.1.03								
321	С121-1966	•ВИТРАЖИ И ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ	3.54	620.92	-	2198	-	-	-	-
	СЦНЧ2Р1	ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ,С ДЕТАЛЯМИ								
	П1966	КРЕПЛЕНИЯ,УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ		-	-			-	-	-
		РЕЗИНОЙ И ПРИБОРАМИ ДЛЯ								
		РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ 7 ИЗ СТАЛИ								
		ВСТ3КП2								
		Т								
		ЦЕНА:629-8.1,01								
322	С121-328	•НАШЕЛЬНИКИ И СЛИВЫ 1 ИЗ СТАЛИ	0.60	260.92	-	157		-	-	-
	СЦНЧ2Р1	ВСТ3КП2								
	П398	Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:269-8.1,01								
323	Е15-754	•ОСТЕКЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ	0.18	385.58	1.30	69	4	-	45.30	8
	СЦНЧ1	ПЕРЕПЛЕТОВ 4ММ ОКОННЫМ								
	Р1П575	СТЕКЛОМ		24.80	0.39			-	0.50	-
	П596	100М2								
		ЦЕНА:327+(1.79-1.21).101								
324	Е15-770	•ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ	2.21	94.30	2.60	209	174	6	133.45	295
	ЭСН204-1	СТЕКЛОПАКЕТАМИ								
	ДОПВ1	100М2		78.50	0.78			2	1.01	2
325	С111-599	•СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ	221.32	9.87	-	2184	-	-	-	-
	СЦНЧ1	НЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА								
	Р1П.599	ТОЛЩИНОЙ 4 ММ		-	-			-	-	-
		М2								
326	ССЦНЧ2Р1	•ДВУХСЛОЙНАЯ ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ	4.14	31.41	-	130	-	-	-	-
	ДОП3Т12	П01189								
	П14	Т		-	-			-	-	-
327	Е7-701	•УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ В	5.63	4.10	0.05	23	23	-	6.43	36
	ЭСНТ51-1	ОКНАХ								
		100М		4.02	0.02			-	0.03	-
		ЦЕНА:42.3-38.2								
328	С111-356	•ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ /ПЛАСТИНА	550.00	0.61		336	-	-	-	-
	СЦНЧ1	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ/								
	Р1П356	КГ		-	-			-	-	-
329	Е7-708	•УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	3.95	65.00	14.70	257	35	58	15.00	59
	ЭСНТ51-8	КОРОБОК ОКОН И БАЛКОННЫХ								
		ДВЕРЕЙ ВУЛКАНИЗИРУЮЩЕЙСЯ		8.88	4.41			17	5.69	22
		ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ								
		100М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.				6395	442	529		719
		РУБ.						170		219
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				3078	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				506	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		46
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	92	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				266	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				3070	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		468
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	347	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3317	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			285	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	51	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			288	-	-		-
		ВВЕРО.СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3890	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		542
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	408	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			7760	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1010
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	755	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ДВЕРИ								
330	Е18-185 ЭСМ Т28-1	•УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 НАРУЖНЫЕ М2	12,30	1,45 0,55	0,35 0,11	18	7	4 1	0,91 0,14	11 2
331	Е18-186 ЭСМ Т28-2	•УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 НАРУЖНЫЕ М2	3,52	1,19 0,51	0,29 0,09	4	2	1 -	0,83 0,12	3 -
332	Е18-140 ЭСМ Т26-1	•КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	12,30	1,34 0,20	- -	16	2	- -	2,36 -	4 -
333	Е18-141 ЭСМ Т26-2	•КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2	3,52	2,95 0,14	- -	3	-	- -	0,25 -	1 -
334	Е18-185 ЭСМ Т28-1	•УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 ВНУТРЕННИЕ М2	2,00	1,45 0,55	0,35 0,11	3	1	- -	0,91 0,14	2 -
335	Е18-185 ЭСМ Т28-1 Т.Ч. П3.1 К=1,32 К=1,27	•УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 ВНУТРЕННИЕ САМОЗАПИРАЮЩИЕСЯ М2 ЦЕНА: 1,45+2,55.1,32	6,00	1,63 0,73	0,35 0,11	10	4	2 1	1,16 0,14	7 1
336	Е18-187 ЭСМ Т28-3	•УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 В ПЕРЕГОРОДКАХ М2	48,70	2,00 0,67	0,13 0,04	97	33	5 2	1,16 0,05	56 2
337	Е18-187 ЭСМ Т28-3 Т.Ч. П3.1 К=1,27	•УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 В ПЕРЕГОРОДКАХ	6,00	2,18 0,85	0,13 0,04	13	5	1 -	1,42 0,05	8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,22	САМОЗАПИРАЮЩИЕСЯ								
		М2								
		ЦЕНА:2*0,67*1,27								
338	С122-236	*ДВЕРЬ ДН24-15	1,00	52,18	-	52	-	-	-	-
	С1ЧЧ2Р2П23	ШТ		-	-			-	-	-
6										
339	С122-238	*ДВЕРЬ ДН21-18А	6,00	34,64	-	208	-	-	-	-
	С1ЧЧ2Р2П23	ШТ		-	-			-	-	-
7										
340	534111-0408	*ДВЕРЬ ДЕРЕВЯННАЯ ВНУТРЕННЯЯ ДГ21-10,*ГОСТ6629-74	15,00	27,00	-	405	-	-	-	-
	С122-219	ШТ		-	-			-	-	-
	С1ЧЧ2Р2П21									
8										
341	534111-0388	*ДВЕРЬ ДЕРЕВЯННАЯ ВНУТРЕННЯЯ ДГ21-9,*ГОСТ6629-74	6,00	25,56	-	153	-	-	-	-
	С122-218	ШТ		-	-			-	-	-
	С1ЧЧ2Р2П21									
9										
342	534111-0183	*ДВЕРЬ ДЕРЕВЯННАЯ ВНУТРЕННЯЯ ДГ21-7, *ГОСТ6629-74	14,00	20,85	-	292	-	-	-	-
	С122-217	ШТ		-	-			-	-	-
	С1ЧЧ2Р2П21									
7										
343	Е19-111	*УСТАНОВКА ЩИТОВЫХ ПОСТЕН ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ ПЛОЩ.О	21,66	2,72	0,15	59	48	3	3,53	76
	ЭСНТ21-2			2,22	0,05			1	0,06	1
		3М2								
		М2								
344	Е19-111	*ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И	10,14	2,72	0,15	28	23	2	3,53	36
	ЭН Т21-2	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 ПЛОЩ.БОЛЕЕ 3М2		2,22	0,05			1	0,06	1
		М2								
345	Е19-111	*ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И	3,38	3,59	0,15	12	10	-	4,69	16
	ЭСНТ21-2	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ								
	Т.Ч. 75.1	ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В		3,89	0,05			-	0,06	-
	К=1,39	ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ								
	К=1,33	ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2								
		САМОЗАПИРАЮЩИЕСЯ								
		М2								
346	С122-203	*ПОЛОТНА *ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ 2300ММ	35,18	10,80		380		-	-	-
	С1ЧЧ1Р2	М2		-	-			-	-	-
	П203									
347	Е9.33	*МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАМЫ	1,17	44,29	18,65	52	15	22	19,48	23
	ЭСН Т4-1Р	ДВЕРЕЙ								
	Т.Ч. 71.6	Т		12,98	6,79			8	8,76	10
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,93									
		ЦЕНА:43,1.03								
348	С191-1788	*СТОИМОСТЬ РАМЫ ДВЕРЕЙ ИЗ	1,17	242,92	-	284	-	-	-	-
	С1ЧЧ2Р1П1,	СТАЛИ ВСТ3КП2								
	788	Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:251-0.1,01								
349	Е19-139	*ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ	35,18	5,59	0,02	197	26	-	1,44	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН Т25-2	СТАЛЬЮ НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН		8,75	0,01			-	0,01	-
		М2								
350	С111-342	*ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	262,20	0,32	-	84	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1П342	/ОКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И		-	-			-	-	-
	2	Т.П./ МАССОЙ ДО 1,6 КГ								
		КГ								
351	С111-447-1	*ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ	1,00	8,94	-	9	-	-	-	-
	СЦМ1Р1П447	ДВУХПОЛЬНЫЕ		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
352	С111-446-1	*ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ	6,00	6,73	-	40	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1П44	ОДНОПОЛЬНЫЕ		-	-			-	-	-
	6	КОМПЛ								
353	С111-448-1	*ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ	31,00	2,97	-	92	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1П44	ОДНОПОЛЬНЫЕ		-	-			-	-	-
	8	КОМПЛ								
354	С111-485	*ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО	8,00	18,59	-	149	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1П48	РАСПОЛОЖЕНИЯ РУЧАЖНЫЙ		-	-			-	-	-
	9	ШТ								
355	Ф6-83	*АНКЕРА ДЛ КРЕПЛЕНИЯ	0,12	441,00	1,40	53	15	-	210,00	25
	ЭСН Т9-7	Т								
				124,00	0,42			-	0,54	-
356	Е18-108	*УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	4,60	1,58	0,13	7	3	-	1,01	5
	ЭСН Т28-4	ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ								
		НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ		0,59	0,04			-	0,05	-
		ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 В								
		ПЕРЕГОРОДКАХ								
		М2								
357	С192-289	*ДВЕРЬ ДН-1	1,00	63,94		64	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
358	Р19-25	*ДЕРЕВЯННАЯ РАМКА ФРАМУГИ	0,03	110,00	1,30	3		-	24,00	
	ЭСН Т4-1	М3								
				12,90	2,39			-	0,58	-
359	Р19-138	*ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ	3,95	4,38	3,01	17	3	-	1,29	5
	ЭСН Т25-6	СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ		-	-			-	-	-
		С ДВУХ СТОРОН		0,67	-			-	-	-
		М2								
360	Р24-72	*ЗАДИВКА ПРОЕМА РЕЗИНОЙ	2,25	0,07	-	1		-	0,12	-
	ЭСН Т13-9	М2								
				0,07	-			-	-	-
361	С111-365	*РЕЗИНА РУБЧАТАЯ	2,00	1,00	-	2	-	-	-	-
	СЦМ1Р4П365	КГ		-	-			-	-	-
362	Ф6-83	*ОБРАМЛЯЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
	ЭСН Т9-7	Т								
				124,00	0,42			-	0,54	-
363	С111-447-1	*ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ	1,00	8,94		9	-	-	-	-
		ДВУХПОЛЬНЫЕ		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
364	С111-392	*ЗАМОК НАКЛАДНОЙ С ЗАСОВОМ И	1,00	3,44	-	3	-	-	-	-
		ОДНОСТОРОННИМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ								
		МЕХАНИЗМОМ С КОМПЛЕКТОМ		-	-			-	-	-
		ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ								
		ШТ								
365	Е19-121	*ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,27	8,48	0,22	2			3,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН Т19-6 т.ч. п.3.5.1	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКА: ГФ-021 100М2		2,25	0,07			-	0,29	-
		ЦЕНА:7.71.1.1								
366	Ф19-153 С6 Т18-6 т.ч. п.3.5.1	ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ 100М2	0,27	22,66 3,32	0,27 0,09	6	1	- -	5,06 0,12	1 -
		ЦЕНА:10.3.1.1.2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.				2838	206	41		334
		РУБ.						14		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2494	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				413	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		34
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	72	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				232	-	-		-
	ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				3139	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		352
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	263	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				336	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				29	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	5	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				30	-	-		-
	ВСЕГО:СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				394	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		35
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	28	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.				3533	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		387
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	291	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ВОРОТА								
367	Ф9-31 ЭСН Т4-8 т.ч. 71.6 ТАБЛ1 П18 К=1,03	УСТАНОВКА ВОРОТ АР36Х36-Т 100М2	0,65	255,44 81,47	101,76 38,21	166	53	66 25	136,00 49,29	88 32
368	Ф9-33 ЭСНТ4-18 т.ч. 71.6 ТАБЛ1 П18 К=1,03	МОНТАЖ РАМЫ И КАРКАСА ПОЛОТЕН ВОРОТ Т	2,30	44,29 12,98	18,65 6,79	102	30	43 16	19,40 8,76	45 20
		ЦЕНА:43.1.03								
369	С191-1782 СИНЧ2Р1П17 Ф2	СТОИМОСТЬ РАМЫ ВОРОТ Т	1,15	266,92 -	- -	307	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:275-8.1.81								
370	С191-1986 СИНЧ2Р1П19	СТОИМОСТ КАРКАСА ПОЛОТЕН ИЗ ПРОИЛЬНЫХТРУБ	1,15	620,92	-	714	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66		т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:629-8.1.01								
371	Е9-222 ЭСН Т32-5 т.ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,23	•ОБШИВКА ПОЛОТЕН ВОРОТ ИЗ РУЛОННОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	0,40	55,41 26,26 т	17,61 5,25	22	11	7 2	41,28 6,77	14 3
		ЦЕНА:33.8.1.03								
372	С111-523 ОЦМЧ1Р1П52 3	•СТОИМОСТЬ ОБШИВКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ т	0,40	338,00 -	- -	135	-	- -	- -	- -
373	Е26-72 ЭСН Т13-8 ОЦМЧ1П825- 69Г	•ПРОКЛАДКА ТКАНИ ПРОКЛАДОЧНОЙ ТОЛЩИНОЙ 6ММ м2	52,50	5,31 0,07	-	279	4	- -	0,12 -	6 -
		ЦЕНА:0,07+4.19.1.25								
374	Е7-721 ЭСН Т51-1	•УПЛОТНИТЕЛИ ИЗ РЕЗИНЫ 100М	0,65	4,10	0,08	35	35	1	6,43	56
375	С111-364 ОЦМЧ1Р1П36 4	•РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ кг	135,05	4,02 1,57 -	0,02 - -	212	-	- - -	0,03 - -	- - -
376	С111-356 ОЦМЧ1Р1П35 6	•ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ /ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ/ кг	121,00	0,61 -	- -	74	-	- -	- -	- -
377	Е19-28 ЭСН Т4-1	•БРУСКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБШИВКИ м3	0,05	112,00	1,30	6	1	-	24,00	1
378	С111-342 ОЦМЧ1Р1П34 2	•ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ ДО 1.6 КГ кг	145,50	12,90 3,32 -	0,39 - -	47	-	- - -	8,50 - -	- - -
379	Е24-27 ЭСН Т ОЦМЧ1Р4П2	•УКЛАДКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В МЕСТАХ СОПРЯЖЕНИЯ м3	0,10	17,97 5,54	0,14 0,04	2	1	- -	9,59 0,05	1 -
		ЦЕНА:6.21+11.2.1.05								
380	Е7-721 ЭСН Т51-1	•УКЛАДКА •ЕРМИТА 100М	0,55	4,10 4,02	0,08 0,02	2	2	- -	6,43 0,03	4 -
		ЦЕНА:4,02+0,08								
381	С111-78 ОЦМЧ1Р1П78	••ЕРМИТ/ШНУР ДИАМЕТРОМ 42ММ/ кг	24,00	2,99	-	24	-	-	-	-
382	Е7-726 ЭСН Т51-5	•ИЗОЛЯЦИЯ ГЕРМЕТИКОМ 100М	0,55	- 24,14 9,44	- 14,70 4,41	13	5	- 8 2	- 16,00 5,69	- 9 3
		ЦЕНА:9,44+14,7								
383	С111-79 ОЦМЧ1Р1П79	•ГЕРМЕТИК т	24,00	1,48 -	- -	36	-	- -	- -	- -
384	Е19-25Г ЭСН Т8-5	•СЛИВ НАД ВОРОТАМИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 100М2	0,10	192,00 45,80	0,41 0,12	19	5	- -	83,00 0,15	8 -
385	Е9-31 ЭСН Т4-8	•МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ В КАРКАСЕ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ С	0,05	248,00 79,10	98,80 37,10	13	4	5 2	136,38 47,86	7 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обшивкой листовой стальс с утеплителем между обшивками								
		100м2								
386	Е9-24	*Сборка полотен из листовой	0,09	39,80	15,30	4	2	1	31,48	3
	ЭСМ Т4-1	стали толщиной 1,2мм								
		100м2		18,10	5,13			-	6,62	1
387	С111-522	*Стоимость обшивки из листовой	0,08	187,00		15	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1П52	стали толщиной 1,2мм								
	2	т		-	-			-	-	-
388	Е9-33	*Установка рамы ворот	0,17	44,29	18,65	8	2	3	19,48	3
	ЭСМ Т4-19	т								
	Т.Ч. П1.6			12,98	6,79			1	8,76	1
	Т4601 П18									
	К=1,03									
		ЦЕНА:43.1.03								
389	С191-1969	*Каркасы ворот	0,17	278,92	-	47	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1П19	раздвижных,распашных,подъемных								
	А9	,подъемно-поворотных из		-	-			-	-	-
		*нутых и горячекатанных								
		профилей,без механизмов								
		открывания и рамы ворот из								
		стали ВСт3кп2								
		т								
390	Е24-31	*Утепление ворот полужесткими	0,32	53,65	1,23	17	4	-	21,38	7
	ЭСМ Т8-6	минераловатными плитами								
	СЦМЧ1Р4П11	толщиной 60мм		12,77	0,62			-	8,80	-
	5	м3								
		ЦЕНА:35.9-18.3,8.97								
391	Р28-428	*Установка решеток жалюзийных	0,08	1,46	0,05	12	7	-	1,41	11
	ЭСМ Т7-1	стальных неподвижных								
		штампованных размером,мм 150		0,88	0,02			-	0,85	-
		х 498								
		1шт								
392	Р24-428	*Установка утепленного клапана	2,00	3,42	0,07	7	4	-	2,95	6
	ЭСМ Т8-13	1шт								
				1,80	0,02			-	0,03	-
393	С113-535	*Стоимость утепленного клапана	2,00	19,30	-	39	-	-	-	-
	СЦМЧ3Р1П63	м								
	5			-	-			-	-	-
394	С111-342	*Поковки простые строительные	10,10	0,32	-	6	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1П34	/скобы, закрепа, хомуты и								
	2	т.п./ массой до 1.6 кг		-	-			-	-	-
		кг								
395	Е6-83	*Анкера для крепления ворот	0,05	441,00	1,40	22	6	-	218,20	11
	ЭСМ Т9-7	т								
				124,00	0,42			-	0,54	-
396	Е13-121	*Огрунтовка поверхностей за	0,59	8,48	0,22	5	1	-	3,41	2
	ЭСМ Т15-6	первый и каждых последующий								
	Т.Ч.	раз грунтовкой: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
	П.3.3.1	100м2								
		ЦЕНА:17.71.1.1								
397	Е13-153	*Окраска эмалью ПФ115 в 2 слоя	0,59	22,66	0,27	13	2	-	9,26	3
	ЭСМ Т15-6	100м2								
	Т.Ч.			3,32	0,09			-	0,12	-
	П.3.3.1									
		ЦЕНА:18.3.1.1.2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			2403	179	134		287
			РУБ.					48		63
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1184	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			194	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			110	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1488	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		275
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	196	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1219	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			104	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			106	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1429	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	83	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			2917	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		376
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	279	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
398	Е20-400 ЭСН Т7-1	*УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200 1ШТ	1.00	1.67	0.05	2	1	-	1.41	1
				0.88	0.02			-	0.03	-
399	Е20-400 ЭСН Т7-1	*УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490 1ШТ	8.00	1.46	0.05	12	7	-	1.41	11
				0.88	0.02			-	0.03	-
400	Е20-401 ЭСН Т7-2	*УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580 1ШТ	12.00	1.52	0.05	18	11	-	1.41	17
				0.88	0.02			-	0.03	-
401	Е10-28 ЭСН Т4-1	*ДЕРЕВЯННАЯ РАМКА М3	0.03	110.00	1.30	3	-	-	24.00	1
				12.90	0.39			-	0.50	-
402	Е20-420 ЭСН Т8-13	*УСТАНОВКА УТЕПЛЕННОГО КЛАПАНА 1ШТ	2.00	3.42	0.07	7	4	-	2.95	6
				1.80	0.02			-	0.03	-
403	С122-270 СНИЧ2Р2П27 Р	*СТОИМОСТЬ УТЕПЛЕННОГО КЛАПАНА М2	1.96	30.43		60	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
404	Е10-28 ЭСН Т4-1	*ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС М3	0.01	110.00	1.30	1	-	-	24.00	-
				12.90	0.39			-	0.50	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
405	С111-343	*ЭЛЕМЕНТЫ РЫЧАЖНЫЕ		4.00	0.30	-	1	-	-	-	-
	СИНЧ1Р1П36		КГ								
	5				-	-			-	-	-
406	Е29-661	*ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ		2.00	0.56	0.01	1	1	-	0.02	2
	ЭСН Т16-1		ШТ								
					0.45	-			-	-	-
407	ЕПР-Т19-13	*СТОИМОСТЬ ЛЕБЕДКИ		2.00	24.00	-	48	-	-	-	-
	П1-ВР1		ШТ								
					-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			РУБ.			153	24	-		38
				РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			153	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -			РУБ.			1	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			25	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			14	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			192	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	28	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15			РУБ.			192	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	28	-		-
	РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕГОРОДКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ										
408	Е7-279	*УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК		14.00	6.98	1.35	98	27	19	3.12	44
	ЭСНТ.16-1	ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ									
		,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ			1.95	0.42			6	0.54	8
		ГОРИЗОНТАЛЬНО,ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ									
		ШВОВ РАСТВОРОМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО									
		10М2									
			ШТ								
		ЦЕНА:6.79+21,9,8,0087									
409	Е7-283	*УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК		17.00	8.27	1.79	141	39	30	3.72	63
	ЭСНТ.16-2	ОДНОЭТАЖНЫХ									
		ЗДАНИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ			2.31	0.55			9	0.71	12
		ГОРИЗОНТАЛЬНО,ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ									
		ШВОВ РАСТВОРОМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО									
		15М2 ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 15М2									
			ШТ								
		ЦЕНА:8.87+21,9,8,0093									
410	408-1438	*САМОНЕСУЩИЕ ПАНЕЛЬНЫЕ		19.88	5.07	-	101	-	-	-	-
	ПР-Т95-88	ПЕРЕГОРОДКИ ТОЛЩИНОЙ 80ММ С									
	Р.1.438	РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 3,5КГ/М2 ИЗ			-	-			-	-	-
		БЕТОНА ЛЕГКОГО ВЛИНОЙ ДО 3М									
		МАССОЙ ДО 5Т									
			М2								
411	408-1438	*САМОНЕСУЩИЕ ПАНЕЛЬНЫЕ		353.51	5.10	-	1831	-	-	-	-
	ПР-Т95-88	ПЕРЕГОРОДКИ ТОЛЩИНОЙ 80ММ С									
	Р.1.438	РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 3,5КГ/М2 ИЗ			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНА ТОЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М								
		М2								
412	Е7-295 ЭСНТ,17-1	*УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,12	362,00	8,90	43	11	1	141,00	17
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
413	ЕЕР	*ПРИСТРЕЛКА ДОБЕЛЯМИ	112,00	0,10	-	11	2	-	0,03	3
		ШТ		0,02	-			-	-	-
414	С111-58 ЭЦНЧ,1Р,1 П.98	*БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,01	573,00	-	6	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
415	Е9-33 ЭСНТ,4-18 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П1Р К=1,03	*МОНТАЖ ФАХВЕРКА /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ =0,95/	0,49	44,29	18,65	22	6	9	19,40	10
		Т		12,98	6,79			3	8,76	4
		ЦЕНА:43.1.03								
416	С191-1782 ЭЦНЧ,1Р,2 П.1782	*СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ S ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,49	266,92	-	131	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
417	Е19-121 ЭСНТ,15-6 Т.Ч. П.5.5.1	*ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,14	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
		100М2		2,25	0,07			-	0,89	-
		ЦЕНА:7,71.1.1								
418	Е13-153 ЭСНТ,13-6 Т.Ч. П.5.5.1	*ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	0,14	22,66	0,27	3	-	-	5,06	1
		100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10.3.1.1.2								
419	Е7-649 ЭСНТ,47-11 -1.8	*УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	19,00	1,43	0,16	27	11	3	1,91	19
		ШТ		2,59	0,05			1	2,06	1
		ЦЕНА:3,75+24,4,0,0279								
420	608-1584 РР.Т86-88 П.1.504	*СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М-150	0,51	53,06	-	27	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:54,7-0,62,2								
421	С147-1 РР.Т86-88 ТАБ.1	*АРМАТУРА А-1	0,08	22,90	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
422	С147-16 ТАБ.1	*ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,04	32,10	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
423	С147-24 ТАБ.1	*ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,52	41,30	-	21	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
424	С147-38 ТАБ.1	*ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,52	5,58	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
425	Е8-45 ЭСНТ,5-9	*ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ,	0,19	472,00	7,59	91	12	1	115,00	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М УЧАСТКИ ПЕРЕГОРОДОК		62,00	2,28			-	2,94	1
		100М2								
426	Е8-46 ЭСНТ.5-10	*ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	0,05	457,00	7,59	22	2	-	85,00	4
				46,50	2,28			-	2,94	-
		100М2								
427	Е8-194 ЭСНТ.22-6	*ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	0,60	71,10	0,69	43	25	-	73,80	44
		100М2ГП		41,00	0,21			-	0,27	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			2626	135	63		227
			РУБ.					19		26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2473	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			407	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	75	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			230	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		275
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	218	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			153	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			179	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			3289	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		290
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	229	-		-
		РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ								
428	Е8-45 ЭСНТ.5-9	*ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	1,84	472,00	7,59	869	114	14	115,00	212
				62,00	2,28			4	2,94	5
		100М2								
429	Е8-45 ЭСНТ.5-9	*ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ФАХВЕРКОВЫЕ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА	0,20	438,00	7,59	87	12	1	115,00	23
				62,00	2,28			-	2,94	1
		100М2								
430	Е24-31 ЭСНТ.3-4	*УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ	0,91	58,60	1,23	53	12	2	21,30	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЦНЧ,1Р.4П .194	ПЛИТАМИ М-125 М3		12.70	0.62			1	0.80	1
431	Е8-45 ЭСНТ,5-9	*ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА 100М2	5.00	438.00	7.59	2189	310	38	115.00	579
				62.00	2.28			11	2.94	15
432	Е8-46 ЭСНТ,5-9	*ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА 100М2	1.51	422.00	7.59	637	70	11	85.00	129
				46.53	2.28			3	2.94	4
433	Е8-13 ЭСНТ,4-1	*ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2 ЦЕНА186.5.0.67	0.08	57.95	1.00	5	1	-	38.10	3
				13.13	0.30			-	0.39	-
434	Е8-194 ЭСНТ,22-6	*ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М 100М2ГП	0.86	71.10	0.69	61	35	-	73.80	63
				41.00	0.21			-	0.27	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			3901	554	66		1023
			РУБ.					19		26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3901	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			643	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	117	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			363	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4907	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1108
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	690	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			4907	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-		-		1108
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	690	-		-
		РАЗДЕЛ 18. КАБИНЫ ДУШЕВЫХ								
435	Е7-743 ЭСНТ,61-1 СЦНЧ1Р1 П39	*ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПЛОСКИХ ПРЕССОВОВАННЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ 100М2	0.05	181.62	19.10	9	1	1	29.41	1
				17.30	5.87			-	7.57	-
436	Е9-153 ЭСНТ,24-4 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,73	*КРОНШТЕЙН,КРЕПЕЖНЫЙ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ	0.02	27.91	5.13	1		-	25.20	1
				15.24	1.57			-	2.03	-
437	С121-2219 СЦНЧ,2Р.1 П.2219	*СТВОЛЫ ДЫМОВЫХ ТРУБ,ОПОРНЫЕ ЧАСТИ,СЕДЛА,КРОНШТЕЙНЫ И ХОМУТЫ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0.02	347.92	-	7		-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
438	Е13-121 ЭСНТ.15-6 Т.Ч. П.3.5.1	*ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2 ЦЕНА:7,71.1,1	-	8,48 / 2,25	0,22 / 0,07	1	-	- / -	3,41 / 0,09	- / -
439	Е13-153 ЭСНТ.18-6 Т.Ч. П.3.5.1	*ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ 100М2 ЦЕНА:10.3.1,1,2	-	22,66 / 3,32	0,27 / 0,09	1	-	- / -	5,06 / 0,12	- / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ.			19	1	1		2
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-		-		-
		РАЗДЕЛ 19. ЛЕСТНИЦЫ								
440	Е7-299 ЭСНТ18-3-1 .8	*УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ ЦЕНА:4,87+24,4,0,0062	8,00	5,02 / 1,66	3,03 / 0,89	40	13	24 / 7	2,86 / 1,15	23 / 9
441	Е7-296 ЭСНТ18-2-1 .8	*УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК С ОПИРАНИЕМ НА СТЕНУ И БАЛКУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ ЦЕНА:4,4+24,4,0,0056	1,00	4,54 / 1,54	2,10 / 0,62	5	2	2 / 1	2,54 / 0,60	3 / 1
442	628-1488 ПР-Т85-88 П.1.498	*ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ М300 М3 ЦЕНА:82-0,82-1,63	7,09	79,55 / -	- / -	564	-	- / -	- / -	- / -
443	С147-1 ТАК1	*АРМАТУРА А-1 100КГ	1,78	22,90 / -	- / -	41	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
444	С147-9 ТАБ1	•АРМАТУРА А-3 100КГ	2,67	25,00 -	- -	67	-	- -	- -	- -
445	С147-16 ТАБ1	•ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,75	32,10 -	- -	24	-	- -	- -	- -
446	С147-24 ТАБ1	•ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,94	41,30 -	- -	39	-	- -	- -	- -
447	С147-38 ТАБ1	•ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	0,94	5,58 -	- -	5	-	- -	- -	- -
448	А08-1489 ПР-Т26-08 П1.489	•ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ М300 М3 ЦЕНА:73,8-0,82-1,63	0,24	71,35 -	- -	17	-	- -	- -	- -
449	С147-1 ТАБ1	•АРМАТУРА А-1 100КГ	0,02	22,90 -	- -	1	-	- -	- -	- -
450	С147-8 ТАБ1	•АРМАТУРА А-3 100КГ	0,05	25,00 -	- -	1	-	- -	- -	- -
451	С147-16 ТАБ1	•ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,04	32,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
452	С147-24 ТАБ1	•ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,04	41,30 -	- -	2	-	- -	- -	- -
453	С147-38 ТАБ1	•ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	0,04	5,58 -	- -	1	-	- -	- -	- -
454	Е7-649 ЭСНТ47-11- 1.8	•УКЛАДКА ПРОСТУПЕЙ МАССОЙ ДО 8,5Т ШТ ЦЕНА:2,75-24,4,8,0279	126,00	1,43 0,59	0,16 0,05	180	74	20 6	1,01 0,06	127 8
455	608-92339 ПР-Т26-08 П9.2339	•ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ М	17,42	1,67 -	- -	29	-	- -	- -	- -
456	608-92339 ПР-Т26-08 П9.2339	•ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 45СМ М ЦЕНА:1,67+0,16	141,28	1,83 -	- -	259	-	- -	- -	- -
457	Е7-285 ЭСНТ17-1	•УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	-	362,00 92,00	8,00 2,40			- -	141,00 3,10	- -
458	Е19-121 ЭСНТ15-6 Т.Ч. П.9.5.1	•ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКИ: П9-021 100М2	0,01	8,48 2,25	0,22 0,07	1		- -	3,41 0,09	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:7,71.1.1								
459	Р13-153	*ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2	0,01	22,66	0,27	1	-	-	5,26	-
	ЭСНТ15-6	СЛОЯ								
	Т.Ч.	100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
	П.5.5.1									
		ЦЕНА:10,3.1.1.2								
460	Е7-737	*УСТАНОВКА СТАЛЬНОГО	0,54	823,09	3,10	441	19	2	60,69	33
	ЭСНТ98-3	ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ								
	ДС-81	100М		35,70	0,94			1	1,21	1
461	Е15-121	*ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,82	8,48	0,22	7	2	-	3,41	3
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫХ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	Т.Ч.	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
	П.5.5.1	100М2								
		ЦЕНА:7,71.1.1								
462	Р13-153	*ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2	0,02	22,66	0,27	19	3	-	5,26	4
	ЭСНТ15-6	СЛОЯ								
	Т.Ч.	100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
	П.5.5.1									
		ЦЕНА:10,3.1.1.2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ.			1745	113	45		193

			РУБ.					15		19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1745	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			288	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	52	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			163	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2196	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		239
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	180	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ.			2196	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		239
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	180	-		-
		РАЗДЕЛ 20. ПОЛЫ ПО ГРУНТУ								
		БЕТОННЫЕ								
463	Е11-6	*УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	56,45	16,03	1,06	903	103	62	3,52	199
	ЭСНТ.1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		1,82	0,32			18	0,41	23
464	Р11-11	*УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	88,44	31,24		2763	143	-	2,90	256
	ЭСНТ.1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200								
		М3		1,62	-			-	-	-
		МОЗАИЧНО-БЕТОННЫЕ								
465	Е11-6	*УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	45,71	16,00	1,06	731	83	49	3,52	161
	ЭСНТ.1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		1,82	0,32			15	0,41	19
466	Р11-11	*УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	45,71	36,10	-	1659	74	-	2,90	133
	ЭСНТ.1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-300								
		М3		1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА:29,30+(32,10-24,30),1,02								
467	Е11-136	*ПОКРЫТИЕ ИЗ МОЗАИЧНО-	4,57	364,88	3,37	1669	240	16	98,30	449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ.20-4 ОСЦП.137.П .140 ОЦНЧ.1Р.1 П.147	БЕТОННОЙ ПЛИТКИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ 100М2		54,20	1,01			5	1,30	6
		ЦЕНА:3,62+(5,83-(5,94-5,83).2-2,76).1,21								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	РУБ.			7715	651	125		1198
			РУБ.					38		48
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7715	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1273	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		117
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	230	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			718	-	-		-
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9706	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1363
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	919	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	РУБ.			9706	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1363
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	919	-		-
		РАЗДЕЛ 21. ПОЛЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ								
		ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
468	Е11-57 ЭСНТ.8-3	*УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М-75 100М2	2,72	84,42	1,12	229	39	3	29,40	83
				14,50	0,34			1	0,44	1
		ЦЕНА:22,0+30,6.2,04								
469	Е11-58 ЭСНТ.8.4	*УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 95ММ 100М2	2,72	145,08	2,52	394	6	7	0,46	1
				2,07	0,72			2	0,93	3
		ЦЕНА:(2,51+32,6.0,51).9								
470	Е11-285 ЭСНТ.28-1	*УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А 100М2	2,72	519,03	0,75	1411	119	2	75,50	205
				43,60	0,22			1	0,28	1
		ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК								
471	Е11-57 ЭСНТ.8-3	*УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	1,65	81,50	1,12	135	24	2	29,40	49
				14,50	0,34			1	0,44	1
472	Е11-55 ЭСНТ.8-4	*УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 65ММ 100М2	1,65	138,60	2,52	229	3	4	0,46	1
				2,07	0,72			1	0,93	2
		ЦЕНА:15,4.9								
473	Е11-57 ЭСНТ.8-3	*УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,09	81,50	1,12	8	1	-	29,40	3
				14,50	0,34			-	0,44	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
474	Е11-59	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,09	61,62	1,12	6	-	-	0,46	-
	ЭСНТ,8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ		---	---			--	---	---
		5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 40ММ		0,92	0,32			-	0,41	-
		100М2								
		ЦЕНА:15,4.4								
475	Е11-57	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	3,44	81,50	1,12	281	50	4	29,40	101
	ЭСНТ,8-3	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ		---	---			---	---	---
		20ММ		14,50	0,34			1	0,44	2
		100М2								
476	Е11-58	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	3,44	154,00	2,80	530	8	10	0,46	2
	ЭСНТ,8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ		---	---			---	---	---
		5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 77ММ		2,30	0,80			3	1,03	4
		100М2								
		ЦЕНА:15,4.1Р								
477	Е11-55	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,08	70,00	0,95	5	1	-	18,80	1
	ЭСНТ,8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		---	---			---	---	---
		10ОМ2		9,88	0,28			-	0,36	-
478	Е11-56	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,08	27,20	0,46	2		-	0,34	-
	ЭСНТ,8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 32ММ		---	---			--	---	---
		10ОМ2		0,32	0,14			-	0,18	-
		ЦЕНА:13.6.2								
479	Е11-57	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	7,28	81,50	1,12	594	106	8	29,40	214
	ЭСНТ,8-3	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ		---	---			---	---	---
		20ММ		14,50	0,34			2	0,44	3
		100М2								
482	Е11-58	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	7,28	77,00	1,40	561	8	10	0,46	3
	ЭСНТ,8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ		---	---			---	---	---
		5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 45ММ		1,15	0,40			3	0,52	4
		100М2								
		ЦЕНА:15,48.5								
481	Е13-225	•ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	893,73	1,74	0,20	1555	679	179	1,26	1126
	ЭСНТ,25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В		---	---			---	---	---
	Т.Ч.	1 СЛОЯ ГИДРОИЗОЛ		0,76	0,05			45	0,06	54
	П.3,2.3	М2								
		ЦЕНА:1,83-0,84,0,1								
482	Е13-226	•ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	893,73	0,66	0,01	590	241	9	0,45	402
	ЭСНТ,25-2	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ		---	---			---	---	---
	Т.Ч.	КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ ДО		0,27	-			-	-	-
	П.3,2.3	2 СЛОЕВ								
		М2								
		ЦЕНА:2,69-0,3,1								
483	Е13-225	•ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	9,23	1,74	0,20	16	7	1	1,26	12
	ЭСНТ,25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В		---	---			---	---	---
	Т.Ч.	1 СЛОЯ ГИДРОИЗОЛ		0,76	0,05			-	0,06	1
	П.3,2.3	М2								
		ЦЕНА:1,83-0,84,0,1								
484	Е13-226	•ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	9,23	1,98	0,03	18	7	-	0,45	4
	ЭСНТ,25-2	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ		---	---			---	---	---
	Т.Ч.	КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ ДО		0,81	-			-	-	-
	П.3,2.3	2 СЛОЕВ								
		М2								
		ЦЕНА:(2,69-0,3,2,1),3								
485	Е11-139	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	12,55	417,00	4,52	5233	771	57	180,00	1555
	ЭСНТ,28-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК		---	---			---	---	---
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		61,40	1,36			17	1,75	22

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		полов,одноцветных с красителем								
		100М2								
		БЕТОННЫЕ								
486	Е19-286	•УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	0,84	83,22	1,80	4	1	-	28,50	1
	9СНТ,9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА								
	ПР-Т25-14-21	НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ПЛИТЫ ИЗ ПЕНОБЕТОНА		15,50	2,53			-	8,68	-
	П.4-282	ТОЛЩИНОЙ 48ММ								
		100М2								
		ЦЕНА:17,3•16,8,84,103								
487	Е19-225	•ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	132,28	1,74	0,20	230	100	27	1,26	167
	9СНТ,25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В								
	Т.Ч.	1 СЛОЙ ГИДРОИЗОЛ		0,76	0,05			7	0,06	8
	П.9.2.3	М2								
		ЦЕНА:1,83-0,84,0,1								
488	Е19-226	•ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	132,28	0,66	0,01	87	36	1	0,45	59
	9СНТ,25-2	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ								
	Т.Ч.	КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ ДО		0,27	-			-	-	-
	П.9.2.3	2 СЛОЕВ								
		М2								
		ЦЕНА:0,69-0,3,0,1								
489	Е11-55	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,84	70,00	0,95	3	-	-	18,80	1
	9СНТ,5-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
490	Е11-56	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,84	54,40	0,97	2	-	-	0,34	-
	9СНТ,5-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 40ММ								
		100М2		0,64	0,28			-	0,36	-
		ЦЕНА:13,6,4								
491	Е11-55	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,23	70,03	0,95	16	2	-	18,80	4
	9СНТ,5-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,25			-	0,36	-
492	Е11-56	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,23	163,27	2,76	37		-	0,34	-
	9СНТ,5-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 40ММ								
		100М2		1,92	0,84			-	1,08	-
		ЦЕНА:13,6,12								
493	Е11-57	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,31	84,42	1,12	26	4	-	29,49	9
	9СНТ,5-3	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
		20ММ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М-75		14,53	0,34			-	0,44	-
		100М2								
494	Е11-58	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,31	96,72	1,68	32		-	0,46	-
	9СНТ,5-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
		5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 35ММ		1,38	0,48			-	0,62	-
		100М2								
495	Е11-57	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	1,32	86,26	1,12	114	19	1	29,40	39
	9СНТ,5-3	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
		20ММ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М-100		14,50	0,34			-	0,44	1
		100М2								
		ЦЕНА:22,0•31,5,2,84								
496	Е11-58	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	1,32	82,97	1,40	110	2	2	0,46	1
	9СНТ,5-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
		5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 47ММ		1,15	0,40			1	0,52	1
		100М2								
		ЦЕНА:3,91•31,5,2,51								
497	Е11-67	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	1,98	123,00	1,74	234	39	3	40,20	76
	9СНТ,11-1	ТОЛЩИНОЙ 35ММ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		20,50	0,52			1	0,67	1
498	Е11-68	*УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОЛЩИНЫ 20ММ -	1,90	31,58	0,56-	62-	2-	1	1,06	2
	ЗСНТ.11-2	100М2								
			-	1,18	0,16			- -	0,21	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	РУБ.			12630	2271	329		3914
			РУБ.					86		109
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12630	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2884	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		189
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	375	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1174	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15888	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4212
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2732	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	РУБ.			15888	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4212
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2732	-		-
		РАЗДЕЛ 22. РАЗНЫЕ РАБОТЫ В ПОЛАХ								
499	Е6-83	*УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,08	441,00	1,40	35	10	-	210,00	17
	ЗСНТ.9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
500	Е6-84	*УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,35	355,00	1,30	124	13	-	64,00	22
	ЗСНТ.9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
501	Е13-121	*ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,10	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
	ЗСНТ.18-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	Т.Ч.	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
	П.3.5.1	ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100М2								
502	Е13-153	*ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2	0,10	22,66	0,27	2	-	-	5,06	-
	ЗСНТ.18-6	СЛОЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
	Т.Ч.	100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
	П.3.5.1									
503	Е11-11	*УТОЛЩЕНИЕ В ПОДСТИЛАЮЩЕМ СЛОЕ	3,02	31,24	-	94	5	-	2,90	9
	ЗСНТ.1-11	ПОД СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА М-200								
		М3		1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА(29.3+(28,2-26,3),1,02								
504	Е11-11	*УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	5,22	31,24	-	163	8	-	2,90	15
	ЗСНТ.1-11	БЕТОННЫХ ПОД ПЕРЕГОРОДКАМИ								
		М3		1,62	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	РУБ.			419	36	-		63
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			419	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			39	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			528	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	РУБ.			528	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		РАЗДЕЛ 23. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
505	Е15-218	*ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	5.95	34.60	1.10	206	105	7	30.00	178
	ЭСНТ.52-3	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ								
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		17.60	0.33			2	0.45	3
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТКОСОВ								
		ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ								
		100М								
506	Е15-221	*ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	3.45	85.30	4.90	295	123	17	57.40	198
	ЭСНТ.51-1	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		35.60	2.33			8	3.21	10
		100М2								
507	Е8-57	*РАСШИВКА ШВОВ ПОД ПАНЕЛИ	3.45	13.10	-	45	45	-	21.00	73
	ЭСНТ.7-2	100М2								
				13.10	-			-	-	-
508	Е8-193	*УСТАНОВКА И РАЗБОРКА	0.67	49.70	0.23	33	17	-	45.90	31
	ЭСНТ.22-2	ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ								
		ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ		25.50	0.07			-	0.09	-
		ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ								
		100М2ВП								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	РУБ.			579	290	24		480
			РУБ.					10		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			579	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			95	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			53	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			727	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		501
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	317	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	РУБ.			727		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		501
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	317	-		-
		РАЗДЕЛ 24. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
509	Е14-92	*ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	1.26	422.00	2.00	533	120	3	170.00	215
	ЭСНТ.14-1	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И								
		ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ		94.70	0.60			1	0.77	1
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ								
		ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
		100М2								
510	Е16-277 ЭСНТ.56-1	*ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	8,78	215,00	8,00	167	83	6	179,20	139
				187,00	2,28			2	2,94	2
		100М2								
511	Е16-254 ЭСНТ.56-1-11	*ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН ДО 4М	14,50	85,10	6,20	1234	538	90	65,20	943
				37,10	3,85			56	4,97	72
		100М2								
512	Е16-254 ЭСНТ.56-1-11 Т.Ч. П.3.18 Кт=,9	*ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН БОЛЕЕ 4М	1,00	83,77	5,58	81	33	5	58,58	58
				33,39	3,46			3	4,46	4
		100М2								
513	Е16-298 ЭСНТ.56-1	*УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,26	386,80	5,98	100	17	1	115,20	30
				66,00	1,77			-	2,28	1
		100М2								
514	Е16-551 ЭСНТ.158-6	*ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ДО 4М	3,09	45,30	0,60	140	33	2	28,20	62
				10,80	0,18			1	0,23	1
		100М2								
515	Е16-511 ЭСНТ.153-4	*СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ ДО 8М	24,62	12,67	0,83	312	209	-	14,85	366
				8,47	0,01			-	0,01	-
	Т.Ч. П.3.18 Кт=,1	100М2								
516	Е16-511 ЭСНТ.153-4	*СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ ДО 4М	11,84	11,90	0,03	131	85	-	13,50	149
				7,70	0,01			-	0,01	-
		100М2								
517	Е16-528 ЭСНТ.153-1	*ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ ДО 8М	27,83	6,33	0,05	176	150	2	18,67	297
				5,39	0,02			1	0,03	1
	Т.Ч. П.3.18 Кт=,1	100М2								
518	Е16-528 ЭСНТ.153-1	*ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ ДО 4М	6,57	5,84	0,05	38	32	-	9,70	64
				4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
519	Е16-529 ЭСНТ.153-2	*ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ДО 4М	2,28	3,13	0,05	7	5	-	4,69	10
				2,40	0,02			-	0,03	-
		100М2								
520	Е16-531 ЭСНТ.152-1	*КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ ДО 4М	11,72	8,44	0,06	99	42	-	6,90	81
				3,60	0,02			-	0,03	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
521	Е15-559	*ПРОСТАЯ ОКРАСКА	0,52	45,90	0,70	24	5	-	16,20	8
	ЭСНТ,168-2	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ		---	---			---	---	---
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		8,70	0,21			-	8,27	-
		ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ ДО 4М								
		100М2								
522	Е15-559	*УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	5,64	76,30	0,90	430	130	5	41,00	231
	ЭСНТ,168-3	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ		---	---			---	---	---
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		23,10	0,27			2	0,35	2
		ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ДО 4М								
		100М2								
523	Е15-562	*УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	1,64	58,80	0,80	96	23	1	24,30	40
	ЭСНТ,168-5	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ		---	---			---	---	---
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		13,80	0,24			-	0,31	1
		ПО СБОРНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ, СТЕН ДО 4М								
		100М2								
524	Е8-194	*ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ	0,61	71,10	0,69	43	25	-	73,80	45
	ЭСНТ,22-6	ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М		---	---			---	---	---
		100М2ГП		41,00	0,21			-	8,27	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24		РУБ.			3611	1530	116		2738
			---					---		---
			РУБ.					66		85
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3611	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			596	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	107	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			337	-	-		-
	ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4544	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2879
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1703	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24		РУБ.			4544	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2879
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1703	-		-
	РАЗДЕЛ 25. ОТМОСТКА И КРЫЛЬЦА									
525	Е8-18	*ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД ПАНДУС И	23,68	9,32	0,32	221	9	7	0,80	19
	ЭСНТ,3-1	КРЫЛЬЦА		---	---			---	---	---
		М3		0,40	0,10			2	0,13	3
526	Е6-15	*КРЫЛЬЦА И ПАНДУС М-200	9,71	29,43	0,34	286	5	3	0,99	10
	ЭСНТ1-15	М3		---	---			---	---	---
				0,52	0,10			1	0,13	1
		ЦЕНА:27,8+(27,4-25,81.1,02								
527	Е8-24	*ЗАМОК ИЗ МЯТОЙ ГЛИНЫ	1,52	11,80	2,16	18	5	3	6,58	10
	ЭСНТ,4-8	М3		---	---			---	---	---
				3,20	0,65			1	0,84	1
528	С111-366	*РЕШЕТКИ ПОЛОВЫЕ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ	0,02	261,00	-	5	-	-	-	-
	ЦИМ1Р1	НОГ		---	---			---	---	---
	П.366	Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
529	Е11-77 ЭСНТ,11-11	*ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ КРЫЛЕЦ И ПАНДУСОВ	0,50	9,83	0,08	5	4	-	12,60	6
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
530	Е1-231 ЭСНТ,29-2 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	*УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ	0,03	44,88	44,88	1	-	1	-	-
		1000М3		-	15,73			-	22,65	1
		ЦЕНА:40.8.1.1								
531	Е1-235 ЭСНТ,29-9 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	*ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 ДО 20М	0,03	35,53	35,53	1	-	1	-	-
		1000М3		-	12,43			-	17,90	-
		ЦЕНА:32.3.1.1								
532	Е1-165 ЭСНТ,22-7 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	*ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	0,03	104,23	99,92	3	-	3	8,33	-
		1000М3		4,11	39,79			1	57,30	1
		ЦЕНА:91.2+86.89.1.15								
533	С310-1 СЦМГСТР,28	*ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ	44,80	0,29	-	13	3	-	0,09	4
		Т		0,06	-			-	-	-
534	Е27-52 ЭСНТ13-1	*ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ	1,02	137,50	10,26	141	2	10	4,01	4
		100М2		2,04	3,01			3	3,88	4
535	Е27-169 ЭСНТ,42-1	*АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩ.30ММ	1,02	156,00	-	160	8	-	14,40	15
		100М2		8,23	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	РУБ.			854	36	28		68
			РУБ.					8		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			854	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			139	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			79	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1072	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		90
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	69	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	РУБ.			1072	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		90
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	69	-		-
		РАЗДЕЛ 26. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
536	Е6-39 ЭСНТ,3-1	*УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕТОННЫХ ИЗ	17,69	36,52	1,20	646	41	21	4,35	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 ИЗ БЕТОНА М-150		2.34	0.36			6	0.46	9
		М3								
		ЦЕНА:35,7+(26,6-25,8).1.02								
537	Р6-22 ЭСЙТ.1-22	•УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200 ПРИ ШИРИНЕ ПО ВЕРХУ ДО 1000ММ	7.20	34.50	0.92	248	15	7	3.78	27
				2.12	0.28			2	0.36	3
		М3								
538	С194-3	•АРМАТУРА КЛАССА А3	0.46	270.00	-	124	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
539	Р6-85 ЭСЙТ.9.9	•УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0.12	329.00	1.30	39	1	-	21.10	5
		Т		12.40	0.39			-	0.50	-
540	Р6-88 ЭСЙТ.9-4	•УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0.03	476.00	2.20	24	1	-	34.40	2
		Т		22.20	0.66			-	0.85	-
541	Е15-121 ЭСЙТ.15-6 Т.Ч. П.5.5.1	•ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0.03	8.48	2.22	1	-	-	3.41	-
		100М2		2.25	0.07			-	0.09	-
		ЦЕНА:7,71.1.1								
542	Е15-153 ЭСЙТ.18-6 Т.Ч. П.5.5.1	•ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2СЛОЯ 100М2	0.03	22.66	0.27	1	-	-	5.26	-
				3.32	0.09			-	0.12	-
		ЦЕНА:18.3.1.1.2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	РУБ.			1483	58	28		189
			РУБ.					8		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1883	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			179	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			101	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1363	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		139
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	98	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	РУБ.			1363	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		139
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	98	-		-
		РАЗДЕЛ 27. КАНАЛ КЛМ 2 И ПРИЯМКИ								
543	Р6-1 ЭСЙ Т1-1	•УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	0.27	27.40	0.28	7	-	-	1.37	-
		М3		0.70	0.08			-	0.10	-
544	Р6-16 ЭСЙ Т1-16	•УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М200	0.31	30.90	0.77	10	-	-	1.87	1
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОБЪЕМ ПРИЯМКА		1.00	0.23			-	0.30	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м200								
		м3								
545	С194-3	*АРМАТУРА КЛАССА А3	0,02	270,00	-	5	-	-	-	-
	СИНЧ2Р4П3	т								
				-	-			-	-	-
546	Е6-144	*УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	1,19	65,20	1,23	75	11	1	16,00	20
	ЭСН Т14-2	СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА								
		М200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ		9,53	0,37			-	0,48	1
		ДО 150ММ								
		м3								
547	С194-18	*АРМАТУРА КЛАССА А3	0,06	283,00	-	17	-	-	-	-
	СИНЧ2Р4П18	т								
				-	-			-	-	-
548	Е6-15	*НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М50	0,16	33,38	0,34	5	-	-	5,07	1
	ЭСН Т1-15	м3								
				2,78	0,10			-	0,13	-
		ЦЕНА:34,4-(25,8-24,8),1,02								
549	Е6-15	*УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ	5,74	29,43	0,34	169	3	2	0,99	6
	ЭСНТ1-15	ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М100								
		БЕТОННЫХ ДНИЩ КАНАЛА М200		8,52	2,10			1	0,13	1
		м3								
		ЦЕНА:27,8+(27,4-25,8),1,02								
550	Е6-125	*УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И	0,56	60,00	0,86	520	63	7	13,50	116
	ЭСН Т13-2	ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200								
		ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО		7,48	0,26			2	0,34	3
		150ММ								
		м3								
551	Е11-55	*УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,15	72,00	0,95	11	1	-	10,80	3
	ЭСН Т9-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
552	Е11-56	*УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,15	81,67	1,38	12	-	-	2,04	-
	ЭСН Т9-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ								
		100М2		0,96	0,42			-	0,54	-
553	Е6-84	*УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,72	355,00	1,32	256	27	1	64,60	47
	ЭСН Т9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		т		38,00	0,39			-	0,50	-
554	Е6-85	*УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1,49	329,00	1,30	490	18	2	21,00	31
	ЭСН Т9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ								
		т		12,40	0,39			1	0,50	1
555	Е9-292	*ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛА ЛИСТОВОЙ	0,39	55,41	17,61	22	10	7	41,00	16
	ЭСН Т32-5	СТАЛЬЮ								
	Т.Ч. Т1,6	т		26,26	5,25			2	6,77	3
	ТАКЛ1 П18									
	М=1,93									
		ЦЕНА:53,8,1,03								
556	С191-2115	*СТОИМОСТЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ СТАЛИ	0,39	361,92	-	141	-	-	-	-
	СИНЧ2Р1П21	ВСТ3КП2								
	15	т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:37Р-8,1,01								
557	Е19-121	*ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,68	8,48	0,22	5	1	-	3,41	1
	ЭСН Т18-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	Т.Ч.	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
	8,9,5,1	100М2								
		ЦЕНА:7,71,1,1								
558	Е19-153	*ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В2 СЛОЯ	0,68	22,66	0,27	14	2	-	3,06	3
	ЭСН Т18-6	100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п.9.5.1			3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10.3.1:1.2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27	РУБ.			1762	136	20		248
			РУБ.					6		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1599	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			265	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			159	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2014	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		259
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	175	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			163	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			191	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	РУБ.			2205	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		279
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	189	-		-
		РАЗДЕЛ 28. КАНАЛ ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ								
559	Ф6-127 ЭСН Т13-3	*СТЕНЫ ЛОТКА ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ ИЗ БЕТОНА М200	49,60	49,23	0,76	2440	247	37	9,29	451
			М3	4,98	0,23			11	2,38	15
560	Ф6-32 ЭСН Т3-1	*НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М200	15,90	37,33	1,20	594	37	19	4,35	69
			М3	2,34	0,36			6	0,46	7
		ЦЕНА:35,7+(27,4-25,8).1.02								
561	Ф6-83 ЭСН Т9-7	*УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	1,08	441,00	1,48	476	134	1	210,00	227
			Т	124,00	0,42			-	0,54	1
562	Ф6-84 ЭСН Т9-8	*УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	1,35	355,00	1,30	479	51	2	64,20	86
			Т	38,00	0,39			1	0,52	1
563	Ф13-121 ЭСН Т15-6	*ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,66	8,48	0,22	6	1	-	3,41	2
	т.ч. п.9.5.1	РАЗ ГРУНТОВКИ: Ф6-021	100М2	2,25	0,07			-	0,09	-
		ЦЕНА:7,71.1.1								
564	Ф13-153 ЭСН Т15-6	*ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 ВЗ СЛОЯ	0,66	22,66	0,27	15	2	-	5,06	3
	т.ч. п.9.5.1		100М2	3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:13.3.1:1.2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
565	Е9-292 ЭСН Т32-5 т.ч. 71.6 ТАБЛ1 П10 К=1,93	•Изоляция из листовой стали т ЦЕНА:53.8.1.03	10.07	55.41 26.26	17.61 5.25	558	264	177 53	41.08 6.77	413 69
566	С191-2115 ЭЦМЧ2Р1 М2119	•Стоимость изоляции из листовой стали марки ВСт3кп2 т ЦЕНА:57-8.1.01	10.07	361.92 -	- -	3645	-	- -	- -	- -
567	Е15-153 ЭСН Т18-6	•Окраска стальной изоляции 100м2	2.42	28.60 3.02	0.24 0.08	58	7	- -	4.60 0.10	11 -
568	Е29-1842 ЭСН Т195-1	ЦЕНА:12.3.2 •Нагнетание цементного раствора м100 тощ.30мм м2 ЦЕНА:9.45-24.4.8.0306	2.08	1.20 0.36	0.09 0.01	98	30	8 1	0.36 0.21	39 1
		Итого прямые затраты по разделу 28		руб.		8361	775	244		1292
				руб.				72		93
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ -		руб.		4158	-	-		-
		Накладные расходы -		руб.		686	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р. -		чел.-ч		-	-	-		62
		Сметная заработная плата в н.р. -		руб.		-	122	-		-
		Плановые накопления -		руб.		387	-	-		-
		Всего:стоимость общестроительных работ -		руб.		5231	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		966
		Сметная заработная плата -		руб.		-	650	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		руб.		4203	-	-		-
		Накладные расходы -		руб.		361	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р. -		чел.-ч		-	-	-		35
		Сметная заработная плата в н.р. -		руб.		-	65	-		-
		Плановые накопления -		руб.		365	-	-		-
		Всего:стоимость металломонтажных работ -		руб.		4929	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		314
		Сметная заработная плата -		руб.		-	382	-		-
		Итого по разделу 28		руб.		10160	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1488
		Сметная заработная плата -		руб.		-	1032	-		-
		РАЗДЕЛ 29. КАНАЛЫ								
569	Е6-1 ЭСН Т1-1	•Устройство бетонной подготовки из бетона м50 м3	3.28	27.43 8.79	0.25 0.08	90	2	1 -	1.37 0.10	4 -
570	Е6-16 ЭСНТ1-16	•Устройство фундаментных плит плоских из бетона м200 железобетонных днище м200 м3	0.31	32.92 1.02	0.77 0.23	10	-	- -	1.87 0.30	1 -
571	С194-1	•Арматура класса А1		270.00		-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СИНЧ2Р1П1	т		-	-			-	-	-
572	С194-3	*АРМАТУРА КЛАССА А3	-	270,00	-	-	-	-	-	-
	СИНЧ2Р1П3	т		-	-			-	-	-
573	Е6-144	*УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	0,16	65,28	1,23	532	78	10	16,88	137
	ЭСН Т14-2	СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 150ММ		9,53	0,37			3	8,48	4
		м3								
574	С194-16	*АРМАТУРА КЛАССА А1	0,03	270,00	-	8	-	-	-	-
	СИНЧ2Р1П16	т		-	-			-	-	-
575	С194-18	*АРМАТУРА КЛАССА А3	0,02	285,00	-	6	-	-	-	-
	СИНЧ2Р1П18	т		-	-			-	-	-
576	Е6-15	*УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ	3,67	29,43	0,34	108	2	1	9,99	4
	ЭСН Т1-15	ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М100 БЕТОННЫХ,ДНИЩ КАНАЛА М200		0,52	0,10			-	0,13	-
		м3								
		ЦЕНА:27,8+(27,4-25,8)*1*02								
577	Е6-126	*УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И	4,14	60,80	0,86	252	31	3	13,58	56
	ЭСН Т13-2	ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 150ММ		7,40	0,26			1	0,34	1
		м3								
578	Е6-83	*УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,28	2
	ЭСН Т9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		124,00	0,42			-	2,54	-
579	Е6-84	*УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,34	355,00	1,30	121	13	-	64,28	22
	ЭСН Т9-8	ВЕСОМ КГ, ЗО 2*		38,00	0,39			-	8,58	-
580	Е6-85	*УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,02	329,00	1,30	7	-	-	21,10	-
	ЭСН Т9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ		12,47	0,39			-	8,59	-
581	Е13-121	*ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,09	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
	ЭСН Т15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	т.ч.	РАЗ ГРУНТОВКИ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
	п.3.9.1	100М2								
		ЦЕНА:7,71.1-1								
582	Р13-153	*ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	0,09	22,66	0,27	2	-	-	5,26	-
	ЭСН Т18-6	100М2								
	т.ч.			3,32	0,09			-	0,12	-
	п.3.9.1									
		ЦЕНА:18.3.1-1.2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29	руб.				1141	127	15		226

		руб.						4		5
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ-ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ -	руб.				1141	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.				189	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		17
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.				-	33	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.				106		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1436	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		248
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	164	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	РУБ.			1436	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		248
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	164	-		-
		РАЗДЕЛ 30. КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ КТП								
585	Е6-15 ЭСНТ1-15	•УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М100	0,22	29,43	0,34	242	4	3	8,99	8
		БЕТОННЫХ БЕТОННЫХ ЗДАНИЙ, КАНАЛОВ И ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА М200		8,52	0,10			1	8,13	1
		М3								
		ЦЕНА: 27,8*(27,4-25,8),1,02								
584	Е6-141 ЭСНТ15-2	•УСТРОЙСТВО БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 400ММ	0,30	50,50	1,21	15	3	-	14,70	4
				8,76	0,36			-	8,46	-
		М3								
585	С194-7 ЭЦМ42Р4 М7	•АРМАТУРА КЛАССА А1	0,03	253,00	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
586	С194-9 ЭЦМ42Р4 Р9	•АРМАТУРА КЛАССА А3	0,03	286,00	-	9	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
587	Е6-13 ЭСНТ1-13	•УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ МАССИВ ИЗ БЕТОНА М200	2,40	36,05	0,34	86	7	1	5,87	12
				2,78	0,10			-	8,13	-
		М3								
		ЦЕНА: 34,4*(27,4-25,8),1,02								
588	Е6-128 ЭСНТ13-4	•УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-100 ВЫСОТОЙ ДО 3М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ М200	4,20	41,93	0,69	176	15	3	6,46	27
				3,53	0,21			1	8,27	1
		М3								
		ЦЕНА: 48,3*(27,4-25,8),1,02								
589	Е6-129 ЭСНТ13-5	•УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-100 ВЫСОТОЙ ДО 3М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ М200	1,70	38,53	0,66	66	4	1	4,70	8
				2,57	0,20			-	8,26	-
		М3								
590	Е6-127 ЭСНТ13-3	•УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 3М, ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ	3,80	49,20	0,76	187	19	3	9,89	38
				4,98	0,25			1	8,38	1
		М3								
591	Е6-83 ЭСНТ9-7	•УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ. ВЕСОМ ДО 4КГ	0,04	441,00	1,40	18	5	-	210,00	8
		Т		124,00	0,42			-	8,34	-
592	Е6-84 ЭСНТ9-8	•УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ. ДО 20	0,12	355,00	1,30	43	5	-	64,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		38,00	0,39			-	0,50	-
593	Е13-121	*ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,04	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	т.ч.	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
	п.9.5.1	100М2								
		ЦЕНА:7,71.1-1								
594	Е13-153	*ОКРАСКАЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	0,04	22,66	0,27		-	-	5,26	-
	ЭСНТ15-6	100М2								
	т.ч.			5,32	0,09			-	0,12	-
	п.9.5.1									
		ЦЕНА:18,3.1-1.2								
595	Р9-48	*ЩИТЫ МАСЛОСТОЧНЫХ ЯМ	0,15	36,56	14,63	5	1	2	14,28	2
	ЭСНТ7-3	т								
	т.ч. П1.6			9,39	5,48				7,07	1
	ТАБЛ1 П18									
	К=1,03									
		ЦЕНА:35,5.1-03								
596	С191-1979	*СТОИМОСТЬ ЩИТОВ ИЗ СТАЛИ	0,15	317,92	-	48	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	ВСТ3КП2								
	П1979	т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:326-8.1-01								
597	Е13-121	*ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,04	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	т.ч.	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
	п.9.5.1	100М2								
		ЦЕНА:7,71.1-1								
598	Е13-153	*ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	0,04	22,66	0,27	1	-	-	5,06	-
	ЭСНТ15-6	100М2								
	т.ч.			5,32	0,09				0,12	-
	п.9.5.1									
		ЦЕНА:18,3.1-1.2								
599	Е16-67	*УКЛАДКА *АЗОВЫХ ТРУБ	3,28	2,21	0,05	7	2	-	0,77	2
	ЭСНТ9-2	ДИАМЕТРОМ 75								
		М		0,47	0,02			-	0,23	-
600	Р16-69	*УКЛАДКА *АЗОВЫХ ТРУБ	15,00	3,12	0,07	47	8	1	0,86	13
	ЭСНТ8-3	ДИАМЕТРОМ 100								
		М		0,53	0,02			-	0,03	-
601	Е6-243	*ЗАГРУЗКА *ИЛЬТРОВ ГРАВИЕМ	1,00	12,62	0,53	13	1	-	1,71	2
	ЭСНТ31-2	М3								
				0,80	0,16			-	0,21	-
602	Е6_2	*ЗАБЕТОНКА ТИПА МАССИВА ПО	1,58	35,92	0,37	57	4	-	4,58	7
	ЭСНТ1-2	ДНИЩУ М188								
		М3		2,45	0,11			-	0,14	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	38	РУБ.			1031	75	14		136
			РУБ.					4		4
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			978	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			159	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	28	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			98	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1227	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная заработная плата -	руб.				108	-		-
		стоимость металломонтажных работ -	руб.			53	-	-		-
		накладные расходы -	руб.			4	-	-		-
		сметная заработная плата в н.р. -	руб.			-	1	-		-
		плановые накопления -	руб.			4	-	-		-
		всего стоимость металломонтажных работ -	руб.			61	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		сметная заработная плата -	руб.			-	3	-		-
		итого по разделу 38	руб.			1288	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		155
		сметная заработная плата -	руб.			-	111	-		-
		итого прямые затраты по смете	руб.			258222	17421	10385		29347
			руб.					3384		4414
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ -	руб.			185741	-	-		-
		сдача и испытание -	руб.			1	-	-		-
		накладные расходы -	руб.			30644	-	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р. -	чел.-ч			-	-	-		2793
		сметная заработная плата в н.р. -	руб.			-	5500	-		-
		плановые накопления -	руб.			17297	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ -	руб.			233682	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29163
		сметная заработная плата -	руб.			-	21170	-		-
		стоимость металломонтажных работ -	руб.			72481	-	-		-
		накладные расходы -	руб.			6229	-	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р. -	чел.-ч			-	-	-		568
		сметная заработная плата в н.р. -	руб.			-	1120	-		-
		плановые накопления -	руб.			6298	-	-		-
		всего стоимость металломонтажных работ -	руб.			85008	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7959
		сметная заработная плата -	руб.			-	6255	-		-
		итого по смете	руб.			318690	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37122
		сметная заработная плата -	руб.			-	27425	-		-

начальник отдела Храмцова В.И

составил инженер IIкатегории Марко Л.Я
инженер IIкатегории Кононэнко Т.И

проверил зав. группой Михайлова М.Ч

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.62

Порядковый номер	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Количество	Сумма (руб) прямых затрат	Сумма (руб) с накладными расходами и плановыми накоплениями	Сметная средневзвешенная единичная стоимость (руб) прямых затрат	Сметная средневзвешенная единичная стоимость (руб) с накладными расходами и плановыми накоплениями	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	2262,00	3336	4196	1	1	1,32
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	242,98	11157	14040	45	57	4,41
3	КАРКАС	М3	173,47	29513	37135	170	214	11,65
4	СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ	М2	1794,48	35645	44831	19	24	14,07
5	СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ	М3	200,94	6588	8287	32	41	2,60
6	СТЕНЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЩИТОВ	М2	11,40	502	681	44	52	0,19
7	ПЕРЕКРЫТИЕ	М2	1811,80	23696	29816	13	16	9,36
8	ПОКРЫТИЕ	М2	1152,00	11916	14998	10	13	4,78
9	КРОВЛЯ	М2	1147,00	5038	6337	4	5	1,99
10	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	166,20	62439	73232	375	440	22,98
11	ОГНЕЗАЩИТА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ			9134	11491	-	-	3,61
12	ОКНА СТАЛЬНЫЕ	М2	269,44	6395	7768	22	26	2,43
13	ДВЕРИ	М2	118,30	2838	3533	23	29	1,11
14	ВОРОТА	М2	70,20	2403	2917	34	41	0,92
15	ПРОЧИЕ РАБОТЫ			153	192	-	-	0,06
16	ПЕРЕГОРОДКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	М2	373,39	2626	3289	7	8	1,03
17	ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ	М2	854,70	3901	4987	4	5	1,54
18	КАБИНЫ ДУШЕВЫХ	М2	5,00	19	23	3	4	0,01
19	ЛЕСТНИЦЫ	М3	7,53	1745	2196	238	299	0,69

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	ПОЛЫ ПО ГРУНТУ	М2	1021,50	7715	9786	7	9	3,05
21	ПОЛЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ	М2	1716,77	12630	15858	7	9	4,99
22	РАЗНЫЕ РАБОТЫ В ПОЛАХ			419	528	-	-	0,17
23	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	464,46	579	727	1	1	0,23
24	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	38595,04	3611	4544	-	-	1,43
25	ОТМОСТКА И КРЫЛЬЦА	М2	152,40	854	1072	5	7	0,34
26	ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	М3	24,89	1083	1363	43	54	0,43
27	КАНАЛ КЛМ-2 И ПРИЯМКИ	М3	15,96	1762	2205	110	138	0,69
28	КАНАЛ ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ	М3	65,50	8361	10160	127	155	3,19
29	КАНАЛЫ	М3	16,28	1141	1436	70	88	0,45
30	КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ КТП	М3	14,13	1031	1288	72	91	0,40
	ИТОГО:	М3	16389,00	258222	318690	15	19	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

23935-37

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.62а

ОБЪЕКТ НОМЕР

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ АР1-25
АЛЬБОМ 6 КЖ1-86
АЛЬБОМ 7 КМ1-46
АЛЬБОМ 8 КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.593 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 118 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.074 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН: в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН: в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ПРИ ВАРИАНТЕ ТОПЛИВО-БУРЫЙ УГОЛЬ К СМЕТЕ 1,62										
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ										
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ										
1	Е6-2 ЭСНТ1-2	•УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 М150	8.00	18,35	0,37	83	20	3	4.50	36
				2,45	0,11			1	0,14	1
		М3								
		ЦЕНА:35,9+(26,6-25,8)•1,02								
2	Е7-31 ЭСНТ3-1	•УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 8,5Т	8.00	8.67	3.51	69	28	28	4,16	33
				2,49	1,28			10	1,65	13
		ШТ								
3	608-71 ПР-Т86-88 П7.1	• ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ М200	1.92	76,15	-	146	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:77,8-0,82,2-0,8,2,0,18-1,02								
4	С147-1 ПР-Т86-88 ТАБ1	•АРМАТУРА А-1	0.74	22,98	-	17	-	-	-	-
		1ТОНН		-	-			-	-	-
5	С147-8 ПР-Т86-88 ТАБ1	•АРМАТУРА А-3	0.29	25,88	-	7	-	-	-	-
		1ТОНН		-	-			-	-	-
6	С147-24 ПР-Т86-88 ТАБ1	•ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0.93	41,38	-	38	-	-	-	-
		1ТОНН		-	-			-	-	-
7	С147-32	•ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	0.93	5,38	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	пр-Т26-08 ТАБ1	НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ		-	-			-	-	-
		ПЕРЕКРЫТИЕ								
8	С124-10 СЦМЧ2 Р4П19	*АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,02	338,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
9	С124-12 СЦМЧ2 Р4П12	*АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,19	325,00 -	- -	62	-	- -	- -	- -
10	Е6-83 ЭСНТ9-7	*УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,10	441,00 124,00	1,40 0,42	44	12	- -	218,08 0,54	21 -
11	Е19-121 ЭСНТ15-6 Т.Ч. П.3.5.1	*ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2 ЦЕНА:7.71.1.1	0,02	8,48 2,25	0,22 0,07	1	-	- -	3,41 0,09	- -
12	Е13-153 ЭСНТ19-6 Т.Ч. П.3.5.1	*ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ 100М2 ЦЕНА:10.3.1.1.2	0,02	22,66 3,32	0,27 0,09	1	-	- -	5,06 0,12	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		руб.		480	52	31		90
				руб.				11		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		руб.		480	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		руб.		78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		руб.		-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		руб.		46	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		руб.		604	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		чел.-ч		-	-	-		111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб.		-	75	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		руб.		604	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		чел.-ч		-	-	-		111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб.		-	75	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		ПЕРЕКРЫТИЕ								
13	Е6-84 ЭСНТ9-8	*УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ - ВЕСОМ КГ, ДО 2Т Т	0,02 -	355,00 38,02	1,30- 0,39	7	1	- - - -	64,00- 0,53	1 -
14	Е13-121 ЭСНТ15-6 Т.Ч. П.3.5.1	*ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2 ЦЕНА:7.71.1.1	- - -	8,48 2,25	0,22- 0,07	1	-	- - - -	3,41 0,09	- -
15	Е13-153 ЭСНТ19-6 Т.Ч. П.3.5.1	*ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ 100М2	- - -	22,66 3,32	0,27- 0,09	1	-	- - - -	5,06 0,12	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА 12.3.1-1.2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			-	9-	1	-	- 1
			----						---	---
			РУБ.						-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	9	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	1	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	1	-	-	-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	11	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	1 -		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			-	11	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	1 -		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				471	51	31	89
			----						---	---
			РУБ.						11	14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				471	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				77	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	12	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				45	-	-	-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				593	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	74	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				593	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	74	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ТЕХНИК IIКАТЕГОРИИ КУКАНОВА З.А.

ПРОВЕРИЛ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ЯСИНОВ Н.Р.

СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.62А

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СВЕДЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДОБАВЛЯЕТСЯ			480	684	-	-	101,85
2	ИСКЛЮЧАЕТСЯ		-	9	- 11	-	-	1,85
	ИТОГО:		-	471	593	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1.4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1.625

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГЛАВНОГОКОРПУСА

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 АР1-25
АЛЬБОМ 6 КЖ1-86
АЛЬБОМ 7 КМ1-46
АЛЬБОМ 8 КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.397 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.009 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ ПО ВЕСУ СНЕГОВОГО ПОКРОВА 3 И 4 К СМЕТЕ 1.62								
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		ПОКРЫТИЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ПЛИТЫ								
1	628-1330 ПР-Т26-08 П.1.332	*ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 М2	338.02	5.62 / -	- / -	1900	-	- / -	- / -	- / -
2	628-1331 ПР-Т26-08 П.1.331	*ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 М2	213.48	6.18 / -	- / -	1319	-	- / -	- / -	- / -
3	628-1331 ПР-Т26-08 П.1.332	*ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 М2	71.16	6.62 / -	- / -	471	-	- / -	- / -	- / -
4	628-1331 ПР-Т26-08 П.1.331	*ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ 400ММ М2	52.92	7.73 / -	- / -	409	-	- / -	- / -	- / -
5	628-1333 ПР-Т26-08 П.1	*ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 1001-1200КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 1000ММ М2	88.40	8.86 / -	- / -	785	-	- / -	- / -	- / -
6	628-1325	*ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ	44.48	5.56	-	247	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	пр-Т26-88	РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА								
	п.1.325	401-600кГС/М2		-	-			-	-	-
		М2								
7	668-1330	*ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ	78,37	7,00	-	493	-	-	-	-
	пр-Т26-88	РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА								
	п1.330	401-600кГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 400мм		-	-			-	-	-
		М2								
8	668-1332	*ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ	17,00	9,42	-	160	-	-	-	-
	пр-Т26-88	РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА								
	п1.333	801-1000КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 1000мм		-	-			-	-	-
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			5782	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5782	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			953	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	171	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			539	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7274	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	171	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			7274	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	171	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		ПОКРЫТИЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ПЛИТЫ								
9	668-1329	*ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ -	124,53	5,35	- -	666	-	-	-	-
	пр-Т26-88	РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА ДО								
	п.1.329	400КГС/М2		-	-			-	-	-
		М2								
10	668-1330	*ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ -	426,97	5,62	- -	2400	-	-	-	-
	пр-Т26-88	РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА								
	п.1.330	601-600кГС/М2		-	-			-	-	-
		М2								
11	668-1331	*ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ -	71,16	6,18	- -	440	-	-	-	-
	пр-Т26-88	РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА								
	п.1.331	801-800кГС/М2		-	-			-	-	-
		М2								
12	668-1331	*ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ -	123,66	7,73	- -	956	-	-	-	-
	пр-Т26-88	РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА								
	п.1.331	601-800кГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 400мм		-	-			-	-	-
		М2								
13	668-1329	*ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ -	35,18	6,64	- -	234	-	-	-	-
	пр-Т26-88	РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА ДО								
	п.1.329	400КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ 400ММ								
		М2								
14	608-1330	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ	- 17,59	7,00	-	- 123	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ								
	П.130	401-600КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ		-	-			-	-	-
		ДИАМЕТРОМ 400ММ								
		М2								
15	608-1331	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ	- 35,26	7,73	-	- 273	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ								
	П.1.331	601-800КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ		-	-			-	-	-
		ДИАМЕТРОМ 400ММ								
		М2								
16	608-1330	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ	- 17,00	7,92	-	- 135	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ								
	П.1330	401-600КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ		-	-			-	-	-
		ДИАМЕТРОМ 1000ММ								
		М2								
17	608-1324	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ	- 44,48	5,37	-	- 239	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО								
	П.1.324	400КГС/М2		-	-			-	-	-
		М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			- 5466	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			- 5466	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			- 902	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	84
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			- -	162	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			- 509	-	-		-
	БЛЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			- 6877	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	84
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			- -	162	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			- 6877	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	84
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			- -	162	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			316	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			316	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			51	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	9	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			30	-	-		-
	БЛЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			397	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	9	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			397	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				9	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА З.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР IIКАТЕГОРИИ ЖАРКО Л.Р.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.625

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДОБАВЛЯЕТСЯ			5782	7274	-	-	1832,24
2	ИСКЛЮЧАЕТСЯ		-	5466	6877	-	-	1732,24
	ИТОГО:		-	316	397	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1,4Р ФОРМА 4
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.628

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 АР1-25
АЛЬБОМ 6 КЖ1-86
АЛЬБОМ 7 КМ1-46
АЛЬБОМ 8 КЖИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 6.258 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 86 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0.149 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20ГР.С ИЗ СМЕТЫ 1.02								
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		ФУНДАМЕНТЫ								
1	Е6-13 ЭСНТ1-13	НАБЕТОНКА ТИПА СТОЛБА ИЗ БЕТОНА М200	0,02	36,03	0,54	1	-	- -	5,37	-
		М3	-	2,78	0,10			- -	0,13	-
		ЦЕНА: 34,4+(27,4-25,8).1,02								
2	Е6-15 ЭСНТ1-15	НАБЕТОНКА ТИПА ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М200	0,21	29,43	0,34	6	-	- -	0,99	-
		М3	-	0,52	0,10			- -	0,13	-
		ЦЕНА: 27,8+(27,4-25,8).1,02								
3	Р6-126 ЭСНТ13-2	НАБЕТОНКА ТИПА СТЕН ТОЛЩИНОЙ ДО 1500ММ ИЗ БЕТОНА М200	0,23	60,80	0,86	14	2	- -	13,50	3
		М3	-	7,40	0,26			- -	0,34	-
4	Е6-127 ЭСНТ13-3	НАБЕТОНКА ТИПА СТЕН ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ ИЗ БЕТОНА М200	0,33	49,20	0,76	16	2	- -	9,09	3
		М3	-	4,98	0,23			- -	0,38	-
5	Е6-128 ЭСНТ13-4	НАБЕТОНКА ТИПА СТЕН ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ ИЗ БЕТОНА М200	0,29	41,93	0,69	12	1	- -	6,46	2
		М3	-	3,53	0,21			- -	0,27	-
		ЦЕНА: 40,3+(27,4-25,8).1,02								
6	Е6-2 ЭСНТ1-2	НАБЕТОНКА ТИПА МАССИВА М200	0,48	37,53	0,37	18	1	- -	4,58	2
		М3	-	2,45	0,11			- -	0,14	-
		ЦЕНА: 35,9+(27,4-25,8).1,02								
7	608-7216 ПР-Т86-88	БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М М200	2,36	69,14	- -	163		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П7.216	М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:67,5+0,82,2								
8	608-7216	•БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТАВРОВОГО	- 1,73	71,59	-	- 124	-	-	-	-
	ПР-Т26-08	СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М М400								
	П7.216	М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:67,5+0,82,3+1,63								
9	608-7216	•БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТАВРОВОГО	- 0,06	67,50	-	- 4	-	-	-	-
	ПР-Т26-08	СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М								
	П7.216	М3		-	-			-	-	-
10	С147-4	•АРМАТУРА А-4	- 2,69	22,90	-	- 62	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
				-	-			-	-	-
11	С147-16	•ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	- 0,04	32,10	-	- 1	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
				-	-			-	-	-
		ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ								
12	608-1393	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	- 376,02	14,40	-	- 5415	-	-	-	-
	ПР-Т26-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ								
	П1.393	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С		-	-			-	-	-
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ								
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО								
		7,0КГ/М2								
		М2								
13	608-1393	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	- 1002,00	14,90	-	- 14930	-	-	-	-
	ПР-Т26-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ								
	П1.393	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С		-	-			-	-	-
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ								
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО								
		7,0КГ/М2								
		М2								
14	608-1394	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	- 100,80	15,80	-	- 1593	-	-	-	-
	ПР-Т26-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ								
	П1.394	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С		-	-			-	-	-
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ								
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/								
		7,1-10,0КГ/М2								
		М2								
15	608-1397	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	- 51,84	18,34	-	- 951	-	-	-	-
	ПР-Т26-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ								
	П1.397	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С		-	-			-	-	-
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ								
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО								
		7,0КГ/М2								
		М2								
		ЦЕНА:17,3+0,26,4								
16	608-1398	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	- 1,26	19,74	-	- 25	-	-	-	-
	ПР-Т26-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ								
	П1.398	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С		-	-			-	-	-
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ								
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/								
		7,1-10,0КГ/М2 ТОЛЩИНОЙ 35СМ								
		М2								
		ЦЕНА:18,7+0,26,4								
17	608-1397	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	- 165,36	18,94	-	- 3132	-	-	-	-
	ПР-Т26-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ								
	П1.397	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С		-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ТОЛЩИНОЙ 35СМ									
		М2									
		ЦЕНА:17,9+0,26,4									
18	408-1394	*ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	-	7,20	15,40	- -	111	-	-	-	-
	ПР-Т86-88	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ									
	П1.394	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С			-	-			-	-	-
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2									
		М2									
19	408-1398	*ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	-	82,80	20,24	- -	1676	-	-	-	-
	ПР-Т86-88	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ									
	П1.398	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С			-	-			-	-	-
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ТОЛЩИНОЙ 35СМ									
		М2									
		ЦЕНА:19,2+0,26,4									
20	408-1424	*БЛОКИ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ ИЗ	-	3,29	49,03	- -	161	-	-	-	-
	ПР-Т86-88	ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ									
	П1.424	МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ОБЪЕМОМ			-	-			-	-	-
		ДО 0,5М3									
		М3									
		СТЕНЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ									
21	Е26-33	*УТЕПЛЕНИЕ ЩИТОВ ПОЛУЖЕСТКИМИ	-	1,14	36,46	1,18-	42-	8-	1	11,88-	13
	ЭСНТ9-6	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ									
	СНИЧ1 Р4	ТОЛЩИНОЙ 100ММ		-	6,70	0,35			- -	0,45-	1
	П124	М3									
		ЦЕНА:14+23,4,0,96									
		ПОКРЫТИЕ									
22	408-7169	*УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ МНОГОСЛОЙНЫХ		15,09	30,49	- -	459		-	-	-
	ПР-Т86-88	ПЛИТ ПОКРЫТИЙ И СТЕНОВЫХ									
	П7.169	ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО			-	-			-	-	-
		БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ									
		М3									
		КРОВЛЯ									
23	Е12-286	*ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СУХОЙ		0,37	248,02	1,80-	91-	6	- -	28,50-	10
	ЭСНТ9-3	ЗАСЫПКИ ЯЧЕИСТОГО									
	ПР-Т86-14-81	БЕТОНАТОЛЩИНОЙ 140ММ		-	15,50	0,53			- -	0,68	-
	П4-002	100М2									
		ЦЕНА:17,3+16,0,14,103									
24	Е12-286	*УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ ЯЧЕИСТОГО		0,18	248,02	1,80-	45-	3	- -	28,50-	5
	ЭСНТ9-3	БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 140ММ									
	ПР-Т86-14-81	100М2		-	15,50	0,53			- -	0,68	-
	П4-002										
		ЦЕНА:17,3+16,0,14,103									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			-	29049-	23-	1	-	38
			РУБ.						-	-	1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	29049	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	4792	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	439
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	861	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	2786	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	36547	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	478
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	884	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		-	36547	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	478
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	884	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		ФУНДАМЕНТЫ								
25	Г6-125 ФСНТ13-1	*НАБЕТОНКА ТИПА СТЕН ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ ИЗ БЕТОНА М200	0.39	83.00	1.14	32	5	-	21.90	9
		М3		12.02	0.34			-	8.44	-
		ЦЕНА:35.9+(27.4-25.8).1.02								
26	608-7214 ПР-Т26-08 П7214	*БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М М320	2.93	69.54	-	204	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:67.9+0.02.2								
27	С147-9 ТАК1	*АРМАТУРА А-3 100КГ	1.67	25.00	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ								
28	608-1389 ПР-Т26-08 П1.389	*ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7.0КГ/М2	368.46	11.80	-	4348	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
29	608-1390 ПР-Т26-08 П1.390	*ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7.1-10.0КГ/М2	7.20	13.00	-	94	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
30	608-1393 ПР-Т26-08 П1.393	*ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7.0КГ/М2	7.56	14.48	-	109	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
31	608-1397 ПР-Т26-08 П1.397	*ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО	51.84	17.30	-	897	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7,0КГ/М2								
		М2								
32	408-1388 ПР-Т85-88 П1348	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2	1,26	18,70	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
33	408-1389 ПР-Т85-88 П1,389	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	915,30	12,20	-	11167	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
34	408-1390 П7-Т85-88 П1,390	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	14,40	13,40	-	193	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
35	408-1391 ПР-Т85-88 П1,391	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2	97,20	14,20		1380		-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
36	408-1393 ПР-Т85-88 П1,393	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	75,90	14,90	-	1131		-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
37	408-1397 ПР-Т85-88 П1,397	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2	194,16	17,90		3475	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
38	408-1398 ПР-Т85-88 П1,395	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2	54,00	19,20	-	1037	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
		КРОВЛЯ								
39	812-296 ЭСМТ9-3 ПР-Т86-14-	•ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СУХОЙ ЗАСЫПКИ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 180ММ	0,37	182,10	1,80	67	6	-	28,58	10
				15,50	0,53			-	8,68	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Я1 П4-892	100М2								
		ЦЕНА:17.3+16.8.1.103								
42	Е12-286 ЭСНТ8-3	УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 100ММ	0.18	182.10	1.88	33	3	-	28.58	5
	ПР-ТЯ6-14-Я1 П4-892	100М2		15.50	0.53			-	8.68	-
		ЦЕНА:17.3+16.8.1.103								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				24233	14	-		24
		РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				24233	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				3997	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		368
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	721	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				2259	-	-		-
	ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				30489	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		392
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	735	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				30489	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		392
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	735	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	-	4816-		9-		1	-	14
		РУБ.						-	-	1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	-	4816		-	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	-	795		-	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	71
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	140	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	-	447		-	-	-		-
	ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	-	6058		-	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	86
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	149	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	-	6058		-	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	86
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	149	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА З.И

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР IIКАТЕГОРИИ ДУБИЦКАЯ Н.И

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М

СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.629

Порядковый номер	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Количество	Сумма (руб)		Средневзвешенная единичная стоимость (руб)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ		-	29049 -	36547	-	-	603.28
2	ДОБАВЛЯЕТСЯ			24233	30489	-	-	503.28
	ИТОГО:		- -	4816 -	6058	-	-	100.00

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.62

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 АР1-25
АЛЬБОМ 6 КМ1-86
АЛЬБОМ 7 КМ1-46
АЛЬБОМ 8 КМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7.934 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 48 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.155 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N РАСЦЕНКИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНУ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНУ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11
		ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40ГР.С К СМЕТЕ 1,62										
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ										
		ФУНДАМЕНТЫ										
1	Е6-13 ЭСНТ1-13	*НАБЕТОНКА ТИПА СТОЛБА ИЗ БЕТОНА М200	0.21	36.03	0.54	8	1	-	5.07	1		
		М3		2.78	0.10			-	0.13	-		
		ЦЕНА:34.4+(27.4-25.8).1.02										
2	Е6-2 ЭСНТ1-2	*НАБЕТОНКА ТИПА НАСТИЛА ИЗ БЕТОНА М200	0.39	37.53	0.37	15	1	-	4.50	2		
		М3		2.45	0.11			-	0.14	-		
		ЦЕНА:35.9+(27.4-25.8).1.02										
3	Е6-15 ЭСНТ1-15	*НАБЕТОНКА ТИПА ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М200	0.09	29.43	0.34	2	-	-	0.99	-		
		М3		3.52	0.10			-	0.13	-		
		ЦЕНА:27.8+(27.4-25.8).1.02										
4	Е6-126 ЭСНТ13-2	*НАБЕТОНКА ТИПА СТЕН ТОЛЩИНОЙ ДО 150ММ ИЗ БЕТОНА М200	0.19	68.88	0.86	12	1	-	13.50	3		
		М3		7.40	0.26			-	0.34	-		
5	Е6-128 ЭСНТ13.4	*НАБЕТОНКА ТИПА СТЕН ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ ИЗ БЕТОНА М200	0.11	41.93	0.69	5	-	-	0.46	1		
		М3		3.53	0.21			-	0.27	-		
		ЦЕНА:42.3+(27.4-25.8).1.02										
6	424-7216 ПР-Т85-88 п7.215	*БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 6М М400	0.21	71.59	-	15	-	-	-	-		
		М3		-				-	-	-		
		ЦЕНА:47.5+0.82.3+1.63										
7	424-7216	*БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТАВРОВОГО	0.12	67.50	-	8	-	-	-	-		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	пр-Т86-88	СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М									
	т7.215		м3		-	-			-	-	-
8	С147-8	•АРМАТУРА А-3		0,29	25,00	-	7	-	-	-	-
	ТАБ1		100КГ		-	-			-	-	-
9	С147-4	•АРМАТУРА А-4		0,62	22,90	-	14	-	-	-	-
	ТАБ1		100КГ		-	-			-	-	-
10	С147-16	•ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1		0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
	ТАБ1		100КГ		-	-			-	-	-
		ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ									
11	608-1397	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО		376,02	17,30	-	6505	-	-	-	-
	пр-Т86-88	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ									
	т1.397	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С			-	-			-	-	-
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ									
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО									
		7,0КГ/М2									
			м2								
12	608-1398	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО		7,20	18,70	-	135	-	-	-	-
	пр-Т86-88	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ									
	т1.398	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С			-	-			-	-	-
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ									
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/									
		7,1-10,0КГ/М2									
			м2								
13	608-1397	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО		844,05	17,90	-	15108	-	-	-	-
	пр-Т86-88	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ									
	т1.397	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С			-	-			-	-	-
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ									
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО									
		7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М									
			м2								
14	608-1398	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО		258,75	19,20	-	4968	-	-	-	-
	пр-Т86-88	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ									
	т1.398	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С			-	-			-	-	-
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ									
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/									
		7,1-10,0КГ/М2									
			м2								
15	608-1401	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО		51,84	22,80	-	1182	-	-	-	-
	пр-Т86-88	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ									
	т1.401	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С			-	-			-	-	-
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ									
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО									
		7,0КГ/М2									
			м2								
16	608-1402	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО		1,26	23,70	-	30	-	-	-	-
	пр-Т86-88	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ									
	т1.402	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С			-	-			-	-	-
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ									
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/									
		7,1-10,0КГ/М2									
			м2								
17	608-1401	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО		176,16	23,50	-	4140	-	-	-	-
	пр-Т86-88	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п1.451	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 300 12М		-	-			-	-	-
18	608-1402 ПР-Т26-88 п1.402	*ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М2	72,00	24,40 -	- -	1757	-	- -	- -	- -
19	628-1424 ПР-Т26-88 п1.424	*БЛОКИ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М3	3,42	49,80 -	- -	168	-	- -	- -	- -
20	ФЕ-13 ЭСН Т4-1	*-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩ.20ММ 100М2 ЦЕНА:96,5.2.67	0,05	57,95 13,13	1,00 0,30	3	1	- -	30,10 0,39	2 -
21	Е26-33 ФСНТ8-6 СНИЧ1 Ра п124	*УТЕПЛЕНИЕ ЩИТОВ ПОЛУЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 300ММ М3 ЦЕНА:14+23.4.2.96 ПОКРЫТИЕ	1,14	36,46 6,70	1,10 0,35	42	8	1 -	11,80 0,45	13 1
22	608-7169 ПР-Т26-88 п7.149	*УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ МНОГОСЛОЙНЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ М3 КРОВЛЯ	13,50	30,40 -	- -	410	-	- -	- -	- -
23	Е19-286 ЭСНТ9-3 ПР-Т26-14-81 п4.882	*ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СУХОЙ ЗАСЫПКИ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 162ММ 100М2 ЦЕНА:17.3+16.2.16.103	0,37	280,90 15,50	1,80 0,53	103	6	- -	20,50 0,60	10 -
24	Е19-286 ЭСН Т9-3 ПР-Т26-14-81 п4.882	*ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СУХОЙ ЗАСЫПКИ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 100ММ 100М2 ЦЕНА:17.3+16.2.1.103	0,36	182,10 15,50	1,80 0,53	66	6	- -	20,50 0,60	10 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		руб. руб.			54704	24	1 -		42 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34704	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5724	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		526
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1-28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3234	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			43662	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		569
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1052	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			43662	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		569
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1052	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		ФУНДАМЕНТЫ								
25	Р6-175 ЭСНТ13-1	НАБЕТОНКА ПОД СТЕН ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ ИЗ БЕТОНА М200 М3	-	0.16	83,00	1.14-	13-	2	- - 21,90-	4
			-		12.00	0.34			- - 0.44	-
26	Р6-127 ЭСНТ13-3	НАБЕТОНКА ПОД СТЕН ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ ИЗ БЕТОНА М200 М3	-	0.25	49.20	0.76-	12-	1	- - 9.09-	2
			-		4.98	0.23			- - 0.30	-
27	408-7214 ПР-Т96-88 П7.214	БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М М3	-	0.10	65.10	- -	7	-	- - -	-
					-	-			- - -	-
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
28	408-1393 ПР-Т96-88 П1.393	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 М2	-	376,02	14,40	- -	5415	-	- - -	-
					-	-			- - -	-
29	608-1394 ПР-Т96-88 П1.394	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 М2	-	7.20	15.40	- -	111	-	- - -	-
					-	-			- - -	-
30	628-1393 ПР-Т96-88 П1.393	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М2	-	1002.00	14,90	- -	14930	-	- - -	-
					-	-			- - -	-
31	628-1394 ПР-Т96-88 П1.394	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 М2	-	100.00	15.80	- -	1593	-	- - -	-
					-	-			- - -	-
32	628-1397	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	-	51.84	18.34	- -	951	-	- - -	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	пр-Т25-28	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ									
	п1.397	1800-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С			-	-			-	-	-
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ									
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО									
		7,8КГ/М2									
			М2								
		ЦЕНА:17,3+2,26,4									
33	408-1398	*ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	-	1,26	19,74	-	25	-	-	-	-
	пр-Т25-28	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ									
	п1.398	1800-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С			-	-			-	-	-
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ									
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/									
		7,1-10,8КГ/М2 ТОЛЩИНОЙ 35СМ									
			М2								
		ЦЕНА:18,7+2,26,4									
34	408-1397	*ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	-	165,36	18,94	-	3132	-	-	-	-
	пр-Т25-28	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ									
	п1.397	1800-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С			-	-			-	-	-
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ									
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО									
		7,8КГ/М2 ТОЛЩИНОЙ 35СМ									
			М2								
		ЦЕНА:17,9+2,26,4									
35	408-1398	*ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	-	82,88	23,24	-	1676	-	-	-	-
	пр-Т25-28	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ									
	п1.398	1800-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С			-	-			-	-	-
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ									
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/									
		7,1-10,8КГ/М2 ТОЛЩИНОЙ 35СМ									
			М2								
		ЦЕНА:19,2+2,26,4									
		КРОВЛЯ									
36	Е19-256	*ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СУХОЙ	-	8,37	248,82	1,80-	91-	6	- -	28,50-	10
	ЭСН Т9-3	ЗАСЫПКИ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА									
	пр-Т25-14-	ТОЛЩИНОЙ 140ММ		-	15,50	0,53			- -	0,68	-
	п1		100М2								
	п4-092										
		ЦЕНА:17,3+16,2,14,100									
37	Е19-256	*ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СУХОЙ	-	8,36	149,14	1,80-	54-	6	- -	28,50-	10
	ЭСН Т9-3	ЗАСЫПКИ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА									
	пр-Т25-14-	ТОЛЩИНОЙ 80ММ		-	15,50	0,53			- -	0,68	-
	п1		100М2								
	п4-092										
		ЦЕНА:17,3+16,8,88,100									
38	Е19-256	*УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	-	2,38	149,14	1,80-	343-	36- 4	28,50-	66	
	ЭСН Т9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА									
	пр-Т25-14-	НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ		-	15,50	0,53		4	0,68-	2	
	п1	БЕТОНОВ УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ									
	п4-092	ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ									
		80ММ									
			100М2								
		ЦЕНА:17,3+16,8,88,100									
39	Е19-256	*УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	-	8,18	248,82	1,80-	45-	5	- -	28,50-	5
	ЭСН Т9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА									
	пр-Т25-14-	НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ		-	15,50	0,53			- -	0,68	-
	п1	БЕТОНОВ УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п4-892	ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 160ММ								
		100М2								
		ЦЕНА: 17,3+16.8.14.183								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			- 28398-	54-	4	-	91
			РУБ.				-	1	-	2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			- 28398	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			- 4685	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	430
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	842	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			- 2645	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			- 35728	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	329
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	897	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			- 35728	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	329
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	897	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			6306-	30-	3	-	55
			РУБ.				-	1	-	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6306	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1239	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		96
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	186	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			589	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			7934	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	155	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			7934	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	155	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА З.А

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР I КАТЕГОРИИ ДУБИЦКАЯ Н.И

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.Н

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.62

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДОБАВЛЯЕТСЯ			34784	43662	-	-	550,32
2	ИСКЛЮЧАЕТСЯ		-	28398	- 35728	-	-	450,31
	ИТОГО:		-	6306	7934	-	-	100,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1.628

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Наименование объекта- Здание главного корпуса

Основание: Альбом 5 АР1-25
Альбом 6 КЖ1-86
Альбом 7 КМ1-46
Альбом 8 КЖИ

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 2.673 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 32 чел.-ч
Сметная заработная плата - 0.062 тыс.руб.

N пп	Шифр и N позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	Стоим. единицы, руб. эксплуатации машин	Стоим. единицы, руб. основной зарплаты	Стоим. единицы, руб. в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин всего	Затраты труда рабочих, чел.-ч обслуживающих машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		при стеновых панелях из арболита и температуре наружного воздуха -22°Р.С из сметы 1.62													
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧАЕТСЯ													
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ													
1	608-1393 пр-нт86-88 п.1.383	Панели стеновые из легкого бетона объемной массой 1000-1200кг/м3 плоские/с с расходом стали фактурным слоем с двух сторон/ до 7.0кг/м2 длиной до 3м весом до 5т	376.80 м2	14.40	-	-	-	5415	-	-	-	-	-	-	-
2	608-1393 пр-нт86-88 п.1393	Панели стеновые из легкого бетона объемной массой 1000-1200кг/м3 плоские/с с расходом стали фактурным слоем с двух сторон/ до 7.0кг/м2 длиной от 3 до 12м	1002.00 м2	14.90	-	-	-	14930	-	-	-	-	-	-	-
3	608-1394 пр-нт86-88 п.1394	Панели стеновые из легкого бетона объемной массой 1000-1200кг/м3 плоские/с с расходом стали фактурным слоем с двух сторон/ 7.1-10.0кг/м2 длиной от 3 до 12м	7.20 м2	15.40	-	-	-	111	-	-	-	-	-	-	-
4	608-1394	Панели стеновые из легкого	100.80	15.80	-	-	-	1593	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	11
	пр.НТ86-08 п.1394	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1800-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М			-	-				-	-	-
5	608-1397 пр.НТ86-08 п.1397	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1800-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 35СМ М2 ЦЕНА:17,3+0,26,4	-	51,84	18,34	-	-	951	-	-	-	-
6	608-1398 пр.Т86-08 п.1398	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1800-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 35СМ М2 ЦЕНА:18,7+0,26,4	-	1,26	19,74	-	-	25	-	-	-	-
7	608-1397 пр.НТ86-08 п.1397	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1800-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 35СМ М2 ЦЕНА:17,9+0,26,4	-	165,36	18,94	-	-	3132	-	-	-	-
8	608-1398 пр.Т86-08 п1.398	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1800-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 35СМ М2 ЦЕНА:19,2+0,26,4	-	82,88	20,24	-	-	1676	-	-	-	-
9	608-1424 пр.Т86-08 п.1.424	•БЛОКИ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1800-1200КГ/М3 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М3	-	3,29	49,07	-	-	161	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			-		27994		-		-
			РУБ.							-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			-		27994	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			-		4619	-	-		-

- - - - - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	424
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	831	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	2608	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	Д	-	35221	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	424
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	831	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		-	35221	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	424
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	831	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
10	608-1389 ПР-Т26-08 П.1.389	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН, ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ВЕСОМ ДО 5Т	104,58	11,80	-	1234	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	608-1389 ПР-Т26-08 П.1.389	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН, ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,МАССОЙ ДО 5Т	233,33	12,20	-	2847	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
12	608-1391 ПР-Т26-08 П.1.391	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН, 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М МАССОЙ ДО 5Т	5,40	14,20	-	77	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	608-1397 ПР-Т26-08 П.1.397	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН, ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 30СМ	17,28	17,30	-	299	-	-	-	-
				-				-	-	-
14	608-1397 ПР-Т26-08 П.1.397	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН, ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 30СМ	10,80	17,90	-	193	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
15	608-1398 ПР-Т26-08	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ	16,20	19,20	-	311	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п.1,398	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 3СМ М2		-	-			-	-	-
16	408-1390	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА	127,26	15,78	-	2008	-	-	-	-
	ПР-Т86-98	ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600 КГ/М3								
	п1.398	ТОЛЩИНОЙ 20СМ С РАСХОДОМ		-	-			-	-	-
	ПР-Т86-14	СТАЛИ ДО10КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М								
	п162	М2								
		ЦЕНА:13+11,20.0,08.1,02+(47-37,83).0,2.1,02								
17	408-1391	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА	12,96	16,65	-	216	-	-	-	-
	ПР-Т86-08	ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3								
	п1,391	ТОЛЩИНОЙ 20СМ С РАСХОДОМ		-	-			-	-	-
	ПР-Т86-14	СТАЛИ 10,1-13КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М								
	п162	М2								
		ЦЕНА:13,8+12,0.0,08.1,02+(47-37,83).0,2.1,02								
18	408-1389	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА	174,24	14,49	-	2525	-	-	-	-
	ПР-Т86-08	ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3								
	п.1,389	ТОЛЩИНОЙ 20СМ С РАСХОДОМ		-	-			-	-	-
	ПР-Т86-014	СТАЛИ ДО 7КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М								
	п.162	М2								
		ЦЕНА:11,8+10,0.0,08.1,02+(47-37,83).0,2.1,02								
19	408-1389	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА	1085,23	14,89	-	16159	-	-	-	-
	ПР-Т86-08	ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3								
	п.1,389	ТОЛЩИНОЙ 20СМ С РАСХОДОМ		-	-			-	-	-
	ПР-Т86-14	СТАЛИ ДО 7КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М								
	п.162	М2								
		ЦЕНА:12,2+10,0.0,08.1,02+(47-37,83).0,2.1,02								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		25869	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		25869		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		4269	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		392
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	769	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2419	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.		32548	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		392
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	769	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		32548	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		392
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	769	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.	-	2125	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	2125	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	358	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	62	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	198	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	2673	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	62	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	2673	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	62	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР IIКАТЕГОРИИ ЖАРКО Л.П.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.624

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ			- 27994	- 35221	-	-	1317.66
2	ДОБАВЛЯЕТСЯ			25869	32548	-	-	1217.65
	ИТОГО:		-	- 2125	- 2673	-	-	100.00

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.62Е

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 АР1-25
АЛЬБОМ 6 КЖ1-86
АЛЬБОМ 7 КМ1-46
АЛЬБОМ 8 КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 1,332 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 16 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,031 ТЫС.РУБ.

N ПП	НОМЕР И № РАЗДЕЛА НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
									НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ ИЗ АРБОЛИТА И ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -31ГР.С К СМЕТЕ 1.62								
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ								
1	428-1393 ПР-Т26-88 П1.393	*ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 25СМ М2	104,58	14,40	-	1506	-	-	-	-
2	428-1394 ПР-Т26-88 П.1.394	*ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 25СМ М2	127,26	15,40	-	1960	-	-	-	-
3	608-1395 ПР-Т26-88 П1.395	*ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 25СМ М2	12,96	16,30	-	211	-	-	-	-
4	608-1397	*ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	17,20	18,34	-	317	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	пр-Т86-88	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ								
	п1.397	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С		-	-			-	-	-
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ								
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО								
		7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО								
		3М,ТОЛЩИНОЙ 35СМ								
		М2								
		ЦЕНА:17,3+0,26,4								
5	408-1393	*ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	233,20	14,90	-	3475	-	-	-	-
	пр-Т86-88	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ								
	п1.393	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С		-	-			-	-	-
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ								
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО								
		7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО								
		12М,ТОЛЩИНОЙ 25СМ								
		М2								
6	408-1394	*ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	5,40	15,80	-	85	-	-	-	-
	пр-Т86-88	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ								
	п1.394	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С		-	-			-	-	-
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ								
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/								
		9,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО								
		12М,ТОЛЩИНОЙ 25СМ								
		М2								
7	408-1397	*ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	10,80	18,94	-	205	-	-	-	-
	пр-Т86-88	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ								
	п1.397	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С		-	-			-	-	-
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ								
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО								
		7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО								
		12М,ТОЛЩИНОЙ 35СМ								
		М2								
		ЦЕНА:17,9+2,26,4								
8	408-1398	*ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	16,20	20,24	-	328	-	-	-	-
	пр-Т86-88	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ								
	п1.398	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С		-	-			-	-	-
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ								
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/								
		9,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО								
		12М,ТОЛЩИНОЙ 35СМ								
		М2								
		ЦЕНА:19,2+0,26,4								
9	628-1389	*ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА	174,24	14,49	-	2525	-	-	-	-
	пр-Т86-88	ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 628КГ/М3								
	п1.389	ТОЛЩИНОЙ 22СМ С РАСХОДОМ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ ДО 7КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М								
		М2								
		ЦЕНА:11,6+10,2,88,1,02+(47-37,83),0,2,1,02								
10	608-1389	*ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА	1085,36	14,89	-	16161	-	-	-	-
	пр-Т86-88	ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 608КГ/М3								
	п1.389	ТОЛЩИНОЙ 25СМ С РАСХОДОМ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ ДО 7КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3								
		ДО 12М								
		М2								
		ЦЕНА:12,2+10,2,88,1,02+(47-37,83),0,2,1,02								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			26773	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26773	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4417	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		486
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	795	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2496	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33686	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		486
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	795	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			33686	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		486
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	795	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
11	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 30СМ	-	376,02 М2	14,40	-	5415	-	-	-	-
12	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 35СМ	-	51,84 М2	18,34	-	951	-	-	-	-
		ЦЕНА:17,3+0,26,4								
13	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 25СМ	-	1002,00 М2	14,90	-	14938	-	-	-	-
14	608-1394 ПР-Т06-08 П1.394	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 25СМ	-	7,20 М2	15,40	-	111	-	-	-	-
15	608-1394 ПР-Т06-08	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ	-	100,80	15,80	-	1593	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	п1.394	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М			-	-			-	-
16	608-1398	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	-	1,26	19,74	-	25	-	-	-	-
	ПР-Т26-88	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ									
	п1.398	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 35СМ			-	-			-	-	-
		М2									
		ЦЕНА: 18,7+0,26,4									
17	608-1397	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	-	165,36	18,94	-	3132	-	-	-	-
	ПР-Т26-88	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ									
	п1.397	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 9,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 35СМ			-	-			-	-	-
		М2									
		ЦЕНА: 17,9+0,26,4									
18	608-1398	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	-	82,88	20,24	-	1676	-	-	-	-
	ПР-Т26-88	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ									
	п1.398	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 35СМ			-	-			-	-	-
		М2									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.				27833		-		-
			----						---		---
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				27833	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				4592	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	422
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				- -	826	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				2593	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				35018	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	422
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				- -	826	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.				35018	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	422
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				- -	826	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				1060	-	-		-
			----						---		---
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1268	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			97	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1332	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	31	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1332	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	31	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И

СОСТАВИЛ ТЕХНИК II КАТЕГОРИИ КУКАНОВА В.А.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.62Е

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДОБАВЛЯЕТСЯ			26773	33606	-	-	2528.97
2	ИСКЛЮЧАЕТСЯ			- 27833	- 35018	-	-	2628.98
	ИТОГО:		-	- 1060	- 1332	-	-	100,00

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.62К

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 АР1-25
АЛЬБОМ 6 КЖ1-86
АЛЬБОМ 7 КЖ1-46
АЛЬБОМ 8 КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1.354 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 19 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.035 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ ИЗ АРБОЛИТА И ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40°Р.С К СМЕТЕ 1,62								
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ								
1	428-1397 пр-Т86-88 п1.397	*ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М М2	102.06	17.30	-	1766	-	-	-	-
2	428-1401 пр-Т86-88 п1.401	*ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 40СМ М2	17.28	22.80	-	394	-	-	-	-
3	628-1397 пр-Т86-88 п1.397	*ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 35СМ М2 ЦЕНА 17.3+0.26.4	2.52	18.34	-	46	-	-	-	-
4	628-1397	*ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	166.46	17.90	-	2980	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	пр-Т86-88 п1397	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1800-2200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 32СМ		-	-			-	-	-
5	608-1398 пр-Т86-88 п1398	*ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1800-2200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 36СМ М2	58,97	19,20 -	-	1132	-	- -	- -	- -
6	608-1396 пр-Т86-88 п1396	*ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1800-2200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 42СМ М2 ЦЕНА 19,2+0,26,9	16,20	24,40 -	-	395	-	- -	- -	- -
7	608-1397 пр-Т86-88 п1397	*ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1800-2200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 48СМ М2 ЦЕНА 17,9+0,26,9	10,80	23,50 -	-	254	-	- -	- -	- -
8	608-1393 пр-Т86-88 п1.393	*ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1800-2200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 25СМ М2	13,38	14,90 -	-	198	-	- -	- -	- -
9	608-1389 пр-Т86-88 п1389	*ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 620КГ М3 ТОЛЩИНОЙ 24СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М2 ЦЕНА 12,2+18,8,88,1,22+(47-37,83),8,2,1,02	934,32	14,89 -	-	13912	-	- -	- -	- -
10	608-1391 пр-Т86-88 п1.391	*ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 620КГ М3 ТОЛЩИНОЙ 28СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ 12,1-13 КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 9М М2 ЦЕНА: 13,8+12,8,88,1,22+(47-37,83),8,2,1,02	12,96	16,65 -	-	216	-	- -	- -	- -
11	608-1392	*ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА	7,20	17,94		129	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	пр-Т26-88 п1.392	ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3 ТОЛЩИНОЙ 28СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ 13,1-22КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М		-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА 15+13,1.0,88.1.22+(47-37,83).0,2.1,02								
12	628-1389 пр-Т26-88 п1389	*ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3 ТОЛЩИНОЙ 28СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М	190,44	14,49 -	-	2759	-	-	-	-
		М2								
		ЦЕНА 11,8+10,0,88.1,02+(47-37,83).0,2.1,02								
13	628-1390 пр-Т26-88 п1.390	*ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3 ТОЛЩИНОЙ 28СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ 7,1-10КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М	21,60	15,78 -	-	341	-	-	-	-
		М2								
		ЦЕНА 13+11,2.0,88.1,02+(47-37,83).0,2,1,02								
14	628-1393 пр-Т26-88 п1.393	*ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 25СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	150,91	18,23 -	-	2751	-	-	-	-
		М2								
		ЦЕНА 14,9+12,2,0,88.1,02+(47-37,83).0,25,1,02								
15	628-1393 пр-Т26-88 п1.393	*ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 25СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М	81,00	17,73 -	-	1436	-	-	-	-
		М2								
		ЦЕНА 14,4+12,2,0,88.1,02+(47-37,83).0,25,1,02								
16	628-1395 пр-Т26-88 п1.395	*ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 25СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ 10,1-13 КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М	1,26	19,78 -	-	25	-	-	-	-
		М2								
		ЦЕНА 16,3+14,0,88.1,02+(47-37,83).0,25,1,02								
17	628-1424 пр-Т26-88 п1.424	*БЛОКИ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1800-1200КГ/М3 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	3,42	49,80 -	-	168	-	-	-	-
		М3								
18	08-13 ЭСНТ4-1	*ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,06	79,54 1,00 13,13 0,30		5	1	- -	38,10 8,39	2 -
		100М2								
		ЦЕНА:86.5.0.67								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			28907	1	-		2
			РУБ.					-		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28907	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4770	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		439
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	860	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2695	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36372	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		441
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	861	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			36372	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		441
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	861	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
19	608-1393 ПР-Т26-88 П1.393	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 30СМ М2	- 376,02	14,40 -	- -	5415	-	- -	- -	-
20	608-1397 ПР-Т26-88 П1.397	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 35СМ М2 ЦЕНА:17,3+0,25,4	- 51,84	18,34 -	- -	951	-	- -	- -	-
21	608-1393 ПР-Т26-88 П1.393	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 25СМ М2	- 1002,00	14,90 -	- -	14930	-	- -	- -	-
22	608-1394 ПР-Т26-88 П1.394	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 25СМ М2	- 7,20	15,40 -	- -	111	-	- -	- -	-
23	608-1394 ПР-Т26-88 П1.394	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	- 100,80	15,80 -	- -	1593	-	- -	- -	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
24	608-1398 ПР-Т26-08 П1.398	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 9,1-10,8КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 35СМ М2 ЦЕНА:18,7+0.26.4	-	1,26	19,74	-	25	-	-	-	-
25	608-1397 ПР-Т25-08 П1.397	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 9,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 35СМ М2 ЦЕНА:17,9+0.26.4	-	165,36	18,94	-	3132	-	-	-	-
26	608-1398 ПР-Т26-08 П1.398	•ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 9,1-10,8КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 35СМ М2 ЦЕНА:19,2+0.26.4	-	82,88	20,24	-	1676	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	27833	-		-		-
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	27833	-		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	4592	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-		-		422
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	826		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	2593	-		-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	35018	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-		-		422
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	826		-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	35018	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-		-		422
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	826		-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1074			-		1
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1074	-		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			178	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-		-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	34		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			102	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1354	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1354	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ТЕХНИК 2 КАТЕГОРИИ КУКАНОВА В.А.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.62Ж

Порядковый номер	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Количество	Сумма (руб)		Сметная единичная стоимость (руб)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СОБАВЛЯЕТСЯ			28997	36372	-	-	2686.26
2	ИСКЛЮЧАЕТСЯ		-	27833	- 35018	-	-	2586.26
	ИТОГО:		-	1074	1354	-	-	100.00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-10-1.4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1.63

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СБОРУДОВАНИЕ ГАРДЕРОБОВ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3 АР1-25

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1.838 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 12,88 КУБ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 153,17 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	БСТ 6-71 СТР.21	*ШКАФЫ №Д 33.3 ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ	6.00	128.83	-	773	-	-	-	-
		ШТ		-	-				-	-
		ЦЕНА:32:26.7-1.25.1.03.1.012.82.5							-	-
2	БСТ 6-71 СТР.21	*ТОЖЕ,2МД 33.3	4.00	198.39	-	794	-	-	-	-
		ШТ		-	-				-	-
		ЦЕНА:32:26.7-1.2.0.181.1.25.1.03.1.012.165.5							-	-
3	БСТ 6-71 СТР.21	*ТОЖЕ,2МД 33.2	2.00	135.47	-	271	-	-	-	-
		ШТ		-	-				-	-
		ЦЕНА:32:26.7-1.2.0.181.1.25.1.03.1.012.116.4							-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			1838	-	-	-	-
			РУБ.							-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			1838	-	-	-	-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			1838	-	-	-	-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			1838	-	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА З.А

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР IIКАТЕГОРИИ ЖАРКО Л.Я.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЛЬЦОВА Н.М

gost.e-ecolog.ru