9570/12

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-71.86

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 4(3)К-120А ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 480(360)М3/МИН ВОЗДУХА С ВАРИАНТАМИ ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ

АЛЬБОМ 12

СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 4 КОМПРЕССОРОВ

Ц 3-42

gost.e-ecolog.ru

9370/12

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-71.86

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 6(3)К-120А ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 480(360)М3/МИН ВОЗДУХА С ВАРИАНТАМИ ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ

АЛЬБОМ 12

СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 6 КОМПРЕССОРОВ

СТОИМОСТЬ

ОБЩАЯ	96,56 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	96,50 ТЫС.РУБ.
1М3 ЗДАНИЯ	23,39 РУБ.
1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ	190,45 РУБ.

РАЗРАБОТАН ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОЕКТНЫМИ ИНСТИТУТАМИ:

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ: АЛЬБОМЫ 1,2,3,7,8,9,10,11

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ: АЛЬБОМЫ 4,5,6,7,8,9,12,13

УТВЕРЖДЕН МИНСТРОЙДОРМАШЕМ РЕШЕНИЕ N 640 ОТ 14.11.1986 ,

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ МИНСТРОЙДОРМАШЕМ С 14.11 1986Г.

ПРИКАЗ N 640

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 4(3)К-120А ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 480(360)М3/МИН ВОЗДУХА С ВАРИАНТАМИ ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ

АЛЬБОМ 12

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ 1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
АЛЬБОМ 2. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ
АЛЬБОМ 3. АВТОМАТИЗАЦИЯ И КИП
АЛЬБОМ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 4 КОМПРЕССОРОВ
АЛЬБОМ 5. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 3 КОМПРЕССОРОВ
АЛЬБОМ 6. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
АЛЬБОМ 7. СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 4 КОМПРЕССОРОВ
АЛЬБОМ 8. СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 3 КОМПРЕССОРОВ
АЛЬБОМ 9. ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
АЛЬБОМ10. СМЕТЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 4 КОМПРЕССОРОВ
АЛЬБОМ11. СМЕТЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 3 КОМПРЕССОРОВ
АЛЬБОМ12. СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 4 КОМПРЕССОРОВ
АЛЬБОМ13. СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 3 КОМПРЕССОРОВ

РАЗРАБОТАН ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОЕКТНЫМИ ИНСТИТУТАМИ:
ГИПРОСТРОЙДОРМАШ: АЛЬБОМЫ 1,2,3,7,8,9,10,11
РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ: АЛЬБОМЫ 4,5,6,7,8,9,12,13

УТВЕРЖДЕН МИНСТРОЙДОРМАШЕМ
РЕШЕНИЕ N 640 ОТ 14 11 1986Г.
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ МИНСТРОЙДОРМАШЕМ
С 14.11 1986Г.
ПРИКАЗ N 640

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА В.Р.НИКИТЕНКО
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.В.ОСТАШЕВСКИЙ

Т.П.904-I-7I.86 /А.I2/

ОГЛАВЛЕНИЕ

1, ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2, ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ ПО ВИДАМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

3, СМЕТА N1 - ПО ЗАДАНИЮ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ 4К-120А

4, КАЛЬКУЛЯЦИИ СТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЙ,НЕУЧТЕННЫХ СБОРНИКОМ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

РАЗДЕЛ 2;САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

5, СМЕТА N2 - НА ОТОПЛЕНИЕ

6, СМЕТА N3 - НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

7, СМЕТА N4 - НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПАРОСНАБЖЕНИЕ

8, СМЕТА N5 - НА ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

9, СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН-227-82.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНА В НОРМАХ И ЦЕНАХ,ВВЕДЕННЫХ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1984Г.

В КАЧЕСТВЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ПРИНЯТЫ ЕДИНЫЕ РАЙОННЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ 1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА (ПОДРАЙОН 1).

СМЕТЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ СОСТАВЛЕНЫ НА ОСНОВАНИИ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К ПРОЕКТУ И ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ АР, КЖ И КМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СБОРНИКОВ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ, СБОРНИКА СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТ И СБОРНИКОВ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ ЧАСТИ 1,2 И 3.

1. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ:
   - А) НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ -16,5 ПРОЦЕНТОВ
   - Б) НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ -13,5 ПРОЦЕНТОВ
   - В) НА СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - 8,6 ПРОЦЕНТОВ
2. ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 8 ПРОЦЕНТОВ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ УСЛОВНО ПРИНЯТО:

1. ГРУНТ ПО ТРУДОЕМКОСТИ РАЗРАБОТКИ 2 ГРУППЫ.
2. РАЗРАБОТКА ОБЩЕГО КОТЛОВАНА ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5М3.
3. РАССТОЯНИЕ ОТВОЗКИ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА И ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1КМ.

СОСТАВИЛА РУКОВОДИТЕЛЬ СМЕТНОЙ ГРУППЫ Петр ПЕТРУСЕНКО Т.И.

ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ ПО ВИДАМ РАБОТ

N ПП	НАИМЕНОВАНИЕ	СТОИМОСТЬ(ТЫС.РУБ)
1.	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	86,04
2.	ОТОПЛЕНИЕ	1,93
3.	ВЕНТИЛЯЦИЯ	1,86
4.	ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПАРОСНАБЖЕНИЕ	0,20
5.	ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	6,53
	ИТОГО:	96,56
	В Т.Ч.ОБОРУДОВАНИЕ	0,09

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.В.ОСТАШЕВСКИЙ

РУК.СМЕТНОЙ ГРУППЫ Т.И.ПЕТРУСЕНКО

РАЗДЕЛ 1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТП 904-I-7I.86 /А.I2/

ГОССТРОЙ СССР

ПРОЕКТНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП904-1-

ЗАКАЗ НОМЕР

ОБЬЕКТ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-120А

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ- РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ЧАСТЬ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СААКЬЯНЦ Ю.К.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ТО КОБЗАРЬ А.И.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
1986Г.

ТП 904-I-71.86 /A.I2/

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП904-1-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А СМЕТА 1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-120А

ОСНОВАНИЕ: АР,КЖ,КМ ТП904-1-

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 86,040 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 4128,00 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 20,84 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И АР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУК-ЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУА-ТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	Е1-175 Т1-22-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	1,52	175,14	267	-	12	255
							267		103
2	Е1-231 Т1-29-2	-ЗАЧИСТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М	1000М3	0,09	44,16	4	-	-	4
							-		-
3	Е1-948 Т1-79-2	-ЗАЧИСТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,29	144,00	42	4 -	42	1 -
							-		-
4	Е1-174 Т1-22-13	-ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	1000М3	0,11	147,08	17	42 -	1	- 17
							-		-
5	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	2950,20	0,29	856	18 -	-	7 -
							-		-
6	Е1-195 Т1-25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	1000М3	1,64	13,20	22	- -	3	- 19
							-		-
7	Е1-174 Т.1-22-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	1000М3	1,04	147,08	152	22 -	7	6 146
							153		59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА АО 1 КМ	Т	1864,80	0,29	541	-	-	-
9	Е1-257 Т1-31-2	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ АО 10М	1000М3	0,73	20,46	15	- 15	-	15 5
10	Е1-968	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ	100М3	3,11	46,00	143	- 143	143	-
11	Е1-1186	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	7,25	9,69	70	- 71	45	20 17
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	2679	- 735	253	682 198
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2129			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	352			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	198			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2679			
		РАЗДЕЛ 2, ФУНДАМЕНТЫ							
12	Е11-2 Т,11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,83	43,30	36	- 4	3	1 -
13	Е6-2 Т6-1-2	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5	М3	0,80	36,66	29	- 2	2	- -
14	Е6-5 Т6-1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5	М3	37,10	38,71	1436	- 157	135	22 7
15	Е6-6 Т6-1-6	-ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3	М3	9,20	36,97	340	- 36	26	12 6
16	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,19	270,00	51	-	-	-
17	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,99	270,00	267	-	-	-
18	Е6-80 Т6-9-4	-АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	Т	0,06	478,00	29	- 1	1	- -
19	Е7-15 Т7-1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ АЛИНОЙДО 6М	ШТ	12,00	6,50	78	- 66	33	33 17
20	ССЦ П9-348	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦЕНДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ МАССОЙ ДО 5Т АЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 ДО 6М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	2,85	67,90	194	-	-	-
21	ССЦ П9-352	-ТО ЖЕ,ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ	М3	0,60	67,50	41	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	1,35	22,60	30	-	-	-
23	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,65	22,60	14	-	-	-
24	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,25	24,50	6	-	-	-
25	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,42	31,60	13	-	-	-
26	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,16	40,80	7	-	-	-
27	Е6-2 Т6-1-2	-НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	М3	1,00	35,90	36	- 2	2	- -
		ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ							
28	Е11-3 Т11-1-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	2,27	10,40	24	- 4	4	- -
29	Е7-1 Т7-1-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 0,5Т	ШТ	50,00	1,52	76	- 76	19	57 21
30	Е7-2 Т7-1-2	-ТО ЖЕ,ПРИ МАССЕ ДО 1,5Т	ШТ	8,00	2,09	17	- 17	4	13 5
31	Е7-3 Т7-1-3	-ТО ЖЕ,ПРИ МАССЕ ДО 3,5Т	ШТ	2,00	2,99	6	- 7	2	5 2
32	ССЦ П9-96	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3	М3	6,94	61,06	424	-	-	-
33	ССЦ П9-97	-ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3	М3	2,44	50,76	124	-	-	-
34	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,46	22,40	10	-	-	-
35	ССЦ П,9-97	-СТОИМОСТЬ ЛИЦЕВЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3	М3	1,20	54,04	65	-	-	-
36	ССЦ П9-120	-ТО ЖЕ,ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3	М3	2,30	51,14	118	-	-	-
37	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,62	22,40	14	-	-	-
38	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	1,47	24,50	36	-	-	-
39	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,27	40,80	11	-	-	-
40	Е6-90	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПОДПОРНЫХ СТЕН ИЗ	М3	1,25	32,20	40	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6-11-1	БЕТОНА КЛАССА В7,5							
41	Е7-668 Т7-47-11	-УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	ШТ	39,00	0,72	28	2 -	23	- 5
42	ССЦ П9-96	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3	М3	0,19	62,70	12	28 -	-	2 -
43	С167-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,27	40,80	11	- -	-	- -
44	Е23-157 Т23-23-1	-УСТАНОВКА ЛЮКОВ	ШТ	4,00	1,27	5	- -	3	- -
45	С113-822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	4,00	17,80	71	3 -	-	- -
46	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,23	40,80	9	- -	-	- -
47	Е7-356 Т7-25-6	-УСТАНОВКА ПРЯМОУГОЛЬНОГО ЛОТКА СЕЧЕНИЕМ БОЛЕЕ 0,2М2	М3	1,56	9,52	15	- -	6	- 6
48	ССЦ П8-522	-СТОИМОСТЬ ЛОТКА ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	1,56	71,26	111	10 -	-	2 -
49	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,06	22,40	1	- -	-	- -
50	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,01	31,60	1	- -	-	- -
51	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,01	40,80	1	- -	-	- -
52	Е7-340 Т7-24-1	-УСТАНОВКА ПЛИТЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2	М3	0,06	31,70	2	- -	-	- -
53	ССЦ П8-303	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ РАЗМЕРОМ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА КЛАССАВ15	М3	0,06	59,16	4	- -	-	- -
54	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,03	24,50	1	- -	-	- -
55	С167-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	-	31,60	1	- -	-	- -
56	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	-	40,80	1	- -	-	- -
57	Е7-127 Т7-9-1	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	1,50	3	- -	-	2 -
58	ССЦ П9-9	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 3М	М3	0,02	64,60	1	3 -	-	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	С147-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В=1	100КГ	0,01	31,60	1	=	=	=
							=		=
60	Е41-30	=НАРУЖНАЯ ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ	100М2	0,56	54,30	30	=	18	1
	Т41-4-7	ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДПОРНЫХ СТЕН ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ ПО ХОЛОДНОБИТУМНОЙ ГРУНТОВКЕ					19		=
61	Е13-103	=ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 41-30	100М2	0,46	7,43	3	=	1	=
	Т,13-16-1								=
							1		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	4886	=	283	157
							440		56
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	3884			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	641			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	361			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	4886			
		РАЗДЕЛ 3, КАРКАС							
62	Е7-32	=УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	ШТ	2,00	10,60	21	=	6	8
	Т7-3-2	В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т					14		3
63	Е7-33	=ТО ЖЕ,ПРИ МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т	ШТ	16,00	12,70	203	=	60	89
	Т7-3-3						149		32
64	ССЦ	=СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ДЛИНОЙ	М3	14,32	78,96	1131	=	=	=
	П9-5	ОТ 3 ДО 12М ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15					=		=
65	С147-1	=АРМАТУРА А-1	100КГ	1,62	22,40	36	=	=	=
							=		=
66	С147-8	=АРМАТУРА А-3	100КГ	13,74	24,50	337	=	=	=
							=		=
67	С147-16	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,05	31,60	1	=	=	=
							=		=
68	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	5,68	40,80	232	=	=	=
							=		=
69	Е9-33	=МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК И НАСАДОК	Т	1,61	43,00	69	=	20	30
	Т9-4-10	ФАХВЕРКА					50		11
70	С121-1781	=СТОИМОСТЬ НАСАДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ	Т	0,10	250,00	25	=	=	=
							=		=
71	С121-1785	=ТО ЖЕ,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ	Т	1,51	259,00	391	=	=	=
							=		=
72	Е7-288	=УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ	Т	0,04	328,00	13	=		=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т7-17-4	МАССОЙ ДО 20 КГ							
73	С147-24	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	100КГ	1,36	40,80	55	1 -	-	- -
74	Е7-124 Т7-8-6	УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	8,00	17,30	138	- 134		70 26
75	ССЦ П8-60	СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,5 ДО 3М3,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 12М,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В45	М3	14,40	99,16	1428	-	-	-
76	С147-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	5,31	24,50	130	-	-	-
77	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	2,53	1,60	80	-	-	-
78	С147-6	АРМАТУРА АТ-5	100КГ	13,61	23,50	320	-	-	-
79	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	3,02	40,80	123	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	5912	- 348	151	197 72

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	4248
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	701
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	394
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	5343
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	485
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	42
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	42
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	569

РАЗДЕЛ 4, СТЕНЫ

80	Е11-55 Т11-8-1	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	0,52	70,00	36	- 5	5	- -
81	Е11-56 Т11-8-2	ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55	100М2	0, 2	27,20	14	- -	-	- -
82	Е8-30 Т8-5-1	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	3,72	34,20	127	- 11	8	3 1
83	Е8-31 Т8-5-1	ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	3,72	33,90	126	- 11	8	3 1
84	Е7-247 Т7-14-1	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО	ШТ	106,00	16,30	1728	-	629	606

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М					1035		218
85	ССЦ П,8-323	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1100КГ/М3,ДЛИНОЙ ДО 3М,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 21СМ	М2	40,20	11,80	474	-	-	-
86	ССЦ Г8-343	ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	М2	644,68	12,20	7865	-	-	-
87	С147-24	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	1,08	40,80	44	-	-	-
88	ССЦ П8-360	СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 12М ИЗ БЕТОНАКЛАССА В12,5	М3	10,50	58,90	618	-	-	-
89	С147-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	4,41	24,50	108	-	-	-
90	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1,95	31,60	61	-	-	-
91	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	3,19	40,80	130	-	-	-
92	С147-24	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	100КГ	3,74	40,80	153	-	-	-
93	Е7-714	УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	100М	4,92	4,85	24	-	22	1
94	Е7-127 Т7-9-1	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	6,00	1,50	9	23 -	3	6
95	Е7-133 Т7-9-3	ТО ЖЕ,МАССОЙ ДО 1,5Т	ШТ	1,00	1,97	2	9 -	1	2 1
96	ССЦ П9-92	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 3М	М3	0,07	64,40	5	2 -	-	-
97	ССЦ П9-93	ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	М3	0,45	65,70	30	-	-	-
98	С147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,22	22,40	5	-	-	-
99	С147-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	0,30	24,50	7	-	-	-
100	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,04	31,60	1	-	-	-
101	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,07	40,80	3	-	-	-
102	Е8-194 Т8-22-6	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	100М2ГП	0,35	71,10	25	-	14	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							14		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	14585	-	490	620
							1110		222
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	11595			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1911			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1079			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	16585			
		РАЗДЕЛ 5, ПЕРЕКРЫТИЕ							
103	Е7-204 Т7-12-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2	ШТ	43,00	0,90	39	-	15	24
							39		9
104	ССЦ П8-415	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 12СМ,РАСЧЕТСОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 750КГ/М2	М2	26,64	9,17	244	-	-	-
							-		-
105	ССЦ П8-431	-ТО ЖЕ,ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЕМ	М2	2,96	9,55	28	-	-	-
							-		-
106	ССЦ П8-491	-ТО ЖЕ,ДОБОРНЫХ,СПЛОШНЫХ	М2	7,01	16,60	116	-	-	-
							-		-
107	Е7-745 ДОП,81 Т7-60-1	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПЛИТ	100М2	0,38	112,00	42	-	-	-
							-		-
108	ДОП,ПР-НТ 06-04-1980/4 П,964 С111-28	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	М2	37,50	12,74	478	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	1193	-	15	24
							39		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	947			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	156			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	90			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1193			
		РАЗДЕЛ 6, ПОКРЫТИЕ							
109	Е7-183 Т7-11-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	28,00	8,02	225	-	47	61
							128		29
110	КАЛЬК 1	-СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ	ШТ	24,00	187,50	4500	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		400КГ/М2 БЕЗ ОТВЕРСТИЙ					-		-
111	КАЛЬК 2	-ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 700ММ	ШТ	1,00	189,04	189	-	-	-
							-		-
112	КАЛЬК 3	-ТО ЖЕ;С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1450ММ	ШТ	3,00	180,94	543	-	-	-
							-		-
113	С147-24	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	100КГ	1,15	40,80	47	-	-	-
							-		-
114	Е7-209 Т7-12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	4,00	2,43	10	-	4	5
							9		2
115	ССЦ П8-237	-СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ	М3	0,58	75,90	44	-	-	-
							-		-
116	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,21	22,40	5	-	-	-
							-		-
117	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,16	31,60	5	-	-	-
							-		-
118	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,29	40,80	12	-	-	-
							-		-
119	С147-24	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	100КГ	0,06	40,80	3	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ			РУБ	7023	-	51	86
							137		31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	5583			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	921			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	519			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	7023			
		РАЗДЕЛ 7, КРОВЛЯ							
120	Е12-153 Т12-2-6	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	100М2	5,68	319,00	1812	-	298	84
							382		25
121	Е12-289 Т12-9-6	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 12-153	100М2	5,68	49,90 -	283	- -	61	7
						-	68	-	2
122	Е26-19 Т26-4-6	-ЗАДЕЛКА СТЫКОВ ТЕРМОВКЛАДЫШАМИ ИЗ ПЛИТНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ ТОЛЩИНОЙ 60ММ	М3	3,02	8,05	24	-	14	-
							14		-
123	С114-114	-СТОИМОСТЬ ТЕРМОВКЛАДЫШЕЙ ИЗ	М3	3,02	78,90	238	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛИЕВЫХ ПЛИТ							
124	E12-289 T12-9-6	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА НАД СТЫКАМИ	100М2	0,63	49,90	31	7 8		1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ	2292	2 8 336		78 23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1822			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	300			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	170			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2292			
		РАЗДЕЛ 8, ДВЕРИ							
125	E10-105 T10-20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	2,42	1,45	4	2	1	1
126	E10-140 T10-26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	2,42	1,34	3			
127	E10-107 T10-20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	12,36	2,00	25	9	8	1
128	E10-108 T10-20-4	-ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3М2	М2	6,73	1,58	11	5	6	1
129	C122-274	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ АН024-10П	М	2,42	13,00	31			
130	C122-223	-ТО ЖЕ,МАРКИ АГ24-15	М2	3,58	13,80	49			
131	C122-219	-ТО ЖЕ,МАРКИ АГ21-10	М2	6,27	13,50	85			
132	C122-218	-ТО ЖЕ,МАРКИ АГ21-8	М2	1,68	14,20	24			
133	C122-217	-ТО ЖЕ,МАРКИ АГ21-7	М2	4,41	15,00	66			
136	C122-266	-ТО ЖЕ,ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ МАРКИ ПАб	М2	3,15	28,60	90			
135	C111-446	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	1,00	6,94				
136	C111-448	-ТО ЖЕ,ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	7,00	3,11	22			
137	C111-449	-ТО ЖЕ,ДВУПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	2,00	3,51	7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
138	Е15-730	ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ МАТОВЫМ 3ММ	100М2	0,01	222,00	3	-	1	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			РУБ	537	-	14	3
							17		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	427			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	71			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	39			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	537			
		РАЗДЕЛ 9 ОКНА							
139	Е10-73 Т10-13-2	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	М2	42,17	2,18	92	-	30	10
							40		3
140	С122-152	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ПНД12-18,1	М2	4,42	12,50	55	-	-	-
141	С122-153	ТО ЖЕ,МАРКИ ПНД 12-30,2	М2	37,75	13,30	502	-	-	-
142	С111-435	СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ ОДНОСТВОРНЫХ	КОМПЛ	2,00	1,72	3	-	-	-
143	С111-439	ТО ЖЕ,ТРЕХСТВОРНЫХ	КОМПЛ	10,00	3,87	39	-	-	-
144	Е15-708 Т201-2-33	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	100М2	0,42	373,00	157	-	28	1
							29		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9			РУБ	1068	-	58	11
							69		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	848			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	140			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	80			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1068			
		РАЗДЕЛ 10, ВОРОТА							
145	Е9-49 Т9-7-4	УСТАНОВКА ВОРОТ С РАСПАШНЫМИ ПОЛОТНАМИ	Т	0,72	103,00	74	-	16	40
							56		11
146	С121-1969	СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОГО КАРКАСА ВОРОТ	Т	0,33	287,00	95	-	-	-
147	РАСПОР	СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ВОРОТ ИЗ СТАЛЬНЫХ	Т	0,13	526,75	68	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ГОССТРОЯ СССР ОТ 15,08,83Г	ТРУБ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ							
148	Е7-701 Т7-51-1	=ПРОКЛАДКА РЕЗИНЫ	100М	0,35	42,30	15	-	1	-
149	С111-363	=СТОИМОСТЬ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	КГ	2,40	1,00	2	1 -	-	- -
150	С111-363	=СТОИМОСТЬ РЕЗИНЫ ЛИСТОВОЙ РУЛОННОЙ	КГ	9,30	1,62	15	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10		РУБ	321	- 57	17	40 11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	100			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	124			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	169			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	14			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	14			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	197			
		РАЗДЕЛ 11, ПЕРЕГОРОДКИ							
151	Е8-46 Т8-5-9	=ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	100М2	1,13	457,00	516	-	53	9
152	Е7-747 АОП В 1 Т7-61-1	=УСТРОЙСТВО ПАНЕЛЬНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК	100М2	0,87	135,00	117	62 -	-	3 -
153	АОП, ПР-МТ 06-04-1980/4 П961 С111-28	=СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК	М2	86,57	14,29	1237	-	-	-
154	Е9-51 Т9-8-1	=МОНТАЖ СТОЕК	Т	0,10	19,20	2	-	1	1
155	С121-1782	=СТОИМОСТЬ СТОЕК МАРКИ СТ20	Т	0,10	275,00	28	2 -	-	- -
156	Е13-108 Т43-18-21	=ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ СТОЕК АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА ДВА РАЗА	100М2	0,09	4,26	1	- -	-	- -
		СТАЛЬНЫЕ СЕТЧАТЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ							
157	Е7-320 Т7-21-12	=УСТАНОВКА СЕТЧАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК	М	4,42	2,35	10	-	5	4
158	Е7-330	=УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ СТВОРОК	ШТ	4,00	6,26	25	9 -	19	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т7-22-8	С УСТАНОВКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК							
159	С121-1781	=СТОИМОСТЬ СТОЕК	Т	0,02	250,00	5	19 =	=	=
160	С121-1794	=СТОИМОСТЬ КАРКАСА ДВЕРНЫХ СТВОРОК	Т	0,05	410,00	21	=	=	=
161	С130-1490	=СТОИМОСТЬ СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ	М2	7,65	3,01	23	=	=	=
162	С111-364	=СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВОГО ПРОФИЛЯ	КГ	1,28	1,57	2	=	=	=
163	С147-24	=СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	100КГ	0,01	40,80	1	=	=	=
164	Е13-168 Т43-18-21	=ОКРАСКА СЕТЧАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА ДВА РАЗА	100М2	0,08	14,26	1	=	=	=
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	11		РУБ	2493	= 92	78	16 4

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	1910
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	314
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	177
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	2401
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	56
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	4
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	4
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	64
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	23
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	28

РАЗДЕЛ 12, ПОЛЫ

ТИП 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
165	Е11-2 Т11-1-2	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	1,15	43,30	50	=	4	1
166	Е11-11 Т11-1-11	=ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 ТОЛЩИНОЙ100ММ	М3	11,50	29,30	337	5 =	19	=
167	Е6-86 Т6-9-10	=АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	Т	0,01	15,30	1	19 =	=	=
168	С124-43	=СТОИМОСТЬ СЕТКИ	Т	0,01	392,00	4	=	=	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
169	E11-67 Т,11-11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	1,15	123,00	141	- 26	24	2 1
170	E11-68 Т11-11-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-67	100М2	1,15	221,20	254	- 13	9	6 1
		ТИП 2							
171	E11-2 Т11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,44	43,30	19	- 2	2	- -
172	E11-11 Т11-1-11	-ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 ТОЛЩИНОЙ 100ММ	М3	4,40	29,30	129	- 7	7	- -
173	E11-135 Т11-20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,44	417,00	183	- 29	27	2 1
		ТИП 3							
174	E11-57 Т11-8-3	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,10	81,50	8	- 2	2	- -
175	E11-58 Т11-8-4	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-57	100М2	0,10	15,40	2	- -	-	- -
176	E11-135 Т11-20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,10	417,00	43	- 6	6	- -
		ТИП 4							
177	E11-2 Т11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,06	43,30	3	- -	-	- -
178	E11-11 Т11-1-11	-ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 ТОЛЩИНОЙ100ММ	М3	0,65	29,30	19	- 1	1	- -
179	E11-55 Т11-8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,06	70,00	5	- 1	1	- -
180	E11-205 Т11-28-1	-ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПО ХОЛОДНОЙ МАСТИКЕ НА ВОДОСТОЙКИХ ВЯЖУЩИХ	100М2	0,06	519,00	34	- 3	-	- -
		ТИП 5							
181	E11-55 Т11-8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,16	70,00	11	- -	2	- -
182	E11-56 Т11-8-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55	100М2	0,16	6[illegible],00	11	- -	-	- -
183	E11-205 Т11-28-1	-ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПО ХОЛОДНОЙ МАСТИКЕ НА ВОДОСТОЙКИХ ВЯЖУЩИХ	100М2	0,16	519,00	83	- 7	7	- -
		ТИП 6							
184	E11-2 Т11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	1,48	43,30	64	- 6	5	1 -
185	E11-6 Т11-1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 80ММ	М3	11,84	16,00	189	- 35	22	13 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
186	Е11-83 Т11-1 -1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	100М2	1,48	121,00	179	- 29	27	2 1
		ТИП 7							
187	Е11-67 Т11-11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	0,32	123,00	40	- 7	7	- -
188	Е11-68 Т11-11-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-67	100М2	0,32	252,80	82	- 4	3	1 -
		ТИП 8							
189	Е11-67 Т11-11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	0,89	123,00	110	- 19	18	1 -
190	Е11-68 Т11-11-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-67	100М2	0,89	284,40	254	- 13	9	4 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	12		РУБ	2839	- 236	205	31 9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2255			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	373			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	211			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2839			
		РАЗДЕЛ 13, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ							
191	Е9-44 Т9-6-5	-МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ		84,00	7,03	591	- 518	132	386 134
192	Е9-47 Т9-7-2	-ТО ЖЕ,РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК	Т	14,25	46,80	667	- 521	271	250 77
193	Е9-46 Т9-7-1	-ТО ЖЕ,ЛЕСТНИЦ	Т	1,73	58,00	100	- 79	24	55 20
194	С121-1825 Т,Ч,П14	-СТОИМОСТЬ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ГПС5	Т	4,33	245,06	1061	- -	-	- -
195	С121-1825 Т,Ч,П,14	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2	Т	0,52	230,92	120	- -	-	- -
196	С121-1979	-СТОИМОСТЬ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5	Т	0,30	339,13	102	- -	-	- -
197	С121-1979	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5-1	Т	1,23	341,15	420	- -	-	- -
198	С121-1979	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6	Т	0,16	326,00	52	- -	-	- -
199	С121-1979	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6-1	Т	3,00	327,01	981	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
200	С121-1979	=ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2	Т	9,89	317,92	3146			
201	С121-1975	=ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЯ ПРОСЕЧНОЯ РИФЛЕНОЯ ИЛИ КРУГЛОЯ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т	0,19	358,00	68			
202	С121-1981	=ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЯ,ПОЛОСОВОЯ И КРУГЛОЯ СТАЛИ 2	Т	0,06	327,00	20			
203	С121-451	=ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД, ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЯ,СО СТУПЕНЯМИ ИЗ РИФЛЕНОЯ СТОЛИ;МЛХ60-12,8 6	ШТ	4,00	23,30	93			
204	С121-457	=ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД, ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЯ,СО СТУПЕНЯМИ ИЗ РИФЛЕНОЯ СТОЛИ;МЛХ60-30,8 6	ШТ	1,00	50,00	50			
205	С121-457	=ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД, ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЯ,СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЯ СТАЛИ;МЛХР60-30,8 6	ШТ	1,00	59,90	60			
206	С121-526	=ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЯ СТАЛИ;ПМХР-12,10 6	ШТ	1,00	22,80	23			
207	С121-529	=ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЯ СТАЛИ;ПМХР-15,10 6	ШТ	1,00	25,20	25			
208	С121-541	=ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЯ СТАЛИ;ПМХР-30,10 6	ШТ	5,00	63,40	217			
209	С121-496	=ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД, ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЯ;ОГЛМЛХ60-10,12,ОГПМЛХ60-10,12 7	ШТ	8,00	3,16	25			
210	С121-497	=ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД, ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЯ;ОГЛМЛХ60-10,30,ОГПМЛХ60-10,30 7	ШТ	4,00	6,59	26			
211	С121-667	=ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЯ;ОГПМХЭБ-10,9 7	ШТ	6,00	4,61	28			
212	С121-652	=ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЯ;ОГПМХЭБ-10,24 7	ШТ	1,00	8,85	9			
213	С121-653	=ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЯ;ОГПМХЭБ-10,30 7	ШТ	7,00	11,50	81			
214	С121-657	=ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЯ;ОГПМХЭБ-10,54 7	ШТ	4,00	18,60	74			
215	С121-692	=СТУПЕНИ И НАСТИЛЫ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЯ СТАЛИ;РН1 6	ШТ	9,00	0,95	9			
216	С121-697	=СТУПЕНИ И НАСТИЛЫ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЯ СТАЛИ;РН6 6	ШТ	55,00	2,22	122			
217	С121-702	=СТУПЕНИ И НАСТИЛЫ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И	ШТ	2,00	3,69	7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КРУГЛОЙ СТАЛИ;РН11 6					-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	13		РУБ	9586	-	427	691
							1118		231
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	8175			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	702			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	709			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	9586			
		РАЗДЕЛ 14, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
218	E15-201 T15-51-	-ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ	100М2	0,25	85,30	21	- 11	9	2 1
219	E15-210 T15-52-3	-ТО ЖЕ,ПЛОСКИХ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ	100М	0,83	34,60	29	- 16	15	1 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	14		РУБ	64	- 27	24	3 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	50			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	9			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРО ТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	64			
		РАЗДЕЛ 15, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
220	E15-297 T15-59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	100М2	4,93	20,70	102	- 92	91	1 -
221	E15-294 T15-59-1	-ТО ЖЕ,СТЕН ИЗ СБОРНЫХ Ж.Б. ПАНЕЛЕЙ	100М2	8,38	8,17	68	- 45	44	1 -
222	E15-273 T15-55-5 -12	-ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ	100М2	1,55	114,80	178	- 99	86	13 7
223	E15-658 T15-168-1	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН	100М2	1,22	44,80	55	- 10	10	- -
224	E15-659 T15-168-2	-ТО ЖЕ,БАЛОК ПОКРЫТИЯ И ПОТОЛКОВ	100М2	0,94	45,90	43	- 8	8	- -
225	E15-511 T15-153-4	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	100М2	0,44	11,90	5	- 3	3	- -
226	E13-134 T13-16-7	-ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНАЯ ОКРАСКА СТЕН,БАЛОК ПОТОЛКОВ	100М2	16,65	6,90	115	-	12	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
227	Е15-82 Т15-14-1	-ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ	100М2	0,20	422,00	84	14 -	19	1 -
228	Е13-138 Т13-17-2	-ОКРАСКА СТЕН ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	0,27	10,90	3	19 -	-	- -
229	Е13-153 Т13-15-6	-ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ЩИТОВ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДВУМЯСЛОЯМИ ЭМАЛИ ПФ-115	100М2	3,13	20,60	64	- -	9	- 1
230	Е13-168 Т13-18-21	-ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ БТ-177	100М2	4,14	7,13	30	10 -	4	- -
231	С167-30	-ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДВУМЯ СЛОЯМИ ЭМАЛИ ПФ-115 ПО ОДНОМУ СЛОЮ ГРУНТА ГФ-021	100КГ	0,06	5,10		- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	15		РУБ	941	- 304	286	18 8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	748			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	123			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	70			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	941			
		РАЗДЕЛ 16, РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
		ОТМОСТКА							
232	Е27-173 Т27-43-1	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 100ММ ПОД АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	100М2	0,92	230,00	212	- 20	13	7 2
233	Е27-174 Т27-43-2	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 27-173	100М2	0,92	18,12 -	17	- - 1	1	- -
234	Е27-169 Т27-42-1	-АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	100М2	0,92	156 00	- 44	1 -	8	- -
235	Е27-172 Т27-42-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 27-169	100М2	0,92	25,30	23	8 -	1	- -
		ОГРАДА					1		-
236	Е7-315 Т7-21-9	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ СЕТКИ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ПРИ ВЫСОТЕ ОГРАД ДО 1,2М	М	40,00	3,79	152	- 78	47	31 10
237	Е7-329 Т7-22-7	-УСТРОЙСТВО КАЛИТОК С УСТАНОВКОЙ БЕТОННЫХ СТОЛБОВ	ШТ	2,00	7,17	14	- 13	6	- 2
238	С121-1869	-СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН КАЛИТКИ	Т	0,05	288,00	14	- -	-	- -
239	С147-24	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	100КГ	0,50	40,80	20	- -	-	- -
240	ССЦ	-СТОИМОСТЬ СТОЛБОВ ОГРАДЫ ИЗ БЕТОНА М200	М3	1,02	82,66	84	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Г9-1								
241	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,75	22,40	17	-	-	-
242	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,10	31,60	3	-	-	-
243	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,30	40,80	12	-	-	-
		КРЫЛЬЦА							
244	Е11-2 Т11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,02	43,30	1	-	-	-
245	Е11-11 Т11-1-11	-КРЫЛЬЦО ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	М3	0,20	29,30	6	-	-	-
246	Е11-77 Т11-11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,02	9,83	1	-	-	-
		ПАНДУС							
247	Е11-2 Т11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,11	43,30	5	-	-	-
248	Е11-11 Т11-1-11	-ПАНДУС ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	М3	0,75	29,30	22	-	1	-
							1		-
249	Е11-77 Т11-11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,10	9,83	1	-	1	-
							1		-
250	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ПО ЛИСТУ АР-6	100КГ	6,60	40,80	269	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	16		РУБ	1234	-	76	45
							121		14

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	969	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	160	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	89	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1218	
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	14	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	16	

РАЗДЕЛ 17, ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ							
251	Е11-2 Т11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	1,92	43,30	83	-	7	2
							9		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
252	Е6-30 Т6-3-1	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10	М3	35,30	56,54	1290	- 126	83	43 13
253	Е6-83 Т6-9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,05	441,00	22	- 6	6	- -
254	С147-24	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	100КГ	1,20	40,80	49	- -	-	- -
255	Е6-80 Т6-9-4	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	Т	0,08	478,00	38	- 2	2	- -
256	Е6-35 Т6-3-6	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 25М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10	М3	200,40	32,41	6495	- 437	273	164 50
257	С126-1	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,70	270,00	189	- -	-	- -
258	С126-2	АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	7,97	278,00	2216	- -	-	- -
259	Е6-83 Т6-9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	1,80	441,00	794	- 22	223	3 1
		КАНАЛЫ							
260	Е11-2 Т11-1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ПОД МОНОЛИТНЫМИ УЧАСТКАМИ КАНАЛОВ	100М2	0,30	43,30	13	- 1	1	- -
261	Е11-3 Т11-1-3	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД СБОРНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ КАНАЛОВ	М3	9,10	10,40	95	- 15	15	- -
262	Е7-723 Т7-54-1	УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ПЛИТАМИ	М3	55,32	6,93	383	- 266	100	166 59
263	ССЦ П8-521	СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	7,34	73,66	541	-	-	-
264	ССЦ П8-522	ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3	М3	7,20	71,46	513	-	-	-
265	ССЦ П8-524	ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 2М3	М3	31,20	67,56	2108	-	-	-
266	С147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,26	22,60	6	-	-	-
267	С147-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	7,93	24,50	194	-	-	-
268	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,56	31,60	18	-	-	-
269	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	1,43	40,80	58	-	-	-
270	ССЦ	СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	М3	4,00	60,80	243	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П8-5 3	КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5							
271	ССЦ П8-518	СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	1,20	66,56	80			
272	ССЦ П8 518	ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	4,38	68,20	299			
273	С147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,11	22,60	2			
274	С147-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	7,20	24,50	176			
275	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1,69	31,60	53			
276	С147-26	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	1,63	40,80	67			
277	ССЦ П9-96	СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3	М3	0,08	62,70	5			
278	С147-26	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,11	40,80	5			
279	Е6-225 Т6-26-3	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ УЧАСТКООВ КАНАЛОВ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 150ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5	М3	9,10	55,52	505	80		9
280	С124-25	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,12	309,00	37	89		3
281	С124-27	АРМАТУРА КЛАСАА А3	Т	0,14	284,00	40			
282	Е6-83 Т6-9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,08	441,00	35	10		
283	Е6-161 Т6-15-2	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ БАЛКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5	М3	0,57	49,50	28	10	5	
286	С124-7	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,02	253,00	5	5		
285	С124-9	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,02	286,00	6			
286	Е6-83 Т6-9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,01	441,00	4	1		
287	Е6-144 Т6-14-2	ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ УЧАСТКОВ СТЕНОК КАНАЛОВБЕТОНОМ КЛАССА В7,5	М3	3,74	61,81	231	1	36	6
288	С147-24	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В ПЕРЕКРЫТИИ КАНАЛОВ	100КГ	0,91	40,80	37	40		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
289	Е41-30 Т41-6-7	НАРУЖНАЯ ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛОВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКЕ	100М2	0,96	54,30	52	33	30	3 1
290	Е13-103 Т13-14-1	ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 41-30	100М2	0,96	7,63	7	5	3	-
		РЕЗЕРВУАР							
291	Е11-2 Т11-1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,18	43,30	8	1	1	-
292	Е6-226 Т6-26-6	МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ РЕЗЕРВУАР ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	18,70	43,02	804	107	84	23 7
293	С124-16	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,70	270,00	189	-	-	-
296	С124-17	АРМАТУРА КЛАССА АВ	Т	1,01	256,00	259	-	-	-
295	Е6-83 Т6-9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,25	441,00	110	51	31	-
296	Е6-80 Т6-9-4	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	Т	-	478,00	-	-	-	-
297	С167-26	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	100КГ	1,12	60,80	66	-	-	-
298	Е41-26 Т41-6-3	ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ	100М2	0,15	45,10	7	3	3	-
299	Е11-83 Т11-13-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	100М2	0,15	121, 0	18	7	3	-
300	Е11-84 Т11-13-2	ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-83	100М2	0,15	282,00	42	3	3	-
		ПОДВАЛ							
301	Е11-3 Т11-1-3	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД СБОРНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ПОДВАЛА	М3	3,80	10,60	40	-	6	-
302	Е7-356 Т,7-25-6	УСТАНОВКА ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДВАЛА	М3	22,51	9,52	214	159	61	38 36
303	ССЦ П,8-522	СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	22,51	71,20	1604	-	-	-
306	С167-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	1,80	22,60	36	-	-	-
305	С167-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	15,81	24,30	380	-	-	-
306	С167-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,23	31,60	7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
307	С167-26	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	2,35	40,80	96	-	-	-
308	Е7-340 Т7-24-1	УСТАНОВКА ПЛИТ СТЕН ПОДВАЛА ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2	М3	1,00	31,70	32	-	8	8
309	Е7-341 Т7-24-2	ТО ЖЕ ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 9М2	М3	4,04	22,50	91	16 -	20	3 22
310	ССЦ П8-503	СТОИМОСТЬ ПЛИТ РАЗМЕРОМ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	1,00	60,80	61	62 -	-	7 -
311	ССЦ П,8-506	ТО ЖЕ,РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3М2	М3	4,04	62,50	252	-	-	-
312	С167-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,20	22,40	4	-	-	-
313	С167-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	1,90	24,50	46	-	-	-
314	С167-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1,74	31,60	55	-	-	-
315	С167-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,89	40,80	36	-	-	-
316	С167-24	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	100КГ	0,79	40,80	32	-	-	-
317	Е6-127 Т6-13-3	ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ УЧАСТКОВ СТЕН ПОДВАЛА БЕТОНОМКЛАССА 12,5	М3	0,70	48,14	34	-	3	-
		ПРИЯМОК ПРМ1					3		-
318	Е11-2 Т11-1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,17	43,30	7	-	1	-
319	Е6-226 Т,6-26-6	СТЕНЫ И ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 150ММ	М3	6,50	43,02	280	1 -	29	- 8
320	С124-16	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,20	270,00	54	37 -	-	2 -
321	С124-17	АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,51	256,00	131	-	-	-
322	Е6-83 Т6-9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,01	441,00	4	-	1	-
323	Е6-80 Т6-9-4	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	Т	0,01	478,00	5	1 -	-	- -
324	Е7-94 Т7-7-1	УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ ВЫСОТЕ	ШТ	1,00	4,50	5	-	1	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗДАНИЯДО 25М							
325	ССЦ П9-285	-СТОИМОСТЬ БАЛКИ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 2,5 ДО 4М,ОБЪЕМОМ ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	0,71	68,50	49	4	-	1
326	С167-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,28	22,40	6	-	-	-
327	С167-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,92	24,50	22	-	-	-
328	С167-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,07	40,80	3	-	-	-
329	Е7-177 Т7-11-1	-УКЛАДКА ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИЯМКА	ШТ	1,00	5,70	6	-	1	2
330	ССЦ П8-513	-СТОИМОСТЬ ПЛИТЫ РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3 ДО 11М2 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	0,61	64,80	40	3	-	1
331	С167-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,17	22,40	4	-	-	-
332	С167-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,34	24,50	8	-	-	-
333	С167-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,04	40,80	2	-	-	-
334	Е7-204 Т7-12-4	-УКЛАДКА ДОБОРНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2	ШТ	4,00	0,90	4	-	1	2
335	ССЦ П8-518	-СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	0,70	68,20	48	3	-	1
336	С167-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,06	22,40	1	-	-	-
337	С167-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,38	24,50	9	-	-	-
338	С167-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,02	40,80	1	-	-	-
339	Е7-351 Т7-25-1	-УСТАНОВКА ОПОРНОГО КОЛЬЦА	М3	0,02	13,30	1	-	-	-
340	ССЦ П9-236	-СТОИМОСТЬ ОПОРНОГО КОЛЬЦА КЦО-1	М	0,07	13,30	1	-	-	-
341	Е6-185 Т6-16-13	-МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИЯМ А ПМ1 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	0,60	66,34	19	-	2	-
342	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,03	378,00	10	2	-	-
343	Е23-157	-УСТАНОВКА ЛЮКОВ	ШТ	1,00	1,27	1	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т23-23-1								
344	С113-822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	1,00	17,80	18	1 -	-	-
		ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПРИЯМКА							
345	Е12-286 Т12-9-3	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СЛОИ ИЗ ЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	100М2	0,15	17,30	3	- 2	2	-
346	С114-116	-СТОИМОСТЬ ЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 40ММ	М3	0,62	43,60	27	- -	-	-
347	Е11-55 Т11-8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,15	70,00	10	- 1	1	-
348	Е11-56 Т11-8-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55	100М2	0,15	13,60	2	- -	-	-
349	Е13-225 Т13-25-1	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 2Х СЛОЕВ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	М2	14,96	1,83	27	- 13	13	3
350	Е13-226 Т13-25-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 13-225	М2	14,96	0,69	10	16 4	4	1 -
351	Е11-47 Т11-3-5	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	100М2	0,15	45,80	7	4 -	3	-
352	Е11-83 Т11-13-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	100М2	0,15	121,00	18	3 -	3	-
		КОЛОДЕЦ							
353	Е11-3 Т11-1-3	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД КОЛОДЕЦ	М3	0,40	10,40	4	- 1	1	-
354	Е22-446 Т22-30-1	-КОЛОДЕЦ КРУГЛЫЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	М3	1,47	106,00	156	- 19	9	10 3
355	С147-24	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	100КГ	0,10	40,80	4	- -	-	-
356	Е13-114 Т13-14-13	-ОБМАЗКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛОДЦА МАСТИКОЙ ВА-16 НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ ЗА 2 РАЗА	100М2	-	73,50	1	- -	-	-
357	Е13-115 Т13-14-14	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 13-114	100М2	-	73,20	1	- -	-	-
358	Е41-30 Т41-6-7	-НАРУЖНАЯ ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛОДЦЕВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКЕ	100М2	0,12	54,30	7	- 4	4	- -
359	Е41-26 Т41-6-3	-ТО ЖЕ,ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100М2	0,03	45,10	1	- 1		- -
360	Е13-103 Т13-14-1	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКАМ 41-30,41-26	100М2	0,15	7,43	1	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361	С113-822	ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	1,00	17,80	18	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 17			РУБ	28387	-	1176	573
							1749		189
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	22534			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3727			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2101			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	28382			
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	5			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	86060	-	3862	3073
							6935		1081
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	60069			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	9915			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5591			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	75575			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	8899			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	763			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	770			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	10432			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	23			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	28			
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	5			

СОСТАВИЛ ПЕТРУСЕНКО

ПРОВЕРИЛ ХОЛИНА

ТП 904-1-71.86 /А.12/

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР СМЕТА 1

ПОРЯДОКОВЫЙ НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	1639,00	2129	2679	1	1	3,11
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	59,40	3884	4886	65	82	5,68
3	КАРКАС	М3	28,72	4733	5912	164	205	6,87
4	СТЕНЫ	М2	759,00	11595	14585	15	19	16,95
5	ПЕРЕКРЫТИЯ	М2	36,60	947	1193	25	32	1,39
6	ПОКРЫТИЯ	М2	498,10	5583	7023	11	14	8,16
7	КРОВЛЯ	М2	568,00	1822	2292	3	4	2,66
8	ДВЕРИ	М2	21,51	427	537	19	24	0,62
9	ОКНА	М2	42,17	848	1068	20	25	1,24
10	ВОРОТА	М2	12,96	269	321	20	24	0,37
11	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	129,60	1989	2493	15	19	2,90
12	ПОЛЫ	М2	461,50	2255	2839	4	6	3,30
13	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	20,83	8175	9586	392	460	11,16
14	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	25,20	50	64	1	2	0,07
15	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	1926,30	748	941	-	-	1,09
16	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	М3ЗДАН	4128,00	983	1234	-	-	1,43
17	ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	М3ЗДАН	4181,00	22559	28387	5	6	32,99
	ИТОГО:	М3	4128,00	68996	86040	16	20	100,00

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 1

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЯ, НЕУЧТЕННЫХ
СБОРНИКОМ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ=1ШТ

НОМЕР ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕД.(РУБ)	ВСЕГО
1	ССЦ П8-110	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 2,98М ДЛИНОЙ 5,97М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 400КГ/М2	М2	17,79	5,35	95,18
2	Е26-19 ССЦ ЧТ РБ П114 Т26-6-6	-УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛИЕВЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ЦЕНА: 8,05*76,6Х1,03=86,95	М3	0,97	86,95	84,34
3	Е12-289 Т12-9-6	-НАКЛЕЙКА ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА ПО УТЕПЛИТЕЛЮ	100М2	0,14	49,90	7,98

ИТОГО СТОИМОСТЬ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ: 187,50 РУБ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 2

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЙ, НЕУЧТЕННЫХ
СБОРНИКОМ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ=1ШТ

НОМЕР ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕД.(РУБ)	ВСЕГО
1	ССЦ П8-150	СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 2,98М ДЛИНОЙ 5,97М С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 700 ММ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 400КГ/М2	М2	17,41	6,64	115,60
2	Е26-19 ССЦ Ч1 Р4 П114 Т26-4-6	УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛИЕВЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ЦЕНА: 8,03*76,6Х1,03=66,95	М3	0,77	86,95	66,95
	Е12-289 Т12-9-6	НАКЛЕЙКА ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА ПО УТЕПЛИТЕЛЮ	100М2	0,13	49,90	6,49

ИТОГО СТОИМОСТЬ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ: 189,04 РУБ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 3

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЯ, НЕУЧТЕННЫХ
СБОРНИКОМ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ=1ШТ

НОМЕР ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕД.(РУБ)	ВСЕГО
1	ССЦ П8-196	=СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 2,98М ДЛИНОЙ 5,97М С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1450 ММ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 400КГ/М2	М2	16,85	7,51	122,04
2	Е26-19 ССЦ Ч1 Р4 П114 Т26-6-6	=УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛИЕВЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ЦЕНА: 8,05*76,0Х1,03=86,05	М3	0,62	86,05	53,91
3	Е12-230 Т12-9-6	=НАКЛЕЙКА ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА ПО УТЕПЛИТЕЛЮ	100М2	0,10	69,90	6,99

ИТОГО СТОИМОСТЬ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ: 180,96 РУБ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,* 2)

```
Э11007' Н881' ' 1' 1,1' ' ' ' 4128' М3*
Ю' ' ТП904-1-' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-120А' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' СМЕТА 1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АР,КЖ
          ,КМ ТП904-1-' ОСТАШЕВСКИЙ Г,В,*
Н10=16,5*
Р1' М3' 1639*
Е1-175#Т1-22-14(А3,1,15)(А4,1,1)' 1524*
Е1-231#Т1-29-2(А3,1,1)(А4,1,05)' 86' ' ЗАЧИСТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
Е1-948#Т1-79-2(А5,1,2)' 29' ' ЗАЧИСТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
Е1-174#Т1-22-13(А3,1,15)(А4,1,1)' 115' ' ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
С310-1' 1639,1,8*
Е1-195#Т1-25-2' 1639*
Е1-174#Т,1-22-13(А3,1,15)(А4,1,1)' 1036' ' + ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
С310-1' 1036,1,8*
Е1-257#Т1-31-2(А3,1,1)(А4,1,05)' 725' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
Е1-968' 311' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ*
Е1-1184' 725*
Р2' М3' 59,4*
Е11-2#Т,11-1-2(А2=38,74)' 83*
Е6-2#Т6-1-2(А2+26,6,1,02#)' 0,8' ' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
Е6-5#Т6-1-5(А2+27,2,1,015#)' 2,1,6+2,4,4+3,3+2,7+1,6,2' ' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
Е6-6#Т6-1-6(А2+27,2,1,015#)' 4,6,2' ' ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ ДО 5М3*
С124-1' 0,0135,(6+4+1+3)*
С124-3' 0,993*
Е6-80#Т6-9-4' (3,42,(2+2+4+2+2)+0,97,4,2+2,31,(2+2)),0,001' ' АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ*
Е7-15#Т7-1-15(А2=1,11)' 12*
ТССЦ#П9-348(=1)' 5,0,27+3,0,26+3,0,24' 67,9' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦЕНДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ МАССОЙ Д
          О 5Т ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 ДО 6М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
ТССЦ#П9-352(=1)' 0,6' 67,5' ТО ЖЕ,ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ' М3*
С147-1' 23,2+10,4,5+10,2,3+9,8,3*
С147-2' 6,2,5+5,8,3+5,4,3*
С147-8' 24,8*
С147-15' 3,8,(5+3+3)*
С147-24' 2,8+1,2,(5+3+3)*
Е6-2#Т6-1-2(А2=33,08)' 1,0' ' НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5*
П2 ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ*
Е11-3#Т11-1-3(А2=8,78)' (0,5,(5,1,4+4,6)+3,0,1,7,2),0,1*
Е7-1#Т7-1-1' 4+8+12+21+3+2*
Е7-2#Т7-1-2' 2+1+3+2' ' ТО ЖЕ,ПРИ МАССЕ ДО 1,5Т*
Е7-3#Т7-1-3' 2' ' ТО ЖЕ,ПРИ МАССЕ ДО 3,5Т*
ТССЦ#П9-96(=1)' 0,127,19+0,146,31' 62,7-0,82,2' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5,МАССОЙ
          ДО 5Т,ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3' М3*
ТССЦ#П9-97(=1)' 0,406,6' 52,4-0,82,2' ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3' М3*
С147-1' 1,46,6+0,74,19+0,76,31*
ТССЦ#П,9-97(=1)' 0,6,2' 52,4+0,82,2' СТОИМОСТЬ ЛИЦЕВЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЬЕМОМ БОЛ
          ЕЕ 0,2 ДО 1М3' М3*
ТССЦ#П9-120(=1)' 1,15,2' 49,5+0,82,2' ТО ЖЕ,ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3' М3*
С147-1' (12,9+18,3),2*
С147-8' (54,6+19,0),2*
С147-24' (8,8+4,6),2*
Е6-90#6-11-1(А2=30,32)' 0,27+0,15,3+0,53' ' МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПОДПОРНЫХ СТЕН ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5*
Е7-668#Т7-47-11' 39' ' УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК*
ТССЦ#П9-96(=1)' 0,005,39' 62,7' СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3' М3*
С147-24' 0,7,39*
Е23-157#Т23-23-1' 4*
С113-822' 4*
С147-24' 1,2,19+2,1,0*
```

```
E7=356#T7-25-6(A2=2,48)' 1,56' ' УСТАНОВКА ПРЯМОУГОЛЬНОГО ЛОТКА СЕЧЕНИЕМ БОЛЕЕ ,2М2*
TCCЦ#П8-522(=1)' ,56' 72,9-0,82,2' СТОИМОСТЬ ЛОТКА ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0 2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
C147-1' 6,2*
C147-16' 0,5*
C147-24' 0,7*
E7-340#T7-24-1(A2=15,98)' 0,06' ' УСТАНОВКА ПЛИТЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2*
TCCЦ#П8-503(=1)' 0,06' 60,8-0,82,2' СТОИМОСТЬ ПЛИТ РАЗМЕРОМ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА КЛАССАВ15' М3*
C147-8' 3,2*
C147-16' 0,6*
C147-24' 0,3*
E7-127#T7-9-1' 2*
TCCЦ#П9-9(=1)' 0,01.2' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, АССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ
                ДО 3М' М3*
C147-15' 1*
E41-30#T41-4-7' 56' ' НАРУЖНАЯ ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТ
                ОВ ПОДПОРЧЫХ СТЕН ГОРЯЧИ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙБИТУМНОЙ ГРУНТОВКЕ*
E13-103#T,13-14-1' 46' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 41-30*
P3' М3' 28,72*
E7-32#T7-3-2(A2=3,4)' 2*
E7-33#T7-3-3(A2=3,41)' 16' ' ТО ЖЕ,ПРИ МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т*
TCCЦ#П7-5(=1)' 14,32' 80,6-0,82,2' СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1
                М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
C147-1' 9,9,16+1,8,2*
C147-8' 80,6,16+42,2,2*
C147-16' 2,3,2*
C147-24' 8,4,16+26,3+52,9+15,6,6+39,3,2+19,3,4+15,4+22,(+34,7+32,7*
E9-33#T9-4-10' 1,61' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК И НАСАДОК ФАХВЕРКА*
C121-1781' 0,1' ' СТОИМОСТЬ НАСАДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ*
C 21-1785' 1,51' ' ТО ЖЕ,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ*
E7-288#T7-17-4' 0,042*
C147-24' 2,22,0+40,0 8+16,2,2+2,6,1 2,6,3' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
E7-124#T7-8-6' 8*
TCCЦ#П8-60(=1)' 1,8,8' 91+1,63,2+2 65,2' СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1,5 ДО 3М3, МАССОЙ ДО 5Т,
                ДЛИНОЙ ДО 12М,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В45' М3*
C147-8' 66,4,8*
C147-16' 51,6,8*
C147-6' 170,1,8*
C147-24' 16,0,8+21,8,8*
P4' М2' 759*
E11-55#T11-8-1(A2=59,17)' 52' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ 30ММ*
E11-56#T11-8-2(A2=13,21)(A1,2)' 52'   ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55*
E8-30#T8-5-1(A2=31,18)' 9,8,0,38*
E8-31#T8-5-1(A2=31,13)' 9,8,0,38' ' ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М
E7-247#T7-14-1' 106*
TCCЦ#П,8-323(=1)' 2,98,1,185,8+1,48,1,185,4+2,98,1,185+1,185,1,135' 1,80' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕ
                ГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1100КГ/М3,ДЛИНОЙ ДО 3М,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ М2 И Р ВЕДЕННОЙ ТОЛ
                ЩИНОЙ ДО 21СМ' М2*
TCCЦ#П8-343(=1)' 5,98,1,185,(6+16+1+6+1+1)+5,98.1,785,(8+5+1)+5,98,1,675,.4+6,23,1,185,(1+7+9+1)+4,23,1,785
                ,(2+1)' 12,2' ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М' М2*
C147-24' 108,4' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
TCCЦ#П8-360(=1)' 14,0,75' 58,9' СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 12М ИЗ БЕТОНАКЛАССА В12,5' М3*
C147-8' 31,5,14*
C147-16' 13,9,14*
C147-24' 22,8,14*
C147-24' 374' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
E7-714' 6,0,61+1,5,24+7,5,9+3,59+1,8,3+1,2,3+5,1,2*
E7-127#T7-9-1' 6*
E7-133#T7-9-3' 1' ' ТО ЖЕ,МАССОЙ ДО 1,5Т*
TCCЦ#П9-92(=1)' 0,075' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ
```

```
                                ДО 3М; М3*
 419   105        ТССЦ#П9-93(=1); 0,45; 65,7; ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М; М3*
 420   106        С147-1; 22*
 421   107        С147-8; 30*
 422   108        С147-15; 4*
 423   109        С147-24; 7*
 424   110        Е8-194#Т8-22-6; 35*
 425   111        Р5; М2; 36,6*
 426   112        Е7-204#Т7-12-4; 43; ; УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2*
 427   113        ТССЦ#П8-415(=1); 1,48,18; 9,17; СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т
                                ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 12СМ,РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 750КГ/М2; М2*
 428   114        ТССЦ#П8-431(=1); 1,48,2; 9,55; ТО ЖЕ,ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЕМ; М2*
 429   115        ТССЦ#П8-491(=1); 0,375,11+0,24,12; 16,6; ТО ЖЕ,ДОБОРНЫХ,СПЛОШНЫХ; М2*
 430   116        ТЕ7- 45#ДОП,В1#Т7-60-1(=1); 37,5; 112; УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПЛИТ; 100М2*
 431   117        ТДОП,ПР-НТ#06-04-#1980/4#П,944#С111-28(=1); 37,5; 11,1,1,148; СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПЛИТ
                                ПЕРЕКРЫТИЯ; М2*
 432   118        Р6; М2; 498,1*
 433   119        Е7-183#Т7-11-4(А2=3,47); 28*
 434   120        Т КАЛЬК 1(=1); 24; 187,5; СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 400КГ/М
                                2 БЕЗ ОТВЕРСТИЯ; ШТ*
 435   12         Т КАЛЬК 2(=1); 1; 189,04; ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 700ММ; ШТ*
 436   122        Т КАЛЬК 3(=1); 3; 180,94; ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1650ММ; ШТ*
 437   123        С147-24; 115; ; СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ*
 438   124        Е7-209#Т7-12-7; 4*
 439   125        ТССЦ#П8-237(=1); 0,16,3+0,1; 75,9; СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ; М3*
 440   126        С147-1; 5,3,3+4,7*
 441   127        С147-15; 4,2,3+3,1*
 442   128        С147-24; 7,4,3+7,0*
 443   129        С147-24; 16,0,4; ; СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
 444   130        Р7; М2; 568*
 445   131        Е12-153#Т12-2-6; 568*
 446   132        Е12-289#Т12-9-6(ВП); 568; ; ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 12-153*
 447   133        Е26-19#Т26-4-6; 3,02; ; ЗАДЕЛКА СТЫКОВ ТЕРМОВКЛАДЫШАМИ ИЗ ПЛИТНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ ТОЛЩИНОЙ 60ММ*
 448   134        С114-114(А1,1,03); 3,02; ; СТОИМОСТЬ ТЕРМОВКЛАДЫШЕЙ ИЗ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛИЕВЫХ ПЛИТ*
 449   135        Е12-289#Т12-9-6; 63; ; ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА НАД СТЫКАМИ*
 450   136        Р10; М2; 21,51*
 451   137        Е10-105#Т10-20-1; 2,42*
 452   138        Е10-140#Т10-26-1; 2,42*
 453   139        Е10-107#Т10-20-3; 2,09,3+1,68+1,47,3*
 454   140        Е10-108#Т10-20-4; 3,58+3,15; ; ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3М2*
 455   141        С122-274; 2,42; ; СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДН024-10П*
 456   142        С122-223; 3,58; ; ТО ЖЕ,МАРКИ ДГ24-15*
 457   143        С122-219; 2,09,3; ; ТО ЖЕ,МАРКИ ДГ21-10*
 458   144        С122-218; 1,68; ; ТО ЖЕ,МАРКИ ДГ21-8*
 459   145        С122-217; 1,47,3; ; ТО ЖЕ,МАРКИ ДГ21-7*
 460   146        С122-266; 3,15; ; ТО ЖЕ,ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ МАРКИ ПД6*
 461   147        С111-446; 1; ; СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ*
 462   148        С111-448; 7; ; ТО ЖЕ,ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ*
 463   149        С111-449; 2; ; ТО ЖЕ,ДВУПОЛЬНЫХ*
 464   150        Е15-730; 1,75,0,675*
 465   151        Р11; М2; 42,17*
 466   152        Е10-73#Т10-13-2; 42,17*
 467   153        С122-152; 4,42; ; СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ПНД12-18,1*
 468   154        С122-153; 37,75; ; ТО ЖЕ,МАРКИ ПНД 12-30,2*
 469   155        С111-435; 2; ; СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ ОДНОСТВОРНЫХ*
 470   156        С111-439; 10; ; ТО ЖЕ,ТРЕХСТВОРНЫХ*
 471   157        Е15-708#Т201-2-33; 42,17*
 472   158        Р12; М2; 12,96*
 473   159        Е9-49#Т9-7-4; 0,718; ; УСТАНОВКА ВОРОТ С РАСПАШНЫМИ ПОЛОТНАМИ*
```

ТП 904-I-71.86 /А.I2/

```
C121-1969' 0,331' ' СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОГО КАРКАСА ВОРОТ*
Т РАСПОР#ГОССТРОЯ#СССР ОТ#15,08,83Г(=1)' 0,131' 526,75' СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ВОРОТ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ' Т*
E7-701#T7-51-1' 35' ' ПРОКЛАДКА РЕЗИНЫ*
C111-365' 2,4' ' СТОИМОСТЬ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ*
C111-363' 9,5' ' СТОИМОСТЬ РЕЗИНЫ ЛИСТОВОЙ РУЛОННОЙ*
P13' M2' 129,6*
E8-46#T8-5-9(A2=402,91)' 113*
TE7-747#ДОП В 1#T7-61-1(=1)' 4,1,(0,595,34+0,295,3)' 135' УСТРОЙСТВО ПАНЕЛЬНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК' 100М2*
Т ДОП, ПР-НТ#06-04-#1980/4#П941#C111-28(=1)' 4,1,(0,595,34+0,295,2+0,295,1)' 12,45,1,148' СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК' М2*
E9-51#T9-8-1' 16,9,6,0,001' ' МОНТАЖ СТОЕК*
C121-1782' 16,9,6,0,001' ' СТОИМОСТЬ СТОЕК МАРКИ СТ20*
E13-168#T43-18-21(A1,2)' 9' ' ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ СТОЕК АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА ДВА Р ЗА*
П2 СТАЛЬНЫЕ СЕТЧАТЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ*
E7-320#T7-21-12(A2=0,44)' 1,45+1,47+1,505' ' УСТАНОВКА СЕТЧАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК*
E7-330#T7-22-8(A2=1,51)' 4' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ СТВОРОК С УСТАНОВКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК*
C121-1781' 8,3,3,0,001' ' СТОИМОСТЬ СТОЕК*
C121-1794' 0,045' ' СТОИМОСТЬ КАРКАСА ДВЕРНЫХ СТВОРОК*
C130-1490' 1,5,1,8,2+1,5,1,5' ' СТОИМОСТЬ СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ*
C111-364' 0,64,2' ' СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВОГО ПРОФИЛЯ*
C147-24' 1' ' СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
E13-168#T43-18-21(A1,2)' 8' ' ОКРАСКА СЕТЧАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА ДВА РАЗА*
P14' M2' 461,5*
П2 ТИП 1*
E11-2#T11-1-2(A2=38,74)' 115*
E11-11#T11-1-11(A2=27,68)' 11,5' ' ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 ТОЛЩИНОЙ100ММ*
E6-86#T6-9-10(A2=7,14)' 0,01*
C124-43' 0,01' ' СТОИМОСТЬ СЕТКИ*
E11-67#T,11-11-1(A2=100,76)' 115*
E11-68#T11-11-2(A2=14,93)(A1,14)' 115' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-67*
П2 ТИП 2*
E11-2#T11-1-2(A2=38,74)' 44*
E11-11#T11-1-11(A2=27,68)' 4,4' ' ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 ТОЛЩИНОЙ 100ММ*
E11-135#T11-20-3(A2=351,08)' 44*
П2 ТИП 3*
E11-57#T11-8-3(A2=65,88)' 10,4*
E11-58#T11-8-4(A2=14,89)' 10,4' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-57*
E11-135#T11-20-3(A2=351,08)' 10,4*
П2 ТИП 4*
E11-2#T11-1-2(A2=38,74)' 6,5*
E11-11#T11-1-11(A2=27,68)' 0,65' ' ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 ТОЛЩИНОЙ100ММ*
E11-55#T11-8-1(A2=59,17)' 6,5*
E11-205#T11-28-1' 6,5' ' ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПО ХОЛОДНОЙ МАСТИКЕ НА ВОДОСТОЙКИХ ВЯЖУЩИХ*
П2 ТИП 5*
E11-55#T11-8-1(A2=59,17)' 16*
E11-56#T11-8-2(A2=13,21)(A1,5)' 16' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55*
E11-205#T11-28-1' 16' ' ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПО ХОЛОДНОЙ МАСТИКЕ НА ВОДОСТОЙКИХ ВЯЖУЩИХ*
П2 ТИП 6*
E11-2#T11-1-2(A2=38,74)' 148*
E11-6#T11-1-6(A2=13,12)' 11,84' ' + ТОЛ ИНОЙ 80ММ*
E11-83#T11-13-1(A2=101,41)' 148*
П2 ТИП 7*
E11-67#T11-11-1(A2=100,76)' 32,4*
E11-68#T11-11-2(A2=14,93)(A1,16)' 32,4' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-67*
П2 ТИП 8*
E11-67#T11-11-1(A2=100,76)' 89,3*
E11-68#T11-11-2(A2=14,93)(A1,18)' 89,3' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-67*
```

```
530   216   P8' T' 20,83*
531   217   E9-44# 9-6-5' 42,2' ' МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ*
532   218   E9-47#T9-7-2' 14,25' ' ТО ЖЕ,РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК*
533   219   E9-46#T9-7-1' 1,73' ' ТО ЖЕ,ЛЕСТНИЦ*
534   220   C121-1825#T Ч,П14 A1+6,1,01#)' 4,16,1,04' ' СТОИМОСТЬ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ГПС5*
535   221   C121-182 #T,Ч,П 14(A1-8,1,01#)' 0,3,1,04' ' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2*
536   222   C121-1979(A1+13,1,01#)' 0,29,1,04' ' СТОИМОСТЬ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП3*
537   223   C121-1979(A1+15,1,01#)' 1,18,1,04' ' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ СП5-1*
538   224   C121-197 ' 0,15,1,04' ' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6*
539   225   C121-1979 A1+1,1,01#)' 2,88,1,04' ' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6-1*
540   226   C121-1 79(A1- ,1,0 #)' 9,51,1,04' ' ТО  Е,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2*
541   227   C12 -1975' ,194*
542   228   C121 1981' 0,061*
543   229   C121-451' 4*
544   230   C121-457' 1*
545   231   C121-457' 1*
546   232   C121-526' 1*
547   233   C12 -529' 1*
548   234   C121-541' 5*
549   235   C121-496' 4+4*
550   236   C121-497' 4*
551   237   C12 -647' 6*
552   238   C121-652' *
553   239   C121-653' 7*
554   240   C121-657' 4*
555   24    C121-692' 9*
556   242   C121-697' 55*
557   243   C121-707' 2*
558   244   P17' M2' 25,2*
559   245   E15-201#T15-51-1(A2=44,8)' 6 0,2,4+6,23,4,2-1,01,2,4-3,6,3,6'   ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ
                 РАСТВОРОМ*
560   246   E15-210#T15-52-3(A2=15,9)' 83' ' ТО ЖЕ,ПЛОСКИХ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ*
561   247   16  M2' 1926,3*
562   248   E15 297#T15-59-4(A2=2,05)' 493*
563   249   E15-294#T15-59-1(A2=2,69)' 838' ' ТО ЖЕ,СТЕН ИЗ СБОРНЫХ Ж,Б  ПАНЕЛЕЙ*
564   250   E15-273#T1 -55-5#-12(A2=51,1)' 155' ' ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ*
565   251   E15-658#T15-168-1' 122*
566   252   E15-65 #T15-168-2' 51+42,6' ' ТО ЖЕ,БАЛОК ПОКРЫТИЯ И ПОТОЛКОВ*
567   253   E15-511#T15-153-4' 40+4' ' СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ*
568   254   E13-134#T13-16-7' 478+957+230' ' ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНАЯ ОКРАСКА СТЕН,БАЛОК И ПОТОЛКОВ*
569   255   E15-82#T15-14-1' 70' ' ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ*
570   256   E13-138#T13-17-2' 27' ' ОКРАСКА СТЕН ЭМАЛЬЮ ПФ-115*
571   257   E13-153#T13-15-6(A1,2)' 42,7,7,32' ' ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ЩИТОВ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДВУМЯСЛОЯМИ ЭМАЛИ ПФ-115*
572   258   E13-168#T13-18-21' 414' ' ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ БТ-177*
573   259   C147-30' 6,1' ' ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДВУМЯ СЛОЯМИ ЭМАЛИ ПФ-115 ПО ОДНОМУ СЛОЮГРУНТА ГФ-021*
574   260   P18' M3ЗДАН' 4128*
575   261   П2 ОТМОСТКА*
576   262   E27-173#T27-43-1(A2=208,6)' 92' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 100ММ ПОД АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ПЕРИ
                 МЕТРУ ЗДАНИЯ*
577   263   E27-174#T27-43-2(A2=8,76)(A1,2)(ВП)' 92' ' ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 27-173*
578   264   E27-169#T27-42-1(A2=147,77)' 92' ' АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 25ММ*
579   265   E27-172#T27-42-2(A2=23,99)' 92' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 27-169*
580   266   П2 ОГРАДА*
581   267   E7-315#T7-21-9(A2=1,85)' 40*
582   268   E7-329#T7-22-7(A2=0,45)' 2*
583   269   C121-1869' 0,023,2' ' СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН КАЛИТКИ*
584   270   C147-24' 6,0,3+80,0,6' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
585   271   T9СЦ#П9-1(=1)' 1,02' 84,3-0,82,2' СТОИМОСТЬ СТОЛБОВ ОГРАДЫ ИЗ БЕТОНА М200' М3*
586   272   C147-1' 74,8*
```

```
587   273   С147-15' 10,2*
588   274   С147-24' 30,4*
589   275   П2 КРЫЛЬЦА*
590   276   Е11-2#Т11-1-2(А2=38,74)' 1,71,1,3*
591   277   Е11-11#Т11-1-11(А2=27,68)' 0,2' ' КРЫЛЬЦО ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5*
592   278   Е11-77#Т11-11-11' 1,71,1,3*
593   279   П2 ПАНДУС*
594   280   Е11-2#Т11-1-2(А2=38,74)' 2,1,5,2*
595   281   Е11-11#Т11-1-11(А2=27,68)' 0,75' ' ПАНДУС ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5*
596   282   Е11-77#Т11-11-11' 2,0,5,0*
597   283   С147-24' 12,3,0,2,12+48,4,2+3,0,46+7,0,66+4,0,46+40,6,10,4' ' * ПО ЛИСТУ АР-4*
598   284   Р35' МЗЭДАН' 4181*
599   285   П2 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
600   286   Е11-2#Т11-1-2(А2=38,74)' 191,8*
601   287   Е6-30#Т6-3-1(А2+1,02,26,6#)' 35,3' ' * ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10*
602   288   Е6-83#Т6-9-7(А2=315,6)' 0,013,4*
603   289   С147-24' 2,15, ,4' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
604   290   Е6-80#Т6-9-4(А2=455,6)' (0,51,(20,4+4,4+2)+4,3,1,39+0,94,4,3+0,97,4),0,001' ' АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ*
605   291   Е6-35#Т6-3-6(А2+1,015,27,2#)' 50,1,4' ' * ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10*
606   292   С124-1' 0,175,4*
607   293   С124-2' 1,992,4*
608   294   Е6-83#Т6-9-7(А2=315,6)' 0,45,4*
609   295   П2 КАНАЛЫ*
610   296   Е11-2#Т11-1-2(А2=38,74)' 29,5' ' * ПОД МОНОЛИТНЫМИ УЧАСТКАМИ КАНАЛОВ*
611   297   Е11-3#Т11-1-3(А2=8,78)' 9,1' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД СБОРНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ КАНАЛОВ*
612   298   Е7-723#Т7-54-1' 55,32' ' УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ПЛИТАМИ*
613   299   ТССЦ#П8-521(=1)' 0,2,(13+15)+8,0,09+6,0,17' 75,3-0,82,2' СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА
                В15' М3*
614   300   ТССЦ#П8-522(=1)' 10,0,41+5,0,62' 72,9-0,82,2' ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3' М3*
615   301   ТССЦ#П8-524(=1)' 20,1,56' 69,2-0,82,2' ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 2М3' М3*
616   302   С147-1' 0,8,10+3,1,5+0,4,6*
617   303   С147-8' 793*
618   304   С147-16' 56*
619   305   С147-24' 143*
620   306   ТССЦ#П8-5 3(=1)' 0,5,8' 60,8' СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
621   307   ТССЦ#П8-518(=1)' 20,0,06' 68,2-0,82,2' СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3
                ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
622   308   ТССЦ#П8-518(=1)' 6,0,08+57,0,06+12,0,04' 68,2' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
623   309   С147-1' 1,2,5+1,6,3*
624   310   С147-8' 720*
625   311   С147-16' 169*
626   312   С147-24' 163*
627   313   ТССЦ#П9-9б' 0,08' 62,7' СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОН  КЛАССА В15 ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3' М3*
628   314   С147-24' 0,7,4,4*
629   315   Е6-225#Т6-26-3(А2+28,2,1,015#)' 9,1' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ УЧАСТКОВ КАНАЛОВ ПРИ ТОЛЩИНЕ
                СТЕН ДО 150ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
630   316   С124-25' 0,119*
631   317   С124-27' 0,140*
632   318   Е6-83#Т6-9-7(А2=315,6)' 0,080*
633   319   Е6-161#Т6-15-2(А2+27,2)' 0,57' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ БАЛКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
634   320   С124-7' 0,016*
635   321   С124-9' 0,021*
636   322   Е6-83#Т6-9-7(А2=315,6)' 0,014*
637   323   Е6-144#Т6-14-2(А2+1,015,27,3#)' 2,5+0,06+1,2' ' ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ УЧАСТКОВ СТЕНОК КАНАЛОВБЕТОНОМ КЛАССА В7,5*
638   324   С147-24' 7,(1,3+4,9)+4,4+5,3,0+4,2,3+8,0,6+12,1,2' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В ПЕРЕКРЫТИИ КАНАЛОВ*
639   325   Е41-30#Т41-4-7' 95,8' ' НАРУЖНАЯ ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕЧЕ
                НТОВ КАНАЛОВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКЕ*
640   326   Е13-103#Т13-14-1' 95,8' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 41-30*
641   327   П2 РЕЗЕРВУАР*
```

```
E11-2#T11-1-2(A2=38,74)' 5,9,3,1*
E6-226#T6-26-4(A2+1,015,28,2#)' 18,7' ' МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ РЕЗЕРВУАР РЕМ1 ИЗБЕТОНА КЛАССА В15*
C124-16' 0,704*
C124-17' 1,014*
E6-83#T6-9-7(A2=315,6)' 0,247*
E6-80#T6-9-4(A2=455,6)' 0,002*
C147-24' 4,13,8+4,14,1' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
E41-26#T41-4-3' 5,5,2,7*
E11-83#T11-13-1(A2=101,61)' 5,5,2,7*
E11-84#T11-13-2(A2=17,31)(A1,15)' 5,5,2,7' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-83*
П2 ПОДВАЛ*
E11-3#T11-1-3(A2=8,78)' 3,8' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ П ДГОТОВКИ ПОД СБОРНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ПОДВАЛА*
E7-356(A2=2,48)#T,7-25-6' 0,94,4+3,75,5' ' УСТАНОВКА ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДВАЛА*
ТССЦ#П,8-522(=1)' 0,94,4+3,75,5' 72,9-0,82,2' СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3

C147-1' 6,3,4+24,9,5*
C 47-8' 1551*
C147-16' 0,9,4+3,9,5*
C147-24' 235*
E7-340#T7-24-1(A2=15,93)' 0,5,2' ' УСТАНОВКА ПЛИТ СТЕН ПОДВАЛА ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2*
E7-341#T7-24-2(A2=12,21)' 2,02,2' ' ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 9М2*
ТССЦ#П8-503(=1)' 1,0' 60,8' СТОИМОСТЬ ПЛИТ РАЗМЕРОМ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
ТССЦ#П,8-504(=1)' 4,04' 62,5' ТО ЖЕ,РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3М2' М3*
C147-1' 19,6*
C147-8' 189,6*
C147-16' 173,8
C147-24' 89,3*
C147-24' 9,1,2+4,0,12+1,1,12' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
E6-127#T6-13-3(A2+1,02,27,2#)' 0,7' ' ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ УЧАСТКОВ СТЕН ПОДВАЛА БЕТОНОМКЛАССА 12,5*
П2 ПРИЯМОК ПРМ1*
E11-2#T11-1-2(A2=38,74)' 3,6,4,6*
E6-226#T,6-26-4(A2+1,015,28,2#)' 6,5' ' СТЕНЫ И ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 1
                50ММ*
C124-16' 0,196*
C124-17' 0,513*
E6-83#T6-9-7(A2=315,6)' 0,013*
E6-80#T6-9-4(A2=455,6)' 16,0,8,0,001' ' АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ*
E7-94#T7-7-1(A2=0,66)' 1*
ТССЦ#П9-285(=1)' 0,71' 68,5' СТОИМОСТЬ БАЛКИ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 2,5 ДО 4М,ОБЬЕМОМ ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5'
                М3*
C147-1' 28*
C147-8' 91,5*
C147-24' 6,7*
E7-177#T7-11-1(A2=2,63)' 1    УКЛАДКА ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИЯМКА*
ТССЦ#П8-513(=1)' 0,61' 64,8' СТОИМОСТЬ ПЛИТЫ РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3 ДО 11М2 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
C147-1' 17*
C147-8' 34*
C147-24' 4*
E7-204#T7-12-4' 4' ' УКЛАДКА ДОБОРНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2*
ТССЦ#П8-518(=1)' 0,7' 68,2' СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
C147-1' 6*
C147-8' 38*
C147-24' 2,0*
E7-351#T7-25-1' 0,02' ' УСТАНОВКА ОПОРНОГО КОЛЬЦА*
ТССЦ#П9-236(=1)' 0,07' 13,3' СТОИМОСТЬ ОПОРНОГО КОЛЬЦА КЦ0-1' М*
E6-185#T6-16-13(A2+1,015,29,3#)' 0,4' ' МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИЯМКА ПМ1 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15*
C124-10' 0,034*
E23-157#T23-23-1' 1*
C113-822' 1*
```

ТП 904-I-7I.86 /A.I2/

698	384	П2 ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПРИЯМКА*
699	385	Е12-286#Т12-9-3' 3,4,4,4' ' ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ ИЗ ЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
700	386	С114-116' 3,4,4,4,0,04,1,г3' ' СТОИМОСТЬ ЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 40ММ*
701	387	Е11-55(А2=59,17)#Т11-8-1' 3,4,4,4*
702	388	Е11-56(А2=13,21)#Т11-8-2' 3,4,4,4' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55*
703	389	Е13-225#Т13-25-1' 3,4 4,4' ' ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 2Х СЛОЕВ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
704	390	Е13-226#Т13-25-2' 3,4,4,4' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 13-225*
705	391	Е11-47#Т11-3-5' 3,4,4,4*
706	392	Е11-83#Т11-13-1(А2=101,41)' 3,4,4,4*
707	393	П2 КОЛОДЕЦ*
708	394	Е11-3#Т11-1-3(А2=8,78)' 0,4' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД КОЛОДЕЦ*
709	395	Е22-446#Т22-30-1(А2=93,0)' 1,47' ' КОЛОДЕЦ КРУГЛЫЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
710	396	С147-24' 10,3' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
711	397	Е13-114#Т13-14-13' 0,11' ОБМАЗКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛОДЦА МАСТИКОЙ ЭД-16 НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛ И С ОТВЕРДИТЕЛЕМ ЗА 2 РАЗА*
712	398	Е13-115#Т13-14-14' 0,11' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 13-114*
713	399	Е41-30#Т41-4-7' 12' ' НАРУЖНАЯ ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛОДЦЕВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКЕ*
714	400	Е41-26#Т41-4-3' У' ' ТО ЖЕ,ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
715	401	Е13-103#Т13-14-1' 15' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКАМ 41-30,41-26*
716	402	С113-822' 1*
717	403	К' ПЕТРУСЕНКО' ХОЛИНА*

ТП 904-I-7I.86 /A.I2/

РАЗДЕЛ 2

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ТП 904-I-71.86 /А.12/

ГОССТРОЙ СССР

ПРОЕКТНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП904-1-

ЗАКАЗ НОМЕР

ОБЪЕКТ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 6К-120А

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ- РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ЧАСТЬ

ОТОПЛЕНИЕ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — ДЮБА В.С.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ТО — КОБЗАРЬ А.И.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
1986Г.

ТП 904-1-71.86 /А.12/

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП904-1-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2

НА ОТОПЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 6К-120А

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,929 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,261 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 4128,00 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,47 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ,НЕ ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР,И ЕГО МОНТАЖ							
1	2307-10393	-ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПР"ВОДОМ 15КЧ892П2 АУ25;РУ16	ШТ	1,00	46,00	46	-	-	-
2	Ц12-800-1	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ	ШТ	1,00	2,12	2	3	2	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	52	3	2	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	46
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	1
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	49
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	3			
		РАЗДЕЛ 2, ОБОРУДОВАНИЕ,ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР,И ЕГО МОНТАЖ							
5	ЦЕНА ЗАВОДА	-АГРЕГАТ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЙ АО2-6-0-01УЗ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В4	ШТ	4,00	188,10	752	-	-	-
6	Е20-755 Т;20-26-2	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ МАССОЙ,Т,ДО 0,25	ШТ	4,00	9,14	37	67 22	19	3 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	869	67 22	19	3 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	789			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	15			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	66			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	10			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	869			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	47			
		РАЗДЕЛ 3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
5	Е16-35 Т;16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	68,00	0,84	58	32 15	14	1 -
6	Е16-36 Т,16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	40,00	0,91	36	19 8	8	- -
7	Е16-37 Т;16-7-1 ТЕХН,Ч; П,3,1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ВЫСОТА ПРОКЛАДКИ ДО 5М	М	20,00	1,04	2	10 4	4	- -
8	Е16-38 Т;16-7-1 ТЕХН,Ч; П;3;1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДО ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ ВЫСОТА ПРОКЛАДКИ ДО 5М	М	86,00	1,15	99	62 20	19	1 -
9	Е16-39 Т;16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	36,00	1 29	66	17 8	8	- -
10	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 15	ШТ	18,00	1,4	26	- -	-	- -
11	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 20	ШТ	12,00	1,69	20	- -	-	- -
12	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 25	ШТ	3,00	2,02	6	- -	-	- -
13	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2	ШТ	4,00	2,53	10	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 32							
16	С130-8-3	КЛАПАНЫ ОБР ТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16С15К ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 15	ШТ	1,00	0,65	1	-	-	-
5	С130-1039	КРАНЫ ТРЕХХ ДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИА ЕТРОМ 15 ММ	ШТ	3,00	1,07	3	-	-	-
16	С130-2060	ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ ДУ40ММ	ШТ	2,00	3,00	66	-	-	-
17	Е16-135 Т,16-12-1	УСТАНОВКА ВЕ ТИЛЕЙ ФЛАНЦЕВЫХ ДУ40ММ	ШТ	2,00	1,60	3	5	2	-
18	С130-1775	ФЛАНЦЫ,ДУ40ММ	ШТ	4,00	0,78	3	2 -	-	-
19	С121-2019	ОПОРЫ ДЛЯ ТРУБ ПОДПОЛЬНОМ КАНАЛЕ	Т	-	356,00	-	-	-	-
2	Е16-219 Т,16-22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	2,50	3,94	10	20	9	-
2	Е18-132 Т, 8-5-5	УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ С ВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ	М	47,50	4,34	206	9 14	5	1
22	Е18-184 Т,18-11-	УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Н РУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 65ММ	ШТ	2,00	20,60	41	6 11	5	-
23	Е18-196 Т,18-11-6	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	5,00	7,29	36	5 14	6	-
24	Е18-215 Т, 8-1 -2	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	1,00	34,98	35	6 2	1	-
25	Е18-226 Т,18-15-2	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	КОМПЛ	1,00	3,91	4	1 -	-	-
26	Е18-227 Т,18-15-3	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И-ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	КОМПЛ	1,00	4,43	4	-	-	-
27	Е18-228 Т,18-15-4	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	КОМПЛ	2,00	2,41	5	1	-	-
28	Е20-697 Т,20-18-2	СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ УГОЛКА ДЛЯ КРАНОВ ОГРАЖДЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	100КГ	0,08	36,10	3	1	-	-
29	ЦЕНА ЗАВОДА	ОТБОРНЫЕ УСТ ОЙСТВА ДАВЛЕНИЯ Г-16-225	ШТ	3,00	2,00	6	-	-	-
30	Ц12-698-16	ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАНОМЕТРОВ	ШТ	6,00	1,33	8	9	5	1
31	12-698-10	ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕРМОМЕТРА	ШТ	2,00	6,30	13	6 14	6	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							7		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	919	211	92	5
							97		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	27			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	9			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	38			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	23			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	722			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	96			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	56			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	63			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	39			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	881			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	188			
		РАЗДЕЛ 4, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
32	Е8-194 Т,8-22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	100М2ГП	0,24	71,10	17	-	10	-
							10		-
33	Е13-121 Т,13-15-6	-ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОМ ГФ-020	100М2	0,36	7,71	3	-	1	-
							1		-
34	Е13-168 Т,13-18-21 ТЕХН П,3,8	-ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,32	14,65	5	-	1	-
							1		-
35	Е26-15 Т,26-4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	0,25	22,70	6	-	5	-
							5		-
36	С116- 1	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	М3	0,26	66,90	17	-		-
							-		-
37	Е26-70 Т,26-13-7	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ	100М2	0,11	24,70	3	-	2	-
							2		-
38	С111-367	-СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА	М2	12,65	0,25	3	-	-	-
							-		-
39	Е26-73 Т,26-13-9	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ	100М2	0,11	12,60	1	-	1	-
							1		-
40	15-10 П,16-002	-СТОИМОСТЬ ЛАКОСТЕКЛОТКАНИ	М2	12,10	1,25	15	-	-	-
							-		-
41	С111-32	-СТОИМОСТЬ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ЭЛ-1200 ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	100ШТ	0,02	106,00	2	-	-	-
							-		

1	2		4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ	89	-		20		-
					20				-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	72					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	11					
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	6					
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	89					
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	1929	261		133		8
					141				1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	46					
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	1					
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1					
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1					
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	49					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	29					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	10					
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	6					
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2					
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	4					
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	41					
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	26					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	72					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	11					
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	6					
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	89					
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1511					
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	1					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	111					
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	70					
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	127					
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	49					
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1750					
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	235					

Составила Логвиненко Р.И.

ТП 904-I-7I.86 /A.I2/

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ,НЕ ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР,И ЕГО МОНТАЖ			81	92	-	-	2,70
2	ОБОРУДОВАНИЕ,ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР,И ЕГО МОНТАЖ			790	869	-	-	65,05
3	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			769	919	-	-	67,66
6	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			72	89	-	-	4,61
	ИТОГО:	М3	6128,00	1662	1929	-	-	100,00

ТП 904-I-71.86 /А.I2/

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
Э18184' Н8В1Г1' ' 1' 1,1' ' ' ' 4128' М3*
Ю' ' ТП904-1-ОВ' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-120А' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' 2' ОТОПЛЕНИЕ' ' ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.*
Р ОБОРУДОВАНИЕ,НЕ ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР,И ЕГО МОНТАЖ*
Н15=32' Н24=1,5' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
2307-10393(=14)' 1*
Ц12-800-1(А5,1,25)' 1' ' МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ*
Р ОБОРУДОВАНИЕ,ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР,И ЕГО МОНТАЖ*
Н15=63' Н21=5*
ТЦЕНА(=23)#ЗАВОДА' 4' 171,1,1' АГРЕГАТ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЙ А02-4-01У3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В4' ШТ*
Е20-755#Т,20-24-2' 4*
Р21*
Н15=63' Н21=2*
Е16-35#Т,16-7-1' 68*
Е16-36#Т,16-7-1' 40*
Е16-37(А5,1,05)#Т,16-7-1#ТЕХН,Ч,#П,3,1' 20' ' * ВЫСОТА ПРОКЛАДКИ ДО 5М*
Е16-38(А5,1,05)#Т,16-7-1#ТЕХН,Ч,#П,3,1' 86' ' * ВЫСОТА ПРОКЛАДКИ ДО 5М*
Е16-39#Т,16-7-1' 36*
С130-103' 18*
С130-104' 12*
С130-105' 3*
С130-106' 4*
С130-843' 1*
С130-1039' 3*
СТ130-2060(=21)' 2' 23' ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ,Д=40ММ' ШТ*
Е16-135#Т,16-12-1' 2' ' УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ФЛАНЦЕВЫХ Д=40ММ*
С130-1775' 4' ' ФЛАНЦЫ,Д=40ММ*
С121-2019(=21)' 0,0042' ' ОПОРЫ ДЛЯ ТРУБ В ПОДПОЛЬНОМ КАНАЛЕ*
Е16-219#Т,16-22' 250*
Е18-132#Т,18-5-5' 47,5*
Е18-184#Т,18-11-1' 2*
Е18-196#Т,18-11-6' 5*
Е18-215#Т,18-14-2' 1*
Е18-226#Т,18-15-2' 1*
Е18-227#Т,18-15-3' 1*
Е18-228#Т,18-15-4' 2*
Е20-697#Т,20-18-2' 8'   СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ УГОЛКА ДЛЯ ЭКРАНОВ ОГРАЖДЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ*
Н15=32' Н21=0*
ТЦЕНА(=6)#ЗАВОДА' 3' 2' ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДАВЛЕНИЯ Г-16-225' ШТ*
Ц12-698-16' 6' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАНОМЕТРОВ*
Ц12-698-10' 2' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕРМОМЕТРА*
Р20*
Н10=16,5' Н15=0*
Е8-194#Т,8-22-6' 24*
Е13-121#Т,13-15-6' 36' ' ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОМ  ГФ-020*
Е13-168(А5,1,2)(А1,2)#Т,13-18-21#ТЕХН,Ч,#П,3,8' 32' ' ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА*
Е26-15#Т,26-4-2' 0,25*
С114-351' 0,25,1,03*
Е26-70#Т,26-13-7' 11' ' ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ*
С111-367' 11,1,15' ' СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА*
Е26-73#Т,26-13-9' 11' ' ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ*
Т15-10(=19)#П,16-002' 11,1,1' 1,2,1,04' СТОИМОСТЬ ЛАКОСТЕКЛОТКАНИ' М2*
С111-32' 2' ' СТОИМОСТЬ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ЭЛ-1200 ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ*
К*
```

ТП 904-I-71.86 /А.I2/

ГОССТРОЙ СССР

ПРОЕКТНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Т.П.904-1-

ЗАКАЗ НОМЕР

ОБЪЕКТ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 6Г-120А

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ- РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ЧАСТЬ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ОСТАШЕВСКИЙ Р.В

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДЮБА В.С.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ТО КОБЗАРЬ А.И.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
1986Г.

ТП 904-I-71.86 /А.I2/

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Т.П.904-1-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-120А

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,887 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,184 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 4128,00 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,45 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И АР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
								ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1: . ОБОРУДОВАНИЕ,ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР							
1	23-08-01 П25	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА КРЫШНОГО КЦ4-84В НОМЕР 12 СЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100 В4У2	ШТ	3,00	397,76	1193	-	-	-
2	Е20-753 Т.20-23-5	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДАЧЕЙ МАССОЙ,Т, ДО 0,8	ШТ	3,00	18,90	57	97 44	30	14 4
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	1378	97 44	30	14 4

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1250
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	24
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	30
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	102
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	21
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1378
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
5	Е20-706 Т4-20-20-2 15-01 01-0396 01-398	ВЕНТАГРЕГАТ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ Ц6-70 НОМЕР 4 НА ОБЩЕЙ ОСИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А4	ШТ	1,00	99,63	99	11 5	5	0
6	Е20-4 Т4-20-1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	М2	14,00	5,21	73	28 12	2	0
9	Е20-107 Т4-20-1-1 Т4ЧЬП4-3-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 ПРОКЛАДКА НА ВЫСОТЕ ДО 5М	М2	3,00	6,11	18	6 1	3	0
6	Е20-108 Т4-20-1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900	М2	3 00	6,36	19	6 3	3	0
7	С130-515	ВСТАВКИ ГИБКИЕ ВВ-19(1ШТ) И ВН-12(1ШТ)	М2	0,65	11,20	7	0	0	0
8	С130-660	ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТА 8281	ШТ	2,00	0,13	1	0	0	0
9	Е20-407 Т4-20-7-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	2,00	1,68	3	4 2	2	0
10	Е20-486 Т4-20-10-1	УСТАНОВКА МЕСТНЫХ ОТСОСОВ ПРИ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРКЕ 1П7,5	100КГ	0,60	4,08	2	5 2	2	0
11	С130-672 ПРИМЕН	СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ ОТСОСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	КГ	60,00	0,85	51	0	0	0
12	Е20-688 Т4-20-11-1	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 315	ШТ	1,00	5,15	5	4 2	2	0
13	Е20-530 Т4-20-12-3	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 710	ШТ	1,00	36,20	36	12 5	5	0
14	Е20-542 Т4-20-13-3	УЗЛЫ ПРОХОДА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ УП1-08	ШТ	1,00	30,10	30	6 3	3	0
15	Е20-697 Т4-20-18-2	КРОНШТЕЙНЫ УП101 ДЛЯ УЗЛОВ ПРОХОДА	100КГ	0,26	36,10	9	2 1	1	0
16	Е20-1003 Т4-20-47-2	ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ АО-39	10ШТ	0,80	12,80	6	3 1	1	0
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	462	87 39	39	0

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	350
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	68
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	34			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	17			
		В ЕРО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	442			
		НОРМАТИВ, СЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	87			
		РАЗДЕЛ 3, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
17	Е13-153 Т,13-18-6 К=2	=ПОКРЫТИЕ ВОЗДУХОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,11	20,60	2	- - -	-	- - -
18	Е26-19 Т,26-4-4	=ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ УЗЛА ПРОХОДА УП1-03	М3	0,05	8,05	1	- - -	-	- - -
19	С114-688 ДОП,1	=СТОИМОСТЬ ПЛИТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПМ-75 ПО ГОСТ 9573-8	М3	0,06	15,40	1	- - -	-	- - -
20	Е26-50 Т,26-10-5	=,СТРОВСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	М2	4,00	1,30	5	- - -	-	- - -
21	Е26-52 Т,26-11-3 ТЕХН,Ч, П,1-12	=ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫЧ РАСТВОРОМ ТОЛЩ,10 М ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100М2	0,04	187,32	7	- - 2	2	- - -
22	Е26-68 Т,26-13-4	=ОКЛЕЙВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ УЗЛА ПРОХ АА УП1-08	М2	2,10	1,29	3	- - 1	1	- - -
23	111 697 ДОП*, ПРИМЕН	=СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ ТСТБ ПО ТУ6-11-118-75	М2	2,20	1,09	2	- - -	-	- - -
24	Е26-69 Т 26-13-5	=ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ УЗЛА ПРОХОДА УП1-08	100М2	0,10	81,10	8	- - 3	3	- - -
5	С11,-367 ПРИМЕН	=СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА РКМ-350Б ПО ГОСТ 10923-76	М2	11,50	0,25	3	- - -	-	- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	37	- - 6	6	- - -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	32			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	37			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1857	184 89	75	14 4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	32			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	37			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	1609			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА =			РУБ	3			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	72			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	57			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	136			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	38			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	1820			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	184			

Составила Логвиненко Р.И.

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 3

ПОРЯДОК НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оборудование, включаемое в СМР			1252	1378	-	-	74,21
2	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			360	442	-	-	23,80
3	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			32	37	-	-	1,99
	ИТОГО:	М3	4128,00	1644	1857	-	-	100,00

ТП 904-I-71.86 /А.I2/

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)

```
332   1   Э18186' Н8В1Г1' ' 1' 1,1' ' ' ' 4128' М3*
333   2   Ю' ' Т.П.904-1-ОВ' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-120А' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' 3' ВЕНТИЛЯЦИЮ' ' ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.*
334   3   Н21=5' Н15=63*
335   4   Р, ОБОРУДОВАНИЕ,ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР*
336   5   Т23-08-01(=23)#П26' 3' 352,1,130' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА КРЫШНОГО КЦ4-84В НОМЕР 12 СЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100
                  В4У2' ШТ*
337   6   Е20-753(=16)#Т,20-23-5' 3*
338   7   Р21*
339   8   Е20-706(А2*(42-34),1,104#)#Т,20-20-2#15-01#01-0394#01-398' 1' ' ВЕНТАГРЕГАТ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ Ц4-
                  70 НОМЕР 4 НА ОДНОЙ ОСИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А4*
340   9   Е20-4#Т,20-1-1' 14*
341  10   Е20-107(А5,1,06)#Т,20-1-1#Т,Ч,П,3,1' 3' ' * ПРОКЛАДКА НА ВЫСОТЕ ДО 5М*
342  11   Е20-108#Т,20-1-1' 3*
343  12   С130-515' 0,65' ' ВСТАВКИ ГИБКИЕ ВВ-19(1ШТ) И ВН-12(1ШТ)*
344  13   С130-640' 2*
345  14   Е20-407#Т,20-7-1' 2*
346  15   Е20-486#Т,20-10-1' 60' ' У ТАНОВКА МЕСТНЫХ ОТКОСОВ ПРИ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРКЕ 1П7,5*
347  16   С130-672#ПРИМЕН' 60' ' СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ ОТСОСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ*
348  17   Е20-488#Т,20-11-1' 1*
349  18   Е20-530#Т,20-12-3' 1*
350  19   Е20-542#Т,20-13-3' 1' ' УЗЛЫ ПРОХОДА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ УП1-08*
351  20   Е20-697#Т,20-18-2' 26' ' КРОНШТЕЙНЫ УП101 ДЛЯ УЗЛОВ ПРОХОДА*
352  21   ЕТ20-1003(=3)#Т,20-47-2' 5' 12,8#2,51#0,02#0,01#10,27' ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ДО-39' 10ШТ*
353  22   Р20*
354  23   Н21=0' Н10=16,5' Н15=0*
355  24   Е13-153(А1,2)#Т,13-18-6#К=2' 11' ' ПОКРЫТИЕ ВОЗДУХОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА*
356  25   Е26-19#Т,26-4-6' 0,05' ' * УЗЛА ПРОХОДА УП1-03*
357  26   СТ114-688(=19)#ДОП,1' 0,05,1,03,1,15' 15,4' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПМ-75 ПО Г
                  ОСТ 9573-82' М3*
358  27   Е26-50#Т,26-10-5' 4' ' УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ МЕТ ЛЛИЧЕСКОЙ*
359  28   Е26-52(А5,1,28)(А3,2,5)(А4,2,5)(А2,2,5)#Т,26-11-3#ТЕХН,Ч,#П,1,12' 4*
360  29   Е26-68#Т,26-13-4' 2,1' ' * УЗЛА ПРОХОДА УП1-08*
361  30   СТ114-697(=19)#ДОП1,#ПРИМЕН' 2,1,1,05' 1,09' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ ТСТБ ПО ТУ6-11-118-75' М2*
362  31   Е26-69#Т,26-13-5' 10' ' * УЗЛА ПРОХОДА УП1-08*
363  32   С111-367#ПРИМЕН' 10,1,15' ' СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА РКМ-350Б ПО ГОСТ 10923-76*
364  33   К*
```

ТП 904-1-71.86 /А.12/

ГОССТРОЙ СССР

ПРОЕКТНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Т.П.904-1-

ЗАКАЗ НОМЕР

ОБЪЕКТ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-120А

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ- РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ЧАСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПАРОСНАБЖЕНИЕ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — ДЗЮБА В.С.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ТО — КОБЗАРЬ А.И.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
1986Г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИП.904-1-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПАРОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 6К 120А

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ,203 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,066 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 19,00 М

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 10,68 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В МАЙ 1986 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4		6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. , ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
1	Ц11-93-1	МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	2,00	0,80	2	3	2	
2	1704-20082	МАНОМЕТР ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МТП-160 ТУ25-02-181071-78	ШТ	2,00	7,51	15	2		
3	Ц12-1-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	М	19,00	0,48	9	14	8	1
4	Ц12-699-1	ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗКЧ-66-70 ДЛЯ УСТАНОВКИ МАНОМЕТРОВ И ОТБОРНЫЕУСТРОЙСТВА ДАВЛЕНИЯ Г16-225	ШТ	6,00	1,19	5	9 4 2	2	
5	Ц12-790-2	ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25-32 ММ	ШТ	1,00	1,87	2	3 2	2	
6	Ц12-805-1	КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ	ШТ	1,00	1,85	2	3 2	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ;15-25							
7	Ц12-805-2	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ;60-50	ШТ	1,00	2,15	2	3 2	2	- -
8	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	ШТ	5,00	0,75	6	6 6	4	- -
9	Ц12-807-2	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32ММ	ШТ	6,00	0,76	3	5 3	3	- -
10	Ц12-867-1	-КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ГОРШКИ СТАЛЬНЫЕ И ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	ШТ	1,00	1,67	2	3 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	68	46 27	26	1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	15
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	15
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	31
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	19
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	9
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	13
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	53
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	46

РАЗДЕЛ 2. , МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ НА МОНТАЖ

11	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 15	ШТ	5,00	1,47	7	- -	-	- -
12	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 32	ШТ	4,00	2,53	10	- -	-	- -
13	С130-878	-КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ МАЛОПОДЪЕМНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 7Ч3БР1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ; 40	ШТ	1,00	8,68	9	- -	-	- -
14	С130-882	-КЛАПАНЫ РЕДУКЦИОННЫЕ 18Ч2БР ДЛЯ ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,45 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ; 25	ШТ	1,00	13,70	14	- -	-	- -
15	С130-929	-КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ МУФТОВЫЕ 45Ч12НЖ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ; 15	ШТ	1,00	3,89	4	- -	-	- -
16	С130-1536	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ; 15	М	5,15	0,63	3	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	С130-1537	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	М	14,62	0,91	13	-	-	-
18	С130-2059	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27КЖ,Д=32ММ	ШТ	1,00	19,80	20	-	-	-
19	ЦЕНА ЗАВОДА	-ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДАВЛЕНИЯ Г16-225	ШТ	2,00	1,99	6	-	-	-
20	С121-2019	-ОПОРЫ ДЛЯ ТРУБ В ПОДПОЛЬНОМ КАНАЛЕ	Т	-	356,00	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	91	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	86
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	7
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	91

РАЗДЕЛ 3 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Е26-15 Т26-6-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	0,20	22,70	5	- 4	4	-
22	С116-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	М3	0,21	66,90	16	-	-	-
23	Е26-70 Т;26-13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,08	24,70	2	- 1	1	-
24	С111-367	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ, РК-350	М2	0,20	0,25	2	-	-	-
25	Е26-73 Т;26-13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,08	12,60	1	- 1	1	-
26	15-10 16-002	-ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬ	М2	8,60	1,37	11	-	-	-
27	Е13-121 Т;13-15-6	-ОГРУНТОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-020	100М2	0,03	7,71	1	-	-	-
28	Е13-168 Т;13-18-21 ТЕХН;4; П;3;8	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,03	14,65	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	66	-	6	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	37			
		НАКЛАД НЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	44			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	203	46	32	1
							33		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	15			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	15			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	115			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	19			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	9			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	10			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	13			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	144			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	46			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	37			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	44			

Составила Логвиненко Р.И.

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 6

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 ,	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ			66	68	-	-	33,50
2 ,	МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ НА МОНТАЖ			84	91	-	-	44,83
3	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			37	44	-	-	21,67
	ИТОГО:	М	19,00	167	203	8	10	100,00

ТП 904-I-71.86 /А.I2/

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 8)

```
293   1   В18185' Н8В1Г1М1' ' 1' 1,1' ' ' ' 19' М*
294   2   Ю' ' Т,П,904-1-08' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-120А' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' 4' ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПАРОСНАБЖЕНИЕ'
                ' ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.*
295   3   А2-М*
296   4   А2-С*
297   5   А2-Т*
298   6   Р, ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
299   7   Н15=32(
300   8   Ц11-93-1' 2*
301   9   1704-20082(А1,1,106)' 2*
302  10   Ц12-1-1' 19*
303  11   Ц12-699-1' 4' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 3КЧ-66-70 ДЛЯ УСТАНОВКИ МАНОМЕТРОВ И ОТБОРНЫЕУСТРОЙСТВА ДАВЛЕНИЯ Г16-
                -25*
304  12   Ц 2-790-2' 1*
305  13   Ц12-805-1  1*
306  14   Ц12-805-2' 1*
307  15   Ц12-807-1' 5*
308  16   Ц12-807-2' 4*
309  17   Ц12-867-1' 1*
310  18   Р, МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ НА МОНТАЖ*
311  19   С130-103(=13)' 5*
312  20   С130-106(=13)' 4*
313  21   С130-878(=13)' 1*
314  22   С130-882(=13)' 1*
315  23   С130-929(=13)' 1*
316  24   С130-1534(=13)' 5,1,03' ' ' ' ' 11078,1*
317  25   С130-1537(=13)' 14,1,03' ' ' ' ' 11081,1*
318  26   СТ130-2059(=13)' 1' 19,8' ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27КЖ,Д=32ММ' ШТ*
319  27   ТЦЕНА(=13)#ЗАВОДА' 2' 1,8,1,104' ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДАВЛЕНИЯ Г16-225' ШТ*
320  28   С121-2019(=13)' 0,0021' ' ОПОРЫ ДЛЯ ТРУБ В ПОДПОЛЬНОМ КАНАЛЕ' ' ' 10269,1*
321  29   Р20*
322  30   Н10=16,5' Н15=0*
323  31   Е26-15#Т26-4-2' 0,2*
324  32   С114-351' 0,2,1,03' ' ' ' ' 3163,1*
325  33   Е26-70#Т,26-13-7' 8*
326  34   С111-367' 8,1,15' ' ' ' ' 3024,1*
327  35   Е26-73#Т,26-13-9' 8*
328  36   Т15-10(=19)#16-002' 8,1,05' 1,2,1,1' ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬ' М2' ' 3024,1*
329  37   Е13-121#Т,13-15-6' 3' ' ОГРУНТОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-020*
330  38   Е13-168(А5,1,2)(А1,2)#Т,13-18-21#ТЕХН,Ч,#П,3,8' 3' ' ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА*
331  39   К*
```

ТП 904-I-71.86 /А.I2/

РОССТРОЙ СССР

ПРОЕКТНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП904-1-

ЗАКАЗ НОМЕР

ОБЪЕКТ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-120А

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ- РАБОЧИЙ ПРОЕК

СМЕТНАЯ ЧАСТЬ

ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВЕРЧЕНКО Л.Д.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ТО КОБЗАРЬ А.И.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
1986Г.

ТП 904-1-71.86 /А.12/

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП904-1-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5

НА ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 6К-120А

ОСНОВАНИЕ: ВК ТП904-1-

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,527 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 4128,00 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1,58 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН.РАСЦЕНОК,(ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ							
1	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	1,00	1,25	1	-	-	-
2	Е16-192 Т18-1 ПРИМЕН	-ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА ТРУБЕ 20ММ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ	УЗЕЛ	1,00	83,90	84	- 7	7	- -
3	С130-2334 ПРИМЕН,	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ-15,15	ШТ	1,00	46,10	46	-	-	-
4	Е16-41 Т7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	7,00	1,20	8	- 2	2	- -
5	Е16-42 Т7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	7,00	1,35	9	- 2	2	- -
6	Е16-2 Т1-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ	М	3,00	3,29	10	- 1	1	- -
7	Е16-21 Т3-2	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	Т	0,01	468,00	5	-	-	-
8	Е16-219 Т22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,14	3,94	1	- 1	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Е16-220 Т22	-ГИДРАВ ИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,03	4,22	1	- -	-	- -
10	Е13-121 Т.4, П.3.5 П.3.8 Т15-6	-ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЙ	100М2	0,02	8,93	1	- -	-	- -
11	Е13-153 Т18-6	-ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	100М2	0,02	23,32	1	- -	-	- -
12	Е1-936 Т4, П.3.73 Т78-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М	0,06	111,10	7	- 7	7	- -
13	Е1-999 Т86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	100М3	0,06	23,00	1	- 1		- -
14	С122-405	-ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	1,44	3,34	5	- -	-	- -
15	Е1-968 Т81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,06	46,00	3	- -	3	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	222	- 24	24	- -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	18
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	21
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	165
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	21
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	15
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	201

РАЗДЕЛ 2, ВОДОПРОВОД ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

16	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	ШТ	5,00	0,75	6	- 4	4	- -
17	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 25	ШТ	5,00	1,82	9	- -		- -
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА ТРУБЕ 32М С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ КОМП 1							
18	Ц11-155-4	-ВОДОСЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ МНОГОСТРУЙНЫЙ	ШТ	1,00	1,76	2	- 2	2	- -
19	С130-2336	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ-32	ШТ	1,00	52,00	52	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Ц12-700-23	-ЛИНИЯ ОБВОДНАЯ СЧЕТЧИКА 32ММ	КОМПЛ	1,00	6,17	6	-	4	1
21	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	ШТ	1,00	0,75	1	5 - 1	1	- - -
22	Ц12-807-2	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32ММ	ШТ	3,00	0,76	2	1 - 2	2	- - -
23	Ц12-809-1	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 15ММ	ШТ	1,00	0,81	1	2 - 1	1	- - -
26	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	1,00	0,80	1	1 - 1	1	- - -
25	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАРЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 15	ШТ	1,00	1,25	1	1 - -	-	- - -
26	С130-88	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 32	ШТ	3,00	2,22	7	- - -	-	- - -
27	С130-1949	-МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ С ТРУБКОЙ СИФОНОМ;ОБМ-1-100	КОМПЛ	1,00	4,06	4	- - -	-	- - -
28	Ц12-800-1 УКАЗ П,2-В	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20-25ММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	ШТ	1,00	2,12	2	- - 2	2	- - -
29	2307-10396 ПРИМЕН,	-ВЕНТИЛЬ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ЕСПА-02РТ БУЕ 25ММ	ШТ	1,00	20,00	20	2 - -	-	- - -
30	С159-1391	-КОМПЛЕКТЫ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ 25ММ,РУ-16	КОМПЛЕКТ	1,00	3,99	4	- - -	-	- - -
31	Ц12-807-1	-МОНТАЖ КРАНА ПОЛИВОЧНОГО 25ММ	ШТ	2,00	0,75	2	- - 1	1	- - -
32	Ц12-809-1	-ТО ЖЕ,КРАНА ВОДОРАЗБОРНОГО 15ММ	ШТ	2,00	0,81	2	1 - 2	2	- - -
33	С130-87	-КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ 25ММ	ШТ	2,00	1,82	4	2 - -	-	- - -
34	С130-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ; КВ-15А	КОМПЛ	2,00	1,51	3	- - -	-	- - -
35	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	М	103,00	0,48	49	- 48	44	4 1
36	С130-1534	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЧЕРНЫХ ТРУБ 15ММ	М	15,45	0,63	10	- - -	-	- - -
37	С130-1536	-ТО ЖЕ,25ММ	М	74,16	0,80	59	- - -	-	- - -
38	С130-1537	-ТО ЖЕ,32ММ	М	16,64	0,91	15	- - -	-	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	Е16-2 Т1-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ	М	3,00	3,29	10	- 1	1	- -
40	Е16-21 Т3-2	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	Т	0,01	668,00	5	- -	-	- -
41	Е16-220 Т22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,03	4,22	1	- -	-	- -
42	Ц12-758-1	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 15-38 ММ	М	103,00	0,08	8	- 8	6	2 -
43	С130-1686	-РУКАВ В(11)-6,3-31-63-У	М	40,00	2,23	89	- -	-	- -
44	Е13-121 Т,Ч, П,3,5 П,3,8 Т15-6	-ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-20 В 1 СЛОЙ	100М2	0,16	8,93	1	- -		- -
45	Е13-153 Т18-6	-ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	100М2	0,16	23,32	4	- 1	1	- -
46	Е22-163	-ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 25ММ,ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ В ЗЕМЛЕ	М	4,00	0,55	2	- 1	1	- -
47	Е1-936 Т,Ч, П,3,73 Т78-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,06	111,10	7	- 7	7	- -
48	Е1-999 Т86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	100М3	0,06	23,00	1	- 1	1	- -
49	С122-405	-ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	1,44	3,34	5	- -	-	- -
50	Е1-968 Т81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,06	66,00	3	- 3	3	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	489	- 91	86	7 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	УБ	20
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	21
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	337
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	55
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	30
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	622

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	23			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	27			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	16			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	19			
		РАЗДЕЛ 3, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,ПОДАЮЩАЯ И ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СЕТИ							
51	С130-2026	=ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15ММ,15Б1БК	ШТ	1,00	1,03	1	-	-	-
52	С130-2027	=ТО ЖЕ,20ММ	ШТ	2,00	1,24	2	-	-	-
53	Е18-192 Т18-1 ПРИМЕН	=ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ А ТРУБ 20ММ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ	УЗЕЛ	1,00	83,90	84	-	7	-
54	С130-2234	=СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ-20,20ММ	ШТ	1,00	46,10	46	-	-	-
55	Е18-228 Т15-4	=УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	КОМПЛ	1,00	2,41	2	-	-	-
56	Е17-50 Т3-3	=УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Д-СТ	ШТ	1,00	4,59	5	-	1	-
57	Е16-41	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	15,00	1,20	18	-	3	-
58	Е16-4	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	17,00	1,35	23	-	4	-
59	Е16-219 I22	=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,32	3,94	1	-	1	-
60	Е13-121 Т,Ч, П,Т,5 П,3,8 Т15-6	=ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ГФ-020 В 1 СЛОЙ	100М2	0,03	8,93	1	-	-	-
1	Е13-153 Т18-6	=ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	100М2	0,03	23,32	1	-	-	-
62	Е26-7 Т2-7	=ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 40ММ	М3	0,08	23,40	2	-	1	-
63	С114-313	=СТОИМОСТЬ	М3	0,08	103,00	8	-	-	-
64	Е26 84 Т15-6	=ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2	0,03	179,00	6	-	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	С114-193	=СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	1000М2	-	1870,00	6	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	251	-	20	-
							20		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	24			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	30			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	182			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	23			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	16			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	221			
		РАЗДЕЛ 4, ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ,ПОДАЮЩИЙ,НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ							
66	Ц7-281-10М	=МОНТАЖ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ НА ОБЩЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ ПРИ ВЕСЕ АГРЕГАТА ДО 0,625Т	ШТ	3,00	18,10	54	-	36	6
							42		3
67	2301-1036	=НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ МОНОБЛОЧНЫЙ ТИПА КМ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160С2 М201=КК90/35 ТУ 26-06-966-74 С ИЗМ,Н,3 1980Г	ШТ	3,00	255,00	765	-	-	-
							-		-
68	С7 П,7-281-10	=ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ НА ИСПЫТАНИЕ НАСОСОВ	КВТ,Ч	63,00	0,03	2	-	-	-
							-		-
69	Ц8-481-20	=ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,25Т	ШТ	3,00	2,04	6	-	4	-
							4		-
70	Ц12-802-7	=ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:150	ШТ	3,00	9,42	28	-	14	2
							16		-
71	Ц12-802-8	=ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:200	ШТ	3,00	12,60	38	-	21	3
									1
72	Ц12-803-5	=КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:150	ШТ	3,00	5,22	16	-	13	1
							14		-
73	С130-2253	=ЗАДВИЖКИ 150ММ,30Ч47БР	ШТ	3,00	72,30	217	-	-	-
							-		-
74	С130-2254	=ТО ЖЕ,200ММ	ШТ	3,00	112,00	336	-	-	-
							-		-
75	2307-10816	=КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДУ150;РУ16	ШТ	3,00	14,27	43	-	-	-
							-		-
76	С159-1379	=КОМПЛЕКТЫ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ 150ММ,РУ=10	КОМПЛЕКТ	3,00	12,70	38	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		К ЗАДВИЖКАМ							
77	С159-380	ТО ЖЕ,200ММ	КОМПЛЕКТ	3,00	14,10	42	-	-	-
78	С159-1399	-ТО ЖЕ,150ММ,РУ=16 К КЛАПАНАМ	КОМПЛЕКТ	3,00	14,60	43	-	-	-
79	Ц12-2-8 Т4 П3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 159Х3,2ММ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ	Т	0,11	87,29	10	- 10	8	2 1
80	Ц12-2-9	-ТО ЖЕ,219Х4ММ	Т	0,41	56,46	34	- 32	25	7 4
81	Ц12-2-9	-ТО ЖЕ,273Х6	Т	0,02	56,44	1	- 1	1	- -
82	С159-3348 КОРР ПО ТОЛЩ	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 159Х3,2ММ	Т	0,10	433,77	43	- 1	-	- -
83	С159-3358 КОРР ПО ТОЛЩ	-ТО ЖЕ,219Х4ММ	Т	0,41	384,75	235	- -	-	- -
84	С159-3368 КОРР ПО ТОЛЩ	-ТО ЖЕ,273Х4ММ	Т	0,02	382,85	8	- -	-	- -
85	С159-3862	-ГОСТ 16127-78 ПОДВЕСКИ С ОДНОЙ ТЯГОЙ,РЕГУЛИРУЕМОЙ ГАЙКАМИ,ШИФРА:ПГ-159	ШТ	1,00	2,32	2	- -	-	- -
86	С159-3864	-ГОСТ 16127-78 ПОДВЕСКИ С ОДНОЙ ТЯГОЙ,РЕГУЛИРУЕМОЙ ГАЙКАМИ,ШИФРА:ПГ-219	ШТ	2,00	3,29	7	- -	-	- -
87	Ц12-698-11 СО СТОИ	-ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗКЧ-1-75 И ЗКЧ-48-70	ШТ	5,00	4,62	23	- 16	13	- -
88	Е13-121 Т,Ч, П,3,5 П,3,8 Т15-6	-ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-20 В 1 СЛОЯ	100М2	0,21	8,93	2	- 1	1	- -
89	Е13-153 Т18-6	-ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	100М2	0,21	23,32	5	- 1	1	- -
90	Е22-158	-УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200ММ	М	12,00	1,66	20	- 2	2	3 1
91	Ц12-758-5	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 133-159 ММ	М	7,00	0,27	2	- 1	1	- -
92	Ц12-758-6	-ТО ЖЕ,219ММ	М	27,00	0,41	11	- 8	8	3 1
93	Ц 2-758-7	-ТО ЖЕ 273ММ	М	0,50	0,59	1	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94	Е1-962 Т78-1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,29	142,00	41	- 61	41	-
95	Е1-999 Т86-2	КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	100М3	0,29	23,00	7	- 5	5	-
96	С122-405	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	6,96	3,34	23	-	-	-
97	Е1-968 Т81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,29	46,00	13	- 13	13	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	2614	- 297	207	30 11

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	705
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	11
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	23
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	10
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	4
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	813
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУ	1238
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	116
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	06
РСЕГО,СТОИМОС Ь МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1460
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1 3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	18
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	10
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	141

РАЗДЕЛ 5, ВОДОПРОВОДА ОБОРОТНОЙ ВОДЫ,ОБРАТНЫЙ,НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

98	Ц7-251-10М	МОНТАЖ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ НА ОБЩ Й ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ ПРИ ВЕСЕ АГРЕГАТА ДО 0,425Т	ШТ	3,00	18,10	54	- 42	36	6 3
99	2301-1036	НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ МОНОБЛОЧНЫЙ ТИПА КМ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160С2 М201-КМ90/35 ТУ 26-06-946-74 С ИЗМ,Н,3 1980Г	ШТ	,00	255,00	765	-	-	-
100	С7 П7-281-10	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ НА ИСПЫТАНИЕ НАСОСОВ	КВТ,Ч	63,00	0,03	2	-	-	-
101	Ц8-481-20	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО;0,25Т	ШТ	3,00	2,04	6	- 6	4	-
102	Ц12-802-7	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ;150	ШТ	3,00	9,42	28	- 16		2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103	Ц12-802-8	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:200	ШТ	3,00	12,60	38	-	21	3
							24		1
104	Ц12-803-5	КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:150	ШТ	3,00	5,22	16	-	13	1
							14		-
105	С130-2253	ЗАДВИЖКИ 150ММ,30Ч47БР	ШТ	3,00	72,30	217	-	-	-
							-		-
106	С130-2254	ТО ЖЕ,200ММ	ШТ	3,00	112,00	336	-	-	-
							-		-
107	2307-10816	КЛАП Н ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДУ150;РУ16	ШТ	3,00	14,27	43	-	-	-
							-		-
108	С159-1379	КОМПЛЕКТЫ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ 150ММ,РУ=10 К ЗАДВИЖКАМ	КОМПЛЕКТ	3,00	12,70	38	-	-	-
							-		-
109	С159-1380	ТО ЖЕ,200ММ	КОМПЛЕКТ	3,00	14,10	42	-	-	-
							-		-
110	С159-1399	ТО ЖЕ,150ММ,РУ=16 К КЛАПАНАМ	КОМПЛЕКТ	3,00	14,40	43	-	-	-
							-		-
111	Ц12-2-8 ТЧ ПЗ	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 159Х3,2ММ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ	Т	0.12	87,29	10	-	8	2
							10		1
112	Ц12-2-9	ТО ЖЕ,219Х4ММ	Т	0,59	56,44	33	-	24	7
							31		4
113	Ц12-2-9	ТО ЖЕ,273Х4ММ	Т	0,41	56,44	23	-	17	5
							22		3
114	С159-3348 КОРР ПО ТОЛЩ	СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 159Х3,2ММ	Т	0,11	433,77	48	-	-	-
							-		-
115	С159-3358 КОРР ПО ТОЛЩ	ТО ЖЕ,219Х6ММ	Т	0,59	384,75	227	-	-	-
							-		-
116	С159-3368 КОРР ПО ТОЛЩ	ТО ЖЕ,273Х6ММ	Т	0,34	382,85	130	-	-	-
							-		-
17	С159-3862	ГОСТ 16127-78 ПОДВЕСКИ С ОДНОЙ ТЯГОЙ,РЕГУЛИРУЕМОЙ ГАЙКАМИ,ШИФРА;ПГ-159	ШТ	1,00	2,32	2	-	-	-
							-		-
118	С159-3864	ГОСТ 16127-78 ПОДВЕСКИ С ОДНОЙ ТЯГОЙ,РЕГУЛИРУЕМОЙ ГАЙКАМИ,ШИФРА;ПГ-219	ШТ	2,00	3,29	7	-	-	-
							-		-
119	Ц12-698-11 СО СТОИМ	ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗКЧ-1-75 И ЗКЧ-48-70	ШТ	4,00	4,62	18	-	11	2
							13		-
120	Е16-7 Т1-5	ВЫПУСКИ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ 200ММ	М	6,00	10,10	61	-	3	1
							4		-
121	Е16-221	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	100М	0,06	5,47	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т22	СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ							
122	Е13-121 Т,Ч1 П,3,5 П/3,8 Т15-6	-ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЯ	100М2	0,30	8,93	3	- 1	1	-
123	Е13-133 Т18-6	-ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	100М2	0,30	23,32	7	- 1	1	-
124	Е22-168	-УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200ММ	М	12,00	1,66	20	- 5		3 1
125	Е22-169	-УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 250ММ	М	4,00	2,03	8	- 2	1	1 -
126	Ц12-758-5	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 133-159 ММ	М	9,00	0,27	2	- 3	2	1 -
127	Ц12-758-6	-ТО ЖЕ,219ММ	М	26,00	0,41	11	- 10	7	3 1
128	Ц12-758-7	-ТО ЖЕ,273ММ	М	12,00	0,59	7	- 8	5	3 1
129	Е1-942 Т78-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,29	142,00	41	- 41	41	- -
130	Е1-936 Т,Ч1 П,3,73 Т78-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,12	111,10	13	- 13	13	- -
131	Е1-999 Т86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	100М3	0,41	23,00	9	- 7	7	- -
132	С122-405	-ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	9,84	3,36	33	- -	-	- -
133	Е1-968 Т81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,61	66,00	19	- 19	19	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	2709	- 290	250	40 18

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	765
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	11
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	23
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	10
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	4
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	813

1	2		4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	1379			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	130			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	118			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	1627			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	155			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	24			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	15			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	194			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	62			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	8			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	75			
		РАЗДЕЛ 6, КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ							
134	Е17-22 Т1-5	=УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	КОМПЛ,	1,00	18,50	19	= 1 = 1	1	= =
135	Е17-64 Т4-2	=УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ ЧУГУННЫМ С ЛАТУННЫМ ПОПЛАВКОВЫМ КЛАПАНОМ Т-ПВ И Т-КВ-1	КОМПЛ,	1,00	29,80	30	= 2 = 2	2	= =
136	2301-6060	=НАСОС (ПЕРЕНОСНОЙ)=ГНОМ10-10	ШТ	2,00	73,00	146	= = = =	=	= =
137	Е17-36 Т1-9	=УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	КОМПЛ,	2,00	6,31	13	= 1 = 1	1	= =
138	Е16-39 Т7-1	=ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЧЕРНЫХ ТРУБ 40ММ	М	20,00	1,29	26	= 4 = 4	4	= =
139	Е16-33 Т,4-1	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	10,00	1,92	19	= 4 = 4	4	= =
140	Е16-34 Т6-1	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	19,00	3,10	59	= 7 = 7	7	= =
141	Е16-34 Т6-1	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ НА ВЫСОТЕ ДО 5М(СТОЯК)	М	4,00	3,12	12	= 2 = 2	2	= =
142	Е8-194 Т22-6	=ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	100М2ГП	0,04	71,10	3	= 2 = 2	2	= =
143	Е1-936 Т,Ч П,3,73 Т78-1	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,13	111,10	14	= 14 = 14	14	= =
144	Е1-999 Т86-2	=КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М	100М3	0,13	23,00	3	= 2 = 2	2	= =

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ					2		-
145	С122-405	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	3,12	3,34	10	-	-	-
							-		-
146	Е1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	100М3	0,13	46,00	6	-	6	-
	Т81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ							-
							6		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	6		РУБ	417	-	45	-
							45		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	146			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	2			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	155			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	36			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	44			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	178			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	24			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	16			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	218			
		РАЗДЕЛ 7, КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ							
147	Е16-34	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ З	М	2,00	3,10	6	-	1	
	Т6-2	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ							-
		ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ					1		-
148	Е1-942	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ	100М3	,04	156,20	7	-	7	-
	Т.Ч.	ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД							
	П.3,73	ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ					7		
	Т,78-1	ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТ 2 ГРУППЫ							
149	Е1-999	КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	100М3	0,04	23,00	1	-	1	-
	Т86-2	ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М							-
		ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ					1		-
150	С122-405	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	1,06	3,34	4	-		-
							-		-
151	Е1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	100М3	0,04	46,00	2	-	2	-
	Т81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ							-
							2		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	7		РУБ	25	-	11	-
							11		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	16			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	17			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	6			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	8			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	6527	- 718	641	77 27
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	1696			
		ТАРА И УПАКОВКА =			РУБ	24			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	51			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =			РУБ	22			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	1802			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	2954			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	301			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	254			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	3509			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	383			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	57			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	34			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	474			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	609			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	79			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	54			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	742			

Составила Славутская Р.М.

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 5

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ Р/Б, ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ Р/Б, С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ			183	222	-	-	3,40
2	ВОДОПРОВОД ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ			397	489	-	-	7,49
3	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,ПОДАЮЩАЯ И ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СЕТИ			206	25	-	-	3,89
4	ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ,ПОДАЮЩИЙ,НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ			1164	24.4	-	-	36,98
5	ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ,ОБРАТНЫЙ,НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ			2409	2709	-	-	41,50
6	КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ			369	417	-	-	6,1
7	КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ			20	25	-	-	0,38
	ИТОГО:	М3	4128,00	5748	4527	1	1	100, 0

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
1430    1    В190647 ИВИ1Г191 ' 1' 1,1' ' ' ' 6128' НЗ*
1431    2    Ю' ' ТП904-1-' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-120А' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' 5' ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ'
                  ВК ТП904-1-' ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.*
1432    3    А2=Б*
1433    4    А3=А*
1434    5    А4=А*
1435    6    А2=М*
1436    7    А6=Ж*
1437    8    А2=С*
1438    9    А2=Т'
1439   10    Н10=16,5*
1440   11    Р ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ*
1441   12    С130=85' 1*
1442   13    Е16=192#Т19=1#ПРИМЕН' 1' ' ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА ТРУБЕ 20ММ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ*
1443   14    СТ130-2334(=21)#ПРИМЕН,' 1' 66,10' СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ-15,15' ШТ*
1444   15    Е16-41(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)#Т7-3' 7*
1445   16    Е16-42(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)#Т7-3' 7*
1446   17    Е16-?#Т1-2' 3*
1447   18    Е16-21#Т3-2' 0,011*
1448   19    Е16-219#Т22' 14*
1449   20    Е16-220#Т22' 3*
1450   21    Е13-121(А5,1,2) А1,1,1)#Т,Ч,#П,3,5#П,3,8#Т15-6' 2' ' ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЯ*
1451   22    Е13-153(А5,1,2)(А1,2,2)#Т18-6' 2' ' ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ*
1452   23    Е1-936(А5 1,1)#Ч,#П,3 РЗ#Т78-1' 6*
1453   24    Е1-999#Т86-2' 6*
1454   25    С122-405' 6,0,26*
1455   26    Е1-968#Т81-2' 6*
1456   27    Р ВОДОПРОВОД ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ*
1457   28    Ц12-807-1' 5*
1458   29    С130-87(=13)' 5*
1459   30    П#ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА ТРУБЕ 32ММ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ КОМП 1*
1460   31    Ц11-155-4' 1*
1461   32    СТ130-2336(=13)' 1' 52' СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ-32' ШТ*
1462   33    Ц12-700-23' 1' ' ЛИНИЯ ОБВОДНАЯ СЧЕТЧИКА 32ММ*
1463   34    Ц12-807-1' 1*
1464   35    Ц12-807-2' 3*
1465   36    Ц12-809-1' 1  ' КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 15ММ*
1466   37    Ц11-93-1' 1*
1467   38    С130-85(=13)' 1*
1468   39    С130-86(=13)' 3*
1469   40    С130-1949(=13)' 1*
1470   41    Ц12-800-1(А5,1,25)#УКАЗ#П,2-8' 1' ' * С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ*
1471   42    Н24=1,5' Н25=3' Н27-1,2' Н28=0,5*
1472   43    2307-10396(=14)#ПРИМЕН,' 1' ' ВЕНТИЛЬ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ЕСПА-02РТ БУЕ 25ММ*
1473   44    С159-1391' 1' ' КОМПЛЕКТЫ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ 25ММ,РУ=16*
1474   45    Ц12-807-1' 2' ' МОНТАЖ КРАНА ПОЛИВОЧНОГО 25ММ*
1475   46    Ц12-809-1' 2' ' ТО ЖЕ,КРАНА ВОДОРАЗБОРНОГО 15ММ*
1476   47    С130-87(=13)' 2' ' КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ 25ММ*
1477   48    С130-1943(=13)' 2*
1478   49    Ц12-1-1' 15+12+50+10+16*
1479   50    С130-1534(=13)' 15,1,03' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЧЕРНЫХ ТРУБ 15ММ' ' ' 10301,1,0/10302
                  0,0012*
1480   51    С130-1536(=13)' 72,1,03' ' ТО ЖЕ,25ММ' ' ' 10301,1,0/10302,0,0021*
1481   52    С130-1537(=13)' 16,1,04' ' ТО ЖЕ,32ММ' ' ' 10301,1,0/10302,0,003*
1482   53    Е16-2#Т1-2' 3*
1483   54    Е16-21#Т3-2' 0,011*
```

```
1484    55      E16=220#T22; 3*
1485    56      Ц12=758=1; 103*
1486    57      С130=1484(=13); 40; ! РУКАВ В(11)=6,3=31=43=У*
1487    58      Е13=121(А5,1,2)(А1,1,1)#Т,Ч,#П,3,5#П,3,8#Т15=6; 16; ! ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ=20 В 1 СЛОЯ*
1488    59      Е13=153(А5,1,2)(А1,2,2)#Т18=6; 16; ! ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ=115 В 2 СЛОЯ*
1489    60      Е22=163; 4; ! ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 25ММ,ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ В ЗЕМЛЕ*
1490    61      Е1=936(А5,1,1)#Т,Ч,#П,3473#Т78=1; 6*
1491    62      Е1=999#Т86=2; 6*
1492    63      С122=405; 6,0,24*
1493    64      Е1=968#Т81=2; 6*
1494    65      Р ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,ПОДАЮЩАЯ И ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СЕТИ*
1495    66      СТ130=2026(=21); 1; 1,03; ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15НМ,15Б15БК; ШТ*
1496    67      СТ130=2027(=21); 2; 1,24; ТО ЖЕ,20ММ; ШТ*
1497    68      Е16=192#Т18=1#ПРИМЕН; 1; ! ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА ТРУБЕ 20ММ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ*
1498    69      СТ130=2334(=21); 1; 46,10; СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ=20,20ММ; ШТ*
1499    70      Е18=228#Т15=4; 1*
1500    71      Е17=50#Т3=3; 1*
1501    72      Е16=41(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007); 15*
1502    73      Е16=42(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007); 17*
1503    74      Е16=219#Т22; 32*
1504    75      Е13=121(А5,1,2)(А1,1,1)#Т,Ч,#П,3,5#П,3,8#Т15=6; 2,7; ! ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ  Ф=020 В   СЛОЯ*
1505    76      Е13=153(А5,1,2)(А1,2,2)#Т18=6; 2,7; ! ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ=115 В 2 СЛОЯ*
1506    77      Е26=7#Т2=7; 0,08; ! ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60ММ*
1507    78      С114=313; 0,08,0,98; ! СТОИМОСТЬ*
1508    79      Е26=84#Т15=6; 3,2; ! ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
1509    80      С114=193; 3,2,0,961; ! СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
1510    81      Р ВОДОПРОВОДА ОБОРОТНОЙ ВОДЫ,ПОДАЮЩИЙ,НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ*
1511    82      Н26=1,5; Н25=3; Н27=1,2; Н28=0,5*
1512    83      ЦТ7=281=10М(=6); 3; 18,1#12,0#2,02#0,97#4,08; МОНТАЖ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ НА ОБЩЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ ПРИ ВЕС
                Е АГРЕГАТА ДО 0,425Т; ШТ*
1513    86      2301=1036(=14); 3*
1514    85      СТ7#П,7=281=10(=10); 2103; 0,033; ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ НА ИСПЫТАНИЕ НАСОСОВ; КВТ,Ч*
1515    86      Ц8=481=20; 3*
1516    87      Ц12=802=7; 3*
1517    88      Ц12=802=8; 3*
1518    89      Ц12=803=5; 3*
1519    90      СТ130=2253(=13); 3; 72,30; ЗАДВИЖКИ 150ММ,30ч47бр; ШТ*
1520    91      СТ130=2254(=13); 3; 112; ТО ЖЕ,200ММ; ШТ*
1521    92      2307=10816(=13)(А1,1,098); 3*
1522    93      С159=1379; 3; ! КОМПЛЕКТЫ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ 150ММ,РУ=10 К ЗАДВИЖКАМ*
1523    94      С159=1380; 3; ! ТО ЖЕ,200ММ*
1524    95      С159=1399; 3; ! ТО ЖЕ,150ММ,РУ=16 К КЛАПАНАМ*
1525    96      Ц12=2=8(А1,1,1)#ТЧ#П3; 0,11; ! ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 159Х3,2ММ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ
                СТЫКАМИ,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ*
1526    97      Ц12=2=9(А1,1,1); 0,61; ! ТО ЖЕ,219Х6ММ*
1527    98      Ц12=2=9(А1,1,1); 0,02; ! ТО ЖЕ,273Х6*
1528    99      С159=3348#КОРР#ПО ТОЛЩ; 0,10,1,04; 456,6,0,95; СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 159Х3,2ММ
                ; 10308,1,0*
1529    100     С159=3358#КОРР#ПО ТОЛЩ; 0,59,1,04; 403,0,95; ТО ЖЕ,219Х6ММ; ; ; 10308,1,0*
1530    101     С159=3368#КОРР#ПО ТОЛЩ; 0,02,1,04; 403,0,95; ТО ЖЕ,273Х6ММ; ; ; 10308,1,0*
1531    102     С159=3862; 1; ; ; ; ; 10726,0,006/10728,0,006*
1532    103     С159=3864; 2; ; ; ; ; 10726,0,01/10728,0,01*
1533    104     Ц12=698=11#СО СТОИМ,; 5; ! ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗКЧ=1=73 И ЗКЧ=68=70*
1534    105     Е13=121(А5,1,2)(А1,1,1)#Т,Ч,#П,3,5#П,3,8#Т15=6; 21; ! ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ=20 В 1 СЛОЯ*
1535    106     Е13=153(А5,1,2)(А1,2,2)#Т18=6; 21; ! ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ=115 В 2 СЛОЯ*
1536    107     Е22=168; 12*
1537    108     Ц12=758=5; 7*
1538    109     Ц12=758=6; 27; ! ТО ЖЕ,219ММ*
1539    110     Ц12=758=7; 0,5; ! ТО ЖЕ,273ММ*
```

ТП 904-I-7I.86 /А.I2/

```
1540   111   E1-942#T78-1' 29*
1541   112   E -999#T86-2' 29*
1542   113   C122-405' 29,0,24*
1543   114   E1-968#T81-2' 29*
1544   115   Р ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ,ОБРАТНЫЙ,НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ*
1545   116   ЦТ7-281-10М(=6)' 3' 18,1#12,0#2,02#0,97#4,08' МОНТАЖ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ НА ОБЩЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТ  ПРИ ВЕС
                 Е АГРЕГАТА ДО 0,425Т' ШТ*
1546   117   2301-103-(=14)' 3*
1547   118   СТ7ГП7-28 -10(=10)' 21 3' 0,033' ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ НА ИСПЫТАНИЕ НАСОСОВ' КВТ,Ч*
1548   119   Ц8-481-20' 3*
1549   120   Ц12-802-7' 3*
1550   121   Ц12-602-8' 3*
1551   122   Ц12-803-5' 3*
1552   12    СТ130-2253(=13)' 3' 72,30' ЗАДВИЖКИ 150ММ,30Ч47БР' ШТ*
1553   124   СТ130- 254(=13)' 3' 112' ТО ЖЕ,200ММ' ШТ*
155    125   2307-10816(=13)(А1,1,0,8)' 3*
1555   126   С15 -1379' 3  ' КОМПЛЕКТЫ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ 150ММ,РУ=10 К ЗАДВИЖКАМ*
1556   127   С159-1380' 3' ' ТО ЖЕ,200ММ*
1557    28   С159- 399' 3' ' ТО ЖЕ,150ММ,РУ=16 К КЛАПАНАМ*
1558   129   Ц12-2-8(А1,1,1)#ТЧ#П3' 0,12' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 159Х3,2ММ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ
                 СТЫКАМИ,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ МОТОВЫХ УЗЛОВ*
1559   130   Ц12-2-9(А1,1,1)' 0,5)' ' ТО ЖЕ,219Х6ММ*
1560   131   Ц12-2-9(А1,1,1)' 0,41' ' ТО ЖЕ,273Х6ММ*
1561   132   С159-3346#КОРР#ПО ТОЛЩ' 0,11,1,04' 456.6,0,95' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 159Х3,2ММ' '
                 ' 10308,1,0*
1562   133   С159-3358#КОРР#ПО ТОЛЩ' 0,57,1,04' 405,0,95' ТО ЖЕ,219Х6ММ' ' ' 10308,1,0*
1563   134   С159-3368#КОРР#П  ТОЛЩ' 0,33,1,04' 403,0,95' ТО ЖЕ,273Х6ММ' ' ' 10308,1,0*
156    135   С15 -3862' 1' ' ' ' ' 10726,0,006/10728,0,006*
1565   136   С159-3864' 2' ' ' ' ' 10726,0,01/10728,0,01*
1566   137   Ц12-698-11#СО СТОИМ' 4' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 3КЧ-1-75 И 3КЧ-68-70*
1567   138   Е16-7#Т1-5' 6' ' ВЫПУСКИ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ 200ММ*
1568   139   Е16-221#Т22' 6*
1569   140   Е13-121(А5,1,2)(А1,1,1)#Т,Ч,#П,3,5#П,3,8#Т15-6' 30' ' ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЙ*
1570   14    Е13-153(А5 1,2)(А1,2,2)#Т18-6' 30' ' ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ*
1571   142   Е22-168' 12*
1572   143   Е22-169' 4*
1573   144   Ц12-758-5' 9*
1574   145   Ц12-758-6' 26' ' ТО ЖЕ,219ММ*
1575   146   Ц12-758-7' 12  ' ТО ЖЕ,273ММ*
1576   147   Е1-942#Т78-1' 29*
1577   148   Е1-936(А5,1,1) Т,Ч,#П,3,73#Т78-1' 12*
1578   149   Е1-999#Т86-2' 41*
1579   150   С122-405' 41,0,24*
1580   151   Е -968#Т81-2' 41*
158    152   Р КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ*
158    153   Е17-22 Т1-5' 1*
1583   154   Е17-64#Т4-2' 1*
1584   155   2301-6060(=14)' 2  ' + (ПЕРЕНОСНОЙ)*
1585   156   Е17-36#Т1-9' 2*
1586   157   Е16-39(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)#Т7-1' 20' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЧЕРНЫХ ТРУБ 6
                 0ММ*
1587   158   Е16-33#Т,6-1' 10*
1588   159   Е16-34#Т6-1' 19*
1589   160   Е16-34(А5,1,05)#Т6-1  4' ' + НА ВЫСОТЕ ДО 5М(СТОЯК)*
1590   161   Е8-194#Т22-6
1591   162   Е1-936(А5,1,1)#Т,Ч#П,3,73#Т78-1' 13*
1592   163   Е -999#Т86-2' 13*
1593   164   С122-405' 13,0,24*
1594   165   Е1-968#Т81-2' 13*
```

```
1595    166     Р КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ*
1596    167     E16-34#T6=2! 2*
1597    168     E1=942(A5,1,1)#T,4,#П,3,73#T,78=1! 4,6*
1598    169     E1=999#T86=2! 4,4*
1599    170     C122-405! 4,4,0,24*
1600    171     E1=968#T81=2! 4,4*
1601    172     К*
```

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ

РЕСУРС	КОЛИЧЕСТВО
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ-Ч	5980,76
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ	3862,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ	132,60
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ-Ч	1414,34
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ	881,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ	39,07

НАЧАЛЬНИК ОСП-1 СААКЬЯНЦ Ю.К.

СОС АВИЛ СТ.ИНЖ. ХОЛИНА Л.П.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

49/26
Заказ № 5423 Инв. № 9370/12 Тираж 170

Сдано в печать 6/7 1982 Цена 3-42

gost.e-ecolog.ru