ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-2-348

Отстойник канализационный радиальный во взрывозащищенном исполнении диаметром 30 м

Альбом II

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

17874-02

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Сущевская ул., 22
Сдано в печать VI 1982 г.
Заказ № 6598 Тираж 520 экз.

17874-02

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-348

Отстойник канализационный радиальный во взрывозащищенном исполнении диаметром 30 м

АЛЬБОМ II

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ I ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ, СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИКА, ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

АЛЬБОМ II ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

АЛЬБОМ III СМЕТЫ

АЛЬБОМ IУ ИЗДЕЛИЯ

Разработан

институтом Союзводоканалпроект

Главный инженер института Самохин В.Н.

Главный инженер проекта Бортник Б.М.

Утвержден

протоколом № 69 технического Совета института Союзводоканалпроект от " I4 " декабря I98I г.

Введен в действие В/О Союзводоканалниипроект

с 5 апреля I982г.

Приказ № 55 от II марта I982 г.

17874-02

ОГЛАВЛЕНИЕ

№№ п/п	Наименование	Марка	стр.
I.	Технологическая часть	НК	4
2.	Строительная часть	КЖ	5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы сварные больших диаметров					
2	(свыше 480 мм), м	I38I000000	006	I6,25		I6,25
3	т	I38I000000	I68	3,2I		3,2I
4	Трубы стальные сварные диаметром					
5	свыше II4 мм и водогазопроводные					
6	м	I380000000	006	I9,0		I9,0
7	т	I380000000	I68	0,87		0,87
8	Трубы сварные водогазопроводные					
9	(газовые), м	I385000000	006	6,0		6,0
10	т	I385000000	I68	0,0I9		0,0I9
11	Сортовой прокат обыкновенного					
12	качества					
13	круг В20 м	0930000000	006	I,05		I,05
14	т	0930000000	I68	0,0026		0,0026
15	Сталь тонколистовая т	0902050000	I68	I,6		I,6
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

Примечание. В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

902-2-348 НК-ВМ

Разраб. Крылов	Отстойник канализационный радиальный во взрывозащищенном исполнении диаметром 30 м. Ведомость потребности в материалах	Стадия Р; Лист; Листов I
Пров. Гасунина		
Гл.инж.пр. Бортник		Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва
Нач.отд. Авдеев		
Утв.		

17874-02

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат (черных металлов)готовый	0900000000				
2	Сортовой прокат обыкновенного					
3	качества (сталь стержневая ар-					
4	матурная по диаметрам и классам)	0930000000				
5	Сталь арматурная класса А-I, т	0930090000	I68	-	2,86	2,86
6	Ø 5, т	0930090000	I68	-	2,84	2,84
7	Ø I0, т	0930090000	I68	-	0,02	0,02
8	Сталь арматурная класса А-II, т	0930030000	I68	-	0,I3	0,I3
9	Ø I0, т	0930030000	I68	-	0,I3	0,I3
10	Сталь арматурная класса А-III, т	0930040000	I68	-	2,72	2,72
11	Ø 6, т	0930040000	I68	-	0,3I	0,3I
12	Ø 8, т	0930040000	I68	-	0,23	0,23
13	ØI0, т	0930040000	I68	-	I,I5	I,I5
14	ØI2,т	0930040000	I68	-	0,74	0,74
15	ØI6, т	0930040000	I68	-	0,I0	0,I0
16	ØI8, т	0930040000	I68	-	0,I9	0,I9
17	Сетка стальная					
18	сварная арматурная, т	I276000000	I68	2,05	-	2,05
19						
20						
21						
22						
23						

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

902-2-348 КЖ-ВМ1

Разраб.	Корнилова	
Пров.	Калахова	
Гл.инж.пр.	Золотаревский	
Нач.отд.	Альтшуллер	
Утв.		

Отстойник канализационный радиальный во взрывозащищенном исполнении диаметром 30 метров. Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Проволока стальная низкоуглеро-					
2	дистая обыкновенного качества					
3	для железобетона, класса В-I,т	I2I3000000	I68		0,I3	0,I3
4	Ø 5, т	I2I3000000	I68		0,I3	0,I3
5	Проволока стальная низкоуглеро-					
6	дистая высокопрочная для железо-					
7	бетона,класса Вр II, т	I2I3000000	I68		2,52	2,52
8	Ø 5, т	I2I3000000	I68		2,52	2,52
9	Итого стали стержневой и метал-					
10	лоизделий промышленного назна-					
11	чения в натуральном виде, т		I68		I0,4I	I0,4I
12	Сортовой прокат обыкновенного					
13	качества (по профилям и маркам)	0930000000				
14	- 4, т	0933000000	I68		0,II	0,II
15	- 5, т	0933000000	I68	0,03	-	0,03
16	- I0, т	0933000000	I68	-	I,04	I,04
17	- 8, т	0933000000	I68	-	0,35	0,35
18	- 20, т	0933000000	I68	-	0,I0	0,I0
19	∟ 40х4, т	0932000000	I68	-	0,69	0,69
20	∟ 50х5, т	0932000000	I68	-	0,II	0,II
21	∟ 63х6, т	0932000000	I68	-	I,27	I,27
22	∟ 75х8, т	0932000000	I68	0,0I	0,08	0,09
23	Итого в натуральном виде, т		I68	0,04	3,75	3,79
24	Всего натуральной стали, т		I68			I4,2
25	в том числе по укрупненному					
26	сортаменту:					
27	сталь крупносортная, т	093I000000	I68	0,0I	I,46	I,47
28	сталь среднесортная, т	0932000000	I68	-	0,69	0,69
29	сталь толстолистовая, т	0902050000	I68	0,03	I,6	I,63

Строка №	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Катанка, т	0934000000	I68	–	3,38	3,38
2	Сталь мелкосортная, "	0933000000	I68	–	2,20	2,20
3	Балки и швеллеры, т	0925000000	I68	0,07	2,23	2,30
4	в том числе:					
5	стали стержневой арматурной и					
6	метизов для армирования железо-					
7	бетонных конструкций в приведен-					
8	ном виде к стали класса А-I, т		I68	–	I7,6I	I7,6I
9	сортовой прокат приведенный к					
10	стали класса С38/23, т		I68	0,04	3,79	3,83
11	Трубы стальные	I300000000				
12	Трубы стальные сварные диаметром					
13	до II4 мм, всего м	I370000000	006	–	–	–
14	т	I370000000	I68	I,0I	–	I,0I
15	Трубы сварные больших размеров,					
16	м	I38I000000	006	–	–	–
17	т	I38I000000	I68	0,77	–	0,77
18	Конструкции строительные и					
19	изделия из алюминиевых сплавов,					
20	т	5270000000	I68	2,08	–	2,08
21	Цемент	5730000000				
22	Портландцемент, рядовой М400,т	573II40000	I68	–	20,0	20,0
23	Битумы нефтяные строительные					
24	твердых марок, т	02562I0000	I68	–	0,24	0,24
25						
26						
27						
28						
29						

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат (черных металлов)готовый	090000000				
2	Сортовой прокат обыкновенного					
3	качества (сталь стержневая ар-					
4	матурная по диаметрам и классам	0930000000				
5	Сталь арматурная класса А-I, т	0930090000	I68	0,0I	0,3I	0,32
6	Ø 8, т	0930090000	I68	0,0I	0,3I	0,32
7	Сталь арматурная класса А-III	0930040000	I68	0,06	2,29	2,35
8	Ø 8, т	0930040000	I68	0,0I	-	0,0I
9	Ø I0,т	0930040000	I68	0,0I	-	0,0I
10	Ø I2,т	0930040000	I68	0,04	2,29	2,33
11	Проволока стальная низкоуглеро-					
12	дистая обыкновенного качества					
13	для железобетона	I2I3000000	I68	0,0I	-	0,0I
14	Итого стали стержневой арматур-					
15	ной и металлоизделий промышлен-					
16	ного назначения в натуральном					
17	виде, т		I68	-	-	2,68
18	Сортовой прокат обыкновенного					
19	качества (по профилям и маркам)					
20	∟ 25х3 т	0933000000	I68	-	0,0I	0,0I
21	∟ 50х5 т	093I000000	I68	-	0,I2	0,I2
22	∟ 63х6, т	093I000000	I68	-	0,0I	0,0I
23	∟ 75х6, т	093I000000	I68	-	0,0I	0,0I

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Разраб.	Малахова	902-2-348 -КЖ-ВМ2	
Пров.	Корнилова	Отстойник канализационный радиальный во взрывозащищенном исполнении диаметром 30м. Распределительная чаша. Ведомость потребности в материалах	Стадия: Р; Лист: I; Листов: 3
ГИП	Золотаренский		Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва
Нач.отд.	Альтшуллер		
Утв.			

17874-02

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	∟ 100х7, т	0931000000	168	–	0,04	0,04
2	– 4, т	0933000000	168	–	0,01	0,01
3	– 6, т	0933000000	168	–	0,02	0,02
4	– 8, т	0933000000	168	–	0,07	0,07
5	Итого, в натуральном виде, т		168	–	–	0,29
6	Всего натуральной стали, т		168	–	–	2,97
7	в том числе по укрупненному сор					
8	таменту:					
9	сталь крупносортная, т	0931000000	168	–	0,18	0,18
10	сталь мелкосортная, т	0933000000	168	0,05	2,39	2,44
11	катанка, т	0934000000	168	0,03	0,31	0,34
12	в том числе: стали стержневой					
13	арматурной и метизов для арми-					
14	рования железобетонных конст-					
15	рукций в приведенном виде к					
16	стали класса А-I, т		168	–	–	3,73
17	Сортовой прокат приведенный к					
18	стали С38/23, т		168	–	–	0,29
19	Балки и швеллеры [№14, т	0925000000	168	–	0,17	0,17
20	[№18, т	0925000000	168	–	0,04	0,04
21	Трубы чугунные канализационные					
22	и фасонные части к ним	4925000000	168	0,16	–	0,16
23	Цемент	5730000000				
24	Портландцемент рядовой М400, т	5731130000	168	0,04	8,94	8,98
25	Гравий, м3		113	–	2,42	2,42
26	Материалы лакокрасочные, лак					
27	БТ-577	3210000000	168	–	0,01	0,01
28	Продукция лесозаготовительной					
29	и лесопильной деревообрабаты-					

17874-02

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	вающей промышленности	5300000000				
2	Лесоматериалы круглые	5301100000	113	-	1,36	1,36
3	Пиломатериалы, м3	5330000000	113	-	0,93	0,93
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

17874-02

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат (черных металлов)готовый	0900000000				
2	Сортовой прокат обыкновенного					
3	качества (сталь стержневая арма-					
4	турная по диаметрам и классам)	0930000000				
5	Сталь арматурная класса А-I; т	0930090000	I68	-	0,34	0,34
6	Ø 8, т	0930090000	I68	-	0,34	0,34
7	Сталь арматурная класса А-III,т	0930040000	I68	-	0,03	0,03
8	Ø I2, т	0930040000	I68	-	0,03	0,03
9	Итого стали стержневой арматур-					
10	ной и металлоизделий промышлен-					
11	ного назначения в натуральном					
12	виде, т		I68	-	0,37	0,37
13	Всего натуральной стали по ук-					
14	рупненному сортаменту					
15	Сталь мелкосортная, т	0933000000	I68	-	0,03	0,03
16	Катанка, т	0934000000	I68	-	0,34	0,34
17	В том числе:стали стержневой,					
18	арматурной и метизов для армиро-					
19	вания железобетонных конструкций					
20	в приведенном виде к стали клас-					
21	са А-I, т		I68	-	-	0,38
22	Цемент	5730000000				
23						

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

902-2-348 -КК-ВМ3

Разраб.	Малахова	
Пров.	Корнилова	
Гл.инж.пр.	Золотаревский	
Нач.отд.	Альтшуллер	
Утв.		

Отстойник канализационный радиальный во взрывозащищенном исполнении диаметром 30м. Камеры ОП-I,ОП-2. Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р		2

Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Портландцемент рядовой М300, т	5730010000	168	-	0,22	0,22
2	М400, т	5730020000	168	-	2,36	2,36
3	Цемент всего, приведенный к					
4	марке 400		168	-	-	2,56
5	Гравий	5711200000	113	-	0,62	0,62
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат (черных металлов)готовый	0900000000				
2	Сортовой прокат обыкновенного					
3	качества (сталь стержневая ар-					
4	матурная по диаметрам и классам)	0930000000				
5	Сталь арматурная класса А-I,т	0930090000	I68	0,08	0,04	0,I2
6	Ø 6, т	0930090000	I68	0,04	-	0,04
7	Ø 8, т	0930090000	I68	0,0I	-	0,0I
8	Ø I0, т	0930090000	I68	0,0I	-	0,0I
9	Ø I2, т	0930090000	I68	0,02	-	0,02
10	Ø I8, т	0930090000	I68	-	0,04	0,04
11	Сталь арматурная класса А-Ш, т	0930040000	I68	0,I2	0,55	0,67
12	Ø 6, т	0930040000	I68	0,02	-	0,02
13	Ø 8, т	0930040000	I68	-	0,55	0,55
14	Ø I2, т	0930040000	I68	0,02	-	0,02
15	Ø I4, т	0930040000	I68	0,08	-	0,08
16	Проволока стальная низкоуглеро-					
17	дистая обыкновенного качества					
18	для железобетона	I2I3000000	I68	0,0I	-	0,0I
19	Итого стали стержневой арматур-					
20	ной и металлоизделий промышлен-					
21	ного назначения в натуральном					
22	виде, т		I68	-	-	0,80
23						

Примечание. В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

902-2-348 -КЕ-ВМ4

Разраб.	Малахова		
Пров.	Корнилова		
ГИП	Болотарева		
Нач. отд.	Альтшуллер		
Утв.			

Отстойник канализационный радиальный во взрывозащищенном исполнении, диаметром 30м. Нефтесборный колодец. Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества (по профилям и маркам)	0930000000				
3	∟ 50х5	0932000000	I68	0,05	–	0,05
4	Итого в натуральном виде, т		I68	0,05	–	0,05
5	Всего натуральной стали		I68	–	–	0,85
6	в том числе по укрупненному сор-					
7	таменту:					
8	Сталь крупносортная, т	0931000000	I68	0,05	–	0,05
9	Сталь мелкосортная, т	0933000000	I68	0,I7	–	0,I7
10	Сталь тонколистовая, т	0902060000	I68	0,02	–	0,02
11	катанка, т	0934000000	I68	0,08	0,55	0,63
12	в том числе: стали стержневой					
13	арматурной и метизов для арми-					
14	рования железобетонных конст-					
15	рукций в приведенном виде к ста					
16	ли класса А-I		I68	0,25	0,83	I,08
17	Сортовой прокат, приведенной к					
18	стали класса С 28/23, т		I68	0,05	–	0,05
19	Трубы чугунные канализационные					
20	и фасонные части к ним	4925000000	I68	0,I2	–	0,I2
21	Портландцемент рядовой М300	573II30000	I68	0,52	–	0,52
22	М400	573II40000	I68	0,69	2,43	3,I2
23	Цемент всего, приведенный к					
24	марке 400, т		I68	–	–	3,59
25	Гравий	57II200000	II3	–	0,2	0,2
26	Песок строительный природный					
27	классифицированный		II3	–	0,I7	0,I7
28	Продукция лесозаготовительной					
29	и лесопильной деревообрабаты-					

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	вающей промышленности	5300000000				
2	Лесоматериалы, круглые м3	53II000000	II3	-	0,4I	0,4I
3	Пиломатериалы, м3	5330000000	II3	-	0,28	0,28
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

gost.e-ecolog.ru