ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-I- 246.87

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ ДЕ-I6-I4ГМ СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАКРЫТАЯ. ТОПЛИВО - ГАЗ, РЕЗЕРВ - МАЗУТ. ЗДАНИЕ ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ

А л ь б о м I8

Ведомости потребности в материалах

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать IV 1988 года

Заказ № 5168 Тираж 670 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-I-246.87

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ ДЕ-I6-I4ГМ СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАКРЫТАЯ. ТОПЛИВО - ГАЗ, РЕЗЕРВ - МАЗУТ ЗДАНИЕ ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ.

А л ь б о м I8

Ведомости потребности в материалах

Разработан
Государственным проектным институтом "Горьковский Сантехпроект"

Утверждён
Госстроем СССР протокол № АЧ-43 от I7.04.87г.

Главный инженер Ю.П. Фалалеев

Главный инженер проекта Т.Г. Гусева

С участием
Проектного института № 2

Главный инженер В.П. Илюхин

Главный инженер проекта О.Г. Любавин

22193-12 2

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

ТП 903-1-246.87 А.18

№№ пп	Наименование ведомостей	Индекс	Количество стр.	№№ страниц
I	2	3	4	5
I	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ТМ	ТМ ВМ	5	4
2	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ВП	ВП ВМ	3	9
3	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки МС	МС ВМ	2	I2
4	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ГС	ГС ВМ	2	I4
5	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки АТМ	АТМ ВМ	2I	I6
6	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ	ЭМ ВМ	4	37
7	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО	ЭО ВМ	2	4I
8	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки СС	СС ВМ	I	43

1	2	3	4	5
9	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки АПС	АПС ВМ	I	44
I0	Ведомость потребности в материалах по чертежам основного комплекта марки ВК	ВК ВМ	3	45
II	Ведомость потребности в материалах по чертежам основного комплекта марки ОВ	ОВ ВМ	I	48
I2	Ведомость потребности в материалах по чертежам основного комплекта марки АР	АР ВМ	6	49
I3	Ведомость потребности в материалах по чертежам основного комплекта марки КЖ	КЖ ВМ1 КЖ ВМ2	3 5	55 58
I4	Ведомость потребности в материалах на производство работ	ПР ВМ	4	63

Ал.I8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновен-					
2	ного качества	093000				
3	Сталь сортовая конструк-					
4	ционная т	093I00	I68		II,405	II,405
5		093200				
6		093300				
7	Прокат листовой рядовой, т	097I00				
8		097400				
9		097200	I68		3,397	3,397
10	Итого стали в натуральной					
11	массе, т		I68		I4,802	I4,802
12	в том числе по укрупненному					
13	сортаменту:					
14	Сталь мелкосортная т	093300				
15		095300			0,325	0,325
16	Сталь среднесортная, т	093200				
17		095200			0,40	0,40
18	Сталь крупносортная, т	093I00				
19		095I00			4,90	4,90
20	Сталь толстолистовая					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Гусева	
Нач.отд.	Лепендин	12.86г.
Гл.конт.	Клоков	9.12.86
Гл.сп.	Портной	
Рук.сек.	Клоков	9.12.86
В.инж.	Плинер	
Ст.техн.	Коровина	

Т.П. 903-I-246.87 - ТМ.ВМ

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ТМ

Стадия	Лист	Листов
	1	5

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

22193-12 5

Формат А4

ГОСТ 21.109—80. Форма 1. со штампом привязки по форме 2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	рядовых марок (от 4 мм) т	097100			1,885	1,885
2	Сталь тонколистовая от 1,9					
3	до 3,9 мм	097200			0,012	0,012
4	Сталь кровельная т	097400	168		1,5	1,5
5	Балки и швеллеры т	092500	168		5,78	5,78
6	Металлоизделия промышленного					
7	назначения (метизы)	120000				
8	Проволока стальная низкоугле-					
9	родистая обыкновенного ка-					
10	чества т	121300	168		0,1184	0,1184
11	Сетка стальная сварная арма-					
12	турная т	127600	168		6,89	6,89
13	Итого металлоизделий промыш-					
14	ленного назначения т	121300	168		7,01	7,01
15	Всего сортового проката обык-					
16	новенного качества, стали сор-					
17	товой конструкционной, листово-					
18	го проката, металлоизделий					
19	промышленного назначения в					
20	натуральной массе, т		168		21,812	21,812
21	Трубы стальные (всего)	134400				
22		131000				
23	м	138500	006		2280,84	228084
24	т	137300	168		141,75	141,75

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-1-246.87- ТМ.БМ

Лист 2

22193-12 6

Формат А4

ГОСТ 21.109—80. Форма 1а со штампом привязки по форме 3

Ал.I8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные горячедеформи-					
2	рованные гладкие м	I3I000	006		4I,03	4I,03
3	т		I68		2,34	2,34
4	Трубы сварные водогазопровод-					
5	ные	I38500				
6	м		006		28,9	28,9
7	т		I68		0,036	0,036
8	Трубы тонкостенные электро-					
9	сварные углеродистые					
10	(диаметром до II4 мм)	I37300				
11	м		006		I3255	I325,5
12	т		I68		5,3I4	5,3I4
13	Трубы нефтепроводные электро-					
14	сварные (диаметром свыше					
15	II4 мм)	I38300				
16	м		006		885,4I	885,4I
17	т		I68		24,I4	24,I4
18	Трубы тянутые (общего назна-					
19	чения)	I34400				
20	м		006		7I,3	7I,3
21	т		I68		I09,92	I09,92
22	Трубы и детали трубопроводов					
23	из термопластов (всего)	224800				
24	м		006		95,0	95,0

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-246.87- ТМ.ВМ

Лист 3

22193-12 7

Формат А4

ЦИТП 54 50194

ГОСТ 21.109—80. Форма 1а, со штампом привязки по форме

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	т		168		0,0286	0,0286
2	Трубы и детали трубопрово-					
3	дов из полиэтилена	224811				
4	м		006		95,0	95,0
5	т		168		0,0286	0,0286
6	Материалы лакокрасочные	231000				
7	Масляная окраска за 2 раза					
8	т	231722	168		3,0	3,0
9	Материалы тепло- и звукоизо-					
10	ляционные	576000				
11	Цилиндры минераловатные на					
12	синтетическом связующем м3	576292	113		30,5	30,5
13	Полуцилиндры минераловатные					
14	на синтетическом связующем м3	576293	113		0,309	0,309
15	Плиты минераловатные на синте-					
16	тическом связующем м3	576244	113		39,0	39,0
17	Маты минераловатные прошивные					
18	в оболочках из металлической					
19	сетки м3	576210	113		60402	60,402
20	Полуфутляры из оцинкованных					
21	листов, заполненных минераль-					
22	ной ватой		113		11,72	11,72
23	Шнур теплоизоляционный					
24	в оплетке из проволоки М-200 м3		113		0,089	0,089

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-1-246.87 - ТМ.ВМ

Лист 4

22193-12 8

Формат А4

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Ал.I8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь тонколистовая, м2		055		I364	I364
2	лист из алюминия и алюминиевых сплавов м2		055		264,0	264,0
3	Рулонный стеклопластик по					
4	рубероиду м2		055		I062б	I062,6
5	Вибродемпфирующая мастика					
6	БМП-I м3		II3		0,23	0,23
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-246.87 - ТМ.ВМ

Лист 5

22193-12 9

Формат А4

ЦИТП 54 50194

ГОСТ 21.109—33. Форма 1а со штампом привязки по форме 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества					
3	Сталь сортовая конструкционная	093100				
4	т	092500	168		1,392	1,392
5	Прокат листовой рядовой т	097400	168		0,0386	0,0386
6	Итого стали в натуральной					
7	массе, т		168		1,4305	1,4306
8	в том числе по укрупненному					
9	сортаменту:					
10	Сталь крупносортная т	093100				
11		095100	168		0,178	0,178
12	Балки и швеллеры т	092500	168		1,214	1,214
13	Сталь кровельная оцинкован-					
14	ная т	097400	168		0,0386	0,0386
15	Металлоизделия промышленного					
16	назначения (метизы)	120000				
17	Проволока стальная низко-					
18	углеродистая обыкновенного					
19	качества т	121300	168		0,001	0,001
20	Итого металлоизделий промыш-					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Гусева	
Нач.отд.	Лепендин	
Н.конт.	Клоков	
Гл.сп.	Портной	
Рук.сек.	Клоков	
Б.инж.	Плинер	
Ст.техн.	Коровина	

Т.П. 903-1-246.87- ВП.ВМ

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ВП

Стадия	Лист	Листов
	1	3

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

22193-12 10

Формат А4

50193

ГОСТ 21.109—80. Форма 1, со штампом привязки по форме 2

Ал.I8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	ленного назначения, т	I2I300	I68		0,00I	0,00I
2	Всего сортового проката обык-					
3	новенного качества, стали					
4	сортовой конструкционной, лис-					
5	тового проката, металлоизделий					
6	промышленного назначения в					
7	натуральной массе, т		I68		I,43I6	I,43I6
8	Трубы стальные (всего) м		006		555,5	555,5
9	т		I68		I,5I4	I,5I4
10	Трубы тонкостенные электро-					
11	сварные углеродистые (диамет-					
12	ром до II4 мм) м	I37300	006		4I7,5	4I7,5
13	т		I68		I,I74	I,I74
14	Трубы тянутые (общего					
15	назначения) м	I34400	006		I380	I38,0
16	т		I68		0,34	0,34
17	Трубы и детали трубопроводов					
18	из термопластов (всего)	224800				
19	м		006		I45,5	I45,5
20	т		I68		0,0472	0,0472
21	Материалы лакокрасочные					
22	Эпоксидная смола ЭД-20 кг	222500	I68		I9,8	I9,8
23	Эмаль ВП-5I5 кг		I68		39,34	39,34
24	Краска масляная кг	23I722	I68		20,25	20,25

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I- 246-87-ВП.ВМ

Лист 2

22193-12 11

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Краска БТ-II кг		I68		6,9	6,9
2	Грунтовка ГФ-2I кг		I68		6,9	6,9
3	Материалы тепло и звукоизо-					
4	ляционные	576000				
5	Цилиндря минераловатные на					
6	синтетическом связующем м3	576292	II3		I,684	I,684
7	Плиты минераловатные мягкие					
8	на синтетическом связующем м3	576244	II3		2,I9	2,I9
9	Пластик рулонный м2		055		II5,92	II5,92
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-246.87 ВП.ВМ

Лист 3

22193-12 12

Формат А4

ГОСТ 21.109—80. Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Ал.I8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь сортовая конструкционная					
4	т	093300				
5		093I00	I68		0,0I96	0,0I96
6	Прокат листовой рядовой т	097400	I68		0,0I68	0,0I68
7	Итого стали в натуральной					
8	массе, т		I68		0,0364	0,0364
9	В том числе по укрупненному					
10	сортаменту:					
11	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		0,00I5	0,00I5
12		095300				
13	Сталь крупносортная, т	093I00				
14		095I00	I68		0,0I8I	0,0I8I
15	Сталь кровельная т	097400	I68		0,0I68	0,0I68
16	Металлоизделий промышленного					
17	назначения (метизы)	I20000				
18	Проволока стальная низко-					
19	углеродистая обыновенного					
20	качества, т	I2I300	I68		0,0007	0,0007

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Гусева	
Нач.от.	Лепендин	
Н.кон.	Клоков	
Гл.сп.	Портной	
Рук.сек.	Клоков	
В.инж.	Плинер	
Ст.тех.	Коровина	

Т.П. 903-I-246.87- МС.ВМ

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки МС

Стадия	Лист	Листов
	I	2

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

22193-12 13

ЦИТП 54 50193

Формат А4

ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого металлоизделий промыш-					
2	ленного назначения, т	121300	168		0,0007	0,0007
3	Всего сортового проката обык-					
4	новенного качества, стали					
5	сортовой конструкционной, лис-					
6	тового проката, металлоизделий					
7	промышленного назначения в					
8	натуральной масс, т		168		0,0371	0,0371
9	Трубы стальные (всего)	137300				
10	м		006		196,6	196,6
11	т		168		0,6432	0,6432
12	Трубы тонкостенные электро-					
13	сварные углеродистые					
14	(диаметром до 114 мм)	137300				
15	м		006		196,6	196,6
16	т		168		0,6432	0,6432
17	Материалы тепло и звукоизоля-					
18	ционные	576000				
19	Маты минераловатные прошивные					
20	в оболочках из металлической					
21	сетки м3	576210	113		1,06	1,06
22	Цилиндры минераловатные					
23	на синтетическом связующем м3	576292	113		1,07	1,07
24	Стеклопластик рулонный м2		055		74,12	74,12

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-1-246.87 - ИС.ВМ

Лист 2

22193-12 14

Формат А4

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Ал.I8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества					
3	Сталь сортовая конструк-					
4	ционная, т	092500	I68		0,203	0,203
5	Итого стали в натуральной					
6	массе т		I68		0,203	0,203
7	в том числе по укрупненному					
8	сортаменту:					
9	Балки и швеллеры т	092500	I68		0,203	0,203
10	Всего сортового проката					
11	обыкновенного качества,					
12	стали сортовой конструкцион-					
13	ной в натуральной массе, т		I68		0,203	0,203
14	Трубы стальные (всего) м		006		I60,6	I60,6
15	т		I68		I,08	I,08
16	Трубы тонкостенные элект-					
17	росварные углеродистые					
18	(диаметром по II4 мм)	I37300				
19	м		006		I26,I	I26,I
20	т		I68		0,45	0,45

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 903-I- 246.87 ГС.ВМ

ГИП	Гусева	
Нач. от.	Лепендин	11.86
Н. кон.	Клоков	
Гл. сп.	Кортной	
Рук. сек.	Клоков	
Б. инж.	Плинер	
Ст. техн.	Коровина	

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ГС

Стадия	Лист	Листов
	1	2

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

22193-12 15

Формат А4

ЦИТП 54 50193

ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы нефтепроводные					
2	электросварные (диаметром					
3	свыше 114 мм)	138300				
4	м		006		34,5	34,5
5	т		168		0,63	0,63
6	Материалы лакокрасочные					
7	Краска масляная кг	231722	166		13	13
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-246.87 – ГС.ВМ

Лист 2

22193-12 16

Формат А4

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Ал.I8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I. ТРУБЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ					
2	ПРОВОДОК					
3	Котлы ДЕ-I6-I4ГМ № I,2,3,4					
4	Труба ГОСТ 3262-75 20х2,5 т	I38500	I68		0,I86	0,I86
5	км		008		0,I24	0,I24
6	50х3,0 т	I38500	I68		0,042	0,042
7	км		008		0,0I0	0,0I0
8	Труба I0хI,2 ГОСТI0704-76 т	I38500	I68		00I38	00I38
9	В-ВСПЗсп3ГОСТI0705-80 км		008		0,054	0,054
10	Трубка резиновая техническая					
11	8хI,2 ГОСТ 5496-76 т		I68		—	—
12	км		008		0,020	0,020
13	Вспомогательное					
14	оборудование					
15	Труба ГОСТ3262-75 I5х2,5 т	I38500	I68		0,020	0,020
16	км		008		0,0I7*	0,0I7*
17					0,0I8**	0,0I8**
18	Блок горячего					
19	водоснабжения					
20	Труба ГОСТ3262-75 I5х2,5 т	I38500	I68		0,024	0,024

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 903-I-246.87- АТИ.ВМ

ГИП	Гусева	
Н.отд.	Борисов	
Н.конт.	Корчкова	
Р.гр.	Харитонова	
Инж.	Фетисова	

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2I

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

22193-12 17

Формат А4

ЦИТП 54 50193

ГОСТ 21.109—80. Форма 1. со штампом привязки по форме

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1		км		008		0,020	0,020
2	ГРУ						
3	Труба 10х1,2 ГОСТ 10704-76	т	138500	168		0,170	0,170
4	В-Всп3сп3 ГОСТ 10705-80	км		008		0,067	0,067
5	2 ТРУБЫ ЗАЩИТНЫЕ						
6	ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК						
7	Котлы ДЕ-16-14ГМ № 1,2,3,4						
8	Труба ГОСТ 10704-76						
9	48х2,0	т	138500	168		0,008	0,008
10		км		008		0,004	0,004
11	60х2,0	т	138500	168		0,035	0,035
12		км		008		0,012	0,012
13	Труба ТУ6-19-051-249-79						
14	ПВХ-В-ЭП 16У	т		168			-
15		км		008		0,080*	0,080*
16						0,092**	0,092**
17	ПВХ-В-ЭП 20У	т		168			-
18		км		008		0,084	0,084
19	ПВХ-В-ЭП 25У	т		168			-
20		км		008		0,128	0,128
21	ПВХ-В-ЭП 32У	т		168			-
22		км		008		0,048	0,048
23	ПВХ-В-ЭП 50У	т		168			-
24		км		008		0,008	0,008

Привязан

Инв №

т.п.903-1-246.87- АТМ.ВМ

Лист 2

22193-12 18

Формат А4

4 50194

ГОСТ 21.109—80. Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Ал.I8

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Труба ПНП40с	т		I68			-
2	ГОСТ I8599-83	км		008		0,0I2	0,0I2
3	Вспомогательное						
4	оборудование						
5	Труба ГОСТ I0704-76						
6	I8xI,6	т	I38500	I68		0,004	0,004
7		км		008		0,007	0,007
8	20xI,6	т	I38500	I68		0,00I5	0,00I5
9		км		008		0,002	0,002
10	Труба ГОСТ I0704-76						
11	26xI,6	т	I38500	I68		0,003	0,003
12		км		008		0,003	0,003
13	33x2,0	т	I38500	I68		0,008	0,008
14		км		008		0,004	0,004
15	48x2,0	т	I38500	I68		0,025	0,025
16		км		008		0,0II	0,0II
17	60x2,0	т	I38500	I68		0,0I4	0,0I4
18		км		008		0,005	0,005
19	Труба ТУ-6-I9-05I-249-79	т		I68			-
20	ПВХ-В-ЭП I6У	км		008		0,0I3	0,0I3
21							
22	ПВХ-В-ЭП 20У	т		I68			-
23		км		008		0,0I0	0,0I0
24	ПВХ-В-ЭП 32У	т		I68			-

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п.903-I-246.87- АТМ.ВМ

Лист 3

22193-12 19

Формат А4

ЦИТП 54 50194

ГОСТ 21.109—80. Форма 1а, со штампом привязки по форме

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	км		008		0,026	0,026
2	Труба ГОСТ 18599-83					
3	ПНП20С т		168		0,003	0,003
4	км		008		0,018	0,018
5	ПНП32с т		168		0,004	0,004
6	км		008		0,017	0,017
7	КБДПУ-100/76					
8	Труба ПВХ-В-ЭП 16У т		168			-
9	ТУ6-19-051-249-79 км		008			10*
10						11**
11	Блок горячего					
12	водоснабжения					
13	Труба ТУ6-19-051-249-79					
14	ПВХ-В-ЭП 16У т		168			
15	км		008			0,004
16	ПВХ-В-ЭП-25У т		168			
17	км		008			0,007
18	ГРУ					
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

т.п.903-1-246.87- АТМ.ВМ

Лист 4

22193-12 20

Формат А4

50194

ГОСТ 21.109—80. Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Ал.I8

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Труба ПВХ-В-ЭП I6У	т		I68			—
2	ТУ6-I9-05I-249-79	км		008			0,00I
3	Блок сбора конденсата						
4	и оборотного						
5	водоснабжения						
6	Труба ГОСТ I0704-76						
7	20хI,6	т		I68		0,00I8	0,00I8
8		км		008		0,00I5	0,00I5
9	3. ПРОКАТ						
10	Котлы ДЕ-I6-I4ГМ ½ I,2,3,4						
11	Сталь угловая						
12	50х50х5 ГОСТ8509-72	т		I68	0,I08		0,I08
13	Сталь Б2I4х4ГОСТI03-76						
14	Б Ст3 ГОСТ6422-76	т		I68	0,240		0,240
15	Сталь Вст3сп ГОСТ380-7I	т		I68	0,002		0,002
16	Лист В2,0 ГОСТ3680-57	т		I68	0,045		0,045
17	Ст3 ГОСТ 50I-58						
18	Лист В3,0 ГОСТ3680-57	т		I68	0,0I0		0,0I0
19	Ст3 ГОСТ508-58						
20	Лист В-2,0 ГОСТI9904-74	т		I68	0,008		0,008
21	3-Ш-Ст3ГОСТI6523-70						
22	Лист В-3,0 ГОСТI9904-74	т		I68	0,060		0,060
23	3-Ш-Ст3 ГОСТI6523-70						
24							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 903-I-246.87 - АТМ.ВМ

Лист 5

22193-12 21

Формат А4

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Лист В-3,0ГОСТ19903-74 т		168	0,022		0,022
2	3-Ш-ст3ГОСТ16523-70					
3	Лист 5 ГОСТ5681-57 т		168	0,020		0,020
4	ст3ГОСТ500-58					
5	Лист Б-ПН-0-5,0ГОСТ19904-74 т		168	0,009*		0,009*
6	ст3ГОСТ14637-79			0,006**		0,006**
7	Лист Б-ПН-0-6,0ГОСТ19903-74 т		168	0,020		0,020
8	с ст3ГОСТ14637-79					
9	Лист Б6-ПНГОСТ19904-74 т		168	0,060		0,060
10	ст3ГОСТ14637-79					
11	Лист В8-ПН-ГОСТ19904-74 т		168	0,140		0,140
12	ст3ГОСТ14637-79					
13	Лист Б-ПН-4ГОСТ19903-74 т		168	0,005		0,005
14	Вст3спГОСТ14637-79					
15	Лист Б-ПН-12ГОСТ19903-74 т		168	0,004		0,004
16	Вст3спГОСТ14637-79					
17	Лист В1,5ГОСТ3680-57 т		168	0,130		0,130
18	3-Ш-Н-ст3кпГОСТ16523-70					
19	Лист В2,0ГОСТ3680-57 т		168	0,008		0,008
20	3-Ш-Н-ст3кпГОСТ16523-70					
21	Лист В3,0ГОСТ3680-57 т		168	0,003		0,003
22	3-Ш-Н-ст3кпГОСТ16523-70					
23	Круг 12ГОСТ2590-71 т		168	0,002		0,002
24	ст3ГОСТ535-58					

Привязан

Инв №

т.п. 903-1-246.87 - АТМ.ВМ

Лист 6

22193-12 22

Формат А4

ГОСТ 21.109—80. Форма 1а со штампом привязки по форме 3

Ал.18

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Круг I6-ВГОСТ2590-4I т		I68	0,005		0,005
2	Вст3спГОСТ535-79					
3	Круг 26-ВГОСТ2590-7I т		I68	0,0I2		0,0I2
4	Вст3спГОСТ535-79					
5	Круг 35-ВГОСТ2590-7I т		I68	0,003		0,003
6	Вст3спГОСТ535-79					
7	Швеллер 60х50х4ГОСТ8278-75 т		I68	0,0II		0,0II
8	ст3ГОСТII474-76					
9	Швеллер 80х50х3ГОСТ8278-75 т		I68	0,II0		0,II0
10	ст3кпГОСТII474-76					
11	Вспомогательное					
12	оборудование					
13	Сталь угловая 50х50х5					
14	ГОСТ8509-72 т		I68	0,065		0,065
15	Сталь Б2 I4х4ГОСТI03-76					
16	Вст3ГОСТ6422-76 т		I68	0,II5		0,II5
17	Лист В2,0ГОСТ3680-57					
18	ст3ГОСТ50I-58 т		I68	0,0I7		0,0I7
19	Лист В3,0ГОСТ3680-57					
20	ст3ГОСТ50I-58 т		I68	0,002		0,002
21	Лист В-2,0ГОСТI9904-74					
22	3-Ш-ст3ГОСТI6523-70 т		I68	0,008		0,008
23	Лист В-3,0ГОСТI9904-74					
24	3-Ш-ст3ГОСТI6523-70 т		I68	0,005		0,005

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п.903-I- 246.87 - АТМ.ВЦ

Лист 7

22193-12 23

Формат А4

ЦИТП 54 50194

ГОСТ 21.109—80. Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Лист В-3,0ГОСТ19903-74					
2	3-Ш-ст3ГОСТ16523-70 т		168	0,025		0,025
3	Лист 5 ГОСТ5681-57					
4	ст3ГОСТ500-58 т		168	0,010		0,010
5	Лист Б-ПН-0-5,0ГОСТ19904-74					
6	ст3 ГОСТ14637-79 т		168	0,002		0,002
7	Лист Б-ПН-6,0ГОСТ19903-74					
8	ст3ГОСТ14637-79 т		168	0,011		0,011
9	Лист Б6-ПН-ГОСТ19904-74					
10	ст3ГОСТ14637-79 т		168	0,005		0,005
11	Лист В8-ПНГОСТ19904-74					
12	ст3ГОСТ14637-79 т		168	0,012		0,012
13	Лист Б-ПН-4ГОСТ19903-74					
14	Вст3спГОСТ14637-77 т		168	0,002		0,002
15	Лист В1,5ГОСТ3680-57 т		168	0,064		0,064
16	3-Ш-Н-ст3кпГОСТ16523-70					
17	Лист В2,0ГОСТ3680-57 т		168	0,002		0,002
18	3-Ш-Н-ст3кпГОСТ16523-70					
19	Лист В3,0ГОСТ3680-57 т		168	0,007		0,007
20	3-Ш-Нст3кпГОСТ16523-70					
21	Лист В1,5ГОСТ3680-57 т		168	0,002		0,002
22	1-Ш-Н-10кпГОСТ16523-70					
23	ЛистВ2,5ГОСТ3680-57 т		168	0,007		0,007
24	1-Ш-Н-10кпГОСТ16523-70					

Привязан

Инв. №

т.п. 903-1- 246.87 АТМ.ВМ

Лист 8

22193-12 24

Формат А4

50194 ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Ал.I8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Лист Б-ПН-I,5ГОСТI9903-74 т		I68		0,008*	0,008*
2	3-IУ-Н-Вст3спГОСТI6523-70					
3	Лист Б-ПН-2,0ГОСТI9903-74 т		I68	0,0I7*	0,033*	0,050*
4	3-IУ-Н-Вст3спГОСТI6523-70			0,0I7**	0,I54**	0,I70**
5	Лист Б-ПН-3,0ГОСТI9903-74 т		I68		0,0027*	0,0027*
6	3-IУ-Вст3спГОСТI6523-70				0,00009**	0,00009**
7	Лист Б-ПН-6,0ГОСТI9903-74 т		I68		0,00003	0,00003
8	Вст3спГОСТI4637-79					
9	Лист Б2,0ГОСТI9904-74 т		I68	0,00I		0,00I
10	3-IУ-ст3кпГОСТI6523-70					
11	Полоса 2-Б-4х25ГОСТI03-76		I68		0,00012	0,00012
12	Вст3спГОСТ535-79					
13	Уголок 25х25х4-БГОСТ8509-72		I68		0,022	0,022
14	Вст3спГОСТ535-79					
15	Уголок 40х2,5х4-БГОСТ8509-72		I68		0,0I9**	0,0I9**
16	Вст3спГОСТ535-79					
17	Уголок 40х40х2ГОСТI977I-74		I68		0,025**	0,025**
18	Вст3кп2ГОСТII474-76					
19	Уголок 50х50х3ГОСТI977I-74 т		I68	0,00I		0,00I
20	Вст3кп2ГОСТII474-76					
21	Швеллер 60х50х4ГОСТ8278-75 т		I68	0,005		0,005
22	ст3ГОСТII474-76					
23	Швеллер 80х50х3ГОСТ8278-75 т		I68	0,009		0,009
24	ст3кпГОСТII474-76					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п.903-I- 246.87 - АТМ.ВМ

Лист 9

22193-12 25

Формат А4

ЦИТП 54 50194

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по Форме 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Круг В8 ГОСТ2590-71 т		168	0,001		0,001
2	ст3 ГОСТ535-58					
3	Круг 12 ГОСТ2590-71 т		168	0,003		0,003
4	ст3ГОСТ535-58					
5	Круг 26-ВГОСТ2590-71 т		168	0,001		0,001
6	Вст3спГОСТ535-79					
7	Круг 35-ВГОСТ2590-71 т		168	0,001		0,001
8	Вст3спГОСТ535-79					
9	Круг 10-ВГОСТ2590-71 т		168		0,00007*	0,00007*
10	Вст3спГОСТ535-71					
11	Круг 12-ВГОСТ2590-71 т		168		0,0002*	0,0002*
12	Вст3спГОСТ535-71					
13	Круг 16-ВГОСТ2590-71		168		0,0007*	0,0007*
14	Вст3спГОСТ535-79				0,003**	0,003**
15	Круг 18-ВГОСТ2590-71		168		0,000058**	0,000058**
16	Вст3спГОСТ535-71					
17	БСН-180/325					
18	Лист Б3,0ГОСТ19903-74 т		168	0,007		0,007
19	3-IУ-Н-10кпГОСТ16523-70					
20	Лист Б5,0ГОСТ19903-74 т		168	0,002		0,002
21	ст3кпГОСТ380-71					
22	БРУ-40 (2шт.)					
23	Лист Б3,0ГОСТ19903-74 т		168	0,018		0,018
24	3-IУ-Н-10кпГОСТ16523-70					

Привязан

Инв. №

т.п. 903-1-246.87 – АТМ.ВМ

Лист 10

22193-12 26

Формат А4

50194 ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Ал.18

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Лист Б6-Пн-ГОСТ19904-74 т		168	0,001		0,001
2	ст3ГОСТ14637-79					
3	Лист В8-ПнГОСТ19904-74 т		168	0,012		0,012
4	ст3ГОСТ14637-79					
5	Швеллер 60х40х3ГОСТ8278-75 т		168	0,007		0,007
6	ст3кпГОСТ11474-76					
7	КБШУ-100/76					
8	Лист Б-Пн-0,5,0ГОСТ19904-74 т		168	0,00005		0,00005
9	ст3 ГОСТ14637-79					
10	Лист В2,0ГОСТ3680-57 т		168	0,0064*		0,0064*
11	ст3 ГОСТ501-58			0,0076**		0,0076**
12	Лист Б6-Пн-ГОСТ19904-74 т		168	0,0055		0,0055
13	ст3ГОСТ14637-79					
14	Лист В8-Пн-ГОСТ19904-74 т		168	0,018		0,018
15	ст3ГОСТ14637-79					
16	Швеллер 60х40х3ГОСТ8278-75 т		168	0,013		0,013
17	ст3кп ГОСТ11474-76					
18	Блок приготовления					
19	омагниченной воды					
20	Лист В2,0ГОСТ19904-74 т		168	0,0004		0,0004
21	3-Ш-ст3ГОСТ16523-70					
22	Блок горячего					
23	водоснабжения					
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п.903-1-246.87 – АТМ.ВМ

Лист II

22193-12 27

Формат А4

ЦИТП 54 50194

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Лист Б-Пн-0-5,0ГОСТI9904-74 т		I68	0,00005		0,00005
2	ст3 ГОСТI4637-79					
3	Лист В2.0ГОСТ3680-57 т		I68	0,005		0,005
4	ст3 ГОСТ50I-58					
5	Лист Б3,0ГОСТI9904-74 т		I68	0,0006		0,0006
6	3-Ш-ст3ГОСТI6523-70					
7	ЛистБ2.0ГОСТI9904-74 т		I68	0,00I6		0,00I6
8	3-Ш-ст3ГОСТI6523-70					
9	Лист Б2,0ГОСТI9904-74 т		I68	0,000725		0,000725
10	3-IУ-ст3кпГОСТI6523-70					
11	ГРУ					
12	Лист Б-Пн-0-5,0ГОСТI9904-74 т		I68	0,0001		0,0001
13	ст3 ГОСТI4637-79					
14	Лист Б3,0ГОСТI9904-74 т		I68	0,0055		0,0055
15	3-Ш-ст3ГОСТI6523-70					
16	Лист Б-Пн-0-6,0ГОСТI9903-74 т		I68	0,004		0,004
17	ст3 ГОСТI4637-79					
18	Лист Б2,0ГОСТI9904-74 т		I68	0,002		0,002
19	3-Ш-ст3ГОСТI6523-70					
20	Блок сбора конденсата и					
21	оборотного водоснабжения					
22	Лист Б3,0ГОСТI9903-74 т		I68	0,0I2		0,0I2
23	3-Ш-ст3ГОСТI6523-70					
24						

Привязан

Инв. №

т.п. 903-I- 246.87 - АТМ.ВМ

Лист I2

22193-12 28

Формат А4

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по Форме 3

Ал.I8

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Лист Б-Пн-0-6,0ГОСТI9903-74	т		I68	0,008		0,008
2	ст3 ГОСТI4637-79						
3	Лист Б-2,0ГОСТI9904-74	т		I68	00044		00044
4	3-Ш-ст3ГОСТI6523-70						
5	Уголок 50х50х3ГОСТI977I-74	т		I68	0,00I		0,00I
6	Вст3кп2ГОСТII474-76						
7							
8	4. МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ						
9	Котлы ДЕ-I6-I4ГМ № I,2,3,4						
10	Металлорукав ТУ22-5570-83						
11	Р3-Ц-Х-Ш-8-У	т	48 33853634	I68		00078	00078
12		км		008		0,052	0,052
13	Р3-Ц-Х-Ш-I0-У	т	48 33853669	I68		00I92	00I92
14		км		008		0,096	0,096
15	Р3-Ц-Х-Ш-I5-У	т	48 33854044	I68		00I04	00I04
16		км		008		0,040	0,040
17	Р3-Ц-Х-Ш-I8-У	т	48 33854080	I68		0,004	0,004
18		км		008		0,0I2	0,0I2
19	Р3-Ц-Х-Ш-20-У	т	48 33854II6	I68		00098	00098
20		км		008		0,028	0,028
21	Р3-Ц-Х-Ш-22-У	т	48 33854I52	I68		0,037	0,037
22		км		008		0,084	0,084
23	Вспомогательное						
24	оборудование						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 903-I-246.87 – АТМ.ВМ

Лист I3

22193-12 29

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Металлорукав ТУ22-5570-83						
2	Р3-Ц-Х-Ш-8-У	т	48 33853634	168		0,0078	0,0078
3		км		008		0,052	0,052
4	Р3-Ц-Х-Ш-10-У	т	48 33853669	168		0,0192	0,0192
5		км		008		0,096	0,096
6	Р3-Ц-Х-Ш-15-У	т	48 33854044	168		0,0104	0,0104
7		км		007		0,040	0,040
8	Р3-Ц-Х-Ш-18-У	т	48 33854080	168		0,004	0,004
9		км		007		0,012	0,012
10	Р3-Ц-Х-Ш-20-У	т	48 33854116	168		0,0098	0,0098
11		км		008		0,028	0,028
12	Р3-Ц-Х-Ш-22-У	т	48 33854152	168		0,037	0,037
13		км		008		0,084	0,084
14	Вспомогательное						
15	оборудование						
16	Металлорукав ТУ22-5570-83						
17	Р3-Ц-Х-Ш-8-У	т	48 33853634	168		0,0015	0,0015
18		км		008		0,010	0,010
19	Р3-Ц-Х-Ш-10-У	т	48 33853669	168		0,001	0,001
20		км		008		0,005	0,005
21	Р3-Ц-Х-Ш-15-У	т	48 33854044	168		0,0063	0,0063
22		км		008		0,024	0,024
23	Р3-Ц-Х-Ш-18-У	т	48 33854080	168		0,0062	0,0062
24		км		008		0,002	0,002

Привязан

Инв. №

т.п. 903-1-246.87 - АТМ.ВМ

Лист 14

22193-12 30

Формат А4

ГОСТ 21.109—80. Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Ал.I8

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	РЗ-Ц-Х-Ш-20-У	т	48 33854II6	I68		0,0028	0,0028
2		км		008		0,008	0,008
3	РЗ-Ц-Х-Ш-22-У	т	48 33854I52	I68		0,0027	0,0027
4		км		008		0,006	0,006
5	БСН-I80/325						
6	Металлорукав ТУ22-5570-83						
7	РЗ-Ц-Х-Ш-I0-У	т	48 33853669	I68	0,0003		0,0003
8		км		008	0,00I5		0,00I5
9	БРУ-40 (2 шт.)						
10	Металлорукав ТУ22-5570-83						
11	РЗ-Ц-Х-Ш-I0-У	т	48 33853669	I68		0,00I2	0,00I2
12		км		008		0,006	0,006
13	РЗ-Ц-Х-Ш-22-У	т	48 33854I52	I68		0,0027	0,0027
14		км	0	008		0,006	0,006
15	КБДПУ-I00/76						
16	Металлорукав ТУ22-5570-83						
17	РЗ-Ц-Х-Ш-I0-У	т	48 33853669	I68		0,00I4	0,00I4
18		км		008		0,007	0,007
19	РЗ-Ц-Х-Ш-22-У	т	48 33854I52	I68		0,0044	0,0044
20		км		008		0,0I0	0,0I0
21	Блок приготовления						
22	омагниченной воды						
23	Металлорукав ТУ22-5570-83						
24							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 903-I-246.87 – АТМ.ВИ

Лист I5

22193-12 3l

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	РЗ-Ц-Х-Ш-10-У	т	48 33853669	168		0,0002	0,0002
2		км		008		0,001	0,001
3	Блок горячего						
4	водоснабжения						
5	Металлорукав ТУ22-5570-83						
6	РЗ-Ц-Х-Ш-8-У	т	48 33853634	168		0,00015	0,00015
7		км		008		0,001	0,001
8	РЗ-Ц-Х-Ш-10-У	т	48 33853669	168		0,0007	0,0007
9		км		008		0,0035	0,0035
10	РЗ-Ц-Х-Ш-18-У	т	48 33854080	168		0,0003	0,0003
11		км		008		0,001	0,001
12	ГРУ						
13	Металлорукав ТУ22-5570-83						
14	РЗ-Ц-Х-Ш-8-У	т	48 33853634	168		0,0006	0,0006
15		км		007		0,004	0,004
16	РЗ-Ц-Х-Ш-15-У	т	48 33854044	168		0,00026	0,00026
17		км		008		0,001	0,001
18	Блок сбора конденсата						
19	и оборотного						
20	водоснабжения						
21	Металлорукав ТУ22-5570-83						
22	РЗ-Ц-Х-Ш-8-У	т	48 33853634	168		0,00068	0,00068
23		км		008		0,0045	0,0045
24							

Привязан

Инв. №

т.п. 903-1-246.87 - АТМ.ВМ

Лист 16

22193-12 32

Формат А4

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Ал.I8

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Р3-Ц-Х-Ш-I0-У	т	48 33853669	I68		0,0004	0,0004
2		км		008		0,002	0,002
3	Р3-Ц-Х-Ш-I5-У	т	48 33854044	I68		0,00013	0,00013
4		км		008		0,0005	0,0005
5							
6	5. ЛАКО-КРАСОЧНЫЕ						
7	МАТЕРИАЛЫ						
8	Котлы ДЕ-I6-I4ГМ № I...4						
9	Эмаль ХВ-785, лак ХВ-784						
10	ГОСТ 73I3-75	кг	23I000	I66		23	23
11	Эмаль ХВ-I24						
12	ГОСТ I0I44-74	кг	23I000	I66		20	20
13	Растворитель Р4						
14	ГОСТ 7828-80	кг	23I000	I66		8	8
15	Растворитель сольвент						
16	ГОСТ I02I4-78	кг	24I000	I66		4	4
17	Грунтовка ГФ-02I						
18	ГОСТ 25I29-82	кг	23I000	I66		I5	I5
19	Грунтовка ФЛ-03К						
20	ГОСТ 9I09-8I	кг	23I000	I66		3	3
21	Вспомогательное						
22	оборудование						
23	Эмаль НВ-780						
24	ТУ-6-I0-I298-72	кг	23I000	I66		5	5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Эмаль ХВ-124						
2	ГОСТ 1044-74	кг	231000	166		10	10
3	Грунтовка ГФ-021						
4	ГОСТ 25129-82	кг	231000	166		5	5
5	Грунтовка ФЛ-03К						
6	ГОСТ 9109-81	кг	231000	166		3,5	3,5
7	Растворитель сольвент						
8	ГОСТ 10214-78	кг	241000	166		2	2
9	Растворитель Р4						
10	ГОСТ 7827-74	кг	231000	166		2	2
11	БСН-180/325						
12	Эмаль НВ-780						
13	ТУ 6-10-1298-72	кг	231000	166		0,1	0,1
14	Эмаль ХВ-124						
15	ГОСТ 1044-74	кг	231000	166		0,2	0,2
16	Грунтовка ГФ-021						
17	ГОСТ 25129-82	кг	231000	166		0,1	0,1
18	Грунтовка ФЛ-03К						
19	ГОСТ 9109-81	кг	231000	166		0,1	0,1
20	Растворитель сольвент						
21	ГОСТ 10214-78	кг	241000	166		0,1	0,1
22	Растворитель Р4						
23	ГОСТ 7827-74	кг	231000	166		0,1	0,1
24							

Привязан

Инв. №

т.п. 903-1-246.87 - АТМ.ВМ

Лист 18

22193-12 34

Формат А4

54 50194

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Ал.I8

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	БРУ-40 (2 шт.)						
2	Эмаль НВ-780						
3	ТУ 6-I0-I298-72	кг	23I000	I66		0,2	0,2
4	Эмаль ХВ-I24)						
5	ГОСТ I033-74	кг	23I000	I66		0,4	0,4
6	Грунтовка ГФ-02I						
7	ГОСТ 25I29-82	кг	23I000	I66		0,2	0,2
8	Грунтовка ФЛ-03К						
9	ГОСТ 9I09-8I	кг	23I000I	I66		0,2	0,2
10	Растворитель сольвент						
11	ГОСТ I02I4-78	кг	24I000	I66		0,2	0,2
12	Растворитель Р4						
13	ГОСТ 7827-74	кг	23I000	I66		0,2	0,2
14	КБДПУ-I00/76						
15	Эмаль НВ-780						
16	ТУ 6-I0-I298-72	кг	23I000	I66		0,2	0,2
17	Эмаль ХВ-I24						
18	ГОСТ I044-74	кг	23I000	I66		I,4	I,4
19	Грунтовка ГФ-02I						
20	ГОСТ 25I29--82	кг	23I000	I66		0,2	0,2
21	Грунтовка ФЛ-03к						
22	ГОСТ 9I09-8I	кг	23I000	I66		0,2	0,2
23	Растворитель сольвент						
24	ГОСТ I02I4-78	кг	24I000	I66		0,I	0,I

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 903-I- 246.87 - АТМ.ВМ

Лист I9

22193-12 35

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Растворитель Р4					
2	ГОСТ 7827-74 кг	231000	166		0,4	0,4
3	Блок горячего					
4	водоснабжения					
5	Эмаль НВ-780					
6	ТУ 6-10-1298-72 кг	231000	166		0,5	0,5
7	Эмаль ХВ-124					
8	ГОСТ 1044-74 кг	231000	166		1,0	1,0
9	Грунтовка ГФ-021					
10	ГОСТ 25129-82 кг	231000	166		0,2	0,2
11	Грунтовка ФЛ-03к					
12	ГОСТ 9109-81 кг	231000	166		0,2	0,2
13	Растворитель сольвент					
14	ГОСТ 10214-78 кг	241000	166		0,2	0,2
15	Растворитель Р4					
16	ГОСТ 7824-74 кг	231000	166		0,2	0,2
17	ГРУ					
18	Эмаль НВ-780					
19	ТУ 6-10-1298-72 кг	231000	166		0,6	0,6
20	Эмаль ХВ-124					
21	ГОСТ 1044-74 кг	231000	166		1,2	1,2
22	Грунтовка ГФ-021					
23	ГОСТ 25129-82 кг	231000	166		0,3	0,3
24						

Привязан

Инв. №

т.п. 903-1-246.87 - АТМ.ВМ

Лист 20

22193-12 36

Формат А4

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Ал.I8

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Грунтовка ФЛ-03К						
2	ГОСТ 9I09-8I	кг	23I000	I66		0,3	0,3
3	Растворитель сольвент						
4	ГОСТ I02I4-78	кг	24I000	I66		0,3	0,3
5	Растворитель Р4						
6	ГОСТ 7824-74	кг	23I000	I66		0,3	0,3
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 903-I- 246.87 - АТМ.ВМ

Лист 2I

22193-12 37

Ал. I8

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов						
2							
3	Швеллер № I0		092500	I68		0,045	0,045
4	Уголок равнополочный						
5	32х32х3,	т	093300	I68		0,008	0,008
6	50х50х5,	т	0 93I00	I68		0,7I5	0,7I5
7	65х63х6,	т	093I00	I68		0,086	0,086
8							
9	Полоса						
I0	4х25	т	093300	I68		0,245	0,245
II	4х40	т	093300	I68		0,7II	0,7II
I2	5х40	т	093300	I68		0,006	0,006
I3	5х50	т	093200	I68		0,002	0,002
I4							
I5	Круг, ГОСТ 2590-74						
I6	8		093300	I68		0,029	0,029
I7	Лист горячекатанный,						
I8	I,5,	т	097301	I68		0,I04	0,I04
I9	2	т	097200	I68		0,067	0,067
20	4	т	097201	I68		0,008	0,008

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и *стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуаль* ных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 903-I-246.87 - ЭМ.ВМ

ГИП	Гусева	
Нач.от	Латынцев	
Н.кон.	Креймер	
Гл.сп.	Креймер	
Рук.гр.	Боброва	
Ст.инж.	Иванова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

22193-12 38

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого в натуральном виде с					
2	учетом отходов (3,7%) т		168		2,026	2,026
3	Итого натуральной стали					
4	класса С38/23,					
5	в том числе по укрупненному					
6	сортаменту:					
7	Балки, швеллеры, т	092500	168		0,045	0,045
8	Сталь крупносортная, т	093100	168		0,801	0,801
9	Сталь среднесортная, т	093200	168		0,002	0,002
10	Сталь мелкосортная, т	093300	168		0,719	0,719
11	Катанка, т	093300	168		0,029	0,029
12	Сталь тонколистовая, т	097200	168		0,075	0,075
13	Сталь тонколистовая, т	097201	168		0,008	0,008
14	Сталь тонколистовая, т	097301	168		0,104	0,104
15						
16	Металлоизделия промышленного					
17	назначения;					
18	Канаты стальные (трос)					
19	Канат стальной,					
20	ГОСТ 3063-80					
21	ø 8,1 т	125100	168		0,040	0,040
22	Проволока стальная,					
23	ГОСТ 3282-74 ø 2	121001	168		0,004	0,004
24	ø 4	121001	168		0,017	0,017

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-246 87 - ЭМ.ВМ

Лист 2

22193-12 39

Ал.I8

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Лента, ГОСТ 6009-74						
2	3х30,	т	I23I00	I68		0,002	0,002
3	Трубы стальные						
4	Труба электросварная с пол-						
5	ностью сплющенным гратом,						
6	ГОСТ I0704-76						
7	т 25хI,6,	км	I30300	008		0,364	0,364
8			I30300	I68		0,336	0,336
9	т 33х2	км	I30300	008		0,072	0,072
10		т	I30300	I68		0,I07	0,I07
11	т 48х2,	км	I30300	008		0,085	0,085
12		т	I30300	I68		0,202	0,202
13	т 60х2,	км	I30300	008		0,047	0,047
14		т	I30300	I68		0,I37	0,I37
15	Труба легкая водогазопроводная						
16	с полностью сплющенным гратом						
17	с резьбой и муфтой ГОСТ3262-75						
18	М-Р-26-Х2.8	км	I38500	008		0,009	0,009
19		т	I38500	I68		0,0I9	0,0I9
20	М-Р-50х3,0	км		008		0,005	0,005
21		т		I68		0,0I0	0,0I0
22	М-Р-65х3,2,	км	I38500	008		0,0I9	0,0I9
23		т	I38500	I68		0,I09	0,I09
24							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I- 246.87 - ЭМ.ВМ

Лист 3

22193-12 40

Формат А4

ЦИТП 54 50194

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы строительные					
2	Лист асбестоцементный плоский					
3	ГОСТ 18124-75, пресованный,					
4	неокрашенный, размерами					
5	1200х800х8					
6	тыс. кв.м	578159	058		0,055	0,055
7	тыс.усл.плит	578159	000		0,777	0,777
8	1200х1500х8					
9	тыс. кв.м	578159	058		0,007	0,007
10	тыс. усл.плит	578159	000		0,102	0,102
11	Труба асбестоцементная					
12	безнапорная, ГОСТ 1839-72					
13	Ø 100 мм, м. усл.труб	578631	000		7,83	7,83
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-246.87 - ЭМ.ВМ

Лист 4

22193-12 41

Формат А4

54 50194

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Ал.I8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов					
2	Круг ГОСТ 2590-7I					
3	I0 т	093300	I68	-	0,003	0,003
4	8 т	093300	I68	-	0,008	0,008
5	Лента ГОСТ 6009-74					
6	3х30, т	093500	I68	-	0,I93	0,I93
7	Итого в натуральном виде					
8	с учетом отходов (3,7%) т		I68	-	0,2II	0,2II
9	Всего натуральной стали					
10	класса С38/23, в том числе					
11	по укрупненному сортаменту:					
12	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	-	0,0II4	0,0II4
13	Сталь обручная, т	093500	I68	-	0,2	0,2
14						
15	Трубы стальные					
16	Труба электросварная					
17	ГОСТ I0704-76					
18	25хI,6 км	I38500	008		0,095	0,095
19	т	I38500	I68		0,066	0,066
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-246.87 -ЭО.ВМ

ГИП	Гусева	
Н.отд.	Латынцев	
Н.конт	Карякина	
Гл.спец	Креймер	
Рук.гр.	Карякина	
Ст.инж	Улыбина	

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

22193-12 42

Формат А4

ЦИТП 54 50193

ГОСТ 21.109—80. Форма 1, со штампом привязки по форме

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы полиэтиленовые					
2	Труба из полиэтилена высокого					
3	давления, среднего типа,					
4	ГОСТ 18599-83, ПВП					
5	25 кг	224821	008		0,28	0,28
6	т	224821	168		0,056	0,056
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-246.87 -30.ВМ

Лист 2

22193-12 43

Формат А4

54 50194

ГОСТ 21.109—80. Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Ал.I8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы защитные для электро-					
2	проводок					
3	Труба водогазопроводная ГОСТ					
4	3262-75, легкая, с короткой					
5	резьбой на обоих концах, с					
6	полностью сплющенным гратом,					
7	с муфтой, с условным проходом					
8	РМ-I5х2,0- 6000 км	I3850I	008			0,003
9	т	I3850I	I68			0,00222
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I- 246.87 - СС.ВМ

ГИП	Гусева	
Нач. от.	Латынцев	
Н.кон.	Креймер	
Рук. гр.	Кобись	
Ст. инж.	Пятунина	

Ведомость потребности в материалах основного комплекта марки СС

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

22193-12 44

Формат А4

ЦИТП 54 50193

ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы защитные для электро-						
2	проводок						
3	Труба водогазопроводная						
4	ГОСТ 3262-75, легка,я с корот-						
5	кой резьбой на обоих концах,						
6	с полностью сплющенным гратом,						
7	с муфтой, с условным проходом:						
8	РМ-10х2,5-600	км	I3850I	008			0,005
9		т	I3850I	I68			0,00222
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-246. 87 - АПС.ВМ

ГИП	Гусева	
Нач.ст.	Латынцев	
Н.кон.	Креймер	
Рук.гр.	Кобись	
Ст.инж.	Пятунина	

Ведомость потребности в материалах основного комплекта марки АПС

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

22193-12 45

Формат А4

ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме 2

Ал.I8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Всего сортового проката					
2	обыкновенного качества, т		I68	0,092	-	0,092
3	В том числе по укрупненному					
4	сортаменту					
5	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	0,0I6	-	0,0I6
6	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,002	-	0,002
7	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,0I6	-	0,0I6
8	Сталь толстолистовая рядовых					
9	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,052	-	0,052
10	Сталь тонколистовая толщиной					
11	от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	0,003	-	0,003
12	Всего приведенной стали					
13	к классу С38/23, т		I68	0,092	-	0,092
14	Трубы стальные (всего), м	I3850I	006	349	-	349
15	т	I38300	I68	2,346	-	2,346
16	Трубы сварные водогазопроводные					
17	(газовые), м	I3850I	006	262	-	262
18	т		I68	I,463	-	I,463
19	Трубы нефтепроводные электро-					
20	сварные (диаметром от II4					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-246. ВК.ВМ

ГИП	Гусева	
Нач.отх.	Кудь	
Гл.сп.	Большакова	
Рук.гр.	Воротилова	
Ст.инж.	Короткова	

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

22193-12 46

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	до 480 мм), м	I38300	006	85	–	85
2	т		I68	0,853	–	0,853
3	Трубы чугунные (всего,) м	492500	006	93	–	93
4	т	I46I00	I68	I,420	–	I,420
5	Трубы чугунные канализационные					
6	и фасонные части к ним, м	492500	006	9I	–	9I
7	т		I68	I,359	–	I,359
8	Трубы чугунные напорные м	I46I00	006	2	–	2
9	т		I68	0,06I	–	0,06I
10	Материалы лакокрасочные					
11	(грунтовка), кг	23I000	II6	3,I	–	3,I
12	Эмаль пентафталевая, кг	23I222	II6	5,3	–	5,3
13	Трапы с раструбом диаметром					
14	50 мм – чугунный эмалирован-					
15	ный, шт	4947II	796	2	–	2
16	Умывальники полукруглые					
17	фаянсовые, шт	496233	796	5	–	5
18	Раковины, шт	494300	796	I	–	I
19	Унитазы типа "Компакт", шт	4965I0	796	I	–	I
20	Сифон бутылочный, шт	494936	796	5	–	5
21	Сифон-ревизии, шт	49492I	796	I	–	I
22	Смесители для умывальников, шт	495II5	796	6	–	6
23	Смесители для душевых					
24	установок, шт	495II3	796	2	–	2

Привязан

Инв. №

ТП 903-I.246.87 ВК.ВI

Лист 2

22193-12 47

Формат А4

50194

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Ал.I8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	Материалы теплоизоляционные					
2	Вата минеральная, м3	576II0	II3	0,I3	-	0,I3
3	Рулонный стеклопластик, м2	59520I	055	4,60	-	4,60
4	Воронка водосточная ВР-9В, шт.		796	6	-	6
5						
6						
7						
8						
9						
10						
II						
I2						
I3						
I4						
I5						
I6						
I7						
I8						
I9						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-245.87ВК.ВМ

Лист 3

22193-12 48

Формат А4

ЦИТП 54 50194

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	и прокат листовой в натуральной					
3	массе, в том числе по укрупнен-					
4	ному сортаменту:					
5	сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,56		0,56
6	сталь среднесортная, т	095200	I68	0,24		0,24
7	сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,I5		0,I5
8	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,0I		0,0I
9	Сталь тонколистовая					
10	толщиной от I до I,8 мм, т	097300	I68	I,34		I,34
11	Сталь тонколистовая					
12	толщиной от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	2,26		2,26
13	Трубы стальные водогазопровод-					
14	ные, м	I38500	006	40I,80		40I,80
15	т	I38500	I68	0,7I		0,7I
16	Конвекторн отопительные, экм	493520	084	28I,I0		28I,I0
17	Рулонный стеклопластик, м2	220015	055	2,00		2,00
18	Рубероид, м2	577402	055	I,00		I,00
19	Краска, т	23I720	I68	0025		0,025
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-246.87 -ОВ.ВМ

ГИП	Гусева	
Нач.отд	Ионкин	
Н.контр	Малыгина	
Гл.спец	Галкина	
Рук.гр	Фомина	
Инж.	Морозова	

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

22193-12 49

Формат А4

А1-18

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества, т					
3	Д=8 мм, т	0930090008	I68	0,02		0,02
4	Д=I0 мм, т	0930090I0	I68	0,I0		0,I0
5	Д=20 мм, т	0930090020	I68	0,02		0,02
6	Итого по классу А-I, т	0930090099	I68	0,I4		0,I4
7	Итого сортового проката обык-					
8	новенного качества, т	0930980099	I68	0,I4		0,I4
9	Сталь сортовая, т	0953099099	I68	3,24		3,24
10	Прокат листовой рядовой, т	0973099090	I68	I,7I		I,7I
11	Итого стали в натуральной					
12	массе, т	0973099091	I68	5,08		5,08
13	В т.ч. сталь крупносортная, т	0973099092	I68	0,87		0,87
14	В т.ч. сталь среднесортная, т	0973099093	I68	I,90		I,90
15	В т.ч. сталь мелкосортная, т	0973099094	I68	0,I0		0,I0
16	В т.ч. катанка, т	0973099095	I68	0,02		0,02
17	В т.ч. сталь толстолистовая					
18	(от 4 мм), т	0973099096	I68	0,39		0,39
19	В т.ч. сталь тонколистовая от					
20	I,9 до 3,9 мм, т	0973099097	I68	0,09		0,09

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Любавин	
Нач.отд.	Ковальчук	
Рук.гр.	Лунева	
Ст.инж.	Дюндина	
Н.контр.	Лунева	

ТП 903-I-246.87 АРВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

Госстрой СССР Проектный ин-т №2 Москва

22193-12 50

Формат А4

ЦИТП 54 50193

ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме 3

Т3-2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	В т.ч. сталь тонколистовая от					
2	I до I,8 мм, т	0973099098	I68	I,22		I,22
3	Втч балки и швеллеры, т	0973099099	I68	0,49		0,49
4	Металлоизделия промышленнсго					
5	назначения, т					
6	Сетка стальная сварная арма-					
7	турная, т	I276000000	I68	0,03		0,03
8	Итого металлоизделий промыш-					
9	ленного назначения, т	I299990091	I68	0,03		0,03
10	Итого стали приведенной к ста-					
11	ли класса AI, т	I299990092	I68	0,I8		0,I8
12	Итого стали приведенной к ста-					
13	ли класса С38/23, т	I299990093	I68	4,94		4,94
14	Всего стали приведенной к					
15	классам AI и С38/23, т	I299990094	I68	5,I2		5,I2
16	Сталь сортовая конструкцион-					
17	ная, т					
18	Прокат из стали С38/23, т	I299990973	I68	4,85		4,85
19	Профили гнутые, т	I299990974	I68	II,87		II,87
20	Настил стальной оцинкованный					
21	профилированный, т	I299990976	I68	24,I0		24,I0
22	Итого стали сортовой конст-					
23	рукционной в натуральной					
24	массе, т	I299990977	I68	40,78		40,78

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-240.87 АРЕМ

Лист 2

22193-12 51

Формат А4

ГОСТ 21.109—80. Форма 12 с штампом привязки по форме 3

Ал.18

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	В т.ч. сталь мелкосортная, т	I299990981	I68	0,05		0,05
2	В т.ч. сталь тонколистовая от					
3	I,9 до 3,9 м , т	I299990984	I68	II,85		II,85
4	В т.ч. сталь тонколистовая от					
5	I до I,8 мм, т	I299990985	I68	0,03		0,03
6	В т.ч. сталь кровельная, т	I299990986	I68	30,06		30,06
7	Итого стали сортовой конструк-					
8	ционной приведенной к стали					
9	класса С38/23, т	I299990987	I68	42,44		42,44
10	Всего сортового проката обык-					
11	новенного качества, стали					
12	сортовой конструкционной, лис-					
13	тового проката, металлоизделий					
14	промышленного назначения в					
15	натуральной массе, т	I299990988	I68	47,I0		47,I0
16	В т.ч. балки и швеллеры, т	I299990989	I68	0,49		0,49
17	В т.ч. сталь крупносортная, т	I299990990	I68	0,87		0,87
18	В т.ч. сталь среднесортная, т	I299990991	I68	I,90		I,90
19	В т.ч. сталь мелкосортная, т	I299990992	I68	0,I5		0,I5
20	В т.ч. катанка, т	I299990993	I68	0,04		0,04
21	В т.ч. сталь толстолистовая					
22	от 4 мм, т	I299990994	I68	0,39		0,39
23	В т.ч. сталь тонколистовая от					
24	I,9 до 3,9 мм, т	I299990995	I68	II,93		II,93

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-246.87 АРЕМ

Лист 3

22193-12 52

Формат А4

ЦИТП 54 50194

ГОСТ 21.109—80. Форма 13. С штампом привязки по форме 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	В т.ч. сталь тонколистовая					
2	от I до I,8 мм, т	I299990996	I68	I,26		I,26
3	В т.ч. сталь кровельная, т	I299990997	I68	30,06		30,06
4	Всего приведенной стали к					
5	классам AI и С38/23, т	I299990998	I68	47,56		47,56
6	Втч на изготовление сборных					
7	к/б и бетонных конструкций, т	I29999II02	I68	5,I2		5,I2
8	Втч на строительные стальные					
9	конструкции, т	I29999II03	I68	37,59		37,59
10	Втч на производство работ, т	I29999II06	I68	4,85		4,85
11	Трубы стальные для строитель-					
12	ства конструкций, т					
13	Трубы стальные для строитель-					
14	ства конструкций, т	I299996000	I68	0,02		0,02
15	Втч трубы стальные для к/б					
16	конструкций, т	I29999600I	I68	0,02		0,02
17	Продукция лесозаготовительной					
18	и лесопильно-деревообрабатыва-					
19	ющей промышленности, м3					
20	Пиломатериалы качественные, м3	533I000000	II3	4,52		4,52
21	Блоки дверные в сборе (комплект					
22	тно), м2	536II00000	55	53,30		53,30
23	Фанера клееная, м3	55I0000000	II3	0,3I		0,3I
24						

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-246.87 АРВ.М. Лист 4

22193-12 53

Формат А4

ГОСТ 21.109—80. Форма 13 со штампом привязки по форме 3

АЛ-18

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Плиты древесноволокнистые					
2	твердые, м2	5536220000	55	75,I6		75,I6
3	Итого лесоматериалов в услов-					
4	ном круглом лесе, м3	5599990099	II3	9,83		9,83
5	Асбест, т	572I000000	I68	0,05		0,05
6	Изделия минераловатные тепло-					
7	и звукоизоляционные, м3	5762000000	II3	I52,5		I52,5
8	Болт М I0xI20		796		II42	
9	М10 х I40		796		278	
10	М10 х 35		796		I2	
11	М16		796		9	
12	Болт самонарезающий		796		I809	
13	Болт самоанкерующий,		796		22	
14	Винт самосверлящий СМ-35		796		7992	
15	То же, СМ-25		796		76	
16	Винт 2М8 х 25		796		25	
17	Винт М6 х 20		796		60	
18	Винт АМ5 х I4,58		796		80	
19	Винт самонарезающий В6xI4		796		I46	
20	То же, В6х25		796		54	
21	Гайка М 8,5		796		33	
22	Гайка М 5,4		796		80	
23	Гайка М I0		796		I6I9	
24	Гайка М I6		796		9	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-246.87 АРМ

Лист 5

22193-12 54

Формат А4

ЦИТП 54 50'94

ГОСТ 21.109—80. Форма 12 со штампом привязки по форме 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Шайба Ш-10		796		1578	
2	Шайба Ш-1		796		794	
3	Заклепка комбинир. ЗК-12		796		11473	
4	Комплект деталей КД1		796		384	
5	Керамзит		113		9,4	
6	Клей 88 Н		116		3,8	
7	Пленка полиэтиленовая		055		22	
8	Прокладка резиновая - 10х60		006		122	
9	Прокладка уплотнительная ШУ		006		215	
10	Прокладка уплотняющая тиоко-					
11	ловая		006		108	
12	Мастика		055		99,5	
13	Герметизирующая мастика		116		41,63	
14	Мастика клеящая		116		198	
15	Мастика нетвердеющая		113		0,013	
16	Профиль резиновый		116		399	
17	Стеклосетка		055		0,5	
18	Утеплитель ШУ-		113		2,4	
19	Шуруп А6х45		796		266	
20	А6х40		796		132	
21	А5х40		796		98	
22	А4х45		796		110	
23						
24						

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-246.87 АРЕМ

Лист 6

22193-12 55

Формат А4

НА.16

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества, т					
3	Д=6 мм, т	0930040006	I68		0,0I	0,0I
4	Д=8 мм, т	0930040008	I68		0,09	0,09
5	Д=I0 мм, т	0930040I0	I68		2,07	2,07
6	Д=I2 мм, т	0930040I2	I68		2,35	2,35
7	Д=I4 мм, т	0930040I4	I68		0,8I	0,8I
8	Д=I6 мм, т	0930040I6	I68		0,I0	0,I0
9	Д=20 мм, т	0930040020	I68		0,03	0,03
10	Итого по классу А-3, т	0930040099	I68		5,46	5,46
11	Д=6 мм, т	0930090006	I68		0,82	0,82
12	Д=8 мм, т	0930090008	I68		0,09	0,09
13	Итого по классу А-I, т	0930090099	I68		0,9I	0,9I
14	Итого сортового проката обык-					
15	новенного качества, т	0930980099	I68		6,37	6,37
16	Сталь сортовая, т	0953099099	I68		4,04	4,04
17	Прокат листовой рядовой, т	0973099090	I68		I,86	I,86
18	Итого стали в натуральной					
19	массе, т	0973099091	I68		I2,27	I2,27
20	В т.ч. сталь крупносортная, т	0973099092	I68		3,45	3,45

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Любавин	
Нач.отд.	Ковальчук	
Рук.гр.	Лунева	
Ст.инж.	Лунина	
Н.контр.	Лунева	

ТП 903-I-246.87 КЖ НИ

КЖ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Монолитные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Госстрой СССР Проектный ин-т №2 Москва

22193-12 56

Формат А4

ЦИТП 54 50193

ГОСТ 21.109—80. Схема 1, со штампом привязки по форме 7

Т3-2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	В т.ч. сталь среднесортная, т	0973099093	I68		0,I6	0,I6
2	В т.ч. сталь мелкосортная, т	0973099094	I68		5,62	5,62
3	В тгч. катанка, т	0973099095	I68		I,I6	I,I6
4	В т.ч. сталь толстолистовая					
5	(от 4 мм), т	0973099096	I68		I,87	I,87
6	Итого стали приведенной к ста-					
7	ли класса AI, т	I299990092	I68		8,72	8,72
8	Итого стали приведенной к ста-					
9	ли класса С 38/23, т	I299990093	I68		5,89	5,89
10	Всего стали приведенной к клас-					
11	сам AI и С38/23, т	I299990094	I68		I4,6I	I4,6I
12	Всего сортового проката обык-					
13	новенного качества, стали сор-					
14	товой конструкционной, листо-					
15	вого проката, металлоизделий					
16	промышленного назначения в					
17	натуральной массе, т	I299990988	I68		I2,26	I2,26
18	В т.ч. сталь крупносортная, т	I299990990	I68		3,45	3,45
19	В т.ч. сталь среднесортная, т	I299990991	I68		0,I6	0,I6
20	В т.ч. сталь мелкосортная, т	I299990992	I68		5,62	5,62
21	В т.ч. катанка, т	I299990993	I68		I,I6	I,I6
22	В т.ч. сталь толстолистовая					
23	от 4 мм, т	I299990994	I68		I,87	I,87
24						

Привязан

Инв №

ТП 903-I-246.87 КЕ ВМ

Лист 2

22193-12 57

Формат А4

50194

ГОСТ 21.109—80. Форма 13, со штампом привязки по форме 3

АА.18

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Всего приведенной стали к					
2	классам AI и C38/23, т	I299990998	I68		I4,6I	I4,6I
3	Втч на изготовление монолит-					
4	ных ж/б и бетонных конструк-					
5	ций, т	I29999II0I	I68		I4,6I	I4,6I
6	Трубы стальные для строитель-					
7	ства конструкций , т					
8	Трубы стальные для строитель-					
9	ства, тконструкций, т	I299996000	I68		0,06	0,06
10	Втч трубы стальные для ж/б					
11	конструкций, т	I299996001	I68		0,06	0,06
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-246.87 КЖ ВМ1

Лист 3

22193-12 58

Формат А4

ЦИТП 54 50194 ГОСТ 21.109—80. Форма 13, со штампом привязки по форме 1

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества, т					
3	Д=10 мм, т	0930030010	168	0,12		0,12
4	Д=12 мм, т	0930030012	168	0,05		0,05
5	Д=14 мм, т	0930030014	168	0,08		0,08
6	Д=16 мм, т	0930030016	168	0,02		0,02
7	Итого по классу А-2, т	0930030099	168	0,27		0,27
8	Д=6 мм, т	0930040006	168	0,71		0,71
9	Д=8 мм, т	0930040008	168	0,25		0,25
10	Д=10 мм, т	0930040010	168	0,45		0,45
11	Д=12 мм, т	0930040012	168	0,74		0,74
12	Д=14 мм, т	0930040014	168	0,05		0,05
13	Д=16 мм, т	0930040016	168	0,39		0,39
14	Д=18 мм, т	0930040018	168	0,01		0,01
15	Д=20 мм, т	0930040020	168	0,08		0,08
16	Итого по классу А-3, т	0930040099	168	2,67		2,67
17	Д=6 мм, т	0930090006	168	0,16		0,16
18	Д=8 мм, т	0930090008	168	0,22		0,22
19	Д=10 мм, т	0930090010	168	0,22		0,22
20	Д=12 мм, т	0930090012	168	0,19		0,19

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Любавин	
Нач.отд.	Ковальчук	
Рук.гр.	Дунева	
Ст.инж.	Девдина	
Н.контр.	Дунева	

ТП 903-1-246.87 КЖ ВМ2

БМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Сборные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

Госстрой СССР Проектный ин-т №2 Москва

22193-12 59

Формат А4

50193

ГОСТ 21.109—80. Серия 1, со штампом привязки по Серии 2

ТЗ-2

АЛ-18

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Д=14 мм, т	0930090014	168	0,06		0,06
2	Д=16 мм, т	0930090016	168	0,02		0,02
3	Д=18 мм, т	0930090018	168	0,12		0,12
4	Итого по классу А-I, т	0930090099	168	1,00		1,00
5	Итого сортового проката обык-					
6	новенного качества, т	0930980099	168	3,94		3,94
7	Сталь сортовая, т	0953099099	168	1,56		1,56
8	Прокат листовой рядовой, т	0973099090	168	6,15		6,15
9	Итого стали в натуральной					
10	массе, т	0973099091	168	11,65		11,65
11	В т.ч. сталь крупносортная, т	0973099092	168	0,78		0,78
12	В т.ч. сталь среднесортная, т	0973099093	168	0,08		0,08
13	В т.ч. сталь мелкосортная, т	0973099094	168	2,53		2,53
14	В т.ч. катанка, т	0973099095	168	1,33		1,33
15	В т.ч. сталь толстолистовая					
16	(от 4 мм), т	0973099096	168	6,14		6,14
17	Втч балки и швеллеры, т	0973099099	168	0,79		0,79
18	Металлоизделия промышленного					
19	назначения, т					
20	Проволока В-I, т	1213000000	168	0,19		0,19
21	Проволока ВР-I, т	1214000000	168	0,55		0,55
22	Итого металлоизделий промыш-					
23	ленного назначения, т	1299990091	168	0,74		0,74
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-246.87 КЖ ВМ2

Лист 2

22193-12 60

Формат А4

ЦИТП 54 50194 ГОСТ 21.109—80. Форма 13. со штампом привязки по форме

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого стали приведенной к ста-					
2	ли класса AI, т	I299990092	I68	6,22		6,22
3	Итого стали приведенной к ста-					
4	ли класса С38/23, т	I299990093	I68	7,7I		7,7I
5	Всего стали приведенной к					
6	классам AI и С38/23, т	I299990094	I68	I3,94		I3,94
7	Сталь сортовая конструкцион-					
8	ная, т					
9	Настил стальной оцинкованный					
10	профилированный, т	I299990976	I68	4,27		4,27
11	Итого стали сортовой конст-					
12	рукционной в натуральной мас-					
13	се, т	I299990977	I68	4,27		4,27
14	В т.ч. сталь тонколистовая					
15	от I до I,8 мм, т	I299990985	I68	4,27		4,27
16	Итого стали сортовой конструк-					
17	ционной приведенной к стали					
18	класса С38/23, т	I299990987	I68	4,27		4,27
19	Всего сортового проката обык-					
20	новенного качества, стали сор-					
21	товой конструкционной, листо-					
22	вого проката, металлоизделий					
23	промышленного назначения в					
24	натуральной массе, т	I299990988	I68	I6,67		I6,67

Привязан

Инв №

ТП 903-I-246.87 КЖ ВМ2

Лист 3

22193-12 61

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	В т.ч. балки и швеллеры, т	I299990989	I68	0,79		0,79
2	В т.ч. сталь крупносортная, т	I299990990	I68	0,78		0,78
3	В т.ч. сталь среднесортная, т	I299990991	I68	0,08		0,08
4	В т.ч. сталь мелкосортная, т	I299990992	I68	2,53		2,53
5	В т.ч. катанка, т	I299990993	I68	I,33		I,33
6	В т.ч. сталь толстолистовая					
7	от 4 мм, т	I299990994	I68	6,I4		6,I4
8	В т.ч. сталь тонколистовая					
9	от I до I,8 мм, т	I299990996	I68	4,27		4,27
10	Всего приведенной стали к					
11	классам AI и C38/23, т	I299990998	I68	I8,2I		I8,2I
12	Втч на изготовление сборных					
13	ж/б и бетонных конструкций, т	I299991102	I68	I3,94		I3,94
14	Втч на строительные стальные					
15	конструкции, т	I299991103	I68	4,27		4,27
16	Трубы стальные для строитель-					
17	ства конструкций, т					
18	Трубы стальные для строитель-					
19	ства конструкций, т	I299996000	I68	0,I6		0,I6
20	Втч трубы стальные для ж/б					
21	конструкций, т	I299996001	I68	0,I6		0,I6
22	Щебень, м3	57III00000	II3	88,50		88,50
23	Песок строительный природ-					
24	ный, т	57II400000	II3	82,26		82,26

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

ТП 903-1-246.87 КЖ ВМ2

Лист 4

22193-12 62

Формат А4

ГОСТ 21.109—80. Форма 13 (с штампом привязки по форме 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Заполнители пористые, м3	5571200000	113	111,1		111,12
2	Цемент, т					
3	Портландцемент 400, т	5731120000	168	35,72		35,72
4	Портландцемент 500, т	5731130000	168	0,48		0,48
5	Портландцемент 300, т	5731510000	168	15,24		15,24
6	Цемент всего, приведенный к			72,97		
7	марке 400, т	5739990099	168	49,97		49,97
8	Втч на изготовление сборных					
9	ж/б и бетонных конструкций, т	5739990112	168	46,36		46,36
10	Втч на растворы, т	5739990113	168	3,61		3,61
11	Трубы и муфты асбестоцемент-					
12	ные напорные, М.У.ТР.	5786100000		11,54		11,54
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

Ал.18

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные и сланце-					
2	вые, т	0256000000	I68		20,44	20,44
3	Битумы нефтяные строительные					
4	твердых марок, т	02562I0000	I68		4,I6	4,I6
5	Сортовой прокат обыкновенного					
6	качества, т					
7	Итого по классу А-3, т	0930040099	I68		0,26	0,26
8	Итого сортового проката обык-					
9	новенного качества, т	0930980099	I68		0,26	0,26
10	Сталь сортовая конструкцион-					
11	ная, т					
12	Прокат из стали С 38/23, т	I299990973	I68		2,77	2,77
13	Всего сортового проката обык-					
14	новенного качества, стали сор-					
15	товой конструкционной, листо-					
16	вого проката, металлоизделий					
17	промышленного назначения в					
18	натуральной массе, т	I299990988	I68		3,03	3,03
19	В т.ч. сталь крупносортная, т	I299990990	I68		I,76	I,76
20	В т.ч. сталь среднесортная, т	I299990991	I68		0,07	0,07

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Любавин	
Нач.отд.	Ковальчук	
Рук.гр.	Лунева	
Ст.инж.	Дрндина	
Н.контр.	Лунева	

ТП 903-1-246.87 ПРМ

ВМ - производства работ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Госстрой СССР Проектный ин-т №2 Москва

22193-12 64

Формат А4

ЦИТП 54 50193 ГОСТ 21.109—80, Серия 1, со штампом привязки по Серии 1

Т3-2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	В т.ч. сталь мелкосортная, т	I299990992	I68		0,53	0,53
2	В т.ч. катанка, т	I299990993	I68		0,I5	0,I5
3	В т.ч. сталь кровельная, т	I299990997	I68		0,52	0,52
4	Всего, приведено стали к клас-					
5	сам AI и С38/23, т	I299990998	I68		3,I5	3,I5
6	Втч на производство работ, т	I29999II06	I68		3,I5	3,I5
7	Материалы лакокрасочные, кг					
8	Грунты разные, кг	23I0002235	I66		30,58	30,58
9	Эмали синтетические, кг	23I0003400	I66		98,78	98,78
10	Шпатлевки на природных смо-					
11	лах, кг	23I2840000	I66		65,46	65,46
12	Краски водоэмульсионные, кг	23I6000000	I66		26,2I	26,2I
13	Краски поливинилацетатные, кг	23I6I023I4	I66		342,5	342,5
14	Краски густотертые и готовые					
15	к применению, кг	23I7000000	I66		7,68	7,68
16	Олифы, кг	23I800275I	I66		7,64	7,64
17	Растворители, кг	23I9I02986	I66		I5,78	I5,78
18	Пигменты, кг	2320002812	I66		3,64	3,64
19	Отвердители, кг	23329I2754	I66		I,70	I,70
20	Средства клеящиеся, кг	2385I00000	I66		74,96	74,96
21	Продукция лесозаготовительной					
22	и лесопильно-деревообрабаты-					
23	вающей промышленности, м3					
24						

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-246.87 ПРВМ

Лист 2

22193-12 65

Формат А4

4 50194

ГОСТ 21.109—80. Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Ал.18

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Лесоматериалы, круглые, ис-					
2	пользуемые без переработки, м3	5314900000	113		0,48	0,48
3	Пиломатериалы качественные, м3	5331000000	113		17,72	17,72
4	Фанера клееная, м3	5510000000	113		0,03	0,03
5	Итого лесоматериалов в услов-					
6	ном круглом лесе, м3	5599990099	113		27,22	27,22
7	Щебень, м3	5711100000	113		546,7	546,7
8	Гравий, м3	5711200000	113		16,22	16,22
9	Песок строительный природ-					
10	ный, м3	5711400000	113		412,2	412,2
11	Камень бутовый, м3	5711510000	113		2,27	2,27
12	Заполнители пористые, м3	5712000000	113		43,37	43,37
13	Асбест, т	5721000000	168		2,23	2,23
14	Цемент, т					
15	Портландцемент 400, т	5731120000	168		61,29	61,29
16	Портландцемент 300, т	5731510000	168		61,96	61,96
17	Цемент всего, приведенный к					
18	марке 400, т	5739990099	168		117,1	117,1
19	Втч на изготовление монолит-					
20	ных ж/б и бетонных конструкций					
21	, т	4739990111	168		106,6	106,6
22	Втч на растворы, т	5739990113	168		10,41	10,41
23	Втч на производство работ, т	5739990114	168		0,05	0,05
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-246.87 ПРВМ

Лист 3

22193-12 66

ТЗ-3

ЦИТП 54 50194

Формат А4

ГОСТ 21.109—80. Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Кирпич строительный (включая					
2	камни), 1000 шт.	5741200000	698		29,9	29,9
3	Известь строительная, т	5744100000	168		1,57	1,57
4	Плитки керамические глазуро-					
5	ванные, м2	5752100000	55		43,96	43,96
6	Плитки фасадные керамичес-					
7	кие, м2	5752200000	55		6,48	6,48
8	Плитки керамические для по-					
9	лов (метлахские), м2	5752400000	55		147,3	147,3
10	Вата минеральная, м3	5761100000	113		9,06	9,06
11	Линолеум (рулоны и плитки), м2	5771000000	55		152,3	152,3
12	Рубероид, м2	5774020000	55		6970	6970,54
13	Толь кровельный и толь-кожа, м2	5774040000	55		15,89	15,89
14	Гидроизол, м2	5774340000	55		15,18	15,18
15	Трубы и муфты асбестоцемент-					
16	ные напорные, М.У.ТР.	5786100000			8,03	8,03
17	Стекло строительное, м2					
18	Стекло оконное, м2	5911200000	55		3,30	3,30
19	Стекло профильное строитель-					
20	ное, м2	5913100000	55		339,1	339,1
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв №

т ТП 903-1-246.87 ПРМ

Лист 4

22193-12 67

gost.e-ecolog.ru