ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-I- 245.87

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ ДЕ-I6-I4ГМ СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАКРЫТАЯ. ТОПЛИВО - ГАЗ, РЕЗЕРВ - МАЗУТ. ЗДАНИЕ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

А л ь б о м I7

Ведомости потребности в материалах

22192-20
ЦЕНА 1-31

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва. А-445. Смольная ул.. 22

Сдано в печать V 1988 года

Заказ № 5005а Тираж 300 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-I- 245. 87

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ ДЕ-I6-I4ГМ СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАКРЫТАЯ. ТОПЛИВО - ГАЗ, РЕЗЕРВ - МАЗУТ. ЗДАНИЕ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

А л ь б о м I7

Ведомости потребности в материалах

Разработан
Государственным проектным институтом "Горьковский Сантехпроект"

Утвержден
Госстроем СССР протокол № АЧ-43 от I7.04.87 г.

Главный инженер Ю.П. Фалалеев

Главный инженер проекта Т.Г. Гусева

С участием
Проектного института № 2

Главный инженер В.П. Илюхин

Главный инженер проекта О.Г. Любавин

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

ТП 903-1-245.87 А.17

№ п п	Наименование ведомостей	Индекс	Количество стр.	№№ страниц
I	2	3	4	5
I	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ТМ	ТМ ВМ	5	4
2	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ВП	ВП ВМ	3	9
3	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки МС	МС ВМ	2	I2
4	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ГС	ГС ВМ	2	I4
5	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки АТМ	АТМ ВМ	2I	I6
6	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ	ЭМ ВМ	5	37
7	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО	ЭО ВМ	2	42
8	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки СС	СС ВМ	I	44

1	2	3	4	5
9	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки АПС	АПС ВМ	I	45
I0	Ведомость потребности в материалах по чертежам основного комплекта марки ВК	ВК ВМ	3	46
II	Ведомость потребности в материалах по чертежам основного комплекта марки ОВ	ОВ ВМ	I	49
I2	Ведомость потребности в материалах по чертежам основного комплекта марки АР	АР ВМ	5	50
I3	Ведомость потребности в материалах по чертежам основного комплекта марки КЖ	КЖ ВМ1 КЖ ВМ2	4 5	55 59
I4	Ведомость потребности в материалах на производство работ	ПР ВМ	4	64

Ал.I7

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновен-					
2	ного качества	093000				
3	Сталь сортовая конструк-					
4	ционная т	093I00	I68		II,405	II,405
5		093200				
6		093300				
7	Прокат листовой рядовой, т	097I00				
8		097400				
9		097200	I68		3,397	3,397
10	Итгго стали в натуральной					
11	массе, т		I68		I4,802	I4,802
12	в том числе по укрупненному					
13	сортаменту:					
14	Сталь мелкосортная т	093300				
15		095300			0,325	0,325
16	Сталь среднесортная, т	093200				
17		095200			0,40	0,40
18	Сталь крупносортная, т	093I00				
19		095I00			4,90	4,90
20	Сталь толстолистовая					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Гусева	
Нач.отд.	Лепендин	12.86
Н.конт.	Клоков	12.86
Гл.сп.	Портной	
Рук.сек.	Клоков	12.86
В.инж.	Плинер	
Ст.техн.	Коровина	

Т.П. 903-I-245.87 -ТМ.ВМ

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ТМ

Стадия	Лист	Листов
	1	5

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	рядовых марок (от 4 мм) т	097100			1,885	1,885
2	Сталь тонколистовая от 1,9					
3	до 3,9 мм	097200			0,012	0,012
4	Сталь кровельная т	097400	168		1,5	1,5
5	Балки и швеллеры т	092500	168		5,78	5,78
6	Металлоизделия промышленного					
7	назначения (метизы)	120000				
8	Проволока стальная низкоугле-					
9	родистая обыкновенного ка-					
10	чества т	121300	168		0,1184	0,1184
11	Сетка стальная сварная арма-					
12	турная т	127600	168		6,89	6,89
13	Итого металлоизделий промыш-					
14	ленного назначения т	121300	168		7,01	7,01
15	Всего сортового проката обык-					
16	новенного качества, стали сор-					
17	товой конструкционной, листово-					
18	го проката, металлоизделий					
19	промышленного назначения в					
20	натуральной массе, т		168		21,812	21,812
21	Трубы стальные (всего)	134400				
22		131000				
23	"	138500	006		2280,84	228084
24	т	137300	168		141,75	141,75

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные горячедеформи-					
2	рованные гладкие м	I3I000	006		4I,03	4I,03
3	т		I68		2,34	2,34
4	Трубы сварные водогазопровод-					
5	ные	I38500				
6	м		006		28,9	28,9
7	/ т		I68		0,036	0,036
8	Трубы тонкостенные электро-					
9	сварные углеродистые					
10	(диаметром до II4 мм)	I37300				
11	м		006		I3255	I325,5
12	т		I68		5,3I4	5,3I4
13	Трубы нефтепроводные электро-					
14	сварные (диаметром свыше					
15	II4 мм)	I38300				
16	м		006		885,4I	885,4I
17	т		I68		24,I4	24,I4
18	Трубы тянутые (общего назна-					
19	чения)	I34400				
20	м		006		7I,3	7I,3
21	т		I68		I09,92	I09,92
22	Трубы и детали трубопроводов					
23	из термопластов (всего)	224800				
24	м		006		95,0	95,0

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	т		I68		0,0286	0,0286
2	Трубы и детали трубопрово-					
3	дов из полиэтилена	224811				
4	м		006		95,0	95,0
5	т		I68		0,0286	0,0286
6	Материалы лакокрасочные	231000				
7	Масляная окраска за 2 раза					
8	т	231722	I68		3,0	3,0
9	Материалы тепло-и звукоизо-					
10	ляционные	576000				
11	Цилиндры минераловатные на					
12	синтетическом связующем м3	576292	II3		30,5	30,5
13	Полуцилиндры минераловатные					
14	на синтетическом связующем м3	576293	II3		0,809	0,809
15	Плиты минераловатные на синте-					
16	тическом связующем м3	576244	II3		39,0	39,0
17	Маты минераловатные прошивные					
18	в оболочках из металлической					
19	сетки м3	576210	II3		60,402	60,402
20	Полуфутляры из оцинкованных					
21	листов, заполненных минераль-					
22	ной ватой		II3		II,72	II,72
23	Шнур теплоизоляционный					
24	в оплетке из проволоки М-200 м3		II3		0,089	0,089

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-245.87 - ТМ.ВМ

Лист 4

22192-20 8

Формат А4

5D194

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Ал.I7

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь тонколистовая, м2		055		I364	I364
2	Листы из алюминия и алюминиевых сплавов м2		055		2640	264,0
3	Рулонный стеклопластик по					
4	рубероиду м2		055		I0626	I062,6
5	Вибродемфирующая мастика					
6	БМП-I м3		II3		0,23	0,23
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I - 245.87-ТМ.ВМ

Лист 5

22192-20 9

Ал.I7

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества					
3	Сталь сортовая конструкционная	093I00				
4	т	092500	I68		I,392	I,392
5	Прокат листовой рядовой т	097400	I68		0,0386	0,0386
6	Итого стали в натуральной					
7	массе, т		I68		I,4306	I,4306
8	в том числе по укрупненному					
9	сортаменту:					
10	Сталь крупносортная т	093I00				
11		095I00	I68		0,I78	0,I78
12	Балки и швеллеры т	092500	I68		I,2I4	I,2I4
13	Сталь кровельная оцинкован-					
14	ная т	097400	I68		0,0386	0,0386
15	Металлоизделия промышленного					
16	назначения (метизы)	I20000				
17	Проволока стальная низко-					
18	углеродистая обыкновенного					
19	качества т	I2I300	I68		0,00I	0,00I
20	Итого металлоизделий промыш-					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Гусева	
Нач.отд.	Лепенцин	12.86г.
Н.конт.	Клоков	
Гл.сп.	Портной	
Рук.сек.	Клоков	12.86г.
В.инж.	Плинер	
ст.техн.	Коровина	

Т.П. 903-I-245.87 - ВП.ВМ

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ВП

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	ленного назначения, т	121300	168		0,001	0,001
2	Всего сортового проката обык-					
3	новенного качества, стали					
4	сортовой конструкционной, лис-					
5	тового проката, металлоизделий					
6	промышленного назначения в					
7	натуральной массе, т		168		1,4316	1,4316
8	Трубы стальные (всего), м		006		555,5	555,5
9	т		168		1,514	1,514
10	Трубы тонкостенные электро-					
11	сварные углеродистые (диамет-					
12	ром. до 114 мм) м	137300	006		417,5	417,5
13	т		168		1,174	1,174
14	Трубы тянутые (общего					
15	назначения) м	134400	006		138,0	138,0
16	т		168		0,34	0,34
17	Трубы и детали трубопроводов					
18	из термопластов (всего)	224800				
19	м		006		145,5	145,5
20	т		168		0,0472	0,0472
21	Материалы лакокрасочные					
22	Эпоксидная смола ЭД-20 кг	222500	168		19,8	19,8
23	Эмаль ВП-515 кг		168		39,34	39,34
24	Краска масляная кг	231722	168		20,25	20,25

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-1-245.87- ВП.ВМ

Лист 2

22192-20 11

Формат А4

1 501.94

ГОСТ 21.109—80, Форма 1д, со штампом привязки по форме 3

Ал.I7

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Краска БТ-II кг		I68		6,9	6,9
2	Грунтовка ГФ-2I кг		I68		6,9	6,9
3	Материалы тепло и звукоизо-					
4	ляционные	576000				
5	Цилиндры минераловатные на					
6	синтетическом связующем м3	576292	II3		I,684	I,684
7	Плиты минераловатные мягкие					
8	на синтетическом связующем м3	576244	II3		2,I9	2,I9
9	Стеклопластик рулонный м2		055		II592	II5,92
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-245.87 - ВП.ВМ

Лист 3

22192-20 12

Ал.I7

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь сортовая конструкционная					
4	т	093300				
5		093I00	I68		0,0I96	0,0I96
6	Прокат листовой рядовой т	097400	I68		0,0I68	0,0I68
7	Итого стали в натуральной					
8	массе, т		I68		0,0364	0,036
9	В том числе по укрупненному					
10	сортаменту:					
11	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		0,00I5	0,00I5
12		095300				
13	Сталь крупносортная, т	093I00				
14		095I00	I68		0,0I8I	0,0I8I
15	Сталь кровельная т	097400	I68		0,0I68	0,0I68
16	Металлоизделия промышленного					
17	назначения (метизы)	I20000				
18	Проволока стальная низко-					
19	углеродистая обыкновенного					
20	качества, т	I2I300	I68		0,0007	0,0007

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Гусева	
Нач.от.	Лепендин	
Н.кон.	Клоков	
Гл.сп.	Портной	
Рук.сек.	Клоков	
В.инж.	Плинер	
Ст.тех.	Коровина	

Т.П. 903-I-245.87 - МС.ВМ

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки МС

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

22192-20 13

Формат А4

ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого металлоизделий промыш-					
2	ленного назначения, т	I2I300	I68		0,0007	0,0007
3	Всего сортового проката обык-					
4	новенного качества, стали					
5	сортовой конструкционной, лис-					
6	тового проката, металлоизделий					
7	промышленного назначения в					
8	натуральной массе, т		I68		0,037I	0,037I
9	Трубы стальные (всего)	I37300				
10	м		006		I96,6	I96,6
11	т		I68		0,6432	0,6432
12	Трубы тонкостенные электро-					
13	сварные углеродистые					
14	(диаметром до II4 мм)	I37300				
15	м		006		I96,6	I96,6
16	т		I68		0,6432	0,6432
17	Материалы тепло и звукоизоля-					
18	ционные	576000				
19	Маты минераловатные прошивные					
20	в оболочках из металлической					
21	сетки м3	576210	II3		I,06	I,06
22	Цилиндоы минераловатные на					
23	синтетическом связующем м3	576292	II3		I,07	I,07
24	Стеклопластик рулонный м2		055		74,I2	74,I2

Привязан

Инв. №

Т.П. 903-I-245.87 - МС.ВМ

Лист 2

22192-20 14

Формат А4

50194

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме

Ал.I7

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества					
3	Сталь сортовая конструкцион-					
4	ная, т	092500	I68		0,203	0,203
5	Итого стали в натуральной					
6	массе, т		I68		0,203	0,203
7	в том числе по укрупненному					
8	сортаменту:					
9	Балки и швеллеры т	092500	I68		0,203	0,203
10	Всего сортового проката					
11	обыкновенного качества,					
12	стали сортовой конструкционной					
13	в натуральной массе т		I68		0,203	0,203
14	Трубы стальные (всего) м		006		I60,6	I60,6
15	т		I68		I,08	I,08
16	Трубы тонкостенные электро-					
17	сварные углеродистые					
18	(диаметром до II4 мм)	I37300				
19	м		006		I26,I	I26,I
20	т		I68		0,45	0,45

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Гусева	
Нач.от.	Лепендин	
Н.кон.	Клоков	
Гл.сп.	Портной	
Рук.сек.	Клоков	
В.инж.	Плинер	
Ст.тех.	Коровина	

ТП 903-I-245.87 - ГС.ВМ

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ГС

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

22192-20 15

Формат А4

7

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы нефтепроводные					
2	электросварные (диаметром свыше					
3	II4 мм)	I38300				
4	м		006		34,5	34,5
5	т		I68		0,63	0,63
6	Материалы лакокрасочные					
7	Краска масляная кг	23I722	I66		I3	I3
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв №

ТП 903-I-245.87 - ГС.ВМ

Лист 2

22192-20 16

Формат А4

50194

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Ал.I7

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	I. ТРУБЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ					
2	ПРОВОДОК					
3	Котлы ДЕ-I6-I4ГМ № I,2,3,4					
4	Труба ГОСТ 3262-75 20х2,5 т	I38500	I68		0,I86	0,I86
5	км		008		0,I24	0,I24
6	50х3,0 т	I38500	I68		0,042	0,042
7	км		008		0,0I0	0,0I0
8	Труба I0хI,2ГОСТI0704-76 т	I38500	I68		00I38	00I38
9	В-ВСПЗспЗГОСТI0705-80 км		008		0054	0,054
I0	Трубка резиновая техническая					
II	8хI,2 ГОСТ5496-76 т		I68			
I2	км		008		0,020	0,020
I3	Вспомогательное					
I4	оборудование					
I5	Труба ГОСТ3262-75 I5х2,5 т	I38500	I68		0,020	0,020
I6	км		008		0,0I7*	0,0I7*
I7					0,0I8**	0,0I8**
I8	Блок горячего					
I9	водоснабжения					
20	Труба ГОСТ3262-75 I5х2,5 т	I38500	I68		0,024	0,024

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

т.п. 903-I-245.87 - АТМ.ВМ

ГИП	Гусева	
Н.отд	Борисов	
Н.конт	Корчкова	
Р.гр.	Харитонова	
Инж.	Фетисова	

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2I

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

22192-20 17

Формат А4

ЦИТП 54 50193

ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме 5

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1		км		008		0,020	0,020
2	ГРУ						
3	Труба 10х1,2 ГОСТ 10704-76	т	138500	168		0,170	0,170
4	В-Всп3сп3 ГОСТ 10705-80	км		008		0,067	0,067
5	2 ТРУБЫ ЗАЩИТНЫЕ						
6	ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК						
7	Котлы ДЕ-16-14ГМ № 1,2,3,4						
8	Труба ГОСТ 10704-76						
9	48х2,0	т	138500	168		0,008	0,008
10		км		008		0,004	0,004
11	60х2,0	т	138500	168		0,035	0,035
12		км		008		0,012	0,012
13	Труба ТУ6-19-051-249-79						
14	ПВХ-В-ЭП 16У	т		168			-
15		км		008		0,080*	0,080*
16						0,092**	0,092**
17	ПВХ-В-ЭП 20У	т		168			-
18		км		008		0,084	0,084
19	ПВХ-В-ЭП 25У	т		168			
20		км		008		0,128	0,128
21	ПВХ-В-ЭП 32У	т		168			-
22		км		008		0,048	0,048
23	ПВХ-В-ЭП 50У	т		168			-
24		км		008		0,008	0,008

Привязан

Инв. №

Ал.I7

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	Труба ШНП40с	т		I68			-
2	ГОСТ I8599-83	км		008		0,0I2	0,0I2
3	Вспомогательное						
4	оборудование						
5	Труба ГОСТ ГОСТ I0704-76						
6	I8xI,6	т	I38500	I68		0,004	0,004
7		км		008		0,007	0,007
8	20xI,6	т	I38500	I68		0,00I5	0,00I5
9		км		008		0,002	0,002
I0	Труба ГОСТ I0704-76						
II	26xI,6	т	I38500	I68		0,003	0,003
I2		км		008		0,003	0,003
I3	33x2,0	т	I38500	I68		0,008	0,008
I4		км		008		0,004	0,004
I5	48x2,0	т	I38500	I68		0,025	0,025
I6		км		008		0,0II	0,0II
I7	60x2,0	т	I38500	I68		0,0I4	0,0I4
I8		км		008		0,005	0,005
I9	Труба ТУ-6-I9-05I-249-79	т		I68			-
20	ПВХ-В-ЭП I6У	км		008		0,0I3	0,0I3
2I							
22	ПВХ-В-ЭП 20У	т		I68			-
23		км		008		0,0I0	0,0I0
24	ПВХ-В-ЭП 32У	т		I68			-

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

т.п.903-I- 245.87 - АТМ.ВМ

Лист 3

22192-20 19

Формат А4

ЦИТП 54 50194

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1		км		008		0,026	0,026
2	Труба ГОСТ 18599-83						
3	ПНП20С	т		168		0,003	0,003
4		км		008		0,018	0,018
5	ПНП32с	т		168		0,004	0,004
6		км		008		0,017	0,017
7	КБДПУ-100/76						
8	Труба ПВХ-В-ЭП 16У	т		168			-
9	ТУ6-19-051-249-79	км		008			10*
10							11**
11	Блок горячего						
12	водоснабжения						
13	Труба ТУ6-19-051-249-79						
14	ПВХ-В-ЭП 16У	т		168			-
15		км		008			0,004
16	ПВХ-В-ЭП-25У	т		168			-
17		км		008			0,007
18	ГРУ						
19							
20							
21							
22							
23							
24							

Привязан

Инв. №

т.п.903-1-245.87 - АТМ.ВМ

Лист 4

22192-20 20

Ал.I7

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Труба ПВХ-В-ЭП I6У	т		I68			–
2	ТУ6-I9-05I-249-79	км		008			0,00I
3	Блок сбора конденсата						
4	и оборотного						
5	водоснабжения						
6	Труба ГОСТ I0704-76						
7	20хI,6	т		I68		0,00I8	0,00I8
8		км		008		0,00I5	0,00I5
9	3. ПРОКАТ						
10	Котлы ДЕ-I6-I4ГМ №№ I,2,3,4						
11	Сталь угловая						
12	50х50х5 ГОСТ8509-72	т		I68	0,I08		0,I08
13	Сталь Б2I4х4ГОСТI03-76						
14	Б Ст3 ГОСТ6422-76	т		I68	0,240		0,240
15	Сталь ВстЗсп ГОСТ380-7I	т		I68	0,002		0,002
16	Лист В2,0 ГОСТ3680-57	т		I68	0,045		0,045
17	Ст3 ГОСТ 50I-58						
18	Лист В3,0 ГОСТ3680-57	т		I68	0,0I0		0,0I0
19	Ст3 ГОСТ508-58						
20	Лист В-2,0 ГОСТI9904-74	т		I68	0,008		0,008
21	3-Ш-Ст3ГОСТI6523-70						
22	Лист В-3,0 ГОСТI9904-74	т		I68	0,060		0,060
23	3-Ш-Ст3 ГОСТ I6523-70						
24							

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

т.п.903-I-245.87 – АТМ.ВМ

Лист 5

22192-20 21

Формат А4

ЦИТП 54 50194

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Лист В-3,0 ГОСТ19903-74 т		168	0,022		0,022
2	3-Ш-Ст3 ГОСТ16523-70					
3	Лист 5 ГОСТ5681-57 т		168	0,020		0,020
4	ст3 ГОСТ500-58					
5	Лист Б-ПН-0-5,0ГОСТ19904-74т		168	0,009*		0,009*
6	ст3 ГОСТ14637-79			0,006**		0,006**
7	Лист Б-ПН-0-6,0ГОСТ19903-74 т		168	0,020		0,020
8	ст 3 ГОСТ14637-79					
9	Лист Б6-ПНГОСТ19904-74 т		168	0,060		0,060
10	ст3 ГОСТ14637-79					
11	Лист Б8-ПН ГОСТ19904-74 т		168	0,140		0,140
12	ст3 ГОСТ14637-79					
13	ЛистБ-ПН-4 ГОСТ19903-74 т		168	0,005		0,005
14	В ст3сп ГОСТ14637-79					
15	Лист Б-ПН-12 ГОСТ19903-74 т		168	0,004		0,004
16	Вст3сп ГОСТ14637-79					
17	Лист В1,5 ГОСТ3680-57 т		168	0,130		0,130
18	3-Ш-Н-ст3кп ГОСТ16523-70					
19	Лист В2,0ГОСТ3680-57 т		168	0,008		0,008
20	3-Ш-Н-ст3кп ГОСТ16523-70					
21	Лист В3,0 ГОСТ3680-57 т		168	0,003		0,003
22	3-Ш-Н-ст3кпГОСТ16523-70					
23	Круг 12 ГОСТ2590-71 т		168	0,002		0,002
24	ст3 ГОСТ 535-58					

Привязан

Инв. №

т.п.903-1-245.87 - АТМ.ВМ

Лист 6

Ал.17

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Круг I6-В-ГОСТ2590-4I т		I68	0,005		0,005
2	ВстЗспГОСТ535-79					
3	Круг 26-В ГОСТ2590-7I т		I68	0,0I2		0,0I2
4	ВстЗспГОСТ535-79					
5	Круг 35-В ГОСТ2590-7I т		I68	0003		0,003
6	ВстЗспГОСТ535-79					
7	Швеллер 60х50х4ГОСТ8278-75 т		I68	0,0II		0,0II
8	ст3 ГОСТII474-76					
9	Швеллер 80х50х3ГОСТ8278-75 т		I68	0,II0		0,II0
10	ст3кпГОСТII474-76					
11	Вспомогательное					
12	оборудование					
13	Сталь угловая					
14	50х50х5 ГОСТ8509-72 т		I68	0,065		0,065
15	Сталь Б2 I4х4ГОСТI03-76					
16	Бст3 ГОСТ6422-76 т		I68	0,II5		0,II5
17	Лист В2,0 ГОСТ3680-57					
18	ст3 ГОСТ50I-58 т		I68	0,0I7		0,0I7
19	Лист В3,0ГОСТ3680-57					
20	ст3 ГОСТ50I-58 т		I68	0,002		0,002
21	Лист В-2,0 ГОСТI9904-74					
22	3-Ш-ст3 ГОСТI6523-70 т		I68	0,008		0,008
23	Лист В-3,0 ГОСТI9904-74					
24	3-Ш-ст3 ГОСТI6523-70 т		I68	0,005		0,005

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

т.п.903-I- 245.87 - АТМ.ВМ

Лист 7

22192-20 23

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Лист В-3,0 ГОСТ19903-74					
2	3-Ш-ст3 ГОСТ16523-70 т		168	0,025		0,025
3	Лист 5 ГОСТ 5681-57					
4	ст3 ГОСТ500-58 т		168	0,010		0,010
5	Лист Б-ПН-0-5,0ГОСТ19904-74					
6	ст3 ГОСТ14637-79 т		168	0,002		0,002
7	Лист Б-ПН-6,0ГОСТ19903-74					
8	ст3 ГОСТ14637-79 т		168	0,011		0,011
9	Лист Б6-ПН ГОСТ19904-74					
10	ст3 ГОСТ14637-79 т		168	0,005		0,005
11	Лист Б8-ПН ГОСТ19904-74					
12	ст3 ГОСТ14637-79 т		168	0,012		0,012
13	Лист Б-ПН-4ГОСТ19903-74					
14	ВстЗспГОСТ14637-77 т		168	0,002		0,002
15	Лист В1,5 ГОСТ3680-57 т		168	0,064		0,064
16	3-Ш-Н-ст3кпГОСТ16523-70					
17	Лист В2,0 ГОСТ3680-57 т		168	0,002		0,002
18	3-Ш-Н-ст3кпГОСТ16523-70					
19	Лист В3,0 ГОСТ3680-57 т		168	0,007		0,007
20	3-Ш-Нст3кпГОСТ16523-70					
21	Лист В1,5ГОСТ3680-57 т		168	0,002		0,002
22	1-Ш-Н-10кпГОСТ16523-70					
23	Лист В2,5 ГОСТ3680-57 т		168	0,007		0,007
24	1-Ш-Н-10кпГОСТ16523-70					

Привязан

Инв №

т.п.903-1-245.87 – АТМ.ВМ

Лист 8

22192-20 24

Ал.I7

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Лист Б-ПН-I,5ГОСТI9903-74 т		I68		0,008*	0,008*
2	3-IУ-Н-Вст3спГОСТI6523-70					
3	Лист Б-ПН-2,0ГОСТI9903-74 т		I68	0,0I7*	0,033*	0,050*
4	3-IУ-Н-Вст3спГОСТI6523-70			0,0I7**	0,I54**	0,I70**
5	Лист Б-Пн-3,0ГОСТI9903-74 т		I68		0,0027*	0,0027*
6	3-IУ-Вст3спГОСТI6523-70				0,00009**	0,00009**
7	Лист Б-ПН-6,0ГОСТI9903-74 т		I68		0,00003	0,00003
8	Вст3спГОСТI4637-79					
9	Лист Б2,0 ГОСТI9904-74 т		I68	0,00I		0,00I
10	3-IУ-ст3кпГОСТI6523-70					
11	Полоса 2-Б-4х25ГОСТI03-76		I68		0,00012	0,00012
12	Вст3спГОСТ535-79					
13	Уголок 25х25х4-БГОСТ8509-72		I68		0,022	0,022
14	Вст3спГОСТ535-79					
15	Уголок 40х2,5х4-БГОСТ8509-72		I68		0,0I9**	0,0I9**
16	Вст3спГОСТ535-79					
17	Уголок 40х40х2ГОСТI977I-74		I68		0,025**	0,025**
18	Вст3кп2ГОСТII474-76					
19	Уголок 50х50х3ГОСТI977I-74 т		I68	0,00I		0,00I
20	Вст3кп2ГОСТII474-76					
21	Швеллер 60х50х4ГОСТ8278-75 т		I68	0,005		0,005
22	Ст3 ГОСТII474-76					
23	Швеллер 80х50х3ГОСТ8278-75 т		I68	0,009		0,009
24	Ст3кпГОСТII474-76					

Взам инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п.903-I-245.87 - АТМ.ВМ

Лист 9

22192-20 25

Формат А4

ЦИТП 54 50194

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Круг В8 ГОСТ2590-71	т		168	0,001		0,001
2	Ст3 ГОСТ535-58						
3	Круг 12 ГОСТ2590-71	т		168	0,003		0,003
4	Ст3 ГОСТ535-58						
5	Круг 26-В ГОСТ2590-71	т		168	0,001		0,001
6	Вст3спГОСТ535-79						
7	Круг 35-В ГОСТ2590-71	т		168	0,001		0,001
8	Вст3спГОСТ535-79						
9	Круг 10-В ГОСТ2590-71	т		168		0,00007*	0,00007*
10	Вст3спГОСТ535-71						
11	Круг 12-В ГОСТ2590-71	т		168		0,0002*	0,0002*
12	Вст3спГОСТ535-71						
13	Круг 16-В-ГОСТ2590-71			168		0,0007*	0,0007*
14	Вст3спГОСТ535-79					0,003**	0,003**
15	Круг 18-ВГОСТ2590-71			168		0,000058**	0,000058**
16	Вст3спГОСТ535-71						
17	БСН-180/325						
18	Лист Б3,0ГОСТ19903-74	т		168	0,007		0,007
19	3-IУ-Н-10кпГОСТ16523-70						
20	Лист Б5,0 ГОСТ19903-74	т		168	0,002		0,002
21	ст3кп ГОСТ380-71						
22	БРУ-40 (2 шт.)						
23	Лист Б3,0 ГОСТ19903-74	т		168	0,018		0,018
24	3-IУ-Н-10кп ГОСТ16523-70						

Привязан

Инв. №

т.п.903-1-245.87 – АТМ.ВМ

Лист 10

Ал.I7

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Лист Б6-Пн-ГОСТI9904-74 т		I68	0,00I		0,00I
2	ст3ГОСТI4637-79					
3	Лист Б8-Пн ГОСТI9904-74 т		I68	0,0I2		0,0I2
4	ст3 ГОСТI4637-79					
5	Швеллер 60х40х3 ГОСТ8278-75 т		I68	0,07		0,07
6	ст3кп ГОСТII474-76					
7	КБДПУ-I00/76					
8	Лист Б-Пн-0-5,0ГОСТI9904-74 т		I68	0,00005		0,00005
9	ст3 ГОСТI4637-79					
10	Лист В2,0 ГОСТ3680-57 т		I68	0,0064*		0,0064*
11	ст3 ГОСТ50I-58			0,0076**		0,0076**
12	Лист Б6-Пн-ГОСТI9904-74 т		I68	0,0055		0,0055
13	ст3 ГОСТI4637-79					
14	Лист Б8-Пн-ГОСТI9904-74 т		I68	0,0I8		0,0I8
15	ст3 ГОСТ I4637-79					
16	Швеллер 60х40х3 ГОСТ8278-75 т		I68	0,0I3		0,0I3
17	ст3кп ГОСТII474-76					
18	Блок приготовления					
19	омагниченной воды					
20	Лист Б2,0 ГОСТI9904-74 т		I68	0,0004		0,0004
21	3-Ш-ст3 ГОСТI6523-70					
22	Блок горячего					
23	водоснабжения					
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п.903-I-245.87 - АТМ.ВМ

Лист II

22192-20 27

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Лист Б-Пн-0-5,0-ГОСТ19904-74 т		168	0,00005		0,00005
2	ст3 ГОСТ14637-79					
3	Лист В2,0 ГОСТ3680-57 т		168	0,005		0,005
4	ст3 ГОСТ501-58					
5	Лист Б3,0 ГОСТ19904-74 т		168	00006		00006
6	3-Ш-ст3 ГОСТ16523-70					
7	Лист Б2,0 ГОСТ19904-74 т		168	00016		00016
8	3-Ш-ст3 ГОСТ16523-70					
9	Лист Б2,0 ГОСТ19904-74 т		168	0,000725	0	0,000725
10	3-IУ-ст3кп ГОСТ16523-70					
11	ГРУ					
12	Лист Б-Пн-0-5,0 ГОСТ19904-74 т		168	00001		00001
13	ст3 ГОСТ14637-79					
14	Лист Б3,0 ГОСТ19904-74 т		168	00055		00055
15	3-Ш-ст3 ГОСТ16523-70					
16	Лист Б-Пн-0-6,0 ГОСТ19903-74 т		168	0004		0,004
17	ст3 ГОСТ14637-79					
18	Лист Б-2,0 ГОСТ19904-74 т		168	0,002		0,002
19	3-Ш-ст3 ГОСТ16523-70					
20	Блок сбора конденсата					
21	и оборотного водоснабжения					
22	Лист Б-3,0 ГОСТ19903-74 т		168	0,0012		0,0012
23	3-Ш-ст3 ГОСТ16523-70					
24						

Привязан

Инв №

т.п.903-1- 245.87 - АТМ.ВМ

Лист 12

22192-20 28

Формат А4

4 50194

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Л.17

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Лист Б-Пн-0-6,0 ГОСТ19903-74 т		168	0,008		0,008
2	ст3 ГОСТ14637-79					
3	Лист Б-2,0 ГОСТ19904-74 т		168	00044		00044
4	3-Ш-ст3 ГОСТ16523-70					
5	Уголок 50х50х3 ГОСТ19771-74 т		168	0,001		0,001
6	Вст3кп2 ГОСТ11474-76					
7						
8	4. МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					
9	Котлы ДЕ-16-14ГМ № 1,2,3,4					
10	Металлорукав ТУ22-5570-83					
11	Р3-Ц-Х-Ш-8-У т	48 33853634	168		00078	00078
12	км		008		0,052	0,052
13	Р3-Ц-Х-Ш-10-У т	48 33853669	168		00192	00192
14	км		008		0,096	0,096
15	Р3-Ц-Х-Ш-15-У т	48 33854044	168		00104	00104
16	км		008		0,040	0,040
17	Р3-Ц-Х-Ш-18-У т	48 33854080	168		0,004	0,004
18	км		008		0,012	0,012
19	Р3-Ц-Х-Ш-20-У т	48 33854116	168		00098	00098
20	км		008		0,028	0,028
21	Р3-Ц-Х-Ш-22-У т	48 33854152	168		0,037	0,037
22	км		008		0,084	0,084
23	Вспомогательное					
24	оборудование					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Металлорукав ТУ22-5570-83						
2	Р3-Ц-Х-Ш-8-У	т	48 33853634	168		0,0078	0,0078
3		км		008		0,052	0,052
4	Р3-Ц-Х-Ш-10-У	т	48 33853669	168		0,0192	0,0192
5		км		008		0,096	0,096
6	Р3-Ц-Х-Ш-15-У	т	48 33854044	168		0,0104	0,0104
7		км		008		0,040	0,040
8	Р3-Ц-Х-Ш-18-У	т	48 33854080	168		0,004	0,004
9		км		008		0,012	0,012
10	Р3-Ц-Х-Ш-20-У	т	48 33854116	168		0,0098	0,0098
11		км		008		0,028	0,028
12	Р3-Ц-Х-Ш-22-У	т	48 33854152	168		0,037	0,037
13		км		008		0,084	0,084
14	Вспомогательное						
15	оборудование						
16	Металлорукав ТУ22-5570-83						
17	Р3-Ц-Х-Ш-8-У	т	48 33853634	168		0,0015	0,0015
18		км		008		0,010	0,010
19	Р3-Ц-Х-Ш-10-У	т	48 33853669	168		0,001	0,001
20		км		008		0,005	0,005
21	Р3-Ц-Х-Ш-15-У	т	48 33854044	168		0,0063	0,0063
22		км		008		0,024	0,024
23	Р3-Ц-Х-Ш-18-У	т	48 33854080	168		0,0062	0,0062
24		км		008		0,002	0,002

Привязан

Инв. №

т.п.903-I-245.87 – АТМ.ВМ

Лист I4

22192-20 30

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	Р3-Ц-Х-Ш-20-У	т	48 33854II6	I68		0,0028	0,0028
2		км		008		0,008	0,008
3	Р3-Ц-Х-Ш-22-У	т	48 33854I52	I68		0,0027	0,0027
4		км		008		0,006	0,006
5	БСН-I80/325						
6	Металлорукав ТУ22-5570-83						
7	Р3-Ц-Х-Ш-I0-У	т	48 33853669	I68	0,0003		0,0003
8		км		008	0,00I5		0,00I5
9	БРУ-40 (2 шт.)						
10	Металлорукав ТУ22-5570-83						
11	Р3-Ц-Х-Ш-I0-У	т	48 33853669	I68		0,00I2	0,00I2
12		км		008		0,006	0,006
13	Р3-Ц-Х-Ш-22-У	т	48 33854I52	I68		0,0027	0,0027
14		км		008		0,006	0,006
15	КБДПУ-I00/76						
16	Металлорукав ТУ22-5570-83						
17	Р3-Ц-Х-Ш-I0-У	т	48 33853669	I68		0,00I4	0,00I4
18		км		008		0,007	0,007
19	Р3-Ц-Х-Ш-22-У	т	48 33854I52	I68		0,0044	0,0044
20		км		009		0,0I0	0,0I0
21	Блок приготовления						
22	омагниченной воды						
23	Металлорукав ТУ22-5570-83						
24							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п.903-I-245.87 – АТМ.ВМ

Лист I5

22192-20 31

Формат А4

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Р3-Ц-Х-Ш-10-У	т	48 33853669	168		0,0002	0,0002
2		км		008		0,001	0,001
3	Блок горячего						
4	водоснабжения						
5	Металлорукав ТУ22-5570-83						
6	Р3-Ц-Х-Ш-8-У	т	48 33853634	168		0,00015	0,00015
7		км		008		0,001	0,001
8	Р3-Ц-Х-Ш-10-У	т	48 33853669	168		0,0007	0,0007
9		км		008		0,0035	0,0035
10	Р3-Ц-Х-Ш-18-У	т	48 33854080	168		0,0003	0,0003
11		км		008		0,001	0,001
12	ГРУ						
13	Металлорукав ТУ22-5570-83						
14	Р3-Ц-Х-Ш-8-У	т	48 33853634	168		0,0006	0,0006
15		км		008		0,004	0,004
16	Р3-Ц-Х-Ш-15-У	т	48 33854044	168		0,00026	0,00026
17		км		008		0,001	0,001
18	Блок сбора конденсата						
19	и оборотного водо-						
20	снабжения						
21	Металлорукав ТУ22-5570-83						
22	Р3-Ц-Х-Ш-8-У	т	48 33853634	168		0,00068	0,00068
23		км		008		0,0045	0,0045
24							

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Р3-Ц-Х-Щ-10-У	т	48 33853669	168		0,0004	0,0004
2		км		008		0,002	0,002
3	Р3-Ц-Х-Ш-15-У	т	48 33854044	168		0,00013	0,00013
4		км		008		0,0005	0,0005
5							
6	5. ЛАКО-КРАСОЧНЫЕ						
7	МАТЕРИАЛЫ						
8	Котлы ДЕ-16-14ГМ № 1...4						
9	Эмаль ХВ-785, лак ХВ-784						
10	ГОСТ 7313-75	кг	231 000	166		23	23
11	Эмаль ХВ-124						
12	ГОСТ 10144-74	кг	231 000	166		20	20
13	Растворитель Р4						
14	ГОСТ 7828-80	кг	231 000	166		8	8
15	Растворитель сольвент						
16	ГОСТ 10214-78	кг	241 000	166		4	4
17	Грунтовка ГФ-021						
18	ГОСТ 25129-82	кг	231 000	166		15	15
19	Грунтовка ФЛ-03К						
20	ГОСТ 9109-81	кг	231 000	166		3	3
21	Вспомогательное						
22	оборудование						
23	Эмаль НВ-780						
24	ТУ 6-10-1298-72	кг	231 000	166		5	5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Эмаль ХВ-124						
2	ГОСТ 1044-74	кг	2310 000	166		10	10
3	Грунтовка ГФ-021						
4	ГОСТ 25129-82	кг	2310 000	166		5	5
5	Грунтовка ФЛ-03К						
6	ГОСТ 9109-81	кг	2310 000	166		3,5	3,5
7	Растворитель сольвент						
8	ГОСТ 10214-78	кг	2410 000	166		2	2
9	Растворитель Р4						
10	ГОСТ 7827-74	кг	2310 000	166		2	2
11	БСН-180/325						
12	Эмаль НВ-780						
13	ТУ 6-10-1298-72	кг	2310 000	166		0,1	0,1
14	Эмаль ХВ-124						
15	ГОСТ 1044-74	кг	2310 000	166		0,2	0,2
16	Грунтовка ГФ-021						
17	ГОСТ 25129-82	кг	2310 000	166		0,1	0,1
18	Грунтовка ФЛ-03К						
19	ГОСТ 9109-81	кг	2310 000	166		0,1	0,1
20	Растворитель сольвент						
21	ГОСТ 10214-78	кг	2410 000	166		0,1	0,1
22	Растворитель Р4						
23	ГОСТ 7827-74	кг	2310 000	166		0,1	0,1
24							

Привязан

Инв. №

т.п.903-1-245.87 - АТМ.ВМ

Лист 18

22192-20 34

Формат А4

54 50194

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	БРУ-40 (2 шт.)						
2	Эмаль НВ-780						
3	ТУ 6-I0-I298-72	кг	23I 000	I66		0,2	0,2
4	Эмаль ХВ-I24						
5	ГОСТ I044-74	кг	23I 000	I66		0,4	0,4
6	Грунтовка ГФ-02I						
7	ГОСТ 25I29-82	кг	23I 000	I66		0,2	0,2
8	Грунтовка ФЛ-03К						
9	ГОСТ 9I09-8I	кг	23I 000	I66		0,2	0,2
10	Растворитель сольвент						
11	ГОСТ I02I4-78	кг	24I 000	I66		0,2	0,2
12	Растворитель Р4						
13	ГОСТ 7827-74	кг	23I 000	I66		0,2	0,2
14	КБДПУ-I00/76						
15	Эмаль НВ-780						
16	ТУ 6-I0-I298-72	кг	23I 000	I66		0,2	0,2
17	Эмаль ХВ-I24						
18	ГОСТ I044-74	кг	23I 000	I66		I,4	I,4
19	Грунтовка ГФ-02I						
20	ГОСТ 25I29-82	кг	23I 000	I66		0,2	0,2
21	Грунтовка ФЛ-03к						
22	ГОСТ 9I09-8I	кг	23I 000	I66		0,2	0,2
23	Растворитель сольвент						
24	ГОСТ I02I4-78	кг	24I 000	I66		0,I	0,I

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

т.п.903-I-245.87 - АТМ.ВМ

Лист I9

22192-20 35

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Растворитель Р4						
2	ГОСТ 7827-74	кг	231 000	166		0,4	0,4
3	Блок горячего						
4	водоснабжения						
5	Эмаль НВ-780						
6	ТУ 6-10-1298-72	кг	231 000	166		0,5	0,5
7	Эмаль ХВ-124						
8	ГОСТ 1044-74	кг	231 000	166		1,0	1,0
9	Грунтовка ГФ-021						
10	ГОСТ 25129-82	кг	231000	166		0,2	0,2
11	Грунтовка ФЛ-03к						
12	ГОСТ 9109-81	кг	231 000	166		0,2	0,2
13	Растворитель сольвент						
14	ГОСТ 10214-78	кг	241 000	166		0,2	0,2
15	Растворитель Р4						
16	ГОСТ 7824-74	кг	231 000	166		0,2	0,2
17	ГРУ						
18	Эмаль НВ-780						
19	ТУ 6-10-1298-72	кг	231 000	166		0,6	0,6
20	Эмаль ХВ-124						
21	ГОСТ 1044-74	кг	231 000	166		1,2	1,2
22	Грунтовка ГФ-021						
23	ГОСТ 25129-82	кг	231 000	166		0,3	0,3
24							

Привязан

Инв. №

Ал.I7

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Грунтовка ФЛ-03к						
2	ГОСТ 9I09-8I	кг	23I 000	I66		0,3	0,3
3	Растворитель сольвент						
4	ГОСТ I02I4-78	кг	24I 000	I66		0,3	0,3
5	Растворитель Р4						
6	ГОСТ 7824-74	кг	23I 000	I66		0,3	0,3
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п.903-I-245.87 – АТМ.ВИ

Лист 2I

22192-20 37

Формат А4

ЦИТП 54 50194

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов						
2							
3	Швеллер № 10	т	092500	168		0,045	0,045
4	Уголок равнополочный						
5	32х32х3,	т	093300	168		0,008	0,008
6	50х50х5,	т	093100	168		0,715	0,715
7	63х63х6,	т	093100	168		0,086	0,086
8							
9	Полоса						
10	4х25,	т	093300	168		0,245	0,245
11	4х40,	т	093300	168		0,711	0,711
12	5х40,	т	093300	168		0,006	0,006
13	5х50,	т	093200	168		0,002	0,002
14							
15	Круг, ГОСТ 2590-74						
16	8	т	093300	168		0,029	0,029
17							
18	Лист горячекатанный,						
19	1,5,	т	097301	168		0,104	0,104
20	2,	т	097200	168		0,067	0,067

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Гусева	
Н.отд.	Латынцев	
Н.кон.	Креймер	
Гл.сп.	Креймер	
Рук.гр.	Боброва	
Ст.инж.	Иванова	

ТП903-1-245.87ЭМ.ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

22192-20 38

Формат А4

Ал.I7

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	4, т	09720I	I68		0,008	0,008
2	Итого в натуральном виде с					
3	учетом отходов (3,7%) т		I68		2,026	2,026
4	Итого натуральной стали					
5	класса С38/23,					
6	в том числе по укрупненному					
7	сортаменту:					
8	Балки, швеллеры, т	092500	I68		0,045	0,045
9	Сталь крупносортная, т	093I00	I68		0,80I	0,80I
10	Сталь среднесортная, т	093200	I68		0,002	0,002
11	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		0,7I9	0,7I9
12	Катанка, т	093300	I68		0,029	0,029
13	Сталь тонколистовая, т	097200	I68		0,075	0,075
14	Сталь тонколистовая, т	09720I	I68		0,008	0,008
15	Сталь тонколистовая, т	09730I	I68		0,I04	0,I04
16						
17	Металлоизделия промышленного					
18	назначения:					
19	Канаты стальные (трос)					
20	Канат стальной,					
21	ГОСТ 3063-80					
22	б 8,I, т	I25I00	I68		0,040	0,040
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП903-I-245.87 -ЭМ.ВМ

Лист 2

22192-20 39

Формат А4

ЦИТП 54 50194

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме

7

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Проволока стальная,					
2	ГОСТ 3282-74					
3	∅ 2 т	I2I00I	I68		0,004	0,004
4	∅ 4 т	I2I00I	I68		0,0I7	0,0I7
5	Лента, ГОСТ 6009-74					
6	3х30, т	I23I00	I68		0,002	0,002
7						
8	Трубы стальные					
9						
10	Труба электросварная с					
11	полностью сплющенным гратом,					
12	ГОСТ I0704-76					
13	т 25хI,6, км	I30300	008		0,I58	0,I58
14	т	I30300	I68		0,I40	0,I40
15	т 33х2, км	I30300	008		0,024	0,024
16	т	I30300	I68		0,036	0,036
17	т 48х2, км	I30300	008		0,040	0,040
18	т	I30300	I68		0,095	0,095
19	т 60х2, км	I30300	008		0,022	0,022
20	т	I30300	I68		0,066	0,066
21						
22	Труба легкая водогазопроводная					
23	с полностью сплющенным гратом					
24	с резьбой и муфтой,					

Привязан

Инв. №

ТП903-I-245.87 -ЭМ.ВМ

Лист 3

22192-20 40

Формат А4

50194

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Ал.I7

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	ГОСТ 3262-75						
2	М-Р-25-Х2,8	км	I38500	008		0,009	0,009
3		т	I38500	I68		0,0I9	0,0I9
4	М-Р-50х3,0	км	I38500	008		0,005	0,005
5		т	I38500	I68		0,020	0,020
6	М-Р-65х3,2	км	I38500	008		0,004	0,004
7		т	I38500	I68		0,023	0,023
8	Трубы пластмассовые						
9							
10	Трубы из полиэтилена высокого						
11	давления среднего типа ПВД (ПНП)						
12	ГОСТ I8599-83, наружным						
13	диаметром						
14	25С	км	2248II	008		0,206	0,206
15		т	2248II	I68		0,039	0,039
16	32С	км	2248II	008		0,048	0,048
17		т	2248II	I68		0,0I5	0,0I5
18	40С	км	2248II	008		0,035	0,035
19		т	2248II	I68		0,0I7	0,0I7
20	50С	км	2248II	008		0,0I0	0,0I0
21		т	2248II	I68		0,008	0,008
22							
23							
24							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП903-I-245.87 - ЭМ.ВМ

Лист 4

22192-20 41

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Труба из полиэтилена низкого					
2	давления среднего типа ПНД (ПВП)					
3	ГОСТ 18599-83, наружным					
4	диаметром					
5	63С км	224811	008		0,025	0,025
6	т	224811	168		0,017	0,017
7	75С км	224811	008		0,015	0,015
8	т	224811	168		0,015	0,015
9	Материалы строительные					
10	Лист асбестоцементный плоский,					
11	ГОСТ 18124-75, прессованный					
12	неокрашенный, размерами					
13	1200х800х8 тыс.кв.м	578159	058		0,055	0,055
14	тыс.усл.плит	578159	000		0,777	0,777
15	1200х1500х8 тыс.кв.м	578159	058		0,007	0,007
16	тыс.усл.плит	578159	008		0,102	0,102
17	Труба асбестоцементная					
18	безнапорная, ГОСТ 1839-72					
19	∅ 100 мм, у.усл.труб	578631	000		7,83	7,83
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

ТП903-1-245.87 -ЭМ.ВМ

Лист 5

22192-20 42

Формат А4

50194

ГОСТ 21.109—80. Форма 12, со штампом привязки по форме 3

Ал.I7

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	Прокат черных металлов						
2	Швеллер, ГОСТ 8240-72						
3	№ 8	т	092500	I68	-	0,92	0,92
4	Уголок равнополочный						
5	40х40х4,	т	093200	I68	-	0,8	0,8
6	50х50х5,	т	093I00	I68	-	0,II5	0,II5
7	Полоса ГОСТ I03-76						
8	4х40,	т	093300	I68	-	00002	0,0002
9	6х60,	т	093I00	I68	-	0,009	0,009
I0	8х45,	т	093300	I68	-	0,045	0,045
II	Круг ГОСТ 2590-7I						
I2	I0,	т	093300	I68	-	00042	0,0042
I3	I2,	т	093300	I68	-	0,039	0,039
I4	Лента ГОСТ 6009-74						
I5	3х30,	т	093500	I68	-	0,0II	0,0II
I6	Итого в натуральном виде						
I7	с учетом отходов (3,7%)	т		I68	-	2,0I	2,0I
I8	Всего натуральной стали						
I9	класса С38/23, в том						
20	числе по укрупненному						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-245.87 - ЭО.ВМ

ГИП	Гусева	
Нач.от	Латынцев	
Н.кон.	Карякина	
Гл.сп.	Креймер	
Рук.гр.	Карякина	
Ст.инж.	Улыбина	

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

22192-20 43

Формат А4

ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме 3

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	сортаменту:						
2	Балки и швеллеры,	т	092500	I68	-	0,923	0,923
3	Сталь крупносортная,	т	093I00	I68	-	0,58	0,58
4	Сталь среднесортная,	т	093200	I68	-	0,83	0,83
5	Сталь мелкосортная,	т	093300	I68	-	0,045	0,045
6	Сталь обручная,	т	093500	I68	-	00II4	0,0II4
7							
8	Трубы стальные						
9	Труба электросварная						
10	ГОСТ I0704-76						
11	25xI,6	км	I38500	008	-	0,095	0,095
12		т	I38500	I68	-	0,087	0,087
13	Труба из полиэтилена						
14	высокого давления, среднего						
15	типа, ГОСТ I8599-83, ПВП						
16	25	км	22482I	008	-	0,28	0,28
17		т	22482I	I68	-	0,056	0,056
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-245.87 - 30.ВМ

Лист 2

22192-20 44

Формат А4

4 50194

ГОСТ 21.109—80. Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Ал.I7

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы защитные для электро-					
2	проводок					
3	Труба водогазопроводная ГОСТ					
4	3262-76, легкая, с короткой					
5	резьбой на обоих концах, с					
6	полностью сплющенным гратом,					
7	с муфтой, с условным проходом					
8	РМ-I5х2,0-6000 км	I3850I	008			0,003
9	т	I3850I	I68			0,00222
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-245.87 - СС.ВМ

ГИП	Гусева	
Нач.от.	Латынцев	
Н.кон.	Креймер	
Рук.гр.	Кобись	
Ст.инж.	Пятунина	

Ведомость потребности в материалах основного комплекта марки СС

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

22192-20 45

Формат А4

ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме

л.17

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы защитные для электро-					
2	проводок					
3	Труба водогазопроводная					
4	ГОСТ 3262-75, легкая, с корот-					
5	кой резьбой на обоих концах,					
6	с полностью сплющенным гратом,					
7	с муфтой, с условным проходом:					
8	РМ-10х2.5-6000 км	13850I	008			0,005
9	т	13850I	168			0,00222
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

Привязан

ТП 903-I-245.87 - АПС.ВМ

ГИП	Гусева	
Нач. от.	Латынцев	
Н.кон.	Креймер	
Рук. гр.	Кобись	
Ст. инж.	Пятунина	

Ведомость потребности в материалах основного комплекта марки АПС

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

22192-20 46

Формат А4

ДИП 54 50193

ГОСТ 21.109—80. Форма 1. со штампом привязки по форме

Ал.I7

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Всего сортового проката					
2	обыкновенного качества, т		I68	0,076		0,076
3	В том числе по укрупненному					
4	сортаменту					
5	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	0,0I6	-	0,0I6
6	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,002	-	0,002
7	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,005	-	0,005
8	Сталь толстолистовая рядовых					
9	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,048	-	0,048
10	Сталь тонколистовая толщиной					
11	от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	0,002	-	0,002
12	Всего приведенной стали					
13	к классу С 38/23, т		I68	0,076		0,076
14	Трубы стальные (всего), м	I3850I	006	337,5	-	337,5
15	т	I38300	I68	2,I4I	-	2,I4I
16	Трубы сварные водогазопроводные					
17	(газовые), м	I3850I	006	260	-	260
18	т		I68	I,324	-	I,324
19	Трубы нефтепроводные электро-					
20	сварные (диаметром от II4 до					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-245.87 -ВК.ВМ

ГИП	Гусева	
Н.отд.	Кмудь	
Гл.спец	Большакова	
Рук.гр	Воротилова	
Ст.инж	Короткова	

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

22192-20 47

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	480 мм),	м	I38300	006	75,5	–	75,5
2		т		I68	0,787	–	0,787
3	t = -20°, -30°С						
4	Трубы чугунные (всего),	м	492500	006	49	–	49
5		т	I46I00	I68	0,702	–	0,702
6	Трубы чугунные канализационные						
7	и фасонные части к ним,	м	492500	006	47	–	47
8		т		I68	0,64I	–	0,64I
9	Трубы чугунные напорные,	м	I46I00	006	2	–	2
10		т		I68	0,06I	–	0,06I
11	Трубы и детали трубопроводов						
12	из термопластов (всего),	м	224800	006	2I	–	2I
13		т			0,026	–	0,026
14	Трубы и детали трубопроводов						
15	из полиолефинов (полиэтилена ,						
16	полипропилена),	м	2248II	006	2I	–	2I
17		т		I68	0,026	–	0,026
18	t = -40°С						
19	Трубы чугунные (всего),	м	492500	006	70	–	70
20		т	I46I00	I68	I,045	–	I,045
21	Трубы чугунные канализационные						
22	и фасонные части к ним,	м	492500	006	68	–	68
23		т		I68	0,984	–	0,984
24	Трубы чугунные напорные,	м	I46I00	006	2	–	2

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-245.87 -ВК.ВМ

Лист 2

22192-20 48

Формат А4

ГОСТ 21.109—80. Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Ал.17

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	т		168	0,061	-	0,061
2	Материалы лакокрасочные					
3	(грунтовка), кг	231000	116	3,1	-	3,1
4	Эмаль пентафталевая, кг	231222	116	5,3	-	5,3
5	Трапы с раструбом диаметром					
6	50 мм - чугунный эмалированный,					
7	шт	494711	796	2	-	2
8	Умывальники полукруглые					
9	фаянсовые, шт	496233	796	5	-	5
10	Раковины, шт	494300	796	1	-	1
11	Унитазы типа "Компакт", шт	496510	796	1	-	1
12	Сифон бутылочный, шт	494936	796	5	-	5
13	Сифоны-ревизии, шт	494921	796	1	-	1
14	Смесители для умывальников, шт	495115	796	6	-	6
15	Смесители для душевых					
16	установок, шт	495113	796	2	-	2
17	Материалы теплоизоляционные					
18	Вата минеральная, м3	576110	113	0,13	-	0,13
19	Рулонный стеклопластик, м2	595201	055	4,60	-	4,60
20	Воронка водосточная ВР-9В, шт		796	4	-	4
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-245.87 -ВК.ВМ

Лист 3

22192-20 49

Формат А4

ЦИТП 54 50194

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Ал. I:7

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	Сталь сортовая конструкционная					
2	и прокат листовой в натуральной					
3	массе, в том числе по укрупнен-					
4	ному сортаменту:					
5	сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,56		0,56
6	сталь среднесортная, т	095200	I68	0,24		0,24
7	сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,I5		0,I5
8	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,0I		0,0I
9	Сталь тонколистовая					
10	толщиной от I до I,8 мм, т	097300	I68	I,34		I,34
11	Сталь тонколистовая					
12	толщиной от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	2,26		2,26
13	Трубн стальные водогазопровод-					
14	ные, м	I38500	006	40I80		40I,80
15	т	I38500	I68	0,7I		0,7I
16	Конвекторн отопительные, экм	493520	084	40I,80		40I,80
17	Рулонный стеклопластик, м2	220015	055	2,00		2,00
18	Рубероид, м2	577402	055	I,00		I,00
19	Краска, т	23I720	I68	0,025		0,025
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-I - 245.87 -ОВ.ВМ

ГИП	Гусева	
Нач.отд	Ионкин	
Н.конт	Малыгина	
Гл.спец	Галкина	
Рук.гр	Фомина	
Инж.	Морозова	

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

22192-20 50

Формат А4

Ал. 17

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества, т					
3	Д=7 мм, т	0930040008	I68	0,04		0,04
4	Д=I0 мм, т	093004001O	I68	0,0I		0,0I
5	Итого по классу А-3, т	0930040099	I68	0,05		0,05
6	Д=6 мм, т	0930090006	I68	0,0I		0,0I
7	Д=8 мм, т	0930090008	I68	0,I6		0,I6
8	Д=I0 мм, т	093009001O	I68	0,07		0,07
9	Д=20 мм, т	0930090020	I68	0,02		0,02
10	Итого по классу А-I, т	0930090099	I68	0,26		0,26
11	Итого сортового проката					
12	обыкновенного качества, т	0930980099	I68	0,3I		0,3I
13	Сталь сортовая, т	0953099099	I68	I,86		I,86
14	Прокат листовой рядовой, т	0973099090	I68	0,65		0,65
15	Итого стали в натуральной					
16	массе, т	097309909I	I68	2,82		2,82
17	В т.ч. сталь крупносортная,т	0973099092	I68	0,87		0,87
18	В т.ч. сталь среднесортная, т	0973099093	I68	0,38		0,38
19	В т.ч. сталь мелкосортная, т	0973099094	I68	0,09		0,09
20	В т.ч. катанка, т	0973099095	I68	0,20		0,20

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд"— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв №

ГИП	Любавин	
Начотд.	Ковальчук	
Рук.гр.	Лунева	
Ст.инж.	Дюндина	
Н.контр.	Лунева	

ТП 903-1-245.87 АРВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

Госстрой СССР Проектный ин-т №2 Москва

22192-20 51

Формат А4

ЦИТП 54 50193

ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме

Т3-2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	В т.ч. сталь толстолистовая					
2	(от 4 мм), т	0973099096	I68	0,43		0,43
3	В т.ч. сталь тонколистовая					
4	от I,9 до 3,9 мм, т	0973099097	I68	0,09		0,09
5	В т.ч. сталь тонколистовая от					
6	I до I,8 мм, т	0973099098	I68	0,I4		0,I4
7	Втч балки и швеллеры, т	0973099099	I68	0,63		0,63
8	Металлоизделия промышленного					
9	назначения, т					
10	Проволока В-I, т	I2I3000000	I68	0,06		0,06
11	Проволока ВР-I, т	I2I4000000	I68	0,03		0,03
12	Сетка стальная сварная ар-					
13	матурная, т	I276000000	I68	0,03		0,03
14	Итого металлоизделий промыш-					
15	ленного знзначения, т	I299990091	I68	0,II		0,II
16	Итого стали приведенной к					
17	стали класса AI, т	I299990092	I68	0,49		0,49
18	Итого стали приведенной к					
19	стали класса С38/23, т	I299990093	I68	2,5I		2,5I
20	Всего стали приведенной к					
21	классам AI и С38/23, т	I299990094	I68	3,00		3,00
22	Сталь сортовая конструк-					
23	ционная, т					
24	Прокат из стали С38/23, т	I299990973	I68	0,76		0,76

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-245.87 АРВМ

Лист 2

22192-20 52

Формат А4

I 50194

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Ал.17

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Профили гнутые, т	I299990974	I68	I,25		I,25
2	Итого стали сортовой конст-					
3	рукционной в натуральной					
4	массе, т	I299990977	I68	2,00		2,00
5	В т.ч. сталь мелкосортная, т	I299990981	I68	0,05		0,05
6	В т.ч. сталь тонколистовая					
7	от I,9 до 3,9 мм, т	I299990974	I68	I,27		I,27
8	В т.ч. сталь кровельная, т	I299990986	I68	0,68		0,68
9	Итого стали сортовой конст-					
10	рукционной приведенной к					
11	стали класса С38/23, т	I299990987	I68	2,I8		2,I8
12	Всего сортового проката обык-					
13	новенного качества, стали					
14	сортовой конструкционной,					
15	листового проката, металло-					
16	изделий промышленного назна-					
17	чения в натуральной массе, т	I299990988	I68	4,93		4,93
18	В т.ч. балки и швеллеры, т	I299990989	I68	0,63		0,63
19	В т.ч. сталь крупносортная, т	I299990990	I68	0,87		0,87
20	В т.ч. сталь среднесортная, т	I299990991	I68	0,38		0,38
21	В т.ч. сталь мелкосортная, т	I299990992	I68	0,I4		0,I4
22	В т.ч. катанка, т	I299990993	I68	0,22		0,22
23	В т.ч. сталь толстолистовая					
24	от 4 мм, т	I299990994	I68	0,43		0,43

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-245.87 АРВМ

Лист 3

22192-20 53

Т3-3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	В т.ч. сталь тонколистовая от					
2	I,9 до 3,9 мм, т	I299990995	I68	I,33		I,33
3	В т.ч. сталь тонколистовая					
4	от I до I,8 мм, т	I299990996	I68	0,I4		0,I4
5	В т.ч. сталь кровельная, т	I299990997	I68	0,68		0,68
6	В т.ч. приведенной стали к					
7	классам AI и C38/23, т	I299990998	I68	5,I8		5,I8
8	Втч на изготовление сборных					
9	ж/б и бетонных конструкций, т	I29999II02	I68	3,00		3,00
10	Втч на строительные стальные					
11	конструкции, т	I29999II03	I68	I,42		I,42
12	Втч на производство работ, т	I29999II06	I68	0,76		0,76
13	Трубы стальные для строитель-					
14	ства конструкций, т					
15	Трубы стальные для строитель-					
16	ства конструкций, т	I299996000	I68	0,50		0,50
17	Втч трубы стальные для ж/б					
18	конструкций, т	I299996001	I68	0,50		0,50
19	Продукция лесозаготовитель-					
20	ной и лесопильно-деревообра-					
21	батывающей промышленности, м3					
22	Пиломатериалы качественные, м3	5331000000	III3	I8,52		I8,52
23	Блоки дверные в сборе (ком-					
24	плектно), м2	5361I00000	55	47,08		47,08

Привязач

Инв №

ТП 903-1-245.87 АРВМ

Лист 4

22192-20 54

Формат А4

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Ал.17

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Блоки оконные в сборе (ком-					
2	плектно), м2	5361300000	55	174,9		174,96
3	Плиты древесноволокнистые					
4	твердые, м2	5536220000	55	58,41		58,41
5	Итого лесоматериалов в услов-					
6	ном круглом лесе, м3	5599990099	113	28,95		28,95
7	Асбест, т	5721000000	168	0,05		0,05
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-245.87 АРВМ

Лист 5

22192-20 55

ТЗ-3

ЦИТП 54 50194

Формат А4

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Ал.17

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенно-					
2	го качества, т					
3	Д=10 мм, т	0930030010	168		0,72	0,72
4	Д=12 мм, т	0930030012	168		0,40	0,40
5	Итого по классу А-2, т	0930030099	168		1,12	1,12
6	Д=6 мм, т	0930040006	168		0,01	0,01
7	Д=8 мм, т	0930040008	168		0,16	0,16
8	Д=10 мм, т	0930040010	168		0,37	0,37
9	Д=12 мм, т	0930040012	168		1,97	1,97
10	Д=16 мм, т	0930040016	168		0,09	0,09
11	Итого по классу А-3, т	0930040099	168		2,61	2,61
12	Д=6 мм, т	0930090006	168		0,08	0,08
13	Д=8 мм, т	0930090008	168		0,63	0,63
14	Итого по классу А-1, т	0930090099	168		0,71	0,71
15	Итого сортового проката обык-					
16	новенного качества, т	0930980099	168		4,43	4,43
17	Сталь сортовая, т	0953099099	168		0,84	0,84
18	Прокат листовой рядовой, т	0973099090	168		1,64	1,64
19	Итого стали в натуральной					
20	массе, т	0973099091	168		6,91	6,91

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Любавин	
Нач.отд.	Ковальчук	
Рук.гр.	Лунева	
Ст.инж.	Дюндина	
Н.контр.	Лунева	

ТП 903-1-245.87 КЖ ВМ1

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Монолитные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

Госстрой СССР Проектный ин-т №2 Москва

22192-20 56

Сервис 4.6

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	В т.ч. сталь крупносортная,т	0973099092	I68		0,77	0,77
2	В т.ч. сталь среднесортная, т	0973099093	I68		0,06	0,06
3	В т.ч. сталь мелкосортная, т	0973099094	I68		3,57	3,57
4	В т.ч. катанка, т	0973099095	I68		0,88	0,88
5	В т.ч. сталь толстолистовая					
6	(от 4 мм), т	0973099096	I68		I,64	I,64
7	Итого стали приведенной к					
8	стали класса AI, т	I299990092	I68		5,79	5,79
9	Итого стали приведенной к					
10	стали класса С 38/23, т	I299990093	I68		2,47	2,47
11	Всего стали приведенной к					
12	классам AI и С38/23, т	I299990094	I68		8,26	8,26
13	Всего сортового проката обык-					
14	новенного,качества, стали					
15	сортовой конструкционной, ли-					
16	стового проката, металлоизде-					
17	лий промышленного назначения					
18	в натуральной массе, т	I299990988	I68		6,9I	6,9I
19	В т.ч. сталь крупносортная, т	I299990990	I68		0,77	0,77
20	В т.ч. сталь среднесортная, т	I299990991	6I68		0,06	0,06
21	В т.ч. сталь мелкосортная, т	I299990992	I68		3,57	3,57
22	В т.ч. катанка, т	I299990993	I68		0,88	0,88
23	В т.ч. сталь толстолистовая					
24	от 4 мм, т	I299990994	I68		I,64	I,64

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-245.87 КЖ ВМ1

Лист 2

22192-20 57

Формат А4

50194 ГОСТ 21.109—80. Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Ал. 17

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Всего приведенной стали к					
2	классам AI и С38/23, т	I299990998	I68		8,26	8,26
3	Втч на изготовление монолит-					
4	ных ж/б и бетонных конструк-					
5	ций, т	I29999II0I	I68		8,26	8,26
6	Трубы стальные для строитель-					
7	ства конструкций, т	I29999II0I	I68		8,26	8,26
8	Трубы стальные для строитель-					
9	ства конструкций, т	I299996000	I68		0,04	0,04
10	Втч трубы стальные для ж/б					
11	конструкций, т	I299996001	I68		0,04	0,04
12	Сталь сортовая конструкцион-					
13	ная, т					
14	Прокат из стали С38/23, т	I299990973	I68	I,45	I0,99	I2,44
15	Профили гнутые, т	I299990974	I68	I,35	0,2I	I,56
16	Итого стали сортовой конст-					
17	рукционной в натуральной					
18	массе, т	I299990977	I68	2,80	II,2	I4,00
19	Втч балки и швеллеры, т	I299990978	I68		5,9I	5,9I
20	Втч сталь крупносортная, т	I299990979	I68	0,52	I,97	2,49
21	В,т.ч. сталь среднесортная, т	I299990980	I68	0,I0		0,I0
22	В.т.ч. сталь мелкосортная, т	I29999098I	I68	0,2I		0,2I
23	В.т.ч. сталь толстолистовая					
24	от 4 мм, т	I299990983	I68	I,66	3,II	4,77

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-245.87 КЖ.ВМ1

Лист 3

22192-20 58

ТЗ-3

ЦИТП 54 50194

Формат А4

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	В т.ч. сталь тонколистовая					
2	от I,9 до 3,9 м, т	I299990984	I68	0,3I	0,2I	0,52
3	Итого стали сортовой конструк-					
4	ционной приведенной к стали					
5	класса С 38/23, т	I299990987	I68	2,99	II,23	I4,22
6	Всего сортового проката обык-					
7	новенного качества, стали					
8	сортовой конструкционной, ли-					
9	стового проката, металлоизде-					
10	лий промышленного назначения					
11	в натуральной массе, т	I299990988	I68	2,80	II,2	I4,00
12	В т.ч. балки и швеллеры, т	I299990989	I68		5,9I	5,9I
13	В т.ч. сталь крупносортная, т	I299990990	I68	0,52	I,97	2,49
14	В т.ч. сталь среднесортная, т	I299990991	I68	0,I0		0.I0
15	В т.ч. сталь мелкосортная, т	I299990992	I68	0,2I		0,2I
16	В т.ч. сталь толстолистовая					
17	от 4 мм, т	I299990994	I68	I,66	3,II	4,77
18	В т.ч. сталь тонколистовая					
19	от I,9 до 3,9 мм, т	I299990995	I68	0,3I	0,2I	0,52
20	Всего приведенной стали к					
21	классам AI и С38/23, т	I299990995	I68	2,99	II,23	I4,22
22	Втч на строительные стальные					
23	конструкции, т	I29999II03	I68	2,99	II,23	I4,22
24						

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-245.87 КЖ ВМ1

Лист 4

22192-20 59

Формат А4

4 50194 ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Ал. 17

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества, т					
3	Д=10 мм, т	0930030010	168	0,02		0,02
4	Д=12 мм, т	0930030012	168	0,15		0,15
5	Д=14 мм, т	0930030014	168	0,10		0,10
6	Д=16 мм, т	0930030016	168	0,05		0,05
7	Итого по классу А-2, т	0930030099	168	0,32		0,32
8	Д=6 мм, т	0930040006	168	2,05		2,05
9	Д=8 мм, т	0930040008	168	0,38		0,38
10	Д=10 мм, т	0930040010	168	2,36		2,36
11	Д=12 мм, т	0930040012	168	1,91		1,91
12	Д=14 мм, т	0930040014	168	0,93		0,93
13	Д=16 мм, т	0930040016	168	1,85		1,85
14	Д=18 мм, т	0930040018	168	0,24		0,24
15	Д=20 мм, т	0930040020	168	2,72		2,72
16	Д=22 мм, т	0930040022	168	0,21		0,21
17	Д=25 мм, т	0930040025	168	0,27		0,27
18	Итого по классу А-3, т	0930040099	168	12,94		12,94
19	Д=12 мм, т	0930061012	168	0,54		0,54
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Любавин	
Нач.отд.	Ковальчук	
Рук.гр.	Лунева	
Ст.инж.	Люндина	
Н.контр.	Лунева	

ТП 903-1-245.87 КЖ ВМ2

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Сборные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

Госстрой СССР Проектный ин-т №2 Москва

22192-20 60

Формат А4

ЦИТП 54 50193 ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме

Т3-2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого по классу АТ-4, т	093006I099	I68	0,54		0,54
2	Д=I2 мм, т	0930070012	I68	0,I5		0,I5
3	Д=I4 мм, т	0930070014	I68	0,43		0,43
4	Д=I6 мм, т	0930070016	I68	0,I0		0,I0
5	Д=20 мм, т	0930070020	I68	0,28		0,28
6	Итого по классу АТ-5 и АТ-					
7	6, т	0930070099	I68	0,96		0,96
8	Д=6 мм, т	0930090006	I68	0,60		0,60
9	Д=8 мм, т	0930090008	I68	0,44		0,44
10	Д=I0 мм, т	0930090010	I68	0,46		0,46
11	Д=I2 мм, т	0930090012	I68	0,42		0,42
12	Д=I4 мм, т	0930090014	I68	0,20		0,20
13	Д=I6 мм, т	0930090016	I68	0,04		0,04
14	Д=22 мм, т	0930090022	I68	0,02		0,02
15	Итого по классу А-I, т	0930090099	I68	2,I8		2,I8
16	Итого сортового проката обык-					
17	новенного качества, т	0930980099	I68	I6,93		I6,93
18		0953099091	I68	0,I5		0,I5
19	Сталь сортовая, т	0953099099	I68	6,88		6,88
20	Прокат листовой рядовой, т	0973099090	I68	I2,50		I2,50
21	Итого стали в натуральной					
22	массе, т	0973099091	I68	36,I7		36,I7
23	В т.ч. сталь крупносортная, т	0975099092	I68	2,37		2,37
24	В т.ч. сталь среднесортная, т	0973099093	I68	3,50		3,50

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-245.87 КЖ ВМ2

Лист 2

22192-20 61

Формат А4

ГОСТ 21.109—80. Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	В т.ч. сталь мелкосортная, т	0973099094	I68	9,96		9,96
2	В т.ч. катанка, т	0973099095	I68	3,47		3,47
3	В т.ч. сталь толстолистовая					
4	(от 4 мм), т	0973099096	I68	I2,43		I2,43
5	Втч балки и швеллеры, т	0973099099	I68	4,58		4,58
6	Металлоизделия промышленного					
7	назначения, т					
8	Проволока В-I, т	I2I3000000	I68	2,I4		2,I4
9	Проволока ВР-I, т	I2I4000000	I68	I,62		I,62
10	Проволока В-II, ВР-II, т	I224000000	I68	I,32		I,32
11	Канаты стальные (трос), т	I250000000	I68	0,06		0,06
12	Сетка стальная сварная ар-					
13	матурная, т	I276000000	I68	0,0I		0,0I
14	Итого металлоизделий про-					
15	мышленного назначения, т	I299990091	I68	5,I4		5,I4
16	Итого стали приведенной к					
17	стали класса AI, т	I299990092	I68	33,56		33,56
18	Итого стали приведенной к					
19	стали класса С 38/23, т	I299990093	I68	I9,38		I9,38
20	Всего стали приведенной к					
21	классам AI и С38/23, т	I299990094	I68	52,94		52,94
22	Прокат из стали С38/23, т	I299990973	I68	0,06		0,06
23	Итого стали сортовой конст-					
24	рукционной в натуральной					

Ал. 17

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-245.87 КЖ ВМ2

Лист 3

22192-20 62

ТЗ-3

ЦИТП 54 50194

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	В т.ч. сталь среднесортная, т	I299990980	I68	0,03		0,03
2	В т.ч. сталь мелкосортная, т	I29999093I	I68	0,03		0,03
3	Итого стали сортовой конструк					
4	ционной приведенной к стали					
5	класса С38/23, т	I299990987	I68	0,06		0,06
6	Всего сортового проката обык-					
7	новенного качества, стали					
8	сортовой конструкционной,					
9	листового проката, металло-					
10	изделий промышленного назна-					
11	чения в натуральной массе, т	I299990988	I68	4I,5I		4I,5I
12	В т.ч. балки и швеллеры, т	I299990989	I68	4,58		4,58
13	В т.ч. сталь крупносортная, т	I299990990	I68	2,37		2,37
14	В т.ч. сталь среднесортная, т	I29999099I	I68	3,53		3,53
15	В т.ч. сталь мелкосортная, т	I299990992	I68	9,99		9,99
16	В т.ч. катанка, т	I299990993	I68	3,47		3,47
17	В т.ч. сталь толстолистовая					
18	от 4 мм, т	I299990994	I68	I2,43		I2,43
19	Всего приведенной стали к					
20	классам AI и С38/23, т	I299990998	I68	53,00		53,00
21	Втч на изготовление сборных					
22	ж/б и бетонных конструк-					
23	ций, т	I29999II02	I68	52,94		52,94
24	Втч на производство работ, т	I29999II06	I68	0,06		0,06

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-245.87 КЖ ВМ2

Лист 4

22192-20 63

Формат А4

54 50194

ГОСТ 21.109—80. Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные для строитель-					
2	ства конструкций, т					
3	Трубы стальные для строитель-					
4	ства конструкций, т	I299996000	I68	0,I8		0,I8
5	Втч трубы стальные для ж/б					
6	конструкций, т	I29999600I	I68	0,I8		0,I8
7	Щебень, м3	57III00000	II3	I92,9		I92,9
8	Песок строительный природ-					
9	ный, м3	57II400000	II3	I87,2		I87,2
10	Заполнители пористые, м3	57I2000000	II3	257,4		257,4
11	Цемент, т					
12	Портландцемент 400, т	573II20000	I68	84,52		84,52
13	Портландцемент, 500, т	573II30000	I68	38,33		38,33
14	Портландцемент 300, т	573I5I0000	I68	I2,56		I2,56
15	Цемент всего, приведенный к			I34,2		I34,2
16	марке 400, т	5739990099	I68	I38,0		I38,0I
17	Втч на изготовление сборных					
18	ж/б и бетонных конструкций,т	5739990II2	I68	I28,3		I28,29
19	Втч на растворы, т	5739990II3	I68	9,72		9,72
20	Трубы и тмуфты асбестоцемент-					
21	ные напорные, м.у.тр.	5786I00000		I0,56		I0,56
22						
23						
24						

Ал. 17

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-245.87 КЖ ВМ2

Лист 5

22192-20 64

ТЗ-3

ЦИТП 54 50194

Формат А4

ГОСТ 21.109—80. Форма 1а, со штампом привязки по форме

Ал. 17

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные и сланце-					
2	вые, т	0256000000	I68		3,63	3,63
3	Битумы нефтяные строительные					
4	твердых марок, т	02562I0000	I68		5,3I	5,3I
5	Сортовой прокат обыкновенно-					
6	го качества, т	02562I0000	I68			
7	Итого по классу А-3, т	0930040099	I68		I,24	I,24
8	Итого по классу А-I, т	0930090099	I68		0,04	0,04
9	Итого сортового проката обык-					
10	новенного качества, т	0930980099	I68		I,28	I,28
11	Сталь сортовая конструкцион-					
12	ная, т					
13	Прокат из стали С38/23, т	I299990973	I68		6,55	6,55
14	Всего, сортового проката об					
15	обыкновенного качества, стали					
16	сортовой конструкционной,					
17	листового проката, металлоиз-					
18	делий промышленного назначе-					
19	ния в натуральной массе, т	I299990988	I68		7,83	7,83
20	В т.ч. сталь крупносортная, т	I299990990	I68		2,30	2,30

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ГИП	Любавин	
Нач.отд.	Ковальчук	
Рук.гр.	Лунева	
Ст.инж.	Дрндина	
Н.контр.	Лунева	

ТП 903-1-245.87 ПРВМ

ВМ - производства работ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Госстрой СССР Проектный ин-т №2 Москва

22192-20 65

Формат А4
ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со изменением принятым по форме

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	В т.ч. сталь среднесортная, т	I299990991	I68		0,97	0,97
2	В т.ч. сталь мелкосортная, т	I299990992	I68		3,70	3,70
3	В т.ч. катанка, т	I299990993	I68		0,I5	0,I5
4	В т.ч. тсталь кровельная, т	I299990997	I68		0,7I	0,7I
5	Всего приведенной стали к					
6	классам AI и C38/23, т	I299990998	I68		8,36	8,36
7	Втч на производство работ, т	I29999II06	I68		8,36	8,36
8	Материалы лакокрасочные, кг					
9	Грунты разные, кг	23I0002235	I66		43,4I	43,4I
10	Эмали синтетические, кг	23I0003400	I66		I87,7	I87,7
11	Шпатлевки на природных смо-					
12	лах, кг	23I2840000	I66		90,72	90,72
13	Краски водоэмульсионные, кг	23I6000000	I66		3I,94	3I,94
14	Краски поливинилацетатные,кг	23I6I023I4	I66		6I6,3	6I6,3
15	Краски густотертые и готовые					
16	к применению. кг	23I7000000	I66		7,44	7,44
17	Олифы, кг	23I800275I	I66		7,37	7,37
18	Растворители, кг	23I9I02986	I66		74,6I	74,6I
19	Пигменты, кг	232000282I2	I66		3,45	3,45
20	Отвердители, кг	2332912754	I66		I,70	I,70
21	Средства клеящиеся, кг	2385I00000	I66		74,96	74,96
22	Продукция лесозаготовительной					
23	и лесопильно-деревообрабатыва					
24	ющей промышленности, м3					

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-245.87 ПРВМ

Лист 2

22192-20 66

Формат А4

50194 ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Лесоматериалы круглые, ис-					
2	пользуемые без переработки,м3	53I4900000	II3		0,48	0,48
3	Пиломатериалы качественные,м3	533I000000	II3		2I,I6	2I,I6
4	Итого лесоматериалов в услов-					
5	ном круглом лесе, т	5599990099	II3		32,24	32,24
6	Щебень, м3	57III00000	II3		527,3	527,3
7	Гравий, м3	57II200000	II3		3,45	3,45
8	Песок строительный природ-					
9	ный, м3	57II400000	II3		406,7	406,7
10	Камень бутовый, м3	57II5I0000	II3		2,27	2,27
11	Заполнители пористые, м3	57I2000000	II3		44,9I	44,9I
12	Асбест, т	572I000000	I68		0,I8	0,I8
13	Цемент, т					
14	Портландцемент 400, т	573II20000	I68		53,37	53,37
15	Портландцемент 300, т	573I5I0000	I68		65,72	65,72
16	Цемент всего, приведенный к					
17	марке 400, т	5739990099	I68		II2,5	II2,5
18	Втч на изготовление монолит-					
19	ных ж/б и бетонныхт конструк-					
20	ций, т	5739990III	I68		99,64	99,64
21	Втч на растворы, т	5739990II3	I68		I2,84	I2,84
22	Втч на производство раоот, т	5739990II4	I68		0,05	0,05
23	Кирпич строительный (включая					
24	камни), т I000 шт.	574I200000	698		35,65	35,65

Ал. 17

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-245.87. ПРВМ

Лист 3

22192-20 67

ТЗ-3

ЦИТП 54 50194

Формат А4

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Известь строительная, т	5744I00000	I68		2,25	2,25
2	Плитки керамические глазуро-					
3	ванные, м2	5752I00000	55		43,96	43,96
4	Плитки керамические для по-					
5	лов (метлахские), м2	5752400000	55		I56,4	I56,4
6	Вата минеральная, м3	576II00000	II3		0,I7	0,I7
7	Линолеум (рулоны и плитки),м2	577I000000	55		I52,3	I52,3
8	Рубероид, м2	5774020000	55		274I,	274I
9	Толь кровельный и толь-кожа,					
10	м2	5774040000	55		24I,3	24I,3
11	Гидроизол, м2	5774340000	55		I5,I8	I5,I8
12	Трубы и муфты асбестоцемент-					
13	ные, напорные, м.у.тр.	5786I00000			8,03	8,03
14	Стекло строительное, м2					
15	Стекло оконное, м2	59II200000	55		26I,2	26I,2
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

Лист 4

ТП 903-1-245.87 ПРМ

22192-20 (68)

Изм. 12098г. Формат А4

54 50194

ГОСТ 21.109—80. Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

gost.e-ecolog.ru