ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-423.86

Флотатор для доочистки нефтесодержащих сточных вод производительностью 600 м3/ч из сборного железобетона

АЛЬБОМ УI

Ведомости потребности в материалах

Привязан

Инв.№

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва. А-445. Смольная ул., 22

Сдано в печать I 198Ж года

Заказ №202 Тираж 445 жз

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-423.86

Флотатор для доочистки нефтесодержащих сточных вод производительностью 600 м3/ч из сборного железобетона

АЛЬБОМ УI

Разработан институтом
"Союзводоканалпроект"

Утвержден
Госстроем СССР
от 18.07.86 г. №44-43

Главный инженер
института А.Н.Михайлов

Главный инженер
проекта Ф.М.Гит

Стадия	Лист	Листов

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
Москва

Марка	Лист	Наименование	Стр.
НК-ВМ.I	I	Технологическая часть флотатора	3
НК-ВМ.2	I	Технологическая часть колодца с шайбой делительной	4
НК-ВМ.3	I	Технологическая часть колодца с задвижкой (дополнительно для варианта без рециркуляции)	5
КЖ-ВМ.I.I	3	Конструкции железобетонные монолитные флотатора	6
КЖ-ВМ.I.2	I	Конструкции железобетонные монолитные колодца с шайбой делительной	9
КЖ-ВМ.I.3	I	Конструкции железобетонные монолитные колодца с задвижкой (дополнительно для варианта без рециркуляции)	I0
КЖ-ВМ.2.I	4	Конструкции железобетонные сборные флотатора	II
КЖ-ВМ.2.2	3	Конструкции железобетонные сборные колодца с шайбой делительной	I5
КЖ-ВМ.2.3	3	Конструкции железобетонные сборные колодца с задвижкой (дополнительно для варианта без рециркуляции)	I7
АЭМ-ВМ	2	Электрооборудование и автоматика	20

Альбом VI

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные сварные						
2	диаметром свыше 114 мм						
3	всего,	м	1380000000	006	19	-	19
4		т	1380000000	168	0,677	-	0,677
5	Трубы стальные сварные						
6	водогазопроводные						
7	всего,	м	1385000000	006	6	-	6
8		т	1385000000	168	0,017	-	0,017
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Разраб.	Солдатова	
Пров.	Еремина	
Пров.	Смирнов	
Нконтр.	Корсакова	
Рук.гр.	Смирнов	
Нач.отд.	Авдеев	
Гл.инж.пр.	Гит	

902-2-423.86 -НК-ВМ.I

Технологическая часть флотатора. Ведомости потребностей материалов

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные сварные					
2	диаметром свыше II4 мм,					
3	всего, м	I380000000	006	4,0	-	4,0
4	т	I380000000	I68	0,I88	-	0,I88
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

Разраб	Дубинская	
Пров.	Еремина	
Пров.	Смирнов	
Н.контр.	Корсакова	
Рук.гр	Смирнов	
Нач.отд.	Авдеев	
Гл.инж	пр.Гит	

902-2-423.86 -НК-ВМ.2

Технологическая часть колодца с шайбой делительной. Ведомости потребности материалов.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва

Альбом УI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные сварные					
2	диаметром свыше II4 мм					
3	всего, м	I380000000	006	4,2	-	4,2
4	т	I380000000	I68	0,I98	-	0,I98
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Разраб.	Дубинская	
Пров.	Еремина	
Пров.	Смирнов	
Н.контр.	Корсакова	
Рук.гр.	Смирнов	
Нач.отд.	Авдеев	
Гл.инж.пр.	Гит	

902-2-423.86 -НК-ВМ.3

Технологическая часть колодца с задвижкой. Ведомости потребности материалов.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I, т	093011	168		0,211	
4	Катанка, т	093400	168		0,211	
5	Катанка диаметром 6 мм, т	093401	168		0,012	
6	диам.8, т		168		0,199	
7	Сталь арматурная класса А-III, т	093023	168		2,163	
8	Катанка, т	093400	168		1,268	
9	Катанка диаметром 6 мм, т	093401	168		0,007	
10	диам.8, т		168		1,261	
11	Сталь мелкосортная					
12	(без обручной), т	093303	168		0,895	
13	диам.10, т		168		0,013	
14	диам.12, т		168		0,873	
15	диам.14, т		168		0,009	
16	Итого сортового проката					
17	обыкновенного качества, т		168		2,466	
18	Сталь сортовая конструкцион-					
19	ная, т		168		0,012	
20	Сталь мелкосортная, т	093300	168		0,010	

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

902-2-423.86 -КЖ-ВМ1.1

Конструкции железобетонные монолитные флотатора
Ведомости потребности материалов

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Инж. Абрамова
Рук.гр. Толстикова
Гл.инж.пр. Алмазов

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь крупносортная, т	093I00	I68		0,002	
2	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68		0,0I5	
3	Итого стали в натуральной					
4	массе, т		I68		I,256	
5	в том числе по укрупненному					
6	сортаменту:					
7	Катанка, т	093400	I68		I,479	
8	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		0,0I0	
9	То же	093303	I68		0,895	
10	Сталь толстолистовая толщиной					
11	от 4 мм и более, т	097I00	I68		0,0I5	
12	Сталь крупносортная, т	093I00	I68		0,002	
13	Металлоизделия промышленного					
14	назначения					
15	(метизы)	I20000				
16	Проволока стальная низкоугле-					
17	родистая периодического про-					
18	филя, т	I2I400	I68		0,I98	
19	Вр-I					
20	Итого металлоизделий промыш-					
21	ленного назначения, т		I68		0,I98	
22	Итого стали, приведенной к					
23	стали класса А-I, т		I68		3,725	
24	То же, к стали класса					
25	С 38/23, т		I68		0,027	
26	Всего стали приведенной к					

Привязан

Инв. №

902-2-423.86 -КЖ-ВМ.I

Лист 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	классам А-I, С38/23		I68		3,752	
2	Продукция лесозаготовительной					
3	и лесопильно-деревообрабаты-					
4	вающей промышленности	530000				
5	Пиломатериалы, м3	533I00	II3		2,842	
6	Расход пиломатериалов в					
7	круглом лесе, м3		II3		4,263	
8	Инертные материалы					
9	Щебень, м3	57III0	II3		58,448	
10	Песок строительный природ-					
11	ный, м3	57II40	II3		50,115	
12	Портландцемент	573II0				
13	М300, т	573I5I	I68		7,633	
14	М400, т	573II2	I68		12,133	
15	Цемент, приведенный к					
16	марке 400 (всего), т		I68		19,003	
17	Суперпластификаторы		I68		0,099	
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Продукция лесозаготовителей					
2	и лесопильно-деревообраба-					
3	тывающей промышленности	530000				
4	Пиломатериалы, м3	533100	113	0,065		
5	Расход пиломатериалов в					
6	круглом лесе, м3		113	0,093		
7	Инертные материалы					
8	Щебень, м3	571110	113	0,456		
9	Песок строительный					
10	природный, м3	571140	113	0,342		
11	Портландцемент М 400, т	573112	168	0,205		
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

902-2-423.86-КЖ-ВМ1.2

Конструкции железобетонные монолитные. Колодец с лайбой делительной. Ведомости потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Инж. Абрамова

Рук.бр. Толстикова

Гл.инж.пр. Алмазов

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Продукция лесозаготовителей					
2	и лесопильно-деревообраба-					
3	тывающей промышленности	530000				
4	Пиломатериалы, м3	533100	113	0,120		
5	Расход пиломатериалов в					
6	круглом лесе, м3		113	0,180		
7	Инертные материалы					
8	Щебень, м3	571110	113	0,840		
9	Песок строительный					
10	природный, м3	571140	113	0,630		
11	Портландцемент М 400, т	573112	168	0,377		
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

902-2-423.86-КЖ-ВМ1.3

Конструкции железобетонные монолитные. Колодец с задвижкой. Ведомости потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Инж. Абрамова
Рук.бр. Толстикова
Гл.инж.пр. Алмазов

Альбом VI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I, т	093011	168	0,142	0,283	0,425
4	Катанка, т	093400	168	0,142		
5	Сталь мелкосортная					
6	(без обручной), т	093300	168		0,010	
7	диам.10, т		168		0,010	
8	Сталь среднесортная, т	093200	168		0,273	
9	диам.20, т		168		0,273	
10	Сталь арматурная класса А-II, т	093012	168	0,107	0,002	0,109
11	Сталь мелкосортная					
12	(без обручной), т	093303	168	0,107	0,002	0,109
13	диам.12, т		168		0,002	
14	Сталь арматурная класса А-III, т	093023	168	0,493	0,076	0,569
15	Катанка, т	093400	168	0,367	0,033	0,400
16	диам.8, т		168		0,033	
17	Сталь мелкосортная					
18	(без обручной), т	093303	168	0,126	0,043	0,169
19	диам.10, т		168		0,004	
20	диам.16, т		168		0,039	

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв.№ подл.

Привязан

902-2-423.86 -КЖ-ВМ2.I

Конструкции железобетонные сборные флотатора Ведомости потребности материалов

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва

Инж. Абрамова

Рук.бр. Толстикова

Гл.инж. пр. Алмазов

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь арматурная класса А-У, т	093026	I68		0,389	0,389
2	Сталь мелкосортная					
3	(без обручной), т	093303	I68		0,365	
4	диам.I4, т		I68		0,365	
5	Сталь среднесортная, т	09320I	I68		0,024	
6	диам.20, т		I68		0,024	
7	Итого сортового проката					
8	обыкновенного качества, т		I68	0,742	0,750	I,492
9	Сталь сортовая, т		I68	0,I68	0,456	0,624
10	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,049	0,00I	0,050
11	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	0,II9	0,355	0,474
12	Прокат из стали углеродистой					
13	общего назначения с пределом					
14	текучести 0,02 МПа (23 кг/мм2),т		I68		0,I00	
15	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	0,0I3		0,0I3
16	Итого стали в натуральной					
17	массе, т		I68	0,923	I,206	2,I29
18	в том числе по укрупненному					
19	сортаменту:					
20	Балки и швеллеры, т	092500	I68		0,I00	0,I00
21	Катанка, т	093400	I68	0,509	0,033	0,542
22	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,049	0,0II	0,060
23	То же	093303	I68	0,233	0,4I0	0,643
24	Сталь среднесортная, т	093200	I68		0,273	0,273
25	То же	09320I	I68		0,024	0,024
26	Сталь толстолистовая толщиной					

Привязан

Инв. №

Альбом VI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	от 4 мм и более, т	097100	168	0,013		0,013
2	Сталь крупносортная, т	093100	168	0,119	0,355	0,474
3	Металлоизделия промышленного					
4	назначения					
5	(метизы)	120000				
6	Проволока стальная низкоугле-					
7	родистая обыкновенного каче-					
8	ства для железобетона, т					
9	В-I	121300	168	0,337		0,337
10	Проволока стальная низкоугле-					
11	родистая периодического про-					
12	филя, т					
13	Вр-I	121400	168	0,513	0,011	0,524
14	Итого металлоизделий промыш-					
15	ленного назначения, т		168	0,850	0,011	0,861
16	Итого стали, приведенной к					
17	стали класса А-I, т		168	2,228	1,270	3,498
18	То же, к стали класса					
19	С 38/23		168	0,181	0,456	0,637
20	Всего стали приведенной к					
21	классам А-I,					
22	С 38/23, т		168	2,409	1,726	4,135
23	Трубы стальные, т	131700	168	0,038		0,038
24	Инертные материалы					
25	Щебень, м3	571110	113		21,331	21,331
26	Песок строительный					

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	природный, м3	57II40	II3		15,998	15,998
2	Портландцемент М 400, т	573II2	I68		7,796	7,796
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновен-					
2	ного качества	093000				
3	Сталь арматурная класса					
4	А-I, т	0930II	I68	0,008		
5	Сталь мелкосортная					
6	(без обручной), т	093300	I68	0,008		
7	Сталь арматурная класса					
8	А-II, т	0930I2	I68	0,0I3		
9	Сталь мелкосортная					
10	(без обручной), т	093303	I68	0,0I3		
11	Сталь арматурная класса					
12	А-III, т	093023	I68	0,055		
13	Катанка, т	093400	I68	0,0I4		
14	Сталь мелкосортная					
15	(без обручной), т	093303	I68	0,04I		
16	Итого сортового проката					
17	обыкновенного качества, т		I68	0,076		
18	Итого стали в натуральной					
19	массе, т		I68	0,076		
20	в том числе по укрупненному					

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

902-4-423.86-КЖ-ВМ2.2

Конструкции железобетонные сборные. Колодец с шайбой делительной. Ведомости о потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва

Инж.	Абрамова	
Рук.бр.	Толстикова	
Гл.инж.пр.	Алмазов	

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	сортаменту:						
2	Катанка,	т	093400	I68	0,0I4		
3	Сталь мелкосортная,	т	093300	I68	0,008		
4	То же		093303	I68	0,054		
5	Металлоизделия промышленно-						
6	го назначения (метизы)		I20000				
7	Проволока стальная низкоугле-						
8	родистая периодического						
9	профиля,	т	I2I400	I68	0,038		
10	Вр-I						
11	Итого стали,приведенной к						
12	стали класса А-I,	т		I68	0,I62		
13	Всего стали приведенной к						
14	классам А-I,	т		I68	0,I62		
15	Люки,	т	529623	I68	0,080		
16	Инертные материалы						
17	Щебень,	м3	57III0	II3	I,408		
18	Песок строительный						
19	природный,	м3	57II40	II3	I,056		
20	Портландцемент М 400,	т	573II2	I68	0,607		
21							
22							
23							
24							
25							
26							

Привязан

Инв. №

902-4-423.86-КЖ-ВМ2.2

Лист 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновен-						
2	ного качества		093000				
3	Сталь арматурная класса						
4	А-I,	т	093011	168	0,033		
5	Катанка,	т	093400	168	0,003		
6	Сталь мелкосортная						
7	(без обручной),	т	093300	168	0,030		
8	Сталь арматурная класса						
9	А-II,	т	093012	168	0,018		
10	Сталь мелкосортная						
11	(без обручной),	т	093303	168	0,018		
12	Сталь арматурная класса						
13	А-III,	т	093023	168	0,113		
14	Катанка,	т	093400	168	0,047		
15	Сталь мелкосортная						
16	(без обручной),	т	093303	168	0,066		
17	Итого сортового проката						
18	обыкновенного качества,	т		168	0,164		
19	Сталь сортовая,	т		168	0,003		
20	Сталь крупносортная,	т	093100	168	0,003		

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

902-2-423.86-КЖ-ВМ2.3

Конструкции железобетонные сборные. Колодец с задвижкой. Ведомости потребности в материалах.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва

Инж. Абрамова

Рук.бр. Толстикова

Гл.инж.пр. Алмазов

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого стали в натуральной					
2	массе , т		I68	0,I67		
3	в том числе по укрупненному					
4	сортаменту:					
5	Катанка, т	093400	I68	0,050		
6	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,030		
7	То же	093303	I68	0,084		
8	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	0,003		
9	Металлоизделия промышленного					
10	назначения (метизы)	I20000				
11	Проволока стальная низко-					
12	углеродистая периодического					
13	профиля, т	I2I400	I68	0,055		
14	Вр-I					
15	Итого металлоизделий промыш-					
16	ленного назначения, т		I68	0,055		
17	Итого стали,приведенной к					
18	стали класса А-I, т		I68	0,304		
19	То же,к стали класса					
20	С 38/23, т		I68	0,003		
21	Всего стали приведенной к					
22	классам А-I,					
23	С 38/23, т		I68	0,307		
24	Люки, т	529623	I68	0,080		
25	Трубы стальные, т	I3I700	I68	0,0I4		
26	Инертные материалы					

Привязан

Инв. №

902-2-423.86-КЖ-ВМ2.3

Лист 2

Альбом VI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Щебень, м3	57III0	II3	2,320		
2	Песок строительный					
3	природный, м3	57II40	II3	I,740		
4	Портландцемент М 400, т	573II2	I68	I,00I		
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

902-2-423.86-КЖ-ВМ2.3

Лист 3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов					
2	Лист холоднокатаный					
3	ГОСТ I9904-74					
4	I,5, т	090206	I68	-	0,0015	0,0015
5	Трубы стальные					
6	Труба ГОСТ 3262-75					
7	легкая					
8	М-Р-25х0,8 км	I30300	008	-		
9	т		I68	-	0,022	0,022
10	Прочие материалы					
11	Рукав резинотканевый					
12	ГОСТ I8698- 79					
13	В Ø 20, км	25532I	008	-	0,00I	0,00I
14	При варианте без рециркуляции					
15	добавляется:					
16	Прокат черных металлов					
17	Лист холоднокатаный					
18						
19						
20						

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

902-2-423.86 -АЭМ.ВМ

Разр. Тихоновская

Рук.гр. Фукс

Нач.отд. Кильметов

Электрооборудование и автоматика. Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Альбом VI

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	ГОСТ I9904-74						
2	I,5,	т	090206	I68	-	0,0015	0,0015
3	Трубы стальные						
4	Труба ГОСТ 3262-75						
5	легкая						
6	М-Р-32х2,8,	км	I30300	008	-	0,003	0,003
7		т		I68	-	0,007	0,007
8							
9	Прочие материалы						
10	Рукав резинотканевый						
11	ГОСТ I8698-79						
12	В Ø 20,	км	25532I	008	-	0,002	0,002
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru

902-2- 423.86 -АЭМ.ВМ

Лист 2