ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ ПК-01-129/78

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ СЕГМЕНТНЫЕ ФЕРМЫ

ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЙ С ПРОЛЕТАМИ 18 И 24 М

ВЫПУСК 3

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ АРМАТУРНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ФЕРМ ПРОЛЕТОМ 18 М

ЧАСТЬ 1

АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

17421-02

ЦЕНА 4-62

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ ПК-01-129/78

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ СЕГМЕНТНЫЕ ФЕРМЫ

ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЙ С ПРОЛЕТАМИ 18 И 24 М

ВЫПУСК 3

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ АРМАТУРНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ФЕРМ ПРОЛЕТОМ 18 М

ЧАСТЬ 1

АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Киевский ПРОМСТРОЙПРОЕКТ
Гл. инж. ин-та И.Г. Харитонов
Начальник ОТП С.И. Савускан
Гл. инж. пр-та ОТП В.А. Козлов
Гл. спец. ОМиР А.Д. Гебрич

Утверждены и введены в действие с 1 января 1982 г. Постановлением Госстроя СССР от 23 июня 1981 г. № 103

Содержание

Лист		Стр.
	Пояснительная записка	13
1	Спецификация и выборка стали на стержни напрягаемые	14
2	Каркас пространственный КП1	15
3	Каркас пространственный КП2	16
4	Каркас пространственный КП3	17
5	Каркас пространственный КП4	18
6	Каркас пространственный КП5	19
7	Каркас пространственный КП6	20
8	Каркас пространственный КП7	21
9	Каркас пространственный КП8	22
10	Каркас пространственный КП9	23
11	Каркас пространственный КП10	24
12	Каркас пространственный КП11	25
13	Каркас пространственный КП12	26
14	Каркас пространственный КП13	27
15	Каркас пространственный КП14	28
16	Каркас пространственный КП15	29
17	Каркас пространственный КП16	30
18	Каркас пространственный КП17	31
19	Каркас пространственный КП18	32
20	Каркас пространственный КП19	33
21	Каркас пространственный КП20	34

Лист			Стр
22	Каркас	пространственный КП21	35
23	Каркас	пространственный КП22	36
24	Каркас	пространственный КП23	37
25	Каркас	пространственный КП24	38
26	Каркас	пространственный КП25	39
27	Каркас	пространственный КП26	40
28	Каркас	пространственный КП27	41
29	Каркас	пространственный КП28	42
30	Каркас	пространственный КП29	43
31	Каркас	пространственный КП30	44
32	Каркас	пространственный КП31	45
33	Каркас	пространственный КП32	46
34	Каркас	пространственный КП33	47
35	Каркас	пространственный КП34	48
36	Каркас	пространственный КП35	49
37	Каркас	пространственный КП36	50
38	Каркас	пространственный КП37	51
39	Каркас	пространственный КП38	52
40	Каркас	пространственный КП39	53
41	Каркас	пространственный КП40	54
42	Каркас	пространственный КП41	55
43	Каркас	пространственный КП42	56

Лист				Стр
44	Каркас	пространственный	КП43	57
45	Каркас	пространственный	КП44	58
46	Каркас	пространственный	КП45	59
47	Каркас	пространственный	КП46	60
48	Каркас	пространственный	КП47	61
49	Каркас	пространственный	КП48	62
50	Каркас	пространственный	КП49	63
51	Каркас	пространственный	КП50	64
52	Каркас	пространственный	КП51	65
53	Каркас	пространственный	КП52	66
54	Каркас	пространственный	КП53	67
55	Каркас	пространственный	КП54	68
56	Каркас	пространственный	КП55	69
57	Каркас	пространственный	КП56	70
58	Каркас	пространственный	КП57	71
59	Каркас	пространственный	КП58	72
60	Каркас	пространственный	КП59	73
61	Каркас	пространственный	КП60	74
62	Каркас	пространственный	КП61	75
63	Каркас	пространственный	КП62	76
64	Каркас	пространственный	КП63	77
65	Каркас	пространственный	КП64	78

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Лист				Стр.
66	Каркас	пространственный	КП65	79
67	Каркас	пространственный	КП66	80
68	Каркас	пространственный	КП67	81
69	Каркас	пространственный	КП68	82
70	Каркас	пространственный	КП69	83
71	Каркас	пространственный	КП70	84
72	Каркас	пространственный	КП71	85
73	Каркас	пространственный	КП72	86
74	Каркас	пространственный	КП73	87
75	Каркас	пространственный	КП74	88
76	Каркас	пространственный	КП75	89
77	Каркас	пространственный	КП76	90
78	Каркас	пространственный	КП77	91
79	Каркас	пространственный	КП78	92
80	Каркас	пространственный	КП79	93
81	Каркас	пространственный	КП80	94
82	Каркас	пространственный	КП81	95
83	Каркас	пространственный	КП82	96
84	Каркас	пространственный	КП83	97
85	Каркас	пространственный	КП84	98
86	Каркас	пространственный	КП85	99
87	Каркас	пространственный	КП86	100

Типстройпроект Рук.ор. Инжэк. сантех.

Лист			Стр.
88	Каркас	пространственный КП87	101
89	Каркас	пространственный КП88	102
90	Каркас	пространственный КП89	103
91	Каркас	пространственный КП90	104
92	Каркас	пространственный КП91	105
93	Каркас	пространственный КП92	106
94	Каркас	пространственный КП93	107
95	Каркас	пространственный КП94	108
96	Каркас	пространственный КП95	109
97	Каркас	пространственный КП96	110
98	Каркас	пространственный КП97	111
99	Каркас	пространственный КП98	112
100	Каркас	пространственный КП99	113
101	Каркас	пространственный КП100	114
102	Каркас	пространственный КП101	115
103	Каркас	пространственный КП102	116
104	Каркас	плоский Кр1^{т}, Кр1и (обратно чертежу)	117
105	Каркас	плоский Кр2^{т}, Кр2и (обратно чертежу)	118
106	Каркас	плоский Кр3^{т}, Кр3и (обратно чертежу)	119
107	Каркас	плоский Кр4^{т}, Кр4и (обратно чертежу)	120
108	Каркас	плоский Кр5^{т}, Кр5и (обратно чертежу)	121
109	Каркас	плоский Кр6^{т}, Кр6и (обратно чертежу)	122

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Киевский Промстройпроект

Рук. бр. Кулешов

ТК 1978

Содержание

Серия ПК-01-1.250/78

Вып. 3 Лист 4.1

Лист		Стр
110	Каркас плоский Кр7т, Кр 7н (обратно чертежу)	123
111	Каркас плоский Кр8т, Кр 8н (обратно чертежу)	124
112	Каркас плоский Кр9т, Кр 9н (обратно чертежу)	125
113	Каркас плоский Кр10т, Кр 10н (обратно чертежу)	126
114	Каркас плоский Кр11т, Кр 11н (обратно чертежу)	127
115	Каркас плоский Кр12т, Кр 12н (обратно чертежу)	128
116	Каркас плоский Кр13т, Кр 13н (обратно чертежу)	129
117	Каркас плоский Кр14т, Кр 14н (обратно чертежу)	130
118	Каркас плоский Кр15т, Кр 15н (обратно чертежу)	131
119	Каркас плоский Кр16т, Кр 16н (обратно чертежу)	132
120	Каркас плоский Кр17т, Кр 17н (обратно чертежу)	133
121	Каркас плоский Кр 18	134
122	Каркас плоский Кр 19	135
123	Каркас плоский Кр 20	136
124	Каркас плоский Кр 21	137
125	Каркас плоский Кр 22	138
126	Каркас плоский Кр 23	139
127	Каркас плоский Кр 24	140
128	Каркас плоский Кр 25	141
129	Каркас плоский Кр 26	142
130	Каркас плоский Кр 27	143
131	Каркас плоский Кр 28	144

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Лист				Стр.
132	Каркас	плоский	Кр 29	145
133	Каркас	плоский	Кр 30	146
134	Каркас	плоский	Кр 31	147
135	Каркас	плоский	Кр 32	148
136	Каркас	плоский	Кр 33	149
137	Каркас	плоский	Кр 34	150
138	Каркас	плоский	Кр 35	151
139	Каркас	плоский	Кр 36	152
140	Каркас	плоский	Кр 37	153
141	Каркас	плоский	Кр 38	154
142	Каркас	плоский	Кр 39	155
143	Каркас	плоский	Кр 40	156
144	Каркас	плоский	Кр 41	157
145	Каркас	плоский	Кр 42	158
146	Каркас	плоский	Кр 43	159
147	Каркас	плоский	Кр 44	160
148	Каркас	плоский	Кр 45	161
149	Каркас	плоский	Кр 46	162
150	Каркас	плоский	Кр 47	163
151	Каркас	плоский	Кр 48	164
152	Каркас	плоский	Кр 49	165
153	Каркас	плоский	Кр 50	166

Лист			Стр.
154	Каркас	плоский Кр 51	167
155	Каркас	плоский Кр 52	168
156	Каркас	плоский Кр 53	169
157	Каркас	плоский Кр 54	170
158	Каркас	плоский Кр 55	171
159	Каркас	плоский Кр 56	172
160	Каркас	плоский Кр 57	173
161	Каркас	плоский Кр 58	174
162	Каркас	плоский Кр 59	175
163	Каркас	плоский Кр 60	176
164	Каркас	плоский Кр 61	177
165	Каркас	плоский Кр 62	178
166	Каркас	плоский Кр 63	179
167	Каркас	плоский Кр 64	180
168	Каркас	плоский Кр 65	181
169	Каркас	плоский Кр 66	182
170	Каркас	плоский Кр 67т, Кр 67н (оборотно чертежу) Кр 68т, Кр 68н (оборотно чертежу)	183
171	Каркас	плоский Кр 69т, Кр 69н (оборотно чертежу) Кр 70т, Кр 70н (оборотно чертежу)	184
172	Каркас	плоский Кр 71т, Кр 71н (оборотно чертежу)	185
173	Каркас	плоский Кр 72т, Кр 72н (оборотно чертежу)	186

Лист		Стр
174	Каркас плоский Кр 73т, Кр 73н (обратно чертежу)	187
175	Каркас плоский Кр 74т, Кр 74н (обратно чертежу)	188
176	Каркас плоский Кр 75т, Кр 75н (обратно чертежу)	189
177	Каркас плоский Кр 76	190
178	Каркас плоский Кр 77т, Кр 77н (обратно чертежу)	191
179	Каркас плоский Кр 78т, Кр 78н (обратно чертежу)	192
180	Каркас плоский Кр 79т, Кр 79н (обратно чертежу)	193
181	Каркас плоский Кр 80т, Кр 80н (обратно чертежу)	194
182	Каркас плоский Кр 81т, Кр 81н (обратно чертежу)	195
183	Каркас плоский Кр 82	196
184	Каркас плоский Кр 83	197
185	Каркас плоский Кр 84	198
186	Каркас плоский Кр 85	199
187	Каркас плоский Кр 86	200
188	Каркас плоский Кр 87т, Кр 87н (обратно чертежу)	201
189	Каркас плоский Кр 88т, Кр 88н (обратно чертежу)	202
190	Каркас плоский Кр 89т, Кр 89н (обратно чертежу)	203
191	Каркас плоский Кр 90т, Кр 90н (обратно чертежу)	204
192	Каркас плоский Кр 91т, Кр 91н (обратно чертежу)	205
193	Каркас плоский Кр 92	206
194	Каркас плоский Кр 93	207
195	Каркас плоский Кр 94	208

Лист		Стр.
196	Каркас плоский Кр 95	209
197	Каркас плоский Кр 96	210
198	Каркас плоский Кр 97	211
199	Каркас плоский Кр 98	212
200	Каркас плоский Кр 99	213
201	Каркас плоский Кр 100	214
202	Каркас плоский Кр 101	215
203	Каркас плоский Кр 102	216
204	Каркас плоский Кр 103	217
205	Каркас плоский Кр 104	218
206	Каркас плоский Кр 105	219
207	Каркас плоский Кр 106	220
208	Каркас плоский Кр 107	221
209	Каркас плоский Кр 108	222
210	Каркас плоский Кр 109	223
211	Каркас плоский Кр 110	224
212	Каркас плоский Кр 111	225
213	Каркас плоский Кр 112	226
214	Каркас плоский Кр 113	227
215	Каркас плоский Кр 114	228
216	Сетка арматурная С1, С10, С11	229
217	Сетка арматурная С2, С3	230

Альбом чертежей КЖ, КЖ1, Ведомость рас. обс.

Типовой проект

ТК 1978	Содержание	Серия ПК-01-120/78 Вып. 3-1 Лист

Лист Стр.

218	Сетка арматурная С4, С5	231
219	Сетка арматурная С6, С7	232
220	Сетка арматурная С8, С9	233
221	Сетка арматурная С12, С14	234
222	Сетка арматурная С13, С15	235
223	Сетка арматурная С16	236
224	Сетка арматурная С17	237
225	Сетка арматурная С18, С19	238
226	Сетка арматурная С20, С21, С22, С23	239
227	Спецификация и выборка стали на отдельные стержни поз. 191÷201	240
228	Спецификация и выборка стали на отдельные стержни поз. 202÷210	241

Пояснительная записка

В выпуске 3ч.1 серии ПК-01-129'78 приведены рабочие чертежи арматурных изделий для сборных железобетонных сегментных предварительно напряженных ферм пролетом 18 м, разработанных в выпуске 2.

Состав серии ПК-01-129'78 приведен в выпуске 1 настоящей серии.

Изготовление и поставка арматурных изделий должны производиться в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- СНиП II-21-75 „Бетонные и железобетонные конструкции";
- ГОСТ 10922-75 „Арматурные изделия и закладные детали сварные для железобетонных конструкций. Технические требования и методы испытаний";
- СН 393-78 „Инструкция по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций".

Для арматурных изделий применена арматура класса А-III по ГОСТ 5781-75 при ф 6 мм и ф 8 мм и по ГОСТ 5.1459-72* при ф ≥ 10 мм, а также проволока класса Вр-I по ТУ 14-4-659-75 (допускается вместо проволоки класса Вр-I применять проволоку класса В-I по ГОСТ 6727-53*).

Контактную сварку петель производить по ГОСТ 14098-68.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

ТК 1978	Пояснительная записка	Серия ПК-01-129'78 Вып. 3ч.1	Лист


Марка изделия	№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	К-во шт	Выборка стали ф мм	Общая длина м	Масса кг
Стержни напрягаемые	1		16Ат-IIв	17940	1	16Ат-IIв	17,9	28,3
	2		18Ат-IIв	17940	1	18Ат-IIв	17,9	35,8
	3		20Ат-IIв	17940	1	20Ат-IIв	17,9	44,2
	4		22Ат-IIв	17940	1	22Ат-IIв	17,9	53,4
	5		25Ат-IIв	17940	1	25Ат-IIв	17,9	68,9
	6		28Ат-IIв	17940	1	28Ат-IIв	17,9	86,5
	7		32Ат-IIв	17940	1	32Ат-IIв	17,9	112,9
	8		14Ат-IV	17940	1	14Ат-IV	17,9	21,7
	9		16Ат-IV	17940	1	16Ат-IV	17,9	28,3
	10		18Ат-IV	17940	1	18Ат-IV	17,9	35,8
	11		20Ат-IV	17940	1	20Ат-IV	17,9	44,2
	12		22Ат-IV	17940	1	22Ат-IV	17,9	53,4
	13		14Ат-V	17940	1	14Ат-V	17,9	21,7
	14		16Ат-V	17940	1	16Ат-V	17,9	28,3
	15		18Ат-V	17940	1	18Ат-V	17,9	35,8
	16		20Ат-V	17940	1	20Ат-V	17,9	44,2
	17		22Ат-V	17940	1	22Ат-V	17,9	53,4
	18		15К7	17940	1	15К7	17,9	20,0
	19		14Ат-mV	17940	1	14Ат-mV	17,9	21,7
	20		16Ат-mV	17940	1	16Ат-mV	17,9	28,3
	21		18Ат-mV	17940	1	18Ат-mV	17,9	35,8
	22		20Ат-mV	17940	1	20Ат-mV	17,9	44,2
	23		22Ат-mV	17940	1	22Ат-mV	17,9	53,4


ТК 1978

Спецификация и выборка стали на стержни напрягаемые


Серия ПК-01-129/78 Вып. 3.4.1 Лист 1

Вид сверху





Вид снизу



Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП1	Кр1т н	1+1	10,2	104
	поз. 26	56	1,7	2
	Масса изделия		11,9	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	26	5Вр1	170	1	5Вр1	0,17	0,03


ТК 1978


Каркас пространственный КП1

Серия ПК-01-129/78
Вып. 3 ч.1 Лист 2


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Вид сверху





Вид снизу




Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП2	Кр2т н	1+1	15,0	105
	поз. 26	56	1,7	3
	Масса изделия		16,7	


Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	∅ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					∅ или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	26	5Вр I	170	1	5Вр I	0,17	0,03


ТК 1978	Каркас пространственный КП2	Серия ПК-01-120/78 Вып. 3 ч.1	Лист 3

Вид сверху





Вид снизу




Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт.	Масса кг	№ листа
КП3	Кр3Т н	1+1	21,2	106
	поз. 26	56	1,7	4
	Масса изделия		22,9	


Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	26	5Вр I	170	1	5Вр I	0,17	0,03


ТК 1978	Каркас пространственной КП3	Серия ПК-01-129/УВ Вып. 3 ч.1 Лист 4

Вид сверху





Вид снизу




Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт.	Масса кг	№ листа
КП4	Кр4т н	1+1	28,0	107
	поз. 26	66	1,7	5
	Масса изделия		29,7	

Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	26	5Вр I	170	1	5Вр I	0,17	0,03

ТК 1978	Каркас пространственный КП4	Серия ПК-01-129/83 Вып. 3 ч.1 Лист 5

Вид сверху



Вид снизу




Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса изделия	№ листа
КП5	$Кр5^{т}_{н}$	1+1	36,0	108
	поз. 26	4+2	1,3	6
	Масса изделия		37,3	

Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: ф или сечение	Выборка стали: Общая длина м	Выборка стали: Масса кг
Отдельные стержни	26	5Вр$\bar{I}$	170	1	5Вр$\bar{I}$	0,17	0,03

ТК	Каркас пространственный КП5	Серия ПК-01-129/88	
1988		Вып. 3 ч.1	Лист 6

Вид сверху



Вид снизу



Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП6	$Крб^{Т}_{Н}$	1+1	45,4	109
	поз. 26	42	1,3	7
	Масса изделия		46,7	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: ф или сечение	Выборка стали: Общая длина м	Выборка стали: масса кг
Отдельные стержни	26	5Вр-I	110	1	5Вр-I	0,17	0,03

Киевский Промстройпроект


Гл. инж. пр.
Рук. бр.
Козлов
Жилкин
Проверил
Жилкин
Н. контр.
Сергеев


ТК 1978

Каркас пространственный КП6


Серия ПГ-01-129/76 Вып. 3 Ч.1 Лист 7

Вид сверху





Вид снизу



Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт.	Масса кг	№ листа
КП7	КрУ $^{т}_{н}$	1+1	67,6	110
	поз. 36	42	1,7	8
	Масса изделия		69,3	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	36	6АI	170	1	6АI	0,17	0,04


ТК 1978


Каркас пространственный КП7

Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 Лист 8


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Вид сверху





Вид снизу




Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КПВ	КрВ$^{т}_{н}$	1+1	87,8	111
	поз. 40	42	2,9	9
	Масса изделия		90,7	


Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	40	ВрI	170	1	ВрI	0,17	0,07

ТК 1978	Каркас пространственный КПВ	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 ч.1	Лист 9


Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

Вид сверху





Вид снизу



Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП9	КР9т н	1+1	109,6	112
	поз. 40	42	2,9	10
	Масса изделия		112,5	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	общая длина м	масса кг
Отдельные стержни	40	ВЗI	170	1	ВЗI	0,17	0,07


ТК 1978


Каркас пространственный КП9

Серия ПК-01-123'78
Вып. 3 Лист 10


Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Вид сверху





Вид снизу



Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт.	Масса кг	№ листа
КП10	Кр 1 $\frac{I}{н}$	1+1	10,2	104
	поз. 27	56	1,7	11
	Масса изделия		11,9	


Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	Эскиз сечение	Длина мм	К-во шт.	Выборка стали		
					Эскиз сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	27	5Вр I	220	1	5Вр I	0,22	0,03

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


ТК 1978	Каркас пространственный КП10	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 4.1 Лист 11

Вид сверху





Вид снизу




Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП11	Кр2т н	1+1	15,0	10.5
	поз. 27	56	1,7	12
	Масса изделия		16,7	


Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	∅ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					∅ или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	27	5Вр1	220	1	5Вр1	0,22	0,03


ТК 1978	Каркас пространственный КП11	Серия ПК-01-129/78 Вып 3 ч.1	Лист 12

Вид сверху





Вид снизу



Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП12	КрЗ$^{т}_{н}$	1+1	21,2	106
	поз. 27	56	1,7	13
	Масса изделия		22,9	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	общая длина м	масса кг
Отдельные стержни	27	5Вр I	220	1	5Вр I	0,22	0,03


ТК 1978


Каркас пространственный КП12

Серия ПК-01-129/78


Вып. 3 ч.1 | Лист 13

Вид сверху





Вид снизу




Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП13	Кр4Т/Н	1+1	28,0	107
	поз. 27	56	1,7	14
	Масса изделия		29,7	


Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	общая длина м	масса кг
Отдельные стержни	27	5Вр1	220	1	5Вр1	0,22	0,03


ТК 1978	Каркас пространственный КП13	Серия ПК-01-129/78 Вып 3.4.1	Лист 14

Вид сверху





Вид снизу




Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП14	КрбТн	1+1	45,4	109
	поз. 27	42	1,3	15
	Масса изделия		46,7	


Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	27	5Вр1	220	1	5Вр1	0,22	0,03


ТК 1978	Каркас пространственный КП14	Серия ПК-01-129/88	
		Вып. 3 кл	Лист 15

Вид сверху





Вид снизу



Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП15	Кр7н	1+1	67,6	110
	поз. 37	42	2,1	16
	Масса изделия		69,7	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	⌀ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					⌀ или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	37	6AI	220	1	6AI	0,22	0,05


ТК-19-28


Каркас пространственный КП15

Серия ПК-01-129/88 Вып. 3 ч.1 Лист 16


Типстройпроект Рудак Гуськак

Вид сверху





Вид снизу




Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП16	$КрВ^{т}_{н}$	41	87,8	111
	поз. 41	42	3,8	17
	Масса изделия		91,6	


Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф и сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф и сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	41	8 AI	220	1	8 AI	0,22	0,09


ТК 1978	Каркас пространственный КП16	Серия ПК-01-129/89 Вып 3 ч.1	Лист 17

Вид сверху





Вид снизу



Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП17	КР9Т/Н	1+1	109,6	112
	поз. 41	12	3,8	18
	Масса изделия		113,4	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	∅ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					∅ или сечение	Общая длина	Масса кг
Отдельные стержни	41	ВЗГ	220	1	ВЗГ	0,22	0,09


ТК 1378


Каркас пространственный КП17

Серия ПК-01-129/88 Вып. 3.4.1 Лист 18


Альбом чертежей конструкций и изделий железобетонных для строительства животноводческих, птицеводческих и кормопроизводственных зданий и сооружений. Раздел 5. Простенковый проект

Вид сверху





Вид снизу



Марка простр каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП18	$КрВ^{Т}_{Н}$	1+1	87,8	111
	поз.41	42	3,8	19
	поз.38	2	42,7	111
	Масса изделия		134,3	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	∅ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: ∅ или сечение	Выборка стали: общая длина м	Выборка стали: масса кг
Отдельные стержни	41	ВЛ	220	1	ВЛ	0,22	0,09


ТК 1978

Каркас пространственный КП18


Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 ч.1 Лист 19

Госстроя СССР Гипростроймонтаж

Вид сверху



Вид снизу



Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП19	Кр9т	1+1	109,6	112
	поз. 41	42	3,8	20
	поз. 42	2	53,6	112
	Масса изделия		167,0	


Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	41	ВЭТ	220	1	ВЭТ	0,22	0,09

ТК 1978	Каркас пространственный КП19	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 3 4.1	Лист 20


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Вид сверху





Вид снизу



Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП20	Кр10$^{т}_{н}$	1+1	142,4	113
	поз. 41	42	3,8	21
	поз. 43	2	70,0	113
	Масса изделия		216,2	

Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	41	В-I	220	1	В-I	9,22	9,09


ТК 1978

Каркас пространственный КП20


Серия ПК-01-129/88
Вып. 3 ил
Лист 21

Вид сверху





Вид снизу



Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП21	$КР11_Н^Т$	1+1	16,0	114
	поз. 27	58	1,7	22
	Масса изделия		17,7	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	∅ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					∅ или сечение	общая длина м	масса кг
Отдельные стержни	27	⌀8 AI	220	1	⌀8 AI	0,22	0,03


ТК 1978


Каркас пространственный КП21

Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 ч.1 Лист 22


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Вид сверху





Вид снизу



Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП22	Кр12т н	1+1	22,0	115
	поз. 27	58	1,7	23
	Масса изделия		23,7	


Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз	Ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					Ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	27	5Вр I	220	1	5Вр I	0,22	0,03

ТК 1978	Каркас пространственный КП22	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 3 ч.1	Лист 23


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Вид сверху





Вид снизу




Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП23	$Кр14^{т}_{н}$	1+1	37,0	117
	поз. 27	42	1,3	24
	Масса изделия		38,3	


Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	общая длина	масса кг
Отвельные стержни	27	5Вр I	220	1	5Вр I	0,22	0,03

ТК 1978	Каркас пространственный КП23	Серия ПК-01-129/88 Вып 3 4.1	Лист 24

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №







Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП24	Кр15$^{т}_{н}$	1-1	46,6	118
	поз. 27	42	1,3	25
	Масса изделия		47,9	


Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	27	5Вр^{I}	220	1	5Вр^{I}	0,22	0,03

ТК 1978

Каркас пространственный КП24

Серия ПК-01-129/78 Вып 3 ч.1 Лист 25



Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП25	Кр11н	1+1	16,0	11Н
	поз. 46	58	2,2	26
	Масса изделия		18,2	

Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	46	5Вр I	270	1	5Вр I	0,27	0,04

ТК 1978

Каркас пространственный КП25

Серия ПК-01-129/86 Вып. 3.1 Лист 26

Гипростальпроект




Марка простр. каркаса	Масса изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП26	Кр13т н	1+1	29,2	116
	поз. 46	58	2,2	27
	Масса изделия		31,4	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	Ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: Ф или сечение	Выборка стали: Общая длина м	Выборка стали: Масса кг
Отдельные стержни	46	5Вр I	270	1	5Вр I	0,27	0,04

ТК 1978	Каркас пространственный КП26	Серия ПК-04-129/78 Вып. 3 ч.1 Лист 27



Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП27	Кр15н	1+1	46,6	118
	поз. 46	42	1,6	28
	Масса изделия		48,2	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	общая длина м	масса кг
Отдельные стержни	46	5Вр1	270	1	5Вр1	0,27	0,04


ТК 1978


Каркас пространственный КП27

Серия ПК-01-129/88
Вып. 3 41
Лист 28


Киевский Промстройпроект

Вид сверху





Вид снизу



Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП28	Кр16т н	1+1	69,4	119
	поз. 54	42	2,4	29
	Масса изделия		71,8	


Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	54	6АI	270	1	6АI	0,27	0,06

ТК 1976	Каркас пространственный КП28	Серия ПК-01-129/86 Вып. 3 ч.1	Лист 29


Госстроя СССР Гипрокомунстройпроект

Вид сверху





Вид снизу



Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП29	$Кр1ГТ_Н$	1+1	90,4	120
	поз. 57	42	4,2	30
	Масса изделия		94,6	

Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	Ø или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					Ø или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	57	ВI	270	1	ВI	0,27	0,1

ТК 1978

Каркас пространственный КП29

Серия ПК-01-129/78 Вып 3.4.1 Лист 30

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Марка простр. каркаса	Марка изделия	Кво шт	Масса кг	№ листа
КП30	Кр17Н	1+1	90,4	120
	поз. 57	42	4,0	31
	поз. 55	2	43,5	120
	Масса изделия		137,9	

Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	Ø или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					Ø или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	57	ВЯТ	270	1	ВЯТ	0,27	0,1


ТК 1978

Каркас пространственный КП30

Серия ПК-01-129
Вып. 3 41 | Лист 31

Пространственные каркасы







Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт.	Масса кг	№ листа
КП31	Кр1В	2	10,8	121
	поз. 26	60	1,8	32
	Масса изделия		12,6	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	ф.ш. сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф.ш. сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	26	5Вр1	170	1	5Вр1	0,17	0,03

ТК 197В	Каркас пространственный КП31	Серия ПК-01-129/88 Вып. 3.4.1	Лист 32






Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП32	Кр19	2	16,2	122
	поз. 27	60	1,8	33
	Масса изделия		18,0	


Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	27	5Врі	170	1	5Врі	0,17	0,03

ТК	Каркас пространственный КП32	Серия ПК-01-129/78	
1978		Вып. 3 4.1	Лист 33

Типовой проект разработан Гипростальконструкцией







Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП33	Кр20	2	22,8	123
	поз. 26	60	1,8	34
	Масса изделия		24,6	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	26	5Вр-I	140	60	5Вр-I	0,17	0,03

ТК	Каркас пространственный КП33	Серия ПК-01-129/78	
1978		Вып. 3 ч.1	Лист 34






Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП34	Кр21	2	30,2	124
	поз.26	60	1,8	35
	Масса изделия		32,0	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	26	5Вр I	170	1	5Вр I	0,17	0,03

ТК 1978	Каркас пространственный КП34	Серия ПК-04-129/86 Вып. 3.41	Лист 35



Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП35	Кр22	2	38,8	125
	поз. 26	44	1,3	36
	Масса изделия		40,1	


Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт.	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	26	5Вр I	140	1	5Вр I	0,17	0,03

ТК 1978

Каркас пространственный КП35

Серия ПК-01-129/78 Вып 3 ч1 Лист 36



Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП36	Кр23	2	49,0	126
	поз. 26	44	1,3	37
	Масса изделия		50,3	

Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: ф или сечение	Выборка стали: длина м	Выборка стали: масса кг
Отдельные стержни	26	5Вр-I	170	1	5Вр-I	0,17	0,03

ТК 1978

Каркас пространственный КП36

Серия ТК-01-129/78 Вып. 3 Лист 37

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №





Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП37	Кр24	2	60,2	127
	поз. 26	44	1,3	38
	Масса изделия		61,5	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отвельные стержни	26	5Вр I	170	1	5Вр I	0,17	0,03

ТК 1978	Каркас пространственный КП37	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3	Лист 38






Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП38	Кр25	2	73,0	128
	поз. 36	44	1,8	39
	Масса изделия		74,8	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	36	БрI	170	1	БрI	0,17	0,04

ТК 1978	Каркас пространственный КП38	Серия ТК-01-129/78 Вып. 3 4.1 Лист 39




Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП39	Кр26	2	94,8	129
	поз. 40	44	3,1	40
	Масса изделия		97,9	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	40	8 AI	170	1	8 AI	0,17	0,07

ТК 1978	Каркас пространственный КП39	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3	Лист 40




Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт.	Масса кг	№ листа
КП40	Кр27	2	118,4	130
	поз. 40	44	3,1	41
	Масса изделия		121,5	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	40	8 AI	170	1	8 AI	0,17	0,07

ТК 1978	Каркас пространственный к '40	Серия ПК-01-129/78
		Вып. 3 4 / Лист 41




Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП41	Кр18	2	10,8	121
	поз. 27	60	1,8	42
	Масса изделия		12,6	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	27	5Вр1	220	1	5Вр1	0,22	0,03

ТК	Каркас пространственный КП41	Серия ПК-01-129/78	
1978		Вып. 3 ч.1	Лист 42

Киевский Промстройпроект
Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №




Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП42	Кр19	2	16,2	122
	поз. 27	60	1,8	43
	Масса изделия		18,0	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	ф или сечение	Длина мм	К-во	Выборка стали		
					ф или сечение	Длина одного м	Масса кг
Отдельный стержни	27	5Вр I	220	1	5Вр I	0,22	0,03

ТК 1978	Каркас пространственный КП42	Серия ПК-01-120/78 Вып. 3 ч.1	Лист 43




Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП43	Кр20	2	22,8	123
	поз. 27	60	1,8	44
	Масса изделия		24,6	


Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	27	5Вр I	220	1	5Вр I	0,22	0,03

ТК 1978	Каркас пространственный КП43	Серия ПК-01-129/88 Вып. 3	Лист 44

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Типовой проект






Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП44	Кр22	2	38,8	125
	поз. 27	44	1,3	45
	Масса изделия		40,1	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	общая длина	масса кг
Отдельные стержни	27	5Вр I	220	1	5Вр I	0,22	0,03

ТК	Каркас пространственный КП44	Серия ПК-01-129/КЖ
1978		Вып. 3 4.1 / Лист 45

Типовой проект
Инв. №
Взам. инв. №
Подпись и дата



Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса	№ листа
КП45	Кр23	2	49,0	125
	поз. 27	44	1,3	46
	Масса изделия		50,3	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	общая длина м	масса кг
Отдельные стержни	27	5Bpi	220	1	5Bpi	0,22	0,03

Типовой проект

Альбом

1978


ТК

Каркас пространственный КП45

Серия ПК-01-129/78

Вып. 3 ч.1

Лист 116




Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП46	Кр24	2	60,2	127
	поз. 27	44	1,3	47
	Масса изделия		61,5	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф и сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф и сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	27	5Вр I	220	1	5Вр I	0,22	0,03

ТК 1978	Каркас пространственный КП46	Серия ПК-01-120/86 Вып 3	Лист 47




Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП47	Кр25	2	73,0	12В
	поз. 37	44	2,2	4В
	Масса изделия		75,2	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина	Масса кг
Отдельные стержни	37	БрI	220	1	БрI	0,22	0,05

ТК 1978	Каркас пространственный КП47	Серия ТК-01-129/83 Вып. 3 ч.1 Лист 4В

Промстройпроект




Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП48	Кр26	2	94,8	129
	поз. 41	44	4,0	49
	Масса изделия		98,8	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	общая длина м	масса кг
Отдельные стержни	41	8 AI	220	1	8 AI	0,22	0,09

ТК 1978	Каркас пространственный КП48	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 ч.1 Лист 49




Марка простр. каркас	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП49	Кр24	2	60,2	127
	поз. 27	44	1,3	50
	поз. 64	2	29,6	127
	Масса изделия		91,1	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	∅ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					∅ или сечение	Общая длина	Масса кг
Отдельные стержни	27	5Вр1	220	1	5Вр1	0,22	0,03

ТК 1978	Каркас пространственный КП49	Серия ПК-01-129/83 Вып. 3 ч.1	Лист 50





Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП50	Кр25	2	73,0	128
	поз. 37	44	2,2	51
	поз. 65	2	35,8	128
	Масса изделия		111,0	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	37	6 AI	220	1	6 AI	0,22	0,05

ТК	Каркас пространственный КП50	Серия ПК-01-129/86	
1978		Вып. 3 ч.1	Лист 51





Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП51	Кр26	2	94,8	129
	поз. 41	44	4,0	52
	поз. 66	2	46,2	129
	Масса изделия		145,0	

Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	Эскиз сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					Эскиз сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	41	⌀11	220	1	⌀11	0,22	0,09

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТК 1978

Каркас пространственный КП51

Серия 1.К-01-129/78 Вып. 3 ч.1 Лист 52





Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП52	Кр27	2	118,4	130
	поз. 41	44	4,0	53
	поз. 67	2	58,0	130
	Масса изделия		180,4	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	Ø или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					Ø или сечение	общая длина м	масса кг
Отдельные стержни	41	В-I	220	1	В-I	0,22	0,09

ТК 1978	Каркас пространственный КП52	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 4.1	Лист 53






Марка простр каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП53	Кр2В	2	16,8	131
	поз. 27	60	1,8	54
	Масса изделия		18,6	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	общая длина м	масса кг
Отдельные стержни	27	5Вр I	220	1	5Вр I	0,22	0,03

ТК 1978	Каркас пространственный КП53	Серия ПК-01-129/86	
		Вып 3 4.1	Лист 54




Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт.	Масса кг	№ листа
КП54	Кр29	2	31,0	132
	поз. 27	60	1,8	55
	Масса изделия		32,8	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина м	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	27	5Вр1	220	1	5Вр1	0,22	0,03

ТК 1978	Каркас пространственный КП54	Серия ПК-01-129/78 Вып 3 ч.1 Лист 55

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №




Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП55	Кр30	2	49,6	133
	поз. 27	48	1,4	56
	Масса изделия		51,0	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	27	5Вр-I	220	1	5Вр-I	0,22	0,03

ТК 1978	Каркас пространственный КП55	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 ч.1	Лист 56

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата





Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП56	Кр28	2	16,8	131
	поз. 46	60	2,4	57
	Масса изделия		19,2	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт.	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	46	5 Вр I	270	1	5 Вр I	0,27	0,04

ТК 1978	Каркас пространственный КП56	Серия ТК-01-129/78 Вып. 3 4.1	Лист 57





Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП57	Кр29	2	31,0	132
	поз. 46	60	2,4	58
	Масса изделия		33,4	

Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	46	5Вр1	270	1	5Вр1	0,27	0,04

ТК 1978

Каркас пространственный КП57

Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 ч.1 Лист 58

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №




Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП58	Кр31	2	60,8	134
	поз 45	48	1,9	59
	Масса изделия		62,7	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	46	5Вр I	270	1	5Вр I	0,27	0,04

ТК 1978	Каркас пространственный КП58	Серия ПК-01-123/78 Вып 3 ч.1 Лист 59




Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт.	Масса кг	№ листа
КП59	Кр32	2	73,8	135
	поз. 54	48	2,9	60
	Масса изделия		76,7	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт.	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	54	6AI	270	1	6AI	0,27	0,06

ТК 1978	Каркас пространственный КП59	Серия ПК-01-129/79 Вып. 3 ч.1 Лист 60

Производственный отдел



Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП60	Кр33	2	96,4	136
	поз. 57	48	4,8	61
	Масса изделия		101,2	

Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: ф или сечение	Выборка стали: общая длина м	Выборка стали: масса кг
Отдельные стержни	57	В-I	270	1	В-I	0,27	0,1

ТК 1978

Каркас пространственный КП60

Серия ПК-01-123-78
Вып. 3 ч.1
Лист 61

Альбом
Инв. №
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.



Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП61	Кр33	2	96,4	135
	поз. 57	48	4,8	62
	поз. 73	2	46,2	136
	Масса изделия		147,4	


Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	57	ВЭI	270	1	ВЭI	0,27	0,1

ТК 1978	Каркас пространственный КП61	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3.41	Лист 62

К узлу 5

(сп. армирование ферм)






Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП62	Кр34	2	5,6	137
	поз. 77	26	0,5	63
	Масса изделия		6,1	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Масса изделия	№ поз	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	77	5Вр-I	120	1	5Вр-I	0,12	0,02

ТК 1978	Каркас пространственный КП62	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3-1	Лист 63




Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП63	Кр35	2	8,4	138
	поз. 77	26	0,5	64
	Масса изделия		8,9	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Масса изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	77	5Вр-I	120	1	5Вр-I	0,12	0,02

ТК 1978	Каркас пространственный КП63	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 ч.1	Лист 64




Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП64	Кр35	2	8,4	138
	поз. 77	26	0,5	65
	Масса изделия		8,9	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Масса изделия	№ поз.	⌀ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					⌀ или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	77	5Вр-I	120	1	5Вр-I	0,12	0,02

ТК 1978	Каркас пространственный КП с-4	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3	Лист 65




Марка простр каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП65	Кр36	2	12,1	139
	поз. 77	26	0,5	66
	Масса изделия		12,6	


Спецификация и расход стали на одно изделие

Масса изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	77	5Вр I	120	1	5Вр I	0,12	0,02

ТК 1978	Каркас пространственный КП65	Серия ПК-01-129.78 Вып. 3 ч.1	Лист 66

К узлу 5






Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП66	Кр36	2	12,1	139
	поз. 77	26	0,5	67
	Масса изделия		12,6	


Спецификация и расход стали на одно изделие

Масса изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	77	5Вр-I	120	1	5Вр-I	0,12	0,02

ТК 1978	Каркас пространственный КП66	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3.4.1 Лист 67

К узлу 5






Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП67	Кр37	2	16,6	140
	поз. 77	26	0,5	68
	Масса изделия		17,1	*


Спецификация и расход стали на одно изделие

Масса изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	77	5Вр-I	120	1	5Вр-I	0,12	0,02

ТК 1978	Каркас пространственный КП67	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 ч.1 Лист 68

К узлу 5






Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП6В	Кр3В	2	12,6	141
	поз. 77	26	0,5	69
	Масса изделия		13,1	


Спецификация и расход стали на одно изделие

Масса изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отвергнутые стержни	77	5Вр-I	120	1	5Вр-I	0,12	0,02

ТК 1978	Каркас пространственный КП6В	Серия ПК-01-129/86 Вып. 3 ч.1	Лист 69

К узлу 5






Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП69	Кр39	2	12,3	142
	поз 77	26	0,5	70
	Масса изделия		12,8	


Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	∅ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					∅ или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	77	5Вр I	120	1	5Вр I	0,12	0,02

ТК 1978	Каркас пространственный КП69	Серия ПК-01-129/78 Вып 3	Лист 41	Лист 70

Узлы 5






Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП70	Кр40	2	16,8	143
	поз 77	26	0,5	71
	Масса изделия		17,3	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф и сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф и сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	77	5Вр-I	120	1	5Вр-I	0,12	0,02

ТК	Каркас пространственный КП70	Серия ПК-01-129/78
1978		Вып 3 Лист 71




Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП71	Кр41	2	17,0	144
	поз. 77	26	0,5	72
	Масса изделия		17,5	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	77	5Вр-I	120	1	5Вр-I	0,12	0,02

Типовой проект

ТК 1978	Каркас пространственный КП71	Серия ПК-01-129/78 Вып 3 ч.1 Лист 72




Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП72	Кр42	2	21,8	145
	поз. 77	18	0,4	73
	Масса изделия		22,2	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	77	5Вр1	120	1	5Вр1	0,12	0,02

ТК 1978	Каркас пространственный КП 72	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 ч1 Лист 73




Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП73	Кр43	2	27,2	146
	поз. 77	18	0,4	74
	Масса изделия		27,6	


Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	77	5Вр I	120	1	5Вр I	0,12	0,02

ТК 1978	Каркас пространственный КП73	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 ч.1	Лист 74

К узлу 5







Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП74	Кр44	2	33,6	147
	поз. 77	18	0,4	75
	Масса изделия		34,0	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	77	5Вр1	120	1	5Вр1	0,12	0,02

ТК	Каркас пространственный КП74	Серия ПГ-01-129/78
1978		Вып. 3 ч.1 / Лист 75






Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП75	Кр45	2	4,0	148
	поз. 77	24	0,5	76
	Масса изделия		4,5	


Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	Ø или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					Ø или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	77	5Вр I	120	1	5Вр I	0,12	0,02

ТК 1978	Каркас пространственный КП75	Серия ПК-01-129/78 Вып 3.41 Лист 76

К узлу 5





Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП76	Кр 45	2	4,0	148
	поз. 77	24	0,5	76
	Масса изделия		4,5	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт.	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	77	5Вр I	120	1	5Вр I	0,12	0,02

ТК 1978


Каркас пространственный КП76

Серия ПК-01-129/78

Вып. 3 Лист

17421-02 91

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата




Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП77	Кр46	2	4,2	149
	поз. 77	24	0,5	78
	Масса изделия		4,7	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	77	5Вр-I	120	1	5Вр-I	0,12	0,02

ТК 1978	Каркас пространственный КП77	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3.4.1	Лист 78





Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП78	Кр46	2	4,2	149
	поз. 77	24	0,5	79
	Масса изделия		4,7	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	∅ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					∅ или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	77	5Вр1	120	1	5Вр1	0,12	0,02

ТК 1978	Каркас пространственный КП78	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3.41	Лист 79






Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП79	Кр47	2	6,0	150
	поз. 77	18	0,4	80
	Масса изделия		6,4	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	∅ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					∅ или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	77	5Вр I	120	1	5Вр I	0,12	0,02

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

ТК 1978	Каркас пространственный КП79	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 ч.1 Лист 80




Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП80	Кр47	2	6,0	150
	поз. 77	18	0,4	81
	Масса изделия		6,4	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	77	5Вр-I	120	1	5Вр-I	0,12	0,02

ТК 1978	Каркас пространственный К1 80	Серия ПК-01-129/76	
		Вып. 3 4.1	Лист 81




Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КПВ1	Кр4В	2	6,2	151
	поз. 77	18	0,4	82
	Масса изделия		6,6	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	77	5Вр1	12.0	1	5Вр1	0,12	0,02

ТК 1978	Каркас пространственный КПВ1	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3	Лист 82




Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КПВ2	Кр4В	2	6,2	151
	поз. 77	18	0,4	83
	Масса изделия		6,6	


Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	77	5ВрI	120	1	5ВрI	0,12	0,02

ТК	Каркас пространственный КПВ2	Серия ПК-01-129/88	
1978		Вып. 3 ч.1	Лист 83

Киевский Промстройпроект






Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП83	Кр49	2	8,5	152
	поз. 77	18	0,4	84
	Масса изделия		8,9	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	77	5Вр$\bar{I}$	120	1	5Вр$\bar{I}$	0,12	0,02

ТК 1978	Каркас пространственный КП83	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 ч 1	Лист 84

Узел 5



Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КПВ4	Кр50	2	4,4	153
	поз. 77	24	0,5	85
	Масса изделия		4,9	

Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	77	5Вр I	120	1	5Вр I	0,12	0,02

ТК 1978

Каркас пространственный КПВ4

Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 4.1 Лист 85

Узлы 5



Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП85	Кр51	2	6,4	154
	поз. 77	18	0,4	86
	Масса изделия		6,8	

Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	77	5Вр I	120	1	5Вр I	0,12	0,02

ТК 1978

Каркас пространственный КП85

Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 ч.1 Лист 86

Узлы 5




Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП86	Кр52	2	9,2	155
	поз. 77	18	0,4	87
	Масса изделия		9,6	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	77	5ВрI	120	1	5ВрI	18,12	0,02

ТК 1978	Каркас пространственный КП86	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 ч.I	Лист 87

Узлы 5



Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП87	Кр 53	2	12,4	156
	поз. 77	18	0,4	88
	Масса изделия		12,8	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	77	5Вр I	120	1	5Вр I	0,12	0,02


ТК 1978

Каркас пространственный КП87

Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 Лист 88

Проектстальконструкция

Узел 5




Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП88	Кр54	2	16,0	157
	поз. 77	18	0,4	89
	Масса изделия		16,4	


Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	77	5Вр1	120	1	5Вр1	0,12	0,02

ТК 1978	Каркас пространственный КП88	Серия ТК-01-129/78 Вып. 5.41	Лист 89

К узлу 5






Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП89	Кр 55	2	6,8	158
	поз. 77	42	0,8	90
	Масса изделия		7,6	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	Диаметр сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					Ø и/и сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	77	5Вр I	120	1	5Вр I	0,12	0,02

ТК 1978	Каркас пространственный КП89	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3	Лист 90

Узлы 5




Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП90	Кр 55	2	6,8	158
	поз. 77	42	0,8	91
	Масса изделия		7,6	


Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	Ø или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					Ø или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	77	5Вр I	120	1	5Вр I	0,12	0,02

ТК 1978	Каркас пространственный КП90	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 ч.1 Лист 91

К узлу 5






Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП91	Кр56	2	10,2	159
	поз. 77	32	0,6	92
	Масса изделия		10,8	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	77	5Вр I	120	1	5Вр I	0,12	0,02

ТК 1978	Каркас пространственный КП91	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3.4.1	Лист 92

Узлы 5




Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП92	Кр56	2	10,2	159
	поз. 77	32	0,6	93
	Масса изделия		10,8	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	77	5Вр I	120	1	5Вр I	0,12	0,02

ТК 1976	Каркас пространственный КП92	Серия ПК-01-129/88 Вып. 3ч.1 Лист 93




Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП93	Кр57	2	14,2	160
	поз. 77	32	0,6	94
	Масса изделия		14,8	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	Ø или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					Ø или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	77	5Вр-I	120	1	5Вр-I	0,12	0,02

ТК 1978	Каркас пространственный КП93	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 ч.1 Лист 94

К узлу 5





Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП.94	Кр.58	2	19,4	161
	поз. 77	32	0,6	95
	Масса изделия		20,0	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	77	5ВрI	120	1	5ВрI	0,12	0,02

ТК 1978	Каркас пространственный КП94	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3-41 Лист 95





Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП95	Кр.59	2	10,4	152
	поз. 77	32	0,6	96
	Масса изделия		11,0	


Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	77	5Вр I	120	1	5Вр I	0,12	0,02

ТК	Каркас пространственный КП95	Серия ПК-01-129/78	
1978		Вып. 3 ч.1	Лист 96

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Узел 5




Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП96	Кр60	2	14,4	163
	поз. 77	32	0,6	97
	Масса изделия		15,0	


Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	Ø или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					Ø или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	77	5Вр I	120	1	5Вр I	0,12	0,02

ТК 1978	Каркас пространственный КП96	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3	Лист 41 97

Узел 5






Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП97	Кр 61	2	19,6	164
	поз. 77	32	0,6	98
	Масса изделия		20,2	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	Ø или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					Ø или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	77	5Вр I	120	1	5Вр I	0,12	0,02

ТК 1978	Каркас пространственный КП97	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 ч.1	Лист 98

Узел 5




Марка плоского каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП98	Кр62	2	25,2	165
	поз. 77	22	0,4	99
	Масса изделия		25,6	


Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	Ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					Ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	77	5Вр1	120	1	5Вр1	0,12	0,02

ТК 1578	Каркас пространственный КП98	Серия ПК-01-120/86 Вып. 1	Лист 55

Узел 5





Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП99	Кр 63	2	31,8	166
	поз. 77	22	0,4	100
	Масса изделия		32,2	


Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	общая длина м	масса кг
Отдельные стержни	77	5Вр I	120	1	5Вр I	0,12	0,02

ТК 1978

Каркас пространственный КП99

Серия ПК-01-129/76
Вып. 2.1
Лист 100



Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП100	Кр64	2	39,0	167
	поз. 77	22	0,4	101
	Масса изделия		39,4	

Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	Ø или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					Ø или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	77	5Вр1	120	1	5Вр1	0,12	0,02

ТК 1978

Каркас пространственный КП100

Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 ч.1 Лист 104

Типовой проект Альбом VII Рук. бр.




Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП101	Кр 65	2	47,4	168
	поз. 85	22	0,4	102
	Масса изделия		47,8	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	Ø или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					Ø или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	85	6АI	120	1	6АI	0,12	0,02

ТК	Каркас пространственный КП101	Серия ПК-01-129/78	
1978.		Вып. 3 ч.1	Лист 102




Марка простр. каркаса	Марка изделия	К-во шт	Масса кг	№ листа
КП102	Кр66	2	60,6	169
	поз. 85	22	0,4	103
	Масса изделия		61,0	

Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	85	6АI	120	1	6АI	0,12	0,02

ТК 1976	Каркас пространственный КП102	Серия ПК-01-129/85 Вып. 3 ч.1	Лист 103




Поз 24



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр1$^{I}_{н}$	24	В$_{Р}^{III}$	5530	2	В$_{Р}^{III}$	11,1	4,4
	25	5Вр^{I}	150	29	5Вр^{I}	4,4	0,7
					Масса изделия		5,1

ТК 1578	Каркас плоский Кр1^{I}, Кр1^{I} (обратно чертеж)	Серия ПК-01-129/85	
		Вып. 3 ч 1	Лист 10



Поз. 28



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
$Кр2^{т}_{н}$	28	10 AIII	5530	2	10 AIII	11,1	6,8
	25	5 Bp-I	150	29	5 Bp-I	4,4	0,7
					Масса изделия		7,5


ТК 1978

Каркас плоский $Кр2^{т}$, $Кр2_{н}$ (обратно чертежу)


Серия ПК-01-129/88

Вып. 3 ч.1

Лист 105



Поз. 29




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
КрЗ$^{Т}_{Н}$	29	12 AIII	5530	2	12 AIII	11,1	9,9
	25	5 BpI	150	29	5 BpI	4,4	0,7
					Масса изделия		10,6

ТК 1978	Каркас плоский КрЗ^{Т}, КрЗ$_{Н}$ (обратно чертежу)	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 3-1	Лист 105

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №



Поз. 30



Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина	Масса кг
$Кр4^{т}_{н}$	30	14 А-III	5530	2	14 А-III	11,1	13,4
	31	5 Вр-I	140	29	5 Вр-I	4,1	0,6
					Масса изделия		14,0

ТК 1978	Каркас плоский $Кр4^{т}$, $Кр4_{н}$ (обратно чертежу)	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 ч.1	Лист 107


Киевский Промстройпроект

Рулбо

Изгиб



Поз. 32




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: ф или сечение	Выборка стали: общая длина м	Выборка стали: масса кг
КрБ$^{т}_{н}$	32	16АIII	5530	2	16АIII	11,1	17,5
	31	5ВрI	140	22	5ВрI	3,1	0,5
					Масса изделия		18,0

ТК 1978	Каркас плоский КрБ^{т}, КрБ$_{н}$ (обратно чертежу)	Серия ТК-01-128/78	
		Вып. 3 и 1	Лист 108

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Проектировщик




Поз. 33



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	общая длина м	масса кг
КрБ$^{I}_{н}$	33	18 AI	5530	2	18 AI	11,1	22,2
	31	5 BpI	140	22	5 BpI	3,1	0,5
					Масса изделия		22,7

ТК 1978	Каркас плоский КрБ^{I}, КрБ$^{I}_{н}$ (обратно чертежу)	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3.4.1 Лист 109




Поз. 34



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: ф или сечение	Выборка стали: Общая длина	Выборка стали: Масса кг
Кр 7т н	34	22 AIII	5530	2	22 AIII	11.1	33,1
	35	6 AI	140	22	6 AI	3,1	0,7
					Масса изделия		33,8

ТК 1978	Каркас плоский Кр 7т, Кр 7т н (обратно чертежу)	Серия ТК-07-179-78 Вып. 3 4.1	Лист 140




Поз. 38



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	⌀ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					⌀ или сечение	Общая длина м	Масса кг
КрВ$^{т}_{н}$	38	25 AIII	5630	2	25 AIII	11,1	42,7
	39	8 AI	140	22	8 AI	3,1	1,2
					Масса изделия		43,9

ТК 1978	Каркас плоский КрВ^{т}, КрВ$_{н}$ (обратно чертеж)	Серия ПК-01-129/79	
		Вып. 3 ч.1	Лист 111



Поз. 42




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	∅ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					∅ или сечение	Общая длина м	Масса кг
КР9т 4	42	28 AIII	5530	2	28 AIII	11,1	53,6
	39	8 AI	140	22	8 AI	3,1	1,2
					Масса изделия		54,8

Повторно применен

ТК 1978	Каркас плоский КР9т, КР9т (обратно чертежу)	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 3 4.1	Лист 112




Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	Ø или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					Ø или сечение	Общая длина м	Масса кг
$Кр10^{т}_{н}$	43	32 AIII	5530	2	32 AIII	11,1	70,0
	39	8 AI	140	22	8 AI	3,1	1,2
					Масса изделия		71,2

ТК 1978	Каркас плоский $Кр10^{т}$, $Кр10_{н}$ (обратно чертежу)	Серия ПК-01-129/76	
		Вып. 3.1	Лист 113

Госстройпроект РСФСР Чувашак. обл.



Поз. 44




Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	ф и сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина	Масса кг
Кр11Т н	44	10 AIII	5630	2	10 AIII	11,3	7,0
	27	5 Bpi	220	30	5 Bpi	6,6	1,0
					Масса изделия		8,0

ТК 1978	Каркас плоский Кр 11Т, Кр 11Н (обратно чертежу)	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 ч.1 Лист 144

Альбом ПК-01-129/78 Конструкции железобетонные




Поз. 47



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр12т н	47	12 AIII	5630	2	12 AIII	11,3	10,0
	27	5 BpI	220	30	5 BpI	6,6	1,0
					Масса изделия		11,0

ТК 1978	Каркас плоский Кр12т, Кр12м (обратно чертежу)	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 ч.1 Лист 115




Поз. 48



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр13Т н	48	14AIII	5630	2	14AIII	11,3	13,7
	49	5BpI	210	30	5BpI	6,3	0,9
					Масса изделия		14,6

ТК 1978	Каркас плоский Кр13Т, Кр13Н (обратно чертежу)	Серия ПК-01-129/88 Вып. 3 ч.1 Лист 116



Поз. 50




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	ϕ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ϕ или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр14$^{Т}_{Н}$	50	16-AIII	5630	2	16-AIII	11,3	17,8
	49	5Вр^{I}	210	22	5Вр^{I}	4,6	0,7
					Масса изделия		18,5

ТК 1978	Каркас плоский Кр14^{Т}, Кр14$^{Т}_{Н}$ (обратно чертежу)	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 3 4.1	Лист 117

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата | Рук. бр. | Гл. инж. | Гл. архит. | Гл. конструктор




Поз. 51



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	∅ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					∅ или сечение	Общая длина	Масса кг
Кр15Т Н	51	18 AIII	5630	2	18 AIII	11,3	22,6
	49	5 Вр I	210	22	5 Вр I	4,6	0,7
					Масса изделия		23,3

ТК 1978	Каркас плоский Кр15Т, Кр15Т Н (обратно чертежу)	Серия ПК-01-129/83	
		Вып. 3 ч.1	Лист 118



Поз. 52




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр16$^{Т}_{Н}$	52	22 AIII	5630	2	22 AIII	11,3	33,7
	53	6 AI	210	22	6 AI	4,6	1,0
					Масса изделия		34,7

ТК 1978	Каркас плоский Кр16^{Т}, Кр16^{Н} (обратно чертежу)	Серия ПК-01-120/78 Вып. 3 ч.1 Лист 119

Изготовлено в Ижевске Курт Рук. бр



Поз. 55




Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	ϕ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ϕ или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр17$^{Т}_{Н}$	55	25 AIII	5630	2	25 AIII	11,3	43,5
	56	8 AI	210	22	8 AI	4,6	1,7
					Масса изделия		45,2

ТК	Каркас плоский Кр17^{Т}, Кр17^{Н} (обратно чертежу)	Серия ПК-01-129/88	
1978		Вып. 3 ч.1	Лист 120

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата | Инв. № подл.




Поз 58




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр18	58	8 AIII	6000	2	8 AIII	12,0	4,7
	25	5 Bpi	150	30	5 Bpi	4,5	0,7
					Масса изделия		5,4

ТК 19-18	Каркас плоский Кр18	Серия ПК-01-123/78 Вып 3ки1 Лист 121



Поз 59




Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр19	59	10 AIII	6000	2	10 AIII	12,0	7,4
	25	5 Bpī	150	30	5 Bpī	4,5	0,7
					Масса изделия		8,1

ТК 1978	Каркас плоский Кр19	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 ч.1 Лист 122

Индивидуальный проект. Рижский Гипрокомунпроект



Поз 50




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр20	60	12 AIII	6000	2	12 AIII	12,0	10,7
	25	5 BpI	150	30	5 BpI	4,5	0,7
					Масса изделия		11,4


ТК 1978

Каркас плоский Кр20

Серия ПК-01-129/78
Вып 3.4.1
Лист 123



Поз. 61



Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	К-во шт	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр21	61	14 AIII	6000	2	14 AIII	12,0	14,5
	31	5 Bpi	140	30	5 Bpi	4,2	0,6
					Масса изделия		15,1

ТК 1978


Каркас плоский Кр21

Серия ПК-01-129/86 Вып 3 ч.1 Лист 124

Типовые проектные конструкции
Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
Рук. бр. | Инженер | Техн. контр.




Поз 62




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр22	62	16 А-II	6000	2	16 мм	12,0	18,9
	31	5 Вр-I	140	22	5 Вр-I	3,1	0,5
					Масса изделия		19,4

ТК 1978	Каркас плоский Кр22	Серия ПК-01-123.78 Вып 3 ч 1	Лист 125




Поз. 63




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	Ø и сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					Ø и сеч.	Общая длина м	Масса кг
Кр23	63	18 A III	6000	2	18 A III	12,0	24,0
	31	5 Bp I	140	22	5 Bp I	3,1	0,5
					Масса изделия		24,5

ТК 1978	Каркас плоский Кр23	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 ч.1 Лист 126



Поз. 64



Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр24	64	20 AIII	6000	2	20 AIII	12,0	29,6
	31	5 Bpī	140	22	5 Bpī	3,1	0,5
					Масса изделия		30,1

ТК 1978


Каркас плоский Кр24

Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 ч.1 Лист 127

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №




Поз. 65




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	Профиль сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					Профиль или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр25	65	22 AIII	6000	2	22 AIII	12,0	35,8
	35	6 AI	140	22	6 AI	3,1	0,7
					Масса изделия		36,5

ТК 1978	Каркас плоский Кр25	Серия ПК-01-129/76 Вып. 3	Лист 128




Поз. 66




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр26	66	25 AIII	6000	2	25 AIII	12,0	46,2
	39	6 AI	140	22	6 AI	3,1	1,2
					Масса изделия		47,4

ТК 1978	Каркас плоский Кр26	Серия ПК-01-129.'78 Вып. 3ч.1 Лист 129



Поз 67




Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр27	67	28 AIII	6000	2	28 AIII	12,0	58,0
	39	8 AI	140	22	8 AI	3,1	1,2
					Масса изделия		59,2

ТК 1978	Каркас плоский Кр27	Серия ТК-01-129/78 Вып. 3 ч.1 Лист 130

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл. | Проектстройпроект




Поз. 68




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр28	68	10 AIII	6000	2	10 AIII	12,0	7,4
	27	5 Bp I	220	30	5 Bp I	6,6	1,0
					Масса изделия		8,4

ТК	Каркас плоский Кр28	Серия 1.К-31-129/78	
1978		Вып. 3 ч.1	Лист 131




Поз. 69




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	общая длина м	масса кг
Кр29	69	14 AIII	6000	2	14 AIII	12,0	14,5
	49	5 BpI	210	30	5 BpI	6,3	1,0
					Масса изделия		15,5

ТК 1978	Каркас плоский Кр29	Серия ПК-04-129/78 Вып. 3 ч.1 Лист 132



Поз. 70




Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	Ø или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					Ø или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр30	70	18АIII	6000	2	18АIII	12,0	24,0
	49	5ВрI	210	24	5ВрI	50,4	0,8
					Масса изделия		24,8

ТК 1978	Каркас плоский Кр30	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 ч.1 Лист 133

Типовой проект




Поз. 71




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр31	71	20 AIII	6000	2	20 AIII	12,0	29,6
	49	5 Bpi	210	24	5 Bpi	5,04	0,8
					Масса изделия		30,4

ТК 1978	Каркас плоский Кр31	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 3 ч.1	Лист 134




Поз. 72




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр32	72	22 AIII	6000	2	22 AIII	12,0	35,8
	53	6 AI	210	24	6 AI	5,04	1,1
					Масса изделия		36,9

ТК 1975	Каркас плоский Кр32	Серия ПК-01-129/48 Вып. 3 ч.1 Лист 135




Поз. 73




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина	Масса кг
Кр33	73	25 AIII	6000	2	25 AIII	12,0	46,2
	56	8 AI	210	24	8 AI	5,04	2,0
					Масса изделия		48,2

ТК 1978	Каркас плоский Кр33	Серия ПК-01-123/78 Вып. 34.1	Лист 135



Деталь приварки поз.76 к поз.74




Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт.	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр34	74	В-III	3210	2	В-III	6,4	2,5
	75	5Вр-I	90	15	10-II	0,16	0,1
	76	10-II	160	1	5Вр-I	1,4	0,2
					Масса изделия		2,8

ТК 1978	Каркас плоский Кр34	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 3 ч.1	Лист 137

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата



Деталь приварки поз.76 к поз.78




Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт.	Выборка стали: ф или сечение	Выборка стали: Общая длина м	Выборка стали: Масса кг
Кр35	78	10 AIII	3210	2	10 AIII	6,4	3,9
	75	5 Bpi	90	15	10 AI	0,16	0,1
	76	10 AI	160	1	5 Bpi	1,4	0,2
					Масса изделия		4,2

ТК	Каркас плоский Кр35	Серия ПК-01-129/78
1978		Вып. 3 ч.1 Лист 138

Типовой проект



Деталь приварки поз.76 к поз.79





Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	∅ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: ∅ или сечение	Выборка стали: Общая длина м	Выборка стали: Масса кг
Кр36	79	12 AIII	3210	2	12 AIII	6,4	5,7
	75	5 Bpi	90	13	10 AI	0,16	0,1
	76	10 AI	160	1	6 AI	0,16	0,04
	80	6 AII	90	2	5 Bpi	1,2	0,2
					Масса изделия		6,04


ТК 1978	Каркас плоский Кр36	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 ч.1 Лист 139

Типстройпроект Рук.бр. Альбом Инв.№






Деталь приварки поз.В2 к поз.В1



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт.	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр37	В1	14 AIII	3200	2	14 AIII	6,4	7,7
	75	5 BpI	90	13	16 AI	0,17	0,3
	В2	16 AI	170	1	8 AI	0,18	0,1
	В3	8 AI	90	2	5 BpI	1,2	0,2
					Масса изделия		8,3


ТК 1978	Каркас плоский Кр37	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 ч.1 Лист 140




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	⌀ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: ⌀ или сечение	Выборка стали: Общая длина м	Выборка стали: Масса кг
КрЗВ	84	12 AIII	3320	2	12 AIII	6,6	5,9
	77	5 Bpī	120	17	6 AI	0,5	0,1
	85	6 AI	120	4	5 Bpī	2,0	0,3
					Масса изделия		6,3

ТК 1978	Каркас плоский КрЗВ	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 ч.1	Лист 141



Деталь приварки поз.87 к поз.86




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр39	86	12 AIII	3240	2	12 AIII	36,5	5,8
	77	5 Bpl	120	13	10 AII	0,2	0,1
	87	10 AII	190	1	8 AI	0,2	0,04
	85	6 AI	120	2	5 Bpl	1,6	0,2
					Масса изделия		6,14

ТК 1978

Каркас плоский Кр39

Серия ПГ-01-129/83 Вып. 3 ч.1 Лист 142




Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: ф или сечение	Выборка стали: Общая длина м	Выборка стали: Масса кг
Кр 40	~~В8~~	~~14 AIII~~	3920	2	14 AIII	6,6	8,0
	~~Г7~~	~~5 Bpi~~	120	13	8 AI	0,5	0,2
	~~В9~~	~~8 AI~~	120	4	5 Bpi	1,6	0,2
		1св-			Масса изделия		8,4

ТК 1978	Каркас плоский Кр40	Серия ПК-01-120/80 Вып. 3 4.1	Лист 143

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата | Инв. № подл.




Деталь приварки поз. 91 к поз. 90




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	∅ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					∅ или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр41	90	14 А III	3230	2	14 А III	6,5	7,9
	77	5 Вр I	120	13	16 А I	0,2	0,3
	91	16 А I	200	1	8 А I	0,2	0,1
	89	8 А I	120	2	5 В о I	1,6	0,2
					Масса изделия		8,5

ТК 1978	Каркас плоский Кр41	Серия ПГ-01-129/78 Вып. 3 ч.1 Лист 144



Деталь приварки поз. 91 к поз. 92




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	∅ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: ∅ или сечение	Выборка стали: Общая длина м	Выборка стали: Масса кг
Кр42	92	16 AIII	3230	2	16 AIII	6,5	10,3
	77	5 BpI	120	9	16 AI	0,2	0,3
	91	16 AI	200	1	8 AI	0,2	0,1
	89	8 AI	120	2	5 BpI	1,1	0,2
					Масса изделия		10,9


ТК 1978

Каркас плоский Кр42

Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 ч.1 Лист 145




Деталь приварки поз.91 к поз.93




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт.	Выборка стали: ф или сечение	Выборка стали: Общая длина м	Выборка стали: Масса кг
Кр43	93	18АIII	3230	2	18АIII	6,5	13,0
	77	5ВрI	120	9	16АI	0,2	0,3
	91	16АI	200	1	10АI	0,2	0,1
	94	10АI	120	2	5ВрI	1,1	0,2
					Масса изделия		13,6

ТК 1978	Каркас плоский Кр43	Серия ПК-01-129/83 Вып. 3.4.1	Лист 146



Деталь приварки поз.96 к поз.95




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	∅ или сечение	Длина мм	К-во шт.	Выборка стали: Ед. сечение	Выборка стали: Общая длина м	Выборка стали: Масса кг
Кр44	95	20 AIII	3230	2	20 AIII	6,5	16,0
	77	5 BpI	120	9	20 AI	0,2	0,5
	96	20 AI	200	1	10 AI	0,2	0,1
	94	10 AI	120	2	5 BpI	1,1	0,2
					Масса изделия		16,8


ТК

Каркас плоский Кр44

Серия ПК-01-129/78 Вып. 3.4.1 Лист 147




Поз. 97




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	∅ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					∅ или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр45	97	В-III	2320	2	В-III	4,6	1,8
	75	5Вр-I	90	16	5Вр-I	1,4	0,2
					Масса изделия		2,0


ТК 1978	Каркас плоский Кр45	Серия ПК-01-129/10	
		Вып. 3 ч.1	Лист 148



Деталь приварки поз. 76 к поз. 98



Поз. 98




Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	∅ и сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: ∅ и сечение	Выборка стали: общая длина м	Выборка стали: масса кг
Кр46	98	8 AIII	2250	2	10 AI	0,2	0,1
	75	5 BpI	90	14	8 AIII	4,5	1,8
	76	10 AI	1	160	5 BpI	1,3	0,2
					Масса изделия		2,1

ТК 1978	Каркас плоский Кр46	Серия ПК-01-123/76 Вып. 3 ч.1	Лист 14.9

Госстройпроект Рук.гр. Жуков Инв.№




Поз. 99




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф и сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: ф или сечение	Общая длина кг	Масса кг
КР47	99	10 AIII	2320	2	10 AIII	4,6	2,8
	75	5 BpI	90	13	5 BpI	1,2	0,2
					Масса изделия		3,0


ТК 1978	Каркас плоский КР47	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 ч.1 Лист 150



Деталь привярки поз.76 к поз.100



Поз.100




Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр48	100	10 AIII	2250	2	10 AIII	4,5	2,8
	75	5 Bpi	90	11	10 AI	0,2	0,1
	76	10 AI	160	1	5 Bpi	1,0	0,2
					Масса изделия		3,1

Альбом 170 лист Дружаг 1945 до. Автотехпроект


ТК 1978	Каркас плоский Кр48	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3.4.1 Лист 151



Деталь приварки поз. 76 к поз. 101




Поз. 101




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: ф или сечение	Выборка стали: общая длина м	Выборка стали: масса кг
Кр49	101	12АIII	2250	2	12АIII	4,5	4,0
	75	5Вр I	90	9	10АI	0,2	0,1
	76	10АI	160	1	6АI	0,2	0,04
	80	6АI	90	2	5Вр I	0,8	0,1
					Масса изделия		4,24

ТК 1978	Каркас плоский Кр49	Серия ПК-01-129 Вып. 3 ч.1	Лист 152



Поз. 102



Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	Ø или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					Ø или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр 50	102	В-III	2410	2	В-III	4,8	1,9
	77	5Вр-I	120	16	5Вр-I	1,9	0,3
					Масса изделия		2,2

Производственный Руководитель Дудков

ТК 1978

Каркас плоский Кр 50

Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 ч.I Лист 153



Поз. 103




Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	Ø или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					Ø или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр51	103	10 AIII	2410	2	10 AIII	4,8	3,0
	77	5 BpI	120	13	5 BpI	1,6	0,2
					Масса изделия		3,2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТК 1978	Каркас плоский Кр51	Серия ПК-01-129/КЖ	
		Вып. 3 ч.1	Лист 154



Поз. 104




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр52	104	12AIII	2410	2	12AIII	4,8	4,3
	77	5BpI	120	9	6AI	0,5	0,1
	85	6AI	120	4	5BpI	1,1	0,2
					Масса изделия		4,6

ТК 1978	Каркас плоский Кр52	Серия ПК-01-129/нв	
		Вып. 3 ч.1	Лист 155

Киевский Промстройпроект
Разраб.
Пров.
Н.контр.
ГИП




Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	Ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					Ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр 53	105	14 AIII	2410	2	14 AIII	4,8	5,8
	77	5 BpI	120	9	8 AI	0,5	0,2
	89	8 AI	120	4	5 BpI	1,1	0,2
					Масса изделия		6,2

ТК 1978	Каркас плоский Кр 53	Серия ПК-01-128/88 Вып. 3 ч. 1 Лист 156
	17421-02	170

Альбом Протестировал
Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №



Поз. 106





Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	Физическое	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					Физическое	Общая длина м	Масса кг
Кр54	106	16 AIII	2410	2	16 AIII	4,8	7,6
	77	5 Bpi	120	9	8 AI	0,5	0,2
	89	8 AI	120	4	5 Bpi	1,1	0,2
					Масса изделия		8,0

ТК 1978	Каркас плоский Кр54	Серия ПК-01-129/88 Вып. 3 Лист 4.1 157

Проектирование ж/б конструкций





Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	Ø или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					Ø или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр55	107	8 AIII	3870	2	8 AIII	7,7	3,0
	75	5 Bpi	90	25	5 Bpi	2,3	0,4
					Масса изделия		3,4


ТК 1976

Каркас плоский Кр55

Серия ПК-01-102'76

Вып. 3 ч.1


Лист 158




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	∅ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					∅ или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр56	108	10 AIII	3870	2	10 AIII	7,7	4,8
	75	5 Bpi	90	20	5 Bpi	1,8	0,3
					Масса изделия		5,1

ТК 1978	Каркас плоский Кр56	Серия ПК-01-129/ТВ	
		Вып. 3 ч.1	Лист 159







Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр57	109	12AIII	3870	2	12AIII	7,7	6,8
	75	5BpI	90	16	6AI	0,4	0,1
	80	6AI	90	4	5BpI	1,4	0,2
					Масса изделия		7,1

ТК 1978	Каркас плоский Кр57	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 ч.1 Лист 160







Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
КР5В	110	14 AIII	3870	2	14 AIII	7,7	9,3
	75	5 Bpi	90	16	8 AI	0,4	0,2
	83	8 AI	90	4	5 Bpi	1,4	0,2
					Масса изделия		9,7

ТК 1978	Каркас плоский КР5В	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 ч.1 Лист 164





Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	∅ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: ∅ или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр59	111	10 AIII	3850	2	10 AIII	7,7	4,8
	77	5 BpI	120	20	5 BpI	2,4	0,4
					Масса изделия		5,2


ТК 1978

Каркас плоский Кр59

Серия ПК-01-129/79 Вып. 3 ч.1 Лист 162

Альбом 5 Сборн. Ведомость Рис. Спецификации Пояснительная записка






Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр60	112	12AIII	3850	2	12AIII	7,7	6,8
	77	5BpI	120	16	6AI	0,5	0,1
	85	6AI	120	4	5BpI	1,9	0,3
					Масса изделия		7,2


ТК 1978	Каркас плоский Кр60	Серия ПК-01-129/75 Вып 3 ч.1 Лист 153




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр61	113	14 AIII	3850	2	14 AIII	7,7	9,3
	77	5 Bpi	120	16	8 AI	0,5	0,2
	89	8 AI	120	4	5 Bpi	1,9	0,3
					Масса изделия		9,8

ТК 1978	Каркас плоский Кр61	Серия ПК-01-129/15	
		Вып. 3	Лист 164







Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр62	114	16 AIII	3850	2	16 AIII	7,7	12,2
	77	5 BpI	120	11	8 AI	0,5	0,2
	89	8 AI	120	4	5 BpI	1,3	0,2
					Масса изделия		12,6

ТК 1978	Каркас плоский Кр62	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 ч.1	Лист 155







Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: ф или сечение	Выборка стали: Общая длина м	Выборка стали: Масса кг
Кр63	115	18 AIII	3850	2	18 AIII	7,7	15,4
	77	5 Bpi	120	11	10 AI	0,5	0,3
	94	10 AI	120	4	5 Bpi	1,3	0,2
					Масса изделия		15,9

ТК 1978	Каркас плоский Кр63	Серия ПК-01-129/15 Вып. 3 ч.1 Лист 166







Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
КрБ4	116	20 AIII	3850	2	20 AIII	7,7	19,0
	77	5 Bp I	120	11	10 AI	0,5	0,3
	94	10 AI	120	4	5 Bp I	1,3	0,2
					Масса изделия		19,5

Каркасы пространственные

ТК 1978	Каркас плоский КрБ4	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 ч.1 Лист 167






Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр65	117	22АIII	3850	2	22АIII	7,7	23,0
	85	6АI	120	11	12АI	0,5	0,4
	118	12АI	120	4	6АI	1,3	0,3
					Масса изделия		23,7

ТК 1978

Каркас плоский Кр65

Серия ПК-01-129/78 Вып. 3.4.1 Лист 168







Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр66	119	25АIII	3850	2	25АIII	7,7	29,6
	85	6АI	120	11	12АI	0,5	0,4
	118	12АI	120	4	6АI	1,3	0,3
					Масса изделия		30,3

ТК 1978	Каркас плоский Кр66	Серия ПК-01-129/85 Вып. 3 ч.1	Лист 159






1.090.1-7 Альбом 3 Детали закладные Выпуск 1 Детали для сборных железобетонных конструкций промышленных зданий и сооружений


Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	Ø или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					Ø или сечение	Общая длина м	Масса кг
• Кр67т н	120	12 AIII	1400	2	12 AIII	2,8	2,5
	127	10 AIII	1360	1	10 AIII	2,2	1,4
	122	6 AII	1020	10	6 AII	10,4	2,3
	126	10 AIII	870	1	Масса изделия		6,2
Кр68т н	120	12 AIII	1400	2	12 AIII	2,8	2,5
	127	10 AIII	1360	1	10 AIII	2,2	1,4
	123	6 AII	1040	10	6 AII	10,4	4,1
	126	10 AIII	870	1	Масса изделия		8,0

ТК 1978	Каркас плоский Кр67т, Кр67н (обратно чертежу)	Серия 1.090.1-7 вып. 3 ч. 1 стр. 170
	Каркас плоский Кр68т, Кр68н (обратно чертежу)	




поз. 127




Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	N поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: ф или сечение	Выборка стали: Общая длина м	Выборка стали: Масса кг
Кр69$^{т}_{н}$	124	14 AIII	1420	2	14 AIII	2,8	3,4
	127	10 AIII	1360	1	10 AIII	2,2	1,4
	123	8 AIII	1040	10	8 AIII	10,4	4,1
	126	10 AIII	870	1	Масса изделия		8,9
Кр70$^{т}_{н}$	124	14 AIII	1420	2	14 AIII	2,8	3,4
	127	10 AIII	1360	1	10 AIII	12,6	7,8
	125	10 AIII	1040	10			
	126	10 AIII	870	1	Масса изделия		11,2

ТК	Каркас плоский Кр69^{т}, Кр69$_{н}$ (обратно чертежу)	Серия ПК-01-129/78	
1978	Каркас плоский Кр70^{т}, Кр70$_{н}$ (обратно чертежу)	Вып. 34.1	Лист 171






Поз. 127




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр 7 II/II	120	12 A III	1400	2	12 A III	2,8	2,5
	126	10 A III	870	1	10 A III	2,2	1,4
	127	10 A III	1350	1	6 A III	11,4	2,5
	128	6 A III	1140	10	Масса изделия		6,4

ТК 1976	Каркос плоский Кр 7 II, Кр 7 II/II (обратно чертеж)	Серия ПК-01-129/82	
		Вып. 3	Лист 172




Поз. 127




Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр 72т н	120	12 AIII	1400	2	12 AIII	28	2,5
	126	10 AIII	870	1	10 AIII	2,2	1,4
	127	10 AIII	1360	1	8 AIII	11,4	4,5
	129	8 AIII	1140	10	Масса изделия		8,4

ТК 1978	Каркас плоский Кр 72т, Кр 72н (обратный чертеж)	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 3 ч.1	Лист 173






Поз 127




Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	∅ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					∅ или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр 73$^{т}_{н}$	120	12 AIII	1400	2	12 AIII	2,8	2,5
	126	10 AIII	870	1	10 AIII	13,6	8,4
	127	10 AIII	1360	1			
	130	10 AIII	1140	10	Масса изделия		10,9

ТК 1978	Каркас плоский Кр 73^{т}, Кр 73$^{т}_{м}$ (обратно чертежу)	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 3 ч.1	Лист 144





Поз. 127




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	∅ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: ∅ или сечение	Выборка стали: Общая длина м	Выборка стали: Масса кг
Кр 7Н1Т	124	14 AIII	1420	2	14 AIII	2,8	3,4
	126	10 AIII	870	1	10 AIII	13,6	8,4
	127	10 AIII	1360	1			
	130	10 AIII	1140	10	Масса изделия		11,8

ТК 1978	Каркас плоский Кр 7Н1Т, Кр 7Н1 (обратноперевернутый)	Серия ТК-01-129/78 Вып. 3	Лист 175


Типовые конструкции промстроительных предприятий
Альбом I
Ж-ЖБК
Рук. 40




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	Ø или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					Ø или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр 75 т н	124	14 AIII	1420	2	14 AIII	2,8	3,4
	126	10 AIII	870	1	12 AIII	11,4	10,1
	127	10 AIII	1360	1	10 AIII	2,2	1,4
	131	12 AIII	1140	10	Масса изделия		14,9

ТК 1978	Каркас плоский Кр 75, Кр 75н (обратно чертежу)	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 ч1 Лист 175




Поз. 127




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр76	124	14 AIII	1420	1	14 AIII	2,8	3,4
	126	10 AIII	870	1	12 AIII	7,2	6,4
	127	10 AIII	1360	1	10 AIII	2,2	1,4
	132	12 AIII	720	10	Масса изделия		11,2

ТК 1978	Каркас плоский Кр76	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 ч.1 Лист 177




Поз. 127




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр 77.7 Т Н	124	14 AIII	1420	2	14 AIII	2,8	3,4
	127	10 AIII	1360	1	10 AIII	1,4	0,9
	133	6 AIII	1130	10	6 AIII	11,3	2,5
					Масса изделия		6,8

ТК 1978	Каркас плоский Кр 77.7 Т, Кр 77.7 Т (обратно чертежу)	Серия ПК-01-129/78	
		Вып. 3.4.1	Лист 178



Поз. 127



Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	∅ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: ∅ или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр78т Кр78н	134	16 AIII	1420	2	16 AIII	2,8	4,4
	127	10 AIII	1360	1	10 AIII	12,7	7,8
	135	10 AIII	1130	10			
					Масса изделия		12,2

ТК 1978


Каркас плоский Кр78т, Кр78н (обратно чертежу)

Серия ПК-01-129/78

Вып. 3 ч.1 | Лист 179




Поз. 127



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	∅ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					∅ или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр 79$^{Т}_{Н}$	124	14 AIII	1420	2	14 AIII	2,8	3,4
	127	10 AIII	1360	1	10 AIII	12,7	7,8
	135	10 AIII	1130	10			
					Масса изделия		11,2

ТК 1978	Каркас плоский Кр 79^{Т}, Кр 79^{Д} (обратно чертежный)	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 ч.1 Лист 180




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
КрВОТн	124	14АIII	1420	2	14АIII	2,8	3,4
	136	12АIII	1130	10	12АIII	11,3	10,0
	127	10АIII	1360	1	10АIII	1,4	0,9
					Масса изделия		14,3

ТК 1978	Каркас плоский КрВОТ, КрВОн (обратно чертежу)	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 ч.1 Лист 181

Альбом Гидрокс 5.х 85 Госстрой СССР




Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	∅ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					∅ или сечение	Общая длина м	Масса кг
КрВ1Г Н	134	16 AIII	1420	2	16 AIII	2,8	4,4
	136	12 AIII	1130	10	12 AIII	11,3	10,0
	127	10 AIII	1360	1	10 AIII	1,4	0,9
					Масса изделия		15,3

ТК	Каркас плоский КрВ1Г, КрВ1Г обратно чертежный	Серия ПК-01-129/78	
1978		Вып. 3ч.1	Лист 182

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Поз. 127




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	Диа сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					Ø и сечение	Общая длина м	Масса кг
КрВ2	124	14 AIII	1420	2	14 AIII	2,8	3,4
	137	6 AII	710	10	10 AIII	1,4	0,9
	127	10 AIII	1360	1	6 AII	7,1	1,6
					Масса изделия		5,9


ТК 1978

Каркас плоский Кр3.2

Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 ч.1 Лист 183




Поз. 127



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	Ø и сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					Ø и сечение	Общая длина м	Масса кг
КрВ3	124	14АIII	1420	2	14АIII	2,8	3,4
	138	10АIII	710	10	10АIII	8,5	5,2
	127	10АIII	1360	1			
					Масса изделия		8,6


ТК 1978	Каркас плоский КрВ3	Серия ПК-01-120/78 Вып. 3 ч.1 Лист 184




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	Эскиз сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					Ø и эскиз сечение	Общая длина м	Масса кг
Ков	124	14 AIII	1420	2	14 AIII	2,8	3,4
	139	12 AIII	710	10	12 AIII	7,1	6,3
	127	10 AIII	1360	1	10 AIII	1,4	0,9
					Масса изделия		10,6

ТК 1978	Каркас плоский Ков	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 ч.1 Лист 185




Поз 127




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	Ø и эскиз сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					Ø и эскиз сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр85	134	16 AIII	1420	2	16 AIII	2,8	4,4
	138	10 AIII	710	10	10 AIII	6,5	5,2
	127	10 AIII	1360	1			
					Масса изделия		9,6

ТК 1978	Каркас плоский Кр85	Серия ПК-01-120/78 Вып. 3 ч.1 Лист 186




Поз. 127




Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	Ø и сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					Ø и сеч.	Общая длина м	Масса кг
КрВ6	134	16 AIII	1420	2	16 AIII	2,8	4,4
	139	12 AIII	710	10	12 AIII	7,1	6,3
	127	10 AIII	1360	1	10 AIII	1,4	0,9
					Масса изделия		11,6

ТК 1978	Каркас плоский КрВ6	Серия ПК-01-129/76 Вып. 3.1 Лист 187





Поз 127



Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	∅ и сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					∅ или сечение	Общая длина м	Масса кг
КрВТ-Н	140	12 AIII	1420	2	12 AIII	2,8	5,6
	127	10 AIII	1350	1	10 AIII	13,7	8,5
	141	10 AIII	1230	10			
					Масса изделия		14,1

ТК 1978

Каркас плоский КрВТ, КрВТ$_{Н}$ (обратно чертежу)

Серия ТК-01-129.88


Зап. 3×1 Лист 183




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	∅ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					∅ или сечение	Общая длина м	Масса кг
КрВВ$^{т}_{н}$	124	14 AIII	1420	2	14 AIII	2,8	3,4
	142	12 AIII	1230	10	12 AIII	12,3	10,9
	127	10 AIII	1360	1	10 AIII	1,4	0,9
					Масса изделия		15,2


ТК 1978	Каркас плоский КрВВ$^{т}_{н}$, Кр$^{т}_{н}$ (обратно чертежу)	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 ч.1	Лист 189



Поз. 127




Поз. 143




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	∅ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					∅ или сечение	Общая длина м	Масса кг
КрВ9Т$_{Н}$	140	18 AIII	1420	2	18 AIII	2,8	5,6
	143	14 AIII	1230	10	14 AIII	12,3	14,9
	127	10 AIII	1360	1	10 AIII	1,4	0,9
					Масса изделия		21,4


ТК 1978	Каркас плоский КрВ9Т, КрВ9 (обратно чертежу)	Серия ПК-01-128/78 Вып. 3 ч.1 Лист 190



Поз. 127



Поз. 142




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр90Т н	144	20АIII	1420	2	20АIII	2,8	6,9
	142	12АIII	1230	10	12АIII	12,3	10,9
	127	10АIII	1360	1	10АIII	1,4	0,9
					Масса изделия		18,7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата


ТК 1978	Каркас плоский Кр90Т, Кр90Н (обратно чертежу)	Серия ПК-01-120/78 Вып. 3 ч.1	Лист 191




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	∅ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					∅ или сечение	Общая длина м	Масса кг
КрЭ17	144	20 AIII	1420	2	20 AIII	2,8	6,9
	143	14 AIII	1230	10	14 AIII	12,3	14,9
	127	10 AIII	1360	1	10 AIII	1,4	0,9
					Масса изделия		22,7

ТК 1978	Каркас плоский КрЭ17, КрЭ17/обратно	Серия ПК-01-128/78 Вып. 3 Лист 132




Поз. 12Х




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	Ø и эскиз сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					Ø и эскиз сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр92	124	14 AIII	1420	2	14 AIII	2,8	3,4
	139	12 AIII	710	10	12 AIII	7,1	6,3
	12Х	10 AIII	1360	1	10 AIII	1,4	0,9
					Масса изделия		10,6

ТК	Каркас плоский Кр92	Серия ПК-01-120/78	
1978		Вып. 3 ч.1	Лист 193




Поз. 127




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	Ø и эскиз сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					Ø и эскиз сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр93	140	18 AIII	1420	2	18 AIII	2,8	5,6
	138	10 AIII	710	10	10 AIII	6,5	5,2
	127	10 AIII	1360	1			
					Масса изделия		10,8

ТК 1978	Каркас плоский Кр93	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 Лист 4.1 194




Поз. 127




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф и эскиз сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф и эскиз сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр94	140	18 AIII	1420	2	18 AIII	2,8	5,6
	145	14 AIII	710	10	14 AIII	7,1	8,6
	127	10 AIII	1360	1	10 AIII	1,4	0,9
					Масса изделия		15,1

ТК 1978	Каркас плоский Кр94	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3.4.1 Лист 195




Поз. 127




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф и эскиз сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф и эскиз сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр95	144	20 AIII	1420	2	20 AIII	2,8	6,9
	139	12 AIII	710	10	12 AIII	7,1	6,3
	127	10 AIII	1360	1	10 AIII	1,4	0,9
					Масса изделия		14,1

ТК 1978	Каркас плоский Кр95	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3.4.1 Лист 196



Поз. 127



Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	Ø и сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					Ø и сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр96	144	20 AIII	1420	2	20 AIII	2,8	6,9
	145	14 AIII	710	10	14 AIII	7,1	8,6
	127	10 AIII	1350	1	10 AIII	1,4	0,9
					Масса изделия		16,4

ТК 1978


Каркас плоский Кр96

Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 ч.1 Лист 197

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
Промстройпроект



Поз. 145



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ø или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ø или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр97	146	10 AIII	1790	1	10 AIII	1.8	1.1
	147	6 AIII	610	6	6 AIII	3.7	0.8
					Масса изделия		1.9


ТК 1978

Каркас плоский Кр97


Серия ПК-01-12.89/78

Вып. 3 ч.1

Лист 198



Поз. 148




Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	⌀ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					⌀ или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр98	148	10 AIII	2160	1	10 AIII	2,2	1,4
	149	6 AIII	640	8	6 AIII	5,1	1,1
					Масса изделия		2,5

ТК 1978


Каркас плоский Кр98

Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 ч.1 Лист 199






Поз. 146




Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	Ø или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: Ø или сечение	Выборка стали: Общая длина м	Выборка стали: Масса кг
Кр99	146	10 AIII	1790	1	10 AIII	1,8	1,1
	137	6 AI	710	6	6 AI	4,3	1,0
					Масса изделия		2,1

ТК 1978	Каркас плоский Кр99	Серия ПК-01-К29/78 Вып. 3.4.1 Лист 200





Поз. 146





Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	∅ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: ∅ или сечение	Выборка стали: общая длина м	Выборка стали: масса кг
Кр100	146	10 AIII	1790	1	10 AIII	1,8	1,1
	150	8 AIII	710	6	8 AIII	4,3	1,7
					Масса изделия		2,8

ТК 1978	Каркас плоский Кр100	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 4.1 Лист 201

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №





Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	⌀ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: ⌀ или сечение	Выборка стали: общая длина м	Выборка стали: масса кг
Кр101	146	10 AIII	1790	1	10 AIII	6,1	3,8
	138	10 AIII	710	6			
					Масса изделия		3,8


ТК 1978

Каркас плоский Кр101


Серия ПК-01-К29/78 Вып. 3 ч.1 Лист 202

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата





Поз. 151




Спецификация расхода стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	∅ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: ∅ или сечение	Выборка стали: Общая длина м	Выборка стали: Масса кг
Кр102	151	10 AIII	2180	1	10 AIII	2,2	1,4
	152	6 AIII	750	8	6 AIII	6,0	1,3
					Масса изделия		2,7


ТК 1978

Каркас плоский Кр102

Серия ПК-01-129/86 Вып. 3 ч.1 Лист 203




Поз. 151




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	∅ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: ∅ или сечение	Выборка стали: общая длина м	Выборка стали: масса кг
Кр103	151	10 AIII	2180	1	10 AIII	2,2	1,4
	153	8 AIII	750	8	8 AIII	6,0	2,4
					Масса изделия		3,8

ТК 1978	Каркас плоский Кр103	Серия ПК-01-129/90 Вып. 3 ч.	Лист 204







Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	∅ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: ∅ или сечение	Выборка стали: общая длина м	Выборка стали: масса кг
Кр104	151	10 AIII	2180	1	10 AIII	8,2	5,1
	154	10 AIII	750	8			
					Масса изделия		5,1

ТК 1978	Каркас плоский Кр104	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 ч.1 Лист 205




Поз. 155




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№№ поз.	∅ и сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					∅ и сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр105	155	10 AIII	2040	1	10 AI	20	1,2
	156	6 AIII	480	6	6 AI	4,7	1,0
					Масса изделия		2,2

Т·К	Каркас плоский Кр105	Серия ПК-01-129/78
1978		Вып. 3 ч.1 / Лист 206





Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	∅ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					∅ или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр106	157	10 AIII	2480	1	10 AIII	2,5	1,5
	158	6 AIII	820	8	6 AIII	6,6	1,5
					Масса изделия		3,0


ТК 1978

Каркас плоский Кр106

Серия ПК-01-129/78
Вып. 3 ч.1 Лист 207

Типовой проект
Альбом
Инв. №







Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	⌀ и сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					⌀ и сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр107	155	10 AIII	2040	1	10 AIII	2.0	1,2
	159	8 AIII	880	6	8 AIII	5,3	2,1
					Масса изделия		3,3

ТК 1978	Каркас плоский Кр 74	Серия ПК-01-129/78 Вып 3 ч.1 Лист 208







Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	⌀ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: ⌀ или сечение	Выборка стали: общая длина м	Выборка стали: масса кг
Кр10В	155	10 AIII	2040	1	10 AIII	7,3	4,5
	160	10 AIII	880	6			
					Масса изделия		4,5

ТК	Каркас плоский Кр10В	Серия ПК-01-129/ТВ	
1978		Вып. 3 ч.1	Лист 209



Поз. 155



Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	N° поз.	ф и сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф и сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр109	155	10 AIII	1960	1	12 AIII	5,3	4,7
	161	12 AIII	880	6	10 AIII	2,0	1,2
					Масса изделия		5,9

ТК 1978


Каркас плоский Кр109

Серия ПК-01-129/78. Вып. 3 Лист 4.1 210

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата



Поз. 162



Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	N° поз.	∅ и сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: ∅ и сечение	Выборка стали: Общая длина м	Выборка стали: Масса кг
Кр110	162	12 AIII	1960	1	12 AIII	7,2	6,5
	161	12 AIII	880	6			
					Масса изделия		6,5

ТК 1978


Каркас плоский Кр110

Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 4.1 Лист 211

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата



Поз. 163.



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	∅ и сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: ∅ и сечение	Выборка стали: Общая длина м	Выборка стали: Масса кг
Кр 111	163	10 AIII	2520	1	10 AIII	2,5	1,6
	164	8 AIII	940	8	8 AIII	7,5	3,0
					Масса изделия		4,6

ТК


Каркас плоский Кр 111

Серия ТК-01-1.09/КЖ
Вып 3 ч.1
Лист 212

17421-02

225

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата



Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	⌀ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: ⌀ или сечение	Выборка стали: общая длина м	Выборка стали: масса кг
Кр 112	163	10 АIII	2520	1	10 АIII	10,0	6,2
	165	10 АIII	940	8			
					Масса изделия		6,2

ТК 1978

Каркас плоский Кр 112

Серия ПК-01-129/85 Вып. 3.4.1 Лист 213

Альбом 04.08 Чертежи Изделия Формы Каркасы Сварные Плоские Пространственные




Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
Кр113	166	ф 12 AIII	2520	1	12 AIII	2,5	2,2
	165	ф 10 AIII	940	8	10 AIII	7,5	4,6
					Масса изделия		6,8

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

ТК 1978	Каркас плоский Кр113	Серия ПК-01-120/83 Вып. 3 ч.1 Лист 214



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: ф или сечение	Выборка стали: общая длина м	Выборка стали: масса кг
Кр 114	166	12 AIII	2460	1	12 AIII	10,0	8,9
	167	12 AIII	940	8			
					Масса изделия		8,9


ТК 1978


Каркас плоский Кр 114

Серия ПК-01.129/НВ
Вып. 3 ч.1
Лист 215


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата


С1





С10, С11






Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
С1	168	6 AIII	160	5	6 AIII	0,8	0,2
					Масса изделия		0,2
С10	169	6 AIII	280	5	6 AIII	1,4	0,3
					Масса изделия		0,3
С11	170	8 AIII	280	5	8 AIII	1,4	0,6
					Масса изделия		0,6

ТК 1978	Сетка арматурная С1, С10, С11	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3 ч.1 Лист 2.6

С2



С3



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
С2	171	6 AIII	180	1	6 AIII	1,0	0,2
	172	6 AIII	200	4	Масса изделия		0,2
С3	172	6 AIII	200	1	6 AIII	0,9	0,2
	171	6 AIII	180	4	Масса изделия		0,2

ТК 1978


Сетка арматурная С2, С3

Серия ПК-01-129/78


Вып 3 ч.1 | Лист 217

17421 – 02

С4



С5



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
С4	173	В-III	180	1	В-III	1,10	0,4
	174	В-III	200	4	Масса изделия		0,4
С5	174	В-III	200	1	В-III	0,9	0,4
	173	В-III	180	4	Масса изделия		0,4


ТК 1978


Сетка арматурная С4, С5

Серия ПК-01-129/78 Вып 3 ч.1 Лист 218


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


С6





С7





Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	∅ или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					∅ или сечение	Общая длина м	Масса кг
С6	175	6 AIII	260	1	6 AIII	1,2	0,3
	176	6 AIII	230	4	Масса изделия		0,3
С7	176	6 AIII	230	1	6 AIII	1,3	0,3
	175	6 AIII	260	4	Масса изделия		0,3


ТК 1978

Сетка арматурная С6, С7


Серия ПК-01-129/78 Вып 3 ч.1 Лист 219


С8





С9







Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
С8	177	8 AIII	260	1	8 AIII	1,2	0,5
	178	8 AIII	230	4	Масса изделия		0,5
С9	178	8 AIII	230	1	8 AIII	1,3	0,5
	177	8 AIII	260	4	Масса изделия		0,5


ТК 1978	Сетка арматурная С8, С9	Серия ПК-01-129/78	
		Вып 3 4.1	Лист 220


С12





С14






Спецификация и расход стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
С12	179	6 AIII	220	5	6 AIII	2,3	0,5
	180	6 AIII	300	4	Масса изделия		0,5
С14	169	6 AIII	280	5	6 AIII	2,6	0,6
	180	6 AIII	300	4	Масса изделия		0,6


ТК 1978	Сетка арматурная С12, С14	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3.4.1 Лист 221


С13



С15








Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	Ø или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					Ø или сечение	Общая длина м	Масса кг
С13	181	В-IIIⁱ	220	5	В-IIIⁱ	2,3	0,9
	182	В-IIIⁱ	300	4	Масса изделия		0,9
С15	170	В-IIIⁱ	280	5	В-IIIⁱ	2,6	1,0
	182	В-IIIⁱ	300	4	Масса изделия		1,0

ТК 1978

Сетка арматурная С13, С15

Серия ПК-01-129/78
Вып. 3 ч.1 | Лист 222



Спецификация арматурной стали на одно изделие


Марка изделия	№ поз	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	общая длина м	масса кг
С16	183	5Вр I	1600	3	5Вр I	6,6	1,0
	184	5Вр I	440	4			
					Масса изделия		1,0

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТК 1978

Сетка арматурная С16


Серия ТК-01-128/78 Вып. 3 ч.1 Лист 223



Спецификация расхода стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
С17	183	5Вр I	1600	3	5Вр I	7,0	1,1
	185	5Вр I	550	4			
					Масса изделия		1,1

ТК 1978	Сетка арматурная С17	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3.4.1 Лист 224



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз.	ф или сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					ф или сечение	Общая длина м	Масса кг
С18	183	5Вр-I	1600	3	5Вр-I	7,4	1,1
	186	5Вр-I	660	4	Масса изделия		
С19	183	5Вр-I	1600	3	5Вр-I	7,9	1,2
	187	5Вр-I	780	4	Масса изделия		


ТК 1978

Сетка арматурная С18, С19


Серия ПК-01-129/88
Вып. 3ч.1 Лист 225

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата
Госстроипроект

С20, С21, С22















С23



Спецификация и расход стали на одно изделие

Марка изделия	№ поз	∅ и сечение	Длина мм	К-во шт	Выборка стали		
					∅ и сечение	Общая длина м	Масса кг
С20	188	5Вр I	320	4	5Вр I	2,0	0,3
	26	5Вр I	170	4	Масса изделия		0,3
С21	188	5Вр I	320	4	5Вр I	2,1	0,3
	189	5Вр I	200	4	Масса изделия		0,3
С22	188	5Вр I	320	4	5Вр I	2,3	0,4
	190	5Вр I	250	4	Масса изделия		0,4
С23	171	6А III	180	4	6А III	1,6	0,4
	180	6А III	300	3	Масса изделия		0,4

ТК 1978	Сетка арматурная С20, С21, С22, С23	Серия ПК-01-129/88 Вып 3 ч.1 Лист 225

Марка изделия	№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: ф мм	Общая длина м	Масса кг
Отдельные стержни	191		10 AIII	910	1	10 AIII	0,9	0,6
	192		10 AIII	580	1	10 AIII	0,6	0,4
	193		10 AIII	1210	1	10 AIII	1,2	0,7
	194		10 AIII	760	1	10 AIII	0,8	0,5
	195		8 AIII	480	1	8 AIII	0,5	0,2
	196		10 AIII	600	1	10 AIII	0,6	0,4
	197		12 AIII	700	1	12 AIII	0,7	0,6
	198		14 AIII	800	1	14 AIII	0,8	1,0
	199		16 AIII	900	1	16 AIII	0,9	1,4
	200		18 AIII	1000	1	18 AIII	1,0	2,0
	121		20 AIII	1300	1	20 AIII	1,3	3,2
	201		22 AIII	1300	1	22 AIII	1,3	3,9

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТК 1978

Спецификация и выборка стали на отдельные стержни поз. 191÷201

Серия ПК-01-129/83 Вып. 34.1 Лист 227

Марка изделия	№ поз	Эскиз	ф мм	Длина мм	К-во шт	Выборка стали: ф мм	Выборка стали: Общая длина м	Выборка стали: Масса кг
Отдельные стержни	202	700 400	25 AIII	1400	1	25 AIII	1,4	5,4
	203	800 800	28 AIII	1600	1	28 AIII	1,6	7,7
	204	900 900	32 AIII	1800	1	32 AIII	1,6	11,4
	205	280	5Вр I	350	1	5Вр I	0,4	0,1
	206	280	6 AI	350	1	6 AI	0,4	0,1
	207	330	5Вр I	400	1	5Вр I	0,4	0,1
	208	330	6 AI	400	1	6 AI	0,4	0,1
	209	370	5Вр I	450	1	5Вр I	0,5	0,1
	210	370	6 AI	450	1	6 AI	0,5	0,1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

gost.e-ecolog.ru

ТК 1978	Спецификация и выборка стали на отдельные стержни поз. 202÷210	Серия ПК-01-129/78 Вып. 3.4.1 Лист 228