ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-4-59.83

РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ ЕМКОСТЬЮ ОТ 500 ДО 1200 $м^3$ (С ПРИМЕНЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ ПРОМЗДАНИЙ)

АЛЬБОМ УШ

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Ц 00624-03

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-4-59.83

РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ ЕМКОСТЬЮ ОТ 500 ДО 1200 м3 (С ПРИМЕНЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ ПРОМЗДАНИЙ)

АЛЬБОМ УШ

Разработан
ГПИ Союзводоканалпроект
Главный инженер института
В.Н.Самохин
Главный инженер проекта
В.Н.Филатов

Технические решения одобрены Отделом типового проектирования и организации проектно-изыскательских работ Госстроя СССР, письмо № 2/3-409 от 17.XI.1978г

Рабочая документация введена в действие В/О Союзводоканалкинпроект

приказ № 160 от 23 июня 1983г.

Т.пр. 901-4-59.83 Альбом VIII

ОГЛАВЛЕНИЕ

№№ пп	Марка	Наименование	№№ стр.
I		Пояснительная записка	3
2	КЖ-ВМ-I-500	Конструкции железобетонные монолитные резервуара емк. 500 м3	4,5
3	КЖ-ВМ-2-500	Конструкции железобетонные сборные резервуара емк. 500 м3	6-8
4	КЖ-ВМ-I-700	Конструкции железобетонные монолитные резервуара емк. 700 м3	9,I0
5	КЖ-ВМ-2-700	Конструкции железобетонные сборные резервуара емк. 700 м3	II-I3
6	Т-ВМ-I-500,700	Технологические трубопроводы для резервуаров емк. 500 и 700 м3	I4
7	КЖ-ВМ-I-I000	Конструкции железобетонные монолитные резервуара емк. I000м3	I5,I6
8	КЖ-ВМ-2-I000	Конструкции железобетонные сборные резервуара емк. I000 м3	I7-I9
9	КЖ-ВМ-I-I200	Конструкции железобетонные монолитные резервуара емк. I200 м3	20,2I
I0	КЖ-ВМ-2-I200	Конструкции железобетонные сборные резервуара емк. I200 м3	22-24
II	Т-ВМ-I-I000,I200	Технологические трубопроводы для резервуаров емк. I000 и I200 м3	25
I2	КМ-ВМ-I-500--I200	Конструкции металлические для резервуаров емк. 500 I200 м3	26

Т.пр. 901-4-59.83 Альбом VIII

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Ведомость материалов составлена на резервуар при засыпке сухим грунтом H= 0,5м. При привязке проекта в зависимости от применяемого варианта ведомости потребности в материалах комплектуются в соответствии с таблицей.

№ п/п	Вариант типового проекта	Марка
1	2	3
1	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный емк.500м3	КЖ-ВМ-1-500 КЖ-ВМ-2-500 КМ-ВМ-1-500-1200 Т-ВМ-1-500-700
2	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный емк.700м3	КЖ-ВМ-1-700 КЖ-ВМ-2-700 КМ-ВМ-1-500-1200 Т-ВМ-1-500-700
3	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный емк.1000м3	КЖ-ВМ-1-1000 КЖ-ВМ-2-1000 КЖ-ВМ-1-500-1200 Т-ВМ-1-1000-1200
4	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный емк.1200м3	КЖ-ВМ-1-1200 КЖ-ВМ-2-1200 КМ-ВМ-1-500-1200 Т-ВМ-1-1000-1200

Альбом УШ

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	168		2,33	2,33
4	Сталь мелкосортная, т	093300	168		1,61	
5	диам. 14, т		168		0,43	
6	диам. 12, т		168		0,88	
7	диам. 10, т		168		0,30	
8	Катанка, т	093400	168		0,72	
9	диам. 8, т		168		0,38	
10	диам. 6, т		168		0,34	
11	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНО-					
12	ВЕННОГО КАЧЕСТВА, т		168		2,33	2,33
13	в том числе по укрупненному					
14	сортаменту:					
15	Сталь мелкосортная, т	093300	168		1,61	1,61
16	Катанка, т	093400	168		0,72	0,72
17	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
18	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	120000				
19	Проволока стальная низкоугле-					
20	родистая лериодического профи-					
21	ля, Вр-I, т	121400	168		0,22	0,22
22	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШ-					
23	ЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, т		168		0,22	0,22

Примечание. В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (метизовых) конструкций и изделий.

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Т.пр. 901-4-59.83 КЖ-ВМ-I-500

Разраб.	Елистратова	
Пров.	Алмазов	
Утв.		

Конструкции железобетонные монолитные резервуара емк. 500 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Альбом УШ

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ					
2	КЛАССА А-I, т		168		3,65	3,65
3	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ					
4	И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮ-					
5	ЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	530000				
6	Пиломатериалы, м3	533100	113		1,5	1,5
7	Расход пиломатериалов в круглом					
8	лесе, м3		113		2,3	2,3
9	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573110				
10	М 300, т	573151	168		4,0	4,0
11	М 400, т	573112	168		16,3	16,3
12	Цемент, приведенный к марке					
13	400 (всего), т		168		19,9	19,9
14	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
15	Гравий, м3	571120	113		50,2	50,2
16	Песок строительный,					
17	природный, м3	571140	113		41,2	41,2
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Альбом УШ

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I, т	093009	I68	0,06	0,24	0,30
4	Сталь мелкосортная (без обруч-					
5	ной,), т	093300	I68		0,I5	
6	диам. I4, т		I68		0,04	
7	диам. I2, т		I68		0,0I	
8	диам. I0, т		I68		0,I0	
9	Катанка, т	093400	I68		0,09	
10	диам. 8, т		I68		0,09	
11	Сталь арматурная класса A_c-II, т	093003	I68	0,03	0,I7	0,20
12	Сталь мелкосортная (без обруч-					
13	ной), т	093300	I68		0,I7	
14	диам. I6, т		I68		0,I5	
15	диам. I2, т		I68		0,0I	
16	диам. I0, т		I68		0,0I	
17	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	I68	0,7I	2,40	3,II
18	Сталь среднесортная, т	093200	I68		0,25	
19	диам. 25, т		I68		0,25	
20	Сталь мелкосортная (без обруч-					
21	ной), т	093300	I68		I,77	
22	диам. I8, т		I68		0,06	
23	диам. I6, т		I68		0,I5	

Примечание. В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Т.пр. 90I-4-59.83 НЖ-ВМ-2-500

Разраб.	Елистратова	
Пров.	Алмазов	
Утв.		

Конструкции железобетонные сборные резервуара емк. 500 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	диам. 14, т		168		0,25	
2	диам. 12, т		168		0,22	
3	диам. 10, т		168		1,09	
4	Катанка, т	093400	168		0,39	
5	диам. 8, т		168		0,27	
6	диам. 6, т		168		0,12	
7	Сталь арматурная класса А-IУ,т	093006	168	0,22	0,11	0,33
8	Сталь среднесортная, т	093200	168		0,11	
9	диам. 20, т		168		0,11	
10	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНО-					
11	ВЕННОГО КАЧЕСТВА, т		168	1,02	2,92	3,94
12	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОН-					
13	НАЯ, т	095100	168	0,14	0,27	0,41
14	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ, т	097100	168		0,19	0,19
15	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ					
16	МАССЕ, т		168	1,16	3,38	4,54
17	в том числе по укрупненному					
18	сортаменту:					
19	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,14	0,27	0,41
20	Сталь среднесортная, т	093200	168	0,93	0,36	1,29
21	Сталь мелкосортная, т	093300				
22		095300	168	0,09	2,08	2,17
23	Катанка, т	093400	168		0,48	0,48
24	Сталь толстолистовая, т	097100	168		0,19	0,19
25	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
26	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	120000				
27	Проволока стальная низкоугле-					
28	родистая периодического профи-					
29	ля, Вр-I, т	121400	168	0,32	0,38	0,70
30	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕН-					
31	НОГО НАЗНАЧЕНИЯ, т		168	0,32	0,38	0,70

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ					
2	КЛАССА А-I, т		I68	2,0I	4,65	6,66
3	То же, к стали класса С38/23, т		I68	0,I4	0,46	0,60
4	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К					
5	КЛАССАМ А-I, С38/23, т		I68	2,I5	5,II	7,26
6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ (всего), м	I30000	006		I,4	I,4
7	т	I30000	I68		0,005	0,005
8	Трубы сварные водогазопроводные					
9	Ду 40, м	I38500	006		I,4	I,4
10	т	I38500	I68		0,005	0,005
11	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573II0				
12	М400, т	573II2	I68	6,22	I0,0	I6,22
13	М500, т	573II3	I68		I,6	I,6
14	Цемент, приведенный к марке					
15	400 (всего), т		I68	6,22	II,76	I7,98
16	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
17	Гравий, $м^3$	57II20	II3	I4,5	28,3	42,8
18	Песок строительный,					
19	Природный, $м^3$	57II40	II3	I0,9	23,4	34,3
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Альбом VIII

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	168		3,14	3,14
4	Сталь мелкосортная, т	093300	168		2,13	
5	диам. 14, т		168		0,55	
6	диам. 12, т		168		1,17	
7	диам. 10, т		168		0,41	
8	Катанка, т	093400	168		1,01	
9	диам. 8, т		168		0,47	
10	диам. 6, т		168		0,54	
11	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНО-					
12	ВЕННОГО КАЧЕСТВА, т		168		3,14	3,14
13	в том числе по укрупненному					
14	сортаменту:					
15	Сталь мелкосортная, т	093300	168		2,13	2,13
16	Катанка, т	093400	168		1,01	1,01
17	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
18	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	120000				
19	Проволока стальная низкоугле-					
20	родистая периодического профи-					
21	ля, Вр-I, т	121400	168		0,32	0,32
22	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШ-					
23	ЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, т		168		0,32	0,32

Примечание. В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

АЛЬБОМ УШ

		Т.пр. 901-4-59.83 КЖ-ВМ-I-700	
Разраб.	Елистратова	Конструкции железобетонные монолитные резервуара емк. 700 м3	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 2
Пров.	Адмазов		Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва
Утв.			

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ					
2	КЛАССА А-I, т		I68		4,96	4,96
3	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ					
4	И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮ-					
5	ЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	530000				
6	Пиломатериалы, м3	533I00	II3		2,0	2,0
7	Расход пиломатериалов в круглом					
8	лесе, м3		II3		3,0	3,0
9	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573II0				
10	М 300, т	573I5I	I68		6,0	6,0
11	М 400, т	573II2	I68		2I,I	2I,I
12	Цемент, приведенный к марке					
13	400 (всего), т		I68		26,5	26,5
14	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
15	Гравий, м3	57II20	II3		68,5	68,5
16	Песок строительный,					
17	природный, м3	57II40	II3		56,4	56,4
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Альбом УИ

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I, т	093009	I68	0,06	0,35	0,4I
4	Сталь мелкосортная, (без обруч-					
5	ной), т	093300	I68		0,22	
6	диам. I4, т		I68		0,06	
7	диам. I2, т		I68		0,02	
8	диам. I0, т		I68		0,I4	
9	Катанка, т	093400	I68		0,I3	
10	диам. 8, т		I68		0,I3	
11	Сталь арматурная класса А-II, т	093003	I68	0,04	0,I7	0,2I
12	Сталь мелкосортная (без обруч-					
13	ной), т	093300	I68		0,I7	
14	диам. I6, т		I68		0,I5	
15	диам. I2, т		I68		0,0I	
16	диам. I0, т		I68		0,0I	
17	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	I68	0,79	3,20	3,99
18	Сталь среднесортная, т	093200	I68		0,38	
19	диам. 25, т		I68		0,38	
20	Сталь мелкосортная (без обруч-					
21	ной), т	093300	I68		2,34	
22	диам. I8, т		I68		0,06	
23	диам. I6, т		I68		0,28	

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Т.пр. 90I-4-59.83 КЖ-ВМ-2-700

Разраб.	Елистратова	
Пров.	Алмазов	
Утв.		

Конструкции железобетонные сборные резервуара емк. 700 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва

400624-03 6

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	диам. 14, т		168		0,35	
2	диам. 12,т		168		0,25	
3	диам. 10,т		168		1,40	
4	Катанка, т	093400	168		0,47	
5	диам. 8, т		168		0,35	
6	диам. 6, т		168		0,12	
7	Сталь арматурная класса А-IУ,т	093006	168	0,44	0,11	0,55
8	Сталь среднесортная, т	093200	168		0,11	
9	диам. 20, т		168		0,11	
10	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНО-					
11	ВЕННОГО КАЧЕСТВА,т		168	1,33	3,83	5,16
12	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОН-	095300				
13	НАЯ,т	095100	168	0,17	0,41	0,58
14	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ,т	097100	168		0,19	0,19
15	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ					
16	МАССЕ,т		168	1,50	4,43	5,93
17	в том числе по укрупненному					
18	сортаменту:					
19	Сталь крупносортная,т	095100	168	0,17	0,40	0,57
20	Сталь среднесортная,т	093200	168	1,23	0,49	1,72
21	Сталь мелкосортная,т	093300				
22		095300	168	0,10	2,75	2,85
23	Катанка,т	093400	168		0,60	0,60
24	Сталь толстолистовая,т	097100	168		0,19	0,19
25	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
26	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	120000				
27	Проволока стальная низкоугле-					
28	родистая периодического профи-					
29	ля Вр-I,т	121400	168	0,53	0,52	1,05
30	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕН-					
31	НОГО НАЗНАЧЕНИЯ,т		168	0,53	0,52	1,05

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом УШ

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	ВСЕГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ					
2	КЛАССА А-I, т		168	2,90	6,11	9,01
3	То же, к стали класса С38/23, т		168	0,17	0,60	0,77
4	ВСЕГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ К					
5	КЛАССАМ А-I, С38/23, т		168	3,07	6,71	9,78
6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ (всего), м	130000	006		2,8	2,8
7	т	130000	168		0,01	0,01
8	Трубы сварные водогазопроводные					
9	Ду 40, м	138500	006		2,8	2,8
10	т	138500	168		0,01	0,01
11	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573110				
12	М 400, т	573112	168	9,22	12,61	21,83
13	М 500, т	573113	168		2,42	2,42
14	Цемент, приведенный к марке					
15	400 (всего), т		168	9,22	15,3	24,5
16	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
17	Гравий, м3	571120	113	20,3	37,0	57,3
18	Песок строительный,					
19	природный, м3	571140	113	15,5	29,9	45,4
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Альбом УП

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы сварные водогазопроводные м	138500	006		16,6	16,6
2	т		168		0,35	0,35
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

Примечание. В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв № подл

Т.пр. 901-4-59.83 Т-ВМ-I-500-700

Разраб	Айнгорн	
Пров	Руднев	
Утв		

Технологические трубопроводы для резервуаров емк. 500 и 700 м3

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г Москва

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	168		3,96	3,96
4	Сталь мелкосортная, т	093300	168		2,66	
5	диам. 14, т		168		0,68	
6	диам. 12, т		168		1,46	
7	диам. 10, т		168		0,52	
8	Катанка, т	093400	168		1,30	
9	диам. 8, т		168		0,57	
10	диам. 6, т		168		0,73	
11	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНО-					
12	ВЕННОГО КАЧЕСТВА, т		168		3,96	3,96
13	в том числе по укрупненному					
14	сортаменту:					
15	Сталь мелкосортная, т	093300	168		2,66	2,66
16	Катанка, т	093400	168		1,30	1,30
17	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
18	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	120000				
19	Проволока стальная низкоугле-					
20	родистая периодического профи-					
21	ля, Вр-I, т	121400	168		0,42	0,42
22	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШ-					
23	ЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, т		168		0,42	0,42

Примечание. В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Альбом VIII

Т.пр. 901-4-59.83 КЖ-ВМ-I-1000

Разраб.	Елистратова	Конструкции железобетонные монолитные резервуара емк. 1000 м3	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 2
Пров.	Алмазов		Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва
Утв.			

Ц 00624-03 8

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	ИТОГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ					
2	КЛАССА А-I, т		I68		6,28	6,28
3	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ					
4	И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮ-					
5	ЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	530000				
6	Пиломатериалы, м3	533I00	II3		2,5	2,5
7	Расход пиломатериалов в круглом					
8	лесе, м3		II3		3,75	3,75
9	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573II0				
10	М 300, т	573I5I	I68		8,0	8,0
11	М 400, т	573II2	I68		25,9	25,9
12	Цемент приведенный к марке					
13	400 (всего), т		I68		33,I	33,I
14	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
15	Гравий, м3	57II20	II3		86,8	86,8
16	Песок строительный,					
17	природный, м3	57II40	II3		7I,6	7I,6
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I, т	093009	I68	0,06	0,47	0,53
4	Сталь мелкосортная (без обруч-					
5	ной), т	093300	I68		0,29	
6	диам. I4, т		I68		0,09	
7	диам. I2, т		I68		0,02	
8	диам. I0, т		I68		0,I8	
9	Катанка, т	093400	I68		0,I8	
10	диам. 8, т		I68		0,I8	
11	Сталь арматурная класса А-II, т	093003	I68	0,06	0,I8	0,24
12	Сталь мелкосортная (без обруч-					
13	ной), т	093300	I68		0,I8	
14	диам. I6, т		I68		0,I6	
15	диам. I2, т		I68		0,0I	
16	диам. I0, т		I68		0,0I	
17	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	I68	0,88	3,99	4,87
18	Сталь среднесортная, т	093200	I68		0,5I	
19	диам. 25, т		I68		0,5I	
20	Сталь мелкосортная (без обруч-					
21	ной), т	093300	I68		2,92	
22	диам. I8, т		I68		0,06	
23	диам. I6, т		I68		0,40	

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Т.пр. 90I-4-59.83 КК-ВМ-2-I000

Разраб.	Елистратова	
Пров.	Алмазов	
Утв.		

Конструкции железобетонные сборные резервуара емк. I000 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г Москва

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	диам. 14, т		168		0,46	
2	диам. 12, т		168		0,28	
3	диам. 10, т		168		1,71	
4	Катанка, т	093400	168		0,56	
5	диам. 8, т		168		0,44	
6	диам. 6, т		168		0,12	
7	Сталь арматурная класса А-IУ, т	093006	168	0,66	0,11	0,77
8	Сталь среднесортная, т	093200	168		0,11	
9	диам. 20, т		168		0,11	
10	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНО-					
11	ВЕННОГО КАЧЕСТВА, т		168	1,66	4,74	6,40
12	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОН-	095300				
13	НАЯ, т	095100	168	0,19	0,54	0,73
14	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ, т	097100	168		0,19	0,19
15	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ,					
16	т		168	1,85	5,47	7,32
17	в том числе по укрупненному					
18	сортаменту:					
19	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,19	0,53	0,72
20	Сталь среднесортная, т	093200	168	1,54	0,62	2,16
21	Сталь мелкосортная, т	093300				
22		095300	168	0,12	3,39	3,51
23	Катанка, т	093400	168		0,74	0,74
24	Сталь толстолистовая, т	097100	168		0,19	0,19
25	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
26	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	120000				
27	Проволока стальная низкоуглеро-					
28	дистая периодического профиля,					
29	Вр-I, т	121400	168	0,75	0,65	1,40
30	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕН-					
31	НОГО НАЗНАЧЕНИЯ, т		168	0,75	0,65	1,40

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом УШ

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	ВСЕГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ					
2	КЛАССА А-I, т		I68	3,78	7,56	II,34
3	То же, к стали класса С38/23, т		I68	0,I9	0,73	0,92
4	ВСЕГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАС-					
5	САМ А-I, С38/23, т		I68	3,97	8,29	I2,26
6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ (всего), м	I30000	006		4,2	4,2
7	т	I30000	I68		0,0I5	0,0I5
8	Трубы сварные водогазопроводные					
9	Ду 40, м	I38500	006		4,2	4,2
10	т	I38500	I68		0,0I5	0,0I5
11	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573II0				
12	М 400, т	573II2	I68	I2,22	I5,22	27,44
13	М 500, т	573II3	I68		3,24	3,24
14	Цемент, приведенный к марке					
15	400 (всего), т		I68	I2,22	I8,28	3I,00
16	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
17	Гравий, м3	57II20	II3	26,I	45,7	7I,8
18	Песок строительный,					
19	природный, м3	57II40	II3	20,I	35,4	55,5
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Д00624-03 10

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	I68		4,78	4,78
4	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		3,18	
5	диам. I4, т		I68		0,20	
6	диам. I2, т		I68		I,75	
7	диам. I0, т		I68		0,68	
8	Катанка, т	093400	I68		I,60	
9	диам. 8, т		I68		0,67	
10	диам. 6, т		I68		0,93	
11	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНО-					
12	ВЕННОГО КАЧЕСТВА, т		I68		4,78	4,78
13	в том числе по укрупненному					
14	сортаменту:					
15	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		3,18	3,18
16	Катанка, т	093400	I68		I,60	I,60
17	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
18	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	I20000				
19	Проволока стальная низкоугле-					
20	родистая периодического профи-					
21	ля, Вр-I, т	I2I400	I68		0,5I	0,5I
22	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШ-					
23	ЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, т		I68		0,5I	0,5I

Примечание. В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Т.пр. 90I-4-59.83 КЖ-ВМ-I-I200

Разраб. Елистратова	Конструкции железобетонные монолитные резервуара емк. I200 м3	Стадия Р; Лист 1; Листов 2
Пров. Адмазов		Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва
Утв		

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К СТА-					
2	ЛИ КЛАССА А-I, т		I68		7,58	7,58
3	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ					
4	И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮ-					
5	ЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	530000				
6	Пиломатериалы, м3	533I00	II3		3,0	3,0
7	Расход пиломатериалов в круглом					
8	лесе, м3		II3		4,5	4,5
9	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573II0				
10	М 300, т	573I5I	I68		I0,0	I0,0
11	М 400, т	573II2	I68		30,7	30,7
12	Цемент приведенный к марке					
13	400 (всего), т		I68		39,7	39,7
14	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
15	Гравий, м3	57II20	II3		I05,I	I05,I
16	Песок строительный,					
17	природный, м3	57II40	II3		86,8	86,8
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Альбом УШ

Альбом УШ

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I, т	093009	168	0,06	0,58	0,64
4	Сталь мелкосортная (без обруч-					
5	ной), т	093300	168		0,35	
6	диам. 14, т		168		0,11	
7	диам. 12, т		168		0,02	
8	диам. 10, т		168		0,22	
9	Катанка, т	093400	168		0,23	
10	диам. 8, т		168		0,23	
11	Сталь арматурная класса А-II, т	093003	168	0,07	0,18	0,25
12	Сталь мелкосортная (без обруч-					
13	ной) т	093300	168		0,18	
14	диам. 16, т		168		0,16	
15	диам. 12, т		168		0,01	
16	диам. 10, т		168		0,01	
17	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	168	0,96	4,78	5,75
18	Сталь среднесортная, т	093200	168		0,64	
19	диам. 25, т		168		0,64	
20	Сталь мелкосортная (без обруч-					
21	ной), т	093300	168		3,50	
22	диам. 18, т		168		0,06	
23	диам. 16, т		168		0,53	

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд" – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Т.пр. 901-4-59.83 НЖ-ВМ-2-1200

Разраб.	Елистратова	
Пров.	Алмазов	
Утв.		

Конструкции железобетонные сборные резервуара емк. 1200 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	диам. I4, т		I68		0,56	
2	диам. I2, т		I68		0,32	
3	диам. I0, т		I68		2,03	
4	Катанка, т	093400	I68		0,65	
5	диам. 8, т		I68		0,53	
6	диам. 6, т		I68		0,I2	
7	Сталь арматурная класса А-IУ, т	093006	I68	0,88	0,II	0,99
8	Сталь среднесортная, т	093200	I68		0,II	
9	диам. 20, т		I68		0,II	
10	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНО-					
11	ВЕННОГО КАЧЕСТВА, т		I68	I,97	5,65	7,62
12	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОН-	095300,				
13	НАЯ, т	095I00	I68	0,22	0,68	0,90
14	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ, т	097I00	I68		0,I9	0,I9
15	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ					
16	МАССЕ, т		I68	2,I9	6,52	8,7I
17	в том числе по укрупненному					
18	сортаменту:					
19	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,22	0,67	0,89
20	Сталь среднесортная, т	093200	I68	I,84	0,75	2,59
21	Сталь мелкосортная, т	093300,				
22		095300	I68	0,I3	4,03	4,I7
23	Катанка, т	093400	I68		0,88	0,88
24	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68		0,I9	0,I9
25	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО					
26	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	I20000				
27	Проволока стальная низкоугле-					
28	родистая периодического профи-					
29	ля, Вр-I, т	I2I400	I68	0,97	0,79	I,76
30	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШ-					
31	ЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, т		I68	0,97	0,79	I,76

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	ВСЕГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ					
2	КЛАССА А-I, т		I68	4,67	9,0I	I3,68
3	То же, к стали класса С38/23, т		I68	0,22	0,87	I,09
4	ВСЕГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАС-					
5	САМ А-I, С38/23, т		I68	4,89	9,88	I4,77
6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ (всего), м	I30000	006		5,6	5,6
7	т	I30000	I68		0,02	0,02
8	Трубы сварные водогазопроводные					
9	Ду 40, м	I38500	006		5,6	5,6
10		I38500	I68		0,02	0,02
11	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573II0				
12	М 400, т	573II2	I68	I5,22	I7,83	33,05
13	М 500, т	573II3	I68		4,06	4,06
14	Цемент,приведенный к марке					
15	400 (всего), т		I68	I5,22	22,30	37,52
16	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
17	Гравий, м3	57II20	II3	3I,9	54,4	86,3
18	Песок строительный,					
19	природный, м3	57II40	II3	24,7	4I,9	66,6
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Альбом VIII

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Трубы сварные водогазопроводные	I38500	006		I8,5	I8,5
2	т		I68		0,62	0,62
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Примечание. В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд" – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Т. пр. 90I-4-59.83 Т - ВМ - I000 - I200

Разраб	Айнгорн	
Пров	Рудиев	
Утв		

Технологические трубопроводы для резервуаров емк. I000 и I200 м³

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г Москва

Ц00624-03 13

Альбом VIII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	КОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СООРУ-					
2	ЖЕНИЙ РАЗНЫЕ	526390				
3	Металлические лестницы с ограж-					
4	дениями для обслуживания и ос-					
5	мотра технологического оборудо-					
6	вания, т	526392	168	0,11	-	0,11
7	Люки, т	529623	168	0,36	-	0,36
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

Примечание. В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взаимнв. №

Подпись и дата

Инв. подл.

Т.пр 901-4-59.83 КМ-ВМ-I-500-1200

Разраб.	Клистратова	
Пров.	Алмазов	
Утв.		

Конструкции металлические для резервуаров емк. 500-1200 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г. Москва

gost.e-ecolog.ru