СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

г. Санкт-Петербург

СМЕТНО - НОРМАТИВНАЯ БАЗА
«ГОСЭТАЛОН»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕРр-2001 СПб

СБОРНИК № 62

Малярные работы

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»

г. Санкт-Петербург
2008 г.

gost.e-ecolog.ru

г. Санкт-Петербург

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕРр-2001 СПб

СБОРНИК № 62

Малярные работы

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»

г. Санкт-Петербург
2008 г.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы
ТЕРр-2001-62 СПб
Малярные работы.
/СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»/ Санкт-Петербург,2008г.

Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРр-2001 СПб) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций, инженерного оборудования и восстановлению отделочных покрытий в условиях организации рабочих мест и внутрипостроечного перемещения строительных материалов, деталей и конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а также для расчетов за выполненные ремонтно-строительные работы.

РАЗРАБОТАНЫ Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен»

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли приказом № 223 от 07.09.2001.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ: в Федеральном агентстве по строительству и коммунальному хозяйству (Росстрой) в установленном порядке.

ВЗАМЕН: Территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001 /Администрация Санкт-Петербурга/ Санкт-Петербург, 2001.

Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001 СПб не могут быть частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения: Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 62
Малярные работы
ТЕРр-2001-62 СПб

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся расценки на выполнение малярных работ при ремонте зданий и сооружений. Сборник разработан в составе следующих разделов:

01. Окраска внутренних помещений
02. Окраска фасадов
03. Окраска металлических поверхностей
04. Разные работы

1.2. Расценки предусматривают выполнение всего комплекса работ, необходимых при окраске ранее окрашенных поверхностей, включая устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при подготовке поверхностей к окраске.

1.3. В расценках настоящего сборника затраты на выполнение работ по окраске поверхностей рассчитаны исходя из условий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой от пола до потолка до 4 м, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

1.4. Устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства малярных работ (при обосновании необходимости в проекте) надлежит учитывать дополнительно по расценкам сборника ТЕРр-2001-69 СПб "Прочие ремонтно-строительные работы".

1.5. В расценках затраты на выполнение работ по окраске поверхностей рассчитаны исходя из условий их производства с использованием готовых составов шпатлевок, грунтовок, колеров; затраты на выполнение работ по окраске поверхностей с приготовлением необходимых составов в построечных условиях также определяется по расценкам настоящего сборника.

1.6. Затраты на выполнение работ по окраске заполнений проемов балконных дверей и деревянных поручней следует определять по расценкам на окраску окон.

1.7. В расценках на выполнение работ по улучшенной и высококачественной окраске затраты рассчитаны для условий расколеровки в два тона; при определении затрат для условий расколеровки одной поверхности более чем в два тона на каждый последующий тон следует добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности – 1,5 чел.-ч. затрат труда и 14,97 руб. оплаты труда рабочих.

1.8. При определении затрат на выполнение работ по окраске заполнений оконных проемов со спаренными переплетами на разъединение и соединение створок следует добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч. затрат труда и 19,34 руб. оплаты труда рабочих.

1.9. При выполнении малярных работ на фасадах с земли затраты на эксплуатацию машин из соответствующих расценок следует исключать.

1.10. В таблицах настоящего сборника, в которых не приведен состав работ, затраты рассчитаны для технологий производства работ, указанных в таблицах 1-1 и 1-2.

ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Таблица 1-1

№ п/п	Наименование операции	Окраска поверхностей внутренних помещений				Окраска фасадов			
		известковая	клеевая			известковая	казеиновая	силикатная	перхлорвиниловая
			простая	улучшенная	высококачест.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Очистка от загрязнений и удаление пятен	+	+	+	+	+	+	+	-
2	Растушевка и очистка набело вручную частичная	+	+	+	+	+	+	+	-
3	Расшивка трещин	+	+	+	+	+	+	+	-
4	Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием	+	+	+	+	+	+	+	-
5	Шлифовка подмазанных мест	+	+	+	+	+	+	+	-
6	Первое шпатлевание подмазанных мест	-	-	+	+	-	-	-	-
7	Шлифовка прошпатлеванных поверхностей	-	-	+	+	-	-	-	-
8	Второе шпатлевание подмазанных мест	-	-	+	+	-	-	-	-
9	Шлифовка прошпатлеванных поверхностей	-	-	-	+	-	-	-	-
10	Огрунтовка первая	+	+	+	+	+	+	+	+
11	Огрунтовка вторая с подцветкой	-	-	-	+	-	+	-	-
12	Окраска	+	+	+	+	+	+	+	+
13	Торцевание	-	-	+	+	-	-	-	-

Примечание: знаком "+" обозначены операции, выполняемые при соответствующем виде окраски.

ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ И ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ КРАСКАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Таблица 1-2

№ п/п	Наименование операции	Окраска поверхностей (кроме металлических)					Окраска металлических поверхностей
		простая масляная		улучшенная	высококачественная	водоэмульсионная	
		с подготовкой	без	масляная	масляная		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Очистка от загрязнения	+	+	+	+	+	+
2	Расчистка отстающей краски	+	+	+	+	+	+
3	Расшивка трещин и щелей	+	+	+	+	+	-
4	Огрунтовка раствором мыловара	-	-	-	-	+	-
5	Проолифка расчищенных мест и выбоин	+	+	+	+	-	+
6	Подмазка						
	а) трещин и выбоин	+	-	+	+	+	-
	б) свищей и гребней	-	-	-	-	-	+
7	Шлифовка подмазанных мест	+	-	+	+	+	+
8	Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест	-	-	+	+	+	-

9	Шлифовка шпатлевки	-	-	+	+	+	-
10	Вторая шпатлевка	-	-	-	+	+	-
11	Шлифовка	-	-	-	+	+	-
12	Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест	+	-	+	+	+	-
13	Флейцевание	-	-	+	+	+	-
14	Шлифовка	-	-	+	+	+	-
15	Первая окраска	+	+	+	+	+	+
16	Флейцевание	-	-	+	+	+	-
17	Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности	-	-	+	+	+	-
18	Вторая окраска	-	+	+	+	+	-
19	Флейцевание или торцевание	-	+	+	-	+	-

Примечание: операции по подмазке свищей и гребней и шлифовке подмазанных мест при окраске по металлу предусмотрены для окраски металлических кровель таблицы №№ с 62-28 по 62-31.

1.11. В расценках, кроме оговоренных случаев, затраты рассчитаны для условий выполнения работ по масляной окраске с подготовкой поверхности состав работ - графа 3 Таблицы 1-2.

1.12. В расценках предусмотрены затраты на выполнение работ по окраске фасадов простых – без архитектурных деталей гладких и сложных – рустованных и с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен.

1.13. Расценками предусмотрено выполнение работ в помещениях площадью пола более 5 м2. При производстве работ в помещениях площадью пола менее 5 м2 к нормам затрат труда и оплате труда рабочих следует применять повышающий коэффициент К = 1,15.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Площадь окраски фасадов известковыми, цементными, силикатными и казеиновыми составами определяется с учетом переломов стен в плане без вычета площадей проемов. При этом площадь поверхности оконных и дверных откосов, а также развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей не учитываются.

2.2. Площадь окраски фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами определяется по площади фактически окрашиваемой поверхности.

2.3. Площадь окраски внутренних поверхностей водными составами определяется без вычета площадей проемов и без учета площадей оконных и дверных откосов, боковых поверхностей ниш, но с учетом площадей столбов и боковых сторон пилястр.

Площадь окраски отдельных стен, площадь проемов у которых превышает 50%, определяется по фактически окрашиваемой поверхности, т.е. за вычетом площади проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов, а также боковых поверхностей ниш.

2.4. Площадь окраски стен масляными составами определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок с добавлением площади окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов.

2.5. Площадь окраски потолков определяется: ребристых перекрытий по площади их горизонтальной поверхности с коэффициентом 1,6, а кессонных – 1,75; лепных – с учетом коэффициентов, приведенных в таблице 2-1.

Таблица 2-1

Площадь горизонтальной проекции лепных изделийв % от площади потолков	Коэффициент для определения площади окраски
до 2	1,0
от 2,1 до 10	1,1
от 10,1 до 40	1,5
от 40,1 до 70	2,1
от 70,1 до 100	2,8

2.6. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов определяется умножением их площади по наружному обводу коробок на коэффициенты, приведенные в таблице 2-2.

	Характеристика заполнения	Материал стен	Состав заполнения	Коэффициент		В т.ч. детали проолифленные	
				Количество переплетов			
				1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8
Оконные проемы жилых и общественных зданий							
Раздельные переплеты							
1	С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	1,5	2,8	0,3	0,3
2	То же	Деревянные	То же, с наличниками с двух сторон	2,2	3,5	0,6	0,5
3	Без подоконной	Каменные	Коробка, переплет	1,2	2,5	-	-
Спаренные переплеты							
4	С подоконной доской	Каменные	Короба, переплет, подоконная доска	-	2,5	-	0,3
5	Без подоконной доски	Каменные	Короба, переплет	-	2,2	-	-
6	Фрамуги	Перегородки	Переплет, наличники с двух сторон	1,6	-	0,7	-
7	Витринное деревянное	Каменные	Короба, переплет	1,75	3,5	0,45	0,9
Оконные проемы промышленных зданий							
8	Площадью до 4 м^2 с раздельными переплетами	Каменные	Короба, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски	2,1	3,2	0,3	0,3
9	То же более 4 м^2	Каменные	То же	1,7	2,6	0,2	0,2
Балконные двери							
10	Раздельные полотна	Каменные	Коробка, дверное полотно	2,1	3,5	-	-
11	Спаренные полотна	Каменные	Коробка, дверное полотно	-	2,6	-	-
Дверные проемы							
12	Глухие дверные полотна	Каменные	Коробка, полотно	2,4	-	-	-
13	Глухие дверные полотна	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,7	-	0,3	-
14	Глухие дверные полотна	Перегородки	То же с наличниками с двух сторон	2,7	-	0,3	-
15	Остекленные дверные полотна	Каменные	Коробки, полотна	1,8	-	-	-
16	Остекленные дверные полотна	Перегородки	То же с наличниками с двух сторон	2,1	-	0,3	-
17	Шкафные двери	Перегородки	Коробка, полотно, наличники с одной стороны	2,1	-	0,3	-
18	Обрамление открытого проема	Перегородки	Коробка, наличники с двух	0,9	-	0,4	-

Примечания:

1). Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.

2). Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах пп. 12 и 15 рассчитаны без учета площади окраски наличников. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2. Коэффициенты, используемые для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках пп. 14, 16 и 18, рассчитаны с учетом нормальной толщины коробок. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

2.7. Площадь окраски полов определяется за вычетом площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола. Окраска плинтусов дощатых полов в расценках предусмотрена и отдельно не должна учитываться.

Объем работ по окраске плинтусов паркетного пола и пола из линолеума принимается в размере 10% его площади, а затраты на ее выполнение определяется по расценкам на улучшенную окраску дощатых полов.

2.8. Площадь окраски вагонки определяется по площади окрашиваемой поверхности, рассчитанной без площади калевок и отборок, с увеличением ее 20% для учета площади рельефа.

2.9. При определении площади окраски бревенчатых стен, обмер которых учитывается без огибания бревен, полученный размер увеличивается на 5%, но исключаются при этом площади оконных и дверных проемов. В случае наличия обделок карнизов, пилястр, откосов, наличников и т.п. площадь оконных и дверных проемов из площади обмера бревенчатых стен не исключают, площадь обделок не прибавляют.

2.10. Площадь окраски полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.

2.11. Объем работ по окраске лепных изделий определяется по площади основания лепных изделий на фасадах и стенах, умноженной на коэффициенты, приведенные в таблице 2-3.

Таблица 2-3

№ п/п	Высота рельефа в мм	Коэффициент при рисунке	
		редком	густом
1	до 30 мм	1,5	3,0
2	более 30 мм	3,0	5,0

2.12. Объем работ по окраске металлической кровли определяется по ее площади, при этом площади окраски фальцев, желобов, зонтов на дымовых трубах и покрытиях слуховых окон отдельно не учитываются.

2.13. Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется по их фактической площади поверхности. Площадь поверхности 100 пог.м водосточных труб диаметром от 100 до 220 мм, включая ухваты, стыки и фальцы, принимается равной 3,5 м2 на каждые 10 мм диметра трубы. Площадь окраски воронки с обеих сторон принимается равной площади поверхности 1 м водосточной трубы соответствующего диаметра.

2.14. Объем работ по окраске стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции с одной стороны без исключения площади промежутков между стойками и поясками с учетом коэффициентов:

- для простых решеток без рельефа с заполнением до 20% типа парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. – 0,5;
- для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом с заполнением до 30% типа лестничных, балконных и т.п. – 1,0;
- для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. – 2,5.

2.15. Объем работ по окраске волнистых поверхностей асбоцементных листов и стали определяется по площади поверхности, рассчитанной без учета огибания волны, с коэффициентом 1,2.

2.16. Объем работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется по площади окрашиваемой поверхности следующим образом:

- площадь окраски со всех сторон приборов центрального отопления принимается равной площади поверхности нагрева приборов;
- площадь окраски моек и раковин принимается равной удвоенной, а ванн – утроенной площади их горизонтальной проекции;
- площадь окраски смывного бачка с учетом выступающих частей и кронштейнов принимается равной 0,7 м2;
- площадь окраски 1 м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крепления в зависимости от диаметра труб по таблице 2-4;
- площадь окраски 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая выступы от раструбов и крепления принимается в зависимости от диаметра труб по таблице 2-4.

Таблица 2-4

№ п/п	Диаметр трубы в мм	Площадь окраски, 1 м^2	
		стальных	чугунных
1	15	0,11	-
2	20	0,13	-
3	25	0,16	-
4	32	0,18	-
5	40	0,21	-
6	50	0,26	0,28
7	63	0,31	-
8	75	0,36	0,37
9	100	0,46	0,48
10	125	-	0,59
11	150	-	0,72

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

РАЗДЕЛ 01. ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Таблица 62-01-001. Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)**

62-01-001-01	Окраска клеевыми составами: простая	191,22	138,10	6,07	1,88	47,05	13,70
62-01-001-02	Окраска клеевыми составами: улучшенная	272,97	216,28	6,07	1,88	50,62	21,10
62-01-001-03	Окраска клеевыми составами: высококачественная	425,93	356,93	6,07	1,88	62,93	33,80
62-01-001-04	Окраска известковыми составами: по штукатурке	175,09	142,71	4,70	1,65	27,68	14,30
62-01-001-05	Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону	136,68	103,79	4,70	1,65	28,19	10,40
62-01-001-06	Окраска известковыми составами: по дереву	132,87	102,49	4,70	1,65	25,68	10,27

Таблица 62-01-002. Простая масляная окраска ранее окрашенных стен

Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**

62-01-002-01	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	245,83	162,52	6,75	1,99	76,56	15,39
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ*					*0,0128*	
	(Т)						
62-01-002-02	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	373,75	223,87	7,44	2,11	142,44	21,20
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ*					*0,0151*	
	(Т)						
62-01-002-03	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	609,11	351,54	7,44	2,11	250,13	33,29
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ*					*0,0167*	
	(Т)						
62-01-002-04	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	1 033,36	647,64	7,44	2,11	378,28	61,33
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ*					*0,0189*	
	(Т)						

Таблица 62-01-003. Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков

Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**

62-01-003-01	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	264,70	192,61	6,75	1,99	65,34	18,24
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ*					*0,0134*	
	(Т)						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-01-003-02	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	422,90	266,01	6,75	1,99	150,14	25,19
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* *(Т)*					*0,0159*	
62-01-003-03	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	722,88	418,92	6,75	1,99	297,21	39,67
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* *(Т)*					*0,0175*	
62-01-003-04	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	1 225,52	774,05	6,75	1,99	444,72	73,30
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* *(Т)*					*0,0198*	

Таблица 62-01-004. Простая масляная окраска ранее окрашенных окон

Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**

62-01-004-01	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	368,37	326,20	6,75	1,99	35,42	30,89
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* *(Т)*					*0,0122*	
62-01-004-02	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	590,25	444,58	6,75	1,99	138,92	42,10
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* *(Т)*					*0,0157*	
62-01-004-03	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	874,33	606,78	6,75	1,99	260,80	57,46
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* *(Т)*					*0,0164*	
62-01-004-04	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	1 345,73	962,02	6,75	1,99	376,96	91,10
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* *(Т)*					*0,0187*	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-01-004-05	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	468,16	428,63	4,11	0,69	35,42	40,59
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* (Т)					*0,0122*	
62-01-004-06	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	713,27	570,24	4,11	0,69	138,92	54,00
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* (Т)					*0,0157*	
62-01-004-07	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	1 052,26	787,35	4,11	0,69	260,80	74,56
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* (Т)					*0,0164*	
62-01-004-08	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	1 593,36	1 212,29	4,11	0,69	376,96	114,80
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* (Т)					*0,0187*	
62-01-004-09	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	448,10	408,57	4,11	0,69	35,42	38,69
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* (Т)					*0,0122*	
62-01-004-10	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	687,93	544,90	4,11	0,69	138,92	51,60
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* (Т)					*0,0157*	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-01-004-11	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	1 016,36	751,45	4,11	0,69	260,80	71,16
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* (Т)					*0,0164*	
62-01-004-12	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	1 543,73	1 162,66	4,11	0,69	376,96	110,10
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* (Т)					*0,0187*	

Таблица 62-01-005. Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей

Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**

62-01-005-01	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	278,35	195,04	6,75	1,99	76,56	18,47
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* (Т)					*0,0146*	
62-01-005-02	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	422,55	276,88	6,75	1,99	138,92	26,22
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* (Т)					*0,0154*	
62-01-005-03	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	699,77	432,22	6,75	1,99	260,80	40,93
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* (Т)					*0,0169*	
62-01-005-04	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	1 162,62	778,91	6,75	1,99	376,96	73,76
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* (Т)					*0,0192*	

Таблица 62-01-006. Простая масляная окраска ранее окрашенных полов

Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**

62-01-006-01	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	178,41	118,91	5,38	1,76	54,12	11,26
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* (Т)					*0,0121*	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-01-006-02	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	301,46	143,30	5,38	1,76	152,78	13,57
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ*					*0,0103*	
	(Т)						
62-01-006-03	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	495,10	221,44	5,38	1,76	268,28	20,97
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ*					*0,0115*	
	(Т)						
62-01-006-04	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	765,44	375,62	5,38	1,76	384,44	35,57
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ*					*0,0132*	
	(Т)						

Таблица 62-01-007. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен

Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**

62-01-007-01	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски: до 10%	526,50	298,85	6,75	1,99	220,90	28,30
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ*					*0,0151*	
	(Т)						
62-01-007-02	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски: до 35%	852,64	474,14	6,75	1,99	371,75	44,90
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ*					*0,0158*	
	(Т)						
62-01-007-03	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски: более 35%	1 271,43	701,18	6,75	1,99	563,50	66,40
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ*					*0,0167*	
	(Т)						
62-01-007-04	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 10%	548,52	340,67	6,75	1,99	201,10	32,26
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ*					*0,0202*	
	(Т)						
62-01-007-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35%	901,05	540,57	6,75	1,99	353,73	51,19
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ*					*0,0211*	
	(Т)						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-01-007-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: более 35%	1 364,00	799,29	6,75	1,99	557,96	75,69
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* *(Т)*					*0,0219*	

Таблица 62-01-008. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков

Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**

62-01-008-01	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за один раз с расчисткой старой краски: до 10%	566,89	359,04	6,75	1,99	201,10	34,00
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* *(Т)*					*0,0157*	
62-01-008-02	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за один раз с расчисткой старой краски: до 35%	935,89	568,13	6,75	1,99	361,01	53,80
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* *(Т)*					*0,0165*	
62-01-008-03	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за один раз с расчисткой старой краски: более 35%	1 419,19	839,52	6,75	1,99	572,92	79,50
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* *(Т)*					*0,0175*	
62-01-008-04	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски: до 10%	617,16	409,31	6,75	1,99	201,10	38,76
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* *(Т)*					*0,0214*	
62-01-008-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски: до 35%	1 015,40	647,64	6,75	1,99	361,01	61,33
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* *(Т)*					*0,0222*	
62-01-008-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски: более 35%	1 536,72	957,05	6,75	1,99	572,92	90,63
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* *(Т)*					*0,0232*	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 62-01-009. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон

Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**

62-01-009-01	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски: до 10%	825,14	634,23	6,75	1,99	184,16	60,06
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ*					*0,0157*	
	(Т)						
62-01-009-02	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски: до 35%	1 178,06	864,86	6,75	1,99	306,45	81,90
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ*					*0,0163*	
	(Т)						
62-01-009-03	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски: более 35%	1 714,54	1 235,52	6,75	1,99	472,27	117,00
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ*					*0,0174*	
	(Т)						
62-01-009-04	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 10%	1 083,23	892,32	6,75	1,99	184,16	84,50
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ*					*0,0214*	
	(Т)						
62-01-009-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35%	1 397,71	1 084,51	6,75	1,99	306,45	102,70
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ*					*0,0221*	
	(Т)						
62-01-009-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: более 35%	1 964,81	1 485,79	6,75	1,99	472,27	140,70
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ*					*0,0231*	
	(Т)						
62-01-009-07	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски: до 10%	943,94	755,67	4,11	0,69	184,16	71,56
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ*					*0,0157*	
	(Т)						
62-01-009-08	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски: до 35%	1 341,22	1 030,66	4,11	0,69	306,45	97,60
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ*					*0,0163*	
	(Т)						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-01-009-09	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски: более 35%	1 946,33	1 469,95	4,11	0,69	472,27	139,20
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* (Т)					*0,0174*	
62-01-009-10	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски:	1 252,72	1 064,45	4,11	0,69	184,16	100,80
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* (Т)					*0,0214*	
62-01-009-11	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски:	1 604,16	1 293,60	4,11	0,69	306,45	122,50
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* (Т)					*0,0221*	
62-01-009-12	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски:	2 269,47	1 793,09	4,11	0,69	472,27	169,80
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* (Т)					*0,0231*	
62-01-009-13	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски: до 10%	919,66	731,39	4,11	0,69	184,16	69,26
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* (Т)					*0,0157*	
62-01-009-14	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски: до 35%	1 308,48	997,92	4,11	0,69	306,45	94,50
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* (Т)					*0,0163*	
62-01-009-15	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски: более 35%	1 899,87	1 423,49	4,11	0,69	472,27	134,80
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* (Т)					*0,0174*	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-01-009-16	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски: до 10%	1 217,87	1 029,60	4,11	0,69	184,16	97,50
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* *(Т)*					*0,0214*	
62-01-009-17	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски: до 35%	1 561,92	1 251,36	4,11	0,69	306,45	118,50
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* *(Т)*					*0,0221*	
62-01-009-18	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски: более 35%	2 208,22	1 731,84	4,11	0,69	472,27	164,00
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* *(Т)*					*0,0231*	

Таблица 62-01-010. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей

Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**

62-01-010-01	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски: до 10%	595,38	396,00	6,75	1,99	192,63	37,50
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* *(Т)*					*0,0155*	
62-01-010-02	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски: до 35%	949,66	614,59	6,75	1,99	328,32	58,20
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* *(Т)*					*0,0162*	
62-01-010-03	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски: более 35%	1 409,79	887,04	6,75	1,99	516,00	84,00
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* *(Т)*					*0,0172*	
62-01-010-04	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 10%	650,82	451,44	6,75	1,99	192,63	42,75
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* *(Т)*					*0,0209*	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-01-010-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35%	1 035,73	700,66	6,75	1,99	328,32	66,35
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* *(Т)*					*0,0215*	
62-01-010-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: более 35%	1 533,98	1 011,23	6,75	1,99	516,00	95,76
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* *(Т)*					*0,0226*	

Таблица 62-01-011. Улучшенная масляная окраска полов

Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**

62-01-011-01	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с расчисткой старой краски: до 10%	457,43	234,43	6,75	1,99	216,25	22,20
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* *(Т)*					*0,0142*	
62-01-011-02	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с расчисткой старой краски: до 35%	831,70	422,40	6,75	1,99	402,55	40,00
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* *(Т)*					*0,0147*	
62-01-011-03	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с расчисткой старой краски: более 35%	1 174,77	514,27	6,75	1,99	653,75	48,70
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* *(Т)*					*0,0154*	
62-01-011-04	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: до 10%	490,17	267,17	6,75	1,99	216,25	25,30
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* *(Т)*					*0,0167*	
62-01-011-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: до 35%	890,84	481,54	6,75	1,99	402,55	45,60
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* *(Т)*					*0,0172*	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-01-011-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: более 35%	1 246,79	586,29	6,75	1,99	653,75	55,52
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ*					*0,0179*	
	(Т)						

Таблица 62-01-012. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен

Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**

62-01-012-01	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: до 10%	780,77	375,37	6,75	1,99	398,65	34,66
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ*					*0,0164*	
	(Т)						
62-01-012-02	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: до 35%	1 210,56	630,85	6,75	1,99	572,96	58,25
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ*					*0,0172*	
	(Т)						
62-01-012-03	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: более 35%	1 762,80	964,19	6,75	1,99	791,86	89,03
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ*					*0,0181*	
	(Т)						

Таблица 62-01-013. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков

Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**

62-01-013-01	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: до 10%	862,27	445,65	6,75	1,99	409,87	41,15
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ*					*0,0176*	
	(Т)						
62-01-013-02	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: до 35%	1 354,02	755,61	6,75	1,99	591,66	69,77
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ*					*0,0187*	
	(Т)						
62-01-013-03	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: более 35%	1 977,97	1 153,18	6,75	1,99	818,04	106,48
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ*					*0,0193*	
	(Т)						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 62-01-014. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон							
	Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**						
62-01-014-01	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски: до 10%	1 281,26	971,45	6,75	1,99	303,06	89,70
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ*					*0,0174*	
	(Т)						
62-01-014-02	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски: до 35%	1 909,09	1 374,11	6,75	1,99	528,23	126,88
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ*					*0,0181*	
	(Т)						
62-01-014-03	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски: более 35%	2 665,76	1 942,90	6,75	1,99	716,11	179,40
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ*					*0,0191*	
	(Т)						
Таблица 62-01-015. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей							
	Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**						
62-01-015-01	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски: до 10%	957,70	553,09	6,75	1,99	397,86	51,07
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ*					*0,0169*	
	(Т)						
62-01-015-02	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски: до 35%	1 422,09	861,74	6,75	1,99	553,60	79,57
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ*					*0,0176*	
	(Т)						
62-01-015-03	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски: более 35%	2 033,13	1 250,65	6,75	1,99	775,73	115,48
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ*					*0,0187*	
	(Т)						
Таблица 62-01-016. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами							
	Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**						
62-01-016-01	Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: до 10%	408,23	190,29	6,75	1,99	211,19	18,02
(101-9844)	*Краски водоэмульсионные*					*0,063*	
	(Т)						
62-01-016-02	Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: до 35%	533,16	274,03	6,75	1,99	252,38	25,95
(101-9844)	*Краски водоэмульсионные*					*0,067*	
	(Т)						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-01-016-03	Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35%	593,97	290,72	6,75	1,99	296,50	27,53
(101-9844)	*Краски водоэмульсионные* (Т)					*0,071*	
62-01-016-04	Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 10%	430,09	212,15	6,75	1,99	211,19	20,09
(101-9844)	*Краски водоэмульсионные* (Т)					*0,063*	
62-01-016-05	Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35%	555,02	295,89	6,75	1,99	252,38	28,02
(101-9844)	*Краски водоэмульсионные* (Т)					*0,067*	
62-01-016-06	Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35%	615,83	312,58	6,75	1,99	296,50	29,60
(101-9844)	*Краски водоэмульсионные* (Т)					*0,071*	
62-01-016-07	Окрашивание ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: до 10%	475,39	257,45	6,75	1,99	211,19	24,38
(101-9844)	*Краски водоэмульсионные* (Т)					*0,063*	
62-01-016-08	Окрашивание ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: до 35%	600,32	341,19	6,75	1,99	252,38	32,31
(101-9844)	*Краски водоэмульсионные* (Т)					*0,067*	
62-01-016-09	Окрашивание ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: более 35%	661,13	357,88	6,75	1,99	296,50	33,89
(101-9844)	*Краски водоэмульсионные* (Т)					*0,071*	

Таблица 62-01-017. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами

Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**

62-01-017-01	Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: до 10%	456,49	230,63	6,75	1,99	219,11	21,84
(101-9844)	*Краски водоэмульсионные* (Т)					*0,063*	
62-01-017-02	Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: до 35%	604,86	337,81	6,75	1,99	260,30	31,99
(101-9844)	*Краски водоэмульсионные* (Т)					*0,067*	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-01-017-03	Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35%	670,42	359,25	6,75	1,99	304,42	34,02
(101-9844)	*Краски водоэмульсионные* (Т)					*0,071*	
62-01-017-04	Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 10%	501,48	275,62	6,75	1,99	219,11	26,10
(101-9844)	*Краски водоэмульсионные* (Т)					*0,063*	
62-01-017-05	Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35%	649,85	382,80	6,75	1,99	260,30	36,25
(101-9844)	*Краски водоэмульсионные* (Т)					*0,067*	
62-01-017-06	Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35%	667,89	356,72	6,75	1,99	304,42	33,78
(101-9844)	*Краски водоэмульсионные* (Т)					*0,071*	
62-01-017-07	Окрашивание ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: до 10%	528,19	302,33	6,75	1,99	219,11	28,63
(101-9844)	*Краски водоэмульсионные* (Т)					*0,063*	
62-01-017-08	Окрашивание ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: до 35%	676,57	409,52	6,75	1,99	260,30	38,78
(101-9844)	*Краски водоэмульсионные* (Т)					*0,067*	
62-01-017-09	Окрашивание ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: более 35%	742,12	430,95	6,75	1,99	304,42	40,81
(101-9844)	*Краски водоэмульсионные* (Т)					*0,071*	

Таблица 62-01-018. Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей

Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**

62-01-018-01	Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком	1 798,44	1 389,93	6,75	1,99	401,76	129,90
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* (Т)					*0,0137*	
62-01-018-02	Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей	607,20	410,88	6,75	1,99	189,57	38,40
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* (Т)					*0,0137*	
62-01-018-03	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей	736,27	435,49	6,75	1,99	294,03	40,70
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* (Т)					*0,0124*	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

РАЗДЕЛ 02. ОКРАСКА ФАСАДОВ

Таблица 62-02-019. Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов

Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)**

62-02-019-01	Окраска известковыми составами фасадов простых по: штукатурке с земли и лесов	251,92	184,23	2,20	0,34	65,49	18,46
62-02-019-02	Окраска известковыми составами фасадов простых по: штукатурке с лестниц	268,65	201,10	2,06	0,34	65,49	20,15
62-02-019-03	Окраска известковыми составами фасадов простых по: штукатурке с люлек	387,81	320,26	2,06	0,34	65,49	32,09
62-02-019-04	Окраска известковыми составами фасадов простых по: кирпичу с земли и лесов	135,10	110,28	2,20	0,34	22,62	11,05
62-02-019-05	Окраска известковыми составами фасадов простых по: кирпичу с лестниц	179,97	155,29	2,06	0,34	22,62	15,56
62-02-019-06	Окраска известковыми составами фасадов простых по: кирпичу с люлек	321,98	297,30	2,06	0,34	22,62	29,79
62-02-019-07	Окраска известковыми составами фасадов простых по: дереву с земли и лесов	125,33	107,68	2,20	0,34	15,45	10,79
62-02-019-08	Окраска известковыми составами фасадов простых по: дереву с лестниц	146,65	129,14	2,06	0,34	15,45	12,94
62-02-019-09	При окраске фасадов рустованных добавлять к: 62-02-019-01	24,65	24,65	-	-	-	2,47
62-02-019-10	При окраске фасадов рустованных добавлять к: 62-02-019-02	31,14	31,14	-	-	-	3,12
62-02-019-11	При окраске фасадов рустованных добавлять к: 62-02-019-03	16,77	16,77	-	-	-	1,68
62-02-019-12	При окраске фасадов рустованных добавлять к: 62-02-019-04	14,87	14,87	-	-	-	1,49
62-02-019-13	При окраске фасадов рустованных добавлять к: 62-02-019-05	18,16	18,16	-	-	-	1,82
62-02-019-14	При окраске фасадов рустованных добавлять к: 62-02-019-06	18,16	18,16	-	-	-	1,82

Таблица 62-02-020. Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов

Измеритель: **100 м2 поверхности фасадов**

62-02-020-01	Окраска казеиновыми красками фасадов: с земли и лесов	259,74	208,35	1,51	0,23	49,88	20,67
(101-9845)	*Краски казеиновые*					*0,0223*	
	(Т)						
62-02-020-02	Окраска казеиновыми красками фасадов: с лестниц	308,09	256,84	1,37	0,23	49,88	25,48
(101-9845)	*Краски казеиновые*					*0,0223*	
	(Т)						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-02-020-03	Окраска казеиновыми красками фасадов: с люлек	423,40	372,15	1,37	0,23	49,88	36,92
(101-9845)	*Краски казеиновые* *(Т)*					*0,0223*	
62-02-020-04	При окраске рустованных фасадов добавлять к: 62-02-020-01	24,90	24,90	-	-	-	2,47
62-02-020-05	При окраске рустованных фасадов добавлять к: 62-02-020-02	31,45	31,45	-	-	-	3,12
62-02-020-06	При окраске рустованных фасадов добавлять к: 62-02-020-03	49,80	49,80	-	-	-	4,94

Таблица 62-02-021. Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов

Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**

62-02-021-01	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски 10%: с земли и лесов	169,79	161,69	7,00	1,15	1,10	14,93
(101-9841)	*Краски масляные готовые к применению для наружных работ* *(Т)*					*0,0132*	
62-02-021-02	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски 10%: с лестниц	209,18	201,22	6,86	1,15	1,10	18,58
(101-9841)	*Краски масляные готовые к применению для наружных работ* *(Т)*					*0,0132*	
62-02-021-03	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски 10%: с	306,76	298,80	6,86	1,15	1,10	27,59
(101-9841)	*Краски масляные готовые к применению для наружных работ* *(Т)*					*0,0132*	
62-02-021-04	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 10% с земли и лесов	435,90	229,60	7,00	1,15	199,30	21,20
(101-9841)	*Краски масляные готовые к применению для наружных работ* *(Т)*					*0,0116*	
62-02-021-05	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 10% с лестниц	490,12	283,96	6,86	1,15	199,30	26,22
(101-9841)	*Краски масляные готовые к применению для наружных работ* *(Т)*					*0,0116*	
62-02-021-06	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 10% с люлек	586,40	380,24	6,86	1,15	199,30	35,11
(101-9841)	*Краски масляные готовые к применению для наружных работ* *(Т)*					*0,0116*	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-02-021-07	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35% с земли и лесов	684,79	361,72	7,00	1,15	316,07	33,40
(101-9841)	*Краски масляные готовые к применению для наружных работ* *(Т)*					*0,0127*	
62-02-021-08	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35% с лестниц	794,47	471,54	6,86	1,15	316,07	43,54
(101-9841)	*Краски масляные готовые к применению для наружных работ* *(Т)*					*0,0127*	
62-02-021-09	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35% с люлек	855,01	532,08	6,86	1,15	316,07	49,13
(101-9841)	*Краски масляные готовые к применению для наружных работ* *(Т)*					*0,0127*	
62-02-021-10	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов	1 132,72	666,69	7,00	1,15	459,03	61,56
(101-9841)	*Краски масляные готовые к применению для наружных работ* *(Т)*					*0,0145*	
62-02-021-11	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35% с лестниц	1 294,28	828,39	6,86	1,15	459,03	76,49
(101-9841)	*Краски масляные готовые к применению для наружных работ* *(Т)*					*0,0145*	
62-02-021-12	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35% с люлек	1 365,97	900,08	6,86	1,15	459,03	83,11
(101-9841)	*Краски масляные готовые к применению для наружных работ* *(Т)*					*0,0145*	

Таблица 62-02-022. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов

Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**

62-02-022-01	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 10% с земли и лесов	568,45	342,01	13,85	2,30	212,59	31,58
(101-9841)	*Краски масляные готовые к применению для наружных работ* *(Т)*					*0,0127*	

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-02-022-02 *(101-9841)*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 10% с лестниц *Краски масляные готовые к применению для наружных работ* *(Т)*	649,75	423,45	13,71	2,30	212,59 *0,0127*	39,10
62-02-022-03 *(101-9841)*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 10% с люлек *Краски масляные готовые к применению для наружных работ* *(Т)*	738,67	512,37	13,71	2,30	212,59 *0,0127*	47,31
62-02-022-04 *(101-9841)*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с земли и лесов *Краски масляные готовые к применению для наружных работ* *(Т)*	857,50	553,09	13,85	2,30	290,56 *0,0132*	51,07
62-02-022-05 *(101-9841)*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с лестниц *Краски масляные готовые к применению для наружных работ* *(Т)*	993,17	688,90	13,71	2,30	290,56 *0,0132*	63,61
62-02-022-06 *(101-9841)*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с люлек *Краски масляные готовые к применению для наружных работ* *(Т)*	1 070,93	766,66	13,71	2,30	290,56 *0,0132*	70,79
62-02-022-07 *(101-9841)*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов *Краски масляные готовые к применению для наружных работ* *(Т)*	979,65	575,29	13,85	2,30	390,51 *0,0141*	53,12
62-02-022-08 *(101-9841)*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с лестниц *Краски масляные готовые к применению для наружных работ* *(Т)*	1 420,29	1 016,07	13,71	2,30	390,51 *0,0141*	93,82
62-02-022-09 *(101-9841)*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с люлек *Краски масляные готовые к применению для наружных работ* *(Т)*	1 485,70	1 081,48	13,71	2,30	390,51 *0,0141*	99,86

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 62-02-023. Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов

Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**

62-02-023-01	Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по: штукатурке с земли и лесов	249,41	246,21	2,88	0,46	0,32	23,01
(101-9842)	*Краски силикатные* (Т)					*0,014*	
(113-0368)	*Стекло жидкое калийное* (Т)					*0,0145*	
62-02-023-02	Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по: штукатурке с лестниц	303,52	300,46	2,74	0,46	0,32	28,08
(101-9842)	*Краски силикатные* (Т)					*0,014*	
(113-0368)	*Стекло жидкое калийное* (Т)					*0,0145*	
62-02-023-03	Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по: штукатурке с люлек	495,47	492,41	2,74	0,46	0,32	46,02
(101-9842)	*Краски силикатные* (Т)					*0,014*	
(113-0368)	*Стекло жидкое калийное* (Т)					*0,0145*	
62-02-023-04	Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по: кирпичу с земли и лесов	186,81	183,61	2,88	0,46	0,32	17,16
(101-9842)	*Краски силикатные* (Т)					*0,014*	
(113-0368)	*Стекло жидкое калийное* (Т)					*0,0145*	
62-02-023-05	Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по: кирпичу с лестниц	225,62	222,56	2,74	0,46	0,32	20,80
(101-9842)	*Краски силикатные* (Т)					*0,014*	
(113-0368)	*Стекло жидкое калийное* (Т)					*0,0145*	
62-02-023-06	Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по: кирпичу с люлек	371,68	368,62	2,74	0,46	0,32	34,45
(101-9842)	*Краски силикатные* (Т)					*0,014*	
(113-0368)	*Стекло жидкое калийное* (Т)					*0,0145*	
62-02-023-07	Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по: дереву с земли и лесов	105,31	102,93	2,06	0,34	0,32	9,62
(101-9842)	*Краски силикатные* (Т)					*0,014*	
(113-0368)	*Стекло жидкое калийное* (Т)					*0,0145*	
62-02-023-08	Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по: дереву с лестниц	123,40	121,02	2,06	0,34	0,32	11,31
(101-9842)	*Краски силикатные* (Т)					*0,014*	
(113-0368)	*Стекло жидкое калийное* (Т)					*0,0145*	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-02-023-09	При окраске рустованных фасадов добавлять к: 62-02-023-01	29,21	29,21	-	-	-	2,73
62-02-023-10	При окраске рустованных фасадов добавлять к: 62-02-023-02	36,17	36,17	-	-	-	3,38
62-02-023-11	При окраске рустованных фасадов добавлять к: 62-02-023-03	58,42	58,42	-	-	-	5,46
62-02-023-12	При окраске рустованных фасадов добавлять к: 62-02-023-04	18,08	18,08	-	-	-	1,69
62-02-023-13	При окраске рустованных фасадов добавлять к: 62-02-023-05	18,08	18,08	-	-	-	1,69
62-02-023-14	При окраске рустованных фасадов добавлять к: 62-02-023-06	36,17	36,17	-	-	-	3,38

Таблица 62-02-024. Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов

Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**

62-02-024-01	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по: штукатурке с земли и лесов	272,35	268,46	3,57	0,58	0,32	25,09
(101-9842)	*Краски силикатные* (Т)					*0,028*	
(113-0368)	*Стекло жидкое калийное* (Т)					*0,023*	
62-02-024-02	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по: штукатурке с лестниц	323,68	319,93	3,43	0,58	0,32	29,90
(101-9842)	*Краски силикатные* (Т)					*0,028*	
(113-0368)	*Стекло жидкое калийное* (Т)					*0,023*	
62-02-024-03	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по: штукатурке с люлек	540,68	536,93	3,43	0,58	0,32	50,18
(101-9842)	*Краски силикатные* (Т)					*0,028*	
(113-0368)	*Стекло жидкое калийное* (Т)					*0,023*	
62-02-024-04	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по: кирпичу с земли и лесов	252,88	248,99	3,57	0,58	0,32	23,27
(101-9842)	*Краски силикатные* (Т)					*0,028*	
(113-0368)	*Стекло жидкое калийное* (Т)					*0,023*	
62-02-024-05	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по: кирпичу с лестниц	304,21	300,46	3,43	0,58	0,32	28,08
(101-9842)	*Краски силикатные* (Т)					*0,028*	
(113-0368)	*Стекло жидкое калийное* (Т)					*0,023*	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-02-024-06	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по: кирпичу с люлек	501,73	497,98	3,43	0,58	0,32	46,54
(101-9842)	*Краски силикатные* *(Т)*					*0,028*	
(113-0368)	*Стекло жидкое калийное* *(Т)*					*0,023*	
62-02-024-07	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по: дереву с земли и лесов	147,72	144,66	2,74	0,46	0,32	13,52
(101-9842)	*Краски силикатные* *(Т)*					*0,028*	
(113-0368)	*Стекло жидкое калийное* *(Т)*					*0,023*	
62-02-024-08	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по: дереву с лестниц	174,15	171,09	2,74	0,46	0,32	15,99
(101-9842)	*Краски силикатные* *(Т)*					*0,028*	
(113-0368)	*Стекло жидкое калийное* *(Т)*					*0,023*	
62-02-024-09	При окраске рустованных фасадов добавлять к: 62-02-024-01	36,17	36,17	-	-	-	3,38
62-02-024-10	При окраске рустованных фасадов добавлять к: 62-02-024-02	43,12	43,12	-	-	-	4,03
62-02-024-11	При окраске рустованных фасадов добавлять к: 62-02-024-03	72,33	72,33	-	-	-	6,76
62-02-024-12	При окраске рустованных фасадов добавлять к: 62-02-024-04	23,65	23,65	-	-	-	2,21
62-02-024-13	При окраске рустованных фасадов добавлять к: 62-02-024-05	29,21	29,21	-	-	-	2,73
62-02-024-14	При окраске рустованных фасадов добавлять к: 62-02-024-06	47,29	47,29	-	-	-	4,42

Таблица 62-02-025. Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками

Измеритель: **100 м2 обработанной поверхности**

62-02-025-01	Огрунтовка фасадов: простых с земли и лесов	452,82	45,30	17,90	0,12	389,62	4,29
62-02-025-02	Огрунтовка фасадов: простых с лестниц	469,73	57,66	22,45	0,12	389,62	5,46
62-02-025-03	Огрунтовка фасадов: простых с люлек	515,14	90,60	34,92	0,12	389,62	8,58
62-02-025-04	Огрунтовка фасадов: сложных с земли и лесов	464,04	53,43	20,99	0,12	389,62	5,06
62-02-025-05	Огрунтовка фасадов: сложных с лестниц	483,97	68,01	26,34	0,12	389,62	6,44
62-02-025-06	Огрунтовка фасадов: сложных с люлек	537,60	106,87	41,11	0,12	389,62	10,12
62-02-025-07	Шпатлевка фасадов: простых с земли и лесов	1 062,99	246,15	1,51	0,23	815,33	23,60
62-02-025-08	Шпатлевка фасадов: простых с лестниц	1 123,45	306,75	1,37	0,23	815,33	29,41
62-02-025-09	Шпатлевка фасадов: простых с люлек	1 212,62	395,92	1,37	0,23	815,33	37,96
62-02-025-10	Шпатлевка фасадов: сложных с земли и лесов	1 104,60	287,76	1,51	0,23	815,33	27,59
62-02-025-11	Шпатлевка фасадов: сложных с лестниц	1 175,80	359,10	1,37	0,23	815,33	34,43

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-02-025-12	Шпатлевка фасадов: сложных с люлек	1 262,58	445,88	1,37	0,23	815,33	42,75

Таблица 62-02-026. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов

Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**

62-02-026-01	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых: за 1 раз с земли и лесов	139,14	86,49	39,63	1,15	13,02	8,19
(101-9843)	*Краски перхлорвиниловые* (Т)					*0,0323*	
62-02-026-02	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых: за 1 раз	169,25	108,45	47,78	1,15	13,02	10,27
(101-9843)	*Краски перхлорвиниловые* (Т)					*0,0323*	
62-02-026-03	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых: за 1 раз	258,22	172,97	72,23	1,15	13,02	16,38
(101-9843)	*Краски перхлорвиниловые* (Т)					*0,0323*	
62-02-026-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых: за 2 раза с земли и лесов	238,14	154,07	67,18	1,15	16,89	14,59
(101-9843)	*Краски перхлорвиниловые* (Т)					*0,0538*	
62-02-026-05	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых: за 2	290,25	191,35	82,01	1,15	16,89	18,12
(101-9843)	*Краски перхлорвиниловые* (Т)					*0,0538*	
62-02-026-06	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых: за 2	437,68	293,57	127,22	1,15	16,89	27,80
(101-9843)	*Краски перхлорвиниловые* (Т)					*0,0538*	
62-02-026-07	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных: за 1 раз с земли и лесов	160,55	102,01	45,52	1,15	13,02	9,66
(101-9843)	*Краски перхлорвиниловые* (Т)					*0,0323*	
62-02-026-08	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных: за 1	195,84	127,56	55,26	1,15	13,02	12,08
(101-9843)	*Краски перхлорвиниловые* (Т)					*0,0323*	
62-02-026-09	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных: за 1	297,99	200,96	84,01	1,15	13,02	19,03
(101-9843)	*Краски перхлорвиниловые* (Т)					*0,0323*	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-02-026-10	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных: за 2 раза с земли и лесов	273,00	178,15	77,96	1,15	16,89	16,87
(101-9843)	*Краски перхлорвиниловые* (Т)					*0,0538*	
62-02-026-11	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных: за 2	334,02	221,55	95,58	1,15	16,89	20,98
(101-9843)	*Краски перхлорвиниловые* (Т)					*0,0538*	
62-02-026-12	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных: за 2	481,20	315,43	148,88	1,15	16,89	29,87
(101-9843)	*Краски перхлорвиниловые* (Т)					*0,0538*	

Таблица 62-02-027. Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)

Измеритель: **100 м2 ошпаклеванной поверхности**

62-02-027-01	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли	801,47	250,84	0,69	0,12	549,94	24,05
62-02-027-02	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лестниц	857,06	306,43	0,69	0,12	549,94	29,38
62-02-027-03	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с люлек	1 052,31	501,68	0,69	0,12	549,94	48,10

РАЗДЕЛ 03. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Таблица 62-03-028. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель

Измеритель: **100 м2 кровли**

62-03-028-01	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель: за один раз	205,40	91,27	0,83	0,12	113,30	8,53
(101-9841)	*Краски масляные готовые к применению для наружных работ* (Т)					*0,017*	
62-03-028-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель: за два раза	347,03	120,70	0,83	0,12	225,50	11,28
(101-9841)	*Краски масляные готовые к применению для наружных работ* (Т)					*0,021*	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 62-03-029. Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)							
Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**							
62-03-029-01	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз	298,84	147,45	0,69	0,12	150,70	13,78
(101-9841)	*Краски масляные готовые к применению для наружных работ*					*0,0156*	
	(Т)						
62-03-029-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза	538,69	200,30	0,69	0,12	337,70	18,72
(101-9841)	*Краски масляные готовые к применению для наружных работ*					*0,0161*	
	(Т)						
Таблица 62-03-030. Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб							
Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**							
62-03-030-01	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за один раз с земли и лесов	567,82	378,89	0,83	0,12	188,10	35,88
(101-9841)	*Краски масляные готовые к применению для наружных работ*					*0,0156*	
	(Т)						
62-03-030-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за один раз с лестниц	641,60	452,81	0,69	0,12	188,10	42,88
(101-9841)	*Краски масляные готовые к применению для наружных работ*					*0,0156*	
	(Т)						
62-03-030-03	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за один раз с люлек	625,76	436,97	0,69	0,12	188,10	41,38
(101-9841)	*Краски масляные готовые к применению для наружных работ*					*0,0156*	
	(Т)						
62-03-030-04	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за два раза с земли и лесов	878,77	514,06	0,83	0,12	363,88	48,68
(101-9841)	*Краски масляные готовые к применению для наружных работ*					*0,0161*	
	(Т)						
62-03-030-05	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за два раза с лестниц	1 003,87	639,30	0,69	0,12	363,88	60,54
(101-9841)	*Краски масляные готовые к применению для наружных работ*					*0,0161*	
	(Т)						
62-03-030-06	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за два раза с люлек	978,53	613,96	0,69	0,12	363,88	58,14
(101-9841)	*Краски масляные готовые к применению для наружных работ*					*0,0161*	
	(Т)						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 62-03-031. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий

Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**

62-03-031-01	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с земли и лесов	367,08	178,15	0,83	0,12	188,10	16,87
(101-9841)	*Краски масляные готовые к применению для наружных работ* (Т)					*0,0156*	
62-03-031-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с лестниц	500,63	311,84	0,69	0,12	188,10	29,53
(101-9841)	*Краски масляные готовые к применению для наружных работ* (Т)					*0,0156*	
62-03-031-03	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с люлек	577,61	388,82	0,69	0,12	188,10	36,82
(101-9841)	*Краски масляные готовые к применению для наружных работ* (Т)					*0,0156*	
62-03-031-04	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов	587,57	219,12	0,83	0,12	367,62	20,75
(101-9841)	*Краски масляные готовые к применению для наружных работ* (Т)					*0,0161*	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-03-031-05	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с лестниц	741,50	373,19	0,69	0,12	367,62	35,34
(101-9841)	*Краски масляные готовые к применению для наружных работ* (Т)					*0,0161*	
62-03-031-06	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с люлек	834,22	465,91	0,69	0,12	367,62	44,12
(101-9841)	*Краски масляные готовые к применению для наружных работ* (Т)					*0,0161*	

Таблица 62-03-032. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб

Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**

62-03-032-01	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз	771,99	620,60	0,69	0,12	150,70	62,75
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* (Т)					*0,0155*	
62-03-032-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза	1 135,52	797,13	0,69	0,12	337,70	80,60
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* (Т)					*0,0161*	
62-03-032-03	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: чугунных за 1 раз	593,67	442,28	0,69	0,12	150,70	44,72
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* (Т)					*0,0155*	
62-03-032-04	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: чугунных за 2 раза	844,96	506,57	0,69	0,12	337,70	51,22
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* (Т)					*0,0161*	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 62-03-033. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления

Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**

62-03-033-01	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз	686,60	535,21	0,69	0,12	150,70	50,02
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* (Т)					*0,0155*	
62-03-033-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	1 043,95	705,56	0,69	0,12	337,70	65,94
(101-9840)	*Краски масляные готовые к применению для внутренних работ* (Т)					*0,0161*	

Таблица 62-03-034. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2

Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**

62-03-034-01	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 1 раз	812,50	623,71	0,69	0,12	188,10	59,80
(101-9850)	*Краски масляные* (КГ)					*15,6*	
62-03-034-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза	1 186,62	810,83	0,69	0,12	375,10	77,74
(101-9850)	Краски масляные (КГ)					16,1	

Таблица 62-03-035. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград

Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**

62-03-035-01	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз	776,63	662,64	0,69	0,12	113,30	62,75
(101-9841)	*Краски масляные готовые к применению для наружных работ* (Т)					*0,0119*	
62-03-035-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	1 116,10	852,51	0,69	0,12	262,90	80,73
(101-9841)	*Краски масляные готовые к применению для наружных работ* (Т)					*0,0136*	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-03-035-03	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 1 раз	1 127,10	826,11	0,69	0,12	300,30	78,23
(101-9841)	*Краски масляные готовые к применению для наружных работ*					*0,0258*	
	(Т)						
62-03-035-04	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза	1 663,58	1 063,39	0,69	0,12	599,50	100,70
(101-9841)	*Краски масляные готовые к применению для наружных работ*					*0,0331*	
	(Т)						

Таблица 62-03-036. Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

62-03-036-01	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: водосточных труб за 1 раз	555,15	364,97	0,69	0,12	189,49	33,70
62-03-036-02	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: водосточных труб за 2 раза	885,61	564,24	0,69	0,12	320,68	52,10
62-03-036-03	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: поверхностей площадью до 5 м2 за 1 раз	749,01	558,83	0,69	0,12	189,49	51,60
62-03-036-04	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: поверхностей площадью до 5 м2 за 2 раза	1 166,11	844,74	0,69	0,12	320,68	78,00
62-03-036-05	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: поверхностей площадью более 5 м2 за 1 раз	391,62	201,44	0,69	0,12	189,49	18,60
62-03-036-06	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: поверхностей площадью более 5 м2 за 2 раза	669,01	347,64	0,69	0,12	320,68	32,10
62-03-036-07	При работе с приставных лестниц добавлять к: 62-03-036-01	90,97	90,97	-	-	-	8,40
62-03-036-08	При работе с приставных лестниц добавлять к: 62-03-036-02	141,87	141,87	-	-	-	13,10
62-03-036-09	При работе с приставных лестниц добавлять к: 62-03-036-03	139,71	139,71	-	-	-	12,90
62-03-036-10	При работе с приставных лестниц добавлять к: 62-03-036-04	210,10	210,10	-	-	-	19,40
62-03-036-11	При работе с приставных лестниц добавлять к: 62-03-036-05	49,82	49,82	-	-	-	4,60

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-03-036-12	При работе с приставных лестниц добавлять к: 62-03-036-06	86,64	86,64	-	-	-	8,00
62-03-036-13	При работе с подвесных люлек добавлять к: 62-03-036-01	72,56	72,56	-	-	-	6,70
62-03-036-14	При работе с подвесных люлек добавлять к: 62-03-036-02	112,63	112,63	-	-	-	10,40
62-03-036-15	При работе с подвесных люлек добавлять к: 62-03-036-03	111,55	111,55	-	-	-	10,30
62-03-036-16	При работе с подвесных люлек добавлять к: 62-03-036-04	167,87	167,87	-	-	-	15,50
62-03-036-17	При работе с подвесных люлек добавлять к: 62-03-0360-5	40,07	40,07	-	-	-	3,70
62-03-036-18	При работе с подвесных люлек добавлять к: 62-03-036-06	69,31	69,31	-	-	-	6,40

РАЗДЕЛ 04. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 62-04-037. Окраска известковыми составами печей, стояков и труб

Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**

62-04-037-01	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб	140,38	126,93	0,69	0,12	12,76	12,17

Таблица 62-04-038. Перематовка стекол

Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**

62-04-038-01	Перематовка стекол	1 115,76	1 029,13	-	-	86,63	98,67

Таблица 62-04-039. Промывка поверхности, окрашенной масляными красками

Измеритель: **100 м2 промытой поверхности**

62-04-039-01	Промывка поверхности окрашенной масляными красками: стен и фасадов	67,85	58,07	-	-	9,78	5,98
62-04-039-02	Промывка поверхности окрашенной масляными красками: потолков	83,96	74,18	-	-	9,78	7,64
62-04-039-03	Промывка поверхности окрашенной масляными красками: окон и дверей	100,57	90,79	-	-	9,78	9,35
62-04-039-04	При промывке фасадов с лестниц добавлять к: 62-04-039-01	15,15	15,15	-	-	-	1,56
62-04-039-05	При промывке фасадов с лестниц добавлять к: 62-04-039-03	26,51	26,51	-	-	-	2,73
62-04-039-06	При промывке фасадов с люлек добавлять к: 62-04-039-01	12,04	12,04	-	-	-	1,24
62-04-039-07	При промывке фасадов с люлек добавлять к: 62-04-039-03	21,46	21,46	-	-	-	2,21

Таблица 62-04-040. Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками

Измеритель: **100 м2 протертой поверхности**

62-04-040-01	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: стен, потолков и фасадов	75,19	56,16	-	-	19,03	5,85
62-04-040-02	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: полов	52,73	33,70	-	-	19,03	3,51
62-04-040-03	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: окон и дверей	86,42	67,39	-	-	19,03	7,02

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-04-040-04	При протирке фасадов с лестниц добавлять к: 62-04-040-01	14,50	14,50	-	-	-	1,51
62-04-040-05	При протирке фасадов с лестниц добавлять к: 62-04-040-03	14,21	14,21	-	-	-	1,48
62-04-040-06	При протирке фасадов с люлек добавлять к: 62-04-040-01	11,23	11,23	-	-	-	1,17
62-04-040-07	При протирке фасадов с люлек добавлять к: 62-04-040-03	13,73	13,73	-	-	-	1,43
Таблица 62-04-041. Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок							
	Измеритель: **100 м2 расчищенной поверхности**						
62-04-041-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	198,22	198,22	-	-	-	20,80
62-04-041-02	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц	246,54	246,54	-	-	-	25,87
62-04-041-03	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с люлек	349,75	349,75	-	-	-	36,70
Таблица 62-04-042. Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором							
	Измеритель: **100 м2 протравленной поверхности**						
62-04-042-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	56,04	35,93	-	-	20,11	3,77
Таблица 62-04-043. Меловая защита стекол при окраске фасадов							
	Измеритель: **100 м2 площади оконных проемов**						
62-04-043-01	Меловая защита стекол при окраске фасадов: с земли и лесов	167,73	161,06	-	-	6,67	16,90
62-04-043-02	Меловая защита стекол при окраске фасадов: с лестниц	208,71	202,04	-	-	6,67	21,20
62-04-043-03	Меловая защита стекол при окраске фасадов: с люлек	200,13	193,46	-	-	6,67	20,30
Таблица 62-04-044. Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий							
	Измеритель: **100 м2 отделываемой поверхности**						
62-04-044-01 *(113-0267)*	Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий *Антипирен 'Роса'* *(Т)*	396,33	368,50	27,83	0,80	- *0,0614*	32,41

Приложение 1

Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и механизмов

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.	Оплата труда рабочих, управляющих машинами, руб.
1	2	3	4	5
маш-030401	Лебедки электрические до 5,79 (0,5) кН (т)	маш/ч	1,39	-
маш-031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш/ч	26,39	13,02
маш-050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем дав	маш/ч	3,00	-
маш-340501	Краскораспылители ручные	маш/ч	2,70	-
маш-340601	Пистолеты-распылители	маш/ч	3,49	-
маш-400001	Автомобили бортовые до 5 т	маш/ч	68,56	11,50

Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.
1	2	3	4
101-0001	Асбест антофиллитовый обезжелезненный ААО	т	38 100,00
101-0111	Бумага шлифовальная влагопрочная ОВ-120	1000м2	52 200,00
101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	528,00
101-0488	Купорос медный марки А	т	20 000,00
101-0620	Мел природный молотый	т	405,00
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	5,33
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	37 400,00
101-0639	Пемза шлаковая	м3	70,30
101-0831	Пудра алюминиевая ПП-2	т	80 300,00
101-1292	Растворитель (уайт-спирит)	т	7 740,00
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	1 980,00
101-1757	Ветошь	кг	11,00
101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия ПВА)	т	24 100,00
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	4 030,00
101-1824	Олифа для улучшенной окраски(10%натур.,90%комбин.)	т	18 800,00
101-1827	Лак МА-592 масляный	т	65 349,00
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	7,98
101-9540	Цемент	т	340,00
101-9841	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	15 700,00
101-9842	Краски силикатные	т	12 000,00
101-9843	Краски перхлорвиниловые	т	22 400,00
101-9850	Краски масляные	кг	16,30
101-9853	Пигменты тертые	кг	15,00
113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	24 200,00
113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	16 300,00
113-0267	Антипирен 'Роса'	т	31 600,00
113-0368	Стекло жидкое калийное	т	4 930,00
411-1002	Вода водопроводная	м3	2,16

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть 1
1. Общие указания 1
2. Правила определения объемов работ 3
РАЗДЕЛ 01. ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ 7
Таблица 62-01-001. Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей 7
Таблица 62-01-002. Простая масляная окраска ранее окрашенных стен 7
Таблица 62-01-003. Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков 7
Таблица 62-01-004. Простая масляная окраска ранее окрашенных окон 8
Таблица 62-01-005. Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей 10
Таблица 62-01-006. Простая масляная окраска ранее окрашенных полов 10
Таблица 62-01-007. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен 11
Таблица 62-01-008. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков 12
Таблица 62-01-009. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон 13
Таблица 62-01-010. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей 15
Таблица 62-01-011. Улучшенная масляная окраска полов 16
Таблица 62-01-012. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен 17
Таблица 62-01-013. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков 17
Таблица 62-01-014. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон 18
Таблица 62-01-015. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей 18
Таблица 62-01-016. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами 18
Таблица 62-01-017. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами 19
Таблица 62-01-018. Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей 20
РАЗДЕЛ 02. ОКРАСКА ФАСАДОВ 21
Таблица 62-02-019. Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов 21
Таблица 62-02-020. Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов 21
Таблица 62-02-021. Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов 22
Таблица 62-02-022. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов 23
Таблица 62-02-023. Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов 25
Таблица 62-02-024. Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов 26
Таблица 62-02-025. Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками 27
Таблица 62-02-026. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов 28
Таблица 62-02-027. Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА) 29
РАЗДЕЛ 03. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 19
Таблица 62-03-028. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель 29
Таблица 62-03-029. Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) 30
Таблица 62-03-030. Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб 30
Таблица 62-03-031. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий 31
Таблица 62-03-032. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб 32
Таблица 62-03-033. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления 33
Таблица 62-03-034. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 33
Таблица 62-03-035. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград 33
Таблица 62-03-036. Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей 34
РАЗДЕЛ 04. РАЗНЫЕРАБОТЫ 35
Таблица 62-04-037. Окраска известковыми составами печей, стояков и труб 35
Таблица 62-04-038. Перематовка стекол 35
Таблица 62-04-039. Промывка поверхности, окрашенной масляными красками 35
Таблица 62-04-040. Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками 35
Таблица 62-04-041. Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок 36
Таблица 62-04-042. Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 36
Таблица 62-04-043. Меловая защита стекол при окраске фасадов 36
Таблица 62-04-044. Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий 36
Приложение 1 37

Изготовлено в типографии
«Атмосфера»
Тираж 100 экз.

gost.e-ecolog.ru