СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

г. Санкт-Петербург

СМЕТНО - НОРМАТИВНАЯ БАЗА «ГОСЭТАЛОН»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

ТЕРрр-2001 СПб

СБОРНИК № 6

Реставрация и воссоздание кровель

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»

г. Санкт-Петербург
2008 г.

gost.e-ecolog.ru

г. Санкт-Петербург

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

ТЕРрр-2001 СПб

СБОРНИК № 6

Реставрация и воссоздание кровель

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»

г. Санкт-Петербург
2008 г.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы ТЕРрр-2001-06 СПб
Реставрация и воссоздание кровель.
/СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»/ Санкт-Петербург,2008г.

Сборники ТЕР-2001 разработаны на основе «Территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) Санкт-Петербурга» (ТЕРрр-2001 СПб) в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зоне памятника истории и культуры и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполнение работы.

РАЗРАБОТАНЫ Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен»

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли распоряжением № 16-р от 25.04.2003

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ: в Федеральном агентстве по строительству и коммунальному хозяйству (Росстрой) в установленном порядке.

ВЗАМЕН: Территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы ТЕРрр-2001/Администрация Санкт-Петербурга/ Санкт-Петербург, 2001.

Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы ТЕРрр- 2001 СПб не могут быть частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения: Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 6

РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КРОВЕЛЬ

ТЕРрр-2001-06 СПб

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки для применения в Санкт-Петербурге в базисных ценах на 1 января 2000 года предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости работ по реставрации и воссозданию кровель и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные реставрационные работы.

ТЕРрр отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРрр обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Расценками настоящего сборника предусмотрена реставрация и воссоздание кровель памятников культуры, отличающихся от современных сложностью форм, материалом покрытия, способом крепления.

3. Расценками настоящего сборника предусмотрена следующая классификация крыш:

3.1. Простые крыши с прямолинейными скатами, без ендов (односкатные, двускатные, четырехскатные, щипцовые);

3.2. Крыши средней сложности с прямолинейными скатами, мансардные, вальмовые, вальмовые с переломом скатов, полувальмовые, многоскатные, многощипцовые, а также со сложным очертанием плана, шатровые (с пологим шатром при большой площади основания);

3.3. Крыши сложные – шатровые (с круглым шатром при малой площади основания), конусообразные, с криволинейными поверхностями; купола, бочки, главы (луковичные, шлемовидные и др.), требующие выколотки.

4. Расценками сборника предусмотрены также следующие формы покрытий:

4.1 Для металлических кровель:

4.1.1. Рядовое покрытие из долевых картин, соединенных «в гребень» (стоячим фальцем) или «в гладь» – (лежащим фальцем);

4.1.2. Покрытие шашкой квадратной или ромбической, т.е. из квадратных или ромбических карт, соединенных лежачим фальцем;

4.1.3. Покрытие «гладью» из прямоугольных карт с соединением их при помощи рейки, заводимой в фальцы;

4.1.4. Покрытие чешуей, т.е. из отдельных карт квадратной или ромбической формы с выколоткой их.

4.2. Для деревянных кровель:

4.2.1. Покрытие тесом;

4.2.2. Покрытие дранкой;

4.2.3. Покрытие лемехом.

4.3. Для черепичных кровель:

4.3.1. Покрытие глиняной черепицей;

4.3.2. Покрытие глазурованной черепицей.

5. Расценками сборника предусмотрены также следующие специфические особенности реставрации и воссоздания кровель:

5.1. Нестандартность всех элементов, изготовляемых из железа – карт, шашек, чешуй и т.п.;

5.2. Необходимость проведения рабочими замеров и расчетов для изготовления шаблонов перед раскроем железа;

5.3. Разнообразие шаблонов для разных форм и размеров покрытий, вызываемое неодинаковыми размерами порядовки карт и чешуй;

5.4. Отступление от основного шаблона внутри самой порядовки, связанное с геометрической неправильностью старых архитектурных форм кровель;

5.5. Необходимость раскроя клиньев в отдельных местах порядовки, для покрытия неправильных в геометрическом отношении мест покрытия;

5.6. Необходимость тщательной пригонки карт и чешуй на месте, а также называемая перечисленными в пунктах «5.1» и «5.5» обстоятельствами необходимость заготовки и раскроя всех элементов на месте работ на большой высоте и в стесненных условиях.

6. Расценками сборника предусмотрены также следующие технические требования:

6.1. Для металлических кровель

6.1.1. Тщательность примыкания железной кровли к стенам и барабанам с криволинейными очертаниями;

6.1.2. Пропайка швов всех соединений в ендовах и разжелобках;

6.1.3. Прочность и надежность установки подзоров, укрепляемых костылями;

6.1.4. Тщательность установки конусов и шаров под кресты;

6.1.5. Прочность крепления таганцев и крестов с окрытием железом всех узлов соединения с кровлей.

6.2. Для деревянных кровель

6.2.1. Надежность и прочность опалубки;

6.2.2. Отсутствие щелей в соединениях;

6.2.3. Материал, применяемый для кровель должен быть воздушно-сухой сушки, т.е. около 18% влажности;

6.2.4. Нестандартность элементов и покрытия не должна превышать предусмотренных проектом допусков;

6.2.5. Пропитка антисептиком должна производиться изнутри покрытия, т.е. во всех скрытых конструкциях кровли;

6.2.6. Шляпки гвоздей должны быть скрыты под выпележащими элементами.

7. При сплошном покрытии кровель площадь определяется общим размером покрытия, площадь, занимаемая слуховыми окнами, трубами, брандмауэрами и парапетами, из общей площади покрытия не исключается; при этом, покрытие слуховых окон, труб, брандмауэров и парапетов расценивается отдельно. Стоящие фальцы при покрытии крыш не учитываются.

8. При покрытии крыш площадью менее 50 м^2 к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять следующие коэффициенты:

Виды покрытий	Площадь покрытий в м^2		
	до 10	до 25	до 50
Из деревянных и штучных (черепица и др.) материалов	1,55	1,3	1,15
Из кровельной листовой стали (черной или оцинкованной), меди	1,85	1,5	1,25

Малыми кровлями считаются кровли указанного размера на отдельных строениях, а также кровли одного строения, лежащие в разных уровнях и не соединенные между собой материалом покрытия.

9. Расценками сборника предусматривается выполнение покрытий по деревянной обрешетке.

При устройстве покрытий:

9.1. По металлическим каркасам и обрешеткам к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,1.

9.2. По кирпичным главам (непосредственно) к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,15 за исключением черепичных покрытий.

10. При применении кровельного материала, отличающегося от принятого в соответствующих расценках, надлежит стоимость и количество материала покрытия соответственно корректировать, а оплату труда и затраты труда применять с нижеприведенными поправками:

10.1. При применении кровельной стали, бывшей в употреблении и требующей предварительной очистки ее щетками и обрезки кромок к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,3;

10.2. При применении кровельной листовой стали повышенной марки к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,4;

10.3. В случае выполнения покрытий из луженой кровельной стали или из стали, оклеенной алюминиевой поталью по лаку «Мордан», требующих особой осторожности при обработке соединений и не допускающих применения металлического молотка к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,1.

11. Во всех расценках настоящего сборника учтено, в составе работ особо не оговаривается и не подлежит дополнительной оплате время, затраченное на:

11.1. Подготовку материалов и подноску их к рабочему месту в пределах 50м и подъем до 7м;

11.2. Уборку мусора на рабочем месте;

11.3 Выполнение операций, являющихся неотъемлемой частью технологического процесса, как например – проолифку кровельной стали, выдергивание и выпрямление гвоздей;

11.4. Подъем и опускание люлек;

11.5. Простейшее подмащивание.

12. Устройство люлек и подмостей, а также установка и передвижка люлек по горизонтали (за исключением особо оговоренных случаев) сборником не учтена.

13. При выполнении работ, поименованных в настоящем сборнике на высоте, без устройства особых приспособлений (подвесные люльки) к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 2,0.

14. Настоящим сборником во всех расценках предусмотрено применение гвоздей, проволоки, крючьев, костылей и др. поковок. Следует иметь в виду, что для всех работ, где употребляется оцинкованная сталь, все вышеперечисленные материалы следует применять оцинкованными.

15. Поправки к применению расценок:

№№ таблиц (расценок)	Поправки и примечания
6-01-012	*Расход кровельной черной и оцинкованной стали уточнять по проекту.*
6-01-013, 6-01-014, 6-01-015	Расход кровельной черной, оцинкованной стали и меди листовой уточнять по проекту.
6-01-013	При покрытии без пайки швов расценки корректировать с применением расценок табл. 6-01-016 настоящего сборника.
6-01-015	Выпуклые украшения, изготовленные выколотным способом, расцениваются по расценкам соответствующего сборника.
6-01-015-19, 20, 21	При установке золоченых изделий к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 2,0.
6-01-017	В настоящей таблице учтена пайка шва на горизонтальных, наклонных и криволинейных поверхностях. При пайке швов фасонных деталей к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,15 (расценки 6-01-017-1, 2, 3, 6, 7, 8, 16, 17, 18). При дальнейшем золочении паяных поверхностей к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов следует применять коэффициент 1,1 (расценки 6-01-017-3, 8, 18).
6-01-020	Опорные пластины ставятся в тех случаях, когда требуется сохранить старые позолоченные карты с кромкой. Опорные пластины крепятся по периметру листа с 4-х сторон. В случае замены опорной пластины с 2-х сторон к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 0,6. Расценку 6-01-020-4следует применять в случаях, если в одном месте площадь промывки не превышает 0,5 $м^2$. При увеличении площади промывки в одном месте до 1 $м^2$ применять коэффициент 0,5 .
6-01-022	При изготовлении лемеха с применением механизации к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 0,5.
6-01-023	Стоимость черепицы, изготовленной по спецзаказу, определять по сборнику 11 «Реставрация и воссоздание керамического декора». При покрытии кровель отдельными местами менее 1 $м^2$ к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,2.
6-01-024	При работе в помещениях площадью менее 5 $м^2$ к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,2.

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	01. РАЗБОРКА КРОВЕЛЬ.						
	Таблица 06-01-001. Разборка покрытий памятников с сохранением остатков первоначального материала						
	Измеритель:**10 м2 покрытия**						
06-01-001-01	Разборка рядовых покрытий (на 2-х и 4-х скатных и многоскатных кровлях сложной формы с ендовами) памятников с сохранением остатков первоначального материала: из из кровельной стали и меди	10,66	10,66	-	-	-	0,96
06-01-001-02	Разборка рядовых покрытий (на 2-х и 4-х скатных и многоскатных кровлях сложной формы с ендовами) памятников с сохранением остатков первоначального материала: черепичных или шиферных	66,71	66,71	-	-	-	6,01
06-01-001-03	Разборка рядовых покрытий (на 2-х и 4-х скатных и многоскатных кровлях сложной формы с ендовами) памятников с сохранением остатков первоначального материала: тесовых, драночных	10,66	10,66	-	-	-	0,96
06-01-001-04	Разборка сложных покрытий (закомар, раскреповок, карнизов, шатровые и купольные в шашку) памятников с сохранением остатков первоначального материала: из кровельной стали и меди	14,54	14,54	-	-	-	1,31
06-01-001-05	Разборка сложных покрытий (закомар, раскреповок, карнизов, шатровые и купольные в шашку) памятников с сохранением остатков первоначального материала: тесовых, драночных	12,99	12,99	-	-	-	1,17
06-01-001-06	Разборка покрытий конусов (подвесных шаров, чешуйчатые покрытия куполов, глав и др. фигурных форм) памятников с сохранением остатков первоначального материала: из кровельной стали и меди	25,64	25,64	-	-	-	2,31
06-01-001-07	Реставрация металлических глав и металлических строительных систем сложных крыш; демонтаж каркаса со спуском на землю весом: 3,5 т	58,50	58,50	-	-	-	5,27
06-01-001-08	Разборка покрытий фигурных крыш глав (с объемными, выбивными украшениями-звездами, крестами или геральдическими изображениями) памятников с сохранением остатков первоначального материала: из кровельной стали и меди	27,31	27,31	-	-	-	2,46

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

02. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ.

Таблица 06-01-002. Рядовое покрытие крыш кровельной сталью (черной, оцинкованной) и медью

Измеритель: **1 м2 покрытия**

06-01-002-01	Рядовое покрытие крыш сталью толщиной листа 0,5 мм; простых: черной сталью	18,63	11,54	-	-	7,09	1,04
(101-9350)	*Сталь листовая* (Т)					*0,005*	
06-01-002-02	Рядовое покрытие крыш сталью толщиной листа 0,5 мм; простых: оцинкованной сталью	20,64	11,54	-	-	9,10	1,04
(101-9350)	*Сталь листовая* (Т)					*0,005*	
06-01-002-03	Рядовое покрытие крыш сталью толщиной листа 0,5 мм; средней сложности: черной сталью	23,14	15,89	-	-	7,25	1,35
(101-9350)	*Сталь листовая* (Т)					*0,005*	
06-01-002-04	Рядовое покрытие крыш сталью толщиной листа 0,5 мм; средней сложности: оцинкованной сталью	25,12	15,89	-	-	9,23	1,35
(101-9350)	*Сталь листовая* (Т)					*0,005*	
06-01-002-05	Рядовое покрытие крыш сталью толщиной листа 0,5 мм; сложных: черной сталью	39,94	31,87	-	-	8,07	2,35
(101-9350)	*Сталь листовая* (Т)					*0,005*	
06-01-002-06	Рядовое покрытие крыш сталью толщиной листа 0,5 мм; сложных: оцинкованной сталью	41,98	31,87	-	-	10,11	2,35
(101-9350)	*Сталь листовая* (Т)					*0,005*	
06-01-002-07	Рядовое покрытие крыш сталью толщиной листа 0,6 мм; простых: черной сталью	19,68	12,54	-	-	7,14	1,13
(101-9350)	*Сталь листовая* (Т)					*0,0064*	
06-01-002-08	Рядовое покрытие крыш сталью толщиной листа 0,6 мм; простых: оцинкованной сталью	21,64	12,54	-	-	9,10	1,13
(101-9350)	*Сталь листовая* (Т)					*0,0064*	
06-01-002-09	Рядовое покрытие крыш сталью толщиной листа 0,6 мм; средней сложности: черной сталью	25,14	17,89	-	-	7,25	1,52
(101-9350)	*Сталь листовая* (Т)					*0,0067*	
06-01-002-10	Рядовое покрытие крыш сталью толщиной листа 0,6 мм; средней сложности: оцинкованной сталью	27,12	17,89	-	-	9,23	1,52
(101-9350)	*Сталь листовая* (Т)					*0,0067*	

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика реставрационных работ Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-002-11	Рядовое покрытие крыш сталью толщиной листа 0,6 мм; сложных: черной сталью	45,09	37,02	-	-	8,07	2,73
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0075*	
06-01-002-12	Рядовое покрытие крыш сталью толщиной листа 0,6 мм; сложных: оцинкованной сталью	47,13	37,02	-	-	10,11	2,73
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0075*	
06-01-002-13	Рядовое покрытие крыш сталью толщиной листа 0,7 мм; простых: черной сталью	20,90	13,76	-	-	7,14	1,24
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0076*	
06-01-002-14	Рядовое покрытие крыш сталью толщиной листа 0,7 мм; простых: оцинкованной сталью	22,86	13,76	-	-	9,10	1,24
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0076*	
06-01-002-15	Рядовое покрытие крыш сталью толщиной листа 0,7 мм; средней сложности: черной сталью	26,44	19,19	-	-	7,25	1,63
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0078*	
06-01-002-16	Рядовое покрытие крыш сталью толщиной листа 0,7 мм; средней сложности: оцинкованной сталью	28,42	19,19	-	-	9,23	1,63
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0078*	
06-01-002-17	Рядовое покрытие крыш сталью толщиной листа 0,7 мм; сложных: черной сталью	49,29	41,22	-	-	8,07	3,04
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0082*	
06-01-002-18	Рядовое покрытие крыш сталью толщиной листа 0,7 мм; сложных: оцинкованной сталью	51,33	41,22	-	-	10,11	3,04
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0082*	
06-01-002-19	Рядовое покрытие крыш медью двойным фальцем; простых: толщиной листа 0,8 мм	14,42	13,10	-	-	1,32	1,18
(888-0139)	*Детали креплений медные* *(КГ)*					*0,73*	
(888-0330)	*Медь листовая* *(КГ)*					*8,88*	
06-01-002-20	Рядовое покрытие крыш медью двойным фальцем; простых: толщиной листа 1,0 мм	15,64	14,32	-	-	1,32	1,29
(888-0139)	*Детали креплений медные* *(КГ)*					*0,73*	
(888-0330)	*Медь листовая* *(КГ)*					*11,10*	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-002-21	Рядовое покрытие крыш медью двойным фальцем; средней сложности: толщиной листа 0,8 мм	19,68	18,36	-	-	1,32	1,56
(888-0139)	*Детали креплений медные (КГ)*					*0,73*	
(888-0330)	*Медь листовая (КГ)*					*9,26*	
06-01-002-22	Рядовое покрытие крыш медью двойным фальцем; средней сложности: толщиной листа 1,0 мм	21,33	20,01	-	-	1,32	1,70
(888-0139)	*Детали креплений медные (КГ)*					*0,73*	
(888-0330)	*Медь листовая (КГ)*					*11,57*	
06-01-002-23	Рядовое покрытие крыш медью двойным фальцем; сложных: толщиной листа 0,8 мм	38,07	36,75	-	-	1,32	2,71
(888-0139)	*Детали креплений медные (КГ)*					*0,73*	
(888-0330)	*Медь листовая (КГ)*					*9,76*	
06-01-002-24	Рядовое покрытие крыш медью двойным фальцем; сложных: толщиной листа 1,0 мм	42,68	41,36	-	-	1,32	3,05
(888-0139)	*Детали креплений медные (КГ)*					*0,73*	
(888-0330)	*Медь листовая (КГ)*					*12,2*	
06-01-002-25	Рядовое покрытие крыш медью одинарным фальцем; простых: толщиной листа 0,8 мм	13,31	11,99	-	-	1,32	1,08
(888-0139)	*Детали креплений медные (КГ)*					*0,73*	
(888-0330)	*Медь листовая (КГ)*					*8,52*	
06-01-002-26	Рядовое покрытие крыш медью одинарным фальцем; простых: толщиной листа 1,0 мм	14,20	12,88	-	-	1,32	1,16
(888-0139)	*Детали креплений медные (КГ)*					*0,73*	
(888-0330)	*Медь листовая (КГ)*					*10,71*	
06-01-002-27	Рядовое покрытие крыш медью одинарным фальцем; средней сложности: толщиной листа 0,8 мм	18,15	16,83	-	-	1,32	1,43
(888-0139)	*Детали креплений медные (КГ)*					*0,73*	
(888-0330)	*Медь листовая (КГ)*					*8,89*	
06-01-002-28	Рядовое покрытие крыш медью одинарным фальцем; средней сложности: толщиной листа 1,0 мм	19,56	18,24	-	-	1,32	1,55
(888-0139)	*Детали креплений медные (КГ)*					*0,73*	
(888-0330)	*Медь листовая (КГ)*					*11,1*	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-002-29	Рядовое покрытие крыш медью одинарным фальцем; сложных: толщиной листа 0,8 мм	34,54	33,22	-	-	1,32	2,45
(888-0139)	*Детали креплений медные* *(КГ)*					*0,73*	
(888-0330)	*Медь листовая* *(КГ)*					*9,37*	
06-01-002-30	Рядовое покрытие крыш медью одинарным фальцем; сложных: толщиной листа 1,0 мм	38,61	37,29	-	-	1,32	2,75
(888-0139)	*Детали креплений медные* *(КГ)*					*0,73*	
(888-0330)	*Медь листовая* *(КГ)*					*11,7*	

Таблица 06-01-003. Покрытие крыш в шашку прямоугольную и ромбическую кровельной сталью (черной и оцинкованной), медью и цинком

Измеритель:**1 м2 покрытия**

06-01-003-01	Покрытие крыш в шашку сталью толщиной листа 0,5 мм; простых: черной сталью	31,80	24,68	-	-	7,12	1,82
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0056*	
06-01-003-02	Покрытие крыш в шашку сталью толщиной листа 0,5 мм; простых: оцинкованной сталью	33,76	24,68	-	-	9,08	1,82
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0056*	
06-01-003-03	Покрытие крыш в шашку сталью толщиной листа 0,5 мм; средней сложности: черной сталью	38,37	31,12	-	-	7,25	2,12
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,006*	
06-01-003-04	Покрытие крыш в шашку сталью толщиной листа 0,5 мм; средней сложности: оцинкованной сталью	40,35	31,12	-	-	9,23	2,12
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,006*	
06-01-003-05	Покрытие крыш в шашку сталью толщиной листа 0,5 мм; сложных: черной сталью	47,85	39,78	-	-	8,07	2,71
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0064*	
06-01-003-06	Покрытие крыш в шашку сталью толщиной листа 0,5 мм; сложных: оцинкованной сталью	49,89	39,78	-	-	10,11	2,71
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0064*	
06-01-003-07	Покрытие крыш в шашку сталью толщиной листа 0,6 мм; простых: черной сталью	36,95	29,83	-	-	7,12	2,20
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,007*	
06-01-003-08	Покрытие крыш в шашку сталью толщиной листа 0,6 мм; простых: оцинкованной сталью	38,91	29,83	-	-	9,08	2,20
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,007*	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-003-09	Покрытие крыш в шашку сталью толщиной листа 0,6 мм; средней сложности: черной сталью	44,39	37,14	-	-	7,25	2,53
(101-9350)	*Сталь листовая (Т)*					*0,0075*	
06-01-003-10	Покрытие крыш в шашку сталью толщиной листа 0,6 мм; средней сложности: оцинкованной сталью	46,37	37,14	-	-	9,23	2,53
(101-9350)	*Сталь листовая (Т)*					*0,0075*	
06-01-003-11	Покрытие крыш в шашку сталью толщиной листа 0,6 мм; сложных: черной сталью	55,93	47,86	-	-	8,07	3,26
(101-9350)	*Сталь листовая (Т)*					*0,008*	
06-01-003-12	Покрытие крыш в шашку сталью толщиной листа 0,6 мм; сложных: оцинкованной сталью	57,97	47,86	-	-	10,11	3,26
(101-9350)	*Сталь листовая (Т)*					*0,008*	
06-01-003-13	Покрытие крыш в шашку сталью толщиной листа 0,7 мм; простых: черной сталью	41,70	34,58	-	-	7,12	2,55
(101-9350)	*Сталь листовая (Т)*					*0,0084*	
06-01-003-14	Покрытие крыш в шашку сталью толщиной листа 0,7 мм; простых: оцинкованной сталью	43,66	34,58	-	-	9,08	2,55
(101-9350)	*Сталь листовая (Т)*					*0,0084*	
06-01-003-15	Покрытие крыш в шашку сталью толщиной листа 0,7 мм; средней сложности: черной сталью	50,70	43,45	-	-	7,25	2,96
(101-9350)	*Сталь листовая (Т)*					*0,009*	
06-01-003-16	Покрытие крыш в шашку сталью толщиной листа 0,7 мм; средней сложности: оцинкованной сталью	52,68	43,45	-	-	9,23	2,96
(101-9350)	*Сталь листовая (Т)*					*0,009*	
06-01-003-17	Покрытие крыш в шашку сталью толщиной листа 0,7 мм; сложных: черной сталью	64,00	55,93	-	-	8,07	3,81
(101-9350)	*Сталь листовая (Т)*					*0,0096*	
06-01-003-18	Покрытие крыш в шашку сталью толщиной листа 0,7 мм; сложных: оцинкованной сталью	66,04	55,93	-	-	10,11	3,81
(101-9350)	*Сталь листовая (Т)*					*0.0096*	
06-01-003-19	Покрытие глав шашками из листовой меди толщиной 0,8 мм по каменному основанию одинарным фальцем размером: 2,0 дм2	417,12	416,02	-	-	1,10	30,68
(888-0139)	*Детали креплений медные (КГ)*					*0,73*	
(888-0330)	*Медь листовая (КГ)*					*12,84*	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-003-20	Покрытие глав шашками из листовой меди толщиной 0,8 мм по каменному основанию одинарным фальцем размером: 3,0 дм2	278,27	277,17	-	-	1,10	20,44
(888-0139)	*Детали креплений медные* (КГ)					*0,73*	
(888-0330)	*Медь листовая* (КГ)					*12,58*	
06-01-003-21	Покрытие глав шашками из листовой меди толщиной 0,8 мм по каменному основанию одинарным фальцем размером: 5,0 дм2	179,46	178,36	-	-	1,10	12,15
(888-0139)	*Детали креплений медные* (КГ)					*0,73*	
(888-0330)	*Медь листовая* (КГ)					*11,85*	
06-01-003-22	Покрытие глав шашками из листовой меди толщиной 0,8 мм по каменному основанию одинарным фальцем размером: 9,0 дм2	126,61	125,51	-	-	1,10	8,55
(888-0139)	*Детали креплений медные* (КГ)					*0,73*	
(888-0330)	*Медь листовая* (КГ)					*10,8*	
06-01-003-23	Покрытие глав шашками из листовой меди толщиной 0,8 мм по каменному основанию одинарным фальцем размером: 11,0 дм2	100,48	99,38	-	-	1,10	6,77
(888-0139)	*Детали креплений медные* (КГ)					*0,73*	
(888-0330)	*Медь листовая* (КГ)					*10,32*	
06-01-003-24	Покрытие глав шашками из листовой меди толщиной 0,8 мм по каменному основанию одинарным фальцем размером: 15,0 дм2	77,58	76,48	-	-	1,10	5,21
(888-0139)	*Детали креплений медные* (КГ)					*0,73*	
(888-0330)	*Медь листовая* (КГ)					*9,9*	
06-01-003-25	Покрытие крыш в шашку медью или цинком; простых: медью толщиной листа 1,0 мм	38,66	37,56	-	-	1,10	2,77
(888-0139)	*Детали креплений медные* (КГ)					*0,73*	
(888-0330)	*Медь листовая* (КГ)					*12,35*	
06-01-003-26	Покрытие крыш в шашку медью или цинком; простых: цинком толщиной листа 1,0 мм	43,21	33,22	-	-	9,99	2,45
(888-0331)	*Цинк листовой* (КГ)					*10,36*	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-003-27	Покрытие крыш в шашку медью или цинком; средней сложности: медью толщиной листа 1,0 мм	50,20	47,56	-	-	2,64	3,24
(888-0139)	*Детали креплений медные (КГ)*					*0,73*	
(888-0330)	*Медь листовая (КГ)*					*13,23*	
06-01-003-28	Покрытие крыш в шашку медью или цинком; средней сложности: цинком толщиной листа 0,8 мм	53,00	42,87	-	-	10,13	2,92
(888-0331)	*Цинк листовой (КГ)*					*11,1*	
06-01-003-29	Покрытие крыш в шашку медью или цинком; сложных: медью толщиной листа 0,8 мм	62,75	50,65	-	-	12,10	3,45
(888-0139)	*Детали креплений медные (КГ)*					*0,73*	
(888-0330)	*Медь листовая (КГ)*					*11,28*	
06-01-003-30	Покрытие крыш в шашку медью или цинком; сложных: медью толщиной листа 0,9 мм	72,88	60,78	-	-	12,10	4,14
(888-0139)	*Детали креплений медные (КГ)*					*0,73*	
(888-0330)	*Медь листовая (КГ)*					*12,8*	
06-01-003-31	Покрытие крыш в шашку медью или цинком; сложных: медью толщиной листа 1,0 мм	72,88	60,78	-	-	12,10	4,14
(888-0139)	*Детали креплений медные (КГ)*					*0,73*	
(888-0330)	*Медь листовая (КГ)*					*14,1*	
06-01-003-32	Покрытие крыш в шашку медью или цинком; сложных: медью толщиной листа 1,5 мм	78,10	78,10	-	-	-	5,32
(888-0139)	*Детали креплений медные (КГ)*					*0,73*	
(888-0330)	*Медь листовая (КГ)*					*18,02*	
06-01-003-33	Покрытие крыш в шашку медью или цинком; сложных: цинком толщиной листа 1,0 мм	77,00	53,88	-	-	23,12	3,67
(888-0331)	*Цинк листовой (КГ)*					*11,84*	

Таблица 06-01-004. Покрытие крыш сложных форм "на рейку" (под позолоту и другие виды специальной обработки с приданием особо гладкой поверхности путем соединения листов специальной соединительной рейкой, заводимой в фальцы с тыльной стороны) кровельной сталью (черной и оцинкованной) и медью

Измеритель: **1 м2 покрытия**

06-01-004-01	Покрытие крыш сложных форм "на рейку" сталью толщиной листа 0,5 мм: черной	52,55	44,48	-	-	8,07	3,03
(101-9350)	*Сталь листовая (Т)*					*0,0064*	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-004-02	Покрытие крыш сложных форм "на рейку" сталью толщиной листа 0,5 мм: оцинкованной	54,59	44,48	-	-	10,11	3,03
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0064*	
06-01-004-03	Покрытие крыш сложных форм "на рейку" сталью толщиной листа 0,6 мм: черной	61,65	53,58	-	-	8,07	3,65
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,008*	
06-01-004-04	Покрытие крыш сложных форм "на рейку" сталью толщиной листа 0,6 мм: оцинкованной	63,69	53,58	-	-	10,11	3,65
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,008*	
06-01-004-05	Покрытие крыш сложных форм "на рейку" сталью толщиной листа 0,7 мм: черной	70,46	62,39	-	-	8,07	4,25
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0096*	
06-01-004-06	Покрытие крыш сложных форм "на рейку" сталью толщиной листа 0,7 мм: оцинкованной	72,50	62,39	-	-	10,11	4,25
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0096*	
06-01-004-07	Покрытие крыш сложных форм "на рейку" медью толщиной листа: 0,8 мм	68,18	56,08	-	-	12,10	3,82
(888-0330)	*Медь листовая* *(КГ)*					*11,28*	
(888-0092)	*Поковки медные* *(КГ)*					*0,73*	
06-01-004-08	Покрытие крыш сложных форм "на рейку" медью толщиной листа: 1,0 мм	78,01	65,91	-	-	12,10	4,49
(888-0330)	*Медь листовая* *(КГ)*					*14,1*	
(888-0092)	*Поковки медные* *(КГ)*					*0,73*	
06-01-004-09	Покрытие крыш сложных форм "на рейку" медью толщиной листа: 1,5 мм	95,48	83,38	-	-	12,10	5,68
(888-0330)	*Медь листовая* *(КГ)*					*21,17*	
(888-0092)	*Поковки медные* *(КГ)*					*0,73*	

Таблица 06-01-005. Покрытие крыш чешуей

Измеритель:**1 м2 покрытия крыш**

06-01-005-01	Покрытие крыш чешуей черной сталью толщиной листа 0,5 мм размером шашек: от 5,0х5,0 см до 7,0х7,0 см	1258,42	1250,15	-	-	8,27	85,16
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0072*	

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика реставрационных работ Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-005-02 *(101-9350)*	Покрытие крыш чешуей черной сталью толщиной листа 0,5 мм размером шашек: от 7,5х7,5 см до 10,0х10,0 см *Сталь листовая* *(Т)*	477,00	468,73	-	-	8,27 *0,0072*	31,93
06-01-005-03 *(101-9350)*	Покрытие крыш чешуей черной сталью толщиной листа 0,5 мм размером шашек: от 11,0х110 см до 15,0х15,0 см *Сталь листовая* *(Т)*	199,40	191,13	-	-	8,27 *0,0072*	13,02
06-01-005-04 *(101-9350)*	Покрытие крыш чешуей черной сталью толщиной листа 0,5 мм размером шашек: от 16,0х16,0 см до 20,0х20,0 см *Сталь листовая* *(Т)*	105,45	97,18	-	-	8,27 *0,0072*	6,62
06-01-005-05 *(101-9350)*	Покрытие крыш чешуей черной сталью толщиной листа 0,5 мм размером шашек: от 20,0х20,0 см до 40,0х40,0 см *Сталь листовая* *(Т)*	63,61	55,34	-	-	8,27 *0,0072*	3,77
06-01-005-06 *(101-9350)*	Покрытие крыш чешуей черной сталью толщиной листа 0,5 мм размером шашек: от 40,0х40,0 см и выше *Сталь листовая* *(Т)*	49,81	41,54	-	-	8,27 *0,0072*	2,83
06-01-005-07 *(101-9350)*	Покрытие крыш средней сложности чешуей черной сталью толщиной листа 0,6 мм размером шашек: от 5,0х5,0 см до 7,0х7,0 см *Сталь листовая* *(Т)*	1508,27	1500,00	-	-	8,27 *0,009*	102,18
06-01-005-08 *(101-9350)*	Покрытие крыш средней сложности чешуей черной сталью толщиной листа 0,6 мм размером шашек: от 7,5х7,5 см до 10,0х10,0 см *Сталь листовая* *(Т)*	570,81	562,54	-	-	8,27 *0,009*	38,32
06-01-005-09 *(101-9350)*	Покрытие крыш средней сложности чешуей черной сталью толщиной листа 0,6 мм размером шашек: от 11,0х110 см до 15,0х15,0 см *Сталь листовая* *(Т)*	237,57	229,30	-	-	8,27 *0,009*	15,62
06-01-005-10 *(101-9350)*	Покрытие крыш средней сложности чешуей черной сталью толщиной листа 0,6 мм размером шашек: от 16,0х16,0 см до 20,0х20,0 см *Сталь листовая* *(Т)*	125,12	116,85	-	-	8,27 *0,009*	7,96

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-005-11	Покрытие крыш средней сложности чешуей черной сталью толщиной листа 0,6 мм размером шашек: от 20,0х20,0 см до 40,0х40,0 см	74,62	66,35	-	-	8,27	4,52
(101-9350)	*Сталь листовая* (Т)					*0,009*	
06-01-005-12	Покрытие крыш средней сложности чешуей черной сталью толщиной листа 0,6 мм размером шашек: от 40,0х40,0 см и выше	58,04	49,77	-	-	8,27	3,39
(101-9350)	*Сталь листовая* (Т)					*0,009*	
06-01-005-13	Покрытие крыш средней сложности и сложных чешуей черной сталью толщиной листа 0,7 мм размером шашек: от 5,0х5,0 см до 7,0х7,0 см	1758,42	1750,15	-	-	8,27	119,22
(101-9350)	*Сталь листовая* (Т)					*0,0108*	
06-01-005-14	Покрытие крыш средней сложности и сложных чешуей черной сталью толщиной листа 0,7 мм размером шашек: от 7,5х7,5 см до 10,0х10,0	664,47	656,20	-	-	8,27	44,70
(101-9350)	*Сталь листовая* (Т)					*0,0108*	
06-01-005-15	Покрытие крыш средней сложности и сложных чешуей черной сталью толщиной листа 0,7 мм размером шашек: от 11,0х110 см до 15,0х15,0 см	275,74	267,47	-	-	8,27	18,22
(101-9350)	*Сталь листовая* (Т)					*0,0108*	
06-01-005-16	Покрытие крыш средней сложности и сложных чешуей черной сталью толщиной листа 0,7 мм размером шашек: от 16,0х16,0 см до 20,0х20,0 см	144,50	136,23	-	-	8,27	9,28
(101-9350)	*Сталь листовая* (Т)					*0,0108*	
06-01-005-17	Покрытие крыш средней сложности и сложных чешуей черной сталью толщиной листа 0,7 мм размером шашек: от 20,0х20,0 см до 40,0х40,0 см	85,78	77,51	-	-	8,27	5,28
(101-9350)	*Сталь листовая* (Т)					*0,0108*	
06-01-005-18	Покрытие крыш средней сложности и сложных чешуей черной сталью толщиной листа 0,7 мм размером шашек: от 40,0х40,0 см и выше	66,11	57,84	-	-	8,27	3,94
(101-9350)	*Сталь листовая* (Т)					*0,0108*	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-005-19	Покрытие крыш средней сложности и сложных чешуей оцинкованной сталью толщиной листа 0,5 мм размером шашек: от 5,0х5,0 см до 7,0х7,0 см	1259,89	1250,15	-	-	9,74	85,16
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0072*	
06-01-005-20	Покрытие крыш средней сложности и сложных чешуей оцинкованной сталью толщиной листа 0,5 мм размером шашек: от 7,5х7,5 см до 10,0х10,0 см	478,47	468,73	-	-	9,74	31,93
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0072*	
06-01-005-21	Покрытие крыш средней сложности и сложных чешуей оцинкованной сталью толщиной листа 0,5 мм размером шашек: от 11,0х110 см до 15,0х15,0 см	200,87	191,13	-	-	9,74	13,02
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0072*	
06-01-005-22	Покрытие крыш средней сложности и сложных чешуей оцинкованной сталью толщиной листа 0,5 мм размером шашек: от 16,0х16,0 см до 20,0х20,0 см	106,92	97,18	-	-	9,74	6,62
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0072*	
06-01-005-23	Покрытие крыш средней сложности и сложных чешуей оцинкованной сталью толщиной листа 0,5 мм размером шашек: от 20,0х20,0 см до 40,0х40,0 см	65,08	55,34	-	-	9,74	3,77
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0072*	
06-01-005-24	Покрытие крыш средней сложности и сложных чешуей оцинкованной сталью толщиной листа 0,5 мм размером шашек: от 40,0х40,0 см и выше	51,28	41,54	-	-	9,74	2,83
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0072*	
06-01-005-25	Покрытие крыш средней сложности и сложных чешуей оцинкованной сталью толщиной листа 0,6 мм размером шашек: от 5,0х5,0 см до 7,0х7,0 см	1509,74	1500,00	-	-	9,74	102,18
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,009*	
06-01-005-26	Покрытие крыш средней сложности и сложных чешуей оцинкованной сталью толщиной листа 0,6 мм размером шашек: от 7,5х7,5 см до 10,0х10,0 см	572,28	562,54	-	-	9,74	38,32
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,009*	

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика реставрационных работ Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтен-ных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-005-27 *(101-9350)*	Покрытие крыш средней сложности и сложных чешуей оцинкованной сталью толщиной листа 0,6 мм размером шашек: от 11,0х110 см до 15,0х15,0 см *Сталь листовая* *(Т)*	191,63	181,89	-	-	9,74 *0,009*	12,39
06-01-005-28 *(101-9350)*	Покрытие крыш средней сложности и сложных чешуей оцинкованной сталью толщиной листа 0,6 мм размером шашек: от 16,0х16,0 см до 20,0х20,0 см *Сталь листовая* *(Т)*	126,59	116,85	-	-	9,74 *0,009*	7,96
06-01-005-29 *(101-9350)*	Покрытие крыш средней сложности и сложных чешуей оцинкованной сталью толщиной листа 0,6 мм размером шашек: от 20,0х20,0 см до 40,0х40,0 см *Сталь листовая* *(Т)*	76,24	66,50	-	-	9,74 *0,009*	4,53
06-01-005-30 *(101-9350)*	Покрытие крыш средней сложности и сложных чешуей оцинкованной сталью толщиной листа 0,6 мм размером шашек: от 40,0х40,0 см и выше *Сталь листовая* *(Т)*	59,51	49,77	-	-	9,74 *0,009*	3,39
06-01-005-31 *(101-9350)*	Покрытие крыш средней сложности и сложных чешуей оцинкованной сталью толщиной листа 0,7 мм размером шашек: от 5,0х5,0 см до 7,0х7,0 см *Сталь листовая* *(Т)*	1759,89	1750,15	-	-	9,74 *0,0108*	119,22
06-01-005-32 *(101-9350)*	Покрытие крыш средней сложности и сложных чешуей оцинкованной сталью толщиной листа 0,7 мм размером шашек: от 7,5х7,5 см до 10,0х10,0 см *Сталь листовая* *(Т)*	665,94	656,20	-	-	9,74 *0,0108*	44,70
06-01-005-33 *(101-9350)*	Покрытие крыш средней сложности и сложных чешуей оцинкованной сталью толщиной листа 0,7 мм размером шашек: от 11,0х110 см до 15,0х15,0 см *Сталь листовая* *(Т)*	277,21	267,47	-	-	9,74 *0,0108*	18,22
06-01-005-34 *(101-9350)*	Покрытие крыш средней сложности и сложных чешуей оцинкованной сталью толщиной листа 0,7 мм размером шашек: от 16,0х16,0 см до 20,0х20,0 см *Сталь листовая* *(Т)*	145,97	136,23	-	-	9,74 *0,0108*	9,28

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика реставрационных работ Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-005-35	Покрытие крыш средней сложности и сложных чешуей оцинкованной сталью толщиной листа 0,7 мм размером шашек: от 20,0х20,0 см до 40,0х40,0 см	87,25	77,51	-	-	9,74	5,28
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0108*	
06-01-005-36	Покрытие крыш средней сложности и сложных чешуей оцинкованной сталью толщиной листа 0,7 мм размером шашек: от 40,0х40,0 см и выше	67,58	57,84	-	-	9,74	3,94
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0108*	
06-01-005-37	Покрытие крыш средней сложности и сложных чешуей медью толщиной листа 1,0 мм размером шашек: от 16,0х16,0 см до 20,0х20,0 см	158,17	146,07	-	-	12,10	9,95
(888-0139)	*Детали креплений медные* *(КГ)*					*0,7*	
(888-0330)	*Медь листовая* *(КГ)*					*15,88*	
06-01-005-38	Покрытие крыш средней сложности и сложных чешуей медью толщиной листа 1,0 мм размером шашек: от 22,0х22,0 см до 40,0х40,0 см	95,48	83,38	-	-	12,10	5,68
(888-0139)	*Детали креплений медные* *(КГ)*					*0,7*	
(888-0330)	*Медь листовая* *(КГ)*					*15,88*	
06-01-005-39	Покрытие крыш средней сложности и сложных чешуей медью толщиной листа 1,0 мм размером шашек: от 40,0х40,0 см и выше	74,64	62,54	-	-	12,10	4,26
(888-0139)	*Детали креплений медные* *(КГ)*					*0,7*	
(888-0330)	*Медь листовая* *(КГ)*					*15,88*	
06-01-005-40	Покрытие крыш средней сложности и сложных чешуей медью толщиной листа 1,5 мм размером шашек: от 16,0х16,0 см до 20,0х20,0 см	194,43	182,33	-	-	12,10	12,42
(888-0139)	*Детали креплений медные* *(КГ)*					*0,7*	
(888-0330)	*Медь листовая* *(КГ)*					*23,81*	
06-01-005-41	Покрытие крыш средней сложности и сложных чешуей медью толщиной листа 1,5 мм размером шашек: от 22,0х22,0 см до 40,0х40,0 см	285,15	273,05	-	-	12,10	18,60
(888-0139)	*Детали креплений медные* *(КГ)*					*0,7*	
(888-0330)	*Медь листовая* *(КГ)*					*23,81*	

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика реставрационных работ Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-005-42	Покрытие крыш средней сложности и сложных чешуей медью толщиной листа 1,5 мм размером шашек: от 40,0х40,0 см и выше	91,96	79,86	-	-	12,10	5,44
(888-0139)	*Детали креплений медные (КГ)*					*0,7*	
(888-0330)	*Медь листовая (КГ)*					*23,81*	
06-01-005-43	Покрытие крыш средней сложности и сложных чешуей цинком толщиной листа 1,0 мм размером шашек: от 16,0х16,0 см до 20,0х20,0 см	139,80	130,06	-	-	9,74	8,86
(888-0331)	*Цинк листовой (КГ)*					*13,22*	
06-01-005-44	Покрытие крыш средней сложности и сложных чешуей цинком толщиной листа 1,0 мм размером шашек: от 22,0х22,0 см до 40,0х40,0 см	86,08	76,34	-	-	9,74	5,20
(888-0331)	*Цинк листовой (КГ)*					*13,22*	
06-01-005-45	Покрытие крыш средней сложности и сложных чешуей цинком толщиной листа 1,0 мм размером шашек: от 40,0х40,0 см и выше	65,38	55,64	-	-	9,74	3,79
(888-0331)	*Цинк листовой (КГ)*					*13,22*	

Таблица 06-01-006. Покрытия выступающих частей стен и зданий кровельной сталью (медью и цинком)
Измеритель: 1 пог. м длины покрытия

06-01-006-01	Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы и т.п.); черной сталью толщиной листа 0,5 мм шириной покрытия: 0,4 м	8,57	7,32	-	-	1,25	0,54
(101-9350)	*Сталь листовая (Т)*					*0,0018*	
06-01-006-02	Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы и т.п.); черной сталью толщиной листа 0,5 мм шириной покрытия: 0,7 м	12,20	10,71	-	-	1,49	0,79
(101-9350)	*Сталь листовая (Т)*					*0,0032*	
06-01-006-03	Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы и т.п.); оцинкованной сталью толщиной листа 0,5 мм шириной покрытия: 0,4 м	8,78	7,32	-	-	1,46	0,54
(101-9350)	*Сталь листовая (Т)*					*0,0018*	

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика реставрационных работ Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-006-04 *(101-9350)*	Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы и т.п.); оцинкованной сталью толщиной листа 0,5 мм шириной покрытия: 0,7 м *Сталь листовая* *(Т)*	12,17	10,71	-	-	1,46 *0,0032*	0,79
06-01-006-05 *(101-9350)*	Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы и т.п.); черной сталью толщиной листа 0,6 мм шириной покрытия: 0,4 м *Сталь листовая* *(Т)*	10,03	8,81	-	-	1,22 *0,0023*	0,65
06-01-006-06 *(101-9350)*	Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы и т.п.); черной сталью толщиной листа 0,6 мм шириной покрытия: 0,7 м *Сталь листовая* *(Т)*	14,24	12,75	-	-	1,49 *0,004*	0,94
06-01-006-07 *(101-9350)*	Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы и т.п.); оцинкованной сталью толщиной листа 0,6 мм шириной покрытия: 0,4 м *Сталь листовая* *(Т)*	10,27	8,81	-	-	1,46 *0,0023*	0,65
06-01-006-08 *(101-9350)*	Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы и т.п.); оцинкованной сталью толщиной листа 0,6 мм шириной покрытия: 0,7 м *Сталь листовая* *(Т)*	14,21	12,75	-	-	1,46 *0,004*	0,94
06-01-006-09 *(101-9350)*	Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы и т.п.); черной сталью толщиной листа 0,7 мм шириной покрытия: 0,4 м *Сталь листовая* *(Т)*	11,39	10,17	-	-	1,22 *0,0028*	0,75
06-01-006-10 *(101-9350)*	Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы и т.п.); черной сталью толщиной листа 0,7 мм шириной покрытия: 0,7 м *Сталь листовая* *(Т)*	16,27	14,78	-	-	1,49 *0,0049*	1,09

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика реставрационных работ Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-006-11	Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы и т.п.); оцинкованной сталью толщиной листа 0,7 мм шириной покрытия: 0,4 м	11,63	10,17	-	-	1,46	0,75
(101-9350)	*Сталь листовая (Т)*					*0,0028*	
06-01-006-12	Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы и т.п.); оцинкованной сталью толщиной листа 0,7 мм шириной покрытия: 0,7 м	8,51	7,05	-	-	1,46	0,52
(101-9350)	*Сталь листовая (Т)*					*0,0049*	
06-01-006-13	Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы и т.п.); шириной покрытия 0,4 м: медью толщиной листа 0,8 мм	16,59	7,32	-	-	9,27	0,54
(888-0330)	*Медь листовая (КГ)*					*3,25*	
06-01-006-14	Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы и т.п.); шириной покрытия 0,4 м: медью толщиной листа 1,0 мм	17,81	8,54	-	-	9,27	0,63
(888-0330)	*Медь листовая (КГ)*					*4,06*	
06-01-006-15	Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы и т.п.); шириной покрытия 0,4 м: медью толщиной листа 1,5 мм	19,58	10,31	-	-	9,27	0,76
(888-0330)	*Медь листовая (КГ)*					*6,08*	
06-01-006-16	Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы и т.п.); шириной покрытия 0,4 м: цинком толщиной листа 1,0 мм	9,05	7,59	-	-	1,46	0,56
(888-0331)	*Цинк листовой (КГ)*					*3,4*	
06-01-006-17	Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы и т.п.); шириной покрытия 0,7 м: медью толщиной листа 0,8 мм	20,39	11,12	-	-	9,27	0,82
(888-0330)	*Медь листовая (КГ)*					*5,6*	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-006-18	Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы и т.п.); шириной покрытия 0,7 м: медью толщиной листа 1,0 мм	22,56	13,29	-	-	9,27	0,98
(888-0330)	*Медь листовая* (КГ)					*7,06*	
06-01-006-19	Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы и т.п.); шириной покрытия 0,7 м: медью толщиной листа 1,5 мм	25,41	16,14	-	-	9,27	1,19
(888-0330)	*Медь листовая* (КГ)					*10,58*	
06-01-006-20	Покрытие выступающих частей стен (фризы, пояски, сандрики, подоконники, кокошники, порталы, контрфорсы и т.п.); шириной покрытия 0,7 м: цинком толщиной листа 1,0 мм	12,58	11,12	-	-	1,46	0,82
(888-0331)	*Цинк листовой* (КГ)					*5,92*	
06-01-006-21	Покрытие выступающих частей здания (закомары, парапеты, раскреповки, столбики и т.п.); сталью толщиной листа 0,5 мм: черной	11,34	9,49	-	-	1,85	0,70
(101-9350)	*Сталь листовая* (Т)					*0,0043*	
06-01-006-22	Покрытие выступающих частей здания (закомары, парапеты, раскреповки, столбики и т.п.); сталью толщиной листа 0,5 мм: оцинкованной	10,62	9,49	-	-	1,13	0,70
(101-9350)	*Сталь листовая* (Т)					*0,0043*	
06-01-006-23	Покрытие выступающих частей здания (закомары, парапеты, раскреповки, столбики и т.п.); сталью толщиной листа 0,6 мм: черной	15,27	13,42	-	-	1,85	0,99
(101-9350)	*Сталь листовая* (Т)					*0,0054*	
06-01-006-24	Покрытие выступающих частей здания (закомары, парапеты, раскреповки, столбики и т.п.); сталью толщиной листа 0,6 мм: оцинкованной	14,55	13,42	-	-	1,13	0,99
(101-9350)	*Сталь листовая* (Т)					*0,0054*	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-006-25	Покрытие выступающих частей здания (закомары, парапеты, раскреповки, столбики и т.п.); сталью толщиной листа 0,7 мм: черной	14,87	13,02	-	-	1,85	0,96
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0064*	
06-01-006-26	Покрытие выступающих частей здания (закомары, парапеты, раскреповки, столбики и т.п.); сталью толщиной листа 0,7 мм: оцинкованной	14,15	13,02	-	-	1,13	0,96
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0064*	
06-01-006-27	Покрытие выступающих частей здания (закомары, парапеты, раскреповки, столбики и т.п.); сталью толщиной листа 0,7 мм: Покрытие выступающих частей здания (закомары, парапеты, раскреповки, столбики и т.п.)медью толщиной листа 1,0 мм	27,15	15,05	-	-	12,10	1,11
(888-0330)	*Медь листовая* *(КГ)*					*12,74*	

Таблица 06-01-007. Смена отдельных мест кровли при числе сменяемых листов не более 5-ти в одном месте черной и оцинкованной сталью толщиной листа 0,5 мм одинарным и двойным фальцем

Измеритель:**1 сменяемый лист**

06-01-007-01	Смена отдельных мест кровли при числе сменяемых листов не более 5-ти в одном месте сталью толщиной листа 0,5 мм одинарным фальцем; средней сложности и сложной: черной	22,08	20,38	-	-	1,70	1,61
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,004*	
06-01-007-02	Смена отдельных мест кровли при числе сменяемых листов не более 5-ти в одном месте сталью толщиной листа 0,5 мм одинарным фальцем; средней сложности и сложной: оцинкованной	21.41	20,38	-	-	1,03	1,61
(101-9350)	Сталь листовая (Т)					0,004	
06-01-007-03	Смена отдельных мест кровли при числе сменяемых листов не более 5-ти в одном месте сталью толщиной листа 0,5 мм одинарным фальцем; простые разжелобки и слуховые окна: черной	19,60	14,81	-	-	4,79	1,17
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,004*	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-007-04	Смена отдельных мест кровли при числе сменяемых листов не более 5-ти в одном месте сталью толщиной листа 0,5 мм одинарным фальцем; простые разжелобки и слуховые окна: оцинкованной	15,84	14,81	-	-	1,03	1,17
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,004*	
06-01-007-05	Смена отдельных мест кровли при числе сменяемых листов не более 5-ти в одном месте сталью толщиной листа 0,5 мм двойным фальцем; средней сложности и сложной: черной	25,12	23,42	-	-	1,70	1,85
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0043*	
06-01-007-06	Смена отдельных мест кровли при числе сменяемых листов не более 5-ти в одном месте сталью толщиной листа 0,5 мм двойным фальцем; средней сложности и сложной: оцинкованной	28,88	23,42	-	-	5,46	1,85
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0043*	
06-01-007-07	Смена отдельных мест кровли при числе сменяемых листов не более 5-ти в одном месте сталью толщиной листа 0,5 мм двойным фальцем; простые разжелобки и слуховые окна: черной	21,37	16,58	-	-	4,79	1,31
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0043*	
06-01-007-08	Смена отдельных мест кровли при числе сменяемых листов не более 5-ти в одном месте сталью толщиной листа 0,5 мм двойным фальцем; простые разжелобки и слуховые окна: оцинкованной	22,04	16,58	-	-	5,46	1,31
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0043*	

Таблица 06-01-008. Смена покрытий желобов, свесов и разжелобков

Измеритель: **1 м сменяемого элемента**

06-01-008-01	Смена покрытий сталью толщиной листа 0,5 мм; желобов: черной	13,00	8,55	-	-	4,45	0,77
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,003*	
06-01-008-02	Смена покрытий сталью толщиной листа 0,5 мм; желобов: оцинкованной	14,17	8,55	-	-	5,62	0,77
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,003*	
06-01-008-03	Смена покрытий сталью толщиной листа 0,5 мм; свесов: черной	24,65	11,54	-	-	13,11	1,04
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0059*	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-008-04	Смена покрытий сталью толщиной листа 0,5 мм; свесов: оцинкованной	28,80	11,54	-	-	17,26	1,04
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0059*	
06-01-008-05	Смена покрытий сталью толщиной листа 0,5 мм; разжелобков: черной	8,95	7,44	-	-	1,51	0,67
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,003*	
06-01-008-06	Смена покрытий сталью толщиной листа 0,5 мм; разжелобков: оцинкованной	8,47	7,44	-	-	1,03	0,67
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,003*	
06-01-008-07	Смена покрытий сталью толщиной листа 0,6 мм; желобов: черной	14,77	10,32	-	-	4,45	0,93
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0038*	
06-01-008-08	Смена покрытий сталью толщиной листа 0,6 мм; желобов: оцинкованной	15,94	10,32	-	-	5,62	0,93
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0038*	
06-01-008-09	Смена покрытий сталью толщиной листа 0,6 мм; свесов: черной	26,87	13,76	-	-	13,11	1,24
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0074*	
06-01-008-10	Смена покрытий сталью толщиной листа 0,6 мм; свесов: оцинкованной	31,02	13,76	-	-	17,26	1,24
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0074*	
06-01-008-11	Смена покрытий сталью толщиной листа 0,6 мм; разжелобков: черной	10,50	8,99	-	-	1,51	0,81
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0038*	
06-01-008-12	Смена покрытий сталью толщиной листа 0,6 мм; разжелобков: оцинкованной	10,02	8,99	-	-	1,03	0,81
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0038*	
06-01-008-13	Смена покрытий сталью толщиной листа 0,7 мм; желобов: черной	16,33	11,88	-	-	4,45	1,07
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0045*	
06-01-008-14	Смена покрытий сталью толщиной листа 0,7 мм; желобов: оцинкованной	17,50	11,88	-	-	5,62	1,07
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0045*	
06-01-008-15	Смена покрытий сталью толщиной листа 0,7 мм; свесов: черной	29,09	15,98	-	-	13,11	1,44
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0088*	
06-01-008-16	Смена покрытий сталью толщиной листа 0,7 мм; свесов: оцинкованной	33,24	15,98	-	-	17,26	1,44
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0088*	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-008-17	Смена покрытий сталью толщиной листа 0,7 мм: разжелобков: черной	11,83	10,32	-	-	1,51	0,93
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0045*	
06-01-008-18	Смена покрытий сталью толщиной листа 0,7 мм; разжелобков: оцинкованной	11,35	10,32	-	-	1,03	0,93
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0045*	
06-01-008-19	Смена покрытий желобов: медью толщиной листа 0,8 мм	20,14	9,77	-	-	10,37	0,88
(888-0330)	*Медь листовая* *(КГ)*					*5,3*	
06-01-008-20	Смена покрытий желобов: медью толщиной листа 1,0 мм	21,91	11,54	-	-	10,37	1,04
(888-0330)	*Медь листовая* *(КГ)*					*6,62*	
06-01-008-21	Смена покрытий желобов: медью толщиной листа 1,5 мм	25,02	14,65	-	-	10,37	1,32
(888-0330)	*Медь листовая* *(КГ)*					*9,92*	
06-01-008-22	Смена покрытий желобов: цинком толщиной листа 1,0 мм	12,33	10,77	-	-	1,56	0,97
(888-0331)	*Цинк листовой* *(КГ)*					*5,55*	
06-01-008-23	Смена покрытий свесов: медью толщиной листа 0,8 мм	35,39	14,65	-	-	20,74	1,32
(888-0330)	*Медь листовая* *(КГ)*					*10,44*	
06-01-008-24	Смена покрытий свесов: медью толщиной листа 1,0 мм	38,06	17,32	-	-	20,74	1,56
(888-0330)	*Медь листовая* *(КГ)*					*13,05*	
06-01-008-25	Смена покрытий свесов: медью толщиной листа 1,5 мм	42,38	21,64	-	-	20,74	1,95
(888-0330)	*Медь листовая* *(КГ)*					*19,58*	
06-01-008-26	Смена покрытий свесов: цинком толщиной листа 1,0 мм	19,10	15,98	-	-	3,12	1,44
(888-0331)	*Цинк листовой* *(КГ)*					*10,95*	
06-01-008-27	Смена покрытий разжелобков: медью толщиной листа 0,8 мм	18,21	7,21	-	-	11,00	0,65
(888-0330)	*Медь листовая* *(КГ)*					*5,3*	
06-01-008-28	Смена покрытий разжелобков: медью толщиной листа 1,0 мм	19,66	8,66	-	-	11,00	0,78
(888-0330)	*Медь листовая* *(КГ)*					*6,62*	
06-01-008-29	Смена покрытий разжелобков: медью толщиной листа 1,5 мм	21,77	10,77	-	-	11,00	0,97
(888-0330)	*Медь листовая* *(КГ)*					*9,92*	
06-01-008-30	Смена покрытий разжелобков: цинком толщиной листа 1,0 мм	8,80	7,77	-	-	1,03	0,70
(888-0331)	*Цинк листовой* *(КГ)*					*5,55*	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 06-01-009. Смена покрытий на зонтах (над крыльцами, подъездами и входными дверями)

Измеритель: **1 м2 сменяемого покрытия**

06-01-009-01	Смена покрытий на зонтах (над крыльцами, подъездами и входными дверями); сталью толщиной листа 0,5 мм; черной	17,50	15,89	-	-	1,61	1,35
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0043*	
06-01-009-02	Смена покрытий на зонтах (над крыльцами, подъездами и входными дверями); сталью толщиной листа 0,5 мм; оцинкованной	17,17	15,89	-	-	1,28	1,35
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0043*	
06-01-009-03	Смена покрытий на зонтах (над крыльцами, подъездами и входными дверями); сталью толщиной листа 0,6 мм; черной	20,56	18,95	-	-	1,61	1,61
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0054*	
06-01-009-04	Смена покрытий на зонтах (над крыльцами, подъездами и входными дверями); сталью толщиной листа 0,6 мм; оцинкованной	20,23	18,95	-	-	1,28	1,61
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0054*	
06-01-009-05	Смена покрытий на зонтах (над крыльцами, подъездами и входными дверями); сталью толщиной листа 0,7 мм; черной	23,74	22,13	-	-	1,61	1,88
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0065*	
06-01-009-06	Смена покрытий на зонтах (над крыльцами, подъездами и входными дверями); сталью толщиной листа 0,7 мм; оцинкованной	23,41	22,13	-	-	1,28	1,88
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0065*	

Таблица 06-01-010. Смена фигурных элементов водосточных труб

Измеритель: **1 м трубы**

06-01-010-01	Смена фигурных элементов водосточных труб черной сталью толщиной листа 0,5 мм; с земли или с подмостей: трубы	6,76	6,36	-	-	0,40	0,54
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0022*	

Измеритель:**1 шт. (колена, отливы, воронки)**

06-01-010-02	Смена фигурных элементов водосточных труб черной сталью толщиной листа 0,5 мм; с земли или с подмостей: колена	14,41	14,01	-	-	0,40	1,19
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0024*	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-010-03	Смена фигурных элементов водосточных труб черной сталью толщиной листа 0,5 мм; с земли или с подмостей: отливы	10,76	10,36	-	-	0,40	0,88
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0024*	
06-01-010-04	Смена фигурных элементов водосточных труб черной сталью толщиной листа 0,5 мм; с земли или с подмостей: воронки	13,70	13,30	-	-	0,40	1,13
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0023*	
	Измеритель: **1 м трубы**						
06-01-010-05	Смена фигурных элементов водосточных труб черной сталью толщиной листа 0,5 мм; с люлек: трубы	12,05	11,65	-	-	0,40	0,99
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0022*	
	Измеритель: **1 шт. (колена, отливы, воронки)**						
06-01-010-06	Смена фигурных элементов водосточных труб черной сталью толщиной листа 0,5 мм; с люлек: колена	23,35	22,95	-	-	0,40	1,95
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0024*	
06-01-010-07	Смена фигурных элементов водосточных труб черной сталью толщиной листа 0,5 мм; с люлек: воронки	27,00	26,60	-	-	0,40	2,26
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0023*	
	Измеритель: **1 м трубы**						
06-01-010-08	Смена фигурных элементов водосточных труб оцинкованной сталью толщиной листа 0,5 мм; с земли или с подмостей: трубы	6,36	6,36	-	-	-	0,54
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0022*	
	Измеритель: **1 шт. (колена, отливы, воронки)**						
06-01-010-09	Смена фигурных элементов водосточных труб оцинкованной сталью толщиной листа 0,5 мм; с земли или с подмостей: колена	14,01	14,01	-	-	-	1,19
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0024*	
06-01-010-10	Смена фигурных элементов водосточных труб оцинкованной сталью толщиной листа 0,5 мм; с земли или с подмостей: отливы	10,36	10,36	-	-	-	0,88
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0024*	
06-01-010-11	Смена фигурных элементов водосточных труб оцинкованной сталью толщиной листа 0,5 мм; с земли или с подмостей: воронки	13,30	13,30	-	-	-	1,13
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0023*	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Измеритель:**1 м трубы**						
06-01-010-12	Смена фигурных элементов водосточных труб оцинкованной сталью толщиной листа 0,5 мм; с люлек: трубы	11,65	11,65	-	-	-	0,99
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0022*	
	Измеритель:**1 шт. (колена, отливы, воронки)**						
06-01-010-13	Смена фигурных элементов водосточных труб оцинкованной сталью толщиной листа 0,5 мм; с люлек: колена	22,95	22,95	-	-	-	1,95
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0024*	
06-01-010-14	Смена фигурных элементов водосточных труб оцинкованной сталью толщиной листа 0,5 мм; с люлек: воронки	26,60	26,60	-	-	-	2,26
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0023*	
	Измеритель: **1 м трубы**						
06-01-010-15	Смена фигурных элементов водосточных труб из меди толщиной листа 1 мм; диаметром 14 см: трубы	6,94	6,94	-	-	-	0,59
(888-0330)	*Медь листовая* *(КГ)*					*4,9*	
	Измеритель: **1 шт. (колена, отливы, воронки)**						
06-01-010-16	Смена фигурных элементов водосточных труб из меди толщиной листа 1 мм; диаметром 14 см: колена	12,24	12,24	-	-	-	1,04
(888-0330)	*Медь листовая* *(КГ)*					*3,27*	
06-01-010-17	Смена фигурных элементов водосточных труб из меди толщиной листа 1 мм; диаметром 14 см: отливы	10,24	10,24	-	-	-	0,87
(888-0330)	*Медь листовая* *(КГ)*					*4,9*	
06-01-010-18	Смена фигурных элементов водосточных труб из меди толщиной листа 1 мм; диаметром 14 см: воронки	27,19	27,19	-	-	-	2,31
(888-0330)	*Медь листовая* *(КГ)*					*8,8*	
	Измеритель: 1 **м трубы**						
06-01-010-19	Смена фигурных элементов водосточных труб из меди толщиной листа 1 мм; диаметром 18 см: трубы	7,65	7,65	-	-	-	0,65
(888-0330)	*Медь листовая* *(КГ)*					*6,89*	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтен-ных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Измеритель: **1 шт. (колена, отливы, воронки)**						
06-01-010-20	Смена фигурных элементов водосточных труб из меди толщиной листа 1 мм; диаметром 18 см: колена	13,30	13,30	-	-	-	1,13
(888-0330)	*Медь листовая (КГ)*					*4.8*	
06-01-010-21	Смена фигурных элементов водосточных труб из меди толщиной листа 1 мм; диаметром 18 см: отливы	10,24	10,24	-	-	-	0,87
(888-0330)	*Медь листовая (КГ)*					*6.87*	
06-01-010-22	Смена фигурных элементов водосточных труб из меди толщиной листа 1 мм; диаметром 18 см: воронки	27,89	27,89	-	-	-	2,37
(888-0330)	*Медь листовая (КГ)*					*8,8*	
	Измеритель: **1 м трубы**						
06-01-010-23	Смена фигурных элементов водосточных труб из меди толщиной листа 0,8 мм; диаметром 14 см: трубы	5,88	5,88	-	-	-	0,50
(888-0330)	*Медь листовая (КГ)*					*3,92*	
	Измеритель:**1 шт. (колена, отливы, воронки)**						
06-01-010-24	Смена фигурных элементов водосточных труб из меди толщиной листа 0,8 мм; диаметром 14 см: колена	10,36	10,36	-	-	-	0,88
(888-0330)	*Медь листовая (КГ)*					*2,62*	
06-01-010-25	Смена фигурных элементов водосточных труб из меди толщиной листа 0,8 мм; диаметром 14 см: отливы	8,59	8,59	-	-	-	0,73
(888-0330)	*Медь листовая (КГ)*					*3,92*	
06-01-010-26	Смена фигурных элементов водосточных труб из меди толщиной листа 0,8 мм; диаметром 14 см: воронки	23,19	23,19	-	-	-	1,97
(888-0330)	*Медь листовая (КГ)*					*7,04*	
	Измеритель: **1 м трубы**						
06-01-010-27	Смена фигурных элементов водосточных труб из меди толщиной листа 0,8 мм; диаметром 18 см: трубы	6,36	6,36	-	-	-	0,54
(888-0330)	*Медь листовая (КГ)*					*5,51*	
	Измеритель: **1 шт. (колена, отливы, воронки)**						
06-01-010-28	Смена фигурных элементов водосточных труб из меди толщиной листа 0,8 мм; диаметром 18 см: колена	11,30	11,30	-	-	-	0,96
(888-0330)	*Медь листовая (КГ)*					*3,84*	

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика реставрационных работ Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-010-29	Смена фигурных элементов водосточных труб из меди толщиной листа 0,8 мм; диаметром 18 см: отливы	8,59	8,59	-	-	-	0,73
(888-0330)	*Медь листовая (КГ)*					*5,5*	
06-01-010-30	Смена фигурных элементов водосточных труб из меди толщиной листа 0,8 мм; диаметром 18 см: воронки	23,66	23,66	-	-	-	2,01
(888-0330)	*Медь листовая (КГ)*					*7,04*	
Таблица 06-01-011. Разборка и перенавеска водосточных труб							
	Измеритель:1 м						
06-01-011-01	Разборка водосточных труб: с земли или с подмостей	1,44	1,44	-	-	-	0,13
06-01-011-02	Разборка водосточных труб: с люлек	4,33	4,33	-	-	-	0,39
	Измеритель: 1 шт.						
06-01-011-03	Смена ухватов (стремян) для водосточных труб; с земли или с подмостей: в кирпичных стенах	15,66	5,66	-	-	10,00	0,51
(888-0488)	*Ухваты для водосточных труб (ШТ.)*					*1*	
06-01-011-04	Смена ухватов (стремян) для водосточных труб; с земли или с подмостей: в деревянных стенах	13,22	3,22	-	-	10,00	0,29
(888-0488)	*Ухваты для водосточных труб (ШТ.)*					*1*	
06-01-011-05	Смена ухватов (стремян) для водосточных труб; с люлек: в кирпичных стенах	23,65	13,65	-	-	10,00	1,23
(888-0488)	*Ухваты для водосточных труб (ШТ.)*					*1*	
06-01-011-06	Смена ухватов (стремян) для водосточных труб; с люлек: в деревянных стенах	16,99	6,99	-	-	10,00	0,67
(888-0488)	*Ухваты для водосточных труб (ШТ.)*					*1*	
	Измеритель: 1 м						
06-01-011-07	Перенавеска водосточных труб: с земли или с подмостей	7,89	7,89	-	-	-	0,67
06-01-011-08	Перенавеска водосточных труб: с люлек	19,89	19,89	-	-	-	1,69
	Измеритель:1 шт.						
06-01-011-09	Изготовление кованных ухватов из медного прутка для водосточных труб	192,57	20,60	-	-	171,97	1,75
Таблица 06-01-012. Окрытие древних дымников с каменными шатрами							
	Измеритель: 1 м2 покрытия						
06-01-012-01	Окрытие сталью толщиной листа 0,5 мм древних дымников с каменными шатрами; простых крыш: черной сталью	102,00	94,75	-	-	7,25	8,05
(101-9350)	*Сталь листовая (Т)*					*0,0056*	

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика реставрационных работ Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-012-02 *(101-9350)*	Окрытие сталью толщиной листа 0,5 мм древних дымников с каменными шатрами; простых крыш: оцинкованной сталью *Сталь листовая* *(Т)*	103,98	94,75	-	-	9,23 *0,0056*	8,05
06-01-012-03 *(101-9350)*	Окрытие сталью толщиной листа 0,5 мм древних дымников с каменными шатрами; сложных крыш: черной сталью *Сталь листовая* *(Т)*	192,98	184,91	-	-	8,07 *0,0064*	15,71
06-01-012-04 *(101-9350)*	Окрытие сталью толщиной листа 0,5 мм древних дымников с каменными шатрами; сложных крыш: оцинкованной сталью *Сталь листовая* *(Т)*	195,02	184,91	-	-	10,11 *0,0064*	15,71
06-01-012-05 *(101-9350)*	Окрытие сталью толщиной листа 0,6 мм древних дымников с каменными шатрами; простых крыш: черной сталью *Сталь листовая* *(Т)*	120,95	113,70	-	-	7,25 *0,007*	9,66
06-01-012-06 *(101-9350)*	Окрытие сталью толщиной листа 0,6 мм древних дымников с каменными шатрами; простых крыш: оцинкованной сталью *Сталь листовая* *(Т)*	122,93	113,70	-	-	9,23 *0,007*	9,66
06-01-012-07 *(101-9350)*	Окрытие сталью толщиной листа 0,6 мм древних дымников с каменными шатрами; сложных крыш: черной сталью *Сталь листовая* *(Т)*	229,82	221,75	-	-	8,07 *0,008*	18,84
06-01-012-08 *(101-9350)*	Окрытие сталью толщиной листа 0,6 мм древних дымников с каменными шатрами; сложных крыш: оцинкованной сталью *Сталь листовая* *(Т)*	231,86	221,75	-	-	10,11 *0,008*	18,84
06-01-012-09 *(101-9350)*	Окрытие сталью толщиной листа 0,7 мм древних дымников с каменными шатрами; простых крыш: черной сталью *Сталь листовая* *(Т)*	139,78	132,53	-	-	7,25 *0,0084*	11,26
06-01-012-10 *(101-9350)*	Окрытие сталью толщиной листа 0,7 мм древних дымников с каменными шатрами; простых крыш: оцинкованной сталью *Сталь листовая* *(Т)*	141,76	132,53	-	-	9,23 *0,0084*	11,26

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-012-11	Окрытие сталью толщиной листа 0,7 мм древних дымников с каменными шатрами; сложных крыш: черной сталью	265,94	258,82	-	-	7,12	21,99
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0096*	
06-01-012-12	Окрытие сталью толщиной листа 0,7 мм древних дымников с каменными шатрами; сложных крыш: оцинкованной сталью	267,90	258,82	-	-	9,08	21,99
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0096*	

Таблица 06-01-013. Окрытие конусов для глав из черной и оцинкованной стали толщиной листа 0,5, 0,6 и 0,7 мм и меди

Измеритель:**1 м2 поверхности**

06-01-013-01	Окрытие конусов для глав; сталью толщиной листа 0,5 мм: черной	303,54	249,94	-	-	53,60	18,25
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0064*	
06-01-013-02	Окрытие конусов для глав; сталью толщиной листа 0,5 мм: оцинкованной	304,39	249,94	-	-	54,45	18,25
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0064*	
06-01-013-03	Окрытие конусов для глав; сталью толщиной листа 0,6 мм: черной	411,74	358,14	-	-	53,60	26,15
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0075*	
06-01-013-04	Окрытие конусов для глав; сталью толщиной листа 0,6 мм: оцинкованной	412,59	358,14	-	-	54,45	26,15
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,0075*	
06-01-013-05	Окрытие конусов для глав; сталью толщиной листа 0,7 мм: черной	550,88	497,28	-	-	53,60	36,31
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,009*	
06-01-013-06	Окрытие конусов для глав; сталью толщиной листа 0,7 мм: оцинкованной	548,90	497,28	-	-	51,62	36,31
(101-9350)	*Сталь листовая* *(Т)*					*0,009*	
06-01-013-07	Окрытие конусов для глав; медью: толщиной листа 0,8 мм	367,44	315,82	-	-	51,62	23,06
(888-0330)	*Медь листовая* *(КГ)*					*11,39*	
(888-0092)	*Поковки медные* *(КГ)*					*0,23*	
06-01-013-08	Окрытие конусов для глав; медью: толщиной листа 1,0 мм	423,05	371,43	-	-	51,62	27,12
(888-0330)	*Медь листовая* *(КГ)*					*14,24*	
(888-0092)	*Поковки медные* *(КГ)*					*0,23*	
06-01-013-09	Окрытие конусов для глав; медью: толщиной листа 1,5 мм	522,84	468,39	-	-	54,45	34,20
(888-0330)	*Медь листовая* *(КГ)*					*21,1*	
(888-0092)	*Поковки медные* *(КГ)*					*0,23*	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 06-01-014. Покрытие подвесных шаров (яблок)

Измеритель: **1 м2 поверхности**

06-01-014-01	Покрытие способом давления подвесных шаров (яблок); кровельной сталью толщиной листа 0,7 мм: черной	1706,67	1130,03	-	-	576,64	82,51
(101-9350)	*Сталь листовая* (Т)					*0,0096*	
06-01-014-02	Покрытие способом давления подвесных шаров (яблок); кровельной сталью толщиной листа 0,7 мм: оцинкованной	1707,61	1130,03	-	-	577,58	82,51
(101-9350)	*Сталь листовая* (Т)					*0,0096*	
06-01-014-03	Покрытие способом давления подвесных шаров (яблок); медью: толщиной листа 0,8 мм	1820,65	1234,94	-	-	585,71	90,17
(888-0139)	*Детали креплений медные* (КГ)					*0,23*	
(888-0330)	*Медь листовая* (КГ)					*11,39*	
06-01-014-04	Покрытие способом давления подвесных шаров (яблок); медью: толщиной листа 1,0 мм	2038,82	1453,11	-	-	585,71	106,10
(888-0139)	*Детали креплений медные* (КГ)					*0,23*	
(888-0330)	*Медь листовая* (КГ)					*14,24*	
06-01-014-05	Покрытие способом выколотки подвесных шаров (яблок); кровельной сталью толщиной листа 0,7 мм: черной	875,01	820,36	-	-	54,65	59,90
(101-9350)	*Сталь листовая* (Т)					*0,0096*	
06-01-014-06	Покрытие способом выколотки подвесных шаров (яблок); кровельной сталью толщиной листа 0,7 мм: оцинкованной	862,94	807,35	-	-	55,59	58,95
(101-9350)	*Сталь листовая* (Т)					*0,0096*	
06-01-014-07	Покрытие способом выколотки подвесных шаров (яблок); медью: толщиной листа 0,8 мм	955,85	892,13	-	-	63,72	65,14
(888-0139)	*Детали креплений медные* (КГ)					*0,23*	
(888-0330)	*Медь листовая* (КГ)					*11,39*	
06-01-014-08	Покрытие способом выколотки подвесных шаров (яблок); медью: толщиной листа 1,0 мм	1129,64	1065,92	-	-	63,72	77,83
(888-0139)	*Детали креплений медные* (КГ)					*0,23*	
(888-0330)	*Медь листовая* (КГ)					*14,24*	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 06-01-015. Устройство подзоров, флюгарок, прапоров, звезд и других плоских вырезных украшений

Измеритель: **1 дм2 шаблона**

06-01-015-01	Изготовление шаблонов для выбивания плоских вырезных украшений рисунка: простого	8,06	8,06	-	-	-	0,51
(101-9350)	*Сталь листовая* (Т)					*0,0001*	
06-01-015-02	Изготовление шаблонов для выбивания плоских вырезных украшений рисунка: средней сложности	10,59	10,59	-	-	-	0,67
(101-9350)	*Сталь листовая* (Т)					*0,0001*	
06-01-015-03	Изготовление шаблонов для выбивания плоских вырезных украшений рисунка: сложного	12,80	12,80	-	-	-	0,81
(101-9350)	*Сталь листовая* (Т)					*0,0001*	

Измеритель: **1 м2 изделий**

06-01-015-04	Изготовление украшений; из черной кровельной стали толщиной листа 0,7 мм рисунка: простого	356,13	356,13	-	-	-	22,54
(101-9350)	*Сталь листовая* (Т)					*0,0066*	
06-01-015-05	Изготовление украшений; из черной кровельной стали толщиной листа 0,7 мм рисунка: средней сложности	449,04	449,04	-	-	-	28,42
(101-9350)	*Сталь листовая* (Т)					*0,0066*	
06-01-015-06	Изготовление украшений; из черной кровельной стали толщиной листа 0,7 мм рисунка: сложного	557,11	557,11	-	-	-	35,26
(101-9350)	*Сталь листовая* (Т)					*0,0066*	
06-01-015-07	Изготовление украшений; из оцинкованной кровельной стали толщиной листа 0,7 мм рисунка: простого	356,13	356,13	-	-	-	22,54
(101-9350)	*Сталь листовая* (Т)					*0,0066*	
06-01-015-08	Изготовление украшений; из оцинкованной кровельной стали толщиной листа 0,7 мм рисунка: средней сложности	449,04	449,04	-	-	-	28,42
(101-9350)	*Сталь листовая* (Т)					*0,0066*	
06-01-015-09	Изготовление украшений; из оцинкованной кровельной стали толщиной листа 0,7 мм рисунка: сложного	557,11	557,11	-	-	-	35,26
(101-9350)	*Сталь листовая* (Т)					*0,0066*	

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика реставрационных работ Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтен-ных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-015-10 *(888-0330)*	Изготовление украшений; из листовой меди толщиной 0,8 мм рисунка: простого *Медь листовая* *(КГ)*	394,53	394,53	-	-	- *7,68*	24,97
06-01-015-11 *(888-0330)*	Изготовление украшений; из листовой меди толщиной 0,8 мм рисунка: средней сложности *Медь листовая* *(КГ)*	486,80	486,80	-	-	- *7,68*	30,81
06-01-015-12 *(888-0330)*	Изготовление украшений; из листовой меди толщиной 0,8 мм рисунка: сложного *Медь листовая* *(КГ)*	605,30	605,30	-	-	- *7,68*	38,31
06-01-015-13 *(888-0330)*	Изготовление украшений; из листовой меди толщиной 1,0 мм рисунка: простого *Медь листовая* *(КГ)*	464,36	464,36	-	-	- *9,8*	29,39
06-01-015-14 *(888-0330)*	Изготовление украшений; из листовой меди толщиной 1,0 мм рисунка: средней сложности *Медь листовая* *(КГ)*	572,75	572,75	-	-	- *9,8*	36,25
06-01-015-15 *(888-0330)*	Изготовление украшений; из листовой меди толщиной 1,0 мм рисунка: сложного *Медь листовая* *(КГ)*	711,95	711,95	-	-	- *9,8*	45,06
06-01-015-16 *(888-0330)*	Изготовление украшений; из листовой меди толщиной 1,5 мм рисунка: простого *Медь листовая* *(КГ)*	603,72	603,72	-	-	- *14,5*	38,21
06-01-015-17 *(888-0330)*	Изготовление украшений; из листовой меди толщиной 1,5 мм рисунка: средней сложности *Медь листовая* *(КГ)*	758,56	758,56	-	-	- *14,5*	48,01
06-01-015-18 *(888-0330)*	Изготовление украшений; из листовой меди толщиной 1,5 мм рисунка: сложного *Медь листовая* *(КГ)*	944,21	944,21	-	-	- *14,5*	59,76
	Измеритель: **10 м2 изделий**						
06-01-015-19	Установка изделий на место: с пайкой швов	962,91	885,47	-	-	77,44	65,30
06-01-015-20	Установка изделий на место: без пайки швов	530,20	530,20	-	-	-	39,10
	Измеритель: **1 м подзора**						
06-01-015-21	Установка изделий на место: Изготовление и установка каркасов для подвески подзоров	65,20	36,30	-	-	28,90	3,27

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 06-01-016. Пропайка швов покрытий из оцинкованной стали оловянным припоем							
	Измеритель: **10 м пропаянного шва**						
06-01-016-01	Пропайка швов покрытий из оцинкованной стали оловянным припоем; горизонтальной и наклонной поверхности: ручным паяльником	169,05	29,72	-	-	139,33	2,50
06-01-016-02	Пропайка швов покрытий из оцинкованной стали оловянным припоем; горизонтальной и наклонной поверхности: электрическим паяльником	152,41	13,08	-	-	139,33	1,10
06-01-016-03	Пропайка швов покрытий из оцинкованной стали оловянным припоем; вертикальной и криволинейной поверхности: ручным паяльником	194,04	39,23	-	-	154,81	3,30
06-01-016-04	Пропайка швов покрытий из оцинкованной стали оловянным припоем; вертикальной и криволинейной поверхности: электрическим паяльником	172,65	17,84	-	-	154,81	1,50
06-01-016-05	Пропайка швов покрытий из оцинкованной стали оловянным припоем; фасонной части кровли: ручным паяльником	227,15	59,44	-	-	167,71	5,00
06-01-016-06	Пропайка швов покрытий из оцинкованной стали оловянным припоем; фасонной части кровли: электрическим паяльником	187,92	20,21	-	-	167,71	1,70
Таблица 06-01-017. Пайка швов медных, бронзовых и латунных соединений, конусов, куполов, подкрестных шаров и др. тугоплавким серебряным припоем							
	Измеритель:**1 м пропаянного шва**						
06-01-017-01	Пайка швов медных, бронзовых и латунных соединений, конусов, куполов, подкрестных шаров и др. тугоплавким серебряным припоем: при толщине металла 1,0 мм	1076,10	27,85	-	-	1048,25	2,20
06-01-017-02	Пайка швов медных, бронзовых и латунных соединений, конусов, куполов, подкрестных шаров и др. тугоплавким серебряным припоем: при толщине металла 1,2 мм	1127,90	30,89	-	-	1097,01	2,44
06-01-017-03	Пайка швов медных, бронзовых и латунных соединений, конусов, куполов, подкрестных шаров и др. тугоплавким серебряным припоем: при толщине металла 1,5 мм	1670,17	36,84	-	-	1633,33	2,91
06-01-017-04	Пайка швов медных, бронзовых и латунных соединений, конусов, куполов, подкрестных шаров и др. тугоплавким серебряным припоем: при толщине металла 1,8 мм	2329,64	38,11	-	-	2291,53	3,01

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-017-05	Пайка швов медных, бронзовых и латунных соединений, конусов, куполов, подкрестных шаров и др. тугоплавким серебряным припоем: при толщине металла 2,0 мм	2381,81	41,52	-	-	2340,29	3,28
06-01-017-06	Пайка фальца лежачего тугоплавким серебряным припоем медных, бронзовых и латунных соединений, конусов, куполов, подкрестных шаров и др. тугоплавким серебряным припоем; длиной шва до 0,5 м: при толщине металла 1,0 мм	1689,77	10,13	-	-	1679,64	0,80
06-01-017-07	Пайка фальца лежачего тугоплавким серебряным припоем медных, бронзовых и латунных соединений, конусов, куполов, подкрестных шаров и др. тугоплавким серебряным припоем; длиной шва до 0,5 м: при толщине металла 1,2 мм	1717,73	11,27	-	-	1706,46	0,89
06-01-017-08	Пайка фальца лежачего тугоплавким серебряным припоем медных, бронзовых и латунных соединений, конусов, куполов, подкрестных шаров и др. тугоплавким серебряным припоем; длиной шва до 0,5 м: при толщине металла 1,5 мм	2572,10	12,41	-	-	2559,69	0,98
06-01-017-09	Пайка фальца лежачего тугоплавким серебряным припоем медных, бронзовых и латунных соединений, конусов, куполов, подкрестных шаров и др. тугоплавким серебряным припоем; длиной шва до 0,5 м: при толщине металла 1,8 мм	3596,99	13,42	-	-	3583,57	1,06
06-01-017-10	Пайка фальца лежачего тугоплавким серебряным припоем медных, бронзовых и латунных соединений, конусов, куполов, подкрестных шаров и др. тугоплавким серебряным припоем; длиной шва до 0,5 м: при толщине металла 2,0 мм	3671,51	14,81	-	-	3656,70	1,17
06-01-017-11	Пайка фальца лежачего тугоплавким серебряным припоем медных, бронзовых и латунных соединений, конусов, куполов, подкрестных шаров и др. тугоплавким серебряным припоем; длиной шва более 0,5 м: при толщине металла 1,0 мм	1685,08	5,44	-	-	1679,64	0,43

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-017-12	Пайка фальца лежачего тугоплавким серебряным припоем медных, бронзовых и латунных соединений, конусов, куполов, подкрестных шаров и др. тугоплавким серебряным припоем; длиной шва более 0,5 м: при толщине металла 1,2 мм	1712,66	6,20	-	-	1706,46	0,49
06-01-017-13	Пайка фальца лежачего тугоплавким серебряным припоем медных, бронзовых и латунных соединений, конусов, куполов, подкрестных шаров и др. тугоплавким серебряным припоем; длиной шва более 0,5 м: при толщине металла 1,5 мм	2566,65	6,96	-	-	2559,69	0,55
06-01-017-14	Пайка фальца лежачего тугоплавким серебряным припоем медных, бронзовых и латунных соединений, конусов, куполов, подкрестных шаров и др. тугоплавким серебряным припоем; длиной шва более 0,5 м: при толщине металла 1,8 мм	3591,04	7,47	-	-	3583,57	0,59
06-01-017-15	Пайка фальца лежачего тугоплавким серебряным припоем медных, бронзовых и латунных соединений, конусов, куполов, подкрестных шаров и др. тугоплавким серебряным припоем; длиной шва более 0,5 м: при толщине металла 2,0 мм	3664,93	8,23	-	-	3656,70	0,65
06-01-017-16	Пайка швов встык тугоплавким серебряным припоем медных, бронзовых и латунных соединений, конусов, куполов, подкрестных шаров и др. тугоплавким серебряным припоем; длиной шва до 1,0 м: при толщине металла 1,0 мм	5065,64	46,21	-	-	5019,43	3,65
06-01-017-17	Пайка швов встык тугоплавким серебряным припоем медных, бронзовых и латунных соединений, конусов, куполов, подкрестных шаров и др. тугоплавким серебряным припоем; длиной шва до 1,0 м: при толщине металла 1,2 мм	5316,29	50,64	-	-	5265,65	4,00
06-01-017-18	Пайка швов встык тугоплавким серебряным припоем медных, бронзовых и латунных соединений, конусов, куполов, подкрестных шаров и др. тугоплавким серебряным припоем; длиной шва до 1,0 м: при толщине металла 1,5 мм	7956,96	58,49	-	-	7898,47	4,62

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-017-19	Пайка швов встык тугоплавким серебряным припоем медных, бронзовых и латунных соединений, конусов, куполов, подкрестных шаров и др. тугоплавким серебряным припоем; длиной шва до 1,0 м: при толщине металла 1,8 мм	11129,52	61,91	-	-	11067,61	4,89
06-01-017-20	Пайка швов встык тугоплавким серебряным припоем медных, бронзовых и латунных соединений, конусов, куполов, подкрестных шаров и др. тугоплавким серебряным припоем; длиной шва до 1,0 м: при толщине металла 2,0 мм	11355,63	68,62	-	-	11287,01	5,42
06-01-017-21	Пайка швов встык тугоплавким серебряным припоем медных, бронзовых и латунных соединений, конусов, куполов, подкрестных шаров и др. тугоплавким серебряным припоем; длиной шва более 1,0 м: при толщине металла 1,0 мм	5045,00	25,57	-	-	5019,43	2,02
06-01-017-22	Пайка швов встык тугоплавким серебряным припоем медных, бронзовых и латунных соединений, конусов, куполов, подкрестных шаров и др. тугоплавким серебряным припоем; длиной шва более 1,0 м: при толщине металла 1,2 мм	5293,88	28,23	-	-	5265,65	2,23
06-01-017-23	Пайка швов встык тугоплавким серебряным припоем медных, бронзовых и латунных соединений, конусов, куполов, подкрестных шаров и др. тугоплавким серебряным припоем; длиной шва более 1,0 м: при толщине металла 1,5 мм	7929,99	31,52	-	-	7898,47	2,49
06-01-017-24	Пайка швов встык тугоплавким серебряным припоем медных, бронзовых и латунных соединений, конусов, куполов, подкрестных шаров и др. тугоплавким серебряным припоем; длиной шва более 1,0 м: при толщине металла 1,8 мм	11102,05	34,44	-	-	11067,61	2,72
06-01-017-25	Пайка швов встык тугоплавким серебряным припоем медных, бронзовых и латунных соединений, конусов, куполов, подкрестных шаров и др. тугоплавким серебряным припоем; длиной шва более 1,0 м: при толщине металла 2,0 мм	11325,12	38,11	-	-	11287,01	3,01

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 06-01-018. Выколотка шашек и карт для сферических покрытий малых диаметров (до 3 м) (без стоимости материалов)							
	Измеритель:**1 м2 покрытия**						
06-01-018-01	Выколотка шашек и карт для сферических покрытий малых диаметров (до 3 м)	15,59	15,59	-	-	-	1,15
Таблица 06-01-019. Лужение кровельной стали оловом с 2-х сторон							
	Измеритель: **1 м2 лужения с 2-х сторон**						
06-01-019-01	Лужение кровельной стали оловом с 2-х сторон	181,75	45,71	-	-	136,04	3,53
Таблица 06-01-020. Реставрация медных листов на куполах и главах с позолоченной поверхностью							
	Измеритель: **10 дм2 поверхности пластин**						
06-01-020-01	Реставрация медных листов на куполах и главах с позолоченной поверхностью: с заменой опорных пластин толщиной 3 мм	69,06	53,94	-	-	15,12	3,90
(888-0330)	Медь листовая (КГ)					2,8	
	Измеритель:**10 листов размер 0,4х0,7 м**						
06-01-020-02	Реставрация медных листов на куполах и главах с позолоченной поверхностью: с устройством заплат 0,4х0,7 м толщиной 0,6 мм	1182,55	318,12	-	-	864,43	23,00
(888-0330)	Медь листовая (КГ)					17,7	
	Измеритель: **10 дм2**						
06-01-020-03	Реставрация медных листов на куполах и главах с позолоченной поверхностью: с устройством заплат толщиной 0,6 мм	139,36	124,48	-	-	14,88	9,00
(888-0330)	Медь листовая (КГ)					0,45	
	Измеритель: **10 листов площадью до 0,5 м2**						
06-01-020-04	Реставрация медных листов на куполах и главах с позолоченной поверхностью: с промазкой и протиркой листа площадью до 0,5 м2	184,57	182,57	-	-	2,00	13,20
03. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ И ЧЕРЕПИЧНЫХ КРОВЕЛЬ.							
Таблица 06-01-021. Покрытие крыш тесом и дранкой (целой)							
	Измеритель:**1 м2 покрытия**						
06-01-021-01	Покрытие крыш простой и средней сложности; тесом: в разбежку	66,88	11,53	-	-	55,35	0,98
06-01-021-02	Покрытие крыш простой и средней сложности; тесом: в два слоя	89,86	16,60	-	-	73,26	1,41
06-01-021-03	Покрытие крыш простой и средней сложности; дранкой: в три слоя	19,22	5,41	-	-	13,81	0,46
(102-0309)	*Дрань кровельная (1000 ШТ.)*					*0,11*	
06-01-021-04	Покрытие крыш простой и средней сложности; дранкой: в четыре слоя	20,19	6,00	-	-	14,19	0,51
(102-0309)	*Дрань кровельная (1000 ШТ.)*					*0,147*	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-021-05	Покрытие сложных крыш; тесом: в разбежку	100,82	40,49	-	-	60,33	3,44
06-01-021-06	Покрытие сложных крыш; тесом: в два слоя	137,25	60,26	-	-	76,99	5,12
06-01-021-07	Покрытие сложных крыш; дранкой: в три слоя	34,70	20,24	-	-	14,46	1,72
(102-0309)	*Дрань кровельная (1000 ШТ.)*					*0,12*	
06-01-021-08	Покрытие сложных крыш; дранкой: в четыре слоя	40,97	26,13	-	-	14,84	2,22
(102-0309)	*Дрань кровельная (1000 ШТ.)*					*0,12*	
Таблица 06-01-022. Покрытие крыш кровельным лемехом размером 0,16х0,40х0,015 м							
	Измеритель: **1 шт.**						
06-01-022-01	Изготовление лемеха размером 0,16х0,40х0,015 м для покрытия кровель: простых и средней сложности	9,00	2,00	-	-	7,00	0,17
06-01-022-02	Изготовление лемеха размером 0,16х0,40х0,015 м для покрытия кровель: сложных	9,82	2,82	-	-	7,00	0,24
	Измеритель: **1 м2 покрытия**						
06-01-022-03	Покрытие кровельным лемехом размером 0,16х0,40х0,015 м крыш: простых и средней сложности	58,01	50,89	-	-	7,12	4,02
(888-0059)	*Лемех кровельный (ШТ.)*					*62*	
06-01-022-04	Покрытие кровельным лемехом размером 0,16х0,40х0,015 м крыш: цилиндрических, конусных и бочкообразных	74,09	66,97	-	-	7,12	5,29
(888-0059)	*Лемех кровельный (ШТ.)*					*62*	
06-01-022-05	Покрытие кровельным лемехом размером 0,16х0,40х0,015 м крыш: купольных и луковичных	97,77	90,65	-	-	7,12	7,16
(888-0059)	*Лемех кровельный (ШТ.)*					*62*	
Таблица 06-01-023. Воссоздание черепичных кровель							
	Измеритель: **1 м2 покрытия**						
06-01-023-01	Воссоздание черепичных кровель; по деревянному основанию: простых	38,56	27,75	-	-	10,81	1,89
(888-0124)	*Черепица спецзаказа (ШТ.)*					*(Проект)*	
06-01-023-02	Воссоздание черепичных кровель; по деревянному основанию: средней сложности	43,11	32,30	-	-	10,81	2,20
(888-0124)	*Черепица спецзаказа (ШТ.)*					*(Проект)*	
06-01-023-03	Воссоздание черепичных кровель; по деревянному основанию: сложных	47,07	36,26	-	-	10,81	2,47
(888-0124)	*Черепица спецзаказа (ШТ.)*					*(Проект)*	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды *неучтенных* материалов	Наименование и характеристика *неучтенных расценками* материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-023-04 *(888-0124)*	Воссоздание черепичных кровель; по кирпичному основанию: простых *Черепица спецзаказа* *(ШТ.)*	52,35	41,54	-	-	10,81 *(Проект)*	2,83
06-01-023-05 *(888-0124)*	Воссоздание черепичных кровель; по кирпичному основанию: средней сложности *Черепица спецзаказа* *(ШТ.)*	59,40	48,59	-	-	10,81 *(Проект)*	3,31
06-01-023-06 *(888-0124)*	Воссоздание черепичных кровель; по кирпичному основанию: *Черепица спецзаказа* *(ШТ.)*	66,30	55,49	-	-	10,81 *(Проект)*	3,78

Таблица 06-01-024. Расчистка металлических поверхностей крыш от ржавчины и масляной покраски механическим способом и смывками

Измеритель: **1 м2 окрашенной поверхности**

06-01-024-01	Расчистка металлических поверхностей крыш от ржавчины и масляной покраски: механическим способом	11,16	11,16	-	-	0,00	1,07
06-01-024-02	Расчистка металлических поверхностей крыш от ржавчины и масляной покраски: смывками	51,99	23,99	-	-	28,00	2,30

Таблица 06-01-025. Герметизация фальцев составом типа тиоколовая мастика

Измеритель: **1 пог. м шва**

06-01-025-01	Герметизация фальцев составом типа тиоколовая мастика	23,63	10,48	-	-	13,15	0,89

Таблица 06-01-026. Сварка листов меди в среде аргона при толщине шва 6 мм

Измеритель: **1 пог. м шва**

06-01-026-01	Сварка листов меди в среде аргона при толщине шва 6 мм: шов вертикальный	130,22	15,80	38,09	-	76,33	1,00
06-01-026-02	Сварка листов меди в среде аргона при толщине шва 6 мм: шов горизонтальный и потолочный	157,64	23,70	57,13	-	76,81	1,50

Таблица 06-01-027. Тиковая пайка нахлесточных швов разнородного и однородного металла, выравнивание поверхности от забоев, трещин и вмятин

Измеритель: **1 пог. м шва**

06-01-027-01	Тиковая пайка нахлесточных швов разнородного и однородного металла, выравнивание поверхности от забоев, трещин и вмятин	123,42	24,43	0,25	-	98,74	1,93

Приложение 1

Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и механизмов

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.	Оплата труда рабочих, управляющих машинами, руб.
1	2	3	4	5
маш-040501	Установки для сварки аргонодуговой	маш/ч	18,40	-
маш-040802	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш/ч	12,56	-
маш-041400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш/ч	7,13	-
маш-150401	Горелки газопламенные	маш/ч	1,25	-

Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.
1	2	3	4
101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	47 200,00
101-0324	Кислород технический газообразный	м3	10,80
101-0620	Мел природный молотый	т	405,00
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5,33
101-0626	Нашатырь (аммоний хлористый)	т	8 780,00
101-0801	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1.0-3.0 мм и выше	т	81 200,00
101-0856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б	м2	6,37
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	52,10
101-1731	Сталь полосовая марки Ст0, шириной 70 мм, толщиной 4-5 мм	т	5 780,00
101-1756	Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0.50 мм	т	7 190,00
101-1757	Ветошь	кг	11,00
101-1825	Олифа натуральная	кг	26,70
102-0095	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм I сорта	м3	1 600,00
102-0113	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	1 150,00
102-0121	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III	м3	1 500,00
102-0204	Пиломатериалы: осина, ольха, тополь и другие мягкие породы. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, все ширины,	м3	3 500,00
102-0248	Дрова разделанные длиной 1 м: ель, кедр, пихта, осина, липа, ива	м3	90,50
113-0379	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	54,00
116-0034	Олово (третник)	кг	258,00
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	375,00
500-9635	Мешковина джутовая	м2	12,70
522-0050	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 15 мм	т	66 900,00
522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС40	кг	87,30
522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС30	кг	90,40

Приложение 1

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.
1	2	3	4
542-0007	Аргон газообразный, сорт высший	м3	23,50
888-0061	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	31,82
888-0089	Растворитель (бензин)	кг	5,28
888-0095	Припои марки ПСР 45	кг	2 390,00
888-0121	Проволока стальная черная диаметром 1,0 мм	кг	9,56
888-0123	Кислота соляная техническая	кг	1,73
888-0235	Смывка АФТ-1	кг	36,20
888-0326	Флюс ФК-235	кг	371,30
888-0341	Мастика полимерная однокомпонентная "Магир" кровельная гидроизоляционная	кг	26,30
888-0357	Кокс молотый	кг	1,05
888-0382	Электроды марки ОЗАНА-1 4 мм	кг	150,00
888-0408	Заклепки медные	кг	110,00
888-0449	Гвозди строительные	кг	9,36
888-0468	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	кг	8,60
888-0489	Поковки оцинкованные массой 1,8 кг	кг	12,30
888-0490	Гвозди кровельные оцинкованные	кг	10,29
888-0491	Гвозди кровельные неоцинкованные	кг	9,50
888-0492	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диам.1,1 мм	кг	17,40
888-9002	Прочие материалы	руб.	1,00

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть 1

01. РАЗБОРКА КРОВЕЛЬ. 4

Таблица 06-01-001. Разборка покрытий памятников с сохранением остатков первоначального материала 4

02. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ. 5

Таблица 06-01-002. Рядовое покрытие крыш кровельной сталью (черной, оцинкованной) и медью 5

Таблица 06-01-003. Покрытие крыш в шашку прямоугольную и ромбическую кровельной сталью (черной и оцинкованной), медью и цинком 8

Таблица 06-01-004. Покрытие крыш сложных форм "на рейку" (под позолоту и другие виды специальной обработки с приданием особо гладкой поверхности путем соединения листов специальной соединительной рейкой, заводимой в фальцы с тыльной стороны) кровельной сталью (черной и оцинкованной) и медью 11

Таблица 06-01-005. Покрытие крыш чешуей 12

Таблица 06-01-006. Покрытия выступающих частей стен и зданий кровельной сталью (медью и цинком) 18

Таблица 06-01-007. Смена отдельных мест кровли при числе сменяемых листов не более 5-ти в одном месте черной и оцинкованной сталью толщиной листа 0,5 мм одинарным и двойным фальцем 22

Таблица 06-01-008. Смена покрытий желобов, свесов и разжелобков 23

Таблица 06-01-009. Смена покрытий на зонтах (над крыльцами, подъездами и входными дверями) 26

Таблица 06-01-010. Смена фигурных элементов водосточных труб 26

Таблица 06-01-011. Разборка и перенавеска водосточных труб 30

Таблица 06-01-012. Окрытиедревнихдымников каменными шатрами 30

Таблица 06-01-013. Окрытие конусов для глав из черной и оцинкованной стали толщиной листа 0,5, 0,6 и 0,7 мм и меди 32

Таблица 06-01-014. Покрытие подвесных шаров (яблок) 33

Таблица 06-01-015. Устройство подзоров, флюгарок, прапоров, звезд и других плоских вырезных украшений 34

Таблица 06-01-016. Пропайка швов покрытий из оцинкованной стали оловянным припоем 36

Таблица 06-01-017. Пайка швов медных, бронзовых и латунных соединений, конусов, куполов, подкрестных шаров и др. тугоплавким серебряным припоем 36

Таблица 06-01-018. Выколотка шашек и карт для сферических покрытий малых диаметров (до 3 м) (без стоимости материалов) 40

Таблица 06-01-019. Лужение кровельной стали оловомс 2-х сторон 40

Таблица 06-01-020. Реставрация медных листов на куполах и главах с позолоченной поверхностью 40

03. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ И ЧЕРЕПИЧНЫХ КРОВЕЛЬ. 40

Таблица 06-01-021. Покрытие крыш тесом и дранкой (целой) 40

Таблица 06-01-022. Покрытие крыш кровельным лемехом размером 0,16х0,40х0,015 м 41

Таблица 06-01-023. Воссоздание черепичных кровель 41

Таблица 06-01-024. Расчистка металлических поверхностей крыш от ржавчины и масляной покраски механическим способом и смывками 42

Таблица 06-01-025. Герметизация фальцев составом типа тиоколовая мастика 42

Таблица 06-01-026. Сварка листов медив среде аргона при толщине шва 6 мм 42

Таблица 06-01-027. Тиковая пайка нахлесточных швов разнородного и однородного металла, выравнивание поверхности от забоев, трещин и вмятин 42

Приложение 1 43

Изготовлено в типографии
«Атмосфера»
Тираж 50 экз.

gost.e-ecolog.ru