УДК 669.14-47

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 12319-76

КОЛЬЦА
Конструкция и размеры

На 3 страницах

Взамен 2212С50

Проверен в 1988 г.
Подлежит проверке в 1998 г.
Проверен в 1983 г.
Подлежит проверке в 1988 г.

ОКП 75 9341

Распоряжением Министерства от 7 сентября 1976 года № 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1977 года

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

КОЛЬЦА ПО ОСТ1 12319-76 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С КОЛЬЦАМИ ПО НОРМАЛИ 2212С50.

1. Конструкция и размеры колец должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное

ГР № 8018497 от 22.12.76

Перепечатка воспрещена

№ изм. 2 9516 3 9801
№ изв.
Инв. № дубликата 51
Инв. № подлинника

gost.e-ecolog.ru



Размеры в мм

Типоразмер	Код ОКП	Применяемость	d	D Пред. откл. ± 1	Масса, кг
1	75 9341 1001 00		1,4	15	0,00061
2	75 9341 1002 10		2,0	20	0,00163
3	75 9341 1003 09		3,0	26	0,00491
4	75 9341 1004 08			30	0,00512
5	75 9341 1005 07		4,0	34	0,01173
6	75 9341 1006 06			40	0,01352
7	75 9341 1007 05			45	0,01519

2. Материал: проволока из стали 25.

3. Технические условия – по ОСТ1 00784-76.

Пример наименования и обозначения кольца типоразмера1:

Кольцо 1-ОСТ1 12319-76

* Размер для справок

№ изм. 1 2
№ изв. 7926 9616
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника
51

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1	2,3	–	–	–	7926	Антонов	24.03.80	01.07.80
2	1,2	–	3	3	9516	Антонов	11.07.83	01.01.84
3	1	-	-		9101	[illegible]	[illegible]	[illegible]

② Нов. Изв. № 9516

Инв. № подл. 51

gost.e-ecolog.ru