УДК 62-728.53-242:629.7

Группа Д18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 12234-76

ПЛУНЖЕР

Конструкция и размеры

На 3 страницах

Взамен 2475А

ОКП 75 9526 6401 07

Распоряжением Министерства от 21 июля 1976 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1977 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры плунжера должны соответствовать указанным на чертеже.

Издание официальное

ГР 8014555 от 17.11.76

Перепечатка воспрещена

№ изм. 1 7301 2
№ изв. 11496
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника 2986
gost.e-ecolog.ru

3,2 (√)



2. Материал: сталь 30ХГСА ТУ 14-1-950-86.

3. Термическая обработка: 35,5 . . .40,5 $HRC_э$. Группа контроля 3 ОСТ 1 00021-78.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей – по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: Кд 3.хр*.

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

7. Масса – 0,075 кг.

8. Технические условия – по ОСТ 1 00821-76.

Наименование и обозначение плунжера:

Плунжер ОСТ 1 12234-76

*По действующему в отрасли документу.

№ изм. 2 11496
№ изв. 7301
Инв. № подлинника 2886
Инв. № дубликата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения	Номер листа (страницы)				Номер документа	Подпись	Дата внесения изм.	Дата введения изм.
	измененного	замененного	нового	аннулированного				
1					7301 11496			
2	1, 2	—	—	—				

2986

Инв. № дубл.

Инв. № подл.

gost.e-ecolog.ru