УДК 685.51.079.2

Группа М54

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 12158-75

ЧЕХОЛ

Конструкция и размеры

На 3 страницах

Введен впервые

Проверено в 1981 г.
Срок действия продлен до 01.01.87

Проверено в 1986 г.
Срок действия продлен до 01.01.97

ОКП 75 9569 5731 01

Ограничение срока действия снято

Распоряжением Министерства от 8 августа 1975 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры чехла должны соответствовать указанным на чертеже.


№ изм. 1 2 3 4 5
№ изв. 8554 10227 11485 12273 12637

Инв. № подлинника 2546
Инв. № дубликата

gost.e-ecolog.ru

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	2546

№ изм.	1	2	3	4							
№ изв.	8554	10227	11495	12273							



2. Материал: трубка из поливинилхлоридного пластика 305ТВ-40,12, черная, высшего сорта ГОСТ 19034-82.

3. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположение поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

4. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.

5. Масса - 0,015 кг.

6. Общие технические условия - по ОСТ 1 00562-72.

Наименование и обозначение чехла:

Чехол ОСТ 1 12158-75

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц: измененных	Номера страниц: замененных	Номера страниц: новых	Номера страниц: аннулированных	Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
1	1, 2	—	3	—	8554		25.02.82	1.01.82
2					10277			
3					11485			
4	1, 2	—	—	—	12273		25.10.94	01.07.94
5	1				12635			

Инв. № дубл. | 2546
Инв. № подл. | а

gost.e-ecolog.ru