ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.050.1—2

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МАРШИ, ПЛОЩАДКИ И ПРОСТУПИ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ВЫПУСК 3

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

20796

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать XII 1985 года

Заказ № 12876 Тираж 4.100 экз.

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.050.1—2

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МАРШИ, ПЛОЩАДКИ И ПРОСТУПИ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ВЫПУСК 3

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

РАЗРАБОТАНЫ

КИЕВЗНИИЭП
ЗАМ ДИРЕК ИН-ТА Д ДМИТРИЕВ
НАЧ ОТДЕЛА В СИТНИК
ГЛ ИНЖ ПРОЕКТА Ю ПОПОВ

ТбилЗНИИЭП
ГЛ ИНЖ ИН-ТА Б БАРКАЯ
ГЛ КОНСТР ПР ОТД А ЧИКОБАВА
НАЧ ОТДЕЛА Г ТУРМАНИДЗЕ
ГЛ ИНЖ ПРОЕКТА Н КАПАНАДЗЕ

ПРИ УЧАСТИИ

ЦНИИЭП ТОРГОВО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ И ТУРИСТСКИХ КОМПЛЕКСОВ
ДИРЕКТОР ИН-ТА В ЛЕПСКИЙ
НАЧ ОТДЕЛА Б ВОЛЫНСКИЙ

ЦНИИ ПРОМЗДАНИЯ
ГЛ ИНЖ ИН-ТА В ГРАНЕВ
НАЧ ОТДЕЛА Э КОДЫШ

УТВЕРЖДЕНЫ
Госгражданстроем
Приказ от 20.09.85 №285

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
с 01.12.85

СОДЕРЖАНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	СТР.
1.050.1-2.3 00.0.00.0 ТО	Техническое описание	2
1.050.1-2.3 00.0.00.0 РМ	Ведомость расхода стали цемента и инертных материалов на изделия	3

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

I.I. Выпуск 3,"Ведомость расхода материалов" входит в состав серии I.050.I-2 "Сборные железобетонные марши, площадки и проступи для многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий".

I.2. Выпуск содержит ведомость расхода стали, цемента и инертных материалов на изделия серии I.050.I-2,выпуск I "Лестничные марши, площадки и проступи".

I.3. Ведомость расхода материалов составлена в соответствии с "Методическими указаниями по определению потребности в материалах, конструкциях и деталях в составе проектной документации на строительство",утвержденными Госстроем СССР от 25.II.1980г.

Нач.отд.	Турманидзе		I.050.I-2.3 00.0.00.0 ТО		
Н.контр.	Моссесова				
Гл.инж.	Капанадзе				
ГИП	КАПАНАДЗЕ		Техническое описание	Стадия: Р	Лист	Листов: I
ГИП	ОСИПОВ			ТбилЗНИИЭП		
Рук.гр.	ЧКВАНАВА					
Проверил	КАПАНАДЗЕ					
Разраб.	Осипов					

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. Котх. Кпр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ЛМП57 11.14-5	ЛМП57 11.14-5-С	ЛМП57 11.15-5	ЛМП57 11.15-5-С	ЛМП60 11.15-5	ЛМП60 11.15-5-С	ЛМП60 11.17-5	ЛМП60 11.17-5-С	ЛМП57 11.17-5
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			22.78	22.78	22.84	22.84	19.22	19.22	19.18	19.18	22.80
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		23.00	23.00	23.06	23.06	19.41	19.41	19.37	19.37	23.02
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		23.00	23.00	23.06	23.06	19.41	19.41	19.37	19.37	23.02
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			6.600	6.600	6.600	6.600	13.86	13.86	14.12	14.12	7.920
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		6.666	6.666	6.666	6.666	13.99	13.99	14.26	14.26	7.999
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		9.532	9.532	9.532	9.532	20.01	20.01	20.39	20.39	11.43
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			33.18	35.98	33.38	36.18	53.52	56.32	54.16	56.96	33.68
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		33.51	36.34	33.71	36.54	54.05	56.88	54.70	57.53	34.01
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		49.93	54.14	50.23	54.44	80.54	84.75	81.50	85.71	50.68
16												
17	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
18	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			63.18	66.01	63.44	66.27	87.46	90.29	88.33	91.16	65.04
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			82.47	86.68	82.83	87.04	119.9	124.1	121.2	125.4	85.15
20												
21	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
23	ПО СЕРИИ			6.200	8.720	6.200	8.720	5.620	8.140	5.620	8.140	5.580
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		6.262	8.807	6.262	8.807	5.676	8.221	5.676	8.221	5.636

20796 4

582121

Нач.отд.	Турманидзе	
Н.контр.	Моссесова	
Гл.инж.	Капанадзе	
ГИП	Капанадзе	
ГИП	Осипов	
Рук.гр.	Чквианава	
Проверил	Чквианава	
Разраб	Антия	

I.050.I-2.3 00.0.00.0 РМ

Ведомость расхода стали, цемента и инертных материалов на изделия

Стадия	Лист	Листов
Р	I	23

ТбилЗНИИЭП

ФОРМАТ А4

3

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ЛМП57 11.14 -5	ЛМП57 11.14 -5-С	ЛМП57 11.15 -5	ЛМП57 11.15 -5-С	ЛМП60 11.15 -5	ЛМП60 11.15 -5-С	ЛМП60 11.17 -5	ЛМП60 11.17 -5-С	ЛМП57 11.17 -5
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		6.262	8.807	6.262	8.807	5.676	8.221	5.676	8.221	5.636
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
4	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			6.262	8.807	6.262	8.807	5.676	8.221	5.676	8.221	5.636
5	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			6.262	8.807	6.262	8.807	5.676	8.221	5.676	8.221	5.636
6												
7	ИТОГО СТАЛИ											
8	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
9	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
10	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			69.44	74.82	69.71	75.08	93.14	98.51	94.01	99.38	70.68
11	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			88.73	95.49	89.09	95.85	125.6	132.4	126.9	133.7	90.78
12												
13	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
14	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
15	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	-	2.545	-	2.545	2.545	5.090	2.545	5.090	-
16	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
17	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	27.27	27.27	27.47	27.47	53.08	53.08	53.73	53.73	28.42
18	ПОЛОСОВАЯ В=50-56		095200	6.262	6.262	6.262	6.262	3.131	3.131	3.131	3.131	5.636
19	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
20	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	23.87	26.70	23.93	26.76	19.06	21.89	19.12	21.95	23.31
21	КАТАНКА											
22	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	12.03	12.03	12.03	12.03	15.31	15.31	15.47	15.47	13.31
23												
24	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
25	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
26	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
27	ПО СЕРИИ			9.370	9.370	9.370	9.370	9.990	9.990	10.19	10.19	10.19
28	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		9.557	9.557	9.557	9.557	10.19	10.19	10.39	10.39	10.39
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		14.04	14.04	14.04	14.04	14.97	14.97	15.27	15.27	15.27
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ ЛМП57 11.14-5	ЛМП57 11.14-5-С	ЛМП57 11.15-5	ЛМП57 11.15-5-С	ЛМП60 11.15-5	ЛМП60 11.15-5-С	ЛМП60 11.17-5	ЛМП60 11.17-5-С	ЛМП57 11.17-5
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			9.557	9.557	9.557	9.557	10.19	10.19	10.39	10.39	10.39
3	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			14.04	14.04	14.04	14.04	14.97	14.97	15.27	15.27	15.27
4												
5	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I			96.52	100.7	96.88	101.0	134.9	139.1	136.5	140.7	100.4
6	ТО ЖЕ К СТАЛИ СТ3			6.262	8.807	6.262	8.807	5.676	8.221	5.676	8.221	5.636
7	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			79.00	84.37	79.26	84.64	103.3	108.7	104.4	109.7	81.07
9	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			102.7	109.5	103.1	109.9	140.6	147.3	142.2	148.9	106.0
10												
11	БЕТОН,М КУБ:											
12	ТЯЖЕЛЫЙ М300			0.900	0.900	0.920	0.920	1.000	1.000	1.000	1.000	0.950
13												
14	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
15	М400		573112									
16	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.303	0.303	0.310	0.310	0.337	0.337	0.337	0.337	0.320
17	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.303	0.303	0.310	0.310	0.337	0.337	0.337	0.337	0.320
18												
19	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.303	0.303	0.310	0.310	0.337	0.337	0.337	0.337	0.320
20												
21	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
22	ЩЕБЕНЬ		571110	0.720	0.720	0.736	0.736	0.800	0.800	0.800	0.800	0.760
23	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.540	0.540	0.552	0.552	0.600	0.600	0.600	0.600	0.570
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ПОПОВ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ЛМП57 11.17 -5-С	ЛМП57 11.17 -5-1	ЛМП57 11.17 -5-1-С	ЛМП57 11.17 -5-2	ЛП57. 11. 17-5-2-С	ЛМП57 11.18 -5	ЛМП57 11.18 -5-С	ЛМП57 11.18 -5-1	ЛМП57 11.18 -5-1-С
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			22.80	22.94	22.94	21.72	21.72	21.60	21.60	22.82	22.82
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		23.02	23.16	23.16	21.93	21.93	21.81	21.81	23.04	23.04
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		23.02	23.16	23.16	21.93	21.93	21.81	21.81	23.04	23.04
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			7.920	7.500	7.500	7.020	7.020	6.600	6.600	7.080	7.080
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		7.999	7.575	7.575	7.090	7.090	6.666	6.666	7.151	7.151
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		11.43	10.83	10.83	10.13	10.13	9.532	9.532	10.22	10.22
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			36.48	33.70	36.50	33.74	36.54	34.04	36.84	33.86	36.66
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		36.84	34.03	36.86	34.07	36.90	34.38	37.20	34.19	37.02
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		54.89	50.71	54.92	50.77	54.98	51.22	55.44	50.95	55.17
16												
17	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ. АРМАТУРН., КГ:		093000									
18	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			67.87	64.78	67.60	63.10	65.93	62.86	65.69	64.39	67.22
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			89.36	84.71	88.93	82.85	87.06	82.57	86.78	84.23	88.44
20												
21	ЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
22	ССОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
23	О СЕРИИ			8.100	6.200	8.720	5.580	8.100	6.200	8.720	6.820	9.340
24	УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		8.181	6.262	8.807	5.636	8.181	6.262	8.807	6.888	9.433
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		8.181	6.262	8.807	5.636	8.181	6.262	8.807	6.888	9.433
26												
27	ОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР., КГ:		095000									
28	НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			8.181	6.262	8.807	5.636	8.181	6.262	8.807	6.888	9.433
29	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			8.181	6.262	8.807	5.636	8.181	6.262	8.807	6.888	9.433
30												

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ПОПОВ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ЛМП57 11.17 -5-С	ЛМП57 11.17 -5-1	ЛМП57 11.17 -5-1-С	ЛМП57 11.17 -5-2	ЛП57. 11. 17-5-2-С	ЛМП57 11.18 -5	ЛМП57 11.18 -5-С	ЛМП57 11.18 -5-1	ЛМП57 11.18 -5-1-С
1	ИТОГО СТАЛИ											
2	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
3	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
4	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			76.05	71.04	76.41	68.74	74.11	69.12	74.49	71.28	76.65
5	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			97.54	90.97	97.73	88.48	95.24	88.83	95.59	91.11	97.87
6												
7	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
8	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
9	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	2.545	-	2.545	-	2.545	-	2.545	-	2.545
10	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
11	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	28.42	27.79	27.79	29.02	29.02	29.33	29.33	27.95	27.95
12	ПОЛОСОВАЯ В=50-56		095200	5.636	6.262	6.262	5.636	5.636	6.262	6.262	6.888	6.888
13	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
14	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	26.13	23.99	26.82	21.67	24.50	21.73	24.56	24.05	26.88
15	КАТАНКА											
16	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	13.31	12.98	12.98	12.40	12.40	11.79	11.79	12.38	12.38
17												
18	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
19	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
20	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
21	ПО СЕРИИ			10.19	9.880	9.880	9.880	9.880	10.27	10.27	10.08	10.08
22	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		10.39	10.07	10.07	10.07	10.07	10.47	10.47	10.28	10.28
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		15.27	14.81	14.81	14.81	14.81	15.39	15.39	15.11	15.11
24												
25	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
26	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			10.39	10.07	10.07	10.07	10.07	10.47	10.47	10.28	10.28
27	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			15.27	14.81	14.81	14.81	14.81	15.39	15.39	15.11	15.11
28												
29	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I			104.6	99.53	103.7	97.66	101.8	97.97	102.1	99.34	103.5
30	ТО ЖЕ К СТАЛИ СТ3			8.181	6.262	8.807	5.636	8.181	6.262	8.807	6.888	9.433

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ЛМП57.11.17-5-С	ЛМП57.11.17-5-1	ЛМП57.11.17-5-1-С	ЛМП57.11.17-5-2	ЛП57.11.17-5-2-С	ЛМП57.11.18-5	ЛМП57.11.18-5-С	ЛМП57.11.18-5-1	ЛМП57.11.18-5-1-С
1	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
2	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			86.44	81.12	86.49	78.81	84.19	79.60	84.97	81.56	86.94
3	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			112.8	105.7	112.5	103.3	110.0	104.2	110.9	106.2	112.9
4												
5	БЕТОН,М КУБ:											
6	ТЯЖЕЛЫЙ М300			0.950	0.950	0.950	0.950	0.950	0.950	0.950	0.950	0.950
7												
8	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
9	М400		573112									
10	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.320	0.320	0.320	0.320	0.320	0.320	0.320	0.320	0.320
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.320	0.320	0.320	0.320	0.320	0.320	0.320	0.320	0.320
12												
13	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.320	0.320	0.320	0.320	0.320	0.320	0.320	0.320	0.320
14												
15	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
16	ЩЕБЕНЬ		571110	0.760	0.760	0.760	0.760	0.760	0.760	0.760	0.760	0.760
17	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.570	0.570	0.570	0.570	0.570	0.570	0.570	0.570	0.570
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ЛМП57.11.18-5-2	ЛМП57.11.18-5-2-С	ЛМП57.11.14-5-3	ЛМП57.11.14-5-3-С	ЛМП57.11.15-5-3	ЛМП57.11.15-5-3-С	ЛМП60.11.15-5-3	ЛМП60.11.15-5-3-С	ЛМП60.11.17-5-3
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			22.66	22.66	18.18	18.18	18.18	18.18	18.48	18.48	18.84
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		22.88	22.88	18.36	18.36	18.36	18.36	18.66	18.66	19.02
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		22.88	22.88	18.36	18.36	18.36	18.36	18.66	18.66	19.02
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			6.600	6.600	4.740	4.740	4.740	4.740	4.200	4.200	4.200
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		6.666	6.666	4.787	4.787	4.787	4.787	4.242	4.242	4.242
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		9.532	9.532	6.846	6.846	6.846	6.846	6.066	6.066	6.066
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			34.26	37.06	18.34	21.14	18.48	21.28	19.46	22.26	20.02
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		34.60	37.43	18.52	21.35	18.66	21.49	19.65	22.48	20.22
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		51.55	55.77	27.60	31.81	27.81	32.02	29.28	33.49	30.12
16												
17	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
18	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			64.15	66.98	41.67	44.50	41.81	44.64	42.56	45.38	43.49
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			83.97	88.19	52.80	57.02	53.01	57.23	54.01	58.23	55.22
20												
21	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
23	ПО СЕРИИ			6.200	8.720	4.960	7.480	4.960	7.480	4.360	6.880	4.360
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		6.262	8.807	5.010	7.555	5.010	7.555	4.404	6.949	4.404
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		6.262	8.807	5.010	7.555	5.010	7.555	4.404	6.949	4.404
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР., КГ:		095000									
28	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			6.262	8.807	5.010	7.555	5.010	7.555	4.404	6.949	4.404
29	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			6.262	8.807	5.010	7.555	5.010	7.555	4.404	6.949	4.404
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ ЛМП57 11.18-5-2	ЛМП57 11.18-5-2-С	ЛМП57 11.14-5-3	ЛМП57 11.14-5-3-С	ЛМП57 11.15-5-3	ЛМП57 11.15-5-3-С	ЛМП60 11.15-5-3	ЛМП60 11.15-5-3-С	ЛМП60 11.17-5-3
1	ИТОГО СТАЛИ											
2	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
3	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
4	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			70.41	75.79	46.68	52.05	46.82	52.19	46.96	52.33	47.89
5	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			90.23	96.99	57.81	64.57	58.02	64.78	58.42	65.17	59.62
6												
7	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
8	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
9	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	-	2.545	-	2.545	-	2.545	1.273	3.818	1.273
10	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
11	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	30.68	30.68	-	-	-	-	-	-	-
12	ПОЛОСОВАЯ В=50-56		095200	6.262	6.262	5.010	5.010	5.010	5.010	3.131	3.131	3.131
13	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
14	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	21.67	24.50	32.82	35.65	32.96	35.79	34.15	36.98	34.94
15	КАТАНКА											
16	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	11.79	11.79	8.848	8.848	8.848	8.848	8.403	8.403	8.545
17												
18	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
19	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
20	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
21	ПО СЕРИИ			10.08	10.08	8.300	8.300	8.300	8.300	8.610	8.610	9.000
22	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		10.28	10.28	8.466	8.466	8.466	8.466	8.782	8.782	9.180
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		15.11	15.11	12.44	12.44	12.44	12.44	12.91	12.91	13.49
24												
25	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
26	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			10.28	10.28	8.466	8.466	8.466	8.466	8.782	8.782	9.180
27	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			15.11	15.11	12.44	12.44	12.44	12.44	12.91	12.91	13.49
28												
29	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I			99.09	103.3	65.25	69.46	65.46	69.67	66.92	71.14	68.71
30	ТО ЖЕ К СТАЛИ СТ3			6.262	8.807	5.010	7.555	5.010	7.555	4.404	6.949	4.404

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ЛМП57.11.18-5-2	ЛМП57.11.18-5-2-С	ЛМП57.11.14-5-3	ЛМП57.11.14-5-3-С	ЛМП57.11.15-5-3	ЛМП57.11.15-5-3-С	ЛМП60.11.15-5-3	ЛМП60.11.15-5-3-С	ЛМП60.11.17-5-3
1	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
2	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			80.69	86.07	55.14	60.52	55.29	60.66	55.74	61.12	57.07
3	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			105.3	112.1	70.26	77.02	70.47	77.23	71.33	78.08	73.12
4												
5	БЕТОН,М КУБ:											
6	ТЯЖЕЛЫЙ М300			0.950	0.950	0.730	0.730	0.770	0.770	0.810	0.810	0.830
7												
8	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
9	М400		573112									
10	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.320	0.320	0.246	0.246	0.259	0.259	0.273	0.273	0.280
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.320	0.320	0.246	0.246	0.259	0.259	0.273	0.273	0.280
12												
13	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.320	0.320	0.246	0.246	0.259	0.259	0.273	0.273	0.280
14												
15	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
16	ЩЕБЕНЬ		571110	0.760	0.760	0.584	0.584	0.616	0.616	0.648	0.648	0.664
17	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.570	0.570	0.438	0.438	0.462	0.462	0.486	0.486	0.498
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ПОПОВ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ЛМП60 11.17-5-1-С	ЛМП57 11.17-5-3	ЛМП57 11.17-5-3-С	ЛМП57 11.17-5-13	ЛМП57 11.17-5-13-С	ЛМП57 11.18-5-3	ЛМП57 11.18-5-3-С	ЛМП57 11.18-5-13	ЛМП57 11.18-5-13-С
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			18.84	10.34	10.34	18.84	18.84	17.62	17.62	19.36	19.36
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		19.02	10.44	10.44	19.02	19.02	17.79	17.79	19.55	19.55
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		19.02	10.44	10.44	19.02	19.02	17.79	17.79	19.55	19.55
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			4.200	5.160	5.160	4.740	4.740	4.740	4.740	5.220	5.220
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		4.242	5.212	5.212	4.787	4.787	4.787	4.787	5.272	5.272
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		6.066	7.453	7.453	6.846	6.846	6.846	6.846	7.539	7.539
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			22.82	4.420	7.220	19.54	22.34	19.62	22.42	30.90	33.70
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		23.04	4.464	7.292	19.73	22.56	19.81	22.64	31.20	34.03
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		34.34	6.652	10.86	29.40	33.61	29.52	33.74	46.50	50.71
16												
17	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
18	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			46.31	20.11	22.94	43.55	46.37	42.40	45.22	56.03	58.86
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			59.43	24.54	28.76	55.28	59.49	54.16	58.38	73.59	77.80
20												
21	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
23	ПО СЕРИИ			6.880	4.340	6.860	4.960	7.480	4.960	7.480	5.580	8.100
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		6.949	4.383	6.929	5.010	7.555	5.010	7.555	5.636	8.181
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		6.949	4.383	6.929	5.010	7.555	5.010	7.555	5.636	8.181
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
28	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			6.949	4.383	6.929	5.010	7.555	5.010	7.555	5.636	8.181
29	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			6.949	4.383	6.929	5.010	7.555	5.010	7.555	5.636	8.181
30												

Альбом 13

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ ЛМП60 11.17-5-1-С	ЛМП57 11.17-5-3	ЛМП57 11.17-5-3-С	ЛМП57 11.17-5-13	ЛМП57 11.17-5-13-С	ЛМП57 11.18-5-3	ЛМП57 11.18-5-3-С	ЛМП57 11.18-5-13	ЛМП57 11.18-5-13-С
1	ИТОГО СТАЛИ											
2	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
3	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
4	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			53.26	24.50	29.87	48.56	53.93	47.40	52.78	61.67	67.04
5	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			66.38	28.93	35.69	60.29	67.04	59.17	65.93	79.23	85.98
6												
7	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
8	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
9	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	3.818	-	2.545	-	2.545	-	2.545	-	2.545
10	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
11	КРУГЛАЯ Ф20-30		093200	-	-	-	-	-	-	-	24.96	24.96
12	ПОЛОСОВАЯ В=50-56		095200	3.131	4.383	4.383	5.010	5.010	5.010	5.010	5.636	5.636
13	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
14	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	37.77	13.89	16.72	34.46	37.28	33.49	36.32	21.37	24.20
15	КАТАНКА											
16	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	8.545	6.222	6.222	9.090	9.090	8.908	8.908	9.696	9.696
17												
18	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
19	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
20	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
21	ПО СЕРИИ			9.000	9.000	9.000	8.880	8.880	9.390	9.390	9.580	9.580
22	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		9.180	9.180	9.180	9.058	9.058	9.578	9.578	9.772	9.772
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		13.49	13.49	13.49	13.31	13.31	14.07	14.07	14.36	14.36
24												
25	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
26	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			9.180	9.180	9.180	9.058	9.058	9.578	9.578	9.772	9.772
27	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			13.49	13.49	13.49	13.31	13.31	14.07	14.07	14.36	14.36
28												
29	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I			72.93	38.04	42.25	68.59	72.80	68.24	72.46	87.95	92.17
30	ТО ЖЕ К СТАЛИ СТ3			6.949	4.383	6.929	5.010	7.555	5.010	7.555	5.636	8.181

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ПОПОВ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ЛМП60 11.17-5-1-С	ЛМП57 11.17-5-3	ЛМП57 11.17-5-3-С	ЛМП57 11.17-5-13	ЛМП57 11.17-5-13-С	ЛМП57 11.18-5-3	ЛМП57 11.18-5-3-С	ЛМП57 11.18-5-13	ЛМП57 11.18-5-13-С
1	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
2	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			62.44	33.68	39.05	57.61	62.99	56.98	62.36	71.44	76.81
3	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			79.88	42.42	49.18	73.60	80.36	73.25	80.01	93.59	100.3
4												
5	БЕТОН,М КУБ:											
6	ТЯЖЕЛЫЙ М300			0.830	0.850	0.850	0.860	0.860	0.830	0.830	0.840	0.840
7												
8	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
9	М400		573112									
10	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.280	0.286	0.286	0.290	0.290	0.280	0.280	0.283	0.283
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.280	0.286	0.286	0.290	0.290	0.280	0.280	0.283	0.283
12												
13	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.280	0.286	0.286	0.290	0.290	0.280	0.280	0.283	0.283
14												
15	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
16	ЩЕБЕНЬ		571110	0.664	0.680	0.680	0.688	0.688	0.664	0.664	0.672	0.672
17	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.498	0.510	0.510	0.516	0.516	0.498	0.498	0.504	0.504
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

20796 15

1.050.1-2.3 00.0.00.0 РМ

ЛИСТ 12

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ПОПОВ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ЛПП14 12В	ЛПП14 12В-С	ЛПП14 13В	ЛПП14 13В-С	ЛПП14 15В	ЛПП14 15В-С	ЛПП15 15В	ЛПП15 15В-С	ЛПП16 15В
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.616	1.616	1.516	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		1.616	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616	1.516	1.616	1.615
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			5.720	5.720	6.920	6.920	6.160	6.160	7.240	7.240	7.240
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		5.777	5.777	6.989	6.989	6.222	6.222	7.312	7.312	7.312
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		8.261	8.261	9.995	9.995	8.897	8.897	10.45	10.45	10.45
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			-	1.400	-	1.400	-	1.400	-	1.400	0.480
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	1.414	-	1.414	-	1.414	-	1.414	0.485
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		-	2.107	-	2.107	-	2.107	-	2.107	0.722
16												
17	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
18	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			7.393	8.807	8.605	10.01	7.838	9.252	8.928	10.34	9.413
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			9.877	11.98	11.61	13.71	10.51	12.62	12.07	14.18	12.79
20												
21	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
23	ПО СЕРИИ			2.190	3.450	2.190	3.450	2.190	3.450	2.190	3.450	3.450
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		2.212	3.484	2.212	3.484	2.212	3.484	2.212	3.484	3.484
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		2.212	3.484	2.212	3.484	2.212	3.484	2.212	3.484	3.484
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР., КГ:		095000									
28	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			2.212	3.484	2.212	3.484	2.212	3.484	2.212	3.484	3.484
29	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			2.212	3.484	2.212	3.484	2.212	3.484	2.212	3.484	3.484
30												

20796 16

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Попов

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ЛПП14 12В	ЛПП14 12В-С	ЛПП14 13В	ЛПП14 13В-С	ЛПП14 15В	ЛПП14 15В-С	ЛПП15 15В	ЛПП15 15В-С	ЛПП16 15В
1	ИТОГО СТАЛИ											
2	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
3	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
4	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			9.605	12.29	10.81	13.50	10.04	12.73	11.14	13.82	12.89
5	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			12.08	15.46	13.82	17.20	12.72	16.10	14.28	17.66	16.28
6												
7	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
8	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
9	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	1.273	2.545	1.273	2.545	1.273	2.545	1.273	2.545	2.545
10	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
11	ПОЛОСОВАЯ В=50-56		095200	0.939	0.939	0.939	0.939	0.939	0.939	0.939	0.939	0.939
12	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
13	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	-	1.414	-	1.414	-	1.414	-	1.414	0.485
14	КАТАНКА											
15	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	7.393	7.393	8.605	8.605	7.838	7.838	8.928	8.928	8.928
16												
17	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
18	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
19	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
20	ПО СЕРИИ			2.980	2.980	3.700	3.700	3.690	3.690	3.850	3.850	3.850
21	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		3.040	3.040	3.774	3.774	3.764	3.764	3.927	3.927	3.927
22	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		4.468	4.468	5.548	5.548	5.533	5.533	5.773	5.773	5.773
23												
24	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
25	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			3.040	3.040	3.774	3.774	3.764	3.764	3.927	3.927	3.927
26	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			4.468	4.468	5.548	5.548	5.533	5.533	5.773	5.773	5.773
27												
28	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I			14.34	16.45	17.15	19.26	16.04	18.15	17.84	19.95	18.56
29	ТО ЖЕ К СТАЛИ СТ3			2.212	3.484	2.212	3.484	2.212	3.484	2.212	3.484	3.484
30	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											

20796 17

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ЛПП14 i2В	ЛПП14 i2В-С	ЛПП14 i3В	ЛПП14 i3В-С	ЛПП14 i5В	ЛПП14 i5В-С	ЛПП15 i5В	ЛПП15 i5В-С	ЛПП16 i5В
1	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			12.64	15.33	14.59	17.27	13.81	16.50	15.06	17.75	16.82
2	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			16.55	19.93	19.37	22.75	18.25	21.63	20.05	23.43	22.05
3												
4	БЕТОН,М КУБ:											
5	ТЯЖЕЛЫЙ М300			0.200	0.200	0.240	0.240	0.240	0.240	0.300	0.300	0.310
6												
7	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
8	М400		573112									
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.067	0.067	0.081	0.081	0.081	0.081	0.101	0.101	0.104
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.067	0.067	0.081	0.081	0.081	0.081	0.101	0.101	0.104
11												
12	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.067	0.067	0.081	0.081	0.081	0.081	0.101	0.101	0.104
13												
14	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
15	ЩЕБЕНЬ		571110	0.160	0.160	0.192	0.192	0.192	0.192	0.240	0.240	0.248
16	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.120	0.120	0.144	0.144	0.144	0.144	0.180	0.180	0.186
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | Оператор ТЛП КОРТ | Подпись

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия: ЛПП16 15В-С	ЛПП16 16В	ЛПП16 16В-С	1ЛН13 3	1ЛН12 3	2ЛН14 3	2ЛН14 5	2ЛН13 3	2ЛН13 5
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			1.600	1.600	1.600	-	-	-	-	-	-
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.616	1.616	1.616	-	-	-	-	-	-
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		1.616	1.616	1.616	-	-	-	-	-	-
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			7.240	7.480	7.480	-	-	-	-	-	-
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		7.312	7.555	7.555	-	-	-	-	-	-
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		10.45	10.80	10.80	-	-	-	-	-	-
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			1.880	0.480	1.880	-	-	-	-	-	-
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.899	0.485	1.899	-	-	-	-	-	-
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		2.829	0.722	2.829	-	-	-	-	-	-
16												
17	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
18	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			10.82	9.656	11.07	-	-	-	-	-	-
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			14.90	13.14	15.24	-	-	-	-	-	-
20												
21	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
23	ПО СЕРИИ			4.710	3.450	4.710	-	-	-	-	-	-
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		4.757	3.484	4.757	-	-	-	-	-	-
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		4.757	3.484	4.757	-	-	-	-	-	-
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
28	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			4.757	3.484	4.757	-	-	-	-	-	-
29	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			4.757	3.484	4.757	-	-	-	-	-	-
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ЛПП16 15В-С	ЛПП16 16В	ЛПП16 16В-С	1ЛН13 3	1ЛН12 3	2ЛН14 3	2ЛН14 5	2ЛН13 3	2ЛН13 5
1	ИТОГО СТАЛИ											
2	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
3	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
4	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			15.58	13.14	15.82	-	-	-	-	-	-
5	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			19.65	16.62	20.00	-	-	-	-	-	-
6												
7	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
8	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
9	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	3.818	2.545	3.818	-	-	-	-	-	-
10	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
11	ПОЛОСОВАЯ В=50-56		095200	0.939	0.939	0.939	-	-	-	-	-	-
12	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
13	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	1.899	0.485	1.899	-	-	-	-	-	-
14	КАТАНКА											
15	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	8.928	9.171	9.171	-	-	-	-	-	-
16												
17	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
18	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
19	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
20	ПО СЕРИИ			3.850	4.220	4.220	0.370	0.350	0.370	0.370	0.370	0.370
21	С УЧЕТОМ КОЭФ.СТХОДА	1.02		3.927	4.304	4.304	0.377	0.357	0.377	0.377	0.377	0.377
22	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		5.773	6.327	6.327	0.555	0.525	0.555	0.555	0.555	0.555
23												
24	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
25	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			3.927	4.304	4.304	0.377	0.357	0.377	0.377	0.377	0.377
26	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			5.773	6.327	6.327	0.555	0.525	0.555	0.555	0.555	0.555
27												
28	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I			20.67	19.46	21.57	0.555	0.525	0.555	0.555	0.555	0.555
29	ТО ЖЕ К СТАЛИ СТ3			4.757	3.484	4.757	-	-	-	-	-	-
30	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ЛПП16 15В-С	ЛПП16 16В	ЛПП16 16В-С	1ЛН13 3	1ЛН12 3	2ЛН14 3	2ЛН14 5	2ЛН13 3	2ЛН13 5
1	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			19.51	17.44	20.13	0.377	0.357	0.377	0.377	0.377	0.377
2	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			25.43	22.95	26.33	0.555	0.525	0.555	0.555	0.555	0.555
3												
4	БЕТОН,М КУБ:											
5	ТЯЖЕЛЫЙ М300			0.310	0.260	0.260	0.020	0.020	0.020	0.030	0.020	0.030
6												
7	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
8	М400		573112									
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.104	0.088	0.088	0.007	0.007	0.007	0.010	0.007	0.010
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.104	0.088	0.088	0.007	0.007	0.007	0.010	0.007	0.010
11												
12	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.104	0.088	0.088	0.007	0.007	0.007	0.010	0.007	0.010
13												
14	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
15	ЩЕБЕНЬ		571110	0.248	0.208	0.208	0.016	0.016	0.016	0.024	0.016	0.024
16	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.186	0.156	0.156	0.012	0.012	0.012	0.018	0.012	0.018
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№
•		

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | попов

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2ЛН12 . 3	2ЛН12 . 5	2ЛН9 . 5	2ЛН9 . 6	2ЛН14 . 3В	2ЛН14 . 5В	2ЛН13 . 3В	2ЛН13 . 5В	2ЛН12 . 3В
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
3	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5												
6	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
7												
8	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
9	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
10	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
11	ПО СЕРИИ			0.350	0.350	0.270	0.330	0.370	0.370	0.370	0.370	0.350
12	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		0.357	0.357	0.275	0.337	0.377	0.377	0.377	0.377	0.357
13	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		0.525	0.525	0.405	0.495	0.555	0.555	0.555	0.555	0.525
14												
15	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
16	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.357	0.357	0.275	0.337	0.377	0.377	0.377	0.377	0.357
17	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			0.525	0.525	0.405	0.495	0.555	0.555	0.555	0.555	0.525
18												
19	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I			0.525	0.525	0.405	0.495	0.555	0.555	0.555	0.555	0.525
20	ТО ЖЕ К СТАЛИ СТ3			-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
22	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			0.357	0.357	0.275	0.337	0.377	0.377	0.377	0.377	0.357
23	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			0.525	0.525	0.405	0.495	0.555	0.555	0.555	0.555	0.525
24												
25	БЕТОН,М КУБ:											
26	ТЯЖЕЛЫЙ М300			0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.030	0.020	0.030	0.020
27												
28	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
29	М400		573112									
30	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.010	0.007	0.010	0.007

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2ЛН12.3	2ЛН12.5	2ЛН9.5	2ЛН9.6	2ЛН14.3В	2ЛН14.5В	2ЛН13.3В	2ЛН13.5В	2ЛН12.3В
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.010	0.007	0.010	0.007
2												
3	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.010	0.007	0.010	0.007
4												
5	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
6	ЩЕБЕНЬ		571110	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.024	0.016	0.024	0.016
7	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.018	0.012	0.018	0.012
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ							
				2ЛН12.5В	2ЛН9.5В	ЛР12	ЛР13	ЛР14	ЛР16		
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000								
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009								
3	ПО СЕРИИ			-	-	9.160	9.160	9.540	9.920		
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	-	9.252	9.252	9.635	10.01		
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		-	-	9.252	9.252	9.635	10.01		
6											
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004								
8	ПО СЕРИИ			-	-	16.14	16.62	17.42	18.14		
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	-	16.30	16.78	17.59	18.32		
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		-	-	24.28	25.01	26.21	27.29		
11											
12	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000								
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			-	-	25.55	26.03	27.23	28.34		
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			-	-	33.54	34.26	35.85	37.31		
15											
16	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000								
17	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100								
18	ПО СЕРИИ			-	-	9.040	9.040	9.040	9.040		
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	-	9.130	9.130	9.130	9.130		
20	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		-	-	9.130	9.130	9.130	9.130		
21											
22	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000								
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			-	-	9.130	9.130	9.130	9.130		
24	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			-	-	9.130	9.130	9.130	9.130		
25											
26	ИТОГО СТАЛИ										
27	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И										
28	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:										
29	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			-	-	34.68	35.16	36.36	37.47		
30	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			-	-	42.67	43.39	44.98	46.44		

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 2ЛН12.5В	2ЛН9.5В	ЛР12	ЛР13	ЛР14	ЛР16
1	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:								
2	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ								
3	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	-	-	9.130	9.130	9.130	9.130
4	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ								
5	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	-	-	16.74	17.23	18.03	18.76
6	КАТАНКА								
7	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	-	-	8.807	8.807	9.191	9.575
8									
9	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ								
10	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000						
11	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400						
12	ПО СЕРИИ			0.350	0.270	-	-	-	-
13	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		0.357	0.275	-	-	-	-
14	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		0.525	0.405	-	-	-	-
15									
16	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000						
17	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.357	0.275	-	-	-	-
18	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			0.525	0.405	-	-	-	-
19									
20	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I			0.525	0.405	33.54	34.26	35.85	37.31
21	ТО ЖЕ К СТАЛИ СТ3			-	-	9.130	9.130	9.130	9.130
22	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:								
23	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			0.357	0.275	34.68	35.16	36.36	37.47
24	ПРИВ.К КЛАССУ А-I И СТАЛИ СТ3			0.525	0.405	42.67	43.39	44.98	46.44
25									
26	БЕТОН,М КУБ:								
27	ТЯЖЕЛЫЙ М300			0.020	0.020	0.340	0.350	0.370	0.390
28									
29	ЦЕМЕНТ,Т:		573000						
30	М400		573112						

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ПОПОВ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2ЛН12.5В	2ЛН9.5В	ЛР12	ЛР13	ЛР14	ЛР16			
1	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.007	0.007	0.115	0.118	0.125	0.131			
2	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.007	0.007	0.115	0.118	0.125	0.131			
3												
4	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.007	0.007	0.115	0.118	0.125	0.131			
5												
6	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУВ:		571000									
7	ЩЕБЕНЬ		571110	0.016	0.016	0.272	0.280	0.296	0.312			
8	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.012	0.012	0.204	0.210	0.222	0.234			
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

gost.e-ecolog.ru