УДК 621.798.128-2 Группа Д71

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11458-74

РЕБРА
Конструкция и размеры

На 3 страницах

Взамен 5867А

Проверено в 1985 г.

Срок действия установлен до 01.01.96

ОКП 75 9568 8300 02

Распоряжением Министерства от 20 мая 1974 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на ребра для нижних и верхних подвесок ящиков (контейнеров).

2. Конструкция, размеры и коды ОКП ребер должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

ГР 3420 от 27.06.74

...ние официальное

Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru

Лит.изм. 1 2
№ изв. 9471 12277
Инв. № дубликата 1842
Инв. № подлинника

6,3





Размеры, мм

Типо-размер	Код ОКП	H	Масса, кг
1	75 9568 8301 01	100	0,12
2	75 9568 8302 10	210	0,23

3. Материал: сталь 20 по ГОСТ 1577-81.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80

5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

Пример наименования и обозначения ребра типоразмера 1:

Ребро 1-ОСТ 1 11458-74

---

*Размер для справок.

Инв. № дубликата | 1842
Инв. № подлинника
Лит.изм | 1 | 2
№ изв. | 9471 | 12277

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
Переиздан с учетом изменений № 1, 2.								

Инв. № дубликата 1842
Инв. № подлинника
gost.e-ecolog.ru