УДК 621.798.128-2

Группа Д71

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11455-74

ПОДВЕСКИ НИЖНИЕ
Конструкция и размеры

На 4 страницах

Взамен 5866А

Проверено в 1985 г.

Срок действия установлен до 01.01.96

ОКП 75 9568 7900 10

Распоряжением Министерства от 20 мая 1974 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на нижние подвески для ящиков (контейнеров).

2. Конструкция, размеры и коды ОКП нижних подвесок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Лит.изм. | 1 | 2 | 3
№ изв. | 6456 | 9471 | 12277
№ дубликата | 1839
№ подлинника

Издание официальное ПР 3417 от 27.06.74 Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru



Размеры, мм

Типоразмер	Код ОКП	Грузоподъемность, кгс*	B	L	d	d_1	Поз. 1 Лента	Поз. 2 Ребро	Масса, кг
							Количество		
							1	4	
							Обозначение		
1	75 9568 7901 09	500	40	540	7	17	1-ОСТ 1 11457-74	2-ОСТ 1 11458-74	1,45
2	75 9568 7902 08			640			2-ОСТ 1 11457-74		1,58
3	75 9568 7903 07			790			3-ОСТ 1 11457-74		1,85
4	75 9568 7904 06			940			4-ОСТ 1 11457-74		2,03
5	75 9568 7905 05			1000			5-ОСТ 1 11457-74		2,16
6	75 9568 7906 04			1100			6-ОСТ 1 11457-74		2,32
7	75 9568 7907 03			1200			7-ОСТ 1 11457-74		2,48
8	75 9568 7908 02			1400			8-ОСТ 1 11457-74		2,80
9	75 9568 7909 01			1500			9-ОСТ 1 11457-74		2,96
10	75 9568 7910 08			1700			10-ОСТ 1 11457-74		3,30
11	75 9568 7911 07	1000	60	645	9	23	11-ОСТ 1 11457-74		2,39
12	75 9568 7912 06			1100			12-ОСТ 1 11457-74		3,50
13	75 9568 7913 05			1450			13-ОСТ 1 11457-74		4,35
14	75 9568 7914 04			1650			14-ОСТ 1 11457-74		4,81
15	75 9568 7915 03			2025			15-ОСТ 1 11457-74		5,61

*Размер и грузоподъемность для справок.

Инв № дубликата | Инв № подлинника | 1839

Лит изм. | № изв | 1 | 6456 | 2 | 9471 | 3 | 12277

Продолжение

Размеры, мм

Типоразмер	Код ОКП	Грузоподъемность, кгс*	B	L	d	d_1	Поз. 1 Лента	Поз. 2 Ребра	Масса, кг
							Количество		
							1	4	
							Обозначение		
16	75 9568 7916 02	2500	80	690	9	23	16-ОСТ 1 11457-74	2-ОСТ 1 11458-74	3,36
17	75 9568 7917 01			1270			17-ОСТ 1 11457-74		5,20
18	75 9568 7918 00			1400			18-ОСТ 1 11457-74		5,65
19	75 9568 7919 10			1650			19-ОСТ 1 11457-74		6,60
20	75 9568 7920 06			1700			20-ОСТ 1 11457-74		6,95
21	75 9568 7921 05			1825			21-ОСТ 1 11457-74		7,90
22	75 9568 7922 04			2110			22-ОСТ 1 11457-74		8,25

3. Сварка по ПИ 1.4.873-81. Категория - III. Катет 3.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: Кд15.хр**.

6 Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

7. Технические условия - по ОСТ 1 00562-72.

Пример наименования и обозначения нижней подвески типоразмера 1:

Подвеска нижняя 1-ОСТ 1 11455-74

*Грузоподъемность для справок.

**По действующим в отрасли документам.

Инв № дубликата 1839
Инв № подлинника
Лит изм 2 3
№ изв 6457 9471 12277

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
Переиздан с учетом изменений № 1, 2, 3.								

1839

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

gost.e-ecolog.ru