ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
0901-9-15.1.87

# ФИЛЬТРЫ-ПОГЛОТИТЕЛИ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ ЧИСТОЙ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ ОТ 50 $м^3$ ДО 300 $м^3$

ВАРИАНТ С КЛАПАНАМИ

А Л Ь Б О М  УП

## ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Типовой проект 0901-9-15.1.87 Альбом УП

22662-06
ЦЕНА 2-06

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

0901-9-15.I.87

# ФИЛЬТРЫ-ПОГЛОТИТЕЛИ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ ЧИСТОЙ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ ОТ 50 $м^3$ ДО 300 $м^3$

## ВАРИАНТ С КЛАПАНАМИ

## А Л Ь Б О А М  УП

Разработан
проектным институтом
"Гипрокоммунводоканал"

Утвержден МЖКХ РСФСР
Приказ № 12-ТД
от 16 октября 1987 г.

Главный инженер института — Н.Г.Хазиков

Главный инженер проекта — Т.Х.Романова

© ЦИТП Госстроя СССР, 1988

22662-06 2

# СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА


| | | Стр. |
|---|---|---|
| I. Ведомости потребности в материалах к основным комплектам | марки ТХ | 3 |
| 2. То же | марки ЭМ | 5 |
| 3. То же | марки А | 7 |
| 4. То же | марки АС | 9 |


Типовой проект 0901-9-15.I.87 Альбом VII

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы стальные электросварные | | | | | | |
| 2 | диаметром до 114 мм | | | | | | |
| 3 | ГОСТ 10704-76 | | | | | | |
| 4 | 32х2,5 | м | 137300000 | 006 | | 1,0 | 1,0 |
| 5 | | т | 137300000 | 168 | | 0,0017 | 0,0017 |
| 6 | Трубы стальные электросварные | | | | | | |
| 7 | диаметром свыше 114 мм | | | | | | |
| 8 | ГОСТ 10704-76 | | | | | | |
| 9 | 114х5 | м | 138300000 | 006 | | 1,70 | 1,70 |
| 10 | | т | 138300000 | 168 | | 0,023 | 0,023 |
| 11 | 159х5 | м | 138300000 | 006 | | 3,5 | 3,5 |
| 12 | | т | 138300000 | 168 | | 0,028 | 0,028 |
| 13 | 219х7 | м | 138300000 | 006 | | 3,6 | 3,6 |
| 14 | | т | 138300000 | 168 | | 0,132 | 0,132 |
| 15 | Трубы чугунные канализационные | | | | | | |
| 16 | и фасонные части к ним | | | | | | |
| 17 | ГОСТ 6942.3-80 | м | 492500000 | 006 | | 2,0 | 2,0 |
| 18 | | т | 492500000 | 168 | | 0,033 | 0,033 |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ТП 0901-9-15.1.87 ТХ.ВМ

| | | |
|---|---|---|
| Н.контр. | Раков | |
| Инж. | Маркина | |
| Рук.гр | Турицына | |
| ГИП | Романова | |
| Нач.отд. | Марин | |

Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкостью от 50 м3 до 300 м3. Вариант с клапанами. Ведомости потребности в материалах.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

МЖКХ РСФСР Гипрокоммунводоканал г.Москва

| № строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы асбестоцементные | | | | | | |
| 2 | ГОСТ 539-80 | | | | | | |
| 3 | ВТ6-150 | м | 5786I0000 | 006 | | 8,0 | 8,0 |
| 4 | | т | 5786I0000 | I68 | | 0,I04 | 0,I04 |
| 5 | ВТ6-200 | м | 5786I0000 | 006 | | 4,0 | 4,0 |
| 6 | | т | 5786I0000 | I68 | | 0,089 | 0,089 |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |

Типовой проект 0901-9-I5.I.87 Альбом VII

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 0901-9-I5.I.87 ТХ.ВМ

Лист 2

22662-06 5

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь сортовая класса С38/28 | | | | | |
| 2 | в натуральной массе, т | 093000 | I68 | | 0,028 | 0,028 |
| 3 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 4 | сортаменту: | | | | | |
| 5 | сталь мелкосортная, т | 093000 | I68 | | 0,028 | 0,028 |
| 6 | трубы сварные водогазопровод- | | | | | |
| 7 | ные м | I38500 | 006 | | I0 | I0 |
| 8 | т | I38500 | I68 | | 0,024 | 0,024 |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Типовой проект 0901-9-I5.I.87 Альбом УП

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 0901-9-I5.I.87 ЭМ.ВМ

| | | |
|---|---|---|
| Н.контр. | Некрасов | |
| Ст.техн. | Талызина | |
| Ст.инж. | Филатова | |
| Рук.гр. | Буробина | |
| Гл.спец. | Некрасов | |
| Нач.отд. | Кулагин | |

Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды ёмкостью от 50 м3 до 300 м3. Вариант с клапанами (с водяным отоплением). Ведомость потребности в материалах.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | I |

МЖКХ РСФСР Гипрокоммунводоканал г.Москва

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь сортовая класса С38/28 | | | | | |
| 2 | в натуральной массе, т | 093000 | I68 | | 0,028 | 0,028 |
| 3 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 4 | сортаменту: | | | | | |
| 5 | сталь мелкосортная, т | 093000 | I68 | | 0,028 | 0,028 |
| 6 | Трубы сварные водогазопровод- | | | | | |
| 7 | ные | | | | | |
| 8 | м | I36500 | 006 | | I5 | I5 |
| 9 | т | I38500 | I68 | | 0,036 | 0,036 |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Типовой проект 0901-9-I5.2.87 Альбом УП

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 0901-9-I5.2.87 ЭМ.ВМ

Н.контр. Некрасов

Ст.инж. Филиппов

Рук.гр. Буробина

Гл.спец. Некрасов

Нач.отд. Кулагин

Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкостью от 50 м3 до 300м3 Вариант с клапанами (с электроотоплением). Ведомость потребности в материалах.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | I |

МЖКХ РСФСР Гипрокоммунводоканал г.Москва

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стальные трубы (без вторых | I30000 | | | | |
| 2 | сортов сверх установленных | | | | | |
| 3 | норм и продукции не по заказам) | | | | | |
| 4 | Трубы стальные сварные диамет- | I38000 | | | | |
| 5 | ром св. II4 мм и водогазопро- | | | | | |
| 6 | водные | | | | | |
| 7 | Трубы стальные водогазопровод- | I38500 | | | | |
| 8 | ные (газовые) т | | I68 | | 0,007 | 0,007 |
| 9 | м | | 006 | | 4 | 4 |
| 10 | Трубы тонкостенные бесшовные | I35000 | | | | |
| 11 | (без нержавеющих) | | | | | |
| 12 | Трубы тонкостенные бесшовные | | | | | |
| 13 | углеродистые т | | I68 | | 0,008 | 0,008 |
| 14 | м | | 006 | | 6 | 6 |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Альбом УП

Типовой проект 090I-9-I5.I.87

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 090I-9-I5.I.87 А.ВМ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н.контр. Некрасов | Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкостью от 50 м3 до 300 м3. Вариант с клапанами (с водяным отоплением). Ведомость потребности в материалах. | Стадия | Лист | Листов |
| | | Р | 1 | - |
| Рук.гр. Ануфриева | | ИЖКХ РСФСР Гипрокоммунводоканал г. Москва | | |
| Гл.спец. Некрасов | | | | |
| Нач.отд. Кулагин | | | | |

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стальные трубы (без вторых | I30000 | | | | |
| 2 | сортов сверх установленных | | | | | |
| 3 | норм и продукции не по заказам) | | | | | |
| 4 | Трубы стальные сварные диа- | I38000 | | | | |
| 5 | метром св.II4 мм и водогазо- | | | | | |
| 6 | проводные | | | | | |
| 7 | Трубы стальные водогазопро- | I38500 | | | | |
| 8 | водные (газовые) т | | I68 | | 0,007 | 0,007 |
| 9 | м | | 006 | | 4 | 4 |
| 10 | Трубы тонкостенные бесшовные | I35000 | | | | |
| 11 | (без нержавеющих) | | | | | |
| 12 | Трубы тонкостенные бесшовные | I3500I | | | | |
| 13 | углеродистые т | | I68 | | 0,008 | 0,008 |
| 14 | м | | 006 | | 6 | 6 |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Альбом VII

Типовой проект 0901-9-15.2.87

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 0901-9-15.2.87 А.ВМ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н.контр. Некрасов | Фильтры-поглотители для резервуаров чистойводы емкостью от 50 м3 до 300 м3. Вариант с клапанами (с электроотоплением) Ведомость потребности в материалах | Стадия | Лист | Листов |
| | | Р | I | I |
| Рук.гр. Ануфриева | | МЖХ РСФСР Гипрокоммунводоканал г.Москва | | |
| Гл.спец. Некрасов | | | | |
| Нач.отд. Кулагин | | | | |

22662-06 9

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продукция лесозаготовительной | | | | | |
| 2 | и лесопильно-деревообрабатыва- | | | | | |
| 3 | ющей промышленности м3 | | | | | |
| 4 | Пиломатериалы качественные м3 | 5331000000 | 113 | 0,28 | - | 0,28 |
| 5 | Блоки дверные в сборе (комплект- | | | | | |
| 6 | но) м2 | 5361100000 | 55 | 3,06 | - | 3,06 |
| 7 | Плиты древесноволокнистые | | | | | |
| 8 | твердые м2 | 5536220000 | 55 | 3,87 | - | 3,87 |
| 9 | Итого лесоматериалов в | | | | | |
| 10 | условном круглом лесе м3 | 5599990099 | 113 | 0,52 | - | 0,52 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Альбом УП

Типовой проект 0901-9-15.1.87

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 0901-9-15.1.87 АС.ВМ

Н.контр. Ротенштейн

Проверил Ротенштейн

Инж. Клюева

ГИП Закубанский

Нач.отд. Сорокин

Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкостью от 50м3 до 300м3 Вариант с клапанами.ФП Ведомость материалов на деревянные изделия

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 1 |

МЖКХ РСФСР Гипрокоммунводоканал г.Москва

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Блоки фундаментов м3 | 5811000000 | | | | 46,07 |
| 2 | Плиты фундаментов м3 | 5813000000 | | | | 3,85 |
| 3 | Плиты покрытий м3 | 5841000000 | | | | 2,85 |
| 4 | Детали смотровых колодцев м3 | 5855000000 | | | | 0,50 |
| 5 | Элементы входов и приямков | | | | | |
| 6 | зданий м3 | 5895000000 | | | | 1,25 |
| 7 | Итого сборных ж/б конструкций | | | | | |
| 8 | м3 | 5899990099 | | | | 54,50 |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Типовой проект 0901-9-15.1.87 Альбом УП

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 0901-9-15.1.87 АС.ВМ

| | | |
|---|---|---|
| Н.контр. | Ротенштейн | |
| Проверил | Ротенштейн | |
| Инж. | Клюева | |
| ГИП | Закубанский | |
| Нач.АСО | Сорокин | |

Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды вместимостью от 50 м3 до 300 м3. Вариант с клапанами. ЭП1. Ведомость материалов на сборный железобетон

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 1 |

МЖКХ РСФСР Гипрокоммунводоканал г. Москва

22662-06 11

Формат А

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Битумы нефтяные и сланцевые т | 0256000000 | 168 | - | ,56 | ,56 |
| 2 | Электроды кг | 1299991200 | 166 | - | 25,85 | 25,85 |
| 3 | Материалы лакокрасочные кг | | | | | |
| 4 | Лаки на конденсационных смолах | | | | | |
| 5 | кг | 2311000000 | 166 | - | 1,17 | 1,17 |
| 6 | Краски густотертые и готовые | | | | | |
| 7 | к применению кг | 2317000000 | 166 | - | ,53 | ,43 |
| 8 | Олифы кг | 2318002751 | 166 | - | 2,29 | 2,29 |
| 9 | Растворители кг | 2319102986 | 166 | - | ,58 | ,58 |
| 10 | Белила кг | 2321200000 | 166 | - | 3,23 | 3,23 |
| 11 | Продукция лесозаготовительной и | | | | | |
| 12 | лесопильно-деревообрабатывающей | | | | | |
| 13 | промышленности $м^3$ | | | | | |
| 14 | Пиломатериалы качественные $м^3$ | 5331000000 | 113 | - | ,92 | ,92 |
| 15 | Итого лесоматериалов в услов- | | | | | |
| 16 | ном круглом лесе $м^3$ | 5599990099 | 113 | - | 1,37 | 1,57 |
| 17 | Щебень $м^3$ | 5711100000 | 113 | - | 23,11 | 23,11 |
| 18 | Гравий $м^3$ | 5711200000 | 113 | - | ,12 | ,12 |
| 19 | Песок строительный природный $м^3$ | 5711400000 | 113 | - | 25,89 | 25,89 |
| 20 | Асбест т | 5721000000 | 168 | - | ,01 | ,01 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Альбом УП

Типовой проект 0901-9-15.1.87

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 0901-9-15.1.87 АС.ВМ3

Н.контр.

Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкостью от 50 м3 до 300 м3. Вариант с клапанами ЗИЛ. Ведомость потребности в материалах.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

МИСК РСФСР Гипрокоммунводоканал г. Москва

Нач.отд. Карташов

22562-06 12

Формат

| № строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цемент | т | | | | | |
| 2 | Портландцемент 400 | т | 5731120000 | 168 | - | 3,69 | 3,69 |
| 3 | Портландцемент 300 | т | 5731510000 | 168 | - | 3,50 | 3,50 |
| 4 | Цемент всего, приведенный | | | | | | |
| 5 | к марке 400 | т | 5739990099 | 168 | - | 6,85 | 6,80 |
| 6 | в т.ч. на изготовление мо- | | | | | | |
| 7 | нолитных ж/б и бетонных | | | | | | |
| 8 | конструкций | т | 5739990111 | 168 | - | 5,22 | 5,22 |
| 9 | в т.ч. на растворы | т | 5739990113 | 168 | - | 1,62 | 1,62 |
| 10 | Известь строительная | т | 5744100000 | 168 | - | ,01 | ,01 |
| 11 | Толь кровельный и толь-кожа | м$^2$ | 5774040000 | 55 | - | 1,83 | 1,83 |
| 12 | Гидроизол | м$^2$ | 5774340000 | 55 | - | 230,94 | 230,94 |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |

Альбом VII

Типовой проект 0901-9-15.I.87

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 0901-9-15.I.87 АС.ВМ3

Лист 2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 2 | качества т | | | | | |
| 3 | д=16 мм т | 0930030016 | 168 | 0,01 | - | 0,01 |
| 4 | Итого по классу А-2 т | 0930030099 | 168 | 0,01 | - | 0,01 |
| 5 | д=6 мм т | 0930040006 | 168 | 0,04 | - | 0,04 |
| 6 | д=8 мм т | 0930040008 | 168 | 0,06 | - | 0,06 |
| 7 | д=12 мм т | 0930040012 | 168 | 0,03 | - | 0,03 |
| 8 | д=14 мм т | 0930040014 | 168 | 0,02 | - | 0,02 |
| 9 | Итого по классу А-3 т | 0930040099 | 168 | 0,16 | - | 0,16 |
| 10 | д=25 мм т | 0930060025 | 168 | 0,14 | - | 0,14 |
| 11 | Итого по классу А-4 т | 0930060099 | 168 | 0,14 | - | 0,14 |
| 12 | д=10 мм т | 0930090010 | 168 | 0,08 | - | 0,08 |
| 13 | д=12 мм т | 0930090012 | 168 | 0,08 | - | 0,08 |
| 14 | Итого по классу А-1 т | 0930090099 | 168 | 0,16 | - | 0,16 |
| 15 | Итого сортового проката | | | | | |
| 16 | обыкновенного качества т | 0930980099 | 168 | 0,48 | - | 0,48 |
| 17 | Сталь сортовая т | 0953099099 | 168 | 0,07 | - | 0,07 |
| 18 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 19 | массе т | 0973099091 | 168 | 0,54 | - | 0,54 |
| 20 | в т.ч. сталь среднесортная т | 0973099093 | 168 | 0,14 | - | 0,14 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Альбом VII

Типовой проект 0901-9-15.1.87

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 0901-9-15.1.87 АС.ВМ1

Н.контр. Ротенштейн

Проверил Ротенштейн

Инж. Клюева

ГИП Закубанский

Нач.отд. Сорокин

Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкостью от 50м3 до 300м3 Вариант с клапанами. ФШ. Ведомость материалов на сборный железобетон

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| I | Р | 3 |

МЖКХ РСФСР Гипрокоммунводоканал г.Москва

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | в т.ч. сталь мелкосортная | т | 0973099094 | I68 | 0,23 | - | 0,23 |
| 2 | в т.ч. катанка | т | 0973099095 | I68 | 0,II | - | 0,II |
| 3 | в т.ч. сталь толстолистовая | | | | | | |
| 4 | (от 4 мм) | т | 0973099096 | I68 | 0,06 | - | 0,06 |
| 5 | Металлоизделия промышленного | | | | | | |
| 6 | назначения | т | | | | | |
| 7 | Проволока В-I | т | I2I3000000 | I68 | 0,02 | - | 0,02 |
| 8 | Проволока ВР-I | т | I2I4000009 | I68 | 0,I2 | - | 0,I2 |
| 9 | Итого металлоизделий промыш- | | | | | | |
| 10 | ленного назначения | т | I299990091 | I68 | 0,I4 | - | 0,I4 |
| 11 | Итого стали приведенной к | | | | | | |
| 12 | стали класса AI | т | I299990092 | I68 | 0,90 | - | 0,90 |
| 13 | Итого стали, приведенной к | | | | | | |
| 14 | стали класса С 38/23 | т | I299990093 | I68 | 0,07 | - | 0,07 |
| 15 | Всего стали, приведенной к | | | | | | |
| 16 | классам AI и Ст.3 | т | I299990094 | I68 | 0,96 | - | 0,96 |
| 17 | Всего сортового проката | | | | | | |
| 18 | обыкновенного качества, стали | | | | | | |
| 19 | сортовой конструкционной, лис- | | | | | | |
| 20 | тового проката, металлоизделий | | | | | | |
| 21 | промышленного назначения в | | | | | | |
| 22 | натуральной массе | т | I299990988 | I68 | 0,69 | - | 0,69 |
| 23 | в т.ч. сталь среднесортная | т | I299990991 | I68 | 0,I4 | - | 0,I4 |
| 24 | в т.ч. сталь мелкосортная | т | I299990992 | I68 | 0,23 | - | 0,23 |

Альбом УП

Типовой проект 0901-9-I5.I.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТП 0901-9-I5.I.87 АС.ВМ

Лист 2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В т.ч. титанка | т | 1299990993 | 168 | 0,11 | - | 0,11 |
| 2 | в т.ч. сталь толстолистовая | | | | | | |
| 3 | от 4 мм | т | 1299990994 | 168 | 0,06 | - | 0,06 |
| 4 | Всего приведенной стали к | | | | | | |
| 5 | классам AI и Ст.3 | т | 1299990998 | 168 | 0,96 | - | 0,96 |
| 6 | В т.ч. на изготовление сборных | | | | | | |
| 7 | ж/б и бетонных конструкций | т | 1299991102 | 168 | 0,96 | - | 0,96 |
| 8 | Трубы стальные для строитель- | | | | | | |
| 9 | ства конструкций | т | | | | | |
| 10 | Щебень | м3 | 5711100000 | 113 | 43,23 | - | 43,23 |
| 11 | Песок строительный природ- | | | | | | |
| 12 | ный | м3 | 5711400000 | 113 | 32,42 | - | 32,42 |
| 13 | Цемент | т | | | | | |
| 14 | Портландцемент 400 | т | 5731120000 | 168 | 0,32 | - | 0,32 |
| 15 | Портландцемент 500 | т | 5731130000 | 168 | 1,14 | - | 1,14 |
| 16 | Портландцемент 300 | т | 5731510000 | 168 | 10,56 | - | 10,56 |
| 17 | Цемент всего, приведенный | | | | | | |
| 18 | к марке 400 | т | 5739990099 | 168 | 11,00 | - | 11,08 |
| 19 | в т.ч. на изготовление | | | | | | |
| 20 | сборных ж/б и бетонных | | | | | | |
| 21 | конструкций | т | 5739990112 | 168 | 11,00 | - | 11,08 |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |

Альбом УП

Типовой проект 0901-9-15.1.87

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Примечание

Инв. №

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | | |
| 2 | качества | т | | | | | |
| 3 | д=10 мм | т | 0930040010 | 168 | - | 0,07 | 0,07 |
| 4 | Итого по классу А-3 | т | 0930040090 | 168 | - | 0,07 | 0,07 |
| 5 | д=6 мм | т | 0930090006 | 168 | - | 0,05 | 0,05 |
| 6 | Итого по классу А-I | т | 0930090099 | 168 | - | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Итого сортового проката | | | | | | |
| 8 | обыкновенного качества | т | 0930980099 | 168 | - | 0,12 | 0,12 |
| 9 | Сталь сортовая | т | 0953099099 | 168 | - | 0,08 | 0,08 |
| 10 | Итого стали в натуральной | | | | | | |
| 11 | массе | т | 0973099091 | 168 | - | 0,20 | 0,20 |
| 12 | в т.ч.сталь мелкосортная | т | 0973099094 | 168 | - | 0,09 | 0,09 |
| 13 | в т.ч. катанка | т | 0973099095 | 168 | - | 0,05 | 0,05 |
| 14 | в т.ч. сталь толстолистовая | | | | | | |
| 15 | (от 4 мм) | т | 0973099096 | 168 | - | 0,06 | 0,06 |
| 16 | Итого стали, приведенной к | | | | | | |
| 17 | стали класса АI | т | 1299990092 | 168 | - | 0,15 | 0,15 |
| 18 | Итого стали, приведенной к | | | | | | |
| 19 | стали класса С 38/23 | т | 1299990093 | 168 | - | 0,08 | 0,08 |
| 20 | Всего стали, приведенной к | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Альбом VI

Типовой проект 0901-9-15.I.87

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 0901-9-15.I.87 АС.ВМ2

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н.контр. | Ротенштейн | | |
| Проверил | Ротенштейн | | |
| Инж. | Клоева | | |
| ГИП | Закубанский | | |
| Нач.отд. | Сотский | | |

Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкостью от 50м3 до 300м3 Вариант с клапанами.ФП1 Ведомость материалов на монолитный железобетон

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 2 |

МКХ РСФСР Гипрокоммунводоканал г.Москва

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | классам AI и Ст.3 т | 1299990094 | 168 | - | 0,23 | 0,23 |
| 2 | Всего сортового проката обык- | | | | | |
| 3 | новенного качества, стали сорто | | | | | |
| 4 | вой конструкционной, листового | | | | | |
| 5 | проката, металлоизделий промыш- | | | | | |
| 6 | ленного назначения в натураль- | | | | | |
| 7 | ной массе т | 1299990988 | 168 | - | 0,20 | 0,20 |
| 8 | в т.ч. сталь мелкосортная т | 1299990992 | 168 | - | 0,09 | 0,09 |
| 9 | в т.ч. катанка т | 1299990993 | 168 | - | 0,05 | 0,05 |
| 10 | в т.ч. сталь толстолистовая | | | | | |
| 11 | от 4 мм т | 1299990994 | 168 | - | 0,06 | 0,06 |
| 12 | Всего, приведенной стали | | | | | |
| 13 | к классам AI и Ст.3 т | 1299990998 | 168 | - | 0,23 | 0,23 |
| 14 | в т.ч. на изготовление мо- | | | | | |
| 15 | нолитных ж/б и бетонных конст- | | | | | |
| 16 | рукций т | 1299991101 | 168 | - | 0,23 | 0,23 |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Альбом VII

Типовой проект 0901-9-15.1.87

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 0901-9-15.1.87 АС.ВМ2

Лист 2

Альбом УП

Типовой проект 0901-9-15.I.87

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь сортовая конструкцион- | | | | | |
| 2 | ная т | | | | | |
| 3 | Прокат из стали Ст.3 т | I299990973 | I68 | - | 0,45 | 0,45 |
| 4 | Итого стали сортовой конст- | | | | | |
| 5 | рукционной в натуральной | | | | | |
| 6 | массе т | I299990977 | I68 | - | 0,45 | 0,45 |
| 7 | в т.ч. сталь крупносортная т | I299990979 | I68 | - | 0,03 | 0,03 |
| 8 | в т.ч. сталь мелкосортная т | I299990981 | I68 | - | 0,29 | 0,29 |
| 9 | в т.ч. катанка т | I299990982 | I68 | - | 0,02 | 0,02 |
| 10 | в т.ч. сталь толстолистовая | | | | | |
| 11 | от 4 мм т | I299990983 | I68 | - | 0,II | 0,II |
| 12 | Итого стали сортовой конст- | | | | | |
| 13 | рукционной, приведенной к | | | | | |
| 14 | стали класса С 38/23 т | I299990987 | I68 | - | 0,45 | 0,45 |
| 15 | Всего сортового проката | | | | | |
| 16 | обыкновенного качества,стали | | | | | |
| 17 | сортовой конструкционной, | | | | | |
| 18 | листового проката, металло- | | | | | |
| 19 | изделий промышленного назна- | | | | | |
| 20 | чения в натуральной массе т | I299990988 | I68 | - | 0,45 | 0,45 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

Привязан

ТП 0901-9-15.I.87 АС.ВМ4

| | | |
|---|---|---|
| Н.контр. | Ротенштейн | |
| Проверил | Ротенштейн | |
| Инж. | Клюева | |
| ГИП | Закубанский | |
| Нач.отд. | Сорокин | |

Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкостью от 50м3 до 300м3 Вариант с клапанами.ФП Ведомость материалов на металлические изделия

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 2 |

МГКУ РСФСР Гипрокоммунводоканал г.Москва

22662-06 19

Формат

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | в т.ч. сталь крупносортная т | I299990990 | I68 | - | 0,03 | 0,03 |
| 2 | в т.ч. сталь мелкосортная т | I299990992 | I68 | - | 0,29 | 0,29 |
| 3 | в т.ч. катанка т | I299990993 | I68 | - | 0,02 | 0,02 |
| 4 | в т.ч. сталь толстолистовая | | | | | |
| 5 | от 4 мм т | I299990994 | I68 | - | 0,11 | 0,11 |
| 6 | Всего приведенной стали | | | | | |
| 7 | к классам AI и Ст.3 т | I299990998 | I68 | - | 0,45 | 0,45 |
| 8 | в т.ч. на строительные сталь- | | | | | |
| 9 | ные конструкции т | I299991103 | I68 | - | 0,45 | 0,45 |
| 10 | Трубы тонкостенные электро- | | | | | |
| 11 | сварные углеродистые | | | | | |
| 12 | (диаметром до II4 мм) т | I373000001 | I68 | - | 0,05 | 0,05 |
| 13 | Трубы нефтепроводные | | | | | |
| 14 | электросварные (диам. от | | | | | |
| 15 | II4 до 480 мм) т | I383000001 | I68 | - | 0,08 | 0,08 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Альбом УII

Типовой проект 0901-9-I5.I.87

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №



22662-06 20

| № | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Блоки фундаментов м3 | 5811000000 | | | | 45,61 |
| 2 | Плиты фундаментов м3 | 5813000000 | | | | 3,83 |
| 3 | Плиты покрытия м3 | 5841000000 | | | | 2,85 |
| 4 | Элементы входов и приямков | | | | | |
| 5 | зданий м3 | 5895000000 | | | | 1,25 |
| 6 | Итого сборных ж/б конструк- | | | | | |
| 7 | ций м3 | 5899990099 | | | | 53,54 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Типовой проект 901-9-15.1.87

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Привязан

ТП 901-9-15.1.87 АС.ВМ

Н.контр. Ротенштейн

Проверил Ротенштейн

Нач. Кипер

ГИП Заместитель

Разраб. Горонин

Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкостью от 50м3 до 300м3 Вариант с клапанами ЭПМ. Ведомость объемов сборных бетонных и ж/бетонных конст

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 1 |

МЖКХ РСФСР Гипрокоммунводоканал г.Москва

Альбом УП1

Типовой проект 0901-9-15.1.87

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продукция лесозаготовительной | | | | | |
| 2 | и лесопильно-деревообрабатыва- | | | | | |
| 3 | ющей промышленности м3 | | | | | |
| 4 | Пиломатериалы качественные м3 | 5331000000 | 113 | 0,28 | - | 0,28 |
| 5 | Блоки дверные в сборе | | | | | |
| 6 | (комплектно) м2 | 5361100000 | 55 | 3,06 | - | 3,06 |
| 7 | Плиты древесноволокнистые | | | | | |
| 8 | твердые м2 | 5536220000 | 55 | 3,87 | - | 3,87 |
| 9 | Итого лесоматериалов в | | | | | |
| 10 | условном круглом лесе м3 | 5599990099 | 113 | 0,52 | - | 0,52 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | - |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 0901-9-15.1.87 АС.ВМ

| | | |
|---|---|---|
| Н.контр. | Ротенштейн | |
| Проверил | Ротенштейн | |
| Инж. | Клюева | |
| ГИП | Закубанский | |
| Нач.отд. | Сорокин | |

Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкостью от 50м3 до 300м3 Вариант с клапанами.ФПМ Ведомость материалов на деревянные изделия

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 1 |

МКХ РСФСР Гипрокоммунводоканал г.Москва

Альбом УП

Типовой проект 0901-9-15.1.87

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Битумы нефтяные и сланцевые т | 0256000000 | 168 | - | ,56 | ,56 |
| 2 | Электроды кг | 1299991200 | 166 | - | 25,25 | 25,25 |
| 3 | Материалы лакокрасочные кг | | | | | |
| 4 | Краски густотертые и готовые | | | | | |
| 5 | к применению кг | 2317000000 | 166 | - | ,82 | ,82 |
| 6 | Олифы кг | 2318002751 | 166 | - | 3,52 | 3,52 |
| 7 | Белила кг | 2321200000 | 166 | - | 5,00 | 5,00 |
| 8 | Продукция лесозаготовительной | | | | | |
| 9 | и лесопильно-деревообрабаты- | | | | | |
| 10 | вающей промышленности $м^3$ | | | | | |
| 11 | Пиломатериалы качественные $м^3$ | 5331000000 | 113 | - | ,92 | ,92 |
| 12 | Итого лесоматериалов в услов- | | | | | |
| 13 | ном круглом лесе $м^3$ | 5599990099 | 113 | - | 1,37 | 1,37 |
| 14 | Щебень $м^3$ | 5711100000 | 113 | - | 23,11 | 23,11 |
| 15 | Гравий $м^3$ | 5711200000 | 113 | - | ,12 | ,12 |
| 16 | Песок строительный природный $м^3$ | 5711400000 | 113 | - | 25,87 | 25,87 |
| 17 | Асбест т | 5721000000 | 168 | - | ,01 | ,01 |
| 18 | Цемент т | | | | | |
| 19 | Портландцемент 400 т | 5731120000 | 168 | - | 3,69 | 3,69 |
| 20 | Портландцемент 300 т | 5731510000 | 168 | - | 3,50 | 3,50 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

Привязан

Н.контр.

ТП 0901-9-15.1.87 АС.ВМЗ

Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкостью от 50 м3 до 300 м3. Вариант с клапанами. ФП1м. Ведомость потребности в материалах.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

МЖКХ РСФСР Гипрокоммунводоканал г. Москва

Нач.отд. Карташов

| № строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество гип | Количество инд. | Количество расч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цемент всего, приведенный к | | | | | | |
| 2 | марке 400 | т | 5739990099 | 168 | - | 6,84 | 6,84 |
| 3 | в т.ч. на изготовление моно- | | | | | | |
| 4 | литных ж/б и бетонных конст- | | | | | | |
| 5 | рукций | т | 5739990111 | 168 | - | 5,22 | 5,22 |
| 6 | в т.ч. на растворы | т | 5739990113 | 168 | - | 1,62 | 1,62 |
| 7 | Толь кровельный и толь-кожа | м$^2$ | 5774040000 | 55 | - | 1,83 | 1,83 |
| 8 | Гидроизол | м$^2$ | 5774340000 | 55 | - | 230,94 | 230,94 |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |

Альбом VII

Типовой проект 0901-9-15.1.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Альбом VII

Типовой проект 0901-9-15.1.87

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | | |
| 2 | качества | т | | | | | |
| 3 | д=6 мм | т | 0930040006 | 168 | 0,04 | - | 0,04 |
| 4 | д=8 мм | т | 0930040008 | 168 | 0,06 | - | 0,06 |
| 5 | д=12мм | т | 0930040012 | 168 | 0,03 | - | 0,03 |
| 6 | д=14мм | т | 0930040014 | 168 | 0,02 | - | 0,02 |
| 7 | Итого по классу А-3 | т | 0930040099 | 168 | 0,16 | - | 0,16 |
| 8 | д=25 мм | т | 0930060025 | 168 | 0,14 | - | 0,14 |
| 9 | Итого по классу А-4 | т | 0930060099 | 168 | 0,14 | - | 0,14 |
| 10 | д=10 мм | т | 0930090010 | 168 | 0,08 | - | 0,08 |
| 11 | д=12 мм | т | 0930090012 | 168 | 0,08 | - | 0,08 |
| 12 | Итого по классу А-1 | т | 0930090099 | 168 | 0,16 | - | 0,16 |
| 13 | Итого сортового проката | | | | | | |
| 14 | обыкновенного качества | т | 0930980099 | 168 | 0,47 | - | 0,47 |
| 15 | Сталь сортовая | т | 0953099099 | 168 | 0,07 | - | 0,07 |
| 16 | Итого стали в натуральной | | | | | | |
| 17 | массе | т | 0973099091 | 168 | 0,54 | - | 0,54 |
| 18 | в т.ч. сталь среднесортная | т | 0973099093 | 168 | 0,14 | - | 0,14 |
| 19 | в т.ч. сталь мелкосортная | т | 0973099094 | 168 | 0,23 | - | 0,23 |
| 20 | в т.ч. катанка | т | 0973099095 | 168 | 0,11 | - | 0,11 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

Привязан

ТП 0901-9-15.1.87 АС.ВМ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Н.контр. Ротенштейн | | | | |
| Проверил Ротенштейн | | | | |
| Инж. Кияева | | | | |
| ГИП Загубанский | | | | |
| Нач.отд. Сорокин | | | | |

Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкостью от 50м3 до 300м3 Вариант с клапанами ФПМ Ведомость материалов на сборный железобетон

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 3 |

МКХ РСФСР Гипрокоммунводоканал г.Москва

| № строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | ед. изм. | Количество тип | инд. | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В т.ч.сталь толстолистовая | | | | | | |
| 2 | (от 4 мм) | т | 0973099096 | 168 | 0,06 | - | 0,06 |
| 3 | Металлоизделия промышленного | | | | | | |
| 4 | назначения | т | | | | | |
| 5 | Проволока В-I | т | 1213000000 | 168 | 0,01 | - | 0,01 |
| 6 | Проволока ВР-I | т | 1214000000 | 168 | 0,12 | - | 0,12 |
| 7 | Итого металлоизделий | | | | | | |
| 8 | промышленного назначения | т | 1299990091 | 168 | 0,13 | - | 0,13 |
| 9 | Итого стали, приведенной | | | | | | |
| 10 | к стали класса AI | т | 1299990092 | 168 | 0,87 | - | 0,87 |
| 11 | Итого стали приведенной к | | | | | | |
| 12 | стали класса С 38/23 | т | 1299990093 | 168 | 0,07 | - | 0,07 |
| 13 | Всего стали приведенной к | | | | | | |
| 14 | классам AI и Ст.3 | т | 1299990094 | 168 | 0,93 | - | 0,93 |
| 15 | Всего сортового проката | | | | | | |
| 16 | обыкновенного качества,стали | | | | | | |
| 17 | сортовой конструкционной,лис- | | | | | | |
| 18 | тового проката, металлоизде- | | | | | | |
| 19 | лий промышленного назначения | | | | | | |
| 20 | в натуральной массе | т | 1299990988 | 168 | 0,67 | - | 0,67 |
| 21 | в т.ч. сталь среднесортная | т | 1299990991 | 168 | 0,14 | - | 0,14 |
| 22 | в т.ч. сталь мелкосортная | т | 1299990992 | 168 | 0,23 | - | 0,23 |
| 23 | в т.ч. катанка | т | 1299990993 | 168 | 0,11 | - | 0,11 |
| 24 | в т.ч.сталь толстолистовая | | | | | | |

Альбом VII

Типовой проект 0901-9-15.1.87

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП. 0901-9-15.1.87 АС.ВМ

Лист 21

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | от 4 мм | т | I299990994 | I68 | 0,06 | - | 0,06 |
| 2 | Всего приведенной стали к | | | | | | |
| 3 | классам AI и Ст.3 | т | I299990998 | I68 | 0,93 | - | 0,93 |
| 4 | в т.ч.на изготовление сбор- | | | | | | |
| 5 | ных ж/б и бетонных | | | | | | |
| 6 | конструкций | т | I29999II02 | I68 | 0,93 | - | 0,93 |
| 7 | Трубы стальные для строитель- | | | | | | |
| 8 | ства конструкций | т | | | | | |
| 9 | Щебень | м3 | 57III00000 | II3 | 42,83 | - | 42,83 |
| 10 | Песок строительный природ- | | | | | | |
| 11 | ный | м3 | 57II400000 | II3 | 32,I2 | - | 32,I2 |
| 12 | Цемент | т | | | | | |
| 13 | Портландцемент 400 | т | 573II20000 | I68 | 0,I5 | - | 0,I5 |
| 14 | Портландцемент 500 | т | 573II30000 | I68 | I,I4 | - | I,I4 |
| 15 | Портландцемент 300 | т | 573I5I0000 | I68 | I0,56 | - | I0,56 |
| 16 | Цемент всего,приведенный | | | | | | |
| 17 | к марке 400 | т | 5739990099 | I68 | I0,9I | - | I0,9I |
| 18 | в т.ч. на изготовление сбор- | | | | | | |
| 19 | ных ж/б и бетонных конструк- | | | | | | |
| 20 | ций | т | 5739990II2 | I68 | I0,9I | - | I0,9I |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |

Альбом VII

Типовой проект 090I-9-I5.I.87

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 090I-9-I5.I.87 АС.ЭМ

Лист 3

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 2 | качества т | | | | | |
| 3 | д=10 мм т | 0930040010 | 168 | - | 0,07 | 0,07 |
| 4 | Итого по классу А-3 т | 0930040099 | 168 | - | 0,07 | 0,07 |
| 5 | д=6 мм т | 0930090006 | 168 | - | 0,05 | 0,05 |
| 6 | Итого по классу А-I т | 0930090099 | 168 | - | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Итого сортового проката | | | | | |
| 8 | обыкновенного качества т | 0930980099 | 168 | - | 0,12 | 0,12 |
| 9 | Сталь сортовая т | 0953099099 | 168 | - | 0,08 | 0,08 |
| 10 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 11 | массе т | 0973099091 | 168 | - | 0,20 | 0,20 |
| 12 | в т.ч. сталь мелкосортная т | 0973099094 | 168 | - | 0,09 | 0,09 |
| 13 | в т.ч. катанка т | 0973099095 | 168 | - | 0,05 | 0,05 |
| 14 | в т.ч. сталь толстолистовая | | | | | |
| 15 | (от 4 мм) т | 0973099096 | 168 | - | 0,06 | 0,06 |
| 16 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 17 | стали класса AI т | 1299990092 | 168 | - | 0,15 | 0,15 |
| 18 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 19 | стали класса С 38/23 т | 1299990093 | 168 | - | 0,08 | 0,08 |
| 20 | Всего стали, приведенной к | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Альбом УII

Типовой проект 0901-9-15.1.87

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 0901-9-15.1.87 АС,ВМ2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Н.контр. | Ротенштейн | Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкостью от 50м3 до 300м3 Вариант с клапанами. ВПМ Ведомость материалов на монолитный железобетон | Стадия | Лист | Листов |
| | | | Р | 1 | 2 |
| Проверил | Ротенштейн | | МКХ РСФСР Гипрокоммунводоканал г.Москва | | |
| Инж. | Клеева | | | | |
| ГИП | Закубанский | | | | |
| Нач.отд. | Сорокин | | | | |

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | классам АI и Ст.3 т | I299990094 | I68 | - | 0,23 | 0,23 |
| 2 | Всего сортового проката | | | | | |
| 3 | обыкновенного качества, стали | | | | | |
| 4 | сортовой конструкционной, лис- | | | | | |
| 5 | тового проката, металлоизде- | | | | | |
| 6 | лий промышленного назначения в | | | | | |
| 7 | натуральной массе т | I299990988 | I68 | - | 0,20 | 0,20 |
| 8 | в т.ч. сталь мелкосортная т | I299990992 | I68 | - | 0,09 | 0,09 |
| 9 | в т.ч. катанка т | I299990993 | I68 | - | 0,05 | 0,05 |
| 10 | в т.ч. сталь толстолистовая | | | | | |
| 11 | от 4 мм т | I299990994 | I68 | - | 0,06 | 0,06 |
| 12 | Всего приведенной стали к | | | | | |
| 13 | классам АI и Ст.3 т | I299990998 | I68 | - | 0,23 | 0,23 |
| 14 | в т.ч. на изготовление | | | | | |
| 15 | монолитных ж/б и бетонных | | | | | |
| 16 | конструкций т | I29999II0I | I68 | - | 0,23 | 0,23 |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Типовой проект 090I-9-I5.I.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТП 090I-9-I5.I.87 АС.ВМ2

Лист 2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь сортовая конструкцион- | | | | | |
| 2 | ная т | | | | | |
| 3 | Прокат из стали ст.3 т | 1299990913 | 168 | - | 0,45 | 0,45 |
| 4 | Итого стали сортовой конструк- | | | | | |
| 5 | ционной в натуральной массе т | 1299990977 | 168 | - | 0,45 | 0,45 |
| 6 | в т.ч. сталь крупносортная т | 1299990979 | 168 | - | 0,05 | 0,05 |
| 7 | в т.ч.сталь мелкосортная т | 1299990981 | 168 | - | 0,29 | 0,29 |
| 8 | в т.ч.сталь толстолистовая | | | | | |
| 9 | от 4 мм т | 1299990983 | 168 | - | 0,11 | 0,11 |
| 10 | Итого стали сортовой конст- | | | | | |
| 11 | рукционной приведенной к | | | | | |
| 12 | стали класса С 38/23 т | 1299990987 | 168 | - | 0,45 | 0,45 |
| 13 | Всего сортового проката | | | | | |
| 14 | обыкновенного качества,стали | | | | | |
| 15 | сортовой конструкционной, | | | | | |
| 16 | листового проката, металло- | | | | | |
| 17 | изделий промышленного назна- | | | | | |
| 18 | чения в натуральной массе т | 1299990988 | 168 | - | 0,45 | 0,45 |
| 19 | в т.ч. сталь крупносортная т | 1299990990 | 168 | - | 0,05 | 0,05 |
| 20 | в т.ч. сталь мелкосортная т | 1299990992 | 168 | - | 0,29 | 0,29 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Альбом УТ1

Типовой проект 0901-9-15.1.87

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 0901-9-15.1.87 АС.ВМ4

| | | |
|---|---|---|
| Н.контр. | Ротенштейн | |
| Проверил | Ротенштейн | |
| Инж. | Клюева | |
| ГИП | Закубанский | |
| Нач.отд. | Сорокин | |

Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкостью от 50м3 до 300м3 Вариант с клапанами.ФПМ Ведомость материалов на металлические изделия

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

МЖКХ РСФСР Гипрокоммунводоканал г.Москва

Альбом УП

Типовой проект 0901-9.15.1.87

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | в т.ч.толстолистовая от 4 мм т | I299990994 | I68 | - | 0,II | 0,II |
| 2 | Всего приведенной стали к | | | | | |
| 3 | классам AI и ст.3 | I299990998 | I68 | - | 0,45 | 0,45 |
| 4 | в т.ч. на строительные стальные | | | | | |
| 5 | конструкции т | I29999II03 | I68 | - | 0,45 | 0,45 |
| 6 | Трубы тонкостенные электро- | | | | | |
| 7 | сварные углеродистые | | | | | |
| 8 | (диаметром до II4 мм) т | I37300000I | I68 | - | 0,05 | 0,05 |
| 9 | Трубы сварные больших диа- | | | | | |
| 10 | метров (св.480 мм) т | I38I00000I | I68 | - | 0,63 | 0,63 |
| 11 | Трубы нефтепроводные электро- | | | | | |
| 12 | сварные (диам. от II4 до | | | | | |
| 13 | 480 мм) т | I38300000I | I68 | - | 0,08 | 0,08 |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 0901-9-15.1.87 АС.ВМ4

Лист 2

Альбом УП

Типовой проект 0901-9-15.1.87

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Блоки фундаментов м3 | 5811000000 | | | | 45,41 |
| 2 | Плиты фундаментов м3 | 5813000000 | | | | 3,83 |
| 3 | Плиты покрытий м3 | 5841000000 | | | | 2,85 |
| 4 | Элементы входов и приямков | | | | | |
| 5 | зданий м3 | 5895000000 | | | | 1,25 |
| 6 | Итого сборных ж/б | | | | | |
| 7 | конструкций м3 | 5899990099 | | | | 53,54 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 0901-9-15.1.87 АС.ВМ

| | | |
|---|---|---|
| Н.контр. | Ротенштейн | |
| Провери л | Ротенштейн | |
| Инж. | Клева | |
| ГИП | Закубанский | |
| Нач.отд. | Сорокин | |

Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкостью от 50м3 до 300м3 Вариант с клапанами. ФП2Б Ведомость объемов сборных бетонных и ж/б конструкций

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 1 |

МЕКК РСФСР Гипрокоммунводоканал г.Москва

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продукция лесозаготовительной | | | | | |
| 2 | и лесопильно-деревообрабатыва- | | | | | |
| 3 | ющей промышленности м3 | | | | | |
| 4 | Пиломатериалы качественные м3 | 5331000000 | 113 | 0,28 | - | 0,28 |
| 5 | Блоки дверные в сборе | | | | | |
| 6 | (комплектно) м2 | 5361100000 | 55 | 3,06 | - | 3,06 |
| 7 | Плиты древесноволокнистые | | | | | |
| 8 | твердые м2 | 5536220000 | 55 | 3,87 | - | 3,87 |
| 9 | Итого лесоматериалов в | | | | | |
| 10 | условном круглом лесе м3 | 5599990099 | 113 | 0,52 | - | 0,52 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 090I-9-I5.I.87 АС.ВМ

| | | |
|---|---|---|
| Н.контр. | Ротенштейн | |
| Проверил | Ротенштейн | |
| Нач. | Клюева | |
| Гип | Закубанский | |
| Нач.отд. | Сорокин | |

Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкостью от 50м3 до 300м3 Вариант с клапанами.ФП2Б. Ведомость материалов на деревянные изделия

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | I |

МЖКХ РСФСР Гипрокоммунводоканал г.Москва

| № | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Битумы нефтяные и сланцевые т | 0256000000 | 168 | - | ,56 | ,56 |
| 2 | Электроды кг | 1299991200 | 166 | - | 25,25 | 25,25 |
| 3 | Материалы лакокрасочные кг | | | | | |
| 4 | Лаки на конденсационных смолах | | | | | |
| 5 | кг | 2311000000 | 166 | - | 2,18 | 2,18 |
| 6 | Краски густотертые и готовые | | | | | |
| 7 | к применению кг | 2317000000 | 166 | - | ,28 | ,28 |
| 8 | Олифы кг | 2318002571 | 166 | - | 1,23 | 1,23 |
| 9 | Растворители кг | 2319102986 | 166 | - | 1,08 | 1,08 |
| 10 | Белила кг | 2321200000 | 166 | - | 1,73 | 1,73 |
| 11 | Продукция лесозаготовительной | | | | | |
| 12 | и лесопильно-деревообрабаты- | | | | | |
| 13 | вающей промышленности $м^3$ | | | | | |
| 14 | Пиломатериалы качественные $м^3$ | 5331000000 | 113 | - | 1,22 | 1,22 |
| 15 | Итого лесоматериалов в услов- | | | | | |
| 16 | ном круглом лесе $м^3$ | 5599990099 | 113 | - | 1,33 | 1,33 |
| 17 | Щебень $м^3$ | 5711100000 | 113 | - | 24,51 | 24,51 |
| 18 | Гравий $м^3$ | 5711200000 | 113 | - | ,12 | ,12 |
| 19 | Песок строительный природный $м^3$ | 5711400000 | 113 | - | 27,07 | 27,07 |
| 20 | Асбест т | 5721000000 | 168 | - | ,01 | ,01 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Типовой проект 0901-9-15.I.87 Альбом УП

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Н.контр.

ТП 0901-9-15.I.87 АС.ВМ3

Нач.отд.Карташов

Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкостью от 50 м3 до 300 м3. Вариант с клапанами ФП25. Ведомость потребности в материалах

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

МЖКХ РСФСР Гипрокоммунводоканал г.Москва

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цемент | т | | | | | |
| 2 | Портландцемент 400 | т | 5731120000 | 168 | - | 3,69 | 3,69 |
| 3 | Портландцемент 300 | т | 5731510000 | 168 | - | 3,90 | 3,90 |
| 4 | Цемент всего, приведенный | | | | | | |
| 5 | к марке 400 | т | 5739990099 | 168 | - | 7,20 | 7,20 |
| 6 | в т.ч. на изготовление моно- | | | | | | |
| 7 | литных ж/б и бетонных конст- | | | | | | |
| 8 | рукций | т | 5739990111 | 168 | - | 5,54 | 5,54 |
| 9 | в т.ч. растворы | т | 5739990113 | 168 | - | 1,66 | 1,66 |
| 10 | Известь строительная | т | 5744100000 | 168 | - | ,01 | ,01 |
| 11 | Толь кровельный и толь-кожа | $м^2$ | 5774040000 | 55 | - | 1,83 | 1,83 |
| 12 | Гидроизол | $м^2$ | 5774340000 | 55 | - | 230,94 | 230,94 |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |

Типовой проект 0901-9-15.1.87 Альбом УП

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 0901-9-15.1.87 АС.ВМ3

Лист 2

Альбом УП

Типовой проект 0901-9-15.1.87

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | | |
| 2 | качества | т | | | | | |
| 3 | д=6 мм | т | 0930040006 | 168 | 0,04 | - | 0,04 |
| 4 | д=8 мм | т | 0930040008 | 168 | 0,06 | - | 0,06 |
| 5 | д=12 мм | т | 0930040012 | 168 | 0,03 | - | 0,03 |
| 6 | д=14 мм | т | 0930040014 | 168 | 0,02 | - | 0,02 |
| 7 | Итого по классу А-3 | т | 0930040099 | 168 | 0,16 | - | 0,16 |
| 8 | д=25 мм | т | 0930060025 | 168 | 0,14 | - | 0,14 |
| 9 | Итого по классу А-4 | т | 0930060099 | 168 | 0,14 | - | 0,14 |
| 10 | д=10 мм | т | 0930090010 | 168 | 0,08 | - | 0,08 |
| 11 | д=12 мм | т | 0930090012 | 168 | 0,08 | - | 0,08 |
| 12 | Итого по классу А-1 | т | 0930090099 | 168 | 0,16 | - | 0,16 |
| 13 | Итого сортового проката | | | | | | |
| 14 | обыкновенного качества | т | 0930990099 | 168 | 0,47 | - | 0,47 |
| 15 | Сталь сортовая | т | 0953099099 | 168 | 0,07 | - | 0,07 |
| 16 | Итого стали в натуральной | | | | | | |
| 17 | массе | т | 0973099091 | 168 | 0,54 | - | 0,54 |
| 18 | в т.ч. среднесортная сталь | т | 0973099093 | 168 | 0,14 | - | 0,14 |
| 19 | в т.ч. сталь мелкосортная | | | 168 | 0,23 | | 0,23 |
| 20 | в т.ч. катанка | т | 0973099095 | 168 | 0,11 | - | 0,11 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 0901-9-15.1.87 АС.ВМ

Н.контр. Ротенштейн

Проверил Ротенштейн

Инж. Клюева

ГИП Закубовский

Нач.отд. Сорокин

Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкостью от 50м3 до 500м3 Вариант с клапанами. Ведомость материалов на сборный железобетон

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 8 |

ЦИТП Госстроя Гипрокоммунводоканал г.Москва

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В т.ч.сталь толстолистовая | | | | | |
| 2 | (ст 4 мм) т | 0973099096 | 168 | 0,06 | - | 0,06 |
| 3 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 4 | назначения т | | | | | |
| 5 | Проволока В-I т | 1213000000 | 168 | 0,01 | - | 0,01 |
| 6 | Проволока ВР-I т | 1214000000 | 168 | 0,12 | - | 0,12 |
| 7 | Итого металлоизделий промыш- | | | | | |
| 8 | ленного назначения т | 1299990091 | 168 | 0,13 | - | 0,13 |
| 9 | Итого стали приведенной к | | | | | |
| 10 | стали класса AI т | 1299990092 | 168 | 0,87 | - | 0,87 |
| 11 | Итого стали приведенной к | | | | | |
| 12 | стали класса С 38/23 т | 1299990093 | 168 | 0,07 | - | 0,07 |
| 13 | Всего стали приведенной к | | | | | |
| 14 | классам AI и Ст.3 т | 1299990094 | 168 | 0,93 | - | 0,93 |
| 15 | Всего сортового проката обык- | | | | | |
| 16 | новенного качества, стали | | | | | |
| 17 | сортовой конструкционной, | | | | | |
| 18 | листового проката, металлоиз- | | | | | |
| 19 | делий промышленного назначе- | | | | | |
| 20 | ния в натуральной массе т | 1299990988 | 168 | 0,67 | - | 0,67 |
| 21 | в т.ч.сталь среднесортная т | 1299990991 | 168 | 0,14 | - | 0,14 |
| 22 | в т.ч.сталь мелкосортная т | 1299990992 | 168 | 0,23 | - | 0,23 |
| 23 | в т.ч. катанка т | 1299990993 | 168 | 0,11 | - | 0,11 |
| 24 | в т.ч.сталь толстолистовая | | | | | |

Альбом VII

Типовой проект 090I-9-I5.I.87

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 090I-9-I5.I.87 АС.ВМ1

Лист 2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество расч. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | от 4 мм т | 1299990994 | 168 | 0,06 | - | 0,06 |
| 2 | Всего приведенной стали к | | | | | |
| 3 | классам AI и Ст.3 т | 1299990998 | 168 | 0,93 | - | 0,93 |
| 4 | в т.ч. на изготовление сбор- | | | | | |
| 5 | ных ж/б и бетонных конструк- | | | | | |
| 6 | ций т | 1299991102 | 168 | 0,93 | - | 0,93 |
| 7 | Трубы стальные для строитель- | | | | | |
| 8 | ства конструкций т | | | | | |
| 9 | Щебень м3 | 5711100000 | 113 | 42,83 | - | 42,83 |
| 10 | Песок строительный природ- | | | | | |
| 11 | ный м3 | 5711400000 | 113 | 32,12 | - | 32,12 |
| 12 | Цемент т | | | | | |
| 13 | Портландцемент 400 т | 5731120000 | 168 | 0,15 | - | 0,15 |
| 14 | Портландцемент 500 т | 5731130000 | 168 | 1,14 | - | 1,14 |
| 15 | Портландцемент 300 т | 5731510000 | 168 | 10,56 | - | 10,56 |
| 16 | Цемент всего, приведенный к | | | | | |
| 17 | марке 400 т | 5739990099 | 168 | 10,91 | - | 10,91 |
| 18 | в т.ч. на изготовление сбор- | | | | | |
| 19 | ных ж/б и бетонных конструк- | | | | | |
| 20 | ций т | 5739990112 | 168 | 10,91 | - | 10,91 |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Альбом VII

Типовой проект 090I-9-I5.I.87

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 090I-9-I5.I.87 АС.ВМ

Лист 3

Альбом УII

Типовой проект 0901-9-I5.I.87.

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | | |
| 2 | качества | т | | | | | |
| 3 | д=I0 мм | т | 0930040010 | I68 | - | 0,07 | 0,07 |
| 4 | Итого по классу А-3 | т | 0930040099 | I68 | - | 0,07 | 0,07 |
| 5 | д=6 мм | т | 0930090006 | I68 | - | 0,05 | 0,05 |
| 6 | Итого по классу А-I | т | 0930090099 | I68 | - | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Итого сортового проката | | | | | | |
| 8 | обыкновенного качества | т | 0930980099 | I68 | - | 0,I2 | 0,I2 |
| 9 | Сталь сортовая | т | 0953099099 | I68 | - | 0,08 | 0,08 |
| I0 | Итого стали в натуральной | | | | | | |
| II | массе | т | 0973099091 | I68 | - | 0,20 | 0,20 |
| I2 | в т.ч. сталь мелкосортная | т | 0973099094 | I68 | - | 0,09 | 0,09 |
| I3 | в т.ч. катанка | т | 0973099095 | I68 | - | 0,05 | 0,05 |
| I4 | в т.ч. сталь толстолистовая | | | | | | |
| I5 | (от 4 мм) | т | 0973099096 | I68 | - | 0,06 | 0,06 |
| I6 | Итого стали, приведенной к | | | | | | |
| I7 | стали класса AI | т | I299990092 | I68 | - | 0,I5 | 0,I5 |
| I8 | Итого стали, приведенной к | | | | | | |
| I9 | стали класса С 38/23 | т | I299990093 | I68 | - | 0,08 | 0,08 |
| 20 | Всего стали, приведенной к | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 0901-9-I5.I.87 АС.ВМ2

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н.контр. | Ротенштейн | Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкостью от 50м3 до 300м2 Вариант с клапанами. ФП2Б Ведомость материалов на монолитный железобетон | Стадия Р; Лист I; Листов 2 |
| Проверил | Ротенштейн | | |
| Нач. | Клюева | | ГПКХ РСФСР Гипрокоммунводоканал г.Москва |
| ГИП | Зекубанский | | |
| Нач.отд. | Сорокин | | |

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | классам AI и Ст.3 | т | I299990094 | I68 | - | 0,23 | 0,23 |
| 2 | Всего сортового проката | | | | | | |
| 3 | обыкновенного качества, стали | | | | | | |
| 4 | сортовой конструкционной, | | | | | | |
| 5 | листового проката, металлоиз- | | | | | | |
| 6 | делий промышленного назначения | | | | | | |
| 7 | в натуральной массе | т | I299990988 | I68 | - | 0,20 | 0,20 |
| 8 | в т.ч. сталь мелкосортная | т | I299990992 | I68 | - | 0,09 | 0,09 |
| 9 | в т.ч. катанка | т | I299990993 | I68 | - | 0,05 | 0,05 |
| 10 | в т.ч. сталь толстолистовая | | | | | | |
| 11 | от 4 мм | т | I299990994 | I68 | - | 0,06 | 0,06 |
| 12 | Всего приведенной стали к | | | | | | |
| 13 | классам AI и Ст.3 | т | I299990998 | I68 | - | 0,23 | 0,23 |
| 14 | в т.ч. на изготовление моно- | | | | | | |
| 15 | литных ж/б и бетонных | | | | | | |
| 16 | конструкций | т | I299991101 | I68 | - | 0,23 | 0,23 |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |

Альбом УII

Типовой проект 090I-9-I5.I.87

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 090I-9-I5.I.87 АС.ВМ2

Лист 3

22662-36 30

| № | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь сортовая конструкционная | | | | | |
| 2 | Прокат из стали ст.3 т | 1299990973 | 168 | - | 0,43 | 0,43 |
| 3 | Итого стали сортовой конструк- | | | | | |
| 4 | ционной в натуральной массе т | 1299990977 | 168 | - | 0,43 | 0,43 |
| 5 | в т.ч.сталь крупносортная т | 1299990979 | 168 | - | 0,06 | 0,06 |
| 6 | в т.ч.сталь мелкосортная т | 1299990981 | 168 | - | 0,29 | 0,29 |
| 7 | в т.ч.сталь толстолистовая | | | | | |
| 8 | от 4 мм т | 1299990983 | 168 | - | 0,08 | 0,08 |
| 9 | Итого стали сортовой конст- | | | | | |
| 10 | рукционной приведенной к | | | | | |
| 11 | стали класса С 38/23 т | 1299990987 | 168 | - | 0,43 | 0,43 |
| 12 | Всего сортового проката | | | | | |
| 13 | обыкновенного качества, | | | | | |
| 14 | стали сортовой конструкционной, | | | | | |
| 15 | листового проката, металло- | | | | | |
| 16 | изделий промышленного назна- | | | | | |
| 17 | чения в натуральной массе т | 1299990988 | 168 | - | 0,43 | 0,43 |
| 18 | в т.ч.сталь крупносортная т | 1299990990 | 168 | - | 0,06 | 0,06 |
| 19 | в т.ч.сталь мелкосортная т | 1299990992 | 168 | - | 0,29 | 0,29 |
| 20 | в т.ч.сталь толстолистовая | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Типовой проект 090I-9-I5.I.87 Альбом VII

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 090I-9-I5.I.87 АС.ВМ4

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н.контр. | Ротенштейн | | |
| Провери. | Ротенштейн | Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкостью от 50м3 до 300м3 Вариант с клапанами.ФП2Б Ведомость материалов на металлические изделия | Стадия Р; Лист I; Листов 2 |
| Инж. | Клепенькова | | МЖКХ РСФСР Гипрокоммунводоканал г.Москва |
| ГИП | Закубанский | | |
| Нач.отд. | Сорокин | | |

| | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | от 4 мм | т | I299990994 | I68 | - | 0,08 | 0,08 |
| 4 | Всего приведенной стали к | | | | | | |
| 5 | классам AI и Ст.3 | т | I299990988 | I68 | - | 0,43 | 0,43 |
| 6 | в т.ч. на строительные | | | | | | |
| 7 | стальные конструкции | т | I299991103 | I68 | - | 0,43 | 0,43 |
| 8 | Трубы тонкостенные | | | | | | |
| 9 | электросварные углеродистые | | | | | | |
| 10 | (диаметром до 114 мм) | т | I373000001 | I68 | - | 0,05 | 0,05 |
| 11 | Трубы нефтепроводные электро- | | | | | | |
| 12 | сварные (диам. от 114 до | | | | | | |
| 13 | 480 мм) | т | I383000001 | I68 | - | 0,08 | 0,08 |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |

Альбом УП I

Типовой проект 090I-9-I5.I.87

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 090I-9-I5.I.87 АС.ВМ4

Лист 2

Альбом УП

Типовой проект 0901-9-15.1.87

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Блоки фундаментов м3 | 5811000000 | | | | 45,61 |
| 2 | Плиты фундаментов м3 | 5813000000 | | | | 3,83 |
| 3 | Плиты покрытия м3 | 5841000000 | | | | 2,85 |
| 4 | Элементы входов и приямков | | | | | |
| 5 | зданий м3 | 5895000000 | | | | 1,25 |
| 6 | Итого сборных ж/б конструк- | | | | | |
| 7 | ций м3 | 5899990099 | | | | 53,54 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 0901-9-15.1.87 АС.ВМ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н.контр. | Ротенштейн | | |
| Провери л | Ротенштейн | | |
| Инж. | Клеве | | |
| ГИП | Закубанский | | |
| Нач.отд. | Сорокин | | |

Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкостью от 50м3 до 300м3 Вариант с клапанами ЭП2К Ведомость объемов сборных бетонных и ж/б конструкций

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 1 |

МИКХ РСФСР Гипрокоммунводоканал г.Москва

Альбом УДI

Типовой проект 0901-9-15.1.87

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продукция лесозаготовительной | | | | | |
| 2 | и лесопильно-деревообрабатыва- | | | | | |
| 3 | ющей промышленности м3 | | | | | |
| 4 | Пиломатериалы качественные м3 | 5331000000 | 113 | 0,28 | - | 0,28 |
| 5 | Блоки дверные в сборе | | | | | |
| 6 | (комплектно) м2 | 5361100000 | 55 | 3,06 | - | 3,06 |
| 7 | Плиты древесноволокнистые | | | | | |
| 8 | твердые м2 | 5536220000 | 55 | 3,87 | - | 3,87 |
| 9 | Итого лесоматериалов в | | | | | |
| 10 | условном круглом лесе м3 | 5599990099 | 113 | 0,52 | - | 0,52 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 0901-9-15.1.87 АС.ВМ

| | | |
|---|---|---|
| Н.контр. | Ротенштейн | |
| Проверил | Ротенштейн | |
| Инж. | Клоева | |
| ГИП | Закубанский | |
| Нач.отд. | Сорокин | |

Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкостью от 50м3 до 300м3 Вариант с клапанами. ФПК. Ведомость материалов на деревянные изделия

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 1 |

Гипрокоммунводоканал г. Москва

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Битумы нефтяные и сланцевые т | 0256000000 | 168 | - | ,56 | ,56 |
| 2 | Электроды кг | 1299991200 | 166 | - | 25,25 | 25,25 |
| 3 | Материалы лакокрасочные кг | | | | | |
| 4 | Лаки на конденсационных смолах | | | | | |
| 5 | кг | 2311000000 | 166 | - | ,89 | ,89 |
| 6 | Краски густотертые и готовые | | | | | |
| 7 | к применению кг | 2317000000 | 166 | - | ,28 | ,28 |
| 8 | Олифы кг | 2318002751 | 166 | - | 1,21 | 1,21 |
| 9 | Растворители кг | 2319102966 | 166 | - | ,44 | ,44 |
| 10 | Белила кг | 2321200000 | 166 | - | 1,72 | 1,72 |
| 11 | Продукция лесозаготовительной | | | | | |
| 12 | и лесопильно-деревообрабатываю- | | | | | |
| 13 | щей промышленности $м^3$ | | | | | |
| 14 | Пиломатериалы качественные $м^3$ | 5331000000 | 113 | - | ,92 | ,92 |
| 15 | Итого лесоматериалов в условном | | | | | |
| 16 | круглом лесе $м^3$ | 5599990099 | 113 | - | 1,37 | 1,37 |
| 17 | Щебень $м^3$ | 5711100000 | 113 | - | 23,11 | 23,11 |
| 18 | Гравий $м^3$ | 5711200000 | 113 | - | ,12 | ,12 |
| 19 | Песок строительный природный $м^3$ | 5711400000 | 113 | - | 26,42 | 26,42 |
| 20 | Асбест т | 5721000000 | 168 | - | ,01 | ,01 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Типовой проект 0901-9-15.I.87 Альбом VII

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 0901-9-15.I.87 АС.ВМ3

Н.контр.

Нач.отд.Карташов

Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкостью от 50 м3 до 300 м3. Вариант с клапанами. ФП2К. Ведомость потребности в материалах

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 2 |

МИНХ РСФСР Гипрокоммунводоканал г.Москва

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цемент т | | | | | |
| 2 | Портландцемент 400 т | 5731120000 | 168 | - | 3,69 | 3,69 |
| 3 | Портландцемент 300 т | 5731510000 | 168 | - | 3,62 | 3,62 |
| 4 | Цемент всего, приведенный | | | | | |
| 5 | к марке 400 | 5739990099 | 168 | - | 6,95 | 6,96 |
| 6 | в т.ч. на изготовление моно- | | | | | |
| 7 | литных ж/б и бетонных конст- | | | | | |
| 8 | рукций т | 5739990111 | 168 | - | 5,22 | 5,22 |
| 9 | в т.ч. на растворы т | 5739990113 | 168 | - | 1,72 | 1,72 |
| 10 | Кирпич строительный | | | | | |
| 11 | (включая камни) 1000 шт. | 5741200000 | 798 | - | ,65 | ,65 |
| 12 | Известь строительная т | 5744100000 | 168 | - | ,01 | ,01 |
| 13 | Толь кровельный и толь-кожа м² | 5774040000 | 55 | - | 1,83 | 1,83 |
| 14 | Гидроизол м² | 5774340000 | 55 | - | 230,94 | 230,94 |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Альбом VII

Типовой проект 0901-9-15.I.87

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 0901-9-15.I.87 АС.ВМ3

Лист 21

Альбом УП

Типовой проект 0901-9-15.1.87

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | | |
| 2 | качества | т | | | | | |
| 3 | д=6 мм | т | 0930040006 | I68 | 0,04 | - | 0,04 |
| 4 | д=8 мм | т | 0930040008 | I68 | 0,06 | - | 0,06 |
| 5 | д=I2 мм | т | 09300400I2 | I68 | 0,03 | - | 0,03 |
| 6 | д=I4 мм | т | 09300400I4 | I68 | 0,02 | - | 0,02 |
| 7 | Итого по классу А-3 | т | 0930040099 | I68 | 0,I6 | - | 0,I6 |
| 8 | д=25 мм | т | 0930060025 | I68 | 0,I4 | - | 0,I4 |
| 9 | Итого по классу А-4 | т | 0930060099 | I68 | 0,I4 | - | 0,I4 |
| 10 | д=I0 мм | т | 09300900I0 | I68 | 0,08 | - | 0,08 |
| 11 | д=I2 мм | т | 09300900I2 | I68 | 0,08 | - | 0,08 |
| 12 | Итого по классу А-I | т | 0930090099 | I68 | 0,I6 | - | 0,I6 |
| 13 | Итого сортового проката | | | | | | |
| 14 | обыкновенного качества | т | 0930980099 | I68 | 0,47 | - | 0,47 |
| 15 | Сталь сортовая | т | 0953099099 | I68 | 0,07 | - | 0,07 |
| 16 | Итого стали в натуральной | | | | | | |
| 17 | массе | т | 0973099091 | I68 | 0,54 | - | 0,54 |
| 18 | в т.ч.сталь среднесортная | т | 0973099093 | I68 | 0,I4 | - | 0,I4 |
| 19 | в т.ч.сталь мелкосортная | т | 0973099094 | I68 | 0,23 | - | 0,23 |
| 20 | в т.ч.катанка | т | 0973099095 | I68 | 0,II | - | 0,II |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

Привязан

ТП 0901-9-15.I.87 АС.ВМ

| | | |
|---|---|---|
| Н.контр. | Ротенштейн | |
| Проверил | Ротенштейн | |
| Инж. | Клюева | |
| ГИП | Закубанский | |
| Нач.отд. | Сорокин | |

Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкостью от 50м3 до 300м3 Вариант с клапанами.ФПЗК. Ведомость материалов на сборный железобетон

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 3 |

МКХ РСФСР Гипрокоммунводоканал г.Москва

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | в т.ч. сталь толстолистовая | | | | | | |
| 2 | (от 4 мм) | т | 0973099096 | 168 | 0,11 | - | 0,11 |
| 3 | Металлоизделия промышленного | | | | | | |
| 4 | назначения | т | | | | | |
| 5 | Проволока В-I | т | 1213000000 | 168 | 0,01 | - | 0,01 |
| 6 | Проволока ВР-I | т | 1214000000 | 168 | 0,12 | - | 0,12 |
| 7 | Итого металлоизделий промыш- | | | | | | |
| 8 | ленного назначения | т | 1299990091 | 168 | 0,13 | - | 0,13 |
| 9 | Итого стали, приведенной к | | | | | | |
| 10 | стали класса AI | т | 1299990092 | 168 | 0,87 | - | 0,87 |
| 11 | Итого стали, приведенной к | | | | | | |
| 12 | стали класса С 38/23 | т | 1299990093 | 168 | 0,07 | - | 0,07 |
| 13 | Всего стали, приведенной к | | | | | | |
| 14 | классам AI и Ст.3 | т | 1299990094 | 168 | 0,93 | - | 0,93 |
| 15 | Всего сортового проката | | | | | | |
| 16 | обыкновенного качества, стали | | | | | | |
| 17 | сортовой конструкционной, | | | | | | |
| 18 | листового проката, металло- | | | | | | |
| 19 | изделий промышленного | | | | | | |
| 20 | назначения в натуральной | | | | | | |
| 21 | массе | т | 1299990988 | 168 | 0,67 | - | 0,67 |
| 22 | в т.ч.сталь среднесортная | т | 1299990991 | 168 | 0,14 | - | 0,14 |
| 23 | в т.ч. сталь мелкосортная | т | 1299990992 | 168 | 0,23 | - | 0,23 |
| 24 | в т.ч.катанка | т | 1299990993 | 168 | 0,11 | - | 0,11 |

Типовой проект 0901-9-15.1.87 Альбом У11

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

ТП 0901-9-15.1.87 АС.ЕМ1

Лист 2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | в т.ч.сталь толстолистовая | | | | | |
| 2 | от 4 мм т | 1299990994 | 168 | 0,06 | - | 0,06 |
| 3 | Всего приведенной стали к | | | | | |
| 4 | классам AI и Ст.3 т | 1299990998 | 168 | 0,93 | - | 0,93 |
| 5 | в т.ч. на изготовление сборных | | | | | |
| 6 | ж/б и бетонных конструкций т | 1299991102 | 168 | 0,93 | - | 0,93 |
| 7 | Трубы стальные для строи- | | | | | |
| 8 | тельства конструкций т | | | | | |
| 9 | Щебень м3 | 5711100000 | 113 | 42,83 | - | 42,83 |
| 10 | Песок строительный | | | | | |
| 11 | природный м3 | 5711400000 | 113 | 32,12 | - | 32,12 |
| 12 | Цемент т | | | | | |
| 13 | Портландцемент 400 т | 5731120000 | 168 | 0,15 | - | 0,15 |
| 14 | Портландцемент 500 т | 5731130000 | 168 | 1,14 | - | 1,14 |
| 15 | Портландцемент 300 т | 5731510000 | 168 | 10,56 | - | 10,56 |
| 16 | Цемент всего, приведенный | | | | | |
| 17 | к марке 400 т | 5739990099 | 168 | 10,91 | - | 10,91 |
| 18 | в т.ч. на изготовление | | | | | |
| 19 | сборных ж/б и бетонных | | | | | |
| 20 | конструкций т | 5739990112 | 168 | 10,91 | - | 10,91 |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Альбом VII

Типовой проект 0901-9-15.I.87

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 0901-9-15.I.87 АС.ЕМI

Лист 3

| № строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | | |
| 2 | качества | т | | | | | |
| 3 | d=10 мм | т | 0930040010 | I68 | - | 0,07 | 0,07 |
| 4 | Итого по классу А-3 | т | 0930040099 | I68 | - | 0,07 | 0,07 |
| 5 | d=6 мм | т | 0930090006 | I68 | - | 0,05 | 0,05 |
| 6 | Итого по классу А-I | т | 0930090099 | I68 | - | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Итого сортового проката | | | | | | |
| 8 | обыкновенного качества | т | 0930980099 | I68 | - | 0,12 | 0,12 |
| 9 | Сталь сортовая | т | 0953099099 | I68 | - | 0,08 | 0,08 |
| 10 | Итого стали в натуральной | | | | | | |
| 11 | массе | т | 0973099091 | I68 | - | 0,20 | 0,20 |
| 12 | в т.ч. сталь мелкосортная | т | 0973099094 | I68 | - | 0,09 | 0,09 |
| 13 | в т.ч. катанка | т | 0973099095 | I68 | - | 0,05 | 0,05 |
| 14 | в т.ч. сталь толстолистовая | | | | | | |
| 15 | (от 4 мм) | т | 0973099096 | I68 | - | 0,06 | 0,06 |
| 16 | Итого стали, приведенной к | | | | | | |
| 17 | стали класса AI | т | I299990092 | I68 | - | 0,15 | 0,15 |
| 18 | Итого стали, приведенной к | | | | | | |
| 19 | стали класса С 38/23 | т | I299990093 | I68 | - | 0,08 | 0,08 |
| 20 | Всего стали, приведенной к | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Альбом УII

Типовой проект 0901-9-15.I.87

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТА 0901-9-I5.I.87 АС.ВМ2

| | | |
|---|---|---|
| Н.контр. | Ротенштейн | |
| Проверил | Ротенштейн | |
| Инж. | Клюева | |
| ГИП | Закубанский | |
| Нач.отд. | Сорокин | |

Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкостью от 50м3 до 300м3 Вариант с клапанами.6П2К Ведомость материалов на монолитный железобетон

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 2 |

МЖКХ РСФСР Гипрокоммунводоканал г.Москва

Альбом УП

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | классам AI и Ст.3 т | I299990094 | I68 | - | 0,23 | 0,23 |
| 2 | Всего сортового проката обык- | | | | | |
| 3 | новенного качества, стали сор- | | | | | |
| 4 | товой конструкционной, листо- | | | | | |
| 5 | вого проката, металлоизделий | | | | | |
| 6 | промышленного назначения в | | | | | |
| 7 | натуральной массе т | I299990988 | I68 | - | 0,20 | 0,20 |
| 8 | в т.ч. сталь мелкосортная т | I299990992 | I68 | - | 0,09 | 0,09 |
| 9 | в т.ч. катанка т | I299990993 | I68 | - | 0,05 | 0,05 |
| 10 | в т.ч. сталь толстолистовая | | | | | |
| 11 | от 4 мм т | I299990994 | I68 | - | 0,06 | 0,06 |
| 12 | всего приведенной стали к | | | | | |
| 13 | классам AI и Ст.3 т | I299990998 | I68 | - | 0,23 | 0,23 |
| 14 | в т.ч. на изготовление моно- | | | | | |
| 15 | литных ж/б и бетонных | | | | | |
| 16 | конструкций т | I29999II0I | I68 | - | 0,23 | 0,23 |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Типовой проект 0901-9-15.I.87

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 0901-9-15.I.87 АС.ВМ2

Лист 2

Альбом VII

Типовой проект 0901-9-15.1.87

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь сортовая конструкционная | | | | | |
| 2 | т | | | | | |
| 3 | Прокат из стали ст.3 т | I299990973 | I68 | - | 0,43 | 0,43 |
| 4 | Итого стали сортовой | | | | | |
| 5 | конструкционной в натураль- | | | | | |
| 6 | ной массе т | I299990977 | I68 | - | 0,43 | 0,43 |
| 7 | в т.ч. сталь крупносортная т | I299990979 | I68 | - | 0,06 | 0,06 |
| 8 | в т.ч. сталь мелкосортная т | I299990981 | I68 | - | 0,29 | 0,29 |
| 9 | в т.ч. сталь толстолистовая | | | | | |
| 10 | от 4 мм т | I299990983 | I68 | - | 0,08 | 0,08 |
| 11 | Итого стали сортовой | | | | | |
| 12 | конструкционной приведенной | | | | | |
| 13 | к стали класса С 38/23 т | I299990987 | I68 | - | 0,43 | 0,43 |
| 14 | Всего сортового проката | | | | | |
| 15 | обыкновенного качества, стали | | | | | |
| 16 | сортовой конструкционной, | | | | | |
| 17 | листового проката, металло- | | | | | |
| 18 | изделий промышленного назна- | | | | | |
| 19 | чения в натуральной массе т | I299990988 | I68 | - | 0,43 | 0,43 |
| 20 | в т.ч. сталь крупносортная т | I299990990 | I68 | - | 0,06 | 0,06 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

Привязан

ТП 0901-9-15.1.87 АС.ВМ4

| | | |
|---|---|---|
| Н.контр. | Ротенштейн | |
| Проверила | Ротенштейн | |
| Инж. | Клева | |
| ГИП | Закубинский | |
| Нач.отд. | Сорокин | |

Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкостью от 50м3 до 300м3 Вариант с клапанами. ФП2К Ведомость материалов на металлические изделия

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

МЖКХ РСФСР Гипрокоммунводоканал г.Москва

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | в т.ч. сталь мелкосортная т | I299990992 | I68 | - | 0,29 | 0,29 |
| 2 | в т.ч. сталь толстолистовая | | | | | |
| 3 | ст 4 мм т | I299990994 | I68 | - | 0,06 | 0,06 |
| 4 | Всего приведенной стали | | | | | |
| 5 | к классам AI и Ст.3 | I299990998 | I68 | - | 0,43 | 0,43 |
| 6 | в т.ч. на строительные | | | | | |
| 7 | стальные конструкции т | I299991103 | I68 | - | 0,43 | 0,43 |
| 8 | Трубы тонкостенные электро- | | | | | |
| 9 | сварные углеродистые | | | | | |
| 10 | (диаметром до 114 мм) т | I373000001 | I68 | - | 0,05 | 0,05 |
| 11 | Трубы нефтепроводные электро- | | | | | |
| 12 | сварные (диам. от 114 до | | | | | |
| 13 | 480 мм) | I383000001 | I68 | - | 0,08 | 0,08 |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Альбом УП

Типовой проект 0901-9-15.1.87

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 0901-9-15.1.87 АС.ВМ4

Лист 2

Госстрой СССР
Тбилисский филиал
ЦИТП
Типовой проект /серия/
№ 0.901-9-15.1. 87
Заказ № 1763
Цена 1 руб. 03 коп.
Тираж 2500
Дата „25" 11 1988 г.

gost.e-ecolog.ru