УДК 621.88:621.798.128

Группа Д71

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

УГОЛЬНИКИ
Конструкция и размеры

ОСТ 1 11439-74

На 3 страницах

Взамен 5864А

Проверено в 1985 г.

Срок действия установлен до 01.01.96

ОКП 75 9569 4020 07

Распоряжением Министерства от 20 мая 1974 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на угольники, предназначенные для внутреннего крепления ящиков (контейнеров).

2. Конструкция, размеры и коды ОКП угольников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное ГР 3414 от 27.06.74 Перепечатка воспрещена

Инв. № дубликата 1836
Инв. № подлинника
Лит. изм. 1 2
№ изв. 9471 12277
gost.e-ecolog.ru



Размеры, мм

Типоразмер	Код ОКП	L	H	h	h_1	Масса, кг
1	75 9569 4021 06	85	115	5	43	0,32
2	75 9569 4022 05	100	175	10	108	0,41
3	75 9569 4023 04		195	15	128	0,45

3. Материал: сталь 20 по ГОСТ 1577-81.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей – по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: Кд15.хр**.

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

7. Технические условия – по ОСТ 1 00562-72.

Пример наименования и обозначения угольника типоразмера 1.

Угольник 1-ОСТ 1 11439-74

*Размер для справок.

**По действующему в отрасли документу.

Лит.изм. 1 2 | № изв. 9471 12277 | Инв. № дубликата | Инв. № подлинника 1836

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
Переиздан с учетом изменений № 1, 2.								

Инв. № дубл | Дата
Инв. № подл | 1836

gost.e-ecolog.ru