УДК 621.88:621.798.128

Группа Д71

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

УГОЛЬНИК

Конструкция и размеры

ОСТ 1 11438-74

На 3 страницах

Взамен 5863А

Проверено в 1985 г.

Срок действия установлен до 01.01.96

ОКП 75 9569 4011 08

Распоряжением Министерства от 20 мая 1974 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на угольник, предназначенный для внутреннего крепления стенок ящиков (контейнеров).

2. Конструкция и размеры угольника должны соответствовать указанным на чертеже.

Изд. № дубликата 1835

Изд. № подлинника

Инв. № изв. 9471 12277

Лит. изм. 1 2

gost.e-ecolog.ru



3. Материал: сталь 20 по ГОСТ 16523-89.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: Кд15.хр**.

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

7. Масса - 0,225 кг.

8. Технические условия - по ОСТ 1 00562-72.

Наименование и обозначение угольника:

Угольник ОСТ 1 11438-74

*Размер для справок.

**По действующему в отрасли документу.

Инв № дубликата | 1835
Инв № подлинника
Лит.изм. | 1 | 2
№ изв. | 9471 | 12277

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
Переиздан с учетом изменений № 1, 2.								

Инв. № дубли[illegible]

Инв. № подли[illegible]

1835

gost.e-ecolog.ru