УДК 621.88:621.798.128

Группа Д71

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

УГОЛЬНИК
Конструкция и размеры

ОСТ 1 11437-74

На 3 страницах

Взамен 5862А

Проверено в 1985 г.

Срок действия установлен до 01.01.96

ОКП 75 9569 3991 02

Распоряжением Министерства от 20 мая 1974 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на угольник, предназначенный для пломбирования кармана с технической документацией.

2. Конструкция и размеры угольника должны соответствовать указанным на чертеже.

Издание официальное ГР 3412 от 27.06.74 Перепечатка воспрещена

Лит.изм. 1 2
№ изв. 9471 12277
№ дубликата 1834
№ подлинника
И И
gost.e-ecolog.ru



3. Материал: сталь 20 по ГОСТ 16523-89.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: Кд15.хр**.

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

7. Масса - 0,024 кг.

8. Технические условия - по ОСТ 1 00562-72.

Наименование и обозначение угольника:

Угольник ОСТ 1 11437-74

---

*Размер для справок.

**По действующему в отрасли документу.

Инв. № дубликата | 1834
Инв. № подлинника
Лит.изм. | № изв | 1 | 9471 | 2 | 12277

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
Переиздан с учетом изменений № 1, 2.								

1834

Инв. № дубл.

Инв. № подл.

gost.e-ecolog.ru