УДК 621.798.128-2

Группа Д71

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

КОЗЫРЬКИ
Конструкция и размеры

ОСТ 1 11435-74

На 3 страницах

Взамен 5860А

Проверено в 1985 г.

Срок действия установлен до 01.01.96

ОКП 75 9569 3970 07

Распоряжением Министерства от 20 мая 1974 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на козырьки, предназначенные для ящиков (контейнеров).

2. Конструкция, размеры и коды ОКП козырьков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Лит. изм. 1 2
№ изв. 9471 12277
№ дубликата 1832
№ подлинника

Издание официальное

ГР 3410 от 27.06.74

Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru



Размеры, мм

Типоразмер	Код ОКП	B	L	l	l_1	l_2	l_3	l_4	H	Масса, кг
1	75 9569 3971 06	70	70	8	25	45	10	25	10	0,09
2	75 9569 3972 05	126	143	10	50	90	25	53	20	0,17
3	75 9569 3973 04	130	150	12	65	95		45		0,19

3. Материал: сталь 20 по ГОСТ 16523-89.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: Кд15.хр**.

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

7. Технические условия - по ОСТ 1 00562-72.

Пример наименования и обозначения козырька типоразмера 1:

Козырек 1-ОСТ 1 11435-74

---

*Размер для справок.

**По действующему в отрасли документу.

Инв. № дубликата | 1832
Инв. № подлинника
Лит.изм. | 1 | 9471 | 2 | 12277
№ изв.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер Изв. об изм.*	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
Переиздан с учетом изменений № 1, 2.								

Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл. | 1832

gost.e-ecolog.ru