УДК 621.798.2:621.798.128

Группа Д71

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОКАНТОВКА

Конструкция и размеры

ОСТ 1 11433-74

На 3 страницах

Взамен 5858А

Проверено в 1985 г.

Срок действия установлен до 01.01.96

ОКП 75 9569 3951 10

Распоряжением Министерства от 20 мая 1974 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на окантовку, предназначенную для ящиков (контейнеров).

2. Конструкция и размеры окантовки должны соответствовать указанным на чертеже.

Издание официальное

ГР 3408 от 27.06.74

Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru


Инв. № дубликата 1880

Инв. № подлинника

Лит.изм. 1 2

№ изв. 9471 12277

6,3



3. Материал: сталь 20 по ГОСТ 16523-89.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: Кд15.хр**.

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

7. Масса - 0,26 кг.

8. Технические условия - по ОСТ 1 00562-72.

Наименование и обозначение окантовки:

Окантовка ОСТ 1 11433-74

*Размер для справок.

**По действующему в отрасли документу.

Инв. № дубликата | 1830
Инв. № подлинника
Лит. изм. | 1 | 2
№ изв. | 9471 | 12277

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
Переиздан с учетом изменений № 1, 2, 3.								

Инв. № дубл. | 1830
Инв. № подл. | а

gost.e-ecolog.ru