Лит.изм.	1	2		
№ изв.	9469	13188		

Инв. № дубликата		1758
Инв. № подлинника		

УДК 621.798.123 Группа Д71

АВИАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ

ОКОВКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ
Конструкция и размеры

ОСТ 1 11429-74

На 3 страницах

Введен впервые

Проверено в 1985 г.

Срок действия установлен до 01.01.96

ОКП 75 9569

Распоряжением Министерства **от** 20 мая 1974 г. **№** 087-16

дата введения **установлен с** 1 января 1975 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на прямоугольные оковки, предназначенные для деревянных ящиков.

2. Конструкция, размеры и коды ОКП прямоугольных оковок должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 1.

Издание официальное ГР 3384 от 31.05.74 **Перепечатка воспрещена**

gost.e-ecolog.ru

$\sqrt{Rz40(V)}$




Рисунок 1

Таблица 1

Размеры в миллиметрах

Типоразмер	Код ОКП	H	h	h_1	l_2	l_3	Масса, кг
1	75 9569 3911 07	50	22	35	50	80	0,187
2	75 9569 3912 06	90	35	75	35	75	0,235

3. Материал: *лист*: $\frac{\text{БТ - 2,0 ГОСТ 19904-90}}{\text{К350В-3-20 ГОСТ16523-97}}$.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей – по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: Кл15.хр**.

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

7. Технические условия – по ОСТ 1 00562-72.

Пример наименования и обозначения прямоугольной оковки типоразмера 1:

Оковка прямоугольная 1-ОСТ 1 11429-74

*Размер для справок.

**По действующему в отрасли документу.

Инв. № дубликата | Инв. № подлинника | 1758

Лит.изм. | № изв. | 1 | 9169 | 2 | 13188

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме-ненных	заме-ненных	новых	анну-лиро-ванных				

Переиздан с учетом изменений 1, 2

Инв. № подлинника 1758
Инв. № дубликата
gost.e-ecolog.ru