УДК 678.743.41-412:621.643.44 Группа Д15

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11407-74

На 2 страницах

## ПЛАСТИНА-ЗАГОТОВКА ДЛЯ ВТУЛОК

### Конструкция и размеры

Взамен 983АТ

Проверено в 1985 г.

Срок действия установлен до 01.01.95

Распоряжением Министерства от 5 марта 1974 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 августа 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на пластину-заготовку для изготовления из нее втулок, работающих в интервале температур от минус 60 до плюс 200°С.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

Инв. № дубликата 1676


Инв. № подлинника

Изм. 1 2

Лист. № изв. 7105 9486

gost.e-ecolog.ru

2. Конструкция и размеры пластины должны соответствовать указанным на чертеже.




3. Материал: пластина Ф-4 высшего сорта ТУ 6-05-810-76.

---

* Размер обеспеч. инстр.

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника 1676
Лит. изм. 1 2
№ изв. 7105 9486

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
ОСТ 1 11407-74
ПЛАСТИНА-ЗАГОТОВКА ДЛЯ ВТУЛОК
Конструкция и размеры

| № изм. | Номера страниц | | | | Номер "Изв. об изм." | Подпись | Дата | Срок введения изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных | | | | |
| 1 | 2 | — | — | — | 7405 | [illegible] | 9/I-78 | 1 июля 78 г. |
| 2 | 1-2 | | | | 9486 | | | |

gost.e-ecolog.ru