ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 704-I-25Ie.92

# РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАЗУТА ЕМКОСТЬЮ 300 КУБ.М

## А Л Ь Б О М 9

Сметы

25607-09

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

25607-09

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 704-I-25Ic.92

РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАЗУТА ЕМКОСТЬЮ 300 КУБ.М

# А Л Ь Б О М 9

| | | |
|---|---|---|
| АЛЬБОМ I | ПЗ | Пояснительная записка |
| | ТХ | Оборудование технологическое, электротехническое, автоматики |
| АЛЬБОМ 2 | КМ | Конструкции металлические |
| АЛЬБОМ 3 | КЖ | Основание и фундаменты |
| АЛЬБОМ 4 | ТИ1 | Тепловая изоляция |
| АЛЬБОМ 5 | ТИ2 | Основные положения по монтажу теплоизоляционных конструкций |
| АЛЬБОМ 6 | ПМ | Основные положения по монтажу металлических конструкций |
| АЛЬБОМ 7 | СО | Спецификация оборудования |
| АЛЬБОМ 8 | ВМ | Ведомости потребности в материалах |
| АЛЬБОМ 9 | С | Сметы |

Разработан:
СантехНИИпроектом

Главный инженер института Л.А.СТЕПАНОВ
Главный инженер проекта А.С.МЫСКИН

Утвержден и введен в действие
протоколом СантехНИИпроекта
от 13 октября 1992 года N 35

СОДЕРЖАНИЕ


| №№ п/п | №№ смета | Наименование | №№ страниц |
|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 |
| I | | Пояснительная записка | 3 |
| 2 | | Объектная смета | 4 |
| 3 | I-I | Оборудование резервуаров | 5 |
| 4 | I-2 | Молниезащита | 14 |
| 5 | I-3 | Оборудование КИП и автоматики | 17 |
| 6 | I-4 | Металлоконструкции резервуара | 22 |
| 7 | I-5 | Устройство оснований и фундаментов при сейсмичности до 7 баллов | 28 |
| 8 | I-6 | Устройство оснований и фундаментов при сейсмичности 7-9 баллов | 33 |
| 9 | I-7 | Тепловая изоляция резервуара | 38 |
| I0 | I-8 | Строительные работы резервуара | 46 |

Альбом 9

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Локальная смета к типовому проекту на металлоконструкции резервуара стального вертикального цилиндрического для хранения мазута емкостью 300 куб.м составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 (с изменениями). Объем строительно-монтажных работ по металлоконструкциям определен по рабочим чертежам в соответствии с требованиями СНиП, часть 4, и приложениями к ним, введенных в действие с I.0I.I984 г. Сметная стоимость составлена в ценах I984 г. с индексным пересчетом в цены I99I г. по письму Госстроя СССР от 3.07.90 г. № I2-Д на основании сборников средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (СНиП-IУ-4-82, глава 4, Приложение, п.4), а также сборников элементных сметных норм на строительные конструкции и работы (СНиП-IУ-2-82, гл.2, Приложение), единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (СНиП-IУ-5-82, гл.5, Приложение) и монтаж оборудования (СНиП-IУ-6-82, гл.6, Приложение) для 1-го территориального района

Накладные расходы на металлоконструкции учтены в размере 8,6%, на общестроительные работы - в размере I6,5% от прямых затрат в ценах I99I г., а плановые накопления - в размере 8,0% на итоговые суммы прямых затрат в ценах I99I г.

С учетом степени ответственности сооружения стоимость монтажных работ определена с коэфф. надежности по назначению, равного К=I,03 на металлоконструкции резервуара.

Локальная смета на металлоконструкции резервуара составлена для строительства в районе с сейсмичностью 9 баллов.

При привязке типового проекта к реальной строительной площадке локальные сметы подлежат корректировке.

Главный инженер проекта А.Ф.Мыскин

Начальник отдела экономики и смет А.Ю.Марчевская

Начальник группы А.Д.Бабкина

Л.С.Хохлушина

704-I-25Ic.92
(обозначение ТПД)

25607-09

Форма № 3

Альбом 9

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I
(объектный сметный расчет)

К типовому проекту
(типовым проектным решениям)

На строительство резервуара стального вертикального цилиндрического для хранения мазута емкостью 300 куб.м.
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 37,38/37,42 | тыс. руб. |
| Нормативная трудоемкость | 2,II/2,II | тыс.чел.-ч. |
| Трудозатраты построечные | I,II/I,II | тыс.чел.-ч. |
| Сметная заработная плата | I,88/I,88 | тыс. руб. |
| Расчетный измеритель единичной стоимости | | |

Составлена в ценах I99I г.

| № | Номера смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат | всего | Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч | Сметная заработная плата, тыс. руб. | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
| I | I-I | Оборудование резервуаров | 7,64 | I,06 | 0,24 | - | 8,94 | 0,65 | 0,52 | |
| 2 | I-2 | Молниезащита | 0,0I | 0,0I | - | - | 0,02 | 0,0I | - | |
| 3 | I-3 | Оборудование КИП и автоматика | - | 0,03 | I,2I | - | I,24 | 0,02 | 0,0I | |
| 4 | I-4 | Металлоконструкции резервуара | I2,I4 | - | - | 0,08 | I2,22 | 0,7I | 0,77 | |
| 5 | I-5 | Устройство оснований и фундаментов при сейсмичности до 7 баллов | 3,63 | - | - | - | 3,63 | 0,2I | 0,2I | |
| 6 | I-6 | Устройство оснований и фундаментов при сейсмичности 7 - 9 баллов | 3,67 | - | - | - | 3,67 | 0,2I | 0,2I | |
| 7 | I-7 | Тепловая изоляция резервуара | II,03 | - | - | 0,05 | II,08 | 0,49 | 0,35 | |
| 8 | I-8 | Строительные работы резервуара | 0,25 | - | - | - | 0,25 | 0,02 | 0,02 | |
| | | Итого при сейсмичности до 7 баллов | 34,7 | I,I | I,45 | 0,I3 | 37,38 | 2,II | I,88 | |
| | | Итого при сейсмичности 7 - 9 баллов | 34,74 | I,I | I,45 | 0,I3 | 37,42 | 2,II | I,88 | |

Главный инженер проекта А.Ф. Мыскин

Начальник отдела экономики и смет А.Ю. Марчевская

Начальник группы А.Д. Бабкина

Л.С. Хохлушина

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СТАЛЬНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАЗУТА

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-1

НА ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ
РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАЗУТА ЕМК.300М3

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АЛ.7 СО Л.1-4 ПИСЬМО 12-Д ОТ 3ИЮЛЯ 1990Г

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 8.94 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 7.64 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.24 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 1.06 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 648. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.52 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

| НОМЕР ПО ПОРЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ | | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО | ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | СЦМ 2-1-711 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,91 (К=1,91) | РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАЗУТА ЕМКОСТЬЮ 300М3 | ШТ | 1.000 | 5020.67 | | 5021. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 3130:10,8.9,07*1,91 | | | | | | | | | | |
| 2 | ЕРЕР 9-135 ЭСН-84 21-1 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,91 (П4=1,91) | МОНТАЖ | Т | 9.070 | 88.17 | | 800. | 124. | 389. | 20.63 | 187. | |
| | | | | | | | | | 130. | 18.44 | 167. | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 52,7+10,9*0,25+ 25,2*0,7+16,6*0,91 | | | | | | | | | | |
| 3 | СЦМ 2-1-749 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,91 (К=1,91) | ЛЮК-ЛАЗ Д500ММ | Т | 0.136 | 849.95 | | 116. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 445*1,91 | | | | | | | | | | |
| 4 | ЕРЕР 9-118 ЭСН-84 17-1 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,91 (П4=1,91) | МОНТАЖ | Т | 0.136 | 53.24 | | 7. | 6. | 0. | 79.25 | 11. | |
| | | | | | | | | | 0. | 0.11 | 0. | |

Альбом 9

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЦЕНА ЕД.: 40,3+35,9*0,25+0,2*0,7+4,2*0,91 | | | | | | | | | | |
| 5 | СЦМ 2-1-753 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,91 (К=1,91) | ЛЮК СВЕТОВОЙ Д500ММ | Т | 0,072 | 884,33 | | 64. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 463*1,91 | | | | | | | | | | |
| 6 | ЕРЕР 9-118 ЭСН-84 17-1 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,91 (П4=1,91) | МОНТАЖ | Т | 0,072 | 53,24 | | 4. | 3. | 0. | 79,25 | 6. | |
| | | | | | | | | | 0. | 0,11 | 0. | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 40,3+35,9*0,25+0,2*0,7+4,2*0,91 | | | | | | | | | | |
| 7 | СЦМ 2-1-749 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,91 (К=1,91) | ЛЮК МОНТАЖНЫЙ Д500ММ | Т | 0,079 | 849,95 | | 67. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 445*1,91 | | | | | | | | | | |
| 8 | ЕРЕР 9-118 ЭСН-84 17-1 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,91 (П4=1,91) | МОНТАЖ | Т | 0,079 | 53,24 | | 4. | 4. | 0. | 79,25 | 6. | |
| | | | | | | | | | 0. | 0,11 | 0. | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 40,3+35,9*0,25+0,2*0,7+4,2*0,91 | | | | | | | | | | |
| 9 | ПР-Т 2307-5-0037 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,73 (К=1,73.1,098) | ЛЮК ЗАМЕРНЫЙ Л3-150 | ШТ | 1.000 | 32,86 | | 33. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 17,3*1,73.1,098 | | | | | | | | | | |
| 10 | 12-1170-1 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,55 (П4=1,55) | МОНТАЖ | ШТ | 1.000 | 4,32 | | 4. | 3. | 0. | 5,28 | 5. | |
| | | | | | | | | | 0. | 0,09 | 0. | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 3,27+2,64*0,25+0,29*0,7+0,34*0,55 | | | | | | | | | | |
| 11 | СЦМ 2-1-753-1 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА | ВЕНТПАТРУБОК ВП-150 | Т | 0,018 | 809,84 | | 15. | | | | | |

Альбом 9

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | :1,91 | | | | | | | | | | | |
| | :(К=1,91) | | | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 424*1,91 | | | | | | | | | | |
| 12 | : 12-1172-3 | :МОНТАЖ | ШТ: | 1.000: | 4.71: | | 5.: | 4.: | 1.: | 5.72: | 6.: | |
| | :ИНДЕКС | | | | | | | | | | | |
| | :ПЕРЕСЧЕТА | | | | | | | | 0.: | 0.15: | 0.: | |
| | :1,55 | | | | | | | | | | | |
| | :(П4=1,55) | | | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 3,56+2,86*0,25+ 0,36*0,7+0,34*0,55 | | | | | | | | | | |
| 13 | : СЦМ 2-1- | :ПАТРУБОК МОНТАЖНОГО ЛЮКА Д100 | Т: | 0.007: | 809.84: | | 6.: | | | | | |
| | :753-1 | | | | | | | | | | | |
| | :ИНДЕКС | | | | | | | | | | | |
| | :ПЕРЕСЧЕ- | | | | | | | | | | | |
| | :ТА1,91 | | | | | | | | | | | |
| | :(К=1,91) | | | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 424*1,91 | | | | | | | | | | |
| 14 | : 12-1172-2 | :МОНТАЖ | ШТ: | 1.000: | 3.17: | | 3.: | 2.: | 0.: | 4.00: | 4.: | |
| | :ИНДЕКС | | | | | | | | | | | |
| | :ПЕРЕСЧЕТА | | | | | | | | 0.: | 0.09: | 0.: | |
| | :1,55 | | | | | | | | | | | |
| | :(П4=1,55) | | | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 2,41+2,0*0,25+ 0,21*0,7+0,2*0,55 | | | | | | | | | | |
| 15 | :1714 П2-139 | :ПРОБООТБОРНИК СНИЖЕННЫЙ ПСР-3- | | 1.000: | 217.50: | 218.: | | | | | | |
| | :ИНДЕКС | :123221 | ШТ: | | | | | | | | | |
| | :ПЕРЕСЧЕТА | | | | | | | | | | | |
| | :1,5(К=1,5) | | | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 145*1,5 | | | | | | | | | | |
| 16 | : 4-282-9 | :ПРОБООТБОРНИК АВТОМАТИЧЕСКИЙ | ШТ: | 1.000: | 12.01: | | 12.: | 8.: | 1.: | 13.42: | 13.: | |
| | :ИНДЕКС | | | | | | | | | | | |
| | :ПЕРЕСЧЕТА | | | | | | | | 0.: | 0.39: | 0.: | |
| | :1,55 | | | | | | | | | | | |
| | :(П4=1,55) | | | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 9,01+6,71*0,25+ 0,41*0,7+1,89*0,55 | | | | | | | | | | |
| 17 | : СЦМ 2-1- | :ПОДОГРЕВАТЕЛЬ F=7,5М2 | Т: | 0.237: | 869.05: | | 206.: | | | | | |
| | :2109 | | | | | | | | | | | |
| | :ИНДЕКС | | | | | | | | | | | |
| | :ПЕРЕСЧЕТА | | | | | | | | | | | |
| | :1,91 | | | | | | | | | | | |
| | :(К=1,91) | | | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 455*1,91 | | | | | | | | | | |
| 18 | : 12-1136-1 | :МОНТАЖ | Т: | 0.237: | 68.85: | | 16.: | 11.: | 3.: | 77.20: | 18.: | |
| | :ИНДЕКС | | | | | | | | | | | |
| | :ПЕРЕСЧЕТА | | | | | | | | 1.: | 3.71: | 1.: | |
| | :1,55 | | | | | | | | | | | |
| | :(П4=1,55) | | | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 51,2+38,6*0,25+ 7,14*0,7+5,46*0,55 | | | | | | | | | | |
| 19 | : СЦМ 2-1- | :РАМА ПОД ПОДОГРЕВАТЕЛЬ | Т: | 0.101: | 662.77: | | 67.: | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | :2096 | | | | | | | | | | | |
| | :ИНДЕКС | | | | | | | | | | | |
| | :ПЕРЕСЧЕТА | | | | | | | | | | | |
| | :1,91 | | | | | | | | | | | |
| | :(К=1,91) | | | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 347*1,91 | | | | | | | | | | |
| 20 | :ЕРЕР 9-162 | :МОНТАЖ | Т: | 0,101: | 82,35: | | 8,: | 1,: | 5,: | 19,88: | 2,: | |
| | :ЭСН-84 26-1: | | | | | | | | 1,: | 13,88: | 1,: | |
| | :ИНДЕКС | | | | | | | | | | | |
| | :ПЕРЕСЧЕТА | | | | | | | | | | | |
| | :1,91 | | | | | | | | | | | |
| | :(П4=1,91) | | | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 49,5+9,79*0,25+ 27,3*0,7+12,41*0,91 | | | | | | | | | | |
| 21 | : СЦМ 2-1- | :МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛИСТОВЫЕ | Т: | 0,063: | 842,31: | | 53,: | | | | | |
| | :2114 | | | | | | | | | | | |
| | :ИНДЕКС | | | | | | | | | | | |
| | :ПЕРЕСЧЕТА | | | | | | | | | | | |
| | :1,91 | | | | | | | | | | | |
| | :(К=1,91) | | | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 441*1,91 | | | | | | | | | | |
| 22 | :ЕРЕР 9-122 | :МОНТАЖ | Т: | 0,063: | 60,87: | | 4,: | 2,: | 0,: | 43,63: | 3,: | |
| | :ЭСН-84 17-5: | | | | | | | | 0,: | 2,68: | 0,: | |
| | :ИНДЕКС | | | | | | | | | | | |
| | :ПЕРЕСЧЕТА | | | | | | | | | | | |
| | :1,91 | | | | | | | | | | | |
| | :(П4=1,91) | | | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 40,3+23,1*0,25+ 4,1*0,7+13,1*0,91 | | | | | | | | | | |
| 23 | : СЦМ 2-1- | :МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ | : | 0,104: | 679,96: | | 71,: | | | | | |
| | :2019 | :ТРУБОПРОВОДОВ | Т: | | | | | | | | | |
| | :ИНДЕКС | | | | | | | | | | | |
| | :ПЕРЕСЧЕТА | | | | | | | | | | | |
| | :1,91 | | | | | | | | | | | |
| | :(К=1,91) | | | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 356*1,91 | | | | | | | | | | |
| 24 | :ЕРЕР 9-153 | :МОНТАЖ | Т: | 0,104: | 40,95: | | 4,: | 2,: | 1,: | 31,50: | 3,: | |
| | :ЭСН-84 24-4: | | | | | | | | 0,: | 3,33: | 0,: | |
| | :ИНДЕКС | | | | | | | | | | | |
| | :ПЕРЕСЧЕТА | | | | | | | | | | | |
| | :1,91 | | | | | | | | | | | |
| | :(П4=1,91) | | | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 27,1+14,8*0,25+ 4,98*0,7+7,32*0,91 | | | | | | | | | | |
| 25 | :0510 П5-006: | ПАРОНИТ | КГ: | 2,000: | 1,13: | | 2,: | | | | | |
| | :ИНДЕКС | | | | | | | | | | | |
| | :ПЕРЕСЧЕТА | | | | | | | | | | | |
| | :1,7(К=1,7) | | | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 0,61.1,092*1,7 | | | | | | | | | | |
| 26 | : СЦМ 3-57 | :БОЛТЫ И ГАЙКИ | Т: | 0,007: | 787,10: | | 6,: | | | | | |
| | :ИНДЕКС | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПЕРЕСЧЕТА | | | | | | | | | | | |
| | 1,7(К=1,7) | | | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 463*1,7 | | | | | | | | | | |
| 27 | 2310 ДОП18 | УЗЛЫ ТРУБОПРОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ | | 0.006 | 3444.88 | | 21. | | | | | |
| | П29-224 | ЭЛ/СВ ТРУБ Д14Х2ММ | Т | | | | | | | | | |
| | ИНДЕКС | | | | | | | | | | | |
| | ПЕРЕСЧЕТА | | | | | | | | | | | |
| | 1,7(К=1,7) | | | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 2090.1,08.1,05.0,9.0,95*1,7 | | | | | | | | | | |
| 28 | 12-2-1 | МОНТАЖ | Т | 0.006 | 454.12 | | 3. | 2. | 0. | 664.40 | 4. | |
| | ИНДЕКС | | | | | | | | | | | |
| | ПЕРЕСЧЕТА | | | | | | | | 0. | 5.68 | 0. | |
| | 1,55(М=1,1) | | | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 324*1,1+332,2*0,25+ 9,05*0,7+15,15*0,55 | | | | | | | | | | |
| 29 | 2310 ДОП18 | ТО ЖЕ Д32Х2ММ | Т | 0,168 | 1887.27 | | 317. | | | | | |
| | П29-233 | | | | | | | | | | | |
| | ИНДЕКС | | | | | | | | | | | |
| | ПЕРЕСЧЕТА | | | | | | | | | | | |
| | 1,7(К=1,7) | | | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 1145.0,9.0,95.1,05.1,08*1,7 | | | | | | | | | | |
| 30 | 12-2-4 | МОНТАЖ | Т | 0.178 | 272.58 | | 49. | 44. | 2. | 393.80 | 7. | |
| | ИНДЕКС | | | | | | | | | | | |
| | ПЕРЕСЧЕТА | | | | | | | | 0. | 3.51 | 1. | |
| | 1,55(М=1,1) | | | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 194*1,1+196,9*0,25+ 5,85*0,7+10,65*0,55 | | | | | | | | | | |
| 31 | 2310 ДОП18 | ТО ЖЕ Д38Х2ММ | Т | 0.009 | 1821.34 | | 16. | | | | | |
| | П29-237 | | | | | | | | | | | |
| | ИНДЕКС | | | | | | | | | | | |
| | ПЕРЕСЧЕТА | | | | | | | | | | | |
| | 1,7(К=1,7) | | | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 1105.1,08.1,05.0,9.0,95*1,7 | | | | | | | | | | |
| 32 | 12-2-4 | МОНТАЖ | Т | 0.011 | 272.58 | | 3. | 3. | 0. | 393.80 | 4. | |
| | ИНДЕКС | | | | | | | | | | | |
| | ПЕРЕСЧЕТА | | | | | | | | 0. | 3.51 | 0. | |
| | 1,55(М=1,1) | | | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 194*1,1+196,9*0,25+ 5,85*0,7+10,65*0,55 | | | | | | | | | | |
| 33 | СЦМ 5-9- 3314 | ТО ЖЕ Д45Х2,5ММ | Т | 0.021 | 1355.24 | | 28. | | | | | |
| | ИНДЕКС | | | | | | | | | | | |
| | ПЕРЕСЧЕТА | | | | | | | | | | | |
| | 1,7(К=1,7) | | | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 888.0,9.0,95.1,05*1,7 | | | | | | | | | | |
| 34 | 12-2-5 | МОНТАЖ | Т | 0.023 | 236.10 | | 5. | 5. | 0. | 341.00 | 8. | |
| | ИНДЕКС | | | | | | | | | | | |

Альбом 9

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПЕРЕСЧЕТА 1,55(М=1,1) | | | | | | | | 0. | 3.29 | 0. | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 168*1,1+170,5*0,25+ 5,39*0,7+8,91*0,55 | | | | | | | | | | |
| 35 | СЦМ 5-9-3317 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,7(К=1,7) | ТО ЖЕ Д57Х3ММ | Т | 0.030 | 1053.06 | | 32. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 690.0,9.0,95.1,05*1,7 | | | | | | | | | | |
| 36 | 12-2-6 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,55(М=1,1) | МОНТАЖ | Т | 0.030 | 176.12 | | 5. | 5. | 0. | 250.80 | 8. | |
| | | | | | | | | | 0. | 2.87 | 0. | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 125*1,1+125,4*0,25+ 4,13*0,7+7,97*0,55 | | | | | | | | | | |
| 37 | СЦМ 5-9-3326 ЭКСТРАП ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,7(К=1,7) | ТО ЖЕ Д89Х3ММ | Т | 0.116 | 842.45 | | 98. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 552.0,9.0,95.1,05*1,7 | | | | | | | | | | |
| 38 | 12-2-7 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,55(М=1,1) | МОНТАЖ | Т | 0.126 | 143.04 | | 18. | 14. | 3. | 174.02 | 22. | |
| | | | | | | | | | 2. | 18.66 | 2. | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 97,8*1,1+87,01*0,25+ 15,95*0,7+4,62*0,55 | | | | | | | | | | |
| 39 | СЦМ 5-9-3333 ЭКСТРАП ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,7(К=1,7) | ТО ЖЕ Д108Х3,5ММ | Т | 0.006 | 779.11 | | 5. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 510,5.0,9.0,95.1,05*1,7 | | | | | | | | | | |
| 40 | 12-2-8 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,55(М=1,1) | МОНТАЖ | Т | 0.006 | 116.47 | | 1. | 1. | 0. | 137.28 | 1. | |
| | | | | | | | | | 0. | 17.17 | 0. | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 79,1*1,1+68,64*0,25+ 14,63*0,7+3,74*0,55 | | | | | | | | | | |
| 41 | СЦМ 5-9-3348 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,7(К=1,7) | ТО ЖЕ Д159Х4,5ММ | Т | 0.208 | 643.87 | | 134. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 428.0,9.0,95.1,035*1,7 | | | | | | | | | | |
| 42 | 12-2-8 | МОНТАЖ | Т | 0.222 | 116.47 | | 26. | 19. | 6. | 137.28 | 30. | |

Альбом 9

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,55(К=1,1): | ЦЕНА ЕД.: 79,1*1,1+68,64*0,25+ 14,63*0,7+3,74*0,55 | | | | | | | 3. | 17.17 | 4. | |
| 43 | 1-3-0-2305 | СТОИМОСТЬ ОПОР | КГ | 38.006 | 1.00 | | 38. | | | | | |
| | ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,7(К=1,7) : | ЦЕНА ЕД.: 0,59*1,7 | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | РУБ. | | | 218. | 7397. | 264. | 411. | - | 587. | 0.00 |
| | | | РУБ. | | | | | - | 137. | | | |
| | ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | | РУБ. | | | 218. | | | | | | |
| | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ..... | | РУБ. | 2.00% | | 4. | | | | | | |
| | ИТОГО: | | РУБ. | | | 222. | | | | | | |
| | ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ..... | | РУБ. | 2.00% | | 4. | | | | | | |
| | ИТОГО: | | РУБ. | | | 226. | | | | | | |
| | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ..... | | РУБ. | 3.00% | | 7. | | | | | | |
| | ИТОГО: | | РУБ. | | | 233. | | | | | | |
| | ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ | | РУБ. | 1.20% | | 3. | | | | | | |
| | КОМПЛЕКТАЦИЯ..... | | РУБ. | 0.70% | | 2. | | | | | | |
| | ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | | РУБ. | | | 238. | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА | | РУБ. | | | | 730. | | | | | |
| | МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... | | РУБ. | | | | 150. | 122. | 16. | - | 201. | |
| | | | РУБ. | | | | | - | 6. | | | |
| | МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ..... | | РУБ. | | | | 6517. | 142. | 395. | - | 386. | |
| | | | РУБ. | | | | | - | 131. | | | |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ | | РУБ. | 80.00% | | | 98. | - | - | - | - | |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | | РУБ. | 8.60% | | | 560. | - | - | - | - | |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 61. | |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | РУБ. | 0.18 | | | - | 118. | - | - | - | |
| | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | | РУБ. | | | 238. | 8055. | 382. | 411. | - | 648. | |
| | | | РУБ. | | | | | - | 137. | | | |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | | РУБ. | 8.00% | | | 644. | - | - | - | - | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ...: | | РУБ. | | | 238. | 8699. | 382. | 411. | - | - | |
| | | | РУБ. | | | | | | 137. | | | |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 648. | |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | РУБ. | | | | - | 519. | - | - | - | |
| | ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: | | РУБ. | | | 8937. | | - | - | - | - | |

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА..... /МЫСКИН
Начальник отдела / Жаревская
Составил / Крылова
Проверил / Бабкина

Альбом 9

```
6!11
1.1!
¤
3#НА ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ#РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАЗУТА ЕМК.300М3'ТИПОВОЙ П
РОЕКТ СТАЛЬНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАЗУТА!
6#АЛ.7 СО Л.1-4 ПИСЬМО 12-Д ОТ 3ИЮЛЯ 1990Г!
10#375!
11#МЫСКИН!
12#МАРЧЕВСКАЯ!
13#КРЫМОВА!
14#ЬАБКИНА!
19#16,5'-1!
27#0,7!
28#2!
29#2!
30#3!
31#1,2!
*
(П1=1,25)(П2=1,7)!
В1-2-1-711#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,91(К=1,91)'1'3130:10,8.9,07'ШТ'РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАЗУТА ЕМКОСТЬЮ 300М3!
ВЕ9-135#ЭСН-84 21-1#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,91(П4=1,91)'9,07'''МОНТАЖ!
В1-2-1-749#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,91(К=1,91)'0,136'''ЛЮК-ЛАЗ Д500ММ!
ВЕ9-118#ЭСН-84 17-1 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,91(П4=1,91)'0,136'''МОНТАЖ!
В1-2-1-753#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,91(К=1,91)'0,072'''ЛЮК СВЕТОВОЙ Д500ММ!
ВЕ9-118#ЭСН-84 17-1 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,91(П4=1,91)'0,072'''МОНТАЖ!
В1-2-1-749#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,91(К=1,91)'0,079'''ЛЮК МОНТАЖНЫЙ Д500ММ!
ВЕ9-118#ЭСН-84 17-1 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,91(П4=1,91)'0,079'''МОНТАЖ!
В2307-5-0037#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,73(К=1,73.1,098)'1!
Вц12-1170-1#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,55(П4=1,55)'1'''МОНТАЖ!
В1-2-1-753-1#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,91(К=1,91)'0,0184'''ВЕНТПАТРУБОК ВП-150!
Вц12-1172-3#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,55(П4=1,55)'1'''МОНТАЖ!
В1-2-1-753-1#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА1,91(К=1,91)'0,007'''ПАТРУБОК МОНТАЖНОГО ЛЮКА Д100!
Вц12-1172-2#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,55(П4=1,55)'1'''МОНТАЖ!
Ю1714 П2-139#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,5(К=1,5)'1'145'ШТ'ПРОБООТБОРНИК СНИЖЕННЫЙ ПСР-3-
123221!
Вц4-282-9#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,55(П4=1,55)'1!
В1-2-1-2109#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,91(К=1,91)'0,237'''ПОДОГРЕВАТЕЛЬ F=7,5М2!
Вц12-1136-1#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,55(П4=1,55)'0,237'''МОНТАЖ!
В1-2-1-2096#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,91(К=1,91)'0,101'''РАМА ПОД ПОДОГРЕВАТЕЛЬ!
ВЕ9-162#ЭСН-84 26-1 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,91(П4=1,91)'0,101'''МОНТАЖ!
В1-2-1-2114#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,91(К=1,91)'0,001.(0,9.39,25+0,44.62,8)=Ф1'''МЕТАЛ
ЛОКОНСТРУКЦИИ ЛИСТОВЫЕ!
ВЕ9-122#ЭСН-84 17-5 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,91(П4=1,91)'Ф1'''МОНТАЖ!
В1-2-1-2019#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,91(К=1,91)'0,001.(3,3.3,77+10,6.8,59)=Ф2'''МЕТАЛЛ
ОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ!
ВЕ9-153#ЭСН-84 24-4 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,91(П4=1,91)'Ф2'''МОНТАЖ!
Юм0510 П5-006#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,7(К=1,7)'2'0,61.1,092'КГ'ПАРОНИТ!
В[ЮМ]1-3-0-57#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,7(К=1,7)'0,001.(8.0,125+64.0,064+8.0,034+64.0,0
17+8,0,011)'''БОЛТЫ И ГАЙКИ!
(П4=1,55)(П1=1,25)(П2=1,7)!
Юм 2310 ДОП18 П29-224#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,7(К=1,7)'0,006'2090.1,08.1,05.0,9.0,95'
Т'УЗЛЫ ТРУБОПРОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛ/СВ ТРУБ Д14Х2ММ!
Вц12-2-1#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,55(М=1,1)'0,006'''МОНТАЖ!
Юм2310 ДОП18 П29-233#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,7(К=1,7)'0,001.(1,48.87+32.1,17).1,01=Ф3
'1145.0,9.0,95.1,05.1,08'Т'ТО ЖЕ Д32Х2ММ!
Вц12-2-4#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,55(М=1,1)'Ф3+0,001.(0,2+64.0,12+3.0,62).1,01'''МОНТА
Ж!
Юм2310 ДОП18 П29-237#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,7(К=1,7)'0,001.1,78.5.1,01=Ф4'1105.1,08.
1,05.0,9.0,95'Т'ТО ЖЕ Д38Х2ММ!
Вц12-2-4#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,55(М=1,1)'Ф4+0,001.(0,2+3.0,62).1,01'''МОНТАЖ!
В[ЮМ]1-5-9-3314#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,7(К=1,7)'0,001.2,62.8.1,01=Ф5'888.0,9.0,95.1,
05'Т'ТО ЖЕ Д45Х2,5ММ!
Вц12-2-5#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,55(М=1,1)'Ф5+0,001.(0,2+4.0,51).1,01'''МОНТАЖ!
В[ЮМ]1-5-9-3317#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,7(К=1,7)'0,001.4.7,5.1,01=Ф6'690.0,9.0,95.1,0
5'Т'ТО ЖЕ Л57Х3ММ!
Вц12-2-6#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,55(М=1,1)'Ф6'''МОНТАЖ!
В[ЮМ]1-5-9-3326#ЭКСТРАП ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,7(К=1,7)'0,001.6,36.18.1,01=Ф7'552.0,
9.0,95.1,05'Т'ТО ЖЕ Д89Х3ММ!
```

```
Вц12-2-7#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,55(М=1,1)'Ф7+0,001.(0,6+8.1,15).1,01''МОНТАЖ!
В[ЮМ]1-5-9-3333#ЭКСТРАП ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,7(К=1,7)'0,006'510,5.0,9.0,95.1,05'Т'
ТО ЖЕ Д108Х3,5ММ!
Вц12-2-8#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,55(М=1,1)'0,006''МОНТАЖ!
В[ЮМ]1-5-9-3348#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,7(К=1,7)'0,208'428.0,9.0,95.1,035'Т'ТО ЖЕ Д15
9Х4,5ММ!
Вц12-2-8#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,55(М=1,1)'0,208+0,001.7.1,97.1,01''МОНТАЖ!
Юм1-3-0-2305#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,7(К=1,7)'(1,2+64.0,12+4.0,51+6.0,62+8.1,15+7.1,9
7).1,01'0,59'КГ'СТОИМОСТЬ ОПОР!
L

ВВ
```

Альбом 9

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-2

МОЛНИЕЗАЩИТА
РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ЕМК 300 М3 ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАЗУТА

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N Ал.7.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.02 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 0.01 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.01 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 11. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

| НОМЕР ПО ПОРЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. | | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ОБОРУДОВАНИЯ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: НА ЕДИН. | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: ВСЕГО | ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 1 | 8-472-7 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,55 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2 100М<br>ЦЕНА ЕД.: 64,2+13,4*0,25+1,8*0,7+49,0*0,55 | 0.020 | 95.76 | | 2. | 0. | 0.<br>0. | 26.80<br>0.44 | 1.<br>0. | |
| 2 | 8-472-2 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,55 | ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2 100М<br>ЦЕНА ЕД.: 27,0+6,8*0,25+0,9*0,7+19,3*0,55 | 0.130 | 39.94 | | 5. | 1. | 0.<br>0. | 13.60<br>0.22 | 2.<br>0. | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | 0. | 7. | 1. | 0. | - | 3. | 0.00 |
| | | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... | РУБ. | | | 7. | 1. | 0. | - | 3. | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ | РУБ. | 87.00% | | 1. | - | - | - | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | - | - | - | - | - | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | - | 0. | - | - | 0. | |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | 0. | 8. | 1. | 0. | - | 3. | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | | 1. | - | - | - | - | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | 0. | 9. | 1. | 0. | - | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | - | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | - | 1. | - | - | 3. | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | 9. | - | - | - | - | |

Альбом 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 3 | ЕРЕР 1-936 ЭСН-84 78-2 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,55 (П1=1,3800) (П2=1,15) | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3 | 0,020 | 174,23 | | 3. | 3. | | 317,40 | 6. | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 101,0+101,0*0,725 | | | | | | | | | |
| 4 | ЕРЕР 1-968 ЭСН-84 81-2 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,55 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3 | 0,020 | 57,50 | | 1. | 1. | | 124,13 | 2. | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 46,0+46,0*0,25 | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ. | | | 0. | 4. | 4. | 0. | - | 8. | 0,00 |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ. | | | | 4. | 4. | 0. | - | 8. | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ. | 16,50% | | | 1. | - | - | - | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч | 0,092 | | | - | - | - | - | 0. | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ. | 0,18 | | | - | 0. | - | - | - | |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ. | | | 0. | 5. | 4. | 0. | - | 8. | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ. | 8,00% | | | 0. | - | - | - | - | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ. | | | 0. | 5. | 4. | 0. | - | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 8. | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ. | | | | - | 4. | - | - | - | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ. | | | 5. | | - | - | - | - | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ. | | | 0. | 11. | 5. | 0. | - | 11. | 0,00 |
| | | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ. | | | | 7. | 1. | 0. | - | 3. | |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ. | | | | 4. | 4. | 0. | - | 8. | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ РУБ. | 87,00% | | | 1. | - | - | - | - | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ. | 16,50% | | | 1. | - | - | - | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч | 0,092 | | | - | - | - | - | 0. | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ. | 0,18 | | | - | 0. | - | - | - | |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ. | | | 0. | 13. | 5. | 0. | - | 11. | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ. | 8,00% | | | 1. | - | - | - | - | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ...: РУБ. | | | 0. | 14. | 5. | 0. | - | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 11. | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ. | | | | - | 5. | - | - | - | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ. | | | 14. | | - | - | - | - | |

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА..... /Мыскин

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА..... /МАРЧЕВСКАЯ

Составил /Савченко

```
6111
1.1!
¤
3#МОЛНИЕЗАЩИТА#РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ЕМК300М3 ДЛЯ ХРАНЕ
НИЯ МАЗУТА'ТИПОВОЙ ПРОЕКТ!
10#421!
11#МЫСКИН !
12#МАРЧЕВСКАЯ!
13#САВЧЕНКО!
14#ХОХЛУШИНА!
19#16,5'-1!
24#87!
*
(П1=1,25)(П2=1,7)(П4=1,55)!
Р#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ!
Вц8-472-7#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,55'2!
Вц8-472-2#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,55'13!
Р#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ!
ВЕ1-936#ЭСН-84 78-2#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,55(П1=1,15,1,2)(П2=1,15)'2!
ВЕ1-968#ЭСН-84 81-2#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,55'2!
L
```

Альбом 9

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Альбом 9

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-3

ОБОРУДОВАНИЕ КИП И АВТОМАТИКИ
РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ВЕРИТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ЕМК 300 М3 ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАЗУТА

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N Ал.7.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.24 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 1.21 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.03 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 18. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.01 ТЫС.РУБ.

| НОМЕР ПО ПОРЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО | ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 1<br>ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 1 | ПР-Т 17Ø4-1-Ø421 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,5(К=1,5) | ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-5071 ТУ25-02-220716-78, ВЕС Ø,ØØØ2Т<br>ШТ<br>ЦЕНА ЕД.: 3,8Ø*1,5 | 2,ØØØ | 5,7Ø | 11, | | | | | | Ø,ØØ |
| 2 | Ц11-13-2 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,55 | МОНТАЖ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ<br>ШТ<br>ЦЕНА ЕД.: Ø,5+Ø,49*Ø,25 | 2,ØØØ | Ø,62 | | 1, | 1, | | Ø,98 | 2, | |
| 3 | ПР-Т 17Ø4-1-Ø198 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,5(К=1,5) | ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-1Ø88 ТСМ-8Ø12 ТУ25-Ø2-220703-78, ВЕС Ø,ØØØ2Т<br>ШТ<br>ЦЕНА ЕД.: 3,1Ø*1,5 | 1,ØØØ | 4,65 | 5, | | | | | | Ø,ØØ |
| 4 | 11-13-1 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,55 | ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ, ОДИНАРНЫЙ, ДВОЙНОЙ ИЛИ ПОВЕРХНОСТНЫЙ<br>ШТ<br>ЦЕНА ЕД.: Ø,9+Ø,84*Ø,25+Ø,Ø4*Ø,7+Ø,Ø2*Ø,55 | 1,ØØØ | 1,15 | | 1, | 1, | Ø,<br>Ø, | 1,68<br>Ø,Ø2 | 2,<br>Ø, | |
| 5 | 17-Ø4ДОП85 П4-238 | ДАТЧИК УРОВНЯ ЭХО-5<br>ШТ | 1,ØØØ | 1Ø95,ØØ | 1Ø95, | | | | | | |

Альбом 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,5(К=1,5) | ЦЕНА ЕД.: 730*1,5 | | | | | | | | | |
| 6 | 11-196-1 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,55 | УРОВНЕМЕР ТИПА УДУ-10, ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ: НАЗЕМНЫХ ШТ | 1,000 | 7,65 | | 8. | 7. | 0. | 11,48 | 11. | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 6,03+5,74*0,25+0,18*0,7+0,11*0,55 | | | | | | 0. | 0,02 | 0. | |
| 7 | 11-953-2 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,55 | РАЗЪЕМ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ С РАЗДЕЛКОЙ И ВКЛЮЧЕНИЕМ ЭКРАНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ:, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ,ДО 1ММ2,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ЖИЛ,ДО:14 ШТ | 1,000 | 1,55 | | 2. | 1. | | 2,20 | 2. | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 1,21+1,1*0,25+0,11*0,55 | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | 1111. | 12. | 10. | 0. | - | 17. | 0,00 |
| | ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | РУБ. | | | 1111. | | | | | | |
| | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ..... | РУБ. | 2,00% | | 22. | | | | | | |
| | ИТОГО: | РУБ. | | | 1133. | | | | | | |
| | ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ..... | РУБ. | 2,00% | | 22. | | | | | | |
| | ИТОГО: | РУБ. | | | 1155. | | | | | | |
| | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ..... | РУБ. | 3,00% | | 33. | | | | | | |
| | ИТОГО: | РУБ. | | | 1188. | | | | | | |
| | ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ | РУБ. | 1,20% | | 14. | | | | | | |
| | КОМПЛЕКТАЦИЯ..... | РУБ. | 0,70% | | 8. | | | | | | |
| | ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | РУБ. | | | 1210. | | | | | | |
| | МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... | РУБ. | | | | 11. | 9. | 0. | - | 15. | |
| | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... | РУБ. | | | | 1. | 1. | 0. | - | 2. | |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ | РУБ. | 80,00% | | | 7. | - | - | - | - | |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ | РУБ. | 87,00% | | | 1. | - | - | - | - | |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0,092 | | | - | - | - | - | 1. | |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0,18 | | | - | 1. | - | - | - | |
| | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | 1210. | 20. | 11. | 0. | - | 18. | |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8,00% | | | 2. | - | - | - | - | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | 1210. | 22. | 11. | 0. | - | - | |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 18. | |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 11. | - | - | - | |
| | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | 1232. | | - | - | - | - | |

2

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛА НЕ УЧТЕННОГО ЦЕННИКОМ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | СЦМ 5-2-446 | ПРОВОДА НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В МАРКИ РКГМ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:0,75 | 0,020 | 205,40 | | 4. | | | | | |

Альбом 9

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,58 (М=1,58) | 1000М | | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 130*1,58 | | | | | | | | | | |
| 9 | СЦМ 5-1-1817 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,58 (М=1,58) | КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х1 1000М | | 0.010 | 633.58 | | 6. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 401*1,58 | | | | | | | | | | |
| 10 | 1509 ТАБ6-011 | КАБЕЛЬ КВВГ-27Х1 УЧИТЫВАЕТСЯ ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА | КМ | 000 | | | . | | | | | |
| 11 | 15-09 ТАБ6-011 | КАБЕЛЬ КВВГ-10Х1 УЧИТЫВАЕТСЯ ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА | КМ | 000 | | | 0. | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | РУБ. | | | 0. | 11. | 0. | 0. | - | 0. | 0.00 |
| | МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА | | РУБ. | | | | 11. | | | | | |
| | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | | РУБ. | | | 0. | 11. | 0. | 0. | - | 0. | |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | | РУБ. | 8,00% | | | 1. | - | - | - | - | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: | | РУБ. | | | 0. | 12. | 0. | 0. | - | - | |
| | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | | РУБ. | | | 12. | | - | - | - | - | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | РУБ. | | | 1111. | 23. | 10. | 0. | - | 17. | 0.00 |
| | ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | | РУБ. | | | 1111. | | | | | | |
| | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ..... | | РУБ. | 2,00% | | 22. | | | | | | |
| | ИТОГО: | | РУБ. | | | 1133. | | | | | | |
| | ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ..... | | РУБ. | 2,00% | | 22. | | | | | | |
| | ИТОГО: | | РУБ. | | | 1155. | | | | | | |
| | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ..... | | РУБ. | 3,00% | | 33. | | | | | | |
| | ИТОГО: | | РУБ. | | | 1188. | | | | | | |
| | ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ | | РУБ. | 1,20% | | 14. | | | | | | |
| | КОМПЛЕКТАЦИЯ..... | | РУБ. | 0,70% | | 8. | | | | | | |
| | ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | | РУБ. | | | 1210. | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА | | РУБ. | | | | 11. | | | | | |
| | МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... | | РУБ. | | | | 11. | 9. | 0. | - | 15. | |
| | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... | | РУБ. | | | | 1. | 1. | 0. | - | 2. | |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ | | РУБ. | 80,00% | | | 7. | - | - | - | - | |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ | | РУБ. | 87,00% | | | 1. | - | - | - | - | |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | ЧЕЛ.-Ч | 0,092 | | | - | - | - | - | 1. | |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | РУБ. | 0,18 | | | - | 1. | - | - | - | |
| | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | | РУБ. | | | 1210. | 31. | 11. | 0. | - | 18. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | | | 2. | - | - | - | - | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ...: | РУБ. | | | 1210. | 33. | 11. | 0. | - | - | |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 18. | |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 11. | - | - | - | |
| | ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: | РУБ. | | | 1243. | | - | - | - | - | |

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА..... /ЛИСКИН /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА..... /МАРЧЕВСКАЯ /

СОСТАВИЛ..... /САВЧЕНКО /

ПРОВЕРИЛ..... /ХОХЛУШИНА /

Альбом 9

Альбом 9

```
6!1!1
1.1!
*
3#ОБОРУДОВАНИЕ КИП И АВТОМАТИКИ#РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ВЕРИТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ
ЕМКОСТЬЮ 50 М3 ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАЗУТА'ТИПОВОЙ ПРОЕКТ!
10#422!
11#Лыскин .!
12#МАРЧЕВСКАЯ!
13#САВЧЕНКО!
14#ХОХЛУШИНА!
19#'-1!
25#80!
27#0,7!
28#2!
29#2!
30#3!
31#1,2!
*
(П1=1,25)(П2=1,7)(П4=1,55)!
Р#ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ!
В1704-1-0421#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,5(К=1,5)'2!
МЭЦ11-13-2#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,55'2'0,5#0,49###0,1'ШТ'МОНТАЖ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
!
В1704-1-0198#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,5(К=1,5)'1''+ ТСМ-1088!
Вц11-13-1#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,55'1!
Ю17-04ДОП85 П4-238#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,5(К=1,5)'1'730'ШТ'ДАТЧИК УРОВНЯ ЭХО-5!
Вц11-196-1#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,55'1!
Вц11-953-2#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,55'1!
Р#СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛА НЕ УЧТЕННОГО ЦЕННИКОМ!
В[ЮМ]1-5-2-446#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,58(М=1,58)'20!
В[ЮМ]1-5-1-1817#ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА 1,58(М=1,58)'10!
Юм1509 ТАБ6-011'1'0,770'КМ'КАБЕЛЬ КВВГ-27Х1 УЧИТЫВАЕТСЯ ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА!
Юм15-09 ТАБ6-011'1'0,355'КМ'КАБЕЛЬ КВВГ-10Х1 УЧИТЫВАЕТСЯ ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА!
L
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6.0 )  253

25607-09

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Альбом 9

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-4

НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РЕЗЕРВУАРА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАЗУТА ЕМКОСТЬЮ 300 КУБ.М

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ АЛЬБОМА 2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 12,224 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 706 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,771 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 12,97 Т
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 942,48 РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ВСЕГО | : ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | : ЭКСПЛ. МАШИН : В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО | : ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | : ЭКСПЛ. МАШИН : В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН. | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ | | | | | | | | | |
| 1 | С121-1990 ТАБЛ.1 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА= 1,91 | -БУНКЕРЫ, СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ, СГУСТИТЕЛИ, БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ, КОРПУСА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ РУЛОННОЙ ЗАГОТОВКОЙ 2 ИЗ СТАЛИ С<45 Т | 9,55 | 546,66 - - | | | 5221 | - | - - - | - - - | - - - |
| 2 | С121-1977 ТАБЛ.1 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА= 1,91 | -БЛОКИ ШАХТНЫХ ЛЕСТНИЦ СО ВСТРОЕННЫМИ МАРШАМИ И ПЛОЩАДКАМИ 6 ИЗ СТАЛИ С<35 Т | 2,26 | 833,01 - - | | | 1883 | - | - - - | - - - | - - - |
| 3 | С121-1980 ТАБЛ.1 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА= 1,91 | -ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ, КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ: КОЛЬЦЕВЫЕ 7 ИЗ СТАЛИ С235 Т | 0,78 | 733,69 - - | | | 572 | - | - - - | - - - | - - - |
| 4 | С121-749 ТАБЛ.1 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА= 1,91 | -ЛЮКИ-ЛАЗЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ, М3: 100-5000 6 Т | 0,23 | 849,95 - - | | | 195 | - | - - - | - - - | - - - |
| 5 | С121-753А ТАБЛ.1 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА= | -ПАТРУБКИ Т | 0,15 | 809,84 - - | | | 121 | - | - - - | - - - | - - - |

Альбом 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,91 | | | | | | | | | |
| 6 | С121 ТАБЛ.12 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА= 1,91 | -ДОПЛАТА ЗА ВТОРУЮ СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ | 9,93 | 10,89 | - | 108 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 7 | С121 ТАБЛ.8 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА= 1,91 | -ДОПЛАТА ЗА ГАРАНТИИ ПЛОТНОСТИ ШВОВ | 9,55 | 6,68 | - | 64 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 8 | С121 ТАБЛ.12 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА= 1,64 | -ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ЭП-00-10 | 12,97 | 6,56 | - | 85 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 8249 | - | - | | - |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 8249 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 8249 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 708 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 66 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 128 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 718 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 9675 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 66 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 128 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 9675 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 66 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 128 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | | | | | | | | |
| 9 | Е9-135 ТАБЛ.1 ЭСН-84,ТАБЛ.9-21-1, ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА= 1,91 | -МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 1000М3 | 12,97 | 103,68 | 49,57 | 1345 | 278 | 643 | 16,99 | 220 |
| | | Т | | 21,44 | 16,54 | | | 215 | 21,34 | 277 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 1345 | 278 | 643 | | 220 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 215 | | 277 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1345 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 424 | - | - | | - |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ. | | | - | - | 428 | | - |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ. | | | - | - | 215 | | - |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 278 | - | | - |

Альбом 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 493 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 116 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 11 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 21 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 117 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1578 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 508 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 514 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 1578 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 508 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 514 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. ОКРАСКА КОНСТРУКЦИЙ | | | | | | | | |
| 10 | Е13-149ТЕХ.Ч.П.3,9 ЭСН-84,ТАБЛ.13-18-2, ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА= 1,64 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ЭП-773 СПЛОШНОСТЕНЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ 100М2 | 2,75 | 98,89<br>5,36 | 0,79<br>0,25 | 272 | 15 | 2<br>1 | 4,85<br>0,32 | 13<br>1 |
| 11 | Е13-169ТЕХ.Ч.П.3,9 ЭСН-84,ТАБЛ.13-18-22, ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА= 1,64 | -НАНЕСЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКИ ЭА-0010 СПЛОШНОСТЕНЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ 100М2 | 2,75 | 44,60<br>1,77 | 0,23<br>0,07 | 123 | 5 | -<br>- | 1,59<br>0,09 | 4<br>- |
| 12 | Е13-119ТЕХ.Ч.П.3,9 ЭСН-84,ТАБЛ.13-15-4, ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА= 1,64 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ФЛ-03К СПЛОШНОСТЕНЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ 100М2 | 2,75 | 20,02<br>3,70 | 0,33<br>0,10 | 55 | 10 | 1<br>- | 3,41<br>0,13 | 9<br>- |
| 13 | Е13-168ТЕХ.Ч.П.3,9 ЭСН-84,ТАБЛ.13-18-21, ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА= 1,64 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 СПЛОШНОСТЕНЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ 100М2 | 2,75 | 23,71<br>3,54 | 0,49<br>0,13 | 65 | 10 | 1<br>- | 3,51<br>0,17 | 10<br>- |
| 14 | Е13-153ТЕХ.Ч.П.3,5 3,9 ЭСН-84,ТАБЛ.13-18-6 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА= 1,64 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 РЕШЕТЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ 100М2 | 1,70 | 37,71<br>5,99 | 0,43<br>0,14 | 64 | 10 | -<br>- | 5,57<br>0,18 | 9<br>- |
| 15 | Е13-121 ПРИМ.ТЕХ.Ч.П.3,5 3,9 ЭСН-84ТАБЛ | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 РЕШЕТЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ 100М2 | 1,70 | 14,28<br>4,07 | 0,36<br>0,11 | 24 | 7 | -<br>- | 3,75<br>0,14 | 6<br>- |

Альбом 9

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | .13-15-6, ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА= 1,64 | | | | | | | | | | |
| 16 | Е13-389ДОП.-3 ЭСН-84 ТАБЛ.13-52 -3, ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА= 1,64 | ПОДМОСТИ ДЛЯ ОКРАСКИ КОНСТРУКЦИЙ | Т | 12,97 | 8,33<br>2,97 | 2,64<br>0,80 | 108 | 39 | 34<br>10 | 3,17<br>1,03 | 41<br>13 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | | 711 | 96 | 38 | | 92 |
| | | | РУБ. | | | | | | 11 | | 14 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 711 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | | 575 | - | - | | - |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ. | | | | - | - | 27 | | - |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ. | | | | - | - | 11 | | - |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 96 | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | | - | 107 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 118 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 11 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 22 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 65 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 894 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 117 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 129 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | | 894 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 117 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 129 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ ШВОВ ГАММА-ЛУЧАМИ | | | | | | | | | |
| 17 | ДОП.К.Ц.М. 0 ВЫП.2,СТР. 163 П.485 ТАБЛ.1 П.4,СТР.14 SК=1,25 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 80 НА ЗАРПЛАТУ ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА= 1,55 2-Д,П.17 | -КОНТРОЛЬ ГАММА ЛУЧАМИ | М.ШВА | 7,50 | 10,26<br>- | -<br>- | 77 | - | -<br>- | 2,00<br>- | 15<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | | 77 | - | - | | 15 |

Альбом 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 77 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 77 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 15 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 77 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 15 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 10382 | 374 | 681 | | 327 |
| | | | РУБ. | | | | | 226 | | 291 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 711 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 575 | - | - | | - |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ. | | | - | - | 27 | | - |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ. | | | - | - | 11 | | - |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 96 | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 107 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 118 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 11 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 22 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 65 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 894 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 117 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 129 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 9594 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 424 | - | - | | - |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ. | | | - | - | 428 | | - |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ. | | | - | - | 215 | | - |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 278 | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 493 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 8249 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 824 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 77 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 149 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 835 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 11253 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 574 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 642 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 77 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 77 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 15 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 12224 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 706 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 771 | - | | - |

Исполнил Тюрина Н.Б.

Проверил Христова С.В.

Альбом 9

```
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ(ИДО)
--------------------
Э253'Н9'''1''''12,97'Т*
Ю  ГОССТРОЙ СССР  ''
''                  'РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ДЛЯ
 ХРАНЕНИЯ МАЗУТА ЕМКОСТЬЮ 300 КУБ.М
'''4                'МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РЕЗЕРВУАРА
'ЧЕРТЕЖИ АЛЬБОМА 2*
Н10=16,5*
Р СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ*
С121-1990 ТАБЛ.1 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА=1,91(А1.1,91)'9,55'
265+21.1,01'+ ИЗ СТАЛИ С245*
С121-1977 ТАБЛ.1 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА=1,91(А1.1,91)'2,26'423+13.1,01
'+ ИЗ СТАЛИ С235*
С121-1980 ТАБЛ.1 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА=1,91(А1.1,91)'0,78'371+13.1,01
'+ ИЗ СТАЛИ С235*
С121-749 ТАБЛ.1 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА=1,91(А1.1,91)'0,23'445*
СТ121-753А ТАБЛ.1 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА=1,91(А1.1,91)(=20)'0,15'424'
ПАТРУБКИ'Т*
СТ121 ТАБЛ.12 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА=1,91(А1.1,91)(=20)'9,93'5,7'
ДОПЛАТА ЗА ВТОРУЮ СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ'Т*
СТ121 ТАБЛ.8 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА=1,91(А1.1,91)(=20)'9,55'3,5'
ДОПЛАТА ЗА ГАРАНТИИ ПЛОТНОСТИ ШВОВ'Т*
СТ121 ТАБЛ.12 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА=1,64(А1.1,64)(=20)'12,97'
4,0'ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ЭП-00-10'Т*
Р МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
Е9-135(А1.1,91)(А1.1,03)(Р1.1,03) ТАБЛ.1 ЭСН-84,ТАБЛ.9-21-1,
 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА=1,91'12,97*
Р ОКРАСКА КОНСТРУКЦИЙ*
Е13-149(А1.1,64)(А1.3)(А5.1,1)(Р1.3,3)ТЕХ.Ч.П.3,9 ЭСН-84,ТАБЛ.13-18-2,
 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА=1,64
'275''+ СПЛОШНОСТЕНЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ*
Е13-169(А1.1,64)(Р1.1,1)(А5.1,1)ТЕХ.Ч.П.3,9 ЭСН-84,ТАБЛ.13-18-22,
 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА=1,64'
275''+ СПЛОШНОСТЕНЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ*
Е13-119(А1.1,64)(Р1.1,1)(А5.1,1)ТЕХ.Ч.П.3,9 ЭСН-84,ТАБЛ.13-15-4,
 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА=1,64'
275''+ СПЛОШНОСТЕНЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ*
Е13-168(А1.1,64)(Р1.1,1)(А1.2)(А5.1,1)(Р1.2,2)ТЕХ.Ч.П.3,9 ЭСН-84,ТАБЛ.13-
18-21, ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА=1,64
'275''+ СПЛОШНОСТЕНЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ*
Е13-153(А1.1,64)(А1.2,2)(Р1.2,2)(А5.1,1)ТЕХ.Ч.П.3,5 3,9 ЭСН-84,ТАБЛ.13-1
8-6 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА=1,64'
170''+ РЕШЕТЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ*
Е13-121 ПРИМ.(А1.1,64)(А5.1,1)(Р1.1,21)(А1.1,1)ТЕХ.Ч.П.3,5 3,9 ЭСН-84
ТАБЛ.13-15-6, ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА=1,64
'170''+ РЕШЕТЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ*
ЕТ13-389(Р1=3,17)(А1.1,64)ДОП.3 ЭСН-84 ТАБЛ.13-52-3,
 ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА=1,64(=1)'12,97'5,08#1,81#
1,61#0,49#1,66'ПОДМОСТИ ДЛЯ ОКРАСКИ КОНСТРУКЦИЙ'Т*
Р КОНТРОЛЬ ШВОВ ГАММА-ЛУЧАМИ*
Т ДОП.К.Ц.М.0 ВЫП.2,СТР.163 П.485 ТАБЛ.1 П.4,СТР.145
К=1,25 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 80 НА ЗАРПЛАТУ ИНДЕКС ПЕРЕСЧЕТА=1,55 2-Д,П.17
(Р1=2)(А1.1,55)'7,5'(4+(1,36+1,71).0,25+1,36.0,8.1,25).1,08
'КОНТРОЛЬ ГАММА ЛУЧАМИ'М.ШВА*
К*
```

Альбом 9

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-5
## НА
## УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТОВ ПРИ СЕЙСМИЧНОСТИ ДО 7 БАЛЛОВ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N КЖ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991Г.

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 3.629 ТЫС. РУБ |
| СМЕТНАЯ ЗАРПЛАТА | 0.208 ТЫС. РУБ |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | 208 ЧЕЛ.-Ч |
| ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | 0.000 ТЫС. РУБ |
| КОМПЕНСАЦИЯ | 0.000 ТЫС. РУБ |

| N/N П/П | ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА, ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ<br>ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ВСЕГО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ З/ПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. З/ПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОСНОВНЫЕ МАШИНИСТОВ НА ЕДИНИЦУ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОСНОВНЫЕ МАШИНИСТОВ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/6 | 7/8 | 9 | 10 | 11/12 | 13 | 14 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е1-1607<br>индекс пересчета 1.7 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ МЕХ.=*1.7. /1000М3 | 0.0233 | 53.17<br>12.2 | 53.17 | 1.24 | | 1.24<br>0.28 | 17.57 | 0.41 |
| 2 | Е1-1614<br>индекс пересчета 1.7 | ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1607 МЕХ.=*2*1.7 З/П МЕХ.=*2. /1000М3 | 0.0233 | 87.32<br>20 | 87.32 | 2.03 | | 2.03<br>0.47 | 28.8 | 0.67 |
| 3 | Е1-1591<br>индекс пересчета 1.55 | ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ЭКСКАВАТОРОМ 0,5М3 НА АВТОСАМОСВАЛЫ З/П=*1.25 МЕХ.=*1.7 МАТ.=*1.55. /1000М3 | 0.0233 | 202.62<br>8.01 | 194.29<br>56.1 | 4.72 | 0.19 | 4.53<br>1.31 | 13<br>80.78 | 0.3<br>1.88 |
| 4 | С310-1<br>индекс пересчета 1.63 | ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ МАТ.=*1.58*1.03. /Т | 27.96 | 0.47 | | 13.2 | | | | |
| 5 | Е1-1603<br>индекс пересчета 1.55 | РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ З/П=*1.25 МЕХ.=*1.7 МАТ.=*1.55. /1000М3 | 0.0233 | 16.76<br>1.63 | 14.92<br>3.12 | 0.39 | 0.0379 | 0.35<br>0.0727 | 2.63<br>4.49 | 0.0613<br>0.1 |
| 6 | Е1-1591<br>индекс пересчета 1.55 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ З/П=*1.25 МЕХ.=*1.7 МАТ.=*1.55. /1000М3 | 0.0817 | 202.62<br>8.01 | 194.29<br>56.1 | 16.55 | 0.65 | 15.87<br>4.58 | 13<br>80.78 | 1.06<br>6.6 |
| 7 | С310-1<br>индекс пересчета 1.63 | ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ МАТ.=*1.58*1.03. /Т | 151.15 | 0.47 | | 71.33 | | | | |

Альбом 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/6 | 7/8 | 9 | 10 | 11/12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е1-1603 индекс пересчета 1.55 | РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ З/П=*1.25 МЕХ.=*1.7 МАТ.=*1.55. /1000М3 | 0.0817 | 16.76<br>1.63 | 14.92<br>3.12 | 1.37 | 0.13 | 1.22<br>0.25 | 2.63<br>4.49 | 0.21<br>0.37 |
| 9 | Е1-1607 индекс пересчета 1.7 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ МЕХ.=*1.7. /1000М3 | 0.16 | 53.17 | 53.17<br>12.2 | 8.51 | | 8.51<br>1.95 | 17.57 | 2.81 |
| 10 | Е1-1614 индекс пересчета 1.7 | ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1607 МЕХ.=*1.7. /1000М3 | 0.16 | 43.66 | 43.66<br>10 | 6.99 | | 6.99<br>1.6 | 14.4 | 2.3 |
| 11 | СЦМ Р.4 П.4-22 индекс пересчета 1.8 | СТОИМОСТЬ ПЕСЧАНОГО ГРУНТА МАТ.=*1.8. /М3 | 160.7 | 8.64 | | 1388.45 | | | | |
| 12 | Е1-1163 индекс пересчета 1.7 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА БЕЗ ПОЛИВКИ ВОДОЙ ОДНИМ ПРОХОДОМ КУЛАЧКОВЫХ КАТКОВ МАССОЙ 5 Т ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 20 СМ МЕХ. =*1.7. /100М3 | 1.61 | 9.72 | 9.72<br>2.05 | 15.64 | | 15.64<br>3.3 | 2.95 | 4.75 |
| 13 | Е1-1166 индекс пересчета 1.7 | ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД КУЛАЧКОВОГО КАТКА МАССОЙ 5 Т К РАСЦЕНКЕ Н 1163 МЕХ.=*7*1.7 З/П МЕХ.=*7. /100М3 | 1.61 | 9.6 | 9.6<br>2.1 | 15.45 | | 15.45<br>3.38 | 3.02 | 4.87 |
| 14 | Е1-1186 индекс пересчета 1.55 | ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ З/П=*1.25 МЕХ.=*1.7 МАТ.=*1.55. /100М3 | 1.61 | 15.59<br>0.7 | 13.34<br>1.2 | 25.1 | 1.13 | 21.47<br>1.93 | 1.27<br>1.73 | 2.04<br>2.78 |
| 15 | Е1-959 индекс пересчета 1.25 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПОД КОЛЬЦЕВОЙ ФУНДАМЕНТ З/П=*1.25. /100М3 | 0.22 | 77.88<br>77.88 | | 17.13 | 17.13 | | 131 | 28.82 |
| 16 | Е1-959 индекс пересчета 1.25 | ТО ЖЕ, ПОД ЛЕСТНИЦУ З/П=*1.25. /100М3 | 0.0734 | 77.88<br>77.88 | | 5.72 | 5.72 | | 131 | 9.62 |
| 17 | Е1-967 индекс пересчета 1.25 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПОД КОЛЬЦЕВОЙ ФУНДАМЕНТ З/П=*1.25. /100М3 | 0.17 | 51.88<br>51.88 | | 8.82 | 8.82 | | 89.6 | 15.23 |
| 18 | Е1-967 индекс пересчета 1.25 | ТО ЖЕ, ПОД ЛЕСТНИЦУ З/П=*1.25. /100М3 | 0.061 | 51.88<br>51.88 | | 3.16 | 3.16 | | 89.6 | 5.47 |
| 19 | Е1-1607 индекс пересчета 1.7 | ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ПЕСЧАНОГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 10М (ГРУНТ ОСТАЕТСЯ НА ПЛОЩАДКЕ) МЕХ.=*0.85*1.7 З/П МЕХ.=*0.85. /1000М3 | 0.0068 | 45.19 | 45.19<br>10.37 | 0.31 | | 0.31<br>0.0705 | 14.93 | 0.1 |
| 20 | Е1-1614 индекс пересчета 1.7 | ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1607 МЕХ.=*4*1.7 З/П МЕХ.=* | 0.0068 | 174.64 | 174.64<br>40 | 1.19 | | 1.19<br>0.27 | 57.6 | 0.39 |

Альбом 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/6 | 7/8 | 9 | 10 | 11/12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. /1000М3 | | | | | | | | |
| 21 | Е1-1184 индекс пересчета 1.7 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП З/П=*1. 25 МЕХ.=*1.7. /100М3 | 0.23 | 12.08<br>7.75 | 4.33<br>2.29 | 2.78 | 1.78 | 1<br>0.53 | 11.2<br>3.3 | 2.58<br>0.76 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ : | | | | | 1610.08 | 38.75 | 95.79<br>20 | | 65.39<br>28.8 |
| | РАЗДЕЛ 2. | БЕТОННЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 22 | Е6-1 СЦМ Ч. 1Р.1 П.1-27 индекс пересчета 1.62 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА В7.5 ТОЛЩ.100ММ ПОД КОЛЬЦЕВОЙ ФУНДАМЕНТ З/П=*1.25 МЕХ.=*1.7 МАТ.=+ 27.30*1.02*1.62. /М3 | 2.31 | 47.03<br>0.88 | 0.42<br>0.08 | 108.63 | 2.02 | 0.97<br>0.18 | 1.37<br>0.1 | 3.16<br>0.24 |
| 23 | Е6-1 -"- индекс пересчета 1.62 | ТО ЖЕ, ПОД ЛЕСТНИЦУ З/П=*1.25 МЕХ.=*1. 7 МАТ.=+27.30*1.02*1.62. /М3 | 0.39 | 47.03<br>0.88 | 0.42<br>0.08 | 18.34 | 0.34 | 0.16<br>0.0312 | 1.37<br>0.1 | 0.53<br>0.0402 |
| 24 | Е6-22 СЦМ Ч. 1Р.1 П.1-17 ТЕХ. Ч.Т.3.4 индекс пересчета 1.73 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В15 F200 W4 ПРИ ШИРИНЕ ПО ВЕРХУ ДО 1000ММ З/П=*1. 25 МЕХ.=*1.7 МАТ.=+31.26*1.015*1.73. /М3 | 5.6 | 62.54<br>2.65 | 1.37<br>0.28 | 350.22 | 14.84 | 7.66<br>1.57 | 3.78<br>0.36 | 21.17<br>2.02 |
| 25 | С124-3 индекс пересчета 1.72 | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-3 МАТ.=*1.72. /Т | 0.19 | 464.4 | | 88.24 | | | | |
| 26 | С124-1 индекс пересчета 1.72 | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-1 МАТ.=*1.72. /Т | 0.043 | 464.4 | | 19.97 | | | | |
| 27 | Е6-22 СЦМ Ч. 1Р.1 П.1-17 Т.Ч Т.3.4 индекс пересчета 1.74 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В15 F100 W4 ПРИ ШИРИНЕ ПО ВЕРХУ ДО 1000ММ З/П=*1. 25 МЕХ.=*1.7 МАТ.=+30.04*1.015*1.74. /М3 | 1.3 | 60.7<br>2.65 | 1.37<br>0.28 | 78.91 | 3.44 | 1.78<br>0.36 | 3.78<br>0.36 | 4.91<br>0.47 |
| 28 | С124-3 индекс пересчета 1.72 | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-3 МАТ.=*1.72. /Т | 0.02 | 464.4 | | 9.29 | | | | |
| 29 | С124-1 индекс пересчета 1.72 | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-1 МАТ.=*1.72. /Т | 0.017 | 464.4 | | 7.89 | | | | |
| 30 | Е6-79 индекс пересчета 1.72 | УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ З/П=*1. 25 МЕХ.=*1.7 МАТ.=*1.72. /Т | 0.014 | 933.55<br>91.25 | 2.94<br>0.66 | 13.07 | 1.28 | 0.0411<br>0.0092 | 123<br>0.85 | 1.72<br>0.0119 |
| 31 | Е6-1 СЦМ Ч. 1 Р.1 П.1-27 индекс пересчета 1.62 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА В7.5 З/П=*1.25 МЕХ.=*1.7 МАТ.=+ 27.30*1.02*1.62. /М3 | 8.09 | 47.03<br>0.88 | 0.42<br>0.08 | 380.44 | 7.08 | 3.4<br>0.65 | 1.37<br>0.1 | 11.08<br>0.83 |
| 32 | Е6-84 индекс пересчета 1.72 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ З/П=*1.25 МЕХ.=*1.7 МАТ.=*1.72. /Т | 0.006 | 592.44<br>47.5 | 1.94<br>0.39 | 3.55 | 0.29 | 0.0116<br>0.0023 | 64<br>0.5 | 0.38<br>0.003 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ : | | | | | 1078.55 | 29.29 | 14.02 | | 42.97 |

Альбом 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/6 | 7/8 | 9 | 10 | 11/12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2.81 | | 3.62 |
| | РАЗДЕЛ 3. | ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 33 | Е27-1 индекс пересчета 1.7 | УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10СМ СМЕШЕНИЕМ С БИТУМОМ (БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ) ФРЕЗАМИ НАВЕСНЫМИ (СО СТОИМОСТЬЮ ВОДЫ) З/П=*1.25 МЕХ.=*1.7. /100М2 | 0.34 | 34.07<br>1.81 | 32.26<br>4.31 | 11.58 | 0.62 | 10.97<br>1.47 | 2.6<br>5.56 | 0.88<br>1.89 |
| 34 | Е27-1 индекс пересчета 1.7 | УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 2 СМ СМЕШЕНИЕМ С БИТУМОМ (БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ)ФРЕЗАМИ НАВЕСНЫМИ (СО СТОИМОСТЬЮ ВОДЫ) З/П=*1.25 МЕХ.=*1.7. /100М2 | 0.12 | 34.07<br>1.81 | 32.26<br>4.31 | 4.09 | 0.22 | 3.87<br>0.52 | 2.6<br>5.56 | 0.31<br>0.67 |
| 35 | С111-48 индекс пересчета 2.19 | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МАРКИ БНСК-5, БНИ 4-3,БНИ-4,БНИ-5,БН-90/10, БН-70/30 МАТ.=*2.19. /Т | 0.092 | 110.16 | | 10.13 | | | | |
| 36 | Е8-27 индекс пересчета 2.19 | БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ З/П=*1.25 МЕХ.=*1.7 МАТ.=*2.19. /100М2 | 0.21<br>24.38 | 177.72<br>0.45 | 2.23 | 37.32 | 5.12 | 0.47<br>0.0945 | 33.6<br>0.58 | 7.06<br>0.12 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ : | | | | 63.13 | 5.95 | 15.31 | | 2.08 | | 2.68 |
| С В О Д К А П О С М Е Т Е | | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | | | | 2751.75 | 73.99 | 125.13 | | 24.89 | | 116.62<br>35.1 |
| 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | 1610.08 | 38.75 | 95.79 | | 20 | | 65.39<br>28.8 |
| 2. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ | | | | 1078.55 | 29.29 | 14.02 | | 2.81 | | 42.97<br>3.62 |
| 3. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ | | | | 63.13 | 5.95 | 15.31 | | 2.08 | | 8.25<br>2.68 |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | | | 2751.75 | 73.99 | 125.13 | | 24.89 | | 151.72 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 22.110% (16.5% с К=1.34 по письму N 12-Д от 03.07.90) | | | | 608.41 | | | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ НОРМАТИВНОЙ ТРУДОЕМКОСТИ | | | | | | | | | | 55.97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/6 | 7/8 | 9 | 10 | 11/12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО | | | | 3360.17 | | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.000% | | | | 268.81 | | | | |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | | | 3628.98 | | | | 207.7 |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | | | 3628.98 | | | | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРПЛАТА | | | | 208.4 | | | | |
| | | | | | | | | | | 207.7 |

Альбом 9

СОСТАВИЛ _____ Г.С.ПУХОВА

ПРОВЕРИЛ _____ Г.И.ЖИРНОВА

Альбом 9

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-6
НА
УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТОВ ПРИ СЕЙСМИЧНОСТИ 7-9 БАЛЛОВ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N КЖ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3.671 ТЫС. РУБ
СМЕТНАЯ ЗАРПЛАТА 0.212 ТЫС. РУБ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 212 ЧЕЛ.-Ч
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 0.000 ТЫС. РУБ
КОМПЕНСАЦИЯ 0.000 ТЫС. РУБ

| N/N П/П | ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА, ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ / ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ВСЕГО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ З/ПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. З/ПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОСНОВНЫЕ МАШИНИСТОВ НА ЕДИНИЦУ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОСНОВНЫЕ МАШИНИСТОВ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/6 | 7/8 | 9 | 10 | 11/12 | 13 | 14 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е1-1607 индекс пересчета 1.7 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ МЕХ.=*1.7. /1000М3 | 0.0233 | 53.17<br>12.2 | 53.17 | 1.24 | | 1.24<br>0.28 | 17.57 | 0.41 |
| 2 | Е1-1614 индекс пересчета 1.7 | ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1607 МЕХ.=*2*1.7 З/П МЕХ.=*2. /1000М3 | 0.0233 | 87.32<br>20 | 87.32 | 2.03 | | 2.03<br>0.47 | 28.8 | 0.67 |
| 3 | Е1-1591 индекс пересчета 1.55 | ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ЭКСКАВАТОРОМ 0,5М3 НА АВТОСАМОСВАЛЫ З/П=*1.25 МЕХ.=*1.7 МАТ.=*1.55. /1000М3 | 0.0233 | 202.62<br>8.01 | 194.29<br>56.1 | 4.72 | 0.19 | 4.53<br>1.31 | 13<br>80.78 | 0.3<br>1.88 |
| 4 | С310-1 индекс пересчета 1.63 | ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ МАТ.=*1.58*1.03. /Т | 27.96 | 0.47 | | 13.2 | | | | |
| 5 | Е1-1603 индекс пересчета 1.55 | РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ З/П=*1.25 МЕХ.=*1.7 МАТ.=*1.55. /1000М3 | 0.0233 | 16.76<br>1.63 | 14.92<br>3.12 | 0.39 | 0.0379 | 0.35<br>0.0727 | 2.63<br>4.49 | 0.0613<br>0.1 |
| 6 | Е1-1591 индекс пересчета 1.55 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ З/П=*1.25 МЕХ.=*1.7 МАТ.=*1.55. /1000М3 | 0.0817 | 202.62<br>8.01 | 194.29<br>56.1 | 16.55 | 0.65 | 15.87<br>4.58 | 13<br>80.78 | 1.06<br>6.6 |
| 7 | С310-1 индекс пересчета 1.63 | ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ МАТ.=*1.58*1.03. /Т | 151.15 | 0.47 | | 71.33 | | | | |

Альбом 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/6 | 7/8 | 9 | 10 | 11/12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е1-1603 | РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА | 0.0817 | 16.76 | 14.92 | 1.37 | 0.13 | 1.22 | 2.63 | 0.21 |
| | индекс пере- | АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 | | | | | | | | |
| | счета 1.55 | ГРУППЫ З/П=*1.25 МЕХ.=*1.7 МАТ.=*1.55. /1000М3 | | 1.63 | 3.12 | | | 0.25 | 4.49 | 0.37 |
| 9 | Е1-1607 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ | 0.16 | 53.17 | 53.17 | 8.51 | | 8.51 | | |
| | индекс пере- | МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С | | | | | | | | |
| | счета 1.7 | ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ МЕХ.=*1.7. /1000М3 | | | 12.2 | | | 1.95 | 17.57 | 2.81 |
| 10 | Е1-1614 | ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М | 0.16 | 43.66 | 43.66 | 6.99 | | 6.99 | | |
| | индекс пере- | ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К | | | | | | | | |
| | счета 1.7 | РАСЦЕНКЕ Н 1607 МЕХ.=*1.7. /1000М3 | | | 10 | | | 1.6 | 14.4 | 2.3 |
| 11 | СЦМ Р.4 П.4-22 | СТОИМОСТЬ ПЕСЧАНОГО ГРУНТА МАТ.=*1.8. /М3 | 160.7 | 8.64 | | 1388.45 | | | | |
| | индекс пере- | | | | | | | | | |
| | счета 1.8 | | | | | | | | | |
| 12 | Е1-1163 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА БЕЗ ПОЛИВКИ ВОДОЙ | 1.61 | 9.72 | 9.72 | 15.64 | | 15.64 | | |
| | индекс пере- | ОДНИМ ПРОХОДОМ КУЛАКОВЫХ КАТКОВ | | | | | | | | |
| | счета 1.7 | МАССОЙ 5 Т ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 20 СМ МЕХ. =*1.7. /100М3 | | | 2.05 | | | 3.3 | 2.95 | 4.75 |
| 13 | Е1-1166 | ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ | 1.61 | 9.6 | 9.6 | 15.45 | | 15.45 | | |
| | индекс пере- | ПРОХОД КУЛАКОВОГО КАТКА МАССОЙ 5 Т К | | | | | | | | |
| | счета 1.7 | РАСЦЕНКЕ Н 1163 МЕХ.=*7*1.7 З/П МЕХ.=*7. /100М3 | | | 2.1 | | | 3.38 | 3.02 | 4.87 |
| 14 | Е1-1186 | ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА | 1.61 | 15.59 | 13.34 | 25.1 | 1.13 | 21.47 | 1.27 | 2.04 |
| | индекс пере- | НАСЫПЕЙ З/П=*1.25 МЕХ.=*1.7 МАТ.=*1. | | | | | | | | |
| | счета 1.55 | 55. /100М3 | | 0.7 | 1.2 | | | 1.93 | 1.73 | 2.78 |
| 15 | Е1-959 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ | 0.22 | 77.88 | | 17.13 | 17.13 | | 131 | 28.82 |
| | индекс пере- | ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С | | | | | | | | |
| | счета 1.25 | ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПОД КОЛЬЦЕВОЙ ФУНДАМЕНТ З/П=*1.25. /100М3 | | 77.88 | | | | | | |
| 16 | Е1-959 | ТО ЖЕ, ПОД ЛЕСТНИЦУ З/П=*1.25. /100М3 | 0.0734 | 77.88 | | 5.72 | 5.72 | | 131 | 9.62 |
| | индекс пере- | | | | | | | | | |
| | счета 1.25 | | | 77.88 | | | | | | |
| 17 | Е1-967 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ | 0.17 | 51.88 | | 8.82 | 8.82 | | 89.6 | 15.23 |
| | индекс пере- | КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПОД | | | | | | | | |
| | счета 1.25 | КОЛЬЦЕВОЙ ФУНДАМЕНТ З/П=*1.25. /100М3 | | 51.88 | | | | | | |
| 18 | Е1-967 | ТО ЖЕ, ПОД ЛЕСТНИЦУ З/П=*1.25. /100М3 | 0.061 | 51.88 | | 3.16 | 3.16 | | 89.6 | 5.47 |
| | индекс пере- | | | | | | | | | |
| | счета 1.25 | | | 51.88 | | | | | | |
| 19 | Е1-1607 | ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ПЕСЧАНОГО | 0.0068 | 45.19 | 45.19 | 0.31 | | 0.31 | | |
| | индекс пере- | ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 10М (ГРУНТ | | | | | | | | |
| | счета 1.7 | ОСТАЕТСЯ НА ПЛОЩАДКЕ) МЕХ.=*0.85*1.7 З/П МЕХ.=*0.85. /1000М3 | | | 10.37 | | | 0.0705 | 14.93 | 0.1 |
| 20 | Е1-1614 | ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М | 0.0068 | 174.64 | 174.64 | 1.19 | | 1.19 | | |
| | индекс пере- | ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К | | | | | | | | |
| | счета | РАСЦЕНКЕ Н 1607 МЕХ.=*4*1.7 З/П МЕХ.=* | | | 40 | | | 0.27 | 57.6 | 0.39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/6 | 7/8 | 9 | 10 | 11/12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. /1000М3 | | | | | | | | |
| 21 | Е1-1184<br>индекс пере-<br>счета 1.7 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП З/П=*1.25 МЕХ.=*1.7. /100М3 | 0.23 | 12.00<br>7.75 | 4.33<br>2.29 | 2.78 | 1.78 | 1<br>0.53 | 11.2<br>3.3 | 2.58<br>0.76 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ : | | | | | 1610.00 | 38.75 | 95.79<br>20 | | 65.39<br>28.8 |
| | РАЗДЕЛ 2. | БЕТОННЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 22 | Е6-1 СЦМ Ч.<br>1Р.1<br>П.1-27<br>индекс пере-<br>счета 1.62 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА В7.5 ТОЛЩ.100ММ ПОД КОЛЬЦЕВОЙ ФУНДАМЕНТ З/П=*1.25 МЕХ.=*1.7 МАТ.=+27.30*1.02*1.62. /М3 | 2.31 | 47.03<br>0.88 | 0.42<br>0.08 | 108.63 | 2.02 | 0.97<br>0.18 | 1.37<br>0.1 | 3.16<br>0.24 |
| 23 | Е6-1 -"-<br>индекс пере-<br>счета 1.62 | ТО ЖЕ, ПОД ЛЕСТНИЦУ З/П=*1.25 МЕХ.=*1.7 МАТ.=+27.30*1.02*1.62. /М3 | 0.39 | 47.03<br>0.88 | 0.42<br>0.08 | 18.34 | 0.34 | 0.16<br>0.0312 | 1.37<br>0.1 | 0.53<br>0.0402 |
| 24 | Е6-22 СЦМ Ч.<br>1Р.1<br>П.1-17 ТЕХ.<br>Ч.Т.3.4<br>индекс пере-<br>счета 1.73 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В15 F200 W4 ПРИ ШИРИНЕ ПО ВЕРХУ ДО 1000ММ З/П=*1.25 МЕХ.=*1.7 МАТ.=+31.26*1.015*1.73. /М3 | 5.6 | 62.54<br>2.65 | 1.37<br>0.28 | 350.22 | 14.84 | 7.66<br>1.57 | 3.78<br>0.36 | 21.17<br>2.02 |
| 25 | С124-3<br>индекс пере-<br>счета 1.72 | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-3 МАТ.=*1.72. /Т | 0.19 | 464.4 | | 88.24 | | | | |
| 26 | С124-1<br>индекс пере-<br>счета 1.72 | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-1 МАТ.=*1.72. /Т | 0.043 | 464.4 | | 19.97 | | | | |
| 27 | Е6-22 СЦМ Ч.<br>1Р.1<br>П.1-17 Т.Ч<br>Т.3.4<br>индекс пере-<br>счета 1.72 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В15 F100 W4 ПРИ ШИРИНЕ ПО ВЕРХУ ДО 1000ММ З/П=*1.25 МЕХ.=*1.7 МАТ.=+30.04*1.015*1.74. /М3 | 1.3 | 60.7<br>2.65 | 1.37<br>0.28 | 78.91 | 3.44 | 1.78<br>0.36 | 3.78<br>0.36 | 4.91<br>0.47 |
| 28 | С124-3<br>индекс пере-<br>счета 1.72 | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-3 МАТ.=*1.72. /Т | 0.02 | 464.4 | | 9.29 | | | | |
| 29 | С124-1<br>индекс пере-<br>счета 1.72 | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-1 МАТ.=*1.72. /Т | 0.017 | 464.4 | | 7.89 | | | | |
| 30 | Е6-79<br>индекс пере-<br>счета 1.72 | УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ З/П=*1.25 МЕХ.=*1.7 МАТ.=*1.72. /Т | 0.014 | 933.55<br>91.25 | 2.94<br>0.66 | 13.07 | 1.28 | 0.0411<br>0.0092 | 123<br>0.85 | 1.72<br>0.0119 |
| 31 | Е6-1 СЦМ Ч.<br>1 Р.1<br>П.1-27<br>индекс пересчета 1.62 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА В7.5 З/П=*1.25 МЕХ.=*1.7 МАТ.=+27.30*1.02*1.62. /М3 | 8.09 | 47.03<br>0.88 | 0.42<br>0.08 | 380.44 | 7.08 | 3.4<br>0.65 | 1.37<br>0.1 | 11.08<br>0.83 |
| 32 | Е6-84<br>индекс пере-<br>счета 1.72 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ З/П=*1.25 МЕХ.=*1.7 МАТ.=*1.72. /Т | 0.06 | 592.44<br>47.5 | 1.94<br>0.39 | 35.55 | 2.85 | 0.12<br>0.0234 | 64<br>0.5 | 3.84<br>0.0302 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ : | | | | | 1110.54 | 31.85 | 14.13 | | 46.43 |

Альбом 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/6 | 7/8 | 9 | 10 | 11/12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2.83 | | 3.65 |
| | РАЗДЕЛ 3. | ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 33 | Е27-1 индекс пересчета 1.7 | УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10СМ СМЕШЕНИЕМ С БИТУМОМ (БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ) ФРЕЗАМИ НАВЕСНЫМИ (СО СТОИМОСТЬЮ ВОДЫ) З/П=*1.25 МЕХ.=*1.7, /100М2 | 0.34 | 34.07<br>1.81 | 32.26<br>4.31 | 11.58 | 0.62 | 10.97<br>1.47 | 2.6<br>5.56 | 0.88<br>1.89 |
| 34 | Е27-1 индекс пересчета 1.7 | УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 2 СМ СМЕШЕНИЕМ С БИТУМОМ (БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ)ФРЕЗАМИ НАВЕСНЫМИ (СО СТОИМОСТЬЮ ВОДЫ) З/П=*1.25 МЕХ.=*1.7. /100М2 | 0.12 | 34.07<br>1.81 | 32.26<br>4.31 | 4.09 | 0.22 | 3.87<br>0.52 | 2.6<br>5.56 | 0.31<br>0.67 |
| 35 | С111-48 индекс пересчета 2.19 | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МАРКИ БНСК-5, БНИ 4-3,БНИ-4,БНИ-5,БН-90/10, БН-70/30 МАТ.=*2.19. /Т | 0.092 | 110.16 | | 10.13 | | | | |
| 36 | Е8-27 индекс пересчета 2.19 | БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ З/П=*1.25 МЕХ.=*1.7 МАТ.=*2.19. /100М2 | 0.21<br>24.38 | 177.72<br>0.45 | 2.23 | 37.32 | 5.12 | 0.47<br>0.0945 | 33.6<br>0.58 | 7.06<br>0.12 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ : | | | | 63.13 | 5.95 | 15.31<br>2.08 | | 8.25<br>2.68 | | |
| С В О Д К А П О С М Е Т Е | | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | | | | 2783.74 | 76.56 | 125.23<br>24.91 | | 120.07<br>35.13 | | |
| 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | 1610.08 | 38.75 | 95.79<br>20 | | 65.39<br>28.8 | | |
| 2. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ | | | | 1110.54 | 31.85 | 14.13<br>2.83 | | 46.43<br>3.65 | | |
| 3. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ | | | | 63.13 | 5.95 | 15.31<br>2.08 | | 8.25<br>2.68 | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | | | 2783.74 | 76.56 | 125.23<br>24.91 | | 155.2 | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 22.110% (16.5% с К=1.34 по письму N 12-Д от 03.07.90) | | | | 615.49 | | | | | | |
| НАКЛАДНЫЕ НОРМАТИВНОЙ ТРУДОЕМКОСТИ | | | | | | | | | | 56.62 |

Альбом 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/6 | 7/8 | 9 | 10 | 11/12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО | | | | 3399.23 | | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.000% | | | | 271.94 | | | | |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | | | 3671.17 | | | | 211.83 |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | | | 3671.17 | | | | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРПЛАТА | | | | 212.25 | | | | |
| | | | | | | | | | | 211.83 |

Альбом 9

СОСТАВИЛ _____ Г.С.ПУХОВА

ПРОВЕРИЛ _____ Г.И.ЖИРНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ОБЬЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-7

НА ТЕПЛОВУЮ ИЗОЛЯЦИЮ РЕЗЕРВУАРА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ЕМКОСТЬЮ 3000М3 ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАЗУТА

ОСНОВАНИЕ: альбом 4

Сметная стоимость в ценах I991г. II,082тыс.руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ I984г.

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 4,030 ТЫС.РУБ |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 493 ЧЕЛ.-Ч |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 0,349 ТЫС.РУБ |
| СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ | 19,00 М3 |
| ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | 212,11 РУБ. |

Альбом 9

| № ПП | ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е26-18 4-5 | -ИЗОЛЯЦИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ РЕЗЕРВУАРА КОНСТРУКЦИЯМИ ПОЛНОСБОРНЫМИ ПАНЕЛЬНЫМИ М3 | 11,60 | 14,00<br>11,80 | 0,24<br>0,07 | 162 | 137 | 3<br>1 | 20,90<br>0,09 | 24 |
| 2 | СДОП.51К061-501П.1191 С ТРАСП.РАСХ ОД.С114-218 | -СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИЯ ПОЛНОСБОРНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ КТПП-Ш-ММС-А1-1040-3020-80 М3 | 11,95 | 165,19<br>- | -<br>- | 1974 | - | -<br>- | -<br>- | - |
| 3 | Е26-18 4-5 | -ИЗОЛЯЦИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ РЕЗЕРВУАРА КОНСТРУКЦИЯМИ ПОЛНОСБОРНЫМИ ПАНЕЛЬНЫМИ ПРИКАРНИЗНЫМИ М3 | 2,60 | 14,00<br>11,80 | 0,24<br>0,07 | 36 | 31 | -<br>- | 20,90<br>0,09 | 5 |
| 4 | СДОП.51К061-501П.1193 С114-213 | -СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИЯ ПОЛНОСБОРНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ ПРИКАРНИЗНЫХ КТППК-Ш-ЧМС-А1-1040-2850-80 М3 | 2,68 | 167,44<br>- | -<br>- | 449 | - | -<br>- | -<br>- | - |
| 5 | Е26-19 4-6 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3 | 4,40 | 8,05<br>4,73 | 0,15<br>0,05 | 35 | 21 | -<br>- | 7,90<br>0,06 | 3 |
| 6 | С114-85 ТЕХ.Ч.418 | -МАТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 | 5,44 | 12,46 | - | 68 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сб.доп.9ып .1Т17 | толщиной 100мм М-75,100<br>М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 7 | С114-516 | -СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ НОМ.12Х1,2 ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОТОЖЖЕНОЙ СВЕТЛОЙ И ТЕМНОЙ ПРОВОЛОКИ ПРИ ТОЛЩИНЕ МАТОВ: 100 ММ С 2-Х СТОРОН<br>М3 МАТОВ | 5,44 | 13,70<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 75 | - | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 8 | Е26-18 4-5 | -ИЗОЛЯЦИЯ ПОЛУФУТЛЯРАМИ<br>М3 | 0,40 | 14,00<br>---<br>11,80 | 0,24<br>---<br>0,07 | 6 | 5 | -<br>---<br>- | 20,90<br>---<br>0,09 | -<br>---<br>- |
| 9 | СКАЛЬКУЛЯЦИ-91 | -СТОИМОСТЬ ПОЛУФУТЛЯРОВ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ В ОБКЛАДКЕ ИЗ СЕТКИ НОМ.12,5-0,5ТОЛЩИНОЙ 80ММ И АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 1ММ<br>М3 | 0,41 | 108,59<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 45 | - | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 10 | Е26-48 10-1 | -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПРОВОЛОКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ<br>100М2 | 0,46 | 21,30<br>---<br>15,40 | 0,03<br>---<br>0,01 | 10 | 7 | -<br>---<br>- | 27,30<br>---<br>0,01 | 1<br>---<br>- |
| 11 | Е26-64 11-8 | -ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ<br>100М2 | 0,74 | 77,20<br>---<br>70,80 | 1,24<br>---<br>0,37 | 57 | 52 | 1<br>---<br>- | 118,00<br>---<br>0,48 | 8<br>---<br>- |
| 12 | С158-413 0210Т.16 | -СТОИМОСТЬ ПОКРЫТИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА АД1-Н ТОЛЩИНОЙ 1ММ<br>М2 | 90,28 | 2,25<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 203 | - | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 13 | СПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР НОМ.63-Д ОТ 15.08.83Г | -ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ<br>М2 | 90,28 | 0,54<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 49 | - | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ.<br>---<br>РУБ. | | | | 3169 | 253 | 4<br>---<br>1 | | 43<br>--- |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 3120 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | | 50 | - | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | | - | 254 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | | 2814 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 515 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Т.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 4 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Т.Р. - | РУБ. | | | | - | 92 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 290 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 3925 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 346 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 49 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 49 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 3974 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 48 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 346 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. .МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | |
| 14 | С061401 СТР.42 ТАБ.2 | -СВАРКА РЕШЕТКИ | 0,08 | 126,00 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | | Т | - | - | | | - | - | - |
| 15 | С124-10 | -СТОИМОСТЬ ПРОВОЛОКИ ДИАМ.5 ММ | 0,08 | 338,00 | - | 27 | - | - | - | - |
| | | | Т | - | - | | | - | - | - |
| 16 | Е9-122 17-5 | -УСТАНОВКА РЕШЕТКИ | 0,08 | 50,20 | 4,10 | 4 | 2 | - | 34,90 | |
| | | | Т | 23,10 | 1,22 | | | - | 1,57 | - |
| 17 | С121-2114 | -СТОИМОСТЬ М/К ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ | 0,01 | 441,00 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | | Т | - | - | | | - | - | - |
| 18 | Е9-202 32-5 | -МОНТАЖ М/К ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ | 0,01 | 53,80 | 17,10 | 1 | - | - | 41,00 | - |
| | | | Т | 25,50 | 5,10 | | | - | 6,58 | - |
| 19 | Е13-125 15-10 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 | 0,70 | 4,38 | 0,25 | 3 | 1 | - | 2,38 | |
| | | | 100М2 | 1,61 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 49 | 3 | - | | |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 46 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 31 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 52 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 56 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | |

Альбом 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 3218 | 256 | 4 | | 444 |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3123 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 52 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 255 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 2814 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 516 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 92 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 290 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3929 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 49 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 347 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 46 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 31 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 52 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 49 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 49 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 4030 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 49 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 349 | - | | - |

Альбом 9

Письмо Госстроя СССР от I4 OI.9Iг. №2-Д

Итого по смете в ценах I99Iг с к=2,75 — II082

СОСТАВИЛ КОРНЕЕВА

ПРОВЕРИЛ КРУГЛОВА

Альбом 9

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | .ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ | | | 3169 | 3974 | - | - | 98,6 |
| 2 | .МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | 49 | 56 | - | - | 1,3 |
| | ИТОГО: | М3 | 19,00 | 3218 | 4030 | 169 | 212 | 100,0 |

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

На изготовление полуфутляров

Основание ЕНиР-79 г.

Измеритель I $м^3$

Альбом 9

| № пп | Обоснование принятой стоимости и единицы и количества | Наименование затрат | Единица измерения | Количество единиц | Сметная стоимость единицы, руб. | Сметная стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | § II-52 табл.2 | Изготовление покрытия | $м^2$ | 22 | 0,094 | 2,07 |
| 2 | ССРСЦ ч.У стр.238 п.4I3 | Лист алюминиевый АДI-н толщиной I мм 22х2,7I= | кг | 59,6 | I,05 | 62,58 |
| 3 | § II-2 табл.I п.3б | Навеска матов | $м^2$ | 22 | 0,284 | 6,25 |
| 4 | ССРСЦ ч.I р.IУ п.85 тех,ч.4Iв Сб.доп. вып.I т.I7 ССРСЦ ч.I р.IУ п.5I6 | Маты марки I00 минераловатные прошивные толщиной I00 мм в обкладке из сетки № I2,5-0,5 с 2-х сторон IхI,2= Цена: I3,2-I,2+0,46+6,85х2= | $м^3$ | I,2 | 26,I6 | 3I,39 |
| 5 | Пр-т 0I-08 т.I7 с трансп.расх. ССРСЦ ч.I р.I п.503 | Лента 3х30 Цена: 0,I32х $\frac{0,I43}{0,I27}$ = | кг | I8 | 0,I48 | 2,66 |
| 6 | Пр-т 0I-08 табл.I0 ССРСI ч.I р.I п.484 | Уголок 32х32х3-В Цена: 0,I25х $\frac{0,I44}{0,I29}$= | кг | I,85 | 0,I39 | 0,26 |

Альбом 9

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Пр-т 0I-2I табл.I.I ССРСЦ ч.I р.I п.59 | Болт MI2x50.36.0I9<br>Цена: 0,485x0,9x $\frac{0,450}{0,430}$ = | кг | 4,2 | 0,455 | I,9I |
| 8 | Пр-т 0I-2I табл.2.I ССРСЦ ч.I р.I п.58 | Гайка MI2.4.0I9<br>Цена: 0,553x0,83x $\frac{0,573}{0,542}$ = | кг | I | 0,483 | 0,48 |
| 9 | Пр-т 0I-2I т.7.I ССРСЦ ч.I р.I п.58 | Шайба I2.65I0I9<br>Цена: 0,576x $\frac{0,573}{0,542}$ = | кг | 0,3 | 0,608 | 0,I8 |
| I0 | ССРСЦ ч.I р.I п.99 | Заклепка T3x4x5(3) | кг | 0,03 | 0,348 | 0,0I |
| II | Пр-т 0I-I0 т.I ССРСЦ ч.I р.I п.499 | Сталь IH-I,6<br>Цена: 0,I50x $\frac{0,I3I}{0,II8}$ = | кг | I,0 | 0,I66 | 0,I7 |
| I2 | ССРСЦ ч.I р.I п.35I | Проволока 4-0-Ч | кг | 0,2 | 0,I90 | 0,04 |
| I3 | Пр-т 0I-2I т.6.I ССРСЦ ч.I р.I п.97 | Заклепка 4x24.0I9<br>Цена: 0,452x $\frac{0,606}{0,574}$ = | кг | 0,05 | 0,477 | 0,02 |
| I4 | ССРСЦ ч.I р.I п.99 | Заклепка СТД-984 | кг | 0,7 | 0,348 | 0,24 |
| I5 | НУТ Методич. Указания по разработке ЭСН | Транспорт материалов - | т | 0,243 | - | - |
| | | Зарплата 0,243x0,3= | руб. | - | - | 0,07 |
| | | Эксплуатация машин 0,243xI,09= | руб. | - | - | 0,26 |
| | | Всего по калькуляции | руб. | - | - | I08,59 |

Составил : Корнеева

Альбом 9

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
504     1     Э11928' Н9В1' ' 2' 1.1' ' ' ' 19' М3*
505     2     К' ' ' ' ' РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ЕМКОСТЬЮ 300М3 ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАЗУТА' ТИПОВОЙ ПРОЕК
                 Т' ' 1' ТЕПЛОВУЮ ИЗОЛЯЦИЮ РЕЗЕРВУАРА' Н11758' Н.И,БОБКОВА*
506     3     Н10=16,5*
507     4     Р.ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ*
508     5     Е26-18#4-5' 11,6' ' ИЗОЛЯЦИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ РЕЗЕРВУАРА КОНСТРУКЦИЯМИ ПОЛНОСБОРНЫМИ ПАНЕЛЬНЫМИ*
509     6     СТДОП.51К061501П.1191#С ТРАСП.РАСХОД.С114-218(=19)' 11,6.1,03' 147,89,9:80' СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ ПОЛНОСБОР
                 НЫХ ПАНЕЛЬНЫХ КТПП-Ш-ММС-А1-1040-3020-80' М3*
510     7     Е26-18#4-5' 2,6' ' ИЗОЛЯЦИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ РЕЗЕРВУАРА КОНСТРУКЦИЯМИ ПОЛНОСБОРНЫМИ ПАНЕЛЬНЫМИ ПРИКАРНИ
                 ЗНЫМИ*
511     8     СТДОП.51К061501П.1193#С114-218(=19)' 2,6.1,03' 149.89,9:80' СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ ПОЛНОСБОРНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ ПР
                 ИКАРНИЗНЫХ КТППК-Ш-ММС-А1-1040-2850-80' М3*
512     9     Е26-19#4-6' 4,4*
513     10    С114-85#ТЕХ.Ч.418#СБ.ДОП.ВЫП.1Т17' 4,4.1,03.1,2' 13,2-1,2+0,46*
514     11    С114-516' 4,4.1,03.1,2' 6,85.2' + С 2-Х СТОРОН*
515     12    Е26-18#4-5' 0,4' ' ИЗОЛЯЦИЯ ПОЛУФУТЛЯРАМИ*
516     13    СТКАЛЬКУЛЯЦИЯ1(=19)' 0,4.1,03' 108,59' СТОИМОСТЬ ПОЛУФУТЛЯРОВ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ В ОБКЛАДКЕ ИЗ СЕТКИ Н
                 О.Ч.12,5-0,5ТОЛЩИНОЙ 80ММ И АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 1ММ' М3*
517     14    Е26-48#10-1' 46*
518     15    Е26-64#11-8' 74*
519     16    СТ158-413#0210Т.16(=19)' 74.1,22' (0,75+1,05-0,97).2,71' СТОИМОСТЬ ПОКРЫТИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА АД1-Н ТОЛ
                 ЩИНОЙ 1ММ' М2*
520     17    СТПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР НОМ.63-Д ОТ 15.08.83Г(=0)' 74.1,22' (0,97-0,02-0,75).2,71' ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ' М2*
521     18    Н11=8,5*
522     19    Р.МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
523     20    СТ061401 СТР.42 ТАБ.2(=2)' 0,083' 126' СВАРКА РЕШЕТКИ' Т*
524     21    С124-10(=20)' 0,083' 338' СТОИМОСТЬ ПРОВОЛОКИ ДИАМ.5 ММ' Т*
525     22    Е9-122#17-5' 0,083' ' УСТАНОВКА РЕШЕТКИ*
526     23    С121-2114' 1,03.0,01' ' СТОИМОСТЬ М/К ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ*
527     24    Е9-202#32-5' 1,03.0,01' ' МОНТАЖ М/К ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ*
528     25    Н10=16,5*
529     26    Е13-125#15-10' 70*
530     27    К' КОРНЕЕВА' КРУГЛОВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ЭВС-ЭЕС ( РЕДАКЦИЯ 6.1 )



11929

25607-09

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Альбом 9

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-8

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РЕЗЕРВУАРА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА. РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ЕМКОСТЬЮ300М3 ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАЗУТА

ОСНОВАНИЕ: альбом 4

Сметная стоимость в ценах 1991г.0,250тыс.руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984г

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,091 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 24 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,015 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е26-70 13-7 | -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО | 0,10 | 24,70 | 0,49 | 2 | 1 | - | 23,90 | 2 |
| | | 100М2 | | 14,40 | 0,15 | | | - | 0,19 | - |
| 2 | С111-367 | -СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА РКП-350А | 11,50 | 0,25 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 3 | Е3-38 5-5 | -СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА | 1,00 | 37,90 | 0,62 | 38 | 4 | - | 6,86 | 7 |
| | | М3 | | 3,75 | 0,19 | | | - | 0,25 | - |
| 4 | Е6-73 8-2 | -ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 0,24 | 90,20 | 0,90 | 22 | 6 | - | 44,80 | 11 |
| | | 100М2 | | 25,30 | 0,27 | | | - | 0,35 | - |
| 5 | Е6-74 8-3 | -НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ НР.73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ | 0,24 | 35,10 | 0,30 | 8 | 2 | - | 13,00 | 3 |
| | | 100М2 | | 7,50 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 73 | 13 | - | | 23 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 73 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 57 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 13 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6.1 )

11929

25607-09

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 91 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 24 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 15 | - | | - |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ | | РУБ. | | | 91 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 24 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 15 | - | | - |
| | Итого по смете в ценах I99Iг. с К=2,75 | | | | | 250 | | | | |

Альбом 9

Письмо Госстроя СССР от I4 OI.9Iг. № 2-Д

СОСТАВИЛ КОРНЕЕВА

ПРОВЕРИЛ КРУГЛОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ТЕС ( РЕДАКЦИЯ А.1 )

(48)

11929
25607-09

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 24)

Альбом 9

| | | |
|---|---|---|
| 1258 | 1 | Э11929' Н9' ' 2' 1.1' ' ' ' ' * |
| 1259 | 2 | К' ' ' ' ' РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ЕМКОСТЬЮ300М3 ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАЗУТА' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ |
| | | ' ' 2' СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РЕЗЕРВУАРА' Н11758' Н.И.БОБКОВА* |
| 1260 | 3 | Н10=16,5* |
| 1261 | 4 | Г.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ* |
| 1262 | 5 | Е26-70#13-7' 10* |
| 1263 | 6 | С111-367' 10.1,15' ' СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА РКП-350А* |
| 1264 | 7 | Е8-38#5-5(А2=33,53)' 1,0* |
| 1265 | 8 | Е6-73#8-2(А2=64)' 24' ' ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ 20ММ* |
| 1266 | 9 | Е6-74#8-3(А2=27,3)' 24* |
| 1267 | 10 | К' КОРНЕЕВА' КРУГЛОВА* |

gost.e-ecolog.ru