ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

704-I-25Ic 92

РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАЗУТА ЕМКОСТЬЮ 300 КУБ. М.

АЛЬБОМ 8

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ МАТЕРИАЛОВ

25607-08

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

704-I-25Ic 92

РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАЗУТА ЕМКОСТЬЮ 300 КУБ.М

АЛЬБОМ 8

ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ

АЛЬБОМ I	ПЗ	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	ТХ	ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ, АВТОМАТИКИ
АЛЬБОМ 2	КМ	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
АЛЬБОМ 3	КЖ	ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ
АЛЬБОМ 4	ТИI	ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
АЛЬБОМ 5	ТИ2	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО МОНТАЖУ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
АЛЬБОМ 6	ТМ	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО МОНТАЖУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
АЛЬБОМ 7	СО	СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
АЛЬБОМ 8	ВМ	ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
АЛЬБОМ 9	С	СМЕТЫ

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
ПРОТОКОЛОМ: САНТЕХНИИПРОЕКТА
ОТ I3.IO I992 ГОДА №35.

РАЗРАБОТАН
САНТЕХНИИПРОЕКТОМ
ЦНИИ ПСК
ФУНДАМЕНПРОЕКТОМ
ВНИПИТЕПЛОПРОЕКТОМ
ГИПРОНЕФТЕСПЕЦМОНТАЖОМ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА
Л.А. СТЕПАНОВ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА
А.Ф. МЫСКИН

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

704-I-25Ic 92

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА 8

I. ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ МАТЕРИАЛОВ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ МАРКИ ТХ СТР. 3-4

2. ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФУНДАМЕНТОВ МАРКИ КЖ.ВМ.I И КЖ.ВМ.2 СТР.5-9

3. РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ЕМКОСТЬЮ 300 $м^3$ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАЗУТА. ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ МАРКИ ТИ.ВМ СТР.IO-I3

Альбом 8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат, приведенный				
2	к стали класса С 38/23 т	090I00	I68	0,I8I	
3					
4	Сталь толстолистовая толщиной				
5	от 4 мм и выше по ГОСТ I9903-				
6	-74* $м^2$	097I00	055	I,474	
7	т	090I00	I68	0,07	
8					
9	Прокладки:				
10	Паронит ПОН-2 по ГОСТ 48I-				
11	-80*				
12	$м^2$		055	0,55	
13	кг		II6	2,2	
14					
15	Метизы (болты , гайки) кг		II6	7,2	
16					
17	Трубопровод из стальных электро-				
18	сварных труб диаметром до II4 мм				
19	по ГОСТ I0704-76* м	0I3700	006	I39,I5	
20	т	090I00	I68	0,34	

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв. №

ТП 704-I-25Ic 92 ТХ.ВМ

ГИП	Мыскин	
Нач отд	Ермилов	
Инженер	Приданцева	
Н. контр	Боровских	

Ведомость потребности материалов по рабочим чертежам марки ТХ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

САНТЕХНИИПРОЕКТ

25607-08 4 Формат А4

Альбом 8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Трубопровод из стальных				
2	электросварных труб диаметром				
3	свыше II4 мм по ГОСТ I0704-				
4	-76* м	I38000	006	I3,2	
5	т	090I00	I68	0,223	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 704-I-25Ic 92 ТХ.ВМ

Лист 2

25607-08 5

Формат А4

Альбом 8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества	093000			
3	Сталь арматурная класса AI, т	093009	168	0,06	
4	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,06	
5	диам.10, т	∅ 10	168	0,06	
6	Сталь арматурная класса Aш, т	093004	168	0,22	
7	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,22	
8	диам. 10, т	∅ 10	168	0,22	
9	Итого сортового проката				
10	обыкновенного качества, т		168	0,28	
11	Итого стали в натуральной				
12	массе, т		168	0,28	
13	В том числе по укрупнённому				
14	сортаменту:				
15	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,28	
16	Металлоизделия промышленного				
17	назначения (метизы), т	120000	168	0,03	
18	Заклёпки, т	128500	168	0,01	
19	Изделия крепёжные. Болты с				
20	гайками, т	128100	168	0,02	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 704-I-25Ic 92 КЖ.ВМ.I

Нач. ПО4	Лошин	
Гл. инж. пр	Левашов	
Инж. Iкат	Архипова	
Провер.	Соколова	

Ведомость потребности в материалах на изготовление монолитных железобетонных конструкций фундаментов

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

Фундаментпроект г. Москва

25607-08 6 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Итого металлоизделий промыш-				
2	ленного назначения, т		168	0,03	
3	Итого стали, приведенной к				
4	стали класса AI, т		168	0,42	
5	Материалы строительные	570000			
6	Щебень, $м^3$	571110	113	5,6	
7	Песок строительный природный,				
8	$м^3$	371140	113	10,26	
9	Портландцемент рядовой				
10	марки М400, т	573112	168	3,00	
11	Всего цемента, приведенного				
12	к марке М400, т		168	3,00	
13	Битум нефтяной строительный, т	025621	168	0,15	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Альбом 8

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 704-I-251с 92 КЖ.ВМ.2

Лист 2

25607-08 7

Формат А4

Альбом 8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества	093000			
3	Сталь арматурная класса AI, т	093009	168	0,06	
4	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,06	
5	диам.10, т	Ø 10	168	0,06	
6	Сталь арматурная класса AIII, т	093004	168	0,23	
7	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,23	
8	диам. 10, т	Ø 10	168	0,23	
9	Итого сортового проката				
10	обыкновенного качества, т		168	0,29	
11	Сталь сортовая конструкционная	095000			
12	Прокат листовой стали углеро-				
13	дистой общего назначения с пре-				
14	делом текучести 235 МПа				
15	(С38/23), т	095003	168	0,044	
16	Сталь толстолистовая, т	097100	168	0,044	
17	$\delta = 8$, т		168	0,044	
18	Итого стали сортовой конструк-				
19	ционной, т		168	0,044	
20					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 704-I-25Ic 92 КЖ.ВМ.2

Нач.ПО4	Лёшин	
Гл.инж.пр	Леващов	
Инж.Iкат	Арапова	
Провер.	Соколова	

Ведомость потребности в материалах на изготовление монолитных железобетонных конструкций фундаментов

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

Фундаментпроект г.Москва

25607-08 8 Формат А4

ЦИТП 54 50172

ГОСТ 21.109-80

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Итого стали в натуральной				
2	массе, т		168	0,334	
3	В том числе по укрупнённому				
4	сортаменту:				
5	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,29	
6	Сталь толстолистовая, т	097100	168	0,044	
7	Металлоизделия промышленного				
8	назначения (метизы), т	120000	168	0,08	
9	Заклёпки, т			0,01	
10	Изделия крепёжные. Болты с				
11	гайками, т	128100	168	0,02	
12	Итого металлоизделий промыш-				
13	ленного назначения, т		168	0,08	
14	Итого стали, приведенной к				
15	стали класса AI, т		168	0,48	
16	Итого стали, приведенной к				
17	стали класса С38/23, т		168	0,044	
18	Всего стали, приведенной к				
19	классам AI и С38/23, т		168	0,48	
20	Материалы строительные	570000			
21	Щебень, $м^3$	571110	113	5,6	
22	Песок строительный природный,				
23	$м^3$	371140	113	10,26	
24	Портландцемент рядовой				
25	марки М400, т		168	3,00	

Альбом 6

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 704-I-251с 92 Кн.ВМ.2

Лист 2

25607-08 9

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Всего цемента, приведенного				
2	к марке М400, т		168	3,00	
3	Битум нефтяной строитель-				
4	ный, т	025621	168	0,15	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Альбом 8

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 704-1-251с 92 Кж.ВЦ.2

Лист 3

25607-08 10 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного	093000			
2	качества				
3					
4	Лист г/к Б-ПН-I,6 ГОСТ I9903-74				
5	ВСтЗкп ГОСТ I6523-89 кг	090200	I66	0,5	
6					
7	Уголок 32х3-В ГОСТ 8509-86				
8	ВСтЗкп ГОСТ 535-88 кг	093300	I66	I,2	
9					
10	Лента 3х30 В СтЗкп				
11	ГОСТ 6009-74 кг	093500	I66	9	
12					
13	Металлоконструкции промышленного				
14	назначения	I20000			
15					
16	Болт MI2х50.36.0I9				
17	ГОСТ 7798-70 кг	I28200	I66	I,6	
18					
19	Гайка MI2.4.0I9				
20	ГОСТ 59I5-70 кг	I28300	I66	0,4	

Альбом 6

Привязан

Инв. №

ТП 704-I-25Ic.92 - ТИ.ВМ

ГИП	Бобкова	14.10.91
Н.контр.	Савельева	14.10.91
Нач.отд.	Дибровенко	14.10.91
Зав.гр.	Лисенкова	10.10.91
Инж.	Козявкина	30.9.91

Резервуар стальной вертикальный цилиндрический емкостью 300 м3 для хранения мазута. Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

ВНИПИ ТЕПЛОПРОЕКТ

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Заклепки ГОСТ I0299-80	I28500			
2	4xI0.37 кг		I66	0,I	
3	4x24.0I9 кг		I66	0,I	
4	Заклепка Т3х4х5(з)				
5	ГОСТ 26805-86 кг	I28500	I66	0,5	
6					
7	Шайба I2.65Г.0I9				
8	ГОСТ 6402-70 кг	I28600	I66	0,I	
9					
10	Проволока ГОСТ 3282-74	I2II00			
11	0,8-О-Ч кг		I66	I,0	
12	I,2-О-Ч кг		I66	0,7	
13	4,0-О-Ч кг		I66	0,I	
14	5-I кг		I66	92	
15					
16	Прокат алюминия технического	I8IIII			
17					
18	Листы из алюминия АДI.Н толщи-				
19	ной I мм ГОСТ 2I63I-76Е* кг	I8IIII	I66	234	
20					
21	Материалы лакокрасочные	23I000			
22					
23	Лак битумный БТ-577				
24	ГОСТ 563I-79 кг	23III30600	I66	6	
25					

Альбом 8

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сольвент каменноугольный				
2	ГОСТ I928-79 кг	24I57I0I00	I66	I,2	
3					
4	Теплоизоляционные материалы	576200			
5					
6	Конструкции теплоизоляционные				
7	полносборные панельные				
8	ТУ 36-II80-85	576299			
9	КТПП-Ш-ММС-АI-I040-3020-80 $м^3$		II3	I2	
10	КТППК-Ш-ММС-АI-I040-I360-80 $м^3$		II3	2,7	
11					
12	Маты минераловатные прошивные в				
13	обкладке с двух сторон из сет-				
14	ки проволочной сварной с квад-				
15	ратными ячейками № I2,5-0,5				
16	М2Б2-I00- I000.500.I0				
17	ГОСТ 21880- 86 $м^3$	5762I0	II3	8,5	
18					
19					
20	Рубероид РКП-350А				
21	ГОСТ I0923-82 $м^2$	57	055	I2	
22					
23	Кирпич глиняный обыкновенный				
24	РКI00/I650/I5 ГОСТ 530-80тыс.шт	574I2I	798	500	
25					

Альбом 6

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Песок строительный				
2	ГОСТ 8736-85 т	571141	168	1,4	
3					
4	Портландцемент М300				
5	ГОСТ 10178-85 т	573290	168	0,3	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Копировал

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru