# СССР

# ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

## КРАН СТРАВЛИВАНИЯ ВОЗДУХА

ОСТ 1 11003-73 — ОСТ 1 11009-73

Издание официальное

gost.e-ecolog.ru

УДК 629.7.063.6-332-396.986 Группа Д15

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

## ОСТ 1 11009-73

## ЗАГЛУШКА
## Конструкция и размеры

На 3 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9588 2411 08

Распоряжением Министерства от 13 апреля 1973 г. № 987-16

срок введения установлен с 1 января 1974

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Конструкция и размеры заглушки должны соответствовать указанным на чертеже.

Издание официальное ★ ГР 2274 от 28.05.73

Перепечатка воспрещена

Лит.изм. 1 2 3 4
№ изв. 6221 7101 7337 12253
Инв. № дубликата 1064
Инв. № подлинника

1,6 (√)




2. Материал: полиэтилен марки 209-20 ГОСТ 16338-85.

3. Литейный уклон - $1^{\circ}$.

4. Литейные радиусы 0,2 - 0,4 мм.

5. Резьба - по ГОСТ 11709-81.

6. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00429-81.

7. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

8. Масса - 0,003 кг.

Наименование и обозначение заглушки:

Заглушка ОСТ 1 11009-73

*Размеры обеспеч. инстр.

№ изм | 1 | 3 | 4
№ изв | 6221 | 7337 | 12253
1064
Инв № дубликата
Инв № подлинника

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Номер изменения | Номер листа (страницы) | | | | Номер документа | Подпись | Дата внесения изм. | Дата введения изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | измененного | замененного | нового | аннулированного | | | | |
| Переиздан с учетом изменений № 1, 2, 3. | | | | | | | | |

Инв. № дубл[illegible]та

Инв. № подл[illegible]ика

1064

gost.e-ecolog.ru