СССР

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

ДЕТАЛИ ЗАДЕЛКИ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ КАНАТОВ

ОСТ 1 11279-73, ОСТ 1 11280-73

Издание официальное

gost.e-ecolog.ru

УДК 62-229.25:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ВТУЛКИ
Конструкция и размеры

ОСТ 1 11279-73

На 4 страницах

Взамен 4879А
в части исполнения 2

Распоряжением Министерства **от** 11 сентября 1973 г. **№** 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


ВТУЛКИ ПО ОСТ 1 11279-73 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С ВТУЛКАМИ ПО НОРМАЛИ 4879А В ЧАСТИ ИСПОЛНЕНИЯ 2

1. Конструкция и размеры втулок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Инв. № дубликата 1326
Инв. № подлинника
Лит изм 1
№ изв 6166

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

2,5



Размеры в мм

Типоразмеры	Применяемость	d	d_1	d_2	D	D_1	α	Масса, г
1		М18х1,5	12	15,5	27	24	45°	3,7
2		М22х1,5	16	19,5	31	28		4,5
3		М24х1,5	18	21,5	33	30		5,0
4		М27х1,5	20	24,5	36	33		5,8
5		М30х1,5	24	27,5	39	36	30°	5,9
6		М36х1,5	28	33,5	46	42		8,9

2. Материал. прессматериал АГ-4-В по ГОСТ 20437-75.

3. Резьба – по ОСТ 1 00105-73, поле допуска $6h$.

4. Предельные отклонения размеров – по 722АТ.

5. Пример установки втулки указан в справочном приложении 1 к настоящему стандарту.

6. Таблица соответствия втулок по настоящему стандарту втулкам по нормали 4879А в части исполнения 2 приведена в справочном приложении 2.


Пример наименования и обозначения втулки типоразмера 1:

Втулка 1-ОСТ 1 11279-73

Инв. № дубликата | Инв. № подлинника | 1326
Лит. изм. | 1 | № изв. | 6166

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

Пример установки деталей заделки отверстий для канатов



1 - втулка по ОСТ 1 11279-73;
2 - гайка по ОСТ 1 11280-73

d	D	Для диаметров канатов	d	D	Для диаметров канатов	d	D	Для диаметров канатов
12	19	1,8	18	25	3-3,5	24	31	5,0
16	23	2-2,5	20	28	4-4,5	28	37	5,5-6

Деталь поз. 2 ставить на клее ВК-9**.

---

* Размеры для справок.
** По действующему в отрасли документу.

Лит.изм. 1 6166
№ изв.
Инв. № дубликата 1326
Инв. № подлинника

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

Таблица соответствия втулок по стандарту

втулкам по нормали 4879А в части исполнения 2

Обозначение	
по стандарту	по нормали
1-ОСТ 1 11279-73	4879А-1-2
2-ОСТ 1 11279-73	4879А-2-2
3-ОСТ 1 11279-73	4879А-3-2
4-ОСТ 1 11279-73	4879А-4-2
5-ОСТ 1 11279-73	4879А-5-2
6-ОСТ 1 11279-73	4879А-6-2

№ изм
№ изв.
1326
кага
нника
Инв. № дуб
Инв. № под
gost.e-ecolog.ru