УДК 62-229.25:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ВТУЛКИ
Конструкция и размеры

ОСТ 1 11104-73

На 3 страницах

Введен впервые

Проверено в 1982 г.

Проверено в 1987 г.

ОКП 75 9560

Распоряжением Министерства **от** 12 июля 1973 г. **№** 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция, размеры и коды ОКП втулок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Лит.изм. | 1 | 2 | 3
№ изв. | 7797 | 8933 | 10754

№ дубликата | 1299
№ подлинника

gost.e-ecolog.ru

63 (√)



Развертка



Направление волокон

Размеры, мм

Типоразмер	Код ОКП	L	r	A Пред. откл. ±0,2	б	$б_1$	$б_2$	H	R	Масса 100 шт., кг
1	75 9569 3681 02	23,6	4,5	6	9	6,3	5,7	19	3,15	0,388
2	75 9569 3682 01							24		0,527
3	75 9569 3683 00	29,8	5,5	8	11	8,3	7,2	22	4,15	0,557

2. Материал: лист 1,5 12Х17Т9АН4-Н ТУ 14-1-2186-77.

3. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

4. Покрытие: Хим.Пас**.

5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

6. Технические условия по ОСТ 1 00640-73.

Пример наименования и обозначения втулки типоразмера 1:

Втулка 1-ОСТ 1 11104-73

*Размеры для справок.

** По действующим в отрасли документам.

Инв. № дубликата | Инв. № подлинника | 1299 | Лит.изм. | № изв. | 1 | 7797 | 2 | 8933 | 3 | 10754

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
1	1,2	—	3	—	7791		22/VIII	1/I-80г
2	1,2	—	—	—	8933		26.10.83	1.12.83
3	1,2	—	—	—	10454		15.09.88	1.07.88

Инв. дубликата

Инв. подлинника

gost.e-ecolog.ru