УДК 621.885.7:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ХОМУТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ
Конструкция и размеры

ОСТ 1 11096-73

На 4 страницах

Взамен 4250А

Проверено в 1982 г.
Проверено в 1987 г.

ОКП 75 9560

Распоряжением Министерства от 12 июля 1973 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция, размеры и коды ОКП ленточных хомутов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Лит. изм. | 1 | 2 | 3
№ изв. | 7797 | 8933 | 10754


в. № дубликата | в. № подлинника | 1291


Издание официальное

ГР 2562 от 20.08.73

Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru





* Размер для справок.

№ изм.	1	2	3
№ изв	7797	8933	10754

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	1291

Инв. № дубликата		Лит.изм.	1	2	3								
Инв. № подлинника	1291	№ изв.	7797	8933	10754								

Размеры, мм

Типоразмер	Код ОКП	D	B	e	e_1	e_2	e_3	Поз. 1 Лента со скобами	Поз. 2 Болт с втулкой	Поз. 3 Муфта	Масса 100 шт., кг
		Пред.откл.						Количество			
		h11	±2	±0,5				1	1	1	
								Обозначение			
1	75 9568 3601 01	88	26	6	7	12	6	1-ОСТ 1 11097-73	1-ОСТ 1 11102-73	1-ОСТ 1 11101-73	8,7
2	75 9568 3602 00								2-ОСТ 1 11102-73		
3	75 9568 3603 10	110	32					2-ОСТ 1 11097-73	1-ОСТ 1 11102-73		9,7
4	75 9568 3604 09								2-ОСТ 1 11102-73		
5	75 9568 3605 08	140			10			3-ОСТ 1 11097-73	3-ОСТ 1 11102-73	2-ОСТ 1 11101-73	11,5
6	75 9568 3606 07								4-ОСТ 1 11102-73		
7	75 9568 3607 06							4-ОСТ 1 11097-73	1-ОСТ 1 11102-73	1-ОСТ 1 11101-73	11,2
8	75 9568 3608 05								2-ОСТ 1 11102-73		
9	75 9568 3609 04	177			7			5-ОСТ 1 11097-73	1-ОСТ 1 11102-73		12,8
10	75 9568 3610 00								2-ОСТ 1 11102-73		
11	75 9568 3611 10	202	34	7	10	14	7	6-ОСТ 1 11097-73	5-ОСТ 1 11102-73	3-ОСТ 1 11101-73	18,2
12	75 9568 3612 09								6-ОСТ 1 11102-73		
13	75 9568 3613 08	242						7-ОСТ 1 11097-73	5-ОСТ 1 11102-73		20,2
14	75 9568 3614 07								6-ОСТ 1 11102-73		

2. Сварка: *контактная точечная нержавеющих сталей.

3. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

4. Размер B и D обеспечить до сборки поз. 2 и поз. 3.

5. Технические условия – по ОСТ 1 00640-73.

Пример наименования и обозначения ленточного хомута типоразмера 1:

Хомут ленточный 1-ОСТ 1 11096-73

* По действующему в отрасли документу.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
1	1,2,3	—	4	—	7797		22/VIII 79г.	1/I-80г.
2	1,2,3	—	—	—	8933		26.10.83	1.12.83
3	1,2,3	—	—	—	10454		15.09.88	1.04.88

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

gost.e-ecolog.ru