УДК 621.85.053 Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ТАНДЕРЫ С ВИЛКАМИ
Конструкция и размеры

ОСТ 1 11350-73

На 5 страницах

Взамен 232С50, 233С50

Проверено в 1984 г.
Срок действия установлен до 01.01.95
Без ограничения срока действия

Распоряжением Министерства от 18 декабря 1973 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ТАНДЕРЫ ПО ОСТ 1 11350-73 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С ТАНДЕРАМИ ПО НОРМАЛЯМ 232С50 И 233С50

1. Настоящий стандарт распространяется на тандеры с вилками, предназначенные для регулировки натяжения стальных канатов проводки управления.

2. Конструкция и размеры тандеров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Лит.изм. 1 2 3 б
№ изв. 5970 7613 9422 12721
Инв. № дубликата 1643
Инв. № подлинника

gost.e-ecolog.ru



Размеры, мм

Типоразмер	Применяемость	L		Поз. 1 Муфта	Поз. 2 Вилка	Поз. 3 Вилка	Наибольший диаметр каната*	Масса, г
				Количество				
				1	1	1		
		наим.	наиб.	Обозначение				
1		71	91	3-ОСТ 1 11354-73	1-ОСТ 1 11357-73	2-ОСТ 1 11357-73	2,5	15,2
2		92	132	4-ОСТ 1 11354-73	3-ОСТ 1 11357-73	4-ОСТ 1 11357-73		21,0
3		91	115	5-ОСТ 1 11354-73	5-ОСТ 1 11357-73	6-ОСТ 1 11357-73	3,6	27,1
4		117	167	6-ОСТ 1 11354-73	7-ОСТ 1 11357-73	8-ОСТ 1 11357-73		33,6
5		109	133	7-ОСТ 1 11354-73	9-ОСТ 1 11357-73	10-ОСТ 1 11357-73	4,5	39,9
6		137	195	8-ОСТ 1 11354-73	11-ОСТ 1 11357-73	12-ОСТ 1 11357-73		52,1
7		135	163	9-ОСТ 1 11354-73	13-ОСТ 1 11357-73	14-ОСТ 1 11357-73	6,0	85,3
8		175	243	10-ОСТ 1 11354-73	15-ОСТ 1 11357-73	16-ОСТ 1 11357-73		114,2
9		158	192	11-ОСТ 1 11354-73	17-ОСТ 1 11357-73	18-ОСТ 1 11357-73	8,0	158,6
10		201	277	12-ОСТ 1 11354-73	19-ОСТ 1 11357-73	20-ОСТ 1 11357-73		208,0
11		177	211	13-ОСТ 1 11354-73	21-ОСТ 1 11357-73	22-ОСТ 1 11357-73	9,5	254,6
12		222	300	14-ОСТ 1 11354-73	23-ОСТ 1 11357-73	24-ОСТ 1 11357-73		324,7

* Размеры для справок.

3. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

4. Таблица соответствия тандеров с вилками по настоящему стандарту тандерам с вилками по нормалям 232С50, 233С50 приведена в справочном приложении.

5. Технические условия - по ОСТ 1 00666-73.

Пример наименования и обозначения тандера с вилками типоразмера 4:

Тандер 4-ОСТ 1 11350-73

Инв. № дубликата | 1643
Инв. № подлинника
Лист.изм. | 1
№ изв | 5970

Справочное

Таблица соответствия тандеров с вилками по настоящему стандарту тандерам с вилками по нормалям 232С50, 233С50

Обозначение	
по стандарту	по нормали
1-ОСТ 1 11350-73	233С50-4-Т
2-ОСТ 1 11350-73	232С50-4-Т
3-ОСТ 1 11350-73	233С50-5-Т
4-ОСТ 1 11350-73	232С50-5-Т
5-ОСТ 1 11350-73	233С50-6-Т
6-ОСТ 1 11350-73	232С50-6-Т
7-ОСТ 1 11350-73	233С50-8-Т
8-ОСТ 1 11350-73	232С50-8-Т
9-ОСТ 1 11350-73	233С50-10-Т
10-ОСТ 1 11350-73	232С50-10-Т
11-ОСТ 1 11350-73	233С50-12х1,5-Т
12-ОСТ 1 11350-73	232С50-12х1,5-Т

Лит.изм. № изв.

Инв. № дубликата Инв. № подлинника 1643

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1.	1,3	—	4	—	5970	~~[illegible]~~	~~25/I-72~~	~~1/VII-72~~ г.
2.	1	—	5	—	7613	~~[illegible]~~	~~6/II-73~~ г.	~~1/VII-73~~ г.
6	1	—	—	—	12721	[illegible]		8.11.2000
3	1,2	—	—	—	9422			

gost.e-ecolog.ru