УДК 621.85.053

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ТАНДЕРЫ С УШКАМИ ПОД КОУШИ
Конструкция и размеры

ОСТ 1 11348-73

На 5 страницах

Взамен 228С50, 229С50

Проверено в 1984 г.
Срок действия установлен до 01.01.95
Без ограничения срока действия

Распоряжением Министерства от 18 декабря 1973 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ТАНДЕРЫ ПО ОСТ 1 11348-73 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С ТАНДЕРАМИ ПО НОРМАЛЯМ 228С50 И 229С50

1. Настоящий стандарт распространяется на тандеры с ушками под коуши, предназначенные для регулировки натяжения стальных канатов проводки управления.

2. Конструкция и размеры тандеров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное

ГР 2994 от 15.01.74

Перепечатка воспрещена


gost.e-ecolog.ru

Лит. изм.	1	2	3	8
№ изв.	5970	7613	9422	12721

№ дубликата	1641
№ подлинника	

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	1641

Лит.изм.	3										
№ изв.	9422										



Размеры, мм

Типоразмер	Применяемость	L		Поз. 1 Муфта	Поз. 2 Ушко под коуш	Поз. 3 Ушко под коуш	Наибольший диаметр каната*	Масса, г
				Количество				
				1	1	1		
		наим.	наиб.	Обозначение				
1		47	62	1-ОСТ 1 11354-73	1-ОСТ 1 11355-73	2-ОСТ 1 11355-73	2,2	7,6
2		62	92	2-ОСТ 1 11354-73	3-ОСТ 1 11355-73	4-ОСТ 1 11355-73		10,7
3		59	79	3-ОСТ 1 11354-73	5-ОСТ 1 11355-73	6-ОСТ 1 11355-73	2,5	12,7
4		80	120	4-ОСТ 1 11354-73	7-ОСТ 1 11355-73	8-ОСТ 1 11355-73		18,3
5		71	95	5-ОСТ 1 11354-73	9-ОСТ 1 11355-73	10-ОСТ 1 11355-73	3,6	22,7
6		97	147	6-ОСТ 1 11354-73	11-ОСТ 1 11355-73	12-ОСТ 1 11355-73		30,2
7		89	113	7-ОСТ 1 11354-73	13-ОСТ 1 11355-73	14-ОСТ 1 11355-73	4,5	33;4
8		117	175	8-ОСТ 1 11354-73	15-ОСТ 1 11355-73	16-ОСТ 1 11355-73		45,7
9		109	137	9-ОСТ 1 11354-73	17-ОСТ 1 11355-73	18-ОСТ 1 11355-73	6,0	72,2
10		149	217	10-ОСТ 1 11354-73	19-ОСТ 1 11355-73	20-ОСТ 1 11355-73		103,6

* Размеры для справок.

Продолжение

Размеры, мм

Типоразмер	Применяемость	L		Поз. 1 Муфта	Поз. 2 Ушко под коуш	Поз. 3 Ушко под коуш	Наибольший диаметр каната*	Масса, г
				Количество				
				1	1	1		
		наим.	наиб.	Обозначение				
11		126	160	11-ОСТ 1 11354-73	21-ОСТ 1 11355-73	22-ОСТ 1 11355-73	8,0	140,5
12		169	245	12-ОСТ 1 11354-73	23-ОСТ 1 11355-73	24-ОСТ 1 11355-73		184,7
13		135	169	13-ОСТ 1 11354-73	25-ОСТ 1 11355-73	26-ОСТ 1 11355-73	9,5	221,3
14		180	258	14-ОСТ 1 11354-73	27-ОСТ 1 11355-73	28-ОСТ 1 11355-73		301,6

*Размер для справок.

3. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

4. Таблица соответствия тандеров с ушками под коуши по настоящему стандарту тандерам с ушками под коуши по нормалям 228С50, 229С50 приведена в справочном приложении.

5. Технические условия – по ОСТ 1 00666-73.

Пример наименования и обозначения тандера с ушками под коуши типоразмера 6:

Тандер 6-ОСТ 1 11348-73

Справочное

Таблица соответствия тандеров с ушками под коуши по настоящему стандарту тандерам с ушками под коуши по нормалям 223С50, 229С50

Обозначение	
по стандарту	по нормали
1-ОСТ 1 11348-73	229С50-3-Т
2-ОСТ 1 11348-73	228С50-3-Т
3-ОСТ 1 11348-73	229С50-4-Т
4-ОСТ 1 11348-73	228С50-4-Т
5-ОСТ 1 11348-73	229С50-5-Т
6-ОСТ 1 11348-73	228С50-5-Т
7-ОСТ 1 11348-73	229С50-6-Т
8-ОСТ 1 11348-73	228С50-6-Т
9-ОСТ 1 11348-73	229С50-8-Т
10-ОСТ 1 11348-73	228С50-8-Т
11-ОСТ 1 11348-73	229С50-10-Т
12-ОСТ 1 11348-73	228С50-10-Т
13-ОСТ 1 11348-73	229С50-12х1,5-Т
14-ОСТ 1 11348-73	228С50-12х1,5-Т

Лит. изм. № изв.
Инв. № дубликата 1641
Инв. № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1.	1, 3	—	4	—	5970	~~[illegible]~~	25/II-72	1/VII-72
2.	1	—	5	—	7613	~~[illegible]~~	6/II-73	1/VII-73
6	1	—	—	—	12721	[illegible]		8.11.2000
3	1,2,3				9422			

gost.e-ecolog.ru