УДК 62-219.134

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11316-73

На 8 страницах

ШАЙБА ЗАЩИТНАЯ
Конструкция и размеры

Введен впервые

Распоряжением Министерства от 18 декабря 1973 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на защитную шайбу, предназначенную для применения в узле уплотнения шарнирного соединения.

Инв. № дубликата | Инв. № подлинника | 1614

Лит.изм. | 1 | № изв. | 7406


Издание официальное

Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru

2. Конструкция и размеры защитной шайбы должны соответствовать указанным на чертеже.

▽6



3. Материал: заготовки из фторопласта-4 по ТУ 6-05-810-76; материал заготовки Ф-4, сорт 1 ГОСТ 10007-72.

4. Неуказанные предельные отклонения угловых размеров - по 722АТ.

5. Масса - 0,19 г.

6. Технические условия - по 142АТУ.

Наименование и обозначение защитной шайбы:

Шайба защитная ОСТ 1 11316-73

Инв. № дубликата | 1614
Инв. № подлинника
Лит.изм. | 1
№ изв. | 7406

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1.	1,2	–	–	–	7406	Кар	11.08.78.	1.07.79г.

gost.e-ecolog.ru