УДК 687.078.613:685.531/.532:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ПИСТОНЫ ВНУТРЕННИЕ
Конструкция и размеры

ОСТ 1 11060-73

На 4 страницах

Взамен 1765С50
1768С50

Проверено в 1986 г.

ОКП 75 9520

Распоряжением Министерства от 12 июня 1973 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Настоящий стандарт распространяется на внутренние пистоны, предназначенные для чехлов, тентов и плащ-палаток.

Издание официальное ГР 2481 от 25.07.73 Перепечатка воспрещена

Лит. изм. | 1 | 2 | 3
№ изв. | 8272 | 10051 | 10341
Инв. № подлинника | 1308
Инв. № дубликата

gost.e-ecolog.ru

2. Конструкция и размеры внутренних пистонов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Размеры, мм

Типоразмер	d	D	H	h	S	r	r1	Масса 100 шт., кг
1	7,1	14	4,0	0,8	0,3	2,3	0,5	0,039
2	10,8	20	5,0	1,0	0,4	3,2		0,100
3			8,0					0,133
4	21,6	40	9,0	2,0	0,8	8,0	1,0	0,746

3. Материал: лента Л63-М-Н - по ГОСТ 2208-75.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров - по ОСТ 1 00022-80.

5. Допуск перпендикулярности торцов пистонов относительно оси не более 0,6 мм.

6. Покрытие: Кд.9хр.; 0.9**.

7. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

8. Пример применения пистонов приведен в справочном приложении.

9. Технические условия - по ОСТ 1 00623-73.

Для обозначения покрытий введены коды: 1- кадмирование и 2 - оловянирование.

Пример наименования и обозначения внутреннего кадмированного пистона типоразмера 1:

Пистон внутренний 1-1-ОСТ 1 11060-73

То же оловянированного:

Пистон внутренний 1-2-ОСТ 1 11060-73

---

*Размер для справок.

**По действующему в отрасли документу.


Инв. № дубликата | 1308
Инв. № подлинника
Лит.изм. | 1 | 2 | 3
№ изв. | 8272 | 10051 | 10341

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ПИСТОНОВ

Размеры пистонов после установки и развальцовки на изделии должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



1 - пистон внутренний ОСТ 1 11060-73; 2 - пистон наружный ОСТ 1 11061-73; 3 - чехол

мм

Типоразмер	S	d	D	H Пред. откл. ±0,5
1	0,5-1,0	6,5	14,0	3,0
2		10,0	20,0	3,5
3	1,0-4,0			6,0
4		20,0	40,0	8,0

№ изм. 3 10341
№ изв.
Инв. № дубликата 1308
Инв. № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
1	1;2	—	3	—	8272		11.1280	1.07.81
3	—	1,2,3	—	—	10371		18.06.82	1.07.82

Инв. № дубликата 1308
Инв. № подлинника

gost.e-ecolog.ru