Лит.изм. 1 2 3
№ изв. 8553 10216 12456
Инв. № подлинника 1172
Инв. № дубликата

УДК 672.836

Группа М54

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ПОЛЗУН
Конструкция и размеры

ОСТ 1 11040-73

На 3 страницах

ОКП 75 9569 3261

Распоряжением Министерства от 24 мая 1973 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры ползуна должны соответствовать указанным на чертеже.


Издание официальное

ГР 2353 от 26.06.73

Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru

Rz 40



2. Материал: сталь 20 по ГОСТ 16523-89.

3. Неуказанные радиусы - 1,5 мм.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположение поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: Кд15.хр**.

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

7. Масса - 0,011 кг.

8. Общие технические условия - по ОСТ 1 00562-72.

Наименование и обозначение ползуна:

Ползун ОСТ 1 11040-73

*Размер для справок.

**По действующему отраслевому документу.

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника 1172
Лит. изм. 1 2 3
№ изв. 8553 10216 12456

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
Переиздан с учетом изменений № 1, 2, 3								

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

gost.e-ecolog.ru