| № изм. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| № изв. | 10214 | 12274 | 12455 | 12962 | 13170 |

| инв. № дубликата | |
|---|---|
| инв. № подлинника | 4532 |

УДК 675.71

Группа М50

# АВИАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11043-81

## ШПЕНЬКИ

## Конструкция и размеры

На 3 страницах

Взамен ОСТ 1 11043-73

ОКП 75 9560

Распоряжением Министерства от 25 марта 1981 г. № 087-16

дата введения с 1 июля 1982 г.

1. Конструкция, размеры и коды ОКП шпеньков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное

ГР 8204729 от 12.05.81

Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru

$\sqrt{Rz40(V)}$







Размеры, мм

| Типоразмер | Код ОКП | L | l | d | $d_1$ | r | $r_1$ | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 9569 3291 01 | 18 | 14,5 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 0,0006 |
| 2 | 75 9569 3292 00 | 19 | 15,2 | | 3,5 | 2,0 | | 0,0010 |
| 3 | 75 9569 3293 10 | 24 | 19,5 | 2,6 | 4,0 | | 1,0 | 0,0012 |
| 4 | 75 9569 3294 09 | 38 | 32,2 | 3,0 | 4,5 | 2,5 | | 0,0017 |
| 5 | 75 9569 3295 08 | 45 | 39,0 | 3,6 | 5,5 | 3,0 | 1,5 | 0,0020 |

2. Материал: проволока углеродистая КС ГОСТ 792-67.

3. Покрытие: Кд 9.хр***.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей – по ОСТ 1 00022-80.

5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

6. Общие технические условия – по ОСТ 1 00562-72.

Пример наименования и обозначения шпенька типоразмера 1:

Шпенек 1-ОСТ 1 11043-81

* Размер для справок.

*** По действующему отраслевому документу.

№ изм. 1 2 5
№ изв. 10214 12274 13170
Инв. № подлинника 4532
Инв. № дубликата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Номер изменения | Номер листа (страницы) | | | | Номер документа | Подпись | Дата внесения изм. | Дата введения изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | измененного | замененного | нового | аннулированного | | | | |
| | | | | | | | | |

**Переиздан с учетом изменений № 1, 2, 3, 4, 5.**

Инв. № подлинника | 4532
Инв. № дубликата

gost.e-ecolog.ru