ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.241-7

КОМПЛЕКСНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Выпуск 3

Плиты перекрытий многопустотные длиной 2980, 5980, 6280, 8980 и 11980мм, шириной 990, 1190, 1490 и 1790мм и длиной 3280 и 6280 мм, шириной 2380 и 2980мм с основанием пола из легких бетонов и изоляционных материалов

Рабочие чертежи
Из 2-х частей
Часть 2
(Стр. 125-224)

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать VII 1986 года

Заказ № 8388 Тираж 3080 экз.

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К.отх. К.пр.	Код материала	Кол. на марку. Код изделия ПК30.18-8Т-А	ПК30.18-8Т-Б	ПК30.18-8Т-В	ПК30.18-6Т-А	ПК30.18-6Т-Б	ПК30.18-6Т-В	ПК30.18-4Т-А	ПК30.18-4Т-Б	ПК30.18-4Т-В	ПК30.18-3Т-А	ПК30.18-3Т-Б	ПК30.18-3Т-В	ПК30.15-8Т-А	ПК30.15-8Т-Б	ПК30.15-8Т-В	ПК30.15-6Т-А	ПК30.15-6Т-Б
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600																	
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621																	
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151		0,016	0,033		0,016	0,033		0,016	0,033		0,016	0,033		0,013	0,026		0,013
9	с учетом коэф. отхода	1,006			0,016	0,033		0,016	0,033		0,016	0,033		0,016	0,033		0,013	0,027		0,013
10	приведенный к марке М400	0,9			0,015	0,030		0,015	0,030		0,015	0,030		0,015	0,030		0,012	0,024		0,012
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,020			0,020			0,020			0,020			0,017			0,017	
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,021			0,021			0,021			0,021			0,017			0,017	
13	приведенный к марке М400	1,0		0,021			0,021			0,021			0,021			0,017			0,017	
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,021	0,015	0,030	0,021	0,015	0,030	0,021	0,015	0,030	0,021	0,015	0,030	0,017	0,012	0,024	0,017	0,012
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,081	0,081	0,164	0,081	0,081	0,164	0,081	0,081	0,164	0,081	0,081	0,164	0,067	0,067	0,132	0,067	0,067
17	Песок искусственный, м³			0,046	0,046	0,091	0,046	0,046	0,091	0,046	0,046	0,091	0,046	0,046	0,091	0,037	0,037	0,074	0,037	0,037
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612																	
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400																	
22	Плиты фибролитовые, м²																			

Нач. отд.	Грекова	
Н. контр.	Маджян	
ГИП	Шахова	
Рук. гр.	Маджян	
Инженер	Бурлакова	
Ст. техник	Шишкина	

1.241-7.3-0.0.0 РМ

Ведомость расхода материалов

Стадия	Лист	Листов
Р	1	98

ЦНИИЭП учебных зданий

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Копия верна

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия ПК30.15-6Т-В	ПК30.15-4Т-А	ПК30.15-4Т-Б	ПК30.15-4Т-В	ПК30.15-3Т-А	ПК30.15-3Т-Б	ПК30.15-3Т-В	ПК30.12-8Т-А	ПК30.12-8Т-Б	ПК30.12-8Т-В	ПК30.12-6Т-А	ПК30.12-6Т-Б	ПК30.12-6Т-В	ПК30.12-4Т-А	ПК30.12-4Т-Б	ПК30.12-4Т-В	ПК30.12-3Т-А
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600																	
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621																	
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151	0,026		0,013	0,026		0,013	0,026		0,010	0,020		0,010	0,020		0,010	0,020	
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,027		0,013	0,027		0,013	0,027		0,010	0,020		0,010	0,020		0,010	0,020	
10	приведенный к марке М400	0,9		0,024		0,012	0,024		0,012	0,024		0,009	0,018		0,009	0,018		0,009	0,018	
11	Портландцемент марки М400, т		573112		0,017			0,017			0,013			0,013			0,013			0,013
12	с учетом коэф. отхода	1,006			0,017			0,017			0,013			0,013			0,013			0,013
13	приведенный к марке М400	1,0			0,017			0,017			0,013			0,013			0,013			0,013
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,024	0,017	0,012	0,024	0,017	0,012	0,024	0,013	0,009	0,018	0,013	0,009	0,018	0,013	0,009	0,018	0,013
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,132	0,067	0,067	0,132	0,067	0,067	0,132	0,050	0,050	0,102	0,050	0,050	0,102	0,050	0,050	0,102	0,050
17	Песок искусственный, м³			0,074	0,037	0,037	0,074	0,037	0,037	0,074	0,028	0,028	0,056	0,028	0,028	0,056	0,028	0,028	0,056	0,028
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612																	
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400																	
22	Плиты фибролитовые, м²																			

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия: ПК 30.12-3Т-Б	ПК 30.12-3Т-В	ПК 30.10-8Т-А	ПК 30.10-8Т-Б	ПК 30.10-8Т-В	ПК 30.10-6Т-А	ПК 30.10-6Т-Б	ПК 30.10-6Т-В	ПК 30.10-4Т-А	ПК 30.10-4Т-Б	ПК 30.10-4Т-В	ПК 30.10-3Т-А	ПК 30.10-3Т-Б	ПК 30.10-3Т-В	ПК 30.18-8АтVТ-А	ПК 30.18-8АтVТ-Б	ПК 30.18-8АтVТ-В
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																		
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																				
3	с учетом коэф. отхода	1,01																			
4	Битумы нефтяные, кг		025600																		
5	Битумы нефтяные строительные																				
6	твердых марок, кг		025621																		
7	Портландцемент		573110																		
8	Портландцемент марки М300, т		573151	0,010	0,020		0,008	0,016		0,008	0,016		0,008	0,016		0,008	0,016		0,016	0,033
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,010	0,020		0,008	0,016		0,008	0,016		0,008	0,016		0,008	0,016		0,016	0,033
10	приведенный к марке М400	0,9		0,009	0,018		0,007	0,014		0,007	0,014		0,007	0,014		0,007	0,014		0,015	0,030
11	Портландцемент марки М400, т		573112			0,010			0,010			0,010			0,010			0,020		
12	с учетом коэф. отхода	1,006				0,010			0,010			0,010			0,010			0,021		
13	приведенный к марке М400	1,0				0,010			0,010			0,010			0,010			0,021		
14	Портландцемент приведенный к																				
15	марке М400, всего			0,009	0,018	0,010	0,007	0,014	0,010	0,007	0,014	0,010	0,007	0,014	0,010	0,007	0,014	0,021	0,015	0,030
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,050	0,102	0,041	0,041	0,080	0,041	0,041	0,080	0,041	0,041	0,080	0,041	0,041	0,080	0,081	0,081	0,164
17	Песок искусственный, м³			0,028	0,056	0,023	0,023	0,045	0,023	0,023	0,045	0,023	0,023	0,045	0,023	0,023	0,045	0,046	0,046	0,091
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																				
19	марки М12, м²		553612																		
20	Расход пиломатериалов в																				
21	круглом лесе, м³		553400																		
22	Плиты фибролитовые, м²																				

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК30.15-8АтVТ-А	ПК30.15-8АтVТ-Б	ПК30.15-8АтVТ-В	ПК30.12-8АтVТ-А	ПК30.12-8АтVТ-Б	ПК30.12-8АтVТ-В	ПК60.18-8АIVТ-А	ПК60.18-8АIVТ-Б	ПК60.18-8АIVТ-В	ПК60.18-6АIVТ-А	ПК60.18-6АIVТ-Б	ПК60.18-6АIVТ-Б	ПК60.18-4АIVТ-А	ПК60.18-4АIVТ-Б	ПК60.18-4АIVТ-В	ПК60.18-3АIVТ-А	ПК60.18-3АIVТ-Б
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600																	
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621																	
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151		0,013	0,026		0,010	0,020		0,034	0,068		0,034	0,068		0,034	0,068		0,034
9	с учетом коэф. отхода	1,006			0,013	0,027		0,010	0,020		0,034	0,068		0,034	0,068		0,034	0,068		0,034
10	приведенный к марке М400	0,9			0,012	0,024		0,009	0,018		0,031	0,062		0,031	0,062		0,031	0,062		0,031
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,017			0,013			0,043			0,043			0,043			0,043	
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,017			0,013			0,043			0,043			0,043			0,043	
13	приведенный к марке М400	1,0		0,017			0,013			0,043			0,043			0,043			0,043	
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,017	0,012	0,024	0,013	0,009	0,018	0,043	0,031	0,062	0,043	0,031	0,062	0,043	0,031	0,062	0,043	0,031
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,067	0,067	0,132	0,050	0,050	0,102	0,170	0,170	0,340	0,170	0,170	0,340	0,170	0,170	0,340	0,170	0,170
17	Песок искусственный, м³			0,037	0,037	0,074	0,028	0,028	0,056	0,095	0,095	0,189	0,095	0,095	0,189	0,095	0,095	0,189	0,095	0,095
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612																	
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400																	
22	Плиты фибролитовые, м²																			

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. к отх. к пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПКБО.18-3АУТ-В	ПКБО.15-8АУТ-А	ПКБО.15-8АУТ-Б	ПКБО.15-8АУТ-В	ПКБО.15-6АУТ-А	ПКБО.15-6АУТ-Б	ПКБО.15-6АУТ-В	ПКБО.15-4АУТ-А	ПКБО.15-4АУТ-Б	ПКБО.15-4АУТ-В	ПКБО.15-3АУТ-А	ПКБО.15-3АУТ-Б	ПКБО.15-3АУТ-В	ПКБО.12-8АУТ-А	ПКБО.12-8АУТ-Б	ПКБО.12-8АУТ-В	ПКБО.12-6АУТ-А
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600																	
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621																	
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151	0,068		0,028	0,055		0,028	0,055		0,028	0,055		0,028	0,055		0,021	0,043	
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,068		0,028	0,056		0,028	0,056		0,028	0,056		0,028	0,056		0,022	0,043	
10	приведенный к марке М400	0,9		0,062		0,025	0,050		0,025	0,050		0,025	0,050		0,025	0,050		0,019	0,039	
11	Портландцемент марки М400, т		573112		0,035			0,035			0,035			0,035			0,027			0,027
12	с учетом коэф. отхода	1,006			0,035			0,035			0,035			0,035			0,027			0,027
13	приведенный к марке М400	1,0			0,035			0,035			0,035			0,035			0,027			0,027
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,062	0,035	0,025	0,050	0,035	0,025	0,050	0,035	0,025	0,050	0,035	0,025	0,050	0,027	0,019	0,039	0,027
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,340	0,139	0,139	0,277	0,139	0,139	0,277	0,139	0,139	0,277	0,139	0,139	0,277	0,107	0,107	0,213	0,107
17	Песок искусственный, м³			0,189	0,077	0,077	0,154	0,077	0,077	0,154	0,077	0,077	0,154	0,077	0,077	0,154	0,060	0,060	0,119	0,060
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612																	
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400																	
22	Плиты фибролитовые, м²																			

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. к отх. к пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия: ПК60.12-6АIV Т-Б	ПК60.12-6АIV Т-В	ПК60.12-4АIV Т-А	ПК60.12-4АIV Т-Б	ПК60.12-4АIV Т-В	ПК60.12-3АIV Т-А	ПК60.12-3АIV Т-Б	ПК60.12-3АIV Т-В	ПК60.10-8АIV Т-А	ПК60.10-8АIV Т-Б	ПК60.10-8АIV Т-В	ПК60.10-6АIV Т-А	ПК60.10-6АIV Т-Б	ПК60.10-6АIV Т-В	ПК60.10-4АIV Т-А	ПК60.10-4АIV Т-Б	ПК60.10-4АIV Т-В
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	С учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600																	
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621																	
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151	0,021	0,043		0,021	0,043		0,021	0,043		0,017	0,034		0,017	0,034		0,017	0,034
9	С учетом коэф. отхода	1,006		0,022	0,043		0,022	0,043		0,022	0,043		0,017	0,034		0,017	0,034		0,017	0,034
10	Приведенный к марке М400	0,9		0,019	0,039		0,019	0,039		0,019	0,039		0,015	0,031		0,015	0,031		0,015	0,031
11	Портландцемент марки М400, т		573112			0,027			0,027			0,021			0,021			0,021		
12	С учетом коэф. отхода	1,006				0,027			0,027			0,021			0,021			0,021		
13	Приведенный к марке М400	1,0				0,027			0,027			0,021			0,021			0,021		
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,019	0,039	0,027	0,019	0,039	0,027	0,019	0,039	0,021	0,015	0,031	0,021	0,015	0,031	0,021	0,015	0,031
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,107	0,213	0,107	0,107	0,213	0,107	0,107	0,213	0,086	0,086	0,171	0,086	0,086	0,171	0,086	0,086	0,171
17	Песок искусственный, м³			0,060	0,119	0,060	0,060	0,119	0,060	0,060	0,119	0,048	0,048	0,095	0,048	0,048	0,095	0,048	0,048	0,095
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612																	
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400																	
22	Плиты фибролитовые, м²																			

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

1.241-7.3-0.0.0 РМ

Лист 6

21378-02 7

Формат А3

Копия верна

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Код на марку, код изделия: ПК60.10-ЗАУТ-А	ПК60.10-ЗАУТ-Б	ПК60.10-ЗАУТ-В	ПК60.18-8КТТ-А	ПК60.18-8КТТ-Б	ПК60.18-8КТТ-В	ПК60.18-6КТТ-А	ПК60.18-6КТТ-Б	ПК60.18-6КТТ-В	ПК60.18-4КТТ-А	ПК60.18-4КТТ-Б	ПК60.18-4КТТ-В	ПК60.15-8КТТ-А	ПК60.15-8КТТ-Б	ПК60.15-8КТТ-В	ПК60.15-6КТТ-А	ПК60.15-6КТТ-Б
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600																	
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621																	
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151		0,017	0,034		0,034	0,068		0,034	0,068		0,034	0,068		0,028	0,055		0,028
9	с учетом коэф. отхода	1,006			0,017	0,034		0,034	0,068		0,034	0,068		0,034	0,068		0,028	0,056		0,028
10	приведенный к марке М400	0,9			0,015	0,031		0,031	0,062		0,031	0,062		0,031	0,062		0,025	0,056		0,025
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,021			0,043			0,043			0,043			0,035			0,035	
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,021			0,043			0,043			0,043			0,035			0,035	
13	приведенный к марке М400	1,0		0,021			0,043			0,043			0,043			0,035			0,035	
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,021	0,015	0,031	0,043	0,031	0,062	0,043	0,031	0,062	0,043	0,031	0,062	0,035	0,025	0,050	0,035	0,025
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,086	0,086	0,171	0,170	0,170	0,340	0,170	0,170	0,340	0,170	0,170	0,340	0,139	0,139	0,277	0,139	0,139
17	Песок искусственный, м³			0,048	0,048	0,095	0,095	0,095	0,189	0,095	0,095	0,189	0,095	0,095	0,189	0,077	0,077	0,154	0,077	0,077
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612																	
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400																	
22	Плиты фибролитовые, м²																			

1.241-7.3 - 0.0.0 РМ

Лист 1

21378-02 8 Формат А3

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. к отх. к пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПКБО.15-6КТТ-В	ПКБО.15-4КТТ-А	ПКБО.15-4КТТ-Б	ПКБО.15-4КТТ-В	ПКБО.12-8КТТ-А	ПКБО.12-8КТТ-Б	ПКБО.12-8КТТ-В	ПКБО.12-6КТТ-А	ПКБО.12-6КТТ-Б	ПКБО.12-6КТТ-В	ПКБО.12-4КТТ-А	ПКБО.12-4КТТ-Б	ПКБО.12-4КТТ-В	ПКБО.10-8КТТ-А	ПКБО.10-8КТТ-Б	ПКБО.10-8КТТ-В	ПКБО.10-6КТТ-А
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600																	
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621																	
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151	0,055		0,028	0,055		0,021	0,043		0,021	0,043		0,021	0,043		0,017	0,034	
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,056		0,028	0,056		0,022	0,043		0,022	0,043		0,022	0,043		0,017	0,034	
10	приведенный к марке М400	0,8		0,050		0,025	0,050		0,019	0,039		0,019	0,039		0,019	0,039		0,015	0,031	
11	Портландцемент марки М400, т		573112		0,035			0,027			0,027			0,027			0,021			0,021
12	с учетом коэф. отхода	1,006			0,035			0,027			0,027			0,027			0,021			0,021
13	приведенный к марке М400	1,0			0,035			0,027			0,027			0,027			0,021			0,021
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,050	0,035	0,025	0,050	0,027	0,019	0,039	0,027	0,019	0,039	0,027	0,019	0,039	0,021	0,015	0,031	0,021
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,277	0,139	0,139	0,277	0,107	0,107	0,213	0,107	0,107	0,213	0,107	0,107	0,213	0,086	0,086	0,171	0,086
17	Песок искусственный, м³			0,154	0,077	0,077	0,154	0,060	0,060	0,119	0,060	0,060	0,119	0,060	0,060	0,119	0,048	0,048	0,095	0,048
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612																	
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400																	
22	Плиты фибролитовые, м²																			

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Копия верна

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК60.10-6К7Т-Б	ПК60.10-6К7Т-В	ПК60.10-4К7Т-А	ПК60.10-4К7Т-Б	ПК60.10-4К7Т-В	ПК60.18-8А7Т-А	ПК60.18-8А7Т-Б	ПК60.18-8А7Т-В	ПК60.18-6А7Т-А	ПК60.18-6А7Т-Б	ПК60.18-6А7Т-В	ПК60.18-4А7Т-А	ПК60.18-4А7Т-Б	ПК60.18-4А7Т-В	ПК60.18-3А7Т-А	ПК60.18-3А7Т-Б	ПК60.18-3А7Т-В
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600																	
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621																	
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151	0,017	0,034		0,017	0,034		0,034	0,068		0,034	0,068		0,034	0,068		0,034	0,068
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,017	0,034		0,017	0,034		0,034	0,068		0,034	0,068		0,034	0,068		0,034	0,068
10	приведенный к марке М400	0,9		0,015	0,031		0,015	0,031		0,031	0,062		0,031	0,062		0,031	0,062		0,031	0,062
11	Портландцемент марки М400, т		573112			0,021			0,043			0,043			0,043			0,043		
12	с учетом коэф. отхода	1,006				0,021			0,043			0,043			0,043			0,043		
13	приведенный к марке М400	1,0				0,021			0,043			0,043			0,043			0,043		
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,015	0,031	0,021	0,015	0,031	0,043	0,031	0,062	0,043	0,031	0,062	0,043	0,031	0,062	0,043	0,031	0,062
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,086	0,171	0,086	0,086	0,171	0,170	0,170	0,340	0,170	0,170	0,340	0,170	0,170	0,340	0,170	0,170	0,340
17	Песок искусственный, м³			0,048	0,095	0,048	0,048	0,095	0,095	0,095	0,189	0,095	0,095	0,189	0,095	0,095	0,189	0,095	0,095	0,189
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612																	
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400																	
22	Плиты фибролитовые, м²																			

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия															
				ПК60.15-8АтУТ-А	ПК60.15-8АтУТ-Б	ПК60.15-8АтУТ-В	ПК60.15-6АтУТ-А	ПК60.15-6АтУТ-Б	ПК60.15-6АтУТ-В	ПК60.15-4АтУТ-А	ПК60.15-4АтУТ-Б	ПК60.15-4АтУТ-В	ПК60.15-3АтУТ-А	ПК60.15-3АтУТ-Б	ПК60.15-3АтУТ-В	ПК60.12-8АтУТ-А	ПК60.12-8АтУТ-Б	ПК60.12-8АтУТ-В	ПК60.12-6АтУТ-А	ПК60.12-6АтУТ-Б
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																		
3	с учетом коэф. отхода	1,01																	
4	Битумы нефтяные, кг		025600																
5	Битумы нефтяные строительные																		
6	твердых марок, кг		025621																
7	Портландцемент		573110																0,021
8	Портландцемент марки М300, т		573151		0,028	0,055		0,028	0,055		0,028	0,055		0,028	0,055		0,021	0,043		0,022
9	с учетом коэф. отхода	1,006			0,028	0,056		0,028	0,056		0,028	0,056		0,028	0,056		0,022	0,043		0,019
10	приведенный к марке М400	0,9			0,025	0,050		0,025	0,050		0,025	0,050		0,025	0,050		0,019	0,039		
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,035			0,035			0,035			0,035			0,027			0,027	
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,035			0,035			0,035			0,035			0,027			0,027	
13	приведенный к марке М400	1,0		0,035			0,035			0,035			0,035			0,027			0,027	
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,035	0,025	0,050	0,035	0,025	0,050	0,035	0,025	0,050	0,035	0,025	0,050	0,027	0,019	0,039	0,027	0,019
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,139	0,139	0,277	0,139	0,139	0,277	0,139	0,139	0,277	0,139	0,139	0,277	0,107	0,107	0,213	0,107	0,107
17	Песок искусственный, м³			0,077	0,077	0,154	0,077	0,077	0,154	0,077	0,077	0,154	0,077	0,077	0,154	0,060	0,060	0,119	0,060	0,060
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612																	
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400																	
22	Плиты фибролитовые, м²																			

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. к отх. к пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия															
				ПК60.12-6АтУТ-В	ПК60.12-4АтУТ-А	ПК60.12-4АтУТ-Б	ПК60.12-4АтУТ-В	ПК60.12-3АтУТ-А	ПК60.12-3АтУТ-Б	ПК60.12-3АтУТ-В	ПК60.10-8АтУТ-А	ПК60.10-8АтУТ-Б	ПК60.10-8АтУТ-В	ПК60.10-6АтУТ-А	ПК60.10-6АтУТ-Б	ПК60.10-6АтУТ-В	ПК60.10-4АтУТ-А	ПК60.10-4АтУТ-Б	ПК60.10-4АтУТ-В	ПК60.10-3АтУТ-А
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																
2	сталь арматурная класса А-I, кг																		
3	с учетом коэф. отхода	1,01																	
4	Битумы нефтяные, кг		025600																
5	Битумы нефтяные строительные																		
6	твердых марок, кг		025621																
7	Портландцемент		573110																
8	Портландцемент марки М300, т		573151	0,043		0,021	0,043		0,021	0,043		0,017	0,034		0,017	0,034		0,017	0,034	
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,043		0,022	0,043		0,022	0,043		0,017	0,034		0,017	0,034		0,017	0,034	
10	приведенный к марке М400	0,8		0,039		0,019	0,039		0,019	0,039		0,015	0,031		0,015	0,031		0,015	0,031	
11	Портландцемент марки М400, т		573112		0,027			0,027			0,021			0,021			0,021			0,021
12	с учетом коэф. отхода	1,006			0,027			0,027			0,021			0,021			0,021			0,021
13	приведенный к марке М400	1,0			0,027			0,027			0,021			0,021			0,021			0,021
14	Портландцемент приведенный к																		
15	марке М400, всего			0,039	0,027	0,019	0,039	0,027	0,019	0,039	0,021	0,015	0,031	0,021	0,015	0,031	0,021	0,015	0,031	0,021
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,213	0,107	0,107	0,213	0,107	0,107	0,213	0,086	0,086	0,171	0,086	0,086	0,171	0,086	0,086	0,171	0,086
17	Песок искусственный, м³			0,119	0,060	0,060	0,119	0,060	0,060	0,119	0,048	0,048	0,095	0,048	0,048	0,095	0,048	0,048	0,095	0,048
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																		
19	марки М12, м²		553612																
20	Расход пиломатериалов в																		
21	круглом лесе, м³		553400																
22	Плиты фибролитовые, м²																		

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

1.241-7.3-0.0.0 РМ

Лист 11

21378-02 12 Формат А3

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК60.10-3АтV-Б	ПК60.10-3АтVI-Б	ПК63.18-8АIIт-А	ПК63.18-8АIIт-Б	ПК63.18-8АIIт-В	ПК63.18-6АIIт-А	ПК63.18-6АIIт-Б	ПК63.18-6АIIт-В	ПК63.18-4АIIт-А	ПК63.18-4АIIт-Б	ПК63.18-4АIIт-В	ПК63.18-3АIIт-А	ПК63.18-3АIIт-Б	ПК63.18-3АIIт-В	ПК63.15-8АIIт-А	ПК63.15-8АIIт-Б	ПК63.15-8АIIт-В
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600																	
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621																	
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151	0,017	0,034		0,036	0,072		0,036	0,072		0,036	0,072		0,036	0,072		0,029	0,058
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,017	0,034		0,036	0,072		0,036	0,072		0,036	0,072		0,036	0,072		0,029	0,059
10	приведенный к марке М400	0,9		0,015	0,031		0,032	0,065		0,032	0,065		0,032	0,065		0,032	0,065		0,026	0,053
11	Портландцемент марки М400, т		573112			0,045			0,045			0,045			0,045			0,036		
12	с учетом коэф. отхода	1,006				0,045			0,045			0,045			0,045			0,037		
13	приведенный к марке М400	1,0				0,045			0,045			0,045			0,045			0,037		
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,015	0,031	0,045	0,032	0,065	0,045	0,032	0,065	0,045	0,032	0,065	0,045	0,032	0,065	0,037	0,026	0,053
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,086	0,171	0,179	0,179	0,358	0,179	0,179	0,358	0,179	0,179	0,358	0,179	0,179	0,358	0,146	0,146	0,292
17	Песок искусственный, м³			0,048	0,095	0,099	0,099	0,199	0,099	0,099	0,199	0,099	0,099	0,199	0,099	0,099	0,199	0,081	0,081	0,162
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612																	
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400																	
22	Плиты фибролитовые, м²																			

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия ПК63.15-6АIIIТ-А	ПК63.15-6АIIIТ-Б	ПК63.15-6АIIIТ-В	ПК63.15-4АIIIТ-А	ПК63.15-4АIIIТ-Б	ПК63.15-4АIIIТ-В	ПК63.15-3АIIIТ-А	ПК63.15-3АIIIТ-Б	ПК63.15-3АIIIТ-В	ПК63.12-8АIIIТ-А	ПК63.12-8АIIIТ-Б	ПК63.12-8АIIIТ-В	ПК63.12-6АIIIТ-А	ПК63.12-6АIIIТ-Б	ПК63.12-6АIIIТ-В	ПК63.12-4АIIIТ-А	ПК63.12-4АIIIТ-Б
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600																	
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621																	
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151		0,029	0,058		0,029	0,058		0,029	0,058		0,023	0,045		0,023	0,045		0,023
9	с учетом коэф. отхода.	1,006			0,029	0,059		0,029	0,059		0,029	0,059		0,023	0,045		0,023	0,045		0,023
10	приведенный к марке М400	0,9			0,026	0,053		0,026	0,053		0,026	0,053		0,020	0,041		0,020	0,041		0,020
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,036			0,036			0,036			0,028			0,028			0,028	
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,037			0,037			0,037			0,028			0,028			0,028	
13	приведенный к марке М400	1,0		0,037			0 037			0,037			0,028			0,028			0,028	
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,037	0,026	0,053	0,037	0,026	0,053	0,037	0,026	0,053	0,028	0,020	0,041	0,028	0,020	0,041	0,028	0,020
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,146	0,146	0,292	0,146	0,146	0,292	0,146	0,146	0,292	0,113	0,113	0,225	0,113	0,113	0,225	0,113	0,113
17	Песок искусственный, м³			0,081	0,081	0,162	0,081	0,081	0,162	0,081	0,081	0,162	0,063	0,063	0,125	0,063	0,063	0,125	0,063	0,063
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612																	
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400																	
22	Плиты фибролитовые, м²																			

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК63.12-НАУТ-В	ПК63.12-ЗАУТ-А	ПК63.12-ЗАУТ-Б	ПК63.12-ЗАУТ-В	ПБ3.10-8АУТ-А	ПК63.10-8АУТ-Б	ПК63.10-8АУТ-В	ПК63.10-6АУТ-А	ПК63.10-6АУТ-Б	ПК63.10-6АУТ-В	ПК63.10-НАУТ-А	ПК63.10-НАУТ-Б	ПК60.10-НАУТ-В	ПК60.10-ЗАУТ-А	ПК60.10-ЗАУТ-Б	ПК60.10-ЗАУТ-В	ПК63.16-8К4Т-А
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600																	
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621																	
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151	0,045		0,023	0,045		0,018	0,036		0,018	0,036		0,018	0,036		0,018	0,036	
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,045		0,023	0,045		0,018	0,036		0,018	0,036		0,018	0,036		0,018	0,036	
10	приведенный к марке М400	0,9		0,041		0,020	0,041		0,016	0,033		0,016	0,033		0,016	0,033		0,016	0,033	
11	Портландцемент марки М400, т		573112		0,028			0,023			0,023			0,023			0,023			0,045
12	с учетом коэф. отхода	1,006			0,028			0,023			0,023			0,023			0,023			0,045
13	приведенный к марке М400	1,0			0,028			0,023			0,023			0,023			0,023			0,045
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,041	0,028	0,020	0,041	0,023	0,016	0,033	0,023	0,016	0,033	0,023	0,016	0,033	0,023	0,016	0,033	0,045
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,225	0,113	0,113	0,225	0,090	0,090	0,180	0,090	0,090	0,180	0,090	0,090	0,180	0,090	0,090	0,180	0,179
17	Песок искусственный, м³			0,125	0,063	0,063	0,125	0,050	0,050	0,100	0,050	0,050	0,100	0,050	0,050	0,100	0,050	0,050	0,100	0,099
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612																	
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400																	
22	Плиты фибролитовые, м²																			

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия ПК63.18-8К7Т-Б	ПК63.18-8К7Т-В	ПК63.18-6К7Т-А	ПК63.18-6К7Т-Б	ПК63.18-6К7Т-В	ПК63.18-4К7Т-А	ПК63.18-4К7Т-Б	ПК63.18-4К7Т-В	ПК63.15-8К7Т-А	ПК63.15-8К7Т-Б	ПК63.15-8К7Т-В	ПК63.15-6К7Т-А	ПК63.15-6К7Т-Б	ПК63.15-6К7Т-В	ПК63.15-4К7Т-А	ПК63.15-4К7Т-Б	ПК63.15-4К7Т-В
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600																	
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621																	
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151	0,036	0,072		0,036	0,072		0,036	0,072		0,029	0,058		0,029	0,058		0,029	0,058
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,036	0,072		0,036	0,072		0,036	0,072		0,029	0,059		0,029	0,059		0,029	0,059
10	приведенный к марке М400	0,9		0,032	0,065		0,032	0,065		0,032	0,065		0,026	0,053		0,026	0,053		0,026	0,053
11	Портландцемент марки М400, т		573112			0,045			0,045			0,036			0,036			0,036		
12	с учетом коэф. отхода	1,006				0,046			0,045			0,037			0,037			0,037		
13	приведенный к марке М400	1,0				0,045			0,045			0,037			0,037			0,037		
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,032	0,065	0,045	0,032	0,065	0,045	0,032	0,065	0,037	0,026	0,053	0,037	0,026	0,053	0,037	0,026	0,053
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,179	0,358	0,179	0,179	0,358	0,179	0,179	0,358	0,146	0,146	0,292	0,146	0,146	0,292	0,146	0,146	0,292
17	Песок искусственный, м³			0,099	0,199	0,099	0,099	0,199	0,099	0,099	0,199	0,081	0,081	0,162	0,081	0,081	0,162	0,081	0,081	0,162
18	Плиты древесноволокнистые																			
19	мягкие марки М12, м²		553612																	
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400																	
22	Плиты фибролитовые, м²																			

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПКБ3.12 – 8К7Т-А	ПКБ3.12 – 8К7Т-Б	ПКБ3.12 – 8К7Т-В	ПКБ3.12 – 6К7Т-А	ПКБ3.12 – 6К7Т-Б	ПКБ3.12 – 6К7Т-В	ПКБ3.12 – 4К7Т-А	ПКБ3.12 – 4К7Т-Б	ПКБ3.12 – 4К7Т-В	ПКБ3.10 – 8К7Т-А	ПКБ3.10 – 8К7Т-Б	ПКБ3.10 – 8К7Т-В	ПКБ3.10 – 6К7Т-А	ПКБ3.10 – 6К7Т-Б	ПКБ3.10 – 6К7Т-В	ПКБ3.10 – 4К7Т-А	ПКБ3.10 – 4К7Т-Б
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600																	
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621																	
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151		0,023	0,045		0,023	0,045		0,023	0,045		0,018	0,036		0,018	0,036		0,018
9	с учетом коэф. отхода	1,006			0,023	0,045		0,023	0,045		0,023	0,045		0,018	0,036		0,018	0,036		0,018
10	приведенный к марке М400	0,9			0,020	0,041		0,020	0,041		0,020	0,041		0,016	0,033		0,016	0,033		0,016
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,028			0,028			0,028			0,023			0,023			0,023	
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,028			0,028			0,028			0,023			0,023			0,023	
13	приведенный к марке М400	1,0		0,028			0,028			0,028			0,023			0,023			0,023	
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,028	0,020	0,041	0,028	0,020	0,041	0,028	0,020	0,041	0,023	0,016	0,033	0,023	0,016	0,033	0,023	0,016
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,113	0,113	0,225	0,113	0,113	0,225	0,113	0,113	0,225	0,090	0,090	0,180	0,090	0,090	0,180	0,090	0,090
17	Песок искусственный, м³			0,063	0,063	0,125	0,063	0,063	0,125	0,063	0,063	0,125	0,090	0,090	0,100	0,050	0,050	0,100	0,050	0,050
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553642																	
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400																	
22	Плиты фибролитовые, м²																			

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																	
				ПК63.10-4АтУт-В	ПК63.18-8АтУт-А	ПК63.18-8АтУт-Б	ПК63.18-8АтУт-В	ПК63.18-6АтУт-А	ПК63.18-6АтУт-Б	ПК63.18-6АтУт-В	ПК63.18-4АтУт-А	ПК63.18-4АтУт-Б	ПК63.18-4АтУт-В	ПК63.18-3АтУт-А	ПК63.18-3АтУт-Б	ПК63.18-3АтУт-В	ПК63.15-8АтУт-А	ПК63.15-8АтУт-Б	ПК63.15-8АтУт-В	ПК63.15-6АтУт-А
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																		
2	Сталь арматурная класса АI, кг																				
3	с учетом коэф. отхода	1,01																			
4	Битумы нефтяные, кг		025600																		
5	Битумы нефтяные строительные																				
6	твердых марок, кг		025621																		
7	Портландцемент		573110																		
8	Портландцемент марки М300, т		573151	0,036		0,036	0,072		0,036	0,072		0,036	0,072		0,036	0,072		0,036		0,053	
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,036		0,036	0,072		0,036	0,072		0,036	0,072		0,036	0,072		0,036		0,053	
10	приведенный к марке М400	0,9		0,033		0,032	0,065		0,032	0,065		0,032	0,065		0,032	0,065		0,026	0,053	
11	Портландцемент марки М400, т		573112		0,045			0,045			0,045			0,045			0,036			0,036
12	с учетом коэф. отхода	1,006			0,045			0,045			0,045			0,045			0,037			0,037
13	приведенный к марке М400	1,0			0,045			0,045			0,045			0,045			0,037			0,037
14	Портландцемент приведенный к																				
15	марке М400, всего			0,033	0,045	0,032	0,065	0,045	0,032	0,065	0,045	0,032	0,065	0,045	0,032	0,065	0,037	0,026	0,053	0,037
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,180	0,179	0,179	0,358	0,179	0,179	0,358	0,179	0,179	0,358	0,179	0,179	0,358	0,146	0,146	0,292	0,146
17	Песок искусственный, м³			0,100	0,099	0,099	0,199	0,099	0,099	0,199	0,099	0,099	0,199	0,099	0,199	0,081	0,081	0,081	0,162	0,081
18	Плиты древесноволокнистые																				
19	мягкие марки М12, м²		553612																		
20	Расход пиломатериалов в																				
21	круглом лесе, м³		553400																		
22	Плиты фибролитовые, м²																				

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

1.241-7.3-0.0.0 РМ

Лист 17

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК63.15-6АтVТ-Б	ПК63.15-6АтVТ-В	ПК63.15-4АтVТ-А	ПК63.15-4АтVТ-Б	ПК63.15-4АтVТ-В	ПК63.15-3АтVТ-А	ПК63.15-3АтVТ-Б	ПК63.15-3АтVТ-В	ПК63.12-3АтVТ-А	ПК63.12-3АтVТ-Б	ПК63.12-3АтVТ-В	ПК63.12-6АтVТ-А	ПК63.12-6АтVТ-Б	ПК63.12-6АтVТ-В	ПК63.12-4АтVТ-А	ПК63.12-4АтVТ-Б	ПК63.12-4АтVТ-В
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600																	
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621																	
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151	0,029	0,058		0,029	0,058		0,029	0,058		0,023	0,045					0,023	0,045
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,029	0,059		0,029	0,059		0,029	0,059		0,023	0,045		0,023	0,045		0,023	0,045
10	приведенный к марке М400	0,9		0,026	0,053		0,026	0,053		0,026	0,053		0,020	0,041		0,023	0,045		0,020	0,041
11	Портландцемент марки М400, т		573112			0,036			0,036			0,028			0,028			0,020	0,041	
12	с учетом коэф. отхода	1,006				0,037			0,037			0,028			0,028			0,028		
13	приведенный к марке М400	1,0				0,037			0,037			0,028			0,028			0,029		
14	Портландцемент приведенный к																	0,028		
15	марке М400, всего			0,026	0,053	0,037	0,026	0,053	0,037	0,026	0,053	0,028	0,020	0,041	0,028	0,020	0,041	0,028	0,020	0,041
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,146	0,292	0,146	0,146	0,292	0,146	0,146	0,292	0,113	0,113	0,225	0,113	0,113	0,225	0,113	0,113	0,225
17	Песок искусственный, м³			0,081	0,162	0,081	0,081	0,162	0,081	0,081	0,162	0,063	0,063	0,125	0,063	0,063	0,125	0,063	0,063	0,125
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612																	
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400																	
22	Плиты фибролитовые, м²																			

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПКБ3.12-3АтVТ-А	ПКБ3.12-3АтVТ-Б	ПКБ3.12-3АтVТ-В	ПКБ3.10-8АтVТ-А	ПКБ3.10-8АтVТ-Б	ПКБ3.10-8АтVТ-В	ПКБ3.10-6АтVТ-А	ПКБ3.10-6АтVТ-Б	ПКБ3.10-6АтVТ-В	ПКБ3.10-4АтVТ-А	ПКБ3.10-4АтVТ-Б	ПКБ3.10-4АтVТ-В	ПКБ3.10-3АтVТ-А	ПКБ3.10-3АтVТ-Б	ПКБ3.10-3АтVТ-В	ПК4.5-33,24-А	ПК4.5-33,24-Б
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса АI, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600																	
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025624																	
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151		0,023	0,045		0,018	0,036		0,018	0,036		0,018	0,036		0,018	0,036		0,025
9	с учетом коэф. отхода	1,006			0,023	0,045		0,018	0,036		0,018	0,036		0,018	0,036		0,018	0,036		0,025
10	приведенный к марке М400	0,9			0,020	0,041		0,016	0,033		0,016	0,033		0,016	0,033		0,016	0,033		0,022
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,028			0,023			0,023			0,023			0,023			0,031	
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,028			0,023			0,023			0,023			0,023			0,031	
13	приведенный к марке М400	1,0		0,028			0,023			0,023			0,023			0,023			0,031	
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,028	0,020	0,041	0,023	0,016	0,033	0,023	0,016	0,033	0,023	0,016	0,033	0,023	0,016	0,033	0,031	0,022
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,113	0,113	0,225	0,090	0,090	0,180	0,090	0,090	0,180	0,090	0,090	0,180	0,090	0,090	0,180	0,124	0,124
17	Песок искусственный, м³			0,063	0,063	0,125	0,050	0,050	0,100	0,050	0,050	0,100	0,050	0,050	0,100	0,050	0,050	0,100	0,069	0,069
18	Плиты древесноволокнистые																			
19	мягкие марки М12, м²		553612																	
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400																	
22	Плиты фибролитовые, м²																			

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК4,5 – 33.24 – В	ПК6 – 33.24 – А	ПК6 – 33.24 – Б	ПК6 – 33.24 – В	ПК8 – 33.24 – А	ПК8 – 33.24 – Б	ПК8 – 33.24 – В	ПК4,5 – 33.24 – А	ПК4,5 – 33.24 – Б	ПК4,5 – 33.24 – В	ПК6 – 33.30 – А	ПК6 – 33.30 – Б	ПК6 – 33.30 – В	ПК8 – 33.30 – А	ПК8 – 33.30 – Б	ПК8 – 33.30 – В	ПК 33.24 – 4,5Т – А
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600																	
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621																	
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151	0,050		0,025	0,050		0,025	0,050		0,032	0,063		0,032	0,063		0,032	0,063	
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,050		0,025	0,050		0,025	0,050		0,032	0,064		0,032	0,064		0,032	0,064	
10	приведенный к марке М400	0,9		0,045		0,022	0,045		0,022	0,045		0,029	0,057		0,029	0,057		0,029	0,057	
11	Портландцемент марки М400, т		573112		0,031			0,031			0,040			0,040			0,040			0,031
12	с учетом коэф. отхода	1,006			0,031			0,031			0,040			0,040			0,040			0,031
13	приведенный к марке М400	1,0			0,031			0,031			0,040			0,040			0,040			0,031
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,045	0,031	0,022	0,045	0,031	0,022	0,045	0,040	0,029	0,057	0,040	0,029	0,057	0,040	0,029	0,057	0,031
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,124	0,124	0,124	0,248	0,124	0,124	0,248	0,158	0,158	0,317	0,158	0,158	0,317	0,158	0,158	0,317	0,124
17	Песок искусственный, м³			0,069	0,069	0,069	0,138	0,069	0,069	0,138	0,088	0,088	0,176	0,088	0,088	0,176	0,088	0,088	0,176	0,069
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612																	
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400																	
22	Плиты фибролитовые, м²																			

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

1.241-7.3 - 0.0.0 РМ

Альт 20

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																	
				ПК33.24-4,5Т-Б	ПК33.24-4,5Т-В	ПК33.24-6Т-А	ПК33.24-6Т-Б	ПК33.24-6Т-В	ПК33.24-8Т-А	ПК33.24-8Т-Б	ПК33.24-8Т-В	ПК33.24-12,5Т-А	ПК33.24-12,5Т-Б	ПК33.24-12,5Т-В	ПК33.30-4,5Т-А	ПК33.30-4,5Т-Б	ПК33.30-4,5Т-В	ПК33.30-6Т-А	ПК33.30-6Т-Б	ПК33.30-6Т-В
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600																	
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621																	
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151	0,025	0,050		0,025	0,050		0,025	0,050		0,025	0,050		0,032	0,063		0,032	0,063
9	с учетом коэф. отхода -	1,006		0,025	0,050		0,025	0,050		0,025	0,050		0,025	0,050		0,032	0,064		0,032	0,064
10	приведенный к марке М400	0,9		0,022	0,045		0,022	0,045		0,022	0,045		0,022	0,045		0,029	0,057		0,029	0,057
11	Портландцемент марки М400, т		573112			0,031			0,031			0,031			0,040			0,040		
12	с учетом коэф. отхода	1,006				0,031			0,031			0,031			0,040			0,040		
13	приведенный к марке М400	1,0				0,031			0,031			0,031			0,040			0,040		
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,022	0,045	0,031	0,022	0,045	0,031	0,022	0,045	0,031	0,022	0,045	0,040	0,029	0,057	0,040	0,029	0,057
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,124	0,248	0,124	0,124	0,248	0,124	0,124	0,248	0,124	0,124	0,248	0,158	0,158	0,317	0,158	0,158	0,317
17	Песок искусственный, м³			0,069	0,138	0,069	0,069	0,138	0,069	0,069	0,138	0,069	0,069	0,138	0,088	0,088	0,176	0,088	0,088	0,176
18	Плиты древесноволокнистые																			
19	мягкие марки М12, м²		553612																	
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400																	
22	Плиты фибролитовые, м²																			

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия: ПК33.30-8Т-А	ПК33.30-8Т-Б	ПК33.30-8Т-В	ПК33.30-12,5Т-А	ПК33.30-12,5Т-Б	ПК33.30-12,5Т-В	ПК63.24-4,5ВрДТ-А	ПК63.24-4,5ВрДТ-Б	ПК63.24-4,5ВрДТ-В	ПК63.24-6ВрДТ-А	ПК63.24-6ВрДТ-Б	ПК63.24-6ВрДТ-В	ПК63.24-8ВрДТ-А	ПК63.24-8ВрДТ-Б	ПК63.24-8ВрДТ-В	ПК63.30-4,5ВрДТ-А	ПК63.30-4,5ВрДТ-Б
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600																	
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621																	
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151		0,032	0,063		0,032	0,063		0,049	0,098		0,049	0,098		0,049	0,098		0,062
9	с учетом коэф. отхода	1,006			0,032	0,064		0,032	0,064		0,049	0,098		0,049	0,098		0,049	0,098		0,063
10	приведенный к марке М400	0,9			0,029	0,057		0,029	0,057		0,044	0,088		0,044	0,088		0,044	0,088		0,056
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,040			0,040			0,061			0,061			0,061			0,078	
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,040			0,040			0,062			0,062			0,062			0,078	
13	приведенный к марке М400	1,0		0,040			0,040			0,062			0,062			0,062			0,078	
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,040	0,029	0,057	0,040	0,029	0,057	0,062	0,044	0,088	0,062	0,044	0,088	0,062	0,044	0,088	0,078	0,056
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,158	0,158	0,317	0,158	0,158	0,317	0,245	0,245	0,489	0,245	0,245	0,489	0,245	0,245	0,489	0,311	0,311
17	Песок искусственный, м³			0,088	0,088	0,176	0,088	0,088	0,176	0,136	0,136	0,272	0,136	0,136	0,272	0,136	0,136	0,272	0,173	0,173
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612																	
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400																	
22	Плиты фибролитовые, м²																			

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПКБ3.30-4,5ВрII Т-В	ПКБ3.30-6ВрII Т-А	ПКБ3.30-6ВрII Т-Б	ПКБ3.30-6ВрII Т-В	ПКБ3.30-8ВрII Т-А	ПКБ3.30-8ВрII Т-Б	ПКБ3.30-8ВрII Т-В	ПКБ3.24-4,5АтV Т-А	ПКБ3.24-4,5АтV Т-Б	ПКБ3.24-4,5АтV Т-В	ПКБ3.24-6АтV Т-А	ПКБ3.24-6АтV Т-Б	ПКБ3.24-6АтV Т-В	ПКБ3.24-8АтV Т-А	ПКБ3.24-8АтV Т-Б	ПКБ3.24-8АтV Т-В	ПКБ53.24-12,5АтV Т-А
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600																	
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621																	
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151	0,124		0,062	0,124		0,062	0,124		0,049	0,098		0,049	0,098		0,049	0,098	
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,125		0,063	0,125		0,063	0,125		0,049	0,098		0,049	0,098		0,049	0,098	
10	приведенный к марке М400	0,9		0,113		0,056	0,113		0,056	0,113		0,044	0,088		0,044	0,088		0,044	0,088	
11	Портландцемент марки М400, т		573112		0,078			0,078			0,061			0,061			0,061			0,061
12	с учетом коэф. отхода	1,006			0,078			0,078			0,062			0,062			0,062			0,062
13	приведенный к марке М400	1,0			0,078			0,078			0,062			0,062			0,062			0,062
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,113	0,078	0,056	0,113	0,078	0,056	0,113	0,062	0,044	0,088	0,062	0,044	0,088	0,062	0,044	0,088	0,062
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,622	0,311	0,311	0,622	0,311	0,311	0,622	0,245	0,245	0,489	0,245	0,245	0,489	0,245	0,245	0,489	0,245
17	Песок искусственный, м³			0,346	0,173	0,173	0,346	0,173	0,173	0,346	0,136	0,136	0,272	0,136	0,136	0,272	0,136	0,136	0,272	0,136
18	Плиты древесноволокнистые																			
19	мягкие марки М12, м²		553612																	
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400																	
22	Плиты фибролитовые, м²																			

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Кстх. Кпр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия ПК63.24-12,5АтУТ-Б	ПК63.24-12,5АтУТ-В	ПК63.30-4,5АтУТ-А	ПК63.30-4,5АтУТ-Б	ПК63.30-4,5АтУТ-В	ПК63.30-6АтУТ-А	ПК63.30-6АтУТ-Б	ПК63.30-6АтУТ-В	ПК63.30-8АтУТ-А	ПК63.30-8АтУТ-Б	ПК63.30-8АтУТ-В	ПК63.30-12,5АтУТ-А	ПК63.30-12,5АтУТ-Б	ПК63.30-12,5АтУТ-В	ПК10-60.18-А	ПК10-60.18-Б	ПК10-60.18-В
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса АI, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600																	
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621																	
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151	0,049	0,098		0,062	0,124		0,062	0,124		0,062	0,124		0,062	0,124		0,034	0,068
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,049	0,098		0,063	0,125		0,063	0,125		0,063	0,125		0,063	0,125		0,034	0,068
10	приведенный к марке М400	0,9		0,044	0,088		0,056	0,113		0,056	0,113		0,056	0,113		0,056	0,113		0,031	0,062
11	Портландцемент марки М400, т		573112			0,078			0,078			0,078			0,078			0,043		
12	с учетом коэф. отхода	1,006				0,078			0,078			0,078			0,078			0,043		
13	приведенный к марке М400	1,0				0,078			0,078			0,078			0,078			0,043		
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,044	0,088	0,078	0,056	0,113	0,078	0,056	0,113	0,078	0,056	0,113	0,078	0,056	0,113	0,043	0,031	0,062
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,245	0,489	0,311	0,311	0,622	0,311	0,311	0,622	0,311	0,311	0,622	0,311	0,311	0,622	0,170	0,170	0,340
17	Песок искусственный, м³			0,136	0,272	0,173	0,173	0,346	0,173	0,173	0,346	0,173	0,173	0,346	0,173	0,173	0,346	0,095	0,095	0,189
18	Плиты древесноволокнистые																			
19	мягкие марки М12, м²		553612																	
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400																	
22	Плиты фибролитовые, м²																			

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия								
				ПК10-63.18-А	ПК10-63.18-Б	ПК10-63.18-В	ПК63.24-12,5ВрIIТ-А	ПК63.24-12,5ВрIIТ-Б	ПК63.24-12,5ВрIIТ-В	ПК63.30-12,5ВрIIТ-А	ПК63.30-12,5ВрIIТ-Б	ПК63.30-12,5ВрIIТ-В
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000									
2	Сталь арматурная класса А-I, кг											
3	с учетом коэф. отхода	1,01										
4	Битумы нефтяные, кг		025600									
5	Битумы нефтяные строительные											
6	твердых марок, кг		025621									
7	Портландцемент		573110									
8	Портландцемент марки М300, т		573151		0,036	0,072		0,049	0,098		0,062	0,124
9	с учетом коэф. отхода	1,006			0,036	0,072		0,049	0,098		0,063	0,125
10	приведенный к марке М400	0,9			0,032	0,065		0,044	0,088		0,056	0,113
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,045			0,061			0,078		
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,045			0,062			0,078		
13	приведенный к марке М400	1,0		0,045			0,062			0,078		
14	Портландцемент приведенный к											
15	марке М400, всего			0,045	0,032	0,065	0,062	0,044	0,088	0,078	0,056	0,113
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,179	0,179	0,358	0,245	0,245	0,489	0,311	0,311	0,622
17	Песок искусственный, м³			0,099	0,099	0,199	0,136	0,136	0,272	0,173	0,173	0,346
18	Плиты древесноволокнистые											
19	мягкие марки М12, м²		553612									
20	Расход пиломатериалов в											
21	круглом лесе, м³		553400									
22	Плиты фибролитовые, м²											

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

ПОЛИЯ БЕРНА

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия			ПК4,5-90.15-А	ПК4,5-90.15-Б	ПК4,5-90.15-В	ПК6-90.15-А	ПК6-90.15-Б	ПК6-90.15-В	ПК8-90.15-А	ПК8-90.15-Б	ПК8-90.15-В	ПК4,5-90.12-А	ПК4,5-90.12-Б	ПК4,5-90.12-В	ПК6-90.12-А	ПК6-90.12-Б
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600																	
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025600																	
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151					0,042	0,084		0,042	0,084		0,042	0,084		0,033	0,066		0,033
9	с учетом коэф. отхода	1,006						0,043	0,085		0,043	0,085		0,043	0,085		0,033	0,066		0,033
10	приведенный к марке М400	0,9						0,038	0,076		0,038	0,076		0,038	0,075		0,030	0,059		0,030
11	Портландцемент марки М400, т		573112				0,053			0,053			0,053			0,041			0,041	
12	с учетом коэф. отхода	1,006					0,053			0,053			0,053			0,041			0,041	
13	приведенный к марке М400	1,0					0,053			0,053			0,053			0,041			0,041	
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего						0,053	0,038	0,076	0,053	0,038	0,076	0,053	0,038	0,076	0,041	0,030	0,059	0,041	0,030
16	Искусственный заполнитель, м³		571200				0,212	0,212	0,422	0,212	0,212	0,422	0,212	0,212	0,422	0,164	0,164	0,329	0,164	0,164
17	Песок искусственный, м³						0,118	0,118	0,235	0,118	0,118	0,235	0,118	0,118	0,235	0,091	0,091	0,183	0,091	0,091
18	Плиты древесноволокнистые																			
19	мягкие марки М12, м²		553612																	
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400																	
22	Плиты фибролитовые, м²																			

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

1.241-7.3-0.0.0 РМ

Лист 26

21378-02 27

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия															
				ПК6 – 90,12 – В	ПК8 – 90,12 – А	ПК8 – 90,12 – Б	ПК8 – 90,12 – В	ПК4,5 – 90,10 – А	ПК4,5 – 90,10 – Б	ПК4,5 – 90,10 – В	ПК6 – 90,10 – А	ПК6 – 90,10 – Б	ПК6 – 90,10 – В	ПК8 – 90,10 – А	ПК8 – 90,10 – Б	ПК8 – 90,10 – В	ПК90,15 – 4,5АтУТ – А	ПК90,15 – 4,5АтУТ – Б	ПК90,15 – 4,5АтУТ – В	ПК90,15 – 6АтУТ – А
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600																	
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621																	
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151	0,066		0,033	0,053		0,026	0,053		0,026	0,053		0,026	0,053		0,042	0,034	
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,066		0,033	0,053		0,027	0,053		0,027	0,053		0,027	0,053		0,043	0,085	
10	приведенный к марке М400	0,9		0,059		0,030	0,048		0,024	0,048		0,024	0,048		0,024	0,048		0,038	0,076	
11	Портландцемент марки М400, т		573112		0,041			0,033			0,033			0,033			0,053			0,053
12	с учетом коэф. отхода	1,006			0,041			0,033			0,033			0,033			0,053			0,053
13	приведенный к марке М400	1,0			0,041			0,033			0,033			0,033			0,053			0,053
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,059	0,041	0,030	0,048	0,033	0,024	0,048	0,033	0,024	0,048	0,033	0,024	0,048	0,053	0,038	0,076	0,053
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,329	0,164	0,164	0,329	0,133	0,133	0,265	0,133	0,133	0,265	0,133	0,133	0,265	0,212	0,212	0,422	0,212
17	Песок искусственный, м³			0,183	0,091	0,091	0,183	0,074	0,074	0,147	0,074	0,074	0,147	0,074	0,074	0,147	0,118	0,118	0,235	0,118
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612																	
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400																	
22	Плиты фибролитовые, м²																			

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия ПК90.15-6А-IIIТ-Б	ПК90.15-6А-IIIТ-В	ПК90.15-8А-IIIТ-А	ПК90.15-8А-IIIТ-Б	ПК90.15-8А-IIIТ-В	ПК90.12-4,5А-IIIТ-А	ПК90.12-4,5А-IIIТ-Б	ПК90.12-4,5А-IIIТ-В	ПК90.12-6А-IIТ-А	ПК90.12-6А-IIТ-Б	ПК90.12-6А-IIТ-В	ПК90.12-8А-IIТ-А	ПК90.12-8А-IIТ-Б	ПК90.12-8А-IIТ-В	ПК90.10-4,5А-IIТ-А	ПК90.10-4,5А-IIТ-Б	ПК90.10-4,5А-IIТ-В
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600																	
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621																	
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151	0,042	0,084		0,042	0,084		0,033	0,066		0,033	0,066		0,033	0,066		0,026	0,053
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,043	0,085		0,043	0,085		0,033	0,066		0,033	0,066		0,033	0,066		0,027	0,053
10	приведенный к марке М400	0,9		0,038	0,076		0,038	0,075		0,030	0,059		0,030	0,059		0,030	0,059		0,024	0,048
11	Портландцемент марки М400, т		573112			0,053			0,041			0,041			0,041			0,033		
12	с учетом коэф. отхода	1,006				0,053			0,041			0,041			0,041			0,033		
13	приведенный к марке М400	1,0				0,053			0,041			0,041			0,041			0,033		
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,038	0,076	0,053	0,038	0,076	0,041	0,030	0,059	0,041	0,030	0,059	0,041	0,030	0,059	0,033	0,024	0,048
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,212	0,422	0,212	0,212	0,422	0,164	0,164	0,329	0,164	0,164	0,329	0,164	0,164	0,329	0,133	0,133	0,265
17	Песок искусственный, м³			0,118	0,235	0,118	0,118	0,235	0,091	0,091	0,183	0,091	0,091	0,183	0,091	0,091	0,183	0,074	0,074	0,147
18	Плиты древесноволокнистые																			
19	мягкие марки М12, м²		553612																	
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400																	
22	Плиты фибролитовые, м²																			

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК90.10-6АтVТ-А	ПК90.10-6АтIТ-Б	ПК90.10-6АтIТ-В	ПК90.10-8АтVТ-А	ПК90.10-8АтIТ-Б	ПК90.10-8АтIТ-В	ПП90.15-4,5АШвТ-А	ПП90.15-4,5АШвТ-Б	ПП90.15-4,5АШвТ-В	ПП90.15-6АШвТ-А	ПП90.15-6АШвТ-Б	ПП90.15-6АШвТ-В	ПП90.15-8АШвТ-А	ПП90.15-8АШвТ-Б	ПП90.15-8АШвТ-В	ПП90.12-4,5АШвТ-А	ПП90.12-4,5АШвТ-Б
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600																	
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621																	
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151		0,026	0,053		0,026	0,053		0,042	0,084		0,042	0,084		0,042	0,084		0,033
9	с учетом коэф. отхода	1,006			0,027	0,053		0,027	0,053		0,043	0,085		0,043	0,085		0,043	0,085		0,033
10	приведенный к марке М400	0,9			0,024	0,048		0,024	0,048		0,038	0,076		0,038	0,076		0,038	0,076		0,030
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,033			0,033			0,053			0,053			0,053			0,041	
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,033			0,033			0,053			0,053			0,053			0,041	
13	приведенный к марке М400	1,0		0,033			0,033			0,053			0,053			0,053			0,041	
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,033	0,024	0,048	0,033	0,024	0,048	0,053	0,038	0,076	0,053	0,038	0,076	0,053	0,038	0,076	0,041	0,030
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,133	0,133	0,265	0,133	0,133	0,265	0,212	0,212	0,422	0,212	0,212	0,422	0,212	0,212	0,422	0,164	0,164
17	Песок искусственный, м³			0,074	0,074	0,147	0,074	0,074	0,147	0,118	0,118	0,235	0,118	0,119	0,235	0,118	0,118	0,235	0,091	0,091
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612																	
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400																	
22	Плиты фибролитовые, м²																			

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия ПЗО.12-4,5АШвТ-В	ПЗО.12-6АШвТ-А	ПЗО.12-6АШвТ-Б	ПЗО.12-6АШвТ-В	ПЗО.12-8АШвТ-А	ПЗО.12-8АШвТ-Б	ПЗО.12-8АШвТ-В	ПЗО.10-4,5АШвТ-А	ПЗО.10-4,5АШвТ-Б	ПЗО.10-4,5АШвТ-В	ПЗО.10-6АШвТ-А	ПЗО.10-6АШвТ-Б	ПЗО.10-6АШвТ-В	ПЗО.10-8АШвТ-А	ПЗО.10-8АШвТ-Б	ПЗО.10-8АШвТ-В	ПК4,5-12П.1Б-А
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2.	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600																	
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621																	
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151	0,066		0,033	0,066		0,033	0,066		0,026	0,053		0,026	0,053		0,026	0,053	
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,066		0,033	0,066		0,033	0,066		0,027	0,053		0,027	0,053		0,027	0,053	
10	приведенный к марке М400	0,9		0,059		0,030	0,059		0,030	0,059		0,024	0,048		0,024	0,048		0,024	0,048	
11	Портландцемент марки М400, т		573112		0,041			0,041			0,033			0,033			0,033			0,071
12	с учетом коэф. отхода	1,006			0,041			0,041			0,033			0,033			0,033			0,071
13	приведенный к марке М400	1,0			0,041			0,041			0,033			0,033			0,033			0,071
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,059	0,041	0,030	0,059	0,041	0,030	0,059	0,033	0,024	0,048	0,033	0,024	0,048	0,033	0,024	0,048	0,071
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,329	0,164	0,164	0,329	0,164	0,164	0,329	0,133	0,133	0,265	0,133	0,133	0,265	0,133	0,133	0,265	0,284
17	Песок искусственный, м³			0,183	0,091	0,091	0,183	0,091	0,091	0,183	0,074	0,074	0,147	0,074	0,074	0,147	0,074	0,074	0,147	0,158
18	Плиты древесноволокнистые																			
19	мягкие марки М12, м²		553612																	
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400																	
22	Плиты фибролитовые, м²																			

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. к отх. к пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК4,5—120.15—Б	ПК4,5—120.15—В	ПК6—120.15—А	ПК6—120.15—Б	ПК6—120.15—В	ПК8—120.15—А	ПК8—120.15—Б	ПК8—120.15—В	ПК12,5—120.15—А	ПК12,5—120.15—Б	ПК12,5—120.15—В	ПК4,5—120.10—А	ПК4,5—120.10—Б	ПК4,5—120.10—В	ПК6—120.10—А	ПК6—120.10—Б	ПК6—120.10—В
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01		4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49						
4	Битумы нефтяные, кг		025600																	
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621																	
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151	0,057	0,113		0,057	0,113		0,057	0,113		0,057	0,113		0,035	0,071		0,035	0,071
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,057	0,114		0,057	0,114		0,057	0,114		0,057	0,114		0,036	0,071		0,036	0,071
10	приведенный к марке М400	0,9		0,051	0,103		0,051	0,103		0,051	0,103		0,051	0,103		0,032	0,064		0,032	0,064
11	Портландцемент марки М400, т		573112			0,071			0,071			0,071			0,044			0,044		
12	с учетом коэф. отхода	1,006				0,071			0,071			0,071			0,045			0,045		
13	приведенный к марке М400	1,0				0,071			0,071			0,071			0,045			0,045		
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,051	0,103	0,071	0,051	0,103	0,071	0,051	0,103	0,071	0,051	0,103	0,045	0,032	0,064	0,045	0,032	0,064
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,284	0,567	0,284	0,284	0,567	0,284	0,284	0,567	0,284	0,284	0,567	0,177	0,177	0,355	0,177	0,177	0,355
17	Песок искусственный, м³			0,158	0,315	0,158	0,158	0,315	0,158	0,158	0,315	0,158	0,158	0,315	0,099	0,099	0,197	0,099	0,099	0,197
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612																	
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400																	
22	Плиты фибролитовые, м²																			

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК8-120.10-А	ПК8-120.10-Б	ПК8-120.10-В	ПК12,5-120.10-А	ПК12,5-120.10-Б	ПК12,5-120.10-В	ПК120.15-4,5АтIIIТ-А	ПК120.15-4,5АтIIIТ-Б	ПМ120.15-4,5АтIIIТ-В	ПК120.15-6АтIIТ-А	ПК120.15-6АтIIТ-Б	ПК120.15-6АтIIТ-В	ПК120.15-8АтIIТ-А	ПК120.15-8АтIIТ-Б	ПК120.15-8АтIIТ-В	ПК120.10-4,5АтIIТ-А	ПК120.10-4,5АтIIТ-Б
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01								4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49		
4	Битумы нефтяные, кг		025600																	
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621																	
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151		0,035	0,071		0,035	0,071		0,057	0,113		0,057	0,113		0,057	0,113		0,035
9	с учетом коэф. отхода	1,006			0,036	0,071		0,036	0,071		0,057	0,114		0,057	0,114		0,057	0,114		0,036
10	приведенный к марке М400	0,9			0,032	0,064		0,032	0,064		0,051	0,103		0,051	0,103		0,051	0,103		0,032
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,044			0,044			0,071			0,071			0,071			0,044	
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,045			0,045			0,071			0,071			0,071			0,045	
13	приведенный к марке М400	1,0		0,045			0,045			0,071			0,071			0,071			0,045	
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,045	0,032	0,064	0,045	0,032	0,064	0,071	0,051	0,103	0,071	0,051	0,103	0,071	0,051	0,103	0,045	0,032
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,177	0,177	0,355	0,177	0,177	0,355	0,284	0,284	0,567	0,284	0,284	0,567	0,284	0,284	0,567	0,177	0,177
17	Песок искусственный, м³			0,099	0,099	0,197	0,099	0,099	0,197	0,158	0,158	0,315	0,158	0,158	0,315	0,158	0,158	0,315	0,099	0,099
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612																	
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400																	
22	Плиты фибролитовые, м²																			

ИНВ.№ ПОДЛ. | ПОДП. И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ.№

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Код. на марку, код изделия															
				ПК120.10-4,5АтУТ-В	ПК120.10-6АтIIIТ-А	ПК120.10-6АтIIIТ-Б	ПК120.10-6АтIIIТ-В	ПК120.10-8АтIIIТ-А	ПК120.10-8АтIIIТ-Б	ПК120.10-8АтIIIТ-В	П120.15-4,5АтШвТ-А	П120.15-4,5АтШвТ-Б	П120.15-4,5АтШвТ-В	П120.15-6АтШвТ-А	П120.15-6АтШвТ-Б	П120.15-6АтШвТ-В	П120.15-8АтШвТ-А	П120.15-8АтШвТ-Б	П120.15-8АтШвТ-В	П120.10-4,5АтШвТ-А
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																		
3	с учетом коэф. отхода	1,01									4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49
4	Битумы нефтяные, кг		025600																
5	Битумы нефтяные строительные																		
6	твердых марок, кг		025621																
7	Портландцемент		573110																
8	Портландцемент марки М300, т		573151	0,071		0,035	0,071		0,035	0,071		0,057	0,113		0,057	0,113		0,057	0,113	
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,071		0,036	0,071		0,036	0,071		0,057	0,114		0,057	0,114		0,057	0,114	
10	приведенный к марке М400	0,9		0,064		0,032	0,064		0,032	0,064		0,051	0,103		0,051	0,103		0,051	0,103	
11	Портландцемент марки М400, т		573112		0,044			0,044			0,071			0,071			0,071			0,044
12	с учетом коэф. отхода	1,006			0,045			0,045			0,071			0,071			0,071			0,045
13	приведенный к марке М400	1,0			0,045			0,045			0,071			0,071			0,071			0,045
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,064	0,045	0,032	0,064	0,045	0,032	0,064	0,071	0,051	0,103	0,071	0,051	0,103	0,071	0,051	0,103	0,045
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,567	0,177	0,177	0,567	0,177	0,177	0,567	0,284	0,284	0,567	0,284	0,284	0,567	0,284	0,284	0,567	0,177
17	Песок искусственный, м³			0,315	0,099	0,099	0,315	0,099	0,099	0,315	0,158	0,158	0,315	0,158	0,158	0,315	0,158	0,158	0,315	0,099
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612																	
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400																	
22	Плиты фибролитовые, м²																			

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				П120.10-4,5АШвТ-Б	П120.10-4,5АШвТ-В	П120.10-6АШвТ-А	П120.10-6АШвТ-Б	П120.10-6АШвТ-В	П120.10-8АШвТ-А	П120.10-8АШвТ-Б	П120.10-8АШвТ-В	ПК30.18-8Т-Г	ПК30.18-8Т-Д	ПК30.18-8Т-Е	ПК30.18-8Т-И	ПК30.18-8Т-К	ПК30.18-8Т-Н	ПК30.18-6Т-Г	ПК30.18-6Т-Д	ПК30.18-6Т-Е
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса АI, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600									8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621									4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151	0,035	0,071		0,035	0,071		0,035	0,071			0,033			0,033			0,033
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,036	0,071		0,036	0,071		0,036	0,071			0,033			0,033			0,033
10	приведенный к марке М400	0,9		0,032	0,064		0,032	0,064		0,032	0,064			0,030			0,030			0,030
11	Портландцемент марки М400, т		573112			0,044			0,044			0,061	0,041		0,061	0,041		0,061	0,041	
12	с учетом коэф. отхода	1,006				0,045			0,045			0,062	0,041		0,062	0,041		0,062	0,041	
13	приведенный к марке М400	1,0				0,045			0,045			0,062	0,041		0,062	0,041		0,062	0,041	
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,032	0,064	0,045	0,032	0,064	0,045	0,032	0,064	0,062	0,041	0,030	0,062	0,041	0,030	0,062	0,041	0,030
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,177	0,355	0,177	0,177	0,355	0,177	0,177	0,355	0,246	0,164	0,164	0,246	0,164	0,164	0,246	0,164	0,164
17	Песок искусственный, м³			0,099	0,197	0,099	0,099	0,197	0,099	0,099	0,197	0,137	0,091	0,091	0,137	0,091	0,091	0,137	0,091	0,091
18	Плиты древесноволокнистые																			
19	мягкие марки М12, м²		553612																	
20	Расход пиломатериалов в											4,55	4,55	4,55				4,55	4,55	4,55
21	круглом лесе, м³		553400																	
22	Плиты фибролитовые, м²											0,091	0,091	0,091				0,091	0,091	0,091
															4,55	4,55	4,55			

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. к отх. к пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия															
				ПК30.18 – 6Т – И	ПК30.18 – 6Т – К	ПК30.18 – 6Т – Н	ПК30.18 – 4Т – Г	ПК30.18 – 4Т – Д	ПК30.18 – 4Т – Е	ПК30.18 – 4Т – И	ПК30.18 – 4Т – К	ПК30.18 – 4Т – Н	ПК30.18 – 3Т – Г	ПК30.18 – 3Т – Д	ПК30.18 – 3Т – Е	ПК30.18 – 3Т – И	ПК30.18 – 3Т – К	ПК30.18 – 3Т – Н	ПК30.15 – 8Т – Г	ПК30.15 – 8Т – Д
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	6,66	6,66
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	3,33	3,33
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151			0,033			0,033			0,033			0,033			0,033		
9	с учетом коэф. отхода	1,006				0,033			0,033			0,033			0,033			0,033		
10	приведенный к марке М400	0,9				0,030			0,030			0,030			0,030			0,030		
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,061	0,041		0,061	0,041		0,061	0,041		0,061	0,041		0,061	0,041		0,050	0,033
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,062	0,041		0,062	0,041		0,062	0,041		0,062	0,041		0,062	0,041		0,050	0,033
13	приведенный к марке М400	1,0		0,062	0,041		0,062	0,041		0,062	0,041		0,062	0,041		0,062	0,041		0,050	0,033
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,062	0,041	0,030	0,062	0,041	0,030	0,062	0,041	0,030	0,062	0,041	0,030	0,062	0,041	0,030	0,050	0,033
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,246	0,164	0,164	0,246	0,164	0,164	0,246	0,164	0,164	0,246	0,164	0,164	0,246	0,164	0,164	0,199	0,132
17	Песок искусственный, м³			0,137	0,091	0,091	0,137	0,091	0,091	0,137	0,091	0,091	0,137	0,091	0,091	0,137	0,091	0,091	0,111	0,074
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612				4,55	4,55	4,55				4,55	4,55	4,55				3,70	3,70
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400				0,091	0,091	0,091				0,091	0,091	0,091				0,07	0,07
22	Плиты фибролитовые, м²			4,55	4,55	4,55				4,55	4,55	4,55				4,55	4,55	4,55		

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. к отх. к пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия															
				ПК30.15-8Т-Е	ПК30.15-8Т-И	ПК30.15-8Т-К	ПИ30.15-8Т-Н	ПК30.15-6Т-Г	ПК30.15-6Т-Д	ПК30.15-6Т-Е	ПК30.15-6Т-И	ПК30.15-6Т-К	ПК30.15-6Т-Н	ПК30.15-4Т-Г	ПК30.15-4Т-Д	ПК30.15-4Т-Е	ПК30.15-4Т-И	ПК30.15-4Т-К	ПК30.15-4Т-Н	ПК30.15-3Т-Г
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																		
3	с учетом коэф. отхода	1,01																	
4	Битумы нефтяные, кг		025600	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66
5	Битумы нефтяные строительные																		
6	твердых марок, кг		025621	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33
7	Портландцемент		573110																
8	Портландцемент марки М300, т		573151	0,026			0,026			0,026			0,026			0,026			0,026	
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,027			0,027			0,027			0,027			0,027			0,027	
10	приведенный к марке М400	0,9		0,024			0,024			0,024			0,024			0,024			0,024	
11	Портландцемент марки М400, т		573112		0,050	0,033		0,050	0,033		0,050	0,033		0,050	0,033		0,050	0,033		0,050
12	с учетом коэф. отхода	1,006			0,050	0,033		0,050	0,033		0,050	0,033		0,050	0,033		0,050	0,033		0,050
13	приведенный к марке М400	1,0			0,050	0,033		0,050	0,033		0,050	0,033		0,050	0,033		0,050	0,033		0,050
14	Портландцемент приведенный к																		
15	марке М400, всего			0,024	0,050	0,033	0,024	0,050	0,033	0,024	0,050	0,033	0,024	0,050	0,033	0,024	0,050	0,033	0,024	0,050
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,132	0,199	0,132	0,132	0,199	0,132	0,132	0,199	0,132	0,132	0,199	0,132	0,132	0,199	0,132	0,132	0,199
17	Песок искусственный, м³			0,074	0,111	0,074	0,074	0,111	0,074	0,074	0,111	0,074	0,074	0,111	0,074	0,074	0,111	0,074	0,074	0,111
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612	3,70				3,70	3,70	3,70				3,70	3,70	3,70				3,70
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400	0,07				0,07	0,07	0,07				0,07	0,07	0,07				0,07
22	Плиты фибролитовые, м²				3,70	3,70	3,70				3,70	3,70	3,70				3,70	3,70	3,70	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия: ПК30.15-3Т-А	ПК30.15-3Т-Е	ПК30.15-3Т-И	ПК30.15-3Т-К	ПК30.15-3Т-Н	ПК30.12-8Т-Г	ПК30.12-8Т-Д	ПК30.12-8Т-Е	ПК30.12-8Т-И	ПК30.12-8Т-К	ПК30.12-8Т-Н	ПК30.12-6Т-Г	ПК30.12-6Т-Д	ПК30.12-6Т-Е	ПК30.12-6Т-И	ПК30.12-6Т-К	ПК30.12-6Т-Н
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3.	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151		0,025			0,025			0,020			0,020			0,020			0,020
9	с учетом коэф. отхода	1,006			0,027			0,027			0,020			0,020			0,020			0,020
10	приведенный к марке М400	0,9			0,024			0,024			0,018			0,018			0,018			0,018
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,033		0,050	0,033		0,038	0,025		0,033	0,025		0,038	0,025		0,038	0,025	
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,033		0,050	0,033		0,038	0,026		0,038	0,026		0,038	0,026		0,038	0,026	
13	приведенный к марке М400	1,0		0,033		0,050	0,033		0,038	0,026		0,038	0,026		0,038	0,026		0,038	0,026	
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,033	0,024	0,050	0,033	0,024	0,038	0,026	0,018	0,038	0,026	0,018	0,038	0,026	0,018	0,038	0,026	0,018
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,132	0,132	0,199	0,132	0,132	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102
17	Песок искусственный, м³			0,074	0,074	0,111	0,074	0,074	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612	3,70	3,70				2,80	2,80	2,80				2,80	2,80	2,80			
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400	0,07	0,07				0,06	0,06	0,06				0,06	0,06	0,06			
22	Плиты фибролитовые, м²					3,70	3,70	3,70				2,80	2,80	2,80				2,80	2,80	2,80

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия															
				ПК30.12-4Т-Г	ПК30.12-4Т-Д	ПК30.12-4Т-Е	ПК30.12-4Т-И	ПК30.12-4Т-К	ПК30.12-4Т-Н	ПК30.12-3Т-Г	ПК30.12-3Т-Д	ПК30.12-3Т-Е	ПК30.12-3Т-И	ПК30.12-3Т-К	ПК30.12-3Т-Н	ПК30.10-8Т-Г	ПК30.10-8Т-А	ПК30.10-8Т-Е	ПК30.10-8Т-И	ПК30.10-8Т-К
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																
2	Сталь арматурная класса АI, кг																		
3	с учетом коэф. отхода	1,01																	
4	Битумы нефтяные, кг		025600	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05
5	Битумы нефтяные строительные																		
6	твердых марок, кг		025621	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151			0,020			0,020			0,020			0,020			0,016		
9	с учетом коэф. отхода	1,006				0,020			0,020			0,020			0,020			0,016		
10	приведенный к марке М400	0,9				0,018			0,018			0,018			0,018			0,014		
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,038	0,025		0,038	0,025		0,038	0,025		0,038	0,025		0,030	0,020		0,030	0,020
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,038	0,026		0,038	0,026		0,038	0,026		0,038	0,026		0,030	0,020		0,030	0,020
13	приведенный к марке М400	1,0		0,038	0,026		0,038	0,026		0,038	0,026		0,038	0,026		0,030	0,020		0,030	0,020
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,038	0,026	0,018	0,038	0,026	0,018	0,038	0,026	0,018	0,038	0,026	0,018	0,030	0,020	0,014	0,030	0,020
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,152	0,102	0,102	0,152	0,102	0,102	0,152	0,102	0,102	0,152	0,102	0,102	0,121	0,080	0,080	0,121	0,080
17	Песок искусственный, м³			0,085	0,056	0,056	0,085	0,056	0,056	0,085	0,056	0,056	0,085	0,056	0,056	0,067	0,045	0,045	0,067	0,045
18	Плиты древесноволокнистые																			
19	мягкие марки М12, м²		553612	2,80	2,80	2,80				2,80	2,80	2,80				2,25	2,25	2,25		
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400	0,06	0,06	0,06				0,06	0,06	0,06				0,045	0,045	0,045		
22	Плиты фибролитовые, м²						2,80	2,80	2,80				2,80	2,80	2,80				2,25	2,25

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК30.10-6Т-Н	ПК30.10-6Т-Г	ПК30.10-6Т-Д	ПК30.10-6Т-Е	ПК30.10-6Т-И	ПК30.10-6Т-К	ПК30.10-6Т-Н	ПК30.10-4Т-Г	ПК30.10-4Т-Д	ПК30.10-4Т-Е	ПК30.10-4Т-И	ПК30.10-4Т-К	ПК30.10-4Т-Н	ПК30.10-3Т-Г	ПК30.10-3Т-А	ПК30.10-3Т-Е	ПК30.10-3Т-И
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151	0,016			0,016			0,016			0,016			0,016			0,016	
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,016			0,016			0,016			0,016			0,016			0,016	
10	приведенный к марке М400	0,9		0,014			0,014			0,014			0,014			0,014			0,014	
11	Портландцемент марки М400, т		573112		0,030	0,020		0,030	0,020		0,030	0,020		0,030	0,020		0,030	0,020		0,030
12	с учетом коэф. отхода	1,006			0,030	0,020		0,030	0,020		0,030	0,020		0,030	0,020		0,030	0,020		0,030
13	приведенный к марке М400	1,0			0,030	0,020		0,030	0,020		0,030	0,020		0,030	0,020		0,030	0,020		0,030
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,014	0,030	0,020	0,014	0,030	0,020	0,014	0,030	0,020	0,014	0,030	0,020	0,014	0,030	0,020	0,014	0,030
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,080	0,121	0,080	0,080	0,121	0,080	0,080	0,121	0,080	0,080	0,121	0,080	0,080	0,121	0,080	0,080	0,121
17	Песок искусственный, м³			0,045	0,067	0,045	0,045	0,067	0,045	0,045	0,067	0,045	0,045	0,067	0,045	0,045	0,067	0,045	0,045	0,067
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612		2,25	2,25	2,25				2,25	2,25	2,25				2,25	2,25	2,25	
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400		0,045	0,045	0,045				0,045	0,045	0,045				0,045	0,045	0,045	
22	Плиты фибролитовые, м²			2,25				2,25	2,25	2,25				2,25	2,25	2,25				2,25

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия ПК30.10-3Т-К	ПК30.10-3Т-Н	ПК30.18-8АтIIIТ-Г	ПК30.18-8АтIIIТ-Д	ПК30.18-8АтIIIТ-Е	ПК30.18-8АтIIIТ-Ж	ПК30.18-8АтIIIТ-К	ПК30.18-8АтIIIТ-Н	ПК30.15-8АтIIIТ-Г	ПК30.15-8АтIIIТ-Д	ПК30.15-8АтIIIТ-Е	ПК30.15-8АтIIIТ-Ж	ПК30.15-8АтIIIТ-К	ПК30.15-8АтIIIТ-Н	ПК30.12-8АтIIIТ-Г	ПК30.12-8АтIIIТ-Д	ПК30.12-8АтIIIТ-Е
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса AIII, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	4,05	4,05	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	5,04	5,04	5,04
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	2,03	2,03	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	2,52	2,52	2,52
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151		0,016			0,033			0,033			0,026			0,026			0,020
9	с учетом коэф. отхода	1,006			0,016			0,033			0,033			0,027			0,027			0,020
10	приведенный к марке М400	0,9			0,014			0,030			0,030			0,024			0,024			0,018
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,020		0,041	0,041		0,041	0,041		0,050	0,033		0,050	0,033		0,038	0,025	
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,020		0,062	0,041		0,062	0,041		0,050	0,033		0,050	0,033		0,038	0,026	
13	приведенный к марке М400	1,0		0,020		0,062	0,041		0,062	0,041		0,050	0,033		0,050	0,033		0,038	0,026	
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,020	0,014	0,062	0,041	0,030	0,062	0,041	0,030	0,050	0,033	0,024	0,050	0,033	0,024	0,038	0,026	0,018
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,080	0,080	0,246	0,164	0,164	0,246	0,164	0,164	0,199	0,132	0,132	0,199	0,132	0,132	0,152	0,102	0,102
17	Песок искусственный, м³			0,045	0,045	0,137	0,091	0,091	0,137	0,091	0,091	0,111	0,074	0,074	0,111	0,074	0,074	0,085	0,056	0,056
18	Плиты древесноволокнистые																			
19	мягкие марки М12, м²		553612			4,55	4,55	4,55				3,70	3,70	3,70				2,80	2,80	2,80
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400			0,091	0,091	0,091				0,07	0,07	0,07				0,06	0,06	0,06
22	Плиты фибролитовые, м²			2,25	2,25				4,55	4,55	4,55				3,70	3,70	3,70			

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия: ПК30.12 — 8АIIТ-И	ПК30.12 — 8АIIТ-К	ПК30.12 — 8АIIТ-Н	ПК60.18 — 8АIIТ-Г	ПК60.18 — 8АIIТ-Д	ПК60.18 — 8АIIТ-Е	ПК60.18 — 8АIIТ-И	ПК60.18 — 8АIIТ-К	ПК60.18 — 8АIIТ-Н	ПК60.18 — БАIIТ-Г	ПК60.18 — БАIIТ-Д	ПК60.18 — БАIIТ-Е	ПК60.18 — БАIIТ-И	ПК60.18 — БАIIТ-К	ПК60.18 — БАIIТ-Н	ПК60.18 — НАIIТ-Г	ПК60.18 — НАIIТ-Д
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	5,04	5,04	5,04	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	2,52	2,52	2,52	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151			0,020			0,068			0,068			0,068			0,068		
9	с учетом коэф. отхода	1,006				0,020			0,068			0,068			0,068			0,068		
10	приведенный к марке М400	0,9				0,018			0,041			0,041			0,041			0,041		
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,038	0,025		0,128	0,085		0,128	0,085		0,128	0,085		0,128	0,085		0,128	0,085
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,039	0,026		0,128	0,086		0,128	0,086		0,128	0,086		0,128	0,086		0,128	0,086
13	приведенный к марке М400	1,0		0,038	0,026		0,128	0,086		0,128	0,086		0,128	0,086		0,128	0,086		0,128	0,086
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего																			
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,152	0,102	0,102	0,510	0,340	0,340	0,510	0,340	0,340	0,510	0,340	0,340	0,510	0,340	0,340	0,510	0,340
17	Песок искусственный, м³			0,085	0,056	0,056	0,284	0,189	0,189	0,284	0,189	0,189	0,284	0,189	0,189	0,284	0,189	0,189	0,284	0,189
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612				9,45	9,45	9,45				9,45	9,45	9,45				9,45	9,45
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400				0,189	0,189	0,189				0,189	0,189	0,189				0,189	0,189
22	Плиты фибролитовые, м²			2,80	2,80	2,80				9,45	9,45	9,45				9,45	9,45	9,45		

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия ПК60.18-4АIIIТ-Е	ПК60.18-4АIIIТ-И	ПК60.18-4АIIIТ-К	ПК60.18-4АIIIТ-Н	ПК60.18-3АIIIТ-Г	ПК60.18-3АIIIТ-Д	ПК60.18-3АIIIТ-Е	ПК60.18-3АIIIТ-И	ПК60.18-3АIIIТ-К	ПК60.18-3АIIIТ-Н	ПК60.15-8АIIIТ-Г	ПК60.15-8АIIIТ-Д	ПК60.15-8АIIIТ-Е	ПК60.15-8АIIIТ-И	ПК60.15-8АIIIТ-К	ПК60.15-8АIIIТ-Н	ПК60.15-6АIIIТ-Г
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса AI, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151	0,068			0,068			0,068			0,068			0,055			0,055	
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,068			0,068			0,068			0,068			0,056			0,056	
10	приведенный к марке М400	0,9		0,041			0,041			0,041			0,041			0,050			0,050	
11	Портландцемент марки М400, т		573112		0,128	0,085		0,128	0,085		0,128	0,085		0,104	0,069		0,104	0,069		0,104
12	с учетом коэф. отхода	1,006			0,128	0,086		0,128	0,086		0,128	0,086		0,104	0,070		0,104	0,070		0,104
13	приведенный к марке М400	1,0			0,128	0,086		0,128	0,086		0,128	0,086		0,104	0,070		0,104	0,070		0,104
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего																			
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,340	0,340	0,510	0,340	0,510	0,340	0,340	0,510	0,340	0,340	0,415	0,277	0,277	0,415	0,277	0,277	0,415
17	Песок искусственный, м³			0,189	0,189	0,281	0,189	0,284	0,189	0,189	0,284	0,189	0,189	0,231	0,154	0,154	0,231	0,154	0,154	0,231
18	Плиты древесноволокнистые																			
19	мягкие марки М12, м²		553612	9,45				9,45	9,45	9,45				7,70	7,70	7,70				7,70
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400	0,189				0,189	0,189	0,189				0,154	0,154	0,154				0,154
22	Плиты фибролитовые, м²				9,45	9,45	9,45				9,45	9,45	9,45				7,70	7,70	7,70	

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК60.15—БАIVТ-Д	ПК60.15—БАIVТ-Е	ПК60.15—БАIVТ-И	ПК60.15—БАIVТ-К	ПК60.15—БАIVТ-Н	ПК60.15—НАIIIТ-Г	ПК60.15—НАIIIТ-Д	ПК60.15—НАIIIТ-Е	ПК60.15—НАIIIТ-И	ПК60.15—НАIIIТ-К	ПК60.15—НАIIIТ-Н	ПК60.15—ЗАIIIТ-Г	ПК60.15—ЗАIIIТ-Д	ПК60.15—ЗАIIIТ-Е	ПК60.15—ЗАIIIТ-И	ПК60.15—ЗАIIIТ-К	ПК60.15—ЗАIIIТ-Н
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151		0,055			0,055			0,055			0,055			0,055			0,055
9	с учетом коэф. отхода	1,006			0,056			0,056			0,056			0,056			0,056			0,056
10	приведенный к марке М400	0,9			0,050			0,050			0,050			0,050			0,050			0,050
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,069		0,104	0,069		0,104	0,069		0,104	0,069		0,104	0,069		0,104	0,069	
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,070		0,104	0,070		0,104	0,070		0,104	0,070		0,104	0,070		0,104	0,070	
13	приведенный к марке М400	1,0		0,070		0,104	0,070		0,104	0,070		0,104	0,070		0,104	0,070		0,104	0,070	
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего																			
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,277	0,277	0,415	0,277	0,277	0,415	0,277	0,277	0,415	0,277	0,277	0,415	0,277	0,277	0,415	0,277	0,277
17	Песок искусственный, м³			0,154	0,154	0,231	0,154	0,154	0,231	0,154	0,154	0,231	0,154	0,154	0,231	0,154	0,154	0,231	0,154	0,154
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612	7,70	7,70				7,70	7,70	7,70				7,70	7,70	7,70			
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400	0,154	0,154				0,154	0,154	0,154				0,154	0,154	0,154			
22	Плиты фибролитовые, м²					7,70	7,70	7,70				7,70	7,70	7,70				7,70	7,70	7,70

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК 60.12-8АIVТ-Г	ПК60.12-8АIVТ-Д	ПК60.12-8АIVТ-Е	ПК60.12-8АIVТ-И	ПК60.12-8АIVТ-К	ПК60.12-8АIVТ-Н	ПК60.12-БАIIIТ-Г	ПК60.12-БАIIIТ-Д	ПК60.12-БАIIIТ-Е	ПК60.12-БАIIIТ-И	ПК60.12-БАIIIТ-К	ПК60.12-БАIIIТ-Н	ПК60.12-ЧАIIIТ-Г	ПК60.12-ЧАIIIТ-Д	ПК60.12-ЧАIIIТ-Е	ПК60.12-ЧАIIIТ-И	ПК60.12-ЧАIIIТ-К
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса АI, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151			0,043			0,043			0,043			0,043			0,043		
9	с учетом коэф. отхода	1,006				0,043			0,043			0,043			0,043			0,043		
10	приведенный к марке М400	0,9				0,039			0,039			0,039			0,039			0,039		
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,080	0,053		0,080	0,053		0,080	0,053		0,080	0,053		0,080	0,053		0,080	0,053
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,081	0,054		0,081	0,054		0,081	0,054		0,081	0,054		0,081	0,054		0,081	0,054
13	приведенный к марке М400	1,0		0,081	0,054		0,081	0,054		0,081	0,054		0,081	0,054		0,081	0,054		0,081	0,054
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего																			
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,320	0,213	0,213	0,320	0,213	0,213	0,320	0,213	0,213	0,320	0,213	0,213	0,320	0,213	0,213	0,320	0,213
17	Песок искусственный, м³			0,178	0,119	0,119	0,178	0,119	0,119	0,178	0,119	0,119	0,178	0,119	0,119	0,178	0,119	0,119	0,178	0,119
18	Плиты древесноволокнистые																			
19	мягкие марки М12, м²		553612	5,95	5,95	5,95				5,95	5,95	5,95				5,95	5,95	5,95		
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400	0,119	0,119	0,119				0,119	0,119	0,119				0,119	0,119	0,119		
22	Плиты фибролитовые, м²						5,95	5,95	5,95				5,95	5,95	5,95				5,95	5,95

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия															
				ПК60.12-ЗАДТ-Н	ПК60.12-ЗАДТ-Г	ПК60.12-ЗАДТ-Д	ПК60.12-ЗАДТ-Е	ПК60.12-ЗАДТ-И	ПК60.12-ЗАДТ-К	ПК60.12-ЗАДТ-Н	ПК60.10-8АДТ-Г	ПК60.10-8АДТ-Д	ПК60.10-8АДТ-Е	ПК60.10-8АДТ-И	ПК60.10-8АДТ-К	ПК60.10-8АДТ-Н	ПК60.10-6АДТ-Г	ПК60.10-6АДТ-Д	ПК60.10-6АДТ-Е	ПК60.10-6АДТ-И
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	5,35	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151	0,043			0,043			0,043			0,034			0,034			0,034	
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,043			0,043			0,043			0,034			0,034			0,034	
10	приведенный к марке М400	0,9		0,039			0,039			0,039			0,031			0,031			0,031	
11	Портландцемент марки М400, т		573112		0,080	0,053		0,080	0,053		0,064	0,043		0,064	0,043		0,064	0,043		0,064
12	с учетом коэф. отхода	1,006			0,081	0,054		0,081	0,054		0,064	0,043		0,064	0,043		0,064	0,043		0,064
13	приведенный к марке М400	1,0			0,081	0,054		0,081	0,054		0,064	0,043		0,064	0,043		0,064	0,043		0,064
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего																			
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,213	0,320	0,213	0,213	0,320	0,213	0,213	0,257	0,171	0,171	0,257	0,171	0,171	0,257	0,171	0,171	0,257
17	Песок искусственный, м³			0,119	0,178	0,119	0,119	0,178	0,119	0,119	0,143	0,095	0,095	0,143	0,095	0,095	0,143	0,095	0,095	0,143
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612		5,95	5,95	5,95				4,75	4,75	4,75				4,75	4,75	4,75	
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400		0,119	0,119	0,119				0,095	0,095	0,095				0,095	0,095	0,095	
22	Плиты фибролитовые, м²			5,95				5,95	5,95	5,95				4,75	4,75	4,75				4,75

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК60.10-6АIIIТ-К	ПК60.10-6АIIIТ-Н	ПК60.10-4АIIIТ-Г	ПК60.10-4АIIIТ-Д	ПК60.10-4АIIIТ-Е	ПК60.10-4АIIIТ-И	ПК60.10-4АIIIТ-К	ПК60.10-4АIIIТ-Н	ПК60.10-3АIIIТ-Г	ПК60.10-3АIIIТ-Д	ПК60.10-3АIIIТ-Е	ПК60.10-3АIIIТ-И	ПК60.10-3АIIIТ-К	ПК60.10-3АIIIТ-Н	ПК66.18-8К7Т-Г	ПК60.18-8К7Т-Д	ПК60.18-8К7Т-Е
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса АI, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	17,01	17,01	17,01
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	8,51	8,51	8,51
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151		0,034			0,034			0,034			0,034			0,034			0,068
9	с учетом коэф. отхода	1,006			0,034			0,034			0,034			0,034			0,034			0,068
10	приведенный к марке М400	0,9			0,031			0,031			0,031			0,031			0,031			0,061
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,043		0,064	0,043		0,064	0,043		0,064	0,043		0,064	0,043		0,128	0,085	
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,043		0,064	0,043		0,064	0,043		0,064	0,043		0,064	0,043		0,128	0,086	
13	приведенный к марке М400	1,0		0,043		0,064	0,043		0,064	0,043		0,064	0,043		0,064	0,043		0,128	0,086	
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего																			
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,171	0,171	0,257	0,171	0,171	0,257	0,171	0,171	0,257	0,171	0,171	0,257	0,171	0,171	0,510	0,340	0,340
17	Песок искусственный, м³			0,095	0,095	0,143	0,095	0,095	0,143	0,095	0,095	0,143	0,095	0,095	0,143	0,095	0,095	0,284	0,189	0,189
18	Плиты древесноволокнистые																			
19	мягкие марки М12, м²		553612			4,75	4,75	4,75				4,75	4,75	4,75				9,45	9,45	9,45
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400			0,095	0,095	0,095				0,095	0,095	0,095				0,189	0,189	0,189
22	Плиты фибролитовые, м²			4,75	4,75				4,75	4,75	4,75				4,75	4,75	4,75			

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК60.18—8К7Т-И	ПК60.18—8К7Т-К	ПК60.18—8К7Т-Н	ПК60.18—8К7Т-Г	ПК60.18—8К7Т-Д	ПК60.18—8К7Т-Е	ПК60.18—4К7Т-И	ПК60.18—4К7Т-К	ПК60.18—4К7Т-Н	ПК60.18—4К7Т-Г	ПК60.18—4К7Т-Д	ПК60.18—4К7Т-Е	ПК60.18—4К7Т-И	ПК60.18—4К7Т-К	ПК60.18—4К7Т-Н	ПК60.15—8К7Т-Г	ПК60.15—8К7Т-Д
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	13,86	13,86
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	6,93	6,93
7	Портландцемент		573110																	
8	Портлан., цемент марки М300, т		573151			0,068			0,068			0,068			0,068			0,068		
9	с учетом коэф. отхода	1,006				0,068			0,068			0,068			0,068			0,068		
10	приведенный к марке М400	0,9				0,041			0,041			0,041			0,041			0,041		
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,128	0,085		0,128	0,085		0,128	0,085		0,128	0,085		0,128	0,085		0,104	0,069
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,128	0,086		0,128	0,086		0,128	0,086		0,128	0,086		0,128	0,086		0,104	0,070
13	приведенный к марке М400	1,0		0,128	0,086		0,128	0,086		0,128	0,086		0,128	0,086		0,128	0,086		0,104	0,070
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего																			
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,510	0,340	0,340	0,510	0,340	0,340	0,510	0,340	0,340	0,510	0,340	0,340	0,510	0,340	0,340	0,415	0,277
17	Песок искусственный, м³			0,284	0,189	0,189	0,284	0,189	0,189	0,284	0,189	0,189	0,284	0,189	0,189	0,284	0,189	0,189	0,231	0,154
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612				9,45	9,45	9,45				9,45	9,45	9,45				7,70	7,70
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400				0,189	0,189	0,189				0,189	0,189	0,189				0,154	0,154
22	Плиты фибролитовые, м²			9,45	9,45	9,45				9,45	9,45	9,45				9,45	9,45	9,45		

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК60.15-8К7Т-Е	ПК60.15-8К7Т-И	ПК60.15-8К7Т-К	ПК60.15-8К7Т-Н	ПК60.15-6К7Т-Г	ПК60.15-6К7Т-Д	ПК60.15-6К7Т-Е	ПК60.15-6К7Т-И	ПК60.15-6К7Т-К	ПК60.15-6К7Т-Н	ПК60.15-4К7Т-Г	ПК60.15-4К7Т-Д	ПК60.15-4К7Т-Е	ПК60.15-4К7Т-И	ПК60.15-4К7Т-К	ПК60.15-4К7Т-Н	ПК60.12-8К7Т-Г
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	10,71
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	5,36
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151	0,055			0,055			0,055			0,055			0,055			0,055	
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,056			0,056			0,056			0,056			0,056			0,056	
10	приведенный к марке М400	0,9		0,050			0,050			0,050			0,050			0,050			0,050	
11	Портландцемент марки М400, т		573112		0,104	0,069		0,104	0,069		0,104	0,069		0,104	0,069		0,104	0,069		0,080
12	с учетом коэф. отхода	1,006			0,104	0,070		0,104	0,070		0,104	0,070		0,104	0,070		0,104	0,070		0,081
13	приведенный к марке М400	1,0			0,104	0,070		0,104	0,070		0,104	0,070		0,104	0,070		0,104	0,070		0,081
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего																			
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,277	0,415	0,277	0,277	0,415	0,277	0,277	0,415	0,277	0,277	0,415	0,277	0,277	0,415	0,277	0,277	0,320
17	Песок искусственный, м³			0,154	0,231	0,154	0,154	0,231	0,154	0,154	0,231	0,154	0,154	0,231	0,154	0,154	0,231	0,154	0,154	0,178
18	Плиты древесноволокнистые																			
19	мягкие марки М12, м²		553612	7,70				7,70	7,70	7,70				7,70	7,70	7,70				5,95
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400	0,154				0,154	0,154	0,154				0,154	0,154	0,154				0,119
22	Плиты фибролитовые, м²				7,70	7,70	7,70				7,70	7,70	7,70				7,70	7,70	7,70	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия															
				ПК60.12-8К7Т-Д	ПК60.12-8К7Т-Е	ПК60.12-8К7Т-И	ПК60.12-8К7Т-К	ПК60.12-8К7Т-Н	ПК60.12-6К7Т-Г	ПК60.12-6К7Т-Д	ПК60.12-6К7Т-Е	ПК60.12-6К7Т-И	ПК60.12-6К7Т-К	ПК60.12-6К7Т-Н	ПК60.12-4К7Т-Г	ПК60.12-4К7Т-Д	ПК60.12-4К7Т-Е	ПК60.12-4К7Т-И	ПК60.12-4К7Т-К	ПК60.12-4К7Т-Н
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151		0,043			0,043			0,043			0,043			0,043			0,043
9	с учетом коэф. отхода	1,006			0,043			0,043			0,043			0,043			0,043			0,043
10	приведенный к марке М400	0,9			0,039			0,039			0,039			0,039			0,039			0,039
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,053		0,080	0,053		0,080	0,053		0,080	0,053		0,080	0,053		0,080	0,053	
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,054		0,081	0,054		0,081	0,054		0,081	0,054		0,081	0,054		0,081	0,054	
13	приведенный к марке М400	1,0		0,054		0,081	0,054		0,081	0,054		0,081	0,054		0,081	0,054		0,081	0,054	
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего																			
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,213	0,213	0,320	0,213	0,213	0,320	0,213	0,213	0,320	0,213	0,213	0,320	0,213	0,213	0,320	0,213	0,213
17	Песок искусственный, м³			0,119	0,119	0,178	0,119	0,119	0,178	0,119	0,119	0,178	0,119	0,119	0,178	0,119	0,119	0,178	0,119	0,119
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612	5,95	5,95				5,95	5,95	5,95				5,95	5,95	5,95			
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400	0,119	0,119				0,119	0,119	0,119				0,119	0,119	0,119			
22	Плиты фибролитовые, м²					5,95	5,95	5,95				5,95	5,95	5,95				5,95	5,95	5,95

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия ПК60.10-8К7Т-Г	ПК60.10-8К7Т-Д	ПК60.10-8К7Т-Е	ПК60.10-8К7Т-И	ПК60.10-8К7Т-К	ПК60.10-8К7Т-Н	ПК60.10-6К7Т-Г	ПК60.10-6К7Т-Д	ПК60.10-6К7Т-Е	ПК60.10-6К7Т-И	ПК60.10-6К7Т-К	ПК60.10-6К7Т-Н	ПК60.10-4К7Т-Г	ПК60.10-4К7Т-Д	ПК60.10-4К7Т-Е	ПК60.10-4К7Т-И	ПК60.10-4К7Т-К
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151			0,034			0,034			0,034			0,034			0,34		
9	с учетом коэф. отхода	1,006				0,034			0,034			0,034			0,034			0,34		
10	приведенный к марке М400	0,9				0,031			0,031			0,031			0,031			0,31		
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,064	0,043		0,064	0,043		0,064	0,043		0,064	0,043		0,064	0,043		0,064	0,043
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,064	0,043		0,064	0,043		0,064	0,043		0,064	0,043		0,064	0,043		0,064	0,043
13	приведенный к марке М400	1,0		0,064	0,043		0,064	0,043		0,064	0,043		0,064	0,043		0,064	0,043		0,064	0,043
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего																			
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,257	0,171	0,171	0,257	0,171	0,171	0,257	0,171	0,171	0,257	0,171	0,171	0,257	0,171	0,171	0,257	0,171
17	Песок искусственный, м³			0,143	0,095	0,095	0,143	0,095	0,095	0,143	0,095	0,095								
18	Плиты древесноволокнистые																			
19	мягкие марки М12, м²		553612	4,75	4,75	4,75				4,75	4,75	4,75				4,75	4,75	4,75		
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400	0,095	0,095	0,095				0,095	0,095	0,095				0,095	0,095	0,095		
22	Плиты фибролитовые, м²						4,75	4,75	4,75				4,75	4,75	4,75				4,75	4,75

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																	
				ПК60.10-НИТТ-Н	ПК60.18-БАПТ-Г	ПК60.18-БАПТ-Д	ПК60.18-БАПТ-Е	ПК60.18-БАПТ-И	ПК60.18-БАПТ-К	ПК60.18-БАПТ-Н	ПК60.18-БАПТ-Г	ПК60.18-БАПТ-Д	ПК60.18-БАПТ-Е	ПК60.18-БАПТ-И	ПК60.18-БАПТ-К	ПК60.18-БАПТ-Н	ПК60.18-НАПТ-Г	ПК60.18-НАПТ-Д	ПК60.18-НАПТ-Е	ПК60.18-НАПТ-И
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																		
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																				
3	с учетом коэф. отхода	1,01																			
4	Битумы нефтяные, кг		025600	8,55	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01
5	Битумы нефтяные строительные																				
6	твердых марок, кг		025621	4,27	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51
7	Портландцемент		573110																		
8	Портландцемент марки М300, т		573151	0,034			0,068			0,068			0,068			0,068			0,068		
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,034			0,068			0,068			0,068			0,068			0,068		
10	приведенный к марке М400	0,9		0,031			0,041			0,041			0,041			0,041			0,041		
11	Портландцемент марки М400, т		573112		0,128	0,085		0,128	0,085		0,128	0,085		0,128	0,085		0,128	0,085		0,128	
12	с учетом коэф. отхода	1,006			0,128	0,086		0,128	0,086		0,128	0,086		0,128	0,086		0,128	0,086		0,128	
13	приведенный к марке М400	1,0			0,128	0,086		0,128	0,086		0,128	0,086		0,128	0,086		0,128	0,086		0,128	
14	Портландцемент приведенный к																				
15	марке М400, всего																				
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,171	0,510	0,340	0,340	0,510	0,340	0,340	0,510	0,340	0,340	0,510	0,340	0,340	0,510	0,340	0,340	0,510	
17	Песок искусственный, м³			0,095	0,284	0,189	0,189	0,284	0,189	0,189	0,284	0,189	0,189	0,284	0,189	0,189	0,284	0,189	0,189	0,284	
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																				
19	марки М12, м²		553612		9,45	9,45	9,45				9,45	9,45	9,45				9,45	9,45	9,45		
20	Расход пиломатериалов в																				
21	круглом лесе, м³		553400		0,189	0,189	0,189				0,189	0,189	0,189				0,189	0,189	0,189		
22	Плиты фибролитовые, м²			4,75				9,45	9,45	9,45				9,45	9,45	9,45				9,45	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Копия верна

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия ПК60.18-4АтУТ-К	ПК60.18-4АтУТ-Н	ПК60.18-3АтУТ-Г	ПК60.18-3АтУТ-Д	ПК60.18-3АтУТ-Е	ПК60.18-3АтУТ-Н	ПК60.18-3АтУТ-К	ПК60.15-8АтУТ-Н	ПК60.15-8АтУТ-Г	ПК60.15-8АтУТ-Д	ПК60.15-8АтУТ-Е	ПК60.15-8АтУТ-Н	ПК60.15-8АтУТ-К	ПК60.15-8АтУТ-Н	ПК60.15-6АтУТ-Г	ПК60.15-6АтУТ-Д	ПК60.15-6АтУТ-Е
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса АТ, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151		0,068			0,068			0,068			0,055			0,055			0,055
9	с учетом коэф. отхода	1,006			0,068			0,068			0,068			0,056			0,056			0,056
10	приведенный к марке М400	0,9			0,041			0,041			0,041			0,050			0,050			0,050
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,085		0,128	0,085		0,128	0,085		0,104	0,069		0,104	0,069		0,104	0,069	
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,086		0,128	0,086		0,128	0,086		0,104	0,070		0,104	0,070		0,104	0,070	
13	приведенный к марке М400	1,0		0,086		0,128	0,086		0,128	0,086		0,104	0,070		0,104	0,070		0,104	0,070	
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего																			
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,340	0,340	0,510	0,340	0,340	0,510	0,340	0,340	0,415	0,277	0,277	0,415	0,277	0,277	0,415	0,277	0,277
17	Песок искусственный, м³			0,189	0,189	0,284	0,189	0,189	0,284	0,189	0,189	0,231	0,154	0,154	0,231	0,154	0,154	0,231	0,154	0,154
18	Плиты древесноволокнистые																			
19	мягкие марки М12, м²		553612			9,45	9,45	9,45				7,70	7,70	7,70				7,70	7,70	7,70
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400			0,189	0,189	0,189				0,154	0,154	0,154				0,154	0,154	0,154
22	Плиты фибролитовые, м²			9,45	9,45				9,45	9,45	9,45				7,70	7,70	7,70			

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК60.15—6АтIIIн	ПК60.15—6АтIIIк	ПК60.15—6АтIVн	ПК60.15—4АтIIIг	ПК60.15—4АтIIIд	ПК60.15—4АтIIIе	ПК60.15—4АтIVн	ПК60.15—4АтIVк	ПК60.15—4АтIVн	ПК60.15—3АтIIIг	ПК60.15—3АтIIIд	ПК60.15—3АтIIIе	ПК60.15—3АтIVн	ПК60.15—3АтIVк	ПК60.15—3АтIVн	ПК60.12—8АтIIIг	ПК60.12—8АтIIIа
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	10,71	10,71
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	5,36	5,36
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151			0,055			0,055			0,055			0,055			0,055		
9	с учетом коэф. отхода	1,006				0,056			0,056			0,056			0,056			0,056		
10	приведенный к марке М400	0,9				0,050			0,050			0,050			0,050			0,050		
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,104	0,069		0,104	0,069		0,104	0,069		0,104	0,069		0,104	0,069		0,080	0,053
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,104	0,070		0,104	0,070		0,104	0,070		0,104	0,070		0,104	0,070		0,081	0,054
13	приведенный к марке М400	1,0		0,104	0,070		0,104	0,070		0,104	0,070		0,104	0,070		0,104	0,070		0,081	0,054
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего																			
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,415	0,277	0,277	0,415	0,277	0,277	0,415	0,277	0,277	0,415	0,277	0,277	0,415	0,277	0,277	0,320	0,213
17	Песок искусственный, м³			0,231	0,154	0,154	0,231	0,154	0,154	0,231	0,154	0,154	0,231	0,154	0,154	0,231	0,154	0,154	0,178	0,119
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612				7,70	7,70	7,70				7,70	7,70	7,70				5,35	3,57
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400				0,154	0,154	0,154				0,154	0,154	0,154				0,119	0,119
22	Плиты фибролитовые, м²			7,70	7,70	7,70				7,70	7,70	7,70				7,70	7,70	7,70		

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК60.12-8АтIIIТ-Е	ПК60.12-8АтIIIТ-Н	ПК60.12-8АтIIIТ-К	ПК60.12-8АтIIIТ-Н	ПК60.12-6АтIIIТ-Г	ПК60.12-6АтIIIТ-А	ПК60.12-6АтIIIТ-Е	ПК60.12-6АтIIIТ-Н	ПК60.12-6АтIIIТ-К	ПК60.12-6АтIIIТ-Н	ПК60.12-4АтIIIТ-Г	ПК60.12-4АтIIIТ-А	ПК60.12-4АтIIIТ-Е	ПК60.12-4АтIIIТ-Н	ПК60.12-4АтIIIТ-К	ПК60.12-4АтIIIТ-Н	ПК60.12-3АтIIIТ-Г
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	сталь арматурная класса А-III, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300; т		573151	0,043			0,043			0,043			0,043			0,043			0,043	
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,043			0,043			0,043			0,043			0,043			0,043	
10	приведенный к марке М400	0,9		0,039			0,039			0,039			0,039			0,039			0,039	
11	Портландцемент марки М400, т		573112		0,080	0,053		0,080	0,053		0,080	0,053		0,080	0,053		0,080	0,053		0,080
12	с учетом коэф. отхода	1,006			0,081	0,054		0,081	0,054		0,081	0,054		0,081	0,054		0,081	0,054		0,081
13	приведенный к марке М400	1,0			0,081	0,054		0,081	0,054		0,081	0,054		0,081	0,054		0,081	0,054		0,081
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего																			
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,213	0,320	0,213	0,213	0,320	0,213	0,213	0,320	0,213	0,213	0,320	0,213	0,213	0,320	0,213	0,213	0,320
17	Песок искусственный, м³			0,119	0,178	0,119	0,119	0,178	0,119	0,119	0,178	0,119	0,119	0,178	0,119	0,119	0,178	0,119	0,119	0,178
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612	5,95				5,95	5,95	5,95				5,95	5,95	5,95				5,95
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400	0,119				0,119	0,119	0,119				0,119	0,119	0,119				0,119
22	Плиты фибролитовые, м²				5,95	5,95	5,95				5,95	5,95	5,95				5,95	5,95	5,95	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК60.12—3АтIIТ-Д	ПК60.12—3АтIIТ-Е	ПК60.12—3АтIIТ-Н	ПК60.12—3АтIIТ-К	ПК60.12—3АтIIТ-Н	ПК60.10—8АтIIТ-Г	ПК60.10—8АтIIТ-Д	ПК60.10—8АтIIТ-Е	ПК60.10—8АтIIТ-Н	ПК60.10—8АтIIТ-К	ПК60.10—8АтIIТ-Н	ПК60.10—6АтIIТ-Г	ПК60.10—8АтIIТ-Д	ПК60.10—6АтIIТ-Е	ПК60.10—6АтIIТ-Н	ПК60.10—6АтIIТ-К	ПК60.10—6АтIIТ-Н
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151		0,043			0,043			0,034			0,034			0,034			0,034
9	с учетом коэф. отхода	1,006			0,043			0,043			0,034			0,034			0,034			0,034
10	приведенный к марке М400	0,9			0,039			0,039			0,031			0,031			0,031			0,031
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,053		0,080	0,053		0,064	0,043		0,064	0,043		0,064	0,043		0,064	0,043	
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,054		0,081	0,054		0,064	0,043		0,064	0,043		0,064	0,043		0,064	0,043	
13	приведенный к марке М400	1,0		0,054		0,081	0,054		0,064	0,043		0,064	0,043		0,064	0,043		0,064	0,043	
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего																			
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,213	0,213	0,320	0,213	0,213	0,257	0,171	0,171	0,257	0,171	0,171	0,257	0,171	0,171	0,257	0,171	0,171
17	Песок искусственный, м³			0,119	0,119	0,178	0,119	0,119	0,143	0,095	0,095	0,143	0,095	0,095	0,143	0,095	0,095	0,143	0,095	0,095
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612	5,95	5,95				4,75	4,75	4,75				4,75	4,75	4,75			
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400	0,119	0,119				0,095	0,095	0,095				0,095	0,095	0,095			
22	Плиты фибролитовые, м²					5,95	5,95	5,95				4,75	4,75	4,75				4,75	4,75	4,75

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия															
				ПК60.10-4АтУТ-Г	ПК60.10-4АтУТ-Д	ПК60.10-4АтУТ-Е	ПК60.10-4АтУТ-И	ПК60.10-4АтУТ-К	ПК60.10-4АтУТ-Н	ПК60.10-3АтУТ-Г	ПК60.10-3АтУТ-Д	ПК60.10-3АтУТ-Е	ПК60.10-3АтУТ-И	ПК60.10-3АтУТ-К	ПК60.10-3АтУТ-Н	ПК63.18-8АIIТ-Г	ПК63.18-8АIIТ-Д	ПК63.18-8АIIТ-Е	ПК63.18-8АIIТ-И	ПК63.18-8АIIТ-К
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																		
3	с учетом коэф. отхода	1,01																	
4	Битумы нефтяные, кг		025600	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91
5	Битумы нефтяные строительные																		
6	твердых марок, кг		025621	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96
7	Портландцемент		573110																
8	Портландцемент марки М300, т		573151			0,034			0,034			0,034			0,034			0,072		
9	с учетом коэф. отхода	1,006				0,034			0,034			0,034			0,034			0,072		
10	приведенный к марке М400	0,9				0,031			0,031			0,031			0,031			0,065		
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,064	0,043		0,064	0,043		0,064	0,043		0,064	0,043		0,134	0,090		0,134	0,090
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,064	0,043		0,064	0,043		0,064	0,043		0,064	0,043		0,135	0,090		0,135	0,090
13	приведенный к марке М400	1,0		0,064	0,043		0,064	0,043		0,064	0,043		0,064	0,043		0,135	0,090		0,135	0,090
14	Портландцемент приведенный к																		
15	марке М400, всего																		
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,257	0,171	0,171	0,257	0,171	0,171	0,257	0,171	0,171	0,257	0,171	0,171	0,536	0,358	0,358	0,536	0,536
17	Песок искусственный, м³			0,143	0,095	0,095	0,143	0,095	0,095	0,143	0,095	0,095	0,143	0,095	0,095	0,298	0,199	0,199	0,298	0,199
18	Плиты древесноволокнистые																		
19	мягкие марки М12, м²		553612	4,75	4,75	4,75				4,75	4,75	4,75				9,95	9,95	9,95		
20	Расход пиломатериалов в																		
21	круглом лесе, м³		553400	0,095	0,095	0,095				0,095	0,095	0,095				0,199	0,199	0,199		
22	Плиты фибролитовые, м²						4,75	4,75	4,75				4,75	4,75	4,75				9,95	9,95

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия ПК63.18—8АШТ-Н	ПК63.18—8АШТ-Г	ПК63.18—8АШТ-Д	ПК63.18—8АШТ-Е	ПК63.18—8АШТ-И	ПК63.18—8АШТ-К	ПК63.18—8АШТ-Н	ПК63.18—4АШТ-Г	ПК63.18—4АШТ-Д	ПК63.18—4АШТ-Е	ПК63.18—4АШТ-И	ПК63.18—4АШТ-К	ПК63.18—4АШТ-Н	ПК63.18—3АШТ-Г	ПК63.18—3АШТ-Д	ПК63.18—3АШТ-Е	ПК63.18—3АШТ-И
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151	0,072			0,072			0,072			0,072			0,072			0,072	
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,072			0,072			0,072			0,072			0,072			0,072	
10	приведенный к марке М400	0,9		0,065			0,065			0,065			0,065			0,065			0,065	
11	Портландцемент марки М400, т		573112		0,134	0,090		0,134	0,090		0,134	0,090		0,134	0,090		0,134	0,090		0,134
12	с учетом коэф. отхода	1,006			0,135	0,090		0,135	0,090		0,135	0,090		0,135	0,090		0,135	0,090		0,135
13	приведенный к марке М400	1,0			0,135	0,090		0,135	0,090		0,135	0,090		0,135	0,090		0,135	0,090		0,135
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего																			
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,358	0,536	0,358	0,358	0,536	0,358	0,358	0,536	0,358	0,358	0,536	0,358	0,358	0,536	0,358	0,358	0,536
17	Песок искусственный, м³			0,199	0,298	0,199	0,199	0,298	0,199	0,199	0,298	0,199	0,199	0,298	0,199	0,199	0,298	0,199	0,199	0,298
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612		9,95	9,95	9,95				9,95	9,95	9,95				9,95	9,95	9,95	
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400		0,199	0,199	0,199				0,199	0,199	0,199				0,199	0,199	0,199	
22	Плиты фибролитовые, м²			9,95				9,95	9,95	9,95				9,95	9,95	9,95				9,95

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия ПК63.18-ЗАШТ-К	ПК63.18-ЗАШТ-Н	ПК63.15-8АШТ-Г	ПК63.15-8АШТ-Д	ПК63.15-8АШТ-Е	ПК63.15-8АШТ-И	ПК63.15-8АШТ-К	ПК63.15-8АШТ-Н	ПК63.15-6АШТ-Г	ПК63.15-6АШТ-Д	ПК63.15-6АШТ-Е	ПК63.15-6АШТ-И	ПК63.15-6АШТ-К	ПК63.15-6АШТ-Н	ПК63.15-4АШТ-Г	ПК63.15-4АШТ-Д	ПК63.15-4АШТ-Е
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	17,91	17,91	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	8,96	8,96	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151		0,072			0,058			0,058			0,058			0,058			0,058
9	с учетом коэф. отхода	1,006			0,072			0,059			0,059			0,059			0,059			0,059
10	приведенный к марке М400	0,9			0,065			0,053			0,053			0,053			0,053			0,053
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,090		0,109	0,073		0,109	0,073		0,109	0,073		0,109	0,073		0,109	0,073	
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,090		0,110	0,073		0,110	0,073		0,110	0,073		0,110	0,073		0,110	0,073	
13	приведенный к марке М400	1,0		0,090		0,110	0,073		0,110	0,073		0,110	0,073		0,110	0,073		0,110	0,073	
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего																			
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,358	0,358	0,437	0,292	0,292	0,437	0,292	0,292	0,437	0,292	0,292	0,437	0,292	0,292	0,437	0,292	0,292
17	Песок искусственный, м³			0,199	0,199	0,243	0,162	0,162	0,243	0,162	0,162	0,243	0,162	0,162	0,243	0,162	0,162	0,243	0,162	0,162
18	Плиты древесноволокнистые																			
19	мягкие марки М12, м²		553612			8,10	8,10	8,10				8,10	8,10	8,10				8,10	8,10	8,10
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400			0,162	0,162	0,162				0,162	0,162	0,162				0,162	0,162	0,162
22	Плиты фибролитовые, м²			9,95	9,95				8,10	8,10	8,10				8,10	8,10	8,10			

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК63.15-ЧАШТ-Н	ПК63.15-ЧАШТ-К	ПК63.15-ЧАШТ-Н	ПК63.15-ЗАШТ-Г	ПК63.15-ЗАШТ-Д	ПК63.15-ЗАШТ-Е	ПК63.15-ЗАШТ-Н	ПК63.15-ЗАШТ-К	ПК63.15-ЗАШТ-Н	ПК63.12-8АШТ-Г	ПК63.12-8АШТ-Д	ПК63.12-8АШТ-Е	ПК63.12-8АШТ-Ж	ПК63.12-8АШТ-К	ПК63.12-8АШТ-Н	ПК63.12-6АШТ-Г	ПК63.12-6АШТ-Д
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151			0,058			0,058			0,058			0,045			0,045		
9	с учетом коэф. отхода	1,006				0,059			0,059			0,059			0,045			0,045		
10	приведенный к марке М400	0,9				0,053			0,053			0,053			0,041			0,041		
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,109	0,073		0,109	0,073		0,109	0,073		0,084	0,056		0,084	0,056		0,084	0,056
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,110	0,073		0,110	0,073		0,110	0,073		0,085	0,057		0,085	0,057		0,085	0,057
13	приведенный к марке М400	1,0		0,110	0,073		0,110	0,073		0,110	0,073		0,085	0,057		0,085	0,057		0,085	0,057
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего																			
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,437	0,292	0,292	0,437	0,292	0,292	0,437	0,292	0,292	0,337	0,225	0,225	0,337	0,225	0,225	0,337	0,225
17	Песок искусственный, м³			0,243	0,162	0,162	0,243	0,162	0,162	0,243	0,162	0,162	0,187	0,125	0,125	0,187	0,125	0,125	0,187	0,125
18	Плиты древесноволокнистые																			
19	мягкие марки М-12, м²		553612				8,10	8,10	8,10				6,25	6,25	6,25				6,25	6,25
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400				0,162	0,162	0,162				0,125	0,125	0,125				0,125	0,125
22	Плиты фибролитовые, м²			8,10	8,10	8,10				8,10	8,10	8,10				6,25	6,25	6,25		

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия															
				ПК63.12-6АIIIТ-Е	ПК63.12-6АIIIТ-И	ПК63.12-6АIIIТ-К	ПК63.12-6АIIIТ-Н	ПК63.12-4АIIIТ-Г	ПК63.12-4АIIIТ-Д	ПК63.12-4АIIIТ-Е	ПК63.12-4АIIIТ-И	ПК63.12-4АIIIТ-К	ПК63.12-4АIIIТ-Н	ПК63.12-3АIIIТ-Г	ПК63.12-3АIIIТ-Д	ПК63.12-3АIIIТ-Е	ПК63.12-3АIIIТ-И	ПК63.12-3АIIIТ-К	ПК63.10-3АIIIТ-Н	ПК63.10-3АIIIТ-Г
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	9,00
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	4,50
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151	0,045			0,045			0,045			0,045			0,045			0,045	
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,045			0,045			0,045			0,045			0,045			0,045	
10	приведенный к марке М400	0,8		0,041			0,041			0,041			0,041			0,041			0,041	
11	Портландцемент марки М400, т		573112		0,084	0,056		0,084	0,056		0,084	0,056		0,084	0,056		0,084	0,056		0,068
12	с учетом коэф. отхода	1,006			0,085	0,057		0,085	0,057		0,085	0,057		0,085	0,057		0,085	0,057		0,068
13	приведенный к марке М400	1,0			0,085	0,057		0,085	0,057		0,085	0,057		0,085	0,057		0,085	0,057		0,068
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего																			
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,225	0,337	0,225	0,225	0,337	0,225	0,225	0,337	0,225	0,225	0,337	0,225	0,225	0,337	0,225	0,225	0,270
17	Песок искусственный, м³			0,125	0,187	0,125	0,125	0,187	0,125	0,125	0,187	0,125	0,125	0,187	0,125	0,125	0,187	0,125	0,125	0,150
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612	6,25				6,25	6,25	6,25				6,25	6,25	6,25				5,00
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400	0,125				0,125	0,125	0,125				0,125	0,125	0,125				0,100
22	Плиты фибролитовые, м²				6,25	6,25	6,25				6,25	6,25	6,25				6,25	6,25	6,25	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Копия верна

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. к отх. к пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия: ПК63.10 — 8АIVТ-Д	ПК63.10 — 8АIVТ-Е	ПК63.10 — 8АIVТ-И	ПК63.10 — 8АIVТ-К	ПК63.10 — 8АIVТ-Н	ПК63.10 — 6АIVТ-Г	ПК63.10 — 6АIVТ-Д	ПК63.10 — 6АIVТ-Е	ПК63.10 — 6АIVТ-И	ПК63.10 — 6АIVТ-К	ПК63.10 — 6АIVТ-Н	ПК63.10 — 4АIVТ-Г	ПК63.10 — 4АIVТ-Д	ПК63.10 — 4АIVТ-Е	ПК63.10 — 4АIVТ-И	ПК63.10 — 4АIVТ-К	ПК63.10 — 4АIVТ-Н
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151		0,036			0,036			0,036			0,036			0,036			0,036
9	с учетом коэф. отхода	1,006			0,036			0,036			0,036			0,036			0,036			0,036
10	приведенный к марке М400	0,9			0,033			0,033			0,033			0,033			0,033			0,033
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,045		0,068	0,045		0,068	0,045		0,068	0,045		0,068	0,045		0,068	0,045	
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,045		0,068	0,045		0,068	0,045		0,068	0,045		0,068	0,045		0,068	0,045	
13	приведенный к марке М400	1,0		0,045		0,068	0,045		0,068	0,045		0,068	0,045		0,068	0,045		0,068	0,045	
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего																			
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,180	0,180	0,270	0,180	0,180	0,270	0,180	0,180	0,270	0,180	0,180	0,270	0,180	0,180	0,270	0,180	0,180
17	Песок искусственный, м³			0,100	0,100	0,150	0,100	0,100	0,150	0,100	0,100	0,150	0,100	0,100	0,150	0,100	0,100	0,150	0,100	0,100
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612	5,00	5,00				5,00	5,00	5,00				5,00	5,00	5,00			
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400	0,100	0,100				0,100	0,100	0,100				0,100	0,100	0,100			
22	Плиты фибролитовые, м²					5,00	5,00	5,00				5,00	5,00	5,00				5,00	5,00	5,00

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

1.241-7.3-0.0.0 РМ

Лист 61

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК63.10-ЗАДТ-Г	ПК63.10-ЗАДТ-Д	ПК63.10-ЗАДТ-Е	ПК63.10-ЗАДТ-И	ПК63.10-ЗАДТ-К	ПК63.10-ЗАДТ-Н	ПК63.18-8КТТ-Г	ПК63.18-8КТТ-Д	ПК63.18-8КТТ-Е	ПК63.18-8КТТ-И	ПК63.18-8КТТ-К	ПК63.18-8КТТ-Н	ПК63.18-БКТТ-Г	ПК63.18-БКТТ-Д	ПК63.18-БКТТ-Е	ПК63.18-БКТТ-И	ПК63.18-БКТТ-К
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151			0,036			0,036			0,072			0,072			0,072		
9	с учетом коэф. отхода	1,006				0,036			0,036			0,072			0,072			0,072		
10	приведенный к марке М400	0,9				0,033			0,033			0,065			0,065			0,065		
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,068	0,045		0,068	0,045		0,134	0,090		0,134	0,090		0,134	0,090		0,134	0,090
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,068	0,045		0,068	0,045		0,135	0,090		0,135	0,090		0,135	0,090		0,135	0,090
13	приведенный к марке М400	1,0		0,068	0,045		0,068	0,045		0,135	0,090		0,135	0,090		0,135	0,090		0,135	0,090
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего																			
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,270	0,180	0,180	0,270	0,180	0,180	0,536	0,358	0,358	0,536	0,358	0,358	0,536	0,358	0,358	0,536	0,358
17	Песок искусственный, м³			0,150	0,100	0,100	0,150	0,100	0,100	0,299	0,199	0,199	0,298	0,199	0,199	0,298	0,199	0,199	0,298	0,199
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612	5,00	5,00	5,00				9,95	9,95	9,95				9,95	9,95	9,95		
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400	0,100	0,100	0,100				0,199	0,199	0,199				0,199	0,199	0,199		
22	Плиты фибролитовые, м²						5,00	5,00	5,00				9,95	9,95	9,95				9,95	9,95

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия															
				ПК63.18-8КТ-Н	ПК63.18-8КТ-Г	ПК63.18-8КТ-Д	ПК63.18-8КТ-Е	ПК63.18-8КТ-И	ПК63.18-8КТ-К	ПК63.18-8КТ-Л	ПК63.15-8КТ-Г	ПК63.15-8КТ-Д	ПК63.15-8КТ-Е	ПК63.15-8КТ-И	ПК63.15-8КТ-К	ПК63.15-8КТ-Л	ПК63.15-6КТ-Г	ПК63.15-6КТ-Д	ПК63.15-6КТ-Е	ПК63.15-6КТ-И
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151	0,072			0,072			0,072			0,058			0,058			0,058	
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,072			0,072			0,072			0,059			0,059			0,059	
10	приведенный к марке М400	0,9		0,065			0,065			0,065			0,053			0,053			0,053	
11	Портландцемент марки М400, т		573112		0,134	0,090		0,134	0,090		0,109	0,073		0,109	0,073		0,109	0,073		0,109
12	с учетом коэф. отхода	1,006			0,135	0,090		0,135	0,090		0,110	0,073		0,110	0,073		0,110	0,073		0,110
13	приведенный к марке М400	1,0			0,135	0,090		0,135	0,090		0,110	0,073		0,110	0,073		0,110	0,073		0,110
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего																			
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,358	0,536	0,358	0,358	0,536	0,358	0,358	0,437	0,292	0,292	0,437	0,292	0,292	0,437	0,292	0,292	0,437
17	Песок искусственный, м³			0,199	0,298	0,199	0,199	0,298	0,199	0,199	0,243	0,162	0,162	0,243	0,162	0,162	0,243	0,162	0,162	0,243
18	Плиты древесноволокнистые																			
19	мягкие марки М12, м²		553612		9,95	9,95	9,95				8,10	8,10	8,10				8,10	8,10	8,10	
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400		0,199	0,199	0,199				0,162	0,162	0,162				0,162	0,162	0,162	
22	Плиты фибролитовые, м²			9,95				9,95	9,95	9,95				8,10	8,10	8,10				8,10

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. к отх. к пр.	Код материала	Кол. на марку, куб. м изделия															
				ПК63.15-6К7Т-К	ПК63.15-6К7Т-Н	ПК63.15-6К7Т-Г	ПК63.15-6К7Т-Д	ПК63.15-6К7Т-Е	ПК63.15-6К7Т-И	ПК63.15-6К7Т-К	ПК63.15-6К7Т-Н	ПК63.12-8К7Т-Г	ПК63.12-8К7Т-Д	ПК63.12-8К7Т-Е	ПК63.12-8К7Т-И	ПК63.12-8К7Т-К	ПК63.12-8К7Т-Н	ПК63.12-6К7Т-Г	ПК63.12-6К7Т-Д	ПК63.12-6К7Т-Е
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151		0,058			0,058			0,058			0,045			0,045			0,045
9	с учетом коэф. отхода	1,006			0,059			0,059			0,059			0,045			0,045			0,045
10	приведенный к марке М400	0,9			0,053			0,053			0,053			0,041			0,041			0,041
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,073		0,109	0,073		0,109	0,073		0,084	0,056		0,084	0,056		0,084	0,056	
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,073		0,110	0,073		0,110	0,073		0,085	0,057		0,085	0,057		0,085	0,057	
13	приведенный к марке М400	1,0		0,073		0,110	0,073		0,110	0,073		0,085	0,057		0,085	0,057		0,085	0,057	
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего																			
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,292	0,292	0,437	0,292	0,292	0,437	0,292	0,292	0,337	0,225	0,225	0,337	0,225	0,225	0,337	0,225	0,225
17	Песок искусственный, м³			0,162	0,162	0,243	0,162	0,162	0,243	0,162	0,162	0,187	0,125	0,125	0,187	0,125	0,125	0,187	0,125	0,125
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612			8,10	8,10	8,10				6,25	6,25	6,25				6,25	6,25	6,25
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400			0,162	0,162	0,162				0,125	0,125	0,125				0,125	0,125	0,125
22	Плиты фибролитовые, м²			8,10	8,10				8,10	8,10	8,10				6,25	6,25	6,25			

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия ПК63.12-6К7Т-Ц	ПК63.12-6К7Т-К	ПК63.12-6К7Т-Н	ПК63.12-4К7Т-Г	ПК63.12-4К7Т-Д	ПК63.12-4К7Т-Е	ПК63.12-4К7Т-Ц	ПК63.12-4К7Т-К	ПК63.12-4К7Т-Н	ПК63.10-8К7Т-Г	ПК63.10-8К7Т-Д	ПК63.10-8К7Т-Е	ПК63.10-8К7Т-Ц	ПК63.10-8К7Т-К	ПК63.10-8К7Т-Н	ПК63.10-6К7Т-Г	ПК63.10-6К7Т-Д
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса АI, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151			0,045			0,045			0,045			0,036			0,036		
9	с учетом коэф. отхода	1,006				0,045			0,045			0,045			0,036			0,036		
10	приведенный к марке М400	0,9				0,041			0,041			0,041			0,033			0,033		
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,084	0,056		0,084	0,056		0,084	0,056		0,068	0,045		0,068	0,045		0,068	0,045
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,085	0,057		0,085	0,057		0,085	0,057		0,068	0,045		0,068	0,045		0,068	0,045
13	приведенный к марке М400	1,0		0,085	0,057		0,085	0,057		0,085	0,057		0,068	0,045		0,068	0,045		0,068	0,045
14	Портландцемент приведенный к												0,068	0,045		0,068	0,045		0,068	0,045
15	марке М400, всего																			
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,337	0,225	0,225	0,337	0,225	0,225	0,337	0,225	0,225	0,270	0,180	0,180	0,270	0,180	0,180	0,270	0,180
17	Песок искусственный, м³			0,187	0,125	0,125	0,187	0,125	0,125	0,187	0,125	0,125	0,150	0,100	0,100	0,150	0,100	0,100	0,150	0,100
18	Плиты древесноволокнистые																			
19	мягкие марки М12, м²		553612				6,25	6,25	6,25				5,00	5,00	5,00				5,00	5,00
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400				0,125	0,125	0,125				0,100	0,100	0,100				0,100	0,100
22	Плиты фибролитовые, м²			6,25	6,25	6,25				6,25	6,25	6,25				5,00	5,00	5,00		

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия															
				ПКБ3.10-6КТТ-Е	ПКБ3.10-6КТТ-И	ПКБ3.10-6КТТ-К	ПКБ3.10-6КТТ-Н	ПКБ3.10-4КТТ-Г	ПКБ3.10-4КТТ-Д	ПКБ3.10-4КТТ-Е	ПКБ3.10-4КТТ-И	ПКБ3.10-4КТТ-К	ПКБ3.10-4КТТ-Н	ПКБ3.18-8АтУТ-Г	ПКБ3.18-8АтУТ-Д	ПКБ3.18-8АтУТ-Е	ПКБ3.18-8АтУТ-И	ПКБ3.18-8АтУТ-К	ПКБ3.18-8АтУТ-Н	ПКБ3.18-8АтУТ-Г
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																		
3	с учетом коэф. отхода	1,01																	
4	Битумы нефтяные, кг		025600	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91
5	Битумы нефтяные строительные																		
6	твердых марок, кг		025621	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96
7	Портландцемент		573110																
8	Портландцемент марки М300, т		573151	0,036			0,036			0,036			0,036			0,072			0,072	
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,036			0,036			0,036			0,036			0,072			0,072	
10	приведенный к марке М400	0,9		0,033			0,033			0,033			0,033			0,065			0,065	
11	Портландцемент марки М400, т		573112		0,068	0,045		0,068	0,045		0,068	0,045		0,134	0,090		0,134	0,090		0,134
12	с учетом коэф. отхода	1,006			0,068	0,045		0,068	0,045		0,068	0,045		0,135	0,090		0,135	0,090		0,135
13	приведенный к марке М400	1,0			0,068	0,045		0,068	0,045		0,068	0,045		0,135	0,090		0,135	0,090		0,135
14	Портландцемент приведенный к																		
15	марке М400, всего																		
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,180	0,270	0,180	0,180	0,270	0,180	0,180	0,270	0,180	0,180	0,536	0,358	0,358	0,536	0,358	0,358	0,536
17	Песок искусственный, м³			0,100	0,150	0,100	0,100	0,150	0,100	0,100	0,150	0,100	0,100	0,298	0,199	0,199	0,298	0,199	0,199	0,298
18	Плиты древесноволокнистые																		
19	мягкие марки М12, м²		553612	5,00				5,00	5,00	5,00				9,95	9,95	9,95				9,95
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400	0,100				0,100	0,100	0,100				0,199	0,199	0,199				0,199
22	Плиты фибролитовые, м²				5,00	5,00	5,00				5,00	5,00	5,00				9,95	9,95	9,95	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК63.18-6АIIТ-Д	ПК63.18-6АIIТ-Е	ПК63.18-6АIIТ-И	ПК63.18-6АIIТ-К	ПК63.18-6АIIТ-Н	ПК63.18-4АIIТ-Г	ПК63.18-4АIIТ-Д	ПК63.18-4АIIТ-Е	ПК63.18-4АIIТ-И	ПК63.18-4АIIТ-К	ПК63.18-4АIIТ-Н	ПК63.18-3АIIТ-Г	ПК63.18-3АIIТ-Д	ПК63.18-3АIIТ-Е	ПК63.18-3АIIТ-И	ПК63.18-3АIIТ-К	ПК63.18-3АIIТ-Н
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151		0,072			0,072			0,072			0,072			0,072			0,072
9	с учетом коэф. отхода	1,006			0,072			0,072			0,072			0,072			0,072			0,072
10	приведенный к марке М400	0,9			0,065			0,065			0,065			0,065			0,065			0,065
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,090		0,134	0,090		0,134	0,090		0,134	0,090		0,134	0,090		0,134	0,090	
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,090		0,135	0,090		0,135	0,090		0,135	0,090		0,135	0,090		0,135	0,090	
13	приведенный к марке М400	1,0		0,090		0,135	0,090		0,135	0,090		0,135	0,090		0,135	0,090		0,135	0,090	
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего																			
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,358	0,358	0,536	0,358	0,358	0,536	0,358	0,358	0,536	0,358	0,358	0,536	0,358	0,358	0,536	0,358	0,358
17	Песок искусственный, м³			0,199	0,199	0,298	0,199	0,199	0,298	0,199	0,199	0,298	0,199	0,199	0,298	0,199	0,199	0,298	0,199	0,199
18	Плиты древесноволокнистые																			
19	мягкие марки М12, м²		553612	9,95	9,95				9,95	9,95	9,95				9,95	9,95	9,95			
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400	0,199	0,199				0,199	0,199	0,199				0,199	0,199	0,199			
22	Плиты фибролитовые, м²					9,95	9,95	9,95				9,95	9,96	9,95				9,95	9,95	9,95

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия ПК63.15-8АтУТ-Г	ПК63.15-8АтУТ-Д	ПК63.15-8АтУТ-Е	ПК63.15-8АтУТ-И	ПК63.15-8АтУТ-К	ПК63.15-8АтУТ-Н	ПК63.15-8АтУТ-Г	ПК63.15-8АтУТ-Д	ПК63.15-8АтУТ-Е	ПК63.15-8АтУТ-И	ПК63.15-8АтУТ-К	ПК63.15-8АтУТ-Н	ПК63.15-4АтУТ-Г	ПК63.15-4АтУТ-Д	ПК63.15-4АтУТ-Е	ПК63.15-4АтУТ-И	ПК63.15-4АтУТ-К
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151			0,058			0,058			0,058			0,058			0,058		
9	с учетом коэф. отхода	1,006				0,059			0,059			0,059			0,059			0,059		
10	приведенный к марке М400	0,9				0,053			0,053			0,053			0,053			0,053		
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,109	0,073		0,109	0,073		0,109	0,073		0,109	0,073		0,109	0,073		0,109	0,073
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,110	0,073		0,110	0,073		0,110	0,073		0,110	0,073		0,110	0,073		0,110	0,073
13	приведенный к марке М400	1,0		0,110	0,073		0,110	0,073		0,110	0,073		0,110	0,073		0,110	0,073		0,110	0,073
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего																			
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,437	0,292	0,292	0,437	0,292	0,292	0,437	0,292	0,292	0,437	0,292	0,292	0,437	0,292	0,292	0,437	0,292
17	Песок искусственный, м³			0,243	0,162	0,162	0,243	0,162	0,162	0,243	0,162	0,162	0,243	0,162	0,162	0,243	0,162	0,162	0,243	0,162
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612	8,10	8,10	8,10				8,10	8,10	8,10				8,10	8,10	8,10		
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400	0,162	0,162	0,162				0,162	0,162	0,162				0,162	0,162	0,162		
22	Плиты фибролитовые, м²						8,10	8,10	8,10				8,10	8,10	8,10				8,10	8,10

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия ПК63.15-4АтУТ-Н	ПК63.15-3АтУТ-Г	ПК63.15-3АтУТ-Д	ПК63.15-3АтУТ-Е	ПК63.15-3АтУТ-Ц	ПК63.15-3АтУТ-К	ПК63.15-3АтУТ-Н	ПК63.12-8АтУТ-Г	ПК63.12-8АтУТ-Д	ПК63.12-8АтУТ-Е	ПК63.12-8АтУТ-Ц	ПК63.12-8АтУТ-К	ПК63.12-8АтУТ-Н	ПК63.12-6АтУТ-Г	ПК63.12-6АтУТ-Д	ПК63.12-6АтУТ-Е	ПК63.12-6АтУТ-Ц
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса АI, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151	0,058			0,058			0,058			0,045			0,045			0,045	
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,059			0,059			0,059			0,045			0,045			0,045	
10	приведенный к марке М400	0,9		0,053			0,053			0,053			0,041			0,041			0,041	
11	Портландцемент марки М400, т		573112		0,109	0,073		0,109	0,073		0,084	0,056		0,084	0,056		0,084	0,056		0,084
12	с учетом коэф. отхода	1,006			0,110	0,073		0,110	0,073		0,085	0,057		0,085	0,057		0,085	0,057		0,085
13	приведенный к марке М400	1,0			0,110	0,073		0,110	0,073		0,085	0,057		0,085	0,057		0,085	0,057		0,085
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего																			
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,292	0,437	0,292	0,292	0,437	0,292	0,292	0,337	0,225	0,225	0,337	0,225	0,225	0,337	0,225	0,225	0,337
17	Песок искусственный, м³			0,162	0,243	0,162	0,162	0,243	0,162	0,162	0,187	0,125	0,125	0,187	0,125	0,125	0,187	0,125	0,125	0,187
18	Плиты древесноволокнистые																			
19	мягкие марки М12, м²		553612		8,10	8,10	8,10				6,25	6,25	6,25				6,25	6,25	6,25	
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400		0,162	0,162	0,162				0,125	0,125	0,125				0,125	0,125	0,125	
22	Плиты фибролитовые, м²			8,10				8,10	8,10	8,10				6,25	6,25	6,25				6,25

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Кол. на марку, Код изделия																
				ПК63.12-6АтУТ-К	ПК63.12-6АтУТ-[illegible]	ПК63.12-4АтУТ-Г	ПК63.12-4АтУТ-Д	ПК63.12-4АтУТ-Е	ПК63.12-4АтУТ-И	ПК63.12-4АтУТ-К	ПК63.12-4АтУТ-Н	ПК63.12-3АтУТ-Г	ПК63.12-3АтУТ-Д	ПК63.12-3АтУТ-Е	ПК63.12-3АтУТ-И	ПК63.12-3АтУТ-К	ПК63.12-3АтУТ-Н	ПК63.10-8АтУТ-Г	ПК63.10-8АтУТ-Д	ПК63.10-8АтУТ-Е
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса АТ, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	9,00	9,00	9,00
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	4,50	4,50	4,50
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151		0,045			0,045			0,045			0,045			0,045			0,036
9	с учетом коэф. отхода	1,006			0,045			0,045			0,045			0,045			0,045			0,036
10	приведенный к марке М400	0,9			0,041			0,041			0,041			0,041			0,041			0,033
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,056		0,084	0,056		0,084	0,056		0,084	0,056		0,084	0,056		0,068	0,045	
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,057		0,085	0,057		0,085	0,057		0,085	0,057		0,085	0,057		0,068	0,45	
13	приведенный к марке М400	1,0		0,057		0,085	0,057		0,085	0,057		0,085	0,057		0,085	0,057		0,068	0,45	
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего																			
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,225	0,225	0,337	0,225	0,225	0,337	0,225	0,225	0,337	0,225	0,225	0,337	0,225	0,225	0,270	0,180	0,180
17	Песок искусственный, м³			0,125	0,125	0,187	0,125	0,125	0,187	0,125	0,125	0,187	0,125	0,125	0,187	0,125	0,125	0,150	0,100	0,100
18	Плиты древесноволокнистые																			
19	мягкие марки М12, м²		553612			6,25	6,25	6,25				6,25	6,25	6,25				5,00	5,00	5,00
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400			0,125	0,125	0,125				0,125	0,125	0,125				0,100	0,100	0,100
22	Плиты фибролитовые, м²			6,25	6,25				6,25	6,25	6,25				6,25	6,25	6,25			

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия ПК63.10-8АтIIт-Н	ПК63.10-8АтIIт-К	ПК63.10-8АтIIт-Н	ПК63.10-6АтIIт-Г	ПК63.10-6АтIIт-А	ПК63.10-6АтIIт-Е	ПК63.10-6АтIIт-И	ПК63.10-6АтIIт-К	ПК63.10-6АтIIт-Н	ПК63.10-4АтIIт-Г	ПК63.10-4АтIIт-А	ПК63.10-4АтIIт-Е	ПК63.10-4АтIIт-И	ПК63.10-4АтIIт-К	ПК63.10-4АтIIт-Н	ПК63.10-3АтIIт-Г	ПК63.10-3АтIIт-А
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151			0,036			0,036			0,036			0,036			0,036		
9	с учетом коэф. отхода	1,006				0,036			0,036			0,036			0,036			0,036		
10	приведенный к марке М400	0,9				0,033			0,033			0,033			0,033			0,033		
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,068	0,045		0,068	0,045		0,068	0,045		0,068	0,045		0,068	0,045		0,068	0,045
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,068	0,045		0,068	0,045		0,068	0,045		0,068	0,045		0,068	0,045		0,068	0,045
13	приведенный к марке М400	1,0		0,068	0,045		0,068	0,045		0,068	0,045		0,068	0,045		0,068	0,045		0,068	0,045
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего																			
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,270	0,180	0,180	0,270	0,180	0,180	0,270	0,180	0,180	0,270	0,180	0,180	0,270	0,180	0,180	0,270	0,180
17	Песок искусственный, м³			0,150	0,100	0,100	0,150	0,100	0,100	0,150	0,100	0,100	0,150	0,100	0,100	0,150	0,100	0,100	0,150	0,100
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612				5,00	5,00	5,00				5,00	5,00	5,00				5,00	5,00
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400				0,100	0,100	0,100				0,100	0,100	0,100				0,100	0,100
22	Плиты фибролитовые, м²			5,00	5,00	5,00				5,00	5,00	5,00				5,00	5,00	5,00		

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия															
				ПК63.10-3АтУТ-Е	ПК63.10-3АтУТ-И	ПК63.10-3АтУТ-К	ПК63.10-3АтУТ-Н	ПК4,5-33.24-Г	ПК4,5-33.24-Д	ПК4,5-33.24-Е	ПК4,5-33.24-И	ПК4,5-33.24-К	ПК4,5-33.24-Н	ПК6-33.24-Г	ПК6-33.24-Д	ПК6-33.24-Е	ПК6-33.24-И	ПК6-33.24-К	ПК6-33.24-Н	ПК8-33.24-Г
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	9,00	9,00	9,00	9,00	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	4,50	4,50	4,50	4,50	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151	0,036			0,036			0,050			0,050			0,050			0,050	
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,036			0,036			0,050			0,050			0,050			0,050	
10	приведенный к марке М400	0,9		0,033			0,033			0,045			0,045			0,045			0,045	
11	Портландцемент марки М400, т		573112		0,068	0,045		0,093	0,062		0,093	0,062		0,093	0,062		0,093	0,062		0,093
12	с учетом коэф. отхода	1,006			0,068	0,045		0,094	0,062		0,094	0,062		0,094	0,062		0,094	0,062		0,094
13	приведенный к марке М400	1,0			0,068	0,045		0,094	0,062		0,094	0,062		0,094	0,062		0,094	0,062		0,094
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,033	0,068	0,045	0,033	0,094	0,062	0,045	0,094	0,062	0,045	0,094	0,062	0,045	0,094	0,062	0,045	0,094
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,180	0,270	0,180	0,180	0,373	0,248	0,248	0,373	0,248	0,248	0,373	0,248	0,248	0,373	0,248	0,248	0,373
17	Песок искусственный, м³			0,100	0,150	0,100	0,100	0,207	0,138	0,138	0,207	0,138	0,138	0,207	0,138	0,138	0,207	0,138	0,138	0,207
18	Плиты древесноволокнистые																			
19	мягкие марки М12, м²		553612	5,00				6,91	6,91	6,91				6,91	6,91	6,91				6,91
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400	0,100				0,138	0,138	0,138				0,138	0,138	0,138				0,138
22	Плиты фибролитовые, м²				5,00	5,00	5,00				6,91	6,91	6,91				6,91	6,91	6,91	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК8-33.24-Д	ПК8-33.24-Е	ПК8-33.24-И	ПК8-33.24-К	ПК8-33.24-Н	ПК4,5-33.30-Г	ПК4,5-33.30-Д	ПК4,5-33.30-Е	ПК4,5-33.30-И	ПК4,5-33.30-К	ПК4,5-33.30-Н	ПК6-33.30-Г	ПК6-33.30-Д	ПК6-33.30-Е	ПК6-33.30-И	ПК6-33.30-К	ПК6-33.30-Н
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151		0,050			0,050			0,063			0,063			0,063			0,063
9	с учетом коэф. отхода	1,006			0,050			0,050			0,064			0,064			0,064			0,064
10	приведенный к марке М400	0,9			0,045			0,045			0,057			0,057			0,057			0,057
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,062		0,093	0,062		0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079	
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,062		0,094	0,062		0,120	0,080		0,120	0,080		0,120	0,080		0,120	0,080	
13	приведенный к марке М400	1,0		0,062		0,094	0,062		0,120	0,080		0,120	0,080		0,120	0,080		0,120	0,080	
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,062	0,045	0,094	0,062	0,045	0,120	0,080	0,057	0,120	0,080	0,057	0,120	0,080	0,057	0,120	0,080	0,057
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,248	0,248	0,373	0,248	0,248	0,475	0,317	0,317	0,475	0,317	0,317	0,475	0,317	0,317	0,475	0,317	0,317
17	Песок искусственный, м³			0,138	0,138	0,207	0,138	0,138	0,264	0,176	0,176	0,264	0,176	0,176	0,264	0,176	0,176	0,264	0,176	0,176
18	Плиты древесноволокнистые																			
19	мягкие марки М12, м²		553612	6,91	6,91				8,80	8,80	8,80				8,80	8,80	8,80			
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400	0,138	0,138				0,176	0,176	0,176				0,176	0,176	0,176			
22	Плиты фибролитовые, м²					6,91	6,91	6,91				8,80	8,80	8,80				8,80	8,80	8,80

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия															
				ПК8-33.30-Г	ПК8-33.30-Д	ПК8-33.30-Е	ПК8-33.30-И	ПК8-33.30-К	ПК8-33.30-Н	ПК33.24-4,5Т-Г	ПК33.24-4,5Т-Д	ПК33.24-4,5Т-Е	ПК33.24-4,5Т-И	ПК33.24-4,5Т-К	ПК33.24-4,5Т-Н	ПК33.24-6Т-Г	ПК33.24-6Т-Д	ПК33.24-6Т-Е	ПК33.24-6Т-И	ПК33.24-6Т-К
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																		
3	с учетом коэф. отхода	1,01																	
4	Битумы нефтяные, кг		025600	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44
5	Битумы нефтяные строительные																		
6	твердых марок, кг		025621	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22
7	Портландцемент		573110																
8	Портландцемент марки М300, т		573151			0,063			0,063			0,050			0,050			0,050	
9	с учетом коэф. отхода	1,006				0,064			0,064			0,050			0,050			0,050	
10	приведенный к марке М400	0,9				0,057			0,057			0,045			0,045			0,045	
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,119	0,079		0,119	0,079		0,093	0,062		0,093	0,062		0,093	0,062		0,093	0,062
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,120	0,080		0,120	0,080		0,094	0,062		0,094	0,062		0,094	0,062		0,094	0,062
13	приведенный к марке М400	1,0		0,120	0,080		0,120	0,080		0,094	0,062		0,094	0,062		0,094	0,062		0,094	0,062
14	Портландцемент приведенный к																		
15	марке М400, всего			0,120	0,080	0,057	0,120	0,080	0,057	0,094	0,062	0,045	0,094	0,062	0,045	0,094	0,062	0,045	0,094	0,062
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,475	0,317	0,317	0,475	0,317	0,317	0,373	0,248	0,248	0,373	0,248	0,248	0,373	0,248	0,248	0,373	0,248
17	Песок искусственный, м³			0,264	0,176	0,176	0,264	0,176	0,176	0,207	0,138	0,138	0,207	0,138	0,138	0,207	0,138	0,138	0,207	0,138
18	Плиты древесноволокнистые																		
19	мягкие марки М12, м²		553612	8,80	8,80	8,80				6,91	6,91	6,91				6,91	6,91	6,91		
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400	0,176	0,176	0,176				0,138	0,138	0,138				0,138	0,138	0,138		
22	Плиты фибролитовые, м²						8,80	8,80	8,80				6,91	6,91	6,91				6,91	6,91

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия															
				ПК33.24-8Т-Н	ПК33.24-8Т-Т	ПК33.24-8Т-Д	ПК33.24-8Т-Е	ПК33.24-8Т-И	ПК33.24-8Т-К	ПК33.24-8Т-Н	ПК33.24-12,5Т-Т	ПК33.24-12,5Т-Д	ПК33.24-12,5Т-Е	ПК33.24-12,5Т-И	ПК33.24-12,5Т-К	ПК33.24-12,5Т-Н	ПК33.30-4,5Т-Т	ПК33.30-4,5Т-Д	ПК33.30-4,5Т-Е	ПК33.30-4,5Т-И
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	15,84	15,84	15,84	15,84
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22	7,92	7,92	7,92	7,92
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151	0,050			0,050			0,050			0,050			0,050			0,063	
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,050			0,050			0,050			0,050			0,050			0,064	
10	приведенный к марке М400	0,9		0,045			0,045			0,045			0,045			0,045			0,057	
11	Портландцемент марки М400, т		573112		0,093	0,062		0,093	0,062		0,093	0,062		0,093	0,062		0,119	0,079		0,119
12	с учетом коэф. отхода	1,006			0,094	0,062		0,094	0,062		0,094	0,062		0,094	0,062		0,120	0,080		0,120
13	приведенный к марке М400	1,0			0,094	0,062		0,094	0,062		0,094	0,062		0,094	0,062		0,120	0,080		0,120
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,045	0,094	0,062	0,045	0,094	0,062	0,045	0,094	0,062	0,045	0,094	0,062	0,045	0,120	0,080	0,057	0,120
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,248	0,373	0,248	0,248	0,373	0,248	0,248	0,373	0,248	0,248	0,373	0,248	0,248	0,475	0,317	0,317	0,475
17	Песок искусственный, м³			0,138	0,207	0,138	0,138	0,207	0,138	0,138	0,207	0,138	0,138	0,207	0,138	0,138	0,264	0,176	0,176	0,264
18	Плиты древесноволокнистые																			
19	мягкие марки М12, м²		553612		6,91	6,91	6,91				6,91	6,91	6,91				8,80	8,80	8,80	
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400		0,138	0,138	0,138				0,138	0,138	0,138				0,176	0,176	0,176	
22	Плиты фибролитовые, м²			6,91				6,91	6,91	6,91				6,91	6,91	6,91				8,80

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия: ПК 33.30-4,5-К	ПК 33.30-4,5-Н	ПК 33.30-6Т-Г	ПК 33.30-6Т-Д	ПК 33.30-6Т-Е	ПК 33.30-6Т-И	ПК 33.30-6Т-К	ПК 33.30-6Т-Н	ПК 33.30-8Т-Г	ПК 33.30-8Т-Д	ПК 33.30-8Т-Е	ПК 33.30-8Т-И	ПК 33.30-8Т-К	ПК 33.30-8Т-Н	ПК 33.30-12,5Т-Г	ПК 33.30-12,5Т-Д	ПК 33.30-12,5Т-Е
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151		0,063			0,063			0,063			0,063			0,063			0,063
9	с учетом коэф. отхода	1,006			0,064			0,064			0,064			0,064			0,064			0,064
10	приведенный к марке М400	0,9			0,057			0,057			0,057			0,057			0,057			0,057
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079	
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,080		0,120	0,080		0,120	0,080		0,120	0,080		0,120	0,080		0,120	0,080	
13	приведенный к марке М400	1,0		0,080		0,120	0,080		0,120	0,080		0,120	0,080		0,120	0,080		0,120	0,080	
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,080	0,057	0,120	0,080	0,057	0,120	0,080	0,057	0,120	0,080	0,057	0,120	0,080	0,057	0,120	0,080	0,057
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,317	0,317	0,475	0,317	0,317	0,475	0,317	0,317	0,475	0,317	0,317	0,475	0,317	0,317	0,475	0,317	0,317
17	Песок искусственный, м³			0,176	0,176	0,264	0,176	0,176	0,264	0,176	0,176	0,264	0,176	0,176	0,264	0,176	0,176	0,264	0,176	0,176
18	Плиты древесноволокнистые																			
19	мягкие марки М12, м²		553612			8,80	8,80	8,80				8,80	8,80	8,80				8,80	8,80	8,80
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400			0,176	0,176	0,176				0,176	0,176	0,176				0,176	0,176	0,176
22	Плиты фибролитовые, м²			8,80	8,80				8,80	8,80	8,80				8,80	8,80	8,80			

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия: ПК33.30-12,5Т-И	ПК33.30-12,5Т-К	ПК 33 30-12,5Т-Н	ПК63.24-4,5ВрIIТ-Г	ПК63.24-4,5ВрIIТ-А	ПК63.24-4,5ВрIIТ-Е	ПК63.24-4,5ВрIIТ-И	ПК63.24-4,5ВрIIТ-К	ПК63.24-4,5ВрIIТ-Н	ПК 63.24-6ВрIIТ-Г	ПК63.24-6ВрIIТ-А	ПК63.24-6ВрIIТ-Е	ПК63.24-6ВрIIТ-И	ПК63.24-6ВрIIТ-К	ПК63.24-6ВрIIТ-Н	ПК63.24-8ВрIIТ-Г	ПК63.24-8ВрIIТ-А
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	15,84	15,84	15,84	24,48	24,48	24,48	24,48	24,48	24,48	24,48	24,48	24,48	24,48	24,48	24,48	24,48	24,48
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	7,92	7,92	7,92	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151			0,063			0,098			0,098			0,098			0,098		
9	с учетом коэф. отхода	1,006				0,064			0,099			0,098			0,098			0,098		
10	приведенный к марке М400	0,9				0,057			0,088			0,088			0,088			0,088		
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,118	0,079		0,184	0,122		0,184	0,122		0,184	0,122		0,184	0,122		0,184	0,122
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,120	0,080		0,185	0,123		0,185	0,123		0,185	0,123		0,185	0,123		0,185	0,123
13	приведенный к марке М400	1,0		0,120	0,080		0,185	0,123		0,185	0,123		0,185	0,123		0,185	0,123		0,185	0,123
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,120	0,080	0,057	0,185	0,123	0,088	0,185	0,123	0,088	0,185	0,123	0,088	0,185	0,123	0,088	0,185	0,123
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,475	0,317	0,317	0,734	0,489	0,489	0,734	0,489	0,489	0,734	0,489	0,489	0,734	0,489	0,489	0,734	0,489
17	Песок искусственный, м³			0,264	0,176	0,176	0,408	0,272	0,272	0,408	0,272	0,272	0,408	0,272	0,272	0,408	0,272	0,272	0,408	0,272
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612				13,60	13,60	13,60				13,60	13,60	13,60				13,60	13,60
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400				0,272	0,272	0,272				0,272	0,272	0,272				0,272	0,272
22	Плиты фибролитовые, м²			8,80	8,80	8,80				13,60	13,60	13,60				13,60	13,60	13,60		

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия ПК63.24-8ВрIIТ-Е	ПК63.24-8ВрIIТ-И	ПК63.24-8ВрIIТ-К	ПК63.24-8ВрIIТ-Н	ПК63.30-4,5ВрIIТ-Г	ПК63.30-4,5ВрIIТ-Д	ПК63.30-4,5ВрIIТ-Е	ПК63.30-4,5ВрIIТ-И	ПК63.30-4,5ВрIIТ-К	ПК63.30-4,5ВрIIТ-Н	ПК63.30-6ВрIIТ-Г	ПК63.30-6ВрIIТ-А	ПК63.30-6ВрIIТ-Е	ПК63.30-6ВрIIТ-И	ПК63.30-6ВрIIТ-К	ПК63.30-6ВрIIТ-Н	ПК63.30-8ВрIIТ-Г
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	24,48	24,48	24,48	24,48	31,14	31,14	31,14	31,14	31,14	31,14	31,14	31,14	31,14	31,14	31,14	31,14	31,14
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	12,24	12,24	12,24	12,24	15,57	15,57	15,57	15,57	15,57	15,57	15,57	15,57	15,57	15,57	15,57	15,57	15,57
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151	0,098			0,098			0,124			0,124			0,124			0,124	
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,098			0,098			0,125			0,125			0,125			0,125	
10	приведенный к марке М400	0,9		0,088			0,088			0,113			0,113			0,113			0,113	
11	Портландцемент марки М400, т		573112		0,184	0,122		0,233	0,156		0,233	0,155		0,233	0,155		0,233	0,155		0,233
12	с учетом коэф. отхода	1,006			0,185	0,123		0,235	0,156		0,235	0,156		0,235	0,156		0,235	0,156		0,235
13	приведенный к марке М400	1,0			0,185	0,123		0,235	0,156		0,235	0,156		0,235	0,156		0,235	0,156		0,235
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,088	0,185	0,123	0,088	0,235	0,156	0,113	0,235	0,156	0,113	0,235	0,156	0,113	0,235	0,156	0,113	0,235
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,489	0,734	0,489	0,489	0,933	0,622	0,622	0,933	0,622	0,622	0,933	0,622	0,622	0,933	0,622	0,622	0,933
17	Песок искусственный, м³			0,272	0,408	0,272	0,272	0,519	0,346	0,346	0,519	0,346	0,346	0,519	0,346	0,346	0,519	0,346	0,346	0,519
18	Плиты древесноволокнистые																			
19	мягкие марки М12, м²		553612	13,60				17,30	17,30	17,30				17,30	17,30	17,30				17,30
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400	0,272				0,346	0,346	0,346				0,346	0,346	0,346				0,346
22	Плиты фибролитовые, м²				13,60	13,60	13,60				17,30	17,30	17,30				17,30	17,30	17,30	

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК63.30-8ВрIIТ-Д	ПК63.30-8ВрIIТ-Е	ПК63.30-8ВрIIТ-И	ПК63.30-8ВрIIТ-К	ПК63.30-8ВрIIТ-Н	ПК63.24-4,5АтVТ-Г	ПК63.24-4,5АтVТ-Д	ПК63.24-4,5АтVТ-Е	ПК63.24-4,5АтVТ-И	ПК63.24-4,5АтVТ-К	ПК63.24-4,5АтVТ-Н	ПК63.24-6АтVТ-Г	ПК63.24-6АтVТ-Д	ПК63.24-6АтVТ-Е	ПК63.24-6АтVТ-И	ПК63.24-6АтVТ-К	ПК63.24-6АтVТ-Н
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса AI, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	31,14	31,14	31,14	31,14	31,24	24,48	24,48	24,48	24,48	24,48	24,48	24,48	24,48	24,48	24,48	24,48	24,48
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	15,57	15,57	15,57	15,57	15,57	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24
7	Портландцемент		573110																	0,098
8	Портландцемент марки М300, т		573151		0,124			0,124			0,098			0,098			0,098			0,098
9	с учетом коэф. отхода	1,006			0,125			0,125			0,098			0,098			0,098			0,098
10	приведенный к марке М400	0,9			0,113			0,113			0,088			0,088			0,088			
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,155		0,233	0,155		0,184	0,122		0,184	0,122		0,184	0,122		0,184	0,122	
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,156		0,235	0,156		0,185	0,123		0,185	0,123		0,185	0,123		0,185	0,123	
13	приведенный к марке М400	1,0		0,156		0,235	0,156		0,185	0,123		0,185	0,123		0,185	0,123		0,185	0,123	
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,156	0,113	0,235	0,156	0,113	0,185	0,123	0,088	0,185	0,123	0,088	0,185	0,123	0,088	0,185	0,123	0,088
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,622	0,622	0,933	0,622	0,622	0,734	0,489	0,489	0,734	0,489	0,489	0,734	0,489	0,489	0,734	0,489	0,489
17	Песок искусственный, м³			0,346	0,346	0,519	0,346	0,346	0,408	0,272	0,272	0,408	0,272	0,272	0,408	0,272	0,272	0,408	0,272	0,272
18	Плиты древесноволокнистые																			
19	марки марки М12, м²		553612	17,30	17,30				13,60	13,60	13,60				13,60	13,60	13,60			
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400	0,346	0,346				0,272	0,272	0,272				0,272	0,272	0,272			
22	Плиты фибролитовые, м²					17,30	17,30	17,30				13,60	13,60	13,60				13,60	13,60	13,60

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК 63.24-8АтVТ-Г	ПК 63.24-8АтVТ-Д	ПК 63.24-8АтVТ-Е	ПК 63.24-8АтVТ-И	ПК 63.24-8АтVТ-К	ПК63.24-8АтVТ-Н	ПК 63.24-12,5АтVТ-Г	ПК 63.24-12,5АтVТ-Д	ПК 63.24-12,5АтVТ-Е	ПК 63.24-12,5АтVТ-И	ПК 63.24-12,5АтVТ-К	ПК 63.24-12,5АтVТ-Н	ПК 63.30-4,5АтVТ-Г	ПК 63.30-4,5АтVТ-Д	ПК 63.30-4,5АтVТ-Е	ПК 63.30-4,5АтVТ-И	ПК 63.30-4,5АтVТ-К
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса АI, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	24,48	24,48	24,48	24,48	24,48	24,48	24,48	24,48	24,48	24,48	24,48	24,48	24,48	31,14	31,14	31,14	31,14	31,14
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	15,57	15,57	15,57	15,57	15,57
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151			0,098			0,098			0,098			0,098				0,124		
9	с учетом коэф. отхода	1,006				0,098			0,098			0,098			0,098				0,125		
10	приведенный к марке М400	0,9				0,088			0,088			0,088			0,088				0,113		
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,184	0,122		0,184	0,122		0,184	0,122		0,184	0,122		0,233	0,155		0,233	0,155
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,185	0,123		0,185	0,123		0,185	0,123		0,185	0,123		0,235	0,156		0,235	0,156
13	приведенный к марке М400	1,0		0,185	0,123		0,185	0,123		0,185	0,123		0,185	0,123		0,235	0,156		0,235	0,156
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,185	0,123	0,088	0,185	0,123	0,088	0,185	0,123	0,088	0,185	0,123	0,088	0,235	0,156	0,113	0,235	0,156
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,734	0,489	0,489	0,734	0,489	0,489	0,734	0,489	0,489	0,734	0,489	0,489	0,933	0,622	0,622	0,933	0,622
17	Песок искусственный, м³			0,408	0,272	0,272	0,408	0,272	0,272	0,408	0,272	0,272	0,408	0,272	0,272	0,519	0,346	0,346	0,519	0,346
18	Плиты древесноволокнистые																			
19	мягкие марки М12, м²		553612	13,60	13,60	13,60				13,60	13,60	13,60				17,30	17,30	17,30		
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400	0,272	0,272	0,272				0,272	0,272	0,272				0,346	0,346	0,346		
22	Плиты фибролитовые, м²						13,60	13,60	13,60				13,60	13,60	13,60				0,346	0,346

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия ПК63.30—4,5АтIIIВ-Н	ПК63.30—6АтIIIВ-Г	ПК63.30—6АтIIIВ-Д	ПК63.30—6АтIIIВ-Е	ПК63.30—6АтIIIВ-И	ПК63.30—6АтIIIВ-К	ПК63.30—6АтIIIВ-Н	ПК63.30—8АтIIIВ-Г	ПК63.30—8АтIIIВ-Д	ПК63.30—8АтIIIВ-Е	ПК63.30—8АтIIIВ-И	ПК63.30—8АтIIIВ-К	ПК63.30—8АтIIIВ-Н	ПК63.30—12,5АтIIIВ-Г	ПК63.30—12,5АтIIIВ-Д	ПК63.30—12,5АтIIIВ-Е	ПК63.30—12,5АтIIIВ-И
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	31,14	31,14	31,14	31,14	31,14	31,14	31,14	31,14	31,14	31,14	31,14	31,14	31,14	31,14	31,14	31,14	31,14
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	15,57	15,57	15,57	15,57	15,57	15,57	15,57	15,57	15,57	15,57	15,57	15,57	15,57	15,57	15,57	15,57	15,57
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151	0,124			0,124			0,124			0,124			0,124			0,124	
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,125			0,125			0,125			0,125			0,125			0,125	
10	приведенный к марке М400	0,9		0,113			0,113			0,113			0,113			0,113			0,113	
11	Портландцемент марки М400, т		573112		0,233	0,155		0,233	0,155		0,233	0,155		0,233	0,155		0,233	0,155		0,233
12	с учетом коэф. отхода	1,006			0,235	0,156		0,235	0,156		0,235	0,156		0,235	0,156		0,235	0,156		0,235
13	приведенный к марке М400	1,0			0,235	0,156		0,235	0,156		0,235	0,156		0,235	0,156		0,235	0,156		0,235
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,113	0,235	0,156	0,113	0,235	0,156	0,113	0,235	0,156	0,113	0,235	0,156	0,113	0,235	0,156	0,113	0,235
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,622	0,933	0,622	0,622	0,933	0,622	0,622	0,933	0,622	0,622	0,933	0,622	0,622	0,933	0,622	0,622	0,933
17	Песок искусственный, м³			0,346	0,519	0,346	0,346	0,519	0,346	0,346	0,519	0,346	0,346	0,519	0,346	0,346	0,519	0,346	0,346	0,519
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612		17,30	17,30	17,30				17,30	17,30	17,30				17,30	17,30	17,30	
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400		0,346	0,346	0,346				0,346	0,346	0,346				0,346	0,346	0,346	
22	Плиты фибролитовые, м²			0,346				17,30	17,30	17,30				17,30	17,30	17,30				17,30

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия														
				ПК63.30-12,5АтVт-К	ПК63.30-12,5АтVт-Н	ПК10-60.18-Г	ПК10-60.18-Д	ПК10-60.18-Е	ПК10-60.18-И	ПК10-60.18-К	ПК10-60.18-Н	ПК10-63.18-Г	ПК10-63.18-Д	ПК10-63.18-Е	ПК10-63.18-И	ПК10-63.18-К	ПК10-63.18-Н			
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса AI, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	31,14	31,14	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01			
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	15,57	15,57	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51			
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151		0,124			0,068			0,068			0,072			0,072			
9	с учетом коэф. отхода	1,006			0,125			0,068			0,068			0,072			0,072			
10	приведенный к марке М400	0,9			0,113			0,041			0,041			0,065			0,065			
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,155		0,128	0,085		0,128	0,085		0,134	0,090		0,134	0,090				
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,156		0,128	0,086		0,128	0,086		0,135	0,090		0,135	0,090				
13	приведенный к марке М400	1,0		0,156		0,128	0,086		0,128	0,086		0,135	0,090		0,135	0,090				
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,156	0,113	0,128	0,086	0,041	0,128	0,086	0,041	0,135	0,090	0,065	0,135	0,090	0,065			
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,622	0,622	0,510	0,340	0,340	0,510	0,340	0,340	0,536	0,358	0,358	0,536	0,358	0,358			
17	Песок искусственный, м³			0,346	0,346	0,284	0,189	0,189	0,284	0,189	0,189	0,298	0,199	0,199	0,352	0,199	0,199			
18	Плиты древесноволокнистые																			
19	мягкие марки М12, м²		553612			9,45	9,45	9,45				9,95	9,95	9,95						
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400			0,189	0,189	0,189				0,199	0,199	0,199						
22	Плиты фибролитовые, м²			17,30	17,30				9,45	9,45	9,45				9,95	9,95	9,95			

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

1.241-73-0.0.0 РМ

Лист 82

Копия верна

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия ПК63.24-12,5ВрIIТ-Г	ПК63.24-12,5ВрIIТ-Д	ПК63.24-12,5ВрIIТ-Е	ПК63.24-12,5ВрIIТ-И	ПК63.24-12,5ВрIIТ-К	ПК63.24-12,5ВрIIТ-Н	ПК63.30-12,5ВрIIТ-Г	ПК63.30-12,5ВрIIТ-Д	ПК63.30-12,5ВрIIТ-Е	ПК63.30-12,5ВрIIТ-И	ПК63.30-12,5ВрIIТ-К	ПК63.30-12,5ВрIIТ-Н	ПК4,5-90.15-Г	ПК4,5-90.15-Д	ПК4,5-90.15-Е		
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	24,48	24,48	24,48	24,48	24,48	24,48	31,14	31,14	31,14	31,14	31,14	31,14	21,15	21,15	21,15		
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	15,57	15,57	15,57	15,57	15,57	15,57	10,58	10,58	10,58		
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151			0,098			0,098			0,124			0,124			0,084		
9	с учетом коэф. отхода	1,006				0,098			0,098			0,125			0,125			0,085		
10	приведенный к марке М400	0,9				0,088			0,088			0,113			0,113			0,076		
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,184	0,122		0,184	0,122		0,233	0,155		0,233	0,155		0,158	0,106			
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,185	0,123		0,185	0,123		0,235	0,156		0,235	0,156		0,159	0,106			
13	приведенный к марке М400	1,0		0,185	0,123		0,185	0,123		0,235	0,156		0,235	0,156		0,159	0,106			
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,185	0,123	0,088	0,185	0,123	0,088	0,235	0,156	0,113	0,235	0,156	0,113	0,159	0,106	0,076		
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,734	0,489	0,489	0,734	0,489	0,489	0,933	0,622	0,622	0,933	0,622	0,622	0,634	0,422	0,422		
17	Песок искусственный, м³			0,408	0,272	0,272	0,408	0,272	0,272	0,519	0,346	0,346	0,519	0,346	0,346	0,352	0,235	0,235		
18	Плиты древесноволокнистые																			
19	мягкие марки М12, м²		553612	13,60	13,60	13,60				17,30	17,30	17,30				11,75	11,75	11,75		
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400	0,272	0,272	0,272				0,346	0,346	0,346				0,235	0,235	0,235		
22	Плиты фибролитовые, м²						13,60	13,60	13,60				17,30	17,30	17,30					

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК4,5—90,15—И	ПК4,5—90,15—К	ПК4,5—90,15—Н	ПК6—90,15—Г	ПК6—90,15—Д	ПК6—90,15—Е	ПК6—90,15—Н	ПК6—90,15—К	ПК6—90,15—Н	ПК8—90,15—Г	ПК8—90,15—Д	ПК8—90,15—Е	ПК8—90,15—И	ПК8—90,15—К	ПК8—90,15—Н	ПК4,5—90,12—Г	ПК4,5—90,12—Д
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	21,15	21,15	21,15	21,15	21,15	21,15	21,15	21,15	21,15	21,15	21,15	21,15	21,15	21,15	21,15	16,38	16,38
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	8,19	8,19
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151			0,084			0,084			0,084			0,084			0,084		
9	с учетом коэф. отхода	1,006				0,085			0,085			0,085			0,085			0,085		
10	приведенный к марке М400	0,9				0,076			0,076			0,076			0,076			0,076		
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,158	0,106		0,158	0,106		0,158	0,106		0,158	0,106		0,158	0,106		0,123	0,082
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,159	0,106		0,159	0,106		0,159	0,106		0,159	0,106		0,159	0,106		0,124	0,083
13	приведенный к марке М400	1,0		0,159	0,106		0,159	0,106		0,159	0,106		0,159	0,106		0,159	0,106		0,124	0,083
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,159	0,106	0,076	0,159	0,106	0,076	0,159	0,106	0,076	0,159	0,106	0,076	0,159	0,106	0,076	0,124	0,083
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,634	0,422	0,422	0,634	0,422	0,422	0,634	0,422	0,422	0,634	0,422	0,422	0,634	0,422	0,422	0,492	0,329
17	Песок искусственный, м³			0,352	0,235	0,235	0,352	0,235	0,235	0,352	0,235	0,235	0,352	0,235	0,235	0,352	0,235	0,235	0,274	0,183
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		583612				11,75	11,75	11,75				11,75	11,75	11,75				9,10	9,10
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400				0,235	0,235	0,235				0,235	0,235	0,235				0,182	0,182
22	Плиты фибролитовые, м²			11,75	11,75	11,75				11,75	11,75	11,75				11,75	11,75	11,75		

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. к отх. к пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия: ПК4,5—90,12—Е	ПК4,5—90,12—И	ПК4,5—90,12—К	ПК4,5—90,12—Н	ПК5—90,12—Г	ПК6—90,12—А	ПК6—90,12—Е	ПК6—90,12—И	ПК6—90,12—К	ПК6—90,12—Н	ПК8—90,12—Г	ПК8—90,12—А	ПК8—90,12—Е	ПК8—90,12—И	ПК8—90,12—К	ПК8—90,12—Н	ПК4,5—90,10—Г
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	13,23
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	6,62
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151	0,066			0,066			0,066			0,066			0,066			0,066	
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,066			0,066			0,066			0,066			0,066			0,066	
10	приведенный к марке М400	0,9		0,059			0,059			0,059			0,059			0,059			0,059	
11	Портландцемент марки М400, т		573112		0,123	0,082		0,123	0,082		0,123	0,082		0,123	0,082		0,123	0,082		0,099
12	с учетом коэф. отхода	1,006			0,124	0,083		0,124	0,083		0,124	0,083		0,124	0,083		0,124	0,083		0,100
13	приведенный к марке М400	1,0			0,124	0,083		0,124	0,083		0,124	0,083		0,124	0,083		0,124	0,083		0,100
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,059	0,124	0,083	0,059	0,124	0,083	0,059	0,124	0,083	0,059	0,124	0,083	0,059	0,124	0,083	0,059	0,100
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,329	0,492	0,329	0,329	0,492	0,329	0,329	0,492	0,329	0,329	0,492	0,329	0,329	0,492	0,329	0,329	0,397
17	Песок искусственный, м³			0,183	0,274	0,183	0,183	0,274	0,183	0,183	0,274	0,183	0,183	0,274	0,183	0,183	0,274	0,183	0,183	0,221
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612	9,10				9,10	9,10	9,10				9,10	9,10	9,10				7,35
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400	0,182				0,182	0,182	0,182				0,182	0,182	0,182				0,147
22	Плиты фибролитовые, м²				9,10	9,10	9,10				9,10	9,10	9,10				9,10	9,10	9,10	

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия															
				ПК4,5-90.10-Д	ПК4,5-90.10-Е	ПК4,5-90.10-И	ПК4,5-90.10-К	ПК4,5-90.10-Н	ПК6-90.10-Г	ПК6-90.10-Д	ПК6-90.10-Е	ПК6-90.10-И	ПК6-90.10-К	ПК6-90.10-Н	ПК8-90.10-Г	ПК8-90.10-Д	ПК8-90.10-Е	ПК8-90.10-И	ПК8-90.10-К	ПК8-90.10-Н
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151		0,053			0,053			0,053			0,053			0,053			0,053
9	с учетом коэф. отхода	1,006			0,053			0,053			0,053			0,053			0,053			0,053
10	приведенный к марке М400	0,9			0,048			0,048			0,048			0,048			0,048			0,048
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066	
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,066		0,100	0,066		0,100	0,066		0,100	0,066		0,100	0,066		0,100	0,066	
13	приведенный к марке М400	1,0		0,066		0,100	0,066		0,100	0,066		0,100	0,066		0,100	0,066		0,100	0,066	
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,066	0,048	0,100	0,066	0,048	0,100	0,066	0,048	0,100	0,066	0,048	0,100	0,066	0,048	0,100	0,066	0,048
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,265	0,265	0,397	0,265	0,265	0,397	0,265	0,265	0,397	0,265	0,265	0,397	0,265	0,265	0,397	0,265	0,265
17	Песок искусственный, м³			0,147	0,147	0,221	0,147	0,147	0,221	0,147	0,147	0,221	0,147	0,147	0,221	0,147	0,147	0,221	0,147	0,147
18	Плиты древесноволокнистые																			
19	мягкие марки М12, м²		553612	7,35	7,35				7,35	7,35	7,35				7,35	7,35	7,35			
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400	0,147	0,147				0,147	0,147	0,147				0,147	0,147	0,147			
22	Плиты фибролитовые, м²					7,35	7,35	7,35				7,35	7,35	7,35				7,35	7,35	7,35

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия ПК 90.15-4,5АтУт-Г	ПК 90.15-4,5АтУт-Д	ПК 90.15-4,5АтУт-Е	ПК 90.15-4,5АтУт-И	ПК 90.15-4,5АтУт-К	ПК 90.15-4,5АтУт-Н	ПК 90.15-6АтУт-Г	ПК 90.15-6АтУт-Д	ПК 90.15-6АтУт-Е	ПК 90.15-6АтУт-И	ПК 90.15-6АтУт-К	ПК 90.15-6АтУт-Н	ПК 90.15-8АтУт-Г	ПК 90.15-8АтУт-Д	ПК 90.15-8АтУт-Е	ПК 90.15-8АтУт-И	ПК 90.15-8АтУт-К
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	21,15	21,15	21,15	21,15	21,15	21,15	21,15	21,15	21,15	21,15	21,15	21,15	21,15	21,15	21,15	21,15	21,15
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151			0,084			0,084			0,084			0,084			0,084		
9	с учетом коэф. отхода	1,006				0,085			0,085			0,085			0,085			0,085		
10	приведенный к марке М400	0,9				0,076			0,076			0,076			0,076			0,076		
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,158	0,106		0,158	0,106		0,158	0,106		0,158	0,106		0,158	0,106		0,158	0,106
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,159	0,106		0,159	0,106		0,159	0,106		0,159	0,106		0,159	0,106		0,159	0,106
13	приведенный к марке М400	1,0		0,159	0,106		0,159	0,106		0,159	0,106		0,159	0,106		0,159	0,106		0,159	0,106
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,159	0,106	0,076	0,159	0,106	0,076	0,159	0,106	0,076	0,159	0,106	0,076	0,159	0,106	0,076	0,159	0,106
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,634	0,422	0,422	0,634	0,422	0,422	0,634	0,422	0,422	0,634	0,422	0,422	0,634	0,422	0,422	0,634	0,422
17	Песок искусственный, м³			0,352	0,235	0,235	0,352	0,235	0,235	0,352	0,235	0,235	0,352	0,235	0,235	0,352	0,235	0,235	0,352	0,235
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612	11,75	11,75	11,75				11,75	11,75	11,75				11,75	11,75	11,75		
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400	0,235	0,235	0,235				0,235	0,235	0,235				0,235	0,235	0,235		
22	Плиты фибролитовые, м²						11,75	11,75	11,75				11,75	11,75	11,75				11,75	11,75

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия: ПК90,15—8АтVТ-Н	ПК90,12—4,5АтVТ-Г	ПК90,12—4,5АтVТ-Д	ПК90,12—4,5АтVТ-Е	ПК90,12—4,5АтVТ-Н	ПК90,12—4,5АтVТ-К	ПК90,12—4,5АтVТ-Н	ПК90,12—6АтVТ-Г	ПК90,12—6АтVТ-Д	ПК90,12—6АтVТ-Е	ПК90,12—6АтVТ-Н	ПК90,12—6АтVТ-К	ПК90,12—6АтVТ-Н	ПК90,12—8АтVТ-Г	ПК90,12—8АтVТ-Д	ПК90,12—8АтVТ-Е	ПК90,12—8АтVТ-Н
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	21,15	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	10,58	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151	0,084			0,066			0,066			0,066			0,066			0,066	
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,085			0,066			0,066			0,066			0,066			0,066	
10	приведенный к марке М400	0,9		0,076			0,059			0,059			0,059			0,059			0,059	
11	Портландцемент марки М400, т		573112		0,123	0,082		0,123	0,082		0,123	0,082		0,123	0,082		0,123	0,082		0,123
12	с учетом коэф. отхода	1,006			0,124	0,083		0,124	0,083		0,124	0,083		0,124	0,083		0,124	0,083		0,124
13	приведенный к марке М400	1,0			0,124	0,083		0,124	0,083		0,124	0,083		0,124	0,083		0,124	0,083		0,124
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,076	0,124	0,083	0,059	0,124	0,083	0,059	0,124	0,083	0,059	0,124	0,083	0,059	0,124	0,083	0,059	0,124
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,422	0,492	0,329	0,329	0,492	0,329	0,329	0,492	0,329	0,329	0,492	0,329	0,329	0,492	0,329	0,329	0,492
17	Песок искусственный, м³			0,235	0,274	0,183	0,183	0,274	0,183	0,183	0,274	0,183	0,183	0,274	0,183	0,183	0,274	0,183	0,183	0,274
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612		9,10	9,10	9,10				9,10	9,10	9,10				9,10	9,10	9,10	
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400		0,182	0,182	0,182				0,182	0,182	0,182				0,182	0,182	0,182	
22	Плиты фибролитовые, м²			11,75				9,10	9,10	9,10				9,10	9,10	9,10				9,10

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК 90.12-8АтVТ-К	ПК 90.12-8АтVТ-Н	ПК 90.10-4,5АтVТ-П	ПК 90.10-4,5АтVТ-Д	ПК 90.10-4,5АтVТ-Е	ПК 90.10-4,5АтVТ-М	ПК 90.10-4,5АтVТ-К	ПК 90.10-4,5АтVТ-Н	ПК 90.10-6АтVТ-Г	ПК 90.10-6АтVТ-Д	ПК 90.10-6АтVТ-Е	ПК 90.10-6АтVТ-М	ПК 90.10-6АтVТ-Н	ПК 90.10-6АтVТ-К	ПК 90.10-8АтVТ-Р	ПК 90.10-8АтVТ-Д	ПК 90.10-8АтVТ-Е
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса АV, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	16,38	16,38	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	8,19	8,19	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151		0,066			0,053			0,053			0,053			0,053			0,053
9	с учетом коэф. отхода	1,006			0,066			0,053			0,053			0,053			0,053			0,053
10	приведенный к марке М400	0,9			0,059			0,048			0,048			0,048			0,048			0,048
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,082		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066	
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,083		0,100	0,066		0,100	0,066		0,100	0,066		0,100	0,066		0,100	0,066	
13	приведенный к марке М400	1,0		0,083		0,100	0,066		0,100	0,066		0,100	0,066		0,100	0,066		0,100	0,066	
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,083	0,059	0,100	0,066	0,048	0,100	0,066	0,048	0,100	0,066	0,048	0,100	0,066	0,048	0,100	0,066	0,048
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,329	0,329	0,397	0,265	0,265	0,397	0,265	0,265	0,397	0,265	0,265	0,397	0,265	0,265	0,397	0,265	0,265
17	Песок искусственный, м³			0,183	0,183	0,221	0,147	0,147	0,221	0,147	0,147	0,221	0,147	0,147	0,221	0,147	0,147	0,221	0,147	0,147
18	Плиты древесноволокнистые																			
19	мягкие марки М12, м²		553612			7,35	7,35	7,35				7,35	7,35	7,35				7,35	7,35	7,35
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400			0,147	0,147	0,147				0,147	0,147	0,147				0,147	0,147	0,147
22	Плиты фибролитовые, м²			9,10	9,10				7,35	7,35	7,35				7,35	7,35	7,35			

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Кол. на марку. Код изделия																
				П90.10-8АтУТ-И	П90.10-8АтУТ-К	П90.10-8АтУТ-Н	П90.15-4,5АIIIвТ-Г	П90.15-4,5АIIIвТ-Д	П90.15-4,5АIIIвТ-Е	П90.15-4,5АIIIвТ-И	П90.15-4,5АIIIвТ-К	П90.15-4,5АIIIвТ-Н	П90.15-6АIIIвТ-Г	П90.15-6АIIIвТ-Д	П90.15-6АIIIвТ-Е	П90.15-6АIIIвТ-И	П90.15-6АIIIвТ-К	П90.15-6АIIIвТ-И	П90.15-8АIIIвТ-Г	П90.15-8АIIIвТ-Д
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	13,23	13,23	13,23	21,15	21,15	21,15	21,15	21,15	21,15	21,15	21,15	21,15	21,15	21,15	21,15	21,15	21,15
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	6,62	6,62	6,62	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151			0,053			0,084			0,084			0,084			0,084		
9	с учетом коэф. отхода	1,006				0,053			0,085			0,085			0,085			0,085		
10	приведенный к марке М400	0,9				0,048			0,076			0,076			0,076			0,076		
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,099	0,066		0,158	0,106		0,158	0,106		0,158	0,106		0,158	0,106		0,158	0,106
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,100	0,066		0,159	0,106		0,159	0,106		0,159	0,106		0,159	0,106		0,159	0,106
13	приведенный к марке М400	1,0		0,100	0,066		0,159	0,106		0,159	0,106		0,159	0,106		0,159	0,106		0,159	0,106
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,100	0,066	0,042	0,159	0,106	0,076	0,159	0,106	0,076	0,159	0,106	0,076	0,159	0,106	0,076	0,159	0,106
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,397	0,265	0,265	0,634	0,422	0,422	0,634	0,422	0,422	0,634	0,422	0,422	0,634	0,422	0,422	0,634	0,422
17	Песок искусственный, м³			0,221	0,147	0,147	0,352	0,235	0,235	0,352	0,235	0,235	0,352	0,235	0,235	0,352	0,235	0,235	0,352	0,235
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612				11,75	11,75	11,75				11,75	11,75	11,75				11,75	11,75
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400				0,235	0,235	0,235				0,235	0,235	0,235				0,235	0,235
22	Плиты фибролитовые, м²			7,35	7,35	7,35				11,75	11,75	11,75				11,75	11,75	11,75		

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				П90.15-8АШвТ-Е	П90.15-8АШвТ-И	П90.15-8АШвТ-К	П90.15-8АШвТ-Н	П90.12-4,5АШвТ-Г	П90.12-4,5АШвТ-Д	П90.12-4,5АШвТ-Е	П90.12-4,5АШвТ-И	П90.12-4,5АШвТ-К	П90.12-4,5АШвТ-Н	П90.12-6АШвТ-Г	П90.12-6АШвТ-Д	П90.12-6АШвТ-Е	П90.12-6АШвТ-И	П90.12-6АШвТ-К	П90.12-6АШвТ-Н	П90.12-8АШвТ-Г
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	21,15	21,15	21,15	21,15	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	10,58	10,58	10,58	10,58	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151	0,084			0,084			0,066			0,066			0,066			0,066	
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,085			0,085			0,066			0,066			0,066			0,066	
10	приведенный к марке М400	0,9		0,076			0,076			0,059			0,059			0,059			0,059	
11	Портландцемент марки М400, т		573112		0,158	0,106		0,123	0,082		0,123	0,082		0,123	0,082		0,123	0,082		0,123
12	с учетом коэф. отхода	1,006			0,159	0,106		0,124	0,083		0,124	0,083		0,124	0,083		0,124	0,083		0,124
13	приведенный к марке М400	1,0			0,159	0,106		0,124	0,083		0,124	0,083		0,124	0,083		0,124	0,083		0,124
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,076	0,159	0,106	0,076	0,124	0,083	0,059	0,124	0,083	0,059	0,124	0,083	0,059	0,124	0,083	0,059	0,124
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,422	0,634	0,422	0,422	0,492	0,329	0,329	0,492	0,329	0,329	0,492	0,329	0,329	0,492	0,329	0,329	0,492
17	Песок искусственный, м³			0,235	0,352	0,235	0,235	0,274	0,183	0,183	0,274	0,183	0,183	0,274	0,183	0,183	0,274	0,183	0,183	0,274
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612	11,75				9,10	9,10	9,10				9,10	9,10	9,10				9,10
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400	0,235				0,182	0,182	0,182				0,182	0,182	0,182				0,182
22	Плиты фибролитовые, м²				11,75	11,75	11,75				9,10	9,10	9,10				9,10	9,10	9,10	

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				П90.12-8АШвТ-Д	П90.12-8АШвТ-Е	П90.12-8АШвТ-И	П90.12-8АШвТ-К	П90.12-8АШвТ-Н	П90.10-4,5АШвТ-Д	П90.10-4,5АШвТ-Д	П90.10-4,5АШвТ-Е	П90.10-4,5АШвТ-И	П90.10-4,5АШвТ-К	П90.10-4,5АШвТ-Н	П90.10-6АШвТ-Г	П90.10-6АШвТ-Д	П90.10-6АШвТ-Е	П90.10-6АШвТ-И	П90.10-6АШвТ-К	П90.10-6АШвТ-Н
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151		0,066			0,066			0,053			0,053			0,053			0,053
9	с учетом коэф. отхода	1,006			0,066			0,066			0,053			0,053			0,053			0,053
10	приведенный к марке М400	0,8			0,059			0,059			0,048			0,048			0,048			0,048
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,082		0,123	0,082		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066	
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,083		0,124	0,083		0,100	0,066		0,100	0,066		0,100	0,066		0,100	0,066	
13	приведенный к марке М400	1,0		0,083		0,124	0,083		0,100	0,066		0,100	0,066		0,100	0,066		0,100	0,066	
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,083	0,059	0,124	0,083	0,059	0,100	0,066	0,048	0,100	0,066	0,048	0,100	0,066	0,048	0,100	0,066	0,048
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,329	0,329	0,492	0,329	0,329	0,397	0,265	0,265	0,397	0,265	0,265	0,397	0,265	0,265	0,397	0,265	0,265
17	Песок искусственный, м³			0,183	0,183	0,274	0,183	0,183	0,221	0,147	0,147	0,221	0,147	0,147	0,221	0,147	0,147	0,221	0,147	0,147
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612	9,10	9,10				7,35	7,35	7,35				7,35	7,35	7,35			
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400	0,182	0,182				0,147	0,147	0,147				0,147	0,147	0,147			
22	Плиты фибролитовые, м²					9,10	9,10	9,10				7,35	7,35	7,35				7,35	7,35	7,35

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия: ПЭО.10—8АШвТ-Г	ПЭО.10—8АШвТ-Д	ПЭО.10—8АШвТ-Е	ПЭО.10—8АШвТ-И	ПЭО.10—8АШвТ-К	ПЭО.10—8АШвТ-Н	ПК 4,5—120,15—Г	ПК 4,5—120,15—Д	ПК 4,5—120,15—Е	ПК 4,5—120,15—И	ПК 4,5—120,15—К	ПК 4,5—120,15—Н	ПК 6—120,15—Г	ПК 6—120,15—Д	ПК 6—120,15—Е	ПК 6—120,15—И	ПК 6—120,15—К
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01								4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53
4	Битумы нефтяные, кг		025600	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151			0,053			0,053			0,113			0,113			0,113		
9	с учетом коэф. отхода	1,006				0,053			0,053			0,114			0,114			0,114		
10	приведенный к марке М400	0,9				0,048			0,048			0,103			0,103			0,103		
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,099	0,066		0,099	0,066		0,213	0,142		0,213	0,142		0,213	0,142		0,213	0,142
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,100	0,066		0,100	0,066		0,214	0,143		0,214	0,143		0,214	0,143		0,214	0,143
13	приведенный к марке М400	1,0		0,100	0,066		0,100	0,066		0,214	0,143		0,214	0,143		0,214	0,143		0,214	0,143
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,100	0,066	0,048	0,100	0,066	0,048	0,214	0,143	0,103	0,214	0,143	0,103	0,214	0,143	0,103	0,214	0,143
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,397	0,265	0,265	0,397	0,265	0,265	0,851	0,567	0,567	0,851	0,567	0,567	0,851	0,567	0,567	0,851	0,567
17	Песок искусственный, м³			0,221	0,147	0,147	0,221	0,147	0,147	0,473	0,315	0,315	0,473	0,315	0,315	0,473	0,315	0,315	0,473	0,315
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612	7,35	7,35	7,35				15,75	15,75	15,75				15,75	15,75	15,75		
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400	0,147	0,147	0,147				0,315	0,315	0,315				0,315	0,315	0,315		
22	Плиты фибролитовые, м²						7,35	7,35	7,35				15,75	15,75	15,75				15,75	15,75

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК6-120.15-Н	ПК8-120.15-Г	ПК8-120.15-Д	ПК8-120.15-Е	ПК8-120.15-И	ПК8-120.15-К	ПК8-120.15-Н	ПК10,5-120.15-Г	ПК10,5-120.15-Д	ПК12,5-120.15-Е	ПК12,5-120.15-И	ПК12,5-120.15-К	ПК12,5-120.15-Н	ПК4,5-120.10-Г	ПК4,5-120.10-Д	ПК4,5-120.10-Е	ПК4,5-120.10-И
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01		4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53				
4	Битумы нефтяные, кг		025600	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	17,73	17,73	17,73	17,73
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	8,87	8,87	8,87	8,87
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151	0,113			0,113			0,113			0,113			0,113			0,071	
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,114			0,114			0,114			0,114			0,114			0,071	
10	приведенный к марке М400	0,9		0,103			0,103			0,103			0,103			0,103			0,064	
11	Портландцемент марки М400, т		573112		0,213	0,142		0,213	0,142		0,213	0,142		0,213	0,142		0,133	0,089		0,133
12	с учетом коэф. отхода	1,006			0,214	0,143		0,214	0,143		0,214	0,143		0,214	0,143		0,134	0,089		0,134
13	приведенный к марке М400	1,0			0,214	0,143		0,214	0,143		0,214	0,143		0,214	0,143		0,134	0,089		0,134
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,103	0,214	0,143	0,103	0,214	0,143	0,103	0,214	0,143	0,103	0,214	0,143	0,103	0,134	0,089	0,064	0,134
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,567	0,851	0,567	0,567	0,851	0,567	0,567	0,851	0,567	0,567	0,851	0,567	0,567	0,532	0,355	0,355	0,532
17	Песок искусственный, м³			0,315	0,473	0,315	0,315	0,473	0,315	0,315	0,473	0,315	0,315	0,473	0,315	0,315	0,296	0,197	0,197	0,296
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612		15,75	15,75	15,75				15,75	15,75	15,75				9,85	9,85	9,85	
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400		0,315	0,315	0,315				0,315	0,315	0,315				0,197	0,197	0,197	
22	Плиты фибролитовые, м²			15,75				15,75	15,75	15,75				15,75	15,75	15,75				9,85

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК4,5-120.10-К	ПК4,5-120.10-Н	ПК6-120.10-Г	ПК6-120.10-Д	ПК6-120.10-Е	ПК6-120.10-И	ПК6-120.10-К	ПК6-120.10-Н	ПК8-120.10-Г	ПК8-120.10-Д	ПК8-120.10-Е	ПК8-120.10-И	ПК8-120.10-К	ПК8-120.10-Н	ПК12,5-120.10-Г	ПК12,5-120.10-Д	ПК12,5-120.10-Е
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01																		
4	Битумы нефтяные, кг		025600	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151		0,071			0,071			0,071			0,071			0,071			0,071
9	с учетом коэф. отхода	1,006			0,071			0,071			0,071			0,071			0,071			0,071
10	приведенный к марке М400	0,9			0,064			0,064			0,064			0,064			0,064			0,064
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,089		0,133	0,089		0,133	0,089		0,133	0,089		0,133	0,089		0,133	0,089	
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,089		0,134	0,089		0,134	0,089		0,134	0,089		0,134	0,089		0,134	0,089	
13	приведенный к марке М400	1,0		0,089		0,134	0,089		0,134	0,089		0,134	0,089		0,134	0,089		0,134	0,089	
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,089	0,064	0,134	0,089	0,064	0,134	0,089	0,064	0,134	0,089	0,064	0,134	0,089	0,064	0,134	0,089	0,064
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,355	0,355	0,532	0,355	0,355	0,532	0,355	0,355	0,532	0,355	0,355	0,532	0,355	0,355	0,532	0,355	0,355
17	Песок искусственный, м³			0,197	0,197	0,296	0,197	0,197	0,296	0,197	0,197	0,296	0,197	0,197	0,296	0,197	0,197	0,296	0,197	0,197
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612			9,85	9,85	9,85				9,85	9,85	9,85				9,85	9,85	9,85
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400			0,197	0,197	0,197				0,197	0,197	0,197				0,197	0,197	0,197
22	Плиты фибролитовые, м²			9,85	9,85				9,85	9,85	9,85				9,85	9,85	9,85			

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Кол. на марку. Код изделия																
				ПК 12,5-120.10-И	ПК 12,5-120.10-К	ПК 12,5-120.10-Н	ПК 120.15-4,5АтУт-Г	ПК 120.15-4,5АтУт-Д	ПК 120.15-4,5АтУт-Е	ПК 120.15-4,5АтУт-И	ПК 120.15-4,5АтУт-К	ПК 120.15-4,5АтУт-Н	ПК 120.15-6АтУт-Г	ПК 120.15-6АтУт-Д	ПК 120.15-6АтУт-Е	ПК 120.15-6АтУт-И	ПК 120.15-6АтУт-К	ПК 120.15-6АтУт-Н	ПК 120.15-8АтУт-Г	ПК 120.15-8АтУт-Д
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01					4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53
4	Битумы нефтяные, кг		025600	17,73	17,73	17,73	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	8,87	8,87	8,87	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151			0,071			0,113			0,113			0,113			0,113		
9	с учетом коэф. отхода	1,006				0,071			0,114			0,114			0,114			0,114		
10	приведенный к марке М400	0,9				0,064			0,103			0,103			0,103			0,103		
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,133	0,089		0,213	0,142		0,213	0,142		0,213	0,142		0,213	0,142		0,213	0,142
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,134	0,089		0,214	0,143		0,214	0,143		0,214	0,143		0,214	0,143		0,214	0,143
13	приведенный к марке М400	1,0		0,134	0,089		0,214	0,143		0,214	0,143		0,214	0,143		0,214	0,143		0,214	0,143
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,134	0,089	0,064	0,214	0,143	0,103	0,214	0,143	0,103	0,214	0,143	0,103	0,214	0,143	0,103	0,214	0,143
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,532	0,355	0,355	0,851	0,567	0,567	0,851	0,567	0,567	0,851	0,567	0,567	0,851	0,567	0,567	0,851	0,567
17	Песок искусственный, м³			0,296	0,197	0,197	0,473	0,315	0,315	0,473	0,315	0,315	0,473	0,315	0,315	0,473	0,315	0,315	0,473	0,315
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612				15,75	15,75	15,75				15,75	15,75	15,75				15,75	15,75
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400				0,315	0,315	0,315				0,315	0,315	0,315				0,315	0,315
22	Плиты фибролитовые, м²			9,85	9,85	9,85				15,75	15,75	15,75				15,75	15,75	15,75		

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. Кпр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК 120.15-8А-IVТ-Е	ПК 120.15-8А-IVТ-И	ПК 120.15-8А-IVТ-К	ПК 120.15-8А-IVТ-Н	ПК 120.10-4,5А-IVТ-Г	ПК 120.10-4,5А-IVТ-Д	ПК 120.10-4,5А-IVТ-Е	ПК 120.10-4,5А-IVТ-И	ПК 120.10-4,5А-IVТ-К	ПК 120.10-4,5А-IVТ-Н	ПК 120.10-6А-IVТ-Г	ПК 120.10-6А-IVТ-Д	ПК 120.10-6А-IVТ-Е	ПК 120.10-6А-IVТ-И	ПК 120.10-6А-IVТ-К	ПК 120.10-6А-IVТ-Н	ПК 120.10-8А-IVТ-Г
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-IV, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01		4,53	4,53	4,53	4,53													
4	Битумы нефтяные, кг		025600	28,35	28,35	28,35	28,35	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	14,18	14,18	14,18	14,18	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151	0,113			0,113			0,071			0,071			0,071			0,071	
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,114			0,114			0,071			0,071			0,071			0,071	
10	приведенный к марке М400	0,9		0,103			0,103			0,064			0,064			0,064			0,064	
11	Портландцемент марки М400, т		573112		0,213	0,142		0,133	0,089		0,133	0,089		0,133	0,089		0,133	0,089		0,133
12	с учетом коэф. отхода	1,006			0,214	0,143		0,134	0,089		0,134	0,089		0,134	0,089		0,134	0,089		0,134
13	приведенный к марке М400	1,0			0,214	0,143		0,134	0,089		0,134	0,089		0,134	0,089		0,134	0,089		0,134
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,103	0,214	0,143	0,103	0,134	0,089	0,064	0,134	0,089	0,064	0,134	0,089	0,064	0,134	0,089	0,064	0,134
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,567	0,851	0,567	0,567	0,532	0,355	0,355	0,532	0,355	0,355	0,532	0,355	0,355	0,532	0,355	0,355	0,532
17	Песок искусственный, м³			0,315	0,473	0,315	0,315	0,296	0,197	0,197	0,296	0,197	0,197	0,296	0,197	0,197	0,296	0,197	0,197	0,296
18	Плиты древесноволокнистые																			
19	мягкие марки М12, м²		553612	15,75				9,85	9,85	9,85				9,85	9,85	9,85				9,85
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400	0,315				0,197	0,197	0,197				0,197	0,197	0,197				0,197
22	Плиты фибролитовые, м²				15,75	15,75	15,75				9,85	9,85	9,85				9,85	9,85	9,85	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Код марку, код изделия																
				ПК 120.10-8А-IIIТ-Д	ПК 120.10-8А-IIIТ-Е	ПК 120.10-8А-IIIТ-И	ПК 120.10-8А-IIIТ-К	ПК 120.10-8А-IIIТ-Н	П 120.15-4,5АIIIВТ-Г	П 120.15-4,5АIIIВТ-Д	П 120.15-4,5АIIIВТ-Е	П 120.15-4,5АIIIВТ-И	П 120.15-4,5АIIIВТ-К	П 120.15-4,5АIIIВТ-Н	П 120.15-6АIIIВТ-Г	П 120.15-6АIIIВТ-Д	П 120.15-6АIIIВТ-Е	П 120.15-6АIIIВТ-И	П 120.15-6АIIIВТ-К	П 120.15-6АIIIВТ-Н
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01							4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53
4	Битумы нефтяные, кг		025600	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151		0,071			0,071			0,113			0,113			0,113			0,113
9	с учетом коэф. отхода	1,006			0,071			0,071			0,114			0,114			0,114			0,114
10	приведенный к марке М400	0,9			0,064			0,064			0,103			0,103			0,103			0,103
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,089		0,133	0,089		0,213	0,142		0,213	0,142		0,213	0,142		0,213	0,142	
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,089		0,134	0,089		0,214	0,143		0,214	0,143		0,214	0,143		0,214	0,143	
13	приведенный к марке М400	1,0		0,089		0,134	0,089		0,214	0,143		0,214	0,143		0,214	0,143		0,214	0,143	
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,089	0,064	0,134	0,089	0,064	0,214	0,143	0,103	0,214	0,143	0,103	0,214	0,143	0,103	0,214	0,143	0,103
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,355	0,355	0,523	0,355	0,355	0,851	0,567	0,567	0,851	0,567	0,567	0,851	0,567	0,567	0,851	0,567	0,567
17	Песок искусственный, м³			0,197	0,197	0,296	0,197	0,197	0,473	0,315	0,315	0,473	0,315	0,315	0,473	0,315	0,315	0,473	0,315	0,315
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612	9,85	9,85				15,75	15,75	15,75				15,75	15,75	15,75			
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400	0,197	0,197				0,315	0,315	0,315				0,315	0,315	0,315			
22	Плиты фибролитовые, м²					9,85	9,55	9,85				15,75	15,75	15,75				15,75	15,75	15,75

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				П120.15-8АIIIвТ-Г	П120.15-8АIIIвТ-Д	П120.15-8АIIIвТ-Е	П120.15-8АIIIвТ-И	П120.15-8АIIIвТ-К	П120.15-8АIIIвТ-Н	П120.10-4,5АIIIвТ-Г	П120.10-4,5АIIIвТ-Д	П120.10-4,5АIIIвТ-Е	П120.10-4,5АIIIвТ-И	П120.10-4,5АIIIвТ-К	П120.10-4,5АIIIвТ-Н	П120.10-6АIIIвТ-Г	П120.10-6АIIIвТ-Д	П120.10-6АIIIвТ-Е	П120.10-6АIIIвТ-И	П120.10-6АIIIвТ-К
1	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000																	
2	Сталь арматурная класса А-I, кг																			
3	с учетом коэф. отхода	1,01		4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53											
4	Битумы нефтяные, кг		025600	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73
5	Битумы нефтяные строительные																			
6	твердых марок, кг		025621	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87
7	Портландцемент		573110																	
8	Портландцемент марки М300, т		573151			0,113			0,113			0,071			0,071			0,071		
9	с учетом коэф. отхода	1,006				0,114			0,114			0,071			0,071			0,071		
10	приведенный к марке М400	0,9				0,103			0,103			0,064			0,064			0,064		
11	Портландцемент марки М400, т		573112	0,213	0,142		0,213	0,142		0,133	0,089		0,133	0,089		0,133	0,089		0,133	0,089
12	с учетом коэф. отхода	1,006		0,214	0,143		0,214	0,143		0,134	0,089		0,134	0,089		0,134	0,089		0,134	0,089
13	приведенный к марке М400	1,0		0,214	0,143		0,214	0,143		0,134	0,089		0,134	0,089		0,134	0,089		0,134	0,089
14	Портландцемент приведенный к																			
15	марке М400, всего			0,214	0,143	0,103	0,214	0,143	0,103	0,134	0,089	0,064	0,134	0,089	0,064	0,134	0,089	0,064	0,134	0,089
16	Искусственный заполнитель, м³		571200	0,851	0,567	0,567	0,851	0,567	0,567	0,532	0,355	0,355	0,532	0,355	0,355	0,532	0,355	0,355	0,532	0,355
17	Песок искусственный, м³			0,473	0,315	0,315	0,473	0,315	0,315	0,296	0,197	0,197	0,296	0,197	0,197	0,296	0,197	0,197	0,296	0,197
18	Плиты древесноволокнистые мягкие																			
19	марки М12, м²		553612	15,75	15,75	15,75				9,85	9,85	9,85				9,85	9,85	9,85		
20	Расход пиломатериалов в																			
21	круглом лесе, м³		553400	0,315	0,315	0,315				0,197	0,197	0,197				0,197	0,197	0,197		
22	Плиты фибролитовые, м²						15,75	15,75	15,75				9,85	9,85	9,85				9,85	9,85

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

| N строки | Наименование материала и единицы измерения | Коэф. К отх. К пр. | Код материала | Кол. на марку, код изделия | | |