ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
ОТ 0,02 ДО I,5 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ
ВОДЫ ДО 6 М

Т И П О В О Й П Р О Е К Т
901 - I - 82.87

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,I6 м3/с
С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 3,6 м

АЛЬБОМ IX

СМЕТЫ

gost.e-ecolog.ru

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО I,5 м3/с
ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6 м

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-I-82.87

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,I6 м3/с С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 3,6 м

АЛЬБОМ IX

СМЕТЫ

СТОИМОСТЬ:	ГРУНТ - СУГЛИНОК	ГРУНТ - ПЕСОК
ОБЩАЯ, ТЫС.РУБ.	62,63	6I,I7
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	43,8I	42,35
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ, М3	9I7,6	9I7,6
I М3 СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА, РУБ.	47,74	46,I5
I М2 РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДИ, РУБ.	329,89	3I8,90

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТОМ
"УКРВОДОКАНАЛПРОЕКТ"

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
ПРОТОКОЛ ОТ 28 АВГУСТА I987 г. № 57

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА Н.В. ПИСАНКО
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА И.Н. НОВОМИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОС И ЗС М.П. ГОРОДЕЦКИЙ

9856/4

9856/4

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПРОИЗ-ВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 м3/с С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 3,6 м	4
СМЕТА № I ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ	7
СМЕТА № 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ	I4
СМЕТА № 3 ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ. ГРУНТ-СУГЛИНОК	2I
СМЕТА № 4 ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ. ГРУНТ-ПЕСЧАНЫЙ	43
СМЕТА № 5 НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	64
СМЕТА № 6 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ	99
СМЕТА № 7 ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	II3
СМЕТА № 8 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	I23
СМЕТА № 9 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	I40
СМЕТА № I0 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	I65
СМЕТА № II ОБОРУДОВАНИЕ КИП	I75
СМЕТА № I2 ВЫГРЕБ	I89

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СМЕТЫ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО I,5 М3/с ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6 М СОСТАВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С "ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН 227-82".

ОБЪЕМЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПОДСЧИТАНЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ ТИПОВОГО ПРОЕКТА, РАЗРАБОТАННОГО ГПИ УКРВОДОКАНАЛПРОЕКТ В СООТВЕТСТВИИ С НОМЕНКЛАТУРОЙ И ТРЕБОВАНИЯМИ СНиП.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО ЕДИНЫМ РАЙОННЫМ ЕДИНИЧНЫМ РАСЦЕНКАМ ДЛЯ I ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА, КАТАЛОГУ ЕРЕР И ЦЕННИКУ СМЕТНЫХ ЦЕН, ПРИВЯЗАННЫХ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА П-ГО ПОЯСА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕНАХ И НОРМАХ С 01.01.84 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИНЯТА ПО ПРЕЙСКУРАНТАМ, ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1984 ГОДА, СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ ПО ЦЕННИКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ В РАЗМЕРЕ:

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	- 16,5%
НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	- 13,3%
НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	- 8,6%
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	- 8%

К СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ В СМЕТАХ УЧТЕНЫ:

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	- 3%
ТАРА И УПАКОВКА	- 1%
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	- 1,2%
КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	- 0,7%

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ВАРИАНТОВ В СУГЛИНИСТЫХ И ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ.

СОСТАВИЛА П.И. БУРАКОВСКАЯ

Т.II. 901-I-82.87 Ал.IX

9856/4

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

НА СТРОИТЕЛЬСТВО Н/СТАНЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/С

С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 3,6 М

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	62,63/6I,I7	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ТЫС.ЧЕЛ.Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЫС.РУБ.
РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ (I М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ)	47,74/46,I5	РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ I984 г.

№№ ПП	№ СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ, ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС.ЧЕЛ.Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ	3,4I				3,4I				
	2	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ	2,73				2,73				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	3	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ГРУНТ - СУГЛИНОК	I6,99				I6,99				328,2 м3
	4	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ГРУНТ - ПЕСОК	I6,2I				I6,2I				328,2 м3
	5	НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	I3,I8				I3,I8				589,4 м3
	6	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ	0,06	4,68	9,45		I4,I9				
	7	ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	0,40				0,40				
	8	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	I,63				I,63				
	9	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		2,2I	2,74		4,95				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I0	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	0,44	0,8			0,44				
	II	ОБОРУДОВАНИЕ КИП		0,8I	6,63		7,44				
		ИТОГО:	36,II	7,70	I8,82		62,63				
			34,65	7,70	I8,82		6I,I7				

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА И.Н. НОВОМИНСКИЙ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОС, СЭ М.П. ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛА М.Б. РАФАИЛЬСКАЯ

ПРОВЕРИЛА П.И. БУРАКОВСКАЯ

ТП 901-1-82.87 А.IX

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,00 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЙ УРОВНЯ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-82.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 1

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 3,6 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,418 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,629 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1291 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,862 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч И ИХ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУХ. МАШИН	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-181 23-2 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2 Т.Ч. П.3.19 К=1,1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ МОКРЫЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ 1000М3	0,29	219,00 11,22	287,86 58,81	44	2	42 12	22,66 64,69	5 17
2	С318-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ Т	358,00	0,29 0,06	-	102	21	-	0,09	31
3	Е1-189 24-2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 5,1.2 1000М3	0,29	18,20 -	8,74 2,68	3	-	2 1	- 3,77	- 1
4	Е1-195 25-2 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,29	14,35 1,59	12,49 3,81	3	-	3 1	3,23 5,49	1 1
5	Е1-181 23-2 Т.Ч.	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА	0,53	219,00 11,22	287,86 58,81	116	6	116 31	22,66 64,69	12 45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2 Т,Ч, П.3.19 К=1,1	ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ МОКРЫЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ 1000М3								
6	С318-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ	927,58	8,29	-	269	56	-	8,89	83
		Т		8,86	-			-	-	-
7	Е1-169 24-2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 5,1,2 1000М3	8,53	10,28	8,74	6	-	4	-	-
				-	2,62			1	3,77	2
8	Е1-195 25-2 Т,Ч, П,1,11 ТАБ.3 П,5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	8,53	14,35	12,49	8	1	7	3,23	2
				1,59	3,61			2	5,49	3
9	Е1-161 23-2 Т,Ч, П,1,11 ТАБ.3 П,4 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ СУХОЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ 1000М3	1,16	199,16	188,96	231	12	219	28,69	24
				16,26	53,46			62	76,98	89
10	С318-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	2938,88	8,29	-	589	122	-	8,89	183
		Т		8,86	-			-	-	-
11	Е1-169 24-2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 5,1,2 1000М3	1,16	10,28	8,74	12	-	10	-	-
				-	2,62			3	3,77	4
12	Е1-195 25-2 Т,Ч, П,1,11 ТАБ.3 П,5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	1,16	14,35	12,49	17	2	14	3,23	4
				1,59	3,61			4	5,49	6
13	Е1-968 82-2 Т,Ч, П,3,67 К=1,2	-ДОРАБОТКА МОКРОГО СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	8,29	192,81	-	21	21	-	212,82	43
				192,81	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т,Ч, П,364 К=1,15									
14	Е1-161	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	1,35	199,16	166,96	266	14	255	28,66	26
	23-2	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ								
	Т,Ч,	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА		18,28	53,46			72	76,96	104
	П,1,11	ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С								
	ТАБ,3 П,4	ПОГРУЗКОЙ НА								
	К=1,2	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ СУГЛИНОК								
		1000М3								
15	С318-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ДЛЯ	2357,25	0,29	-	884	141	-	0,89	212
		ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ								
		Т		0,86	-			-	-	-
16	Е1-169	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ	1,35	15,26	8,74	14	-	12	-	-
	24-2	ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ								
		ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА		-	2,62			4	3,77	5
		АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, ПОЛУП								
		РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ								
		ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ								
		ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		5,1,2								
		1000М3								
17	Е1-966	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	1,65	46,86	-	76	76	-	99,36	164
	61-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ СУГЛИНИСТЫМ ГРУНТОМ		46,86	-			-	-	-
		100М3								
18	Е1-56	-ПОДАЧА СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА	0,62	211,11	201,97	131	6	126	18,46	11
	11-14	ГРЕЙФЕРОМ ЕМК 0,5 М3								
	Т,Ч,	1000М3		9,14	88,66			59	115,32	71
	П,1,11									
	ТАБ,3 П,3									
	К=1,15									
	Т,Ч,									
	П,3,2									
	К=1,4									
19	Е1-1164	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	4,65	9,69	3,49	44	26	15	11,26	51
	118-18	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,26	2,29			16	3,36	15
		100М3								
20	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,72	26,76	26,76	15	-	15	-	-
	31-1	МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С								
	Т,Ч,	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М		-	6,92			5	9,96	7
	П,1,11	БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
	ТАБ,3 П,5	СУГЛИНИСТЫЙ								
	К=1,1	1000М3								
21	Е1-258	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,72	11,07	11,07	9	-	9	-	-
	31-13	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ								
	Т,Ч,	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	3,97			3	5,72	4
	П,1,11	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ К 257								
	ТАБ,3 П,5	1000М3								
	К=1,1									
22	Е1-1159	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВЕЗ ПОЛИВКИ	7,29	4,76	4,76	34	-	35	-	-
	118-1,2	ВОДОЙ ОДНИМ ПРОХОДОМ								
		ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО								
		КАТКА МАССОЙ 25 Т ПРИ ТОЛЩИНЕ		-	1,46			11	8,18	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЛОЯ 30 СМ								
		100М3								
23	Е1-1156	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ	7,28	2,58	2,58	18	-	18	-	-
	118-1,2	ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО КАТКА МАССОЙ 25 ТН К РАСЦЕНКЕ Н 1150 ,5,6		-	0,55			5	0,94	7
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			2712	586	696		854
			РУБ,					277		396
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2712	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	785	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			445	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	77	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			253	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	466	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3418	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1529	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1291
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	862	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			3418	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1529	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1291
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	862	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ГАНТМАН

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАСЕНКО

ГИРМАН

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-82.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 1

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
1.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	343,96
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
2.		283	-БУЛЬДОЗЕРЫ 65Л.С.	МАШ.-Ч	8,48
3.		285	-БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С.	МАШ.-Ч	25,18
4.		383	-КАТКИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25Т	МАШ.-Ч	1,68
5.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	25,31
6.		831	-ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79КВТ /108Л.С/	МАШ.-Ч	1,68
7.		836	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	49,59
8.		1892	-ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,5 М3	МАШ.-Ч	16,41
9.		1269	-ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ ОДНОКОВШОВЫЕ 0,4(0,3-0,4)М3	МАШ.-Ч	149,86
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
10.		8663	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ МАРКИ ДР,8 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	9,46

ТП 901-1-82.87 А.IX НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-82.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК
С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 3,6 М

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
1.	ЩЕБЕНЬ М3	57 1110 0006	113	-	,46	,46
2.	ЗАТРАТЫ ТРУДА Ч-ЧАС	99 0001 0001		-	343,86	343,86

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

203 205 303 712 831 836 1002 1209

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПОСЛЕ ТРАНСЛЯЦИИ С*

```
 1, 9571634' Н9Г1М1' П' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
 2, В' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,68 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,
                  0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШ
                  ЗАЛА 3,6 М' Р' ' И 1' ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ' АЛЬБОМ 3' *
 3, Д2-В*
 4, Д2-Т*
 5, Д2-С*
 6, Д2-М*
 7, Д3-Д*
 8, Д4-А*
 9, Д4-К*
10, Н18=16,5' Н15=0,01*
11, Е1-161*23-2(1002Г)(1022)' 288' ' + МОКРЫЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ*
12, С318-1(Н15=0)' 288,1,75' ' + ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ*
13, Е1-169*24-2(А1,2)(Р1,2)' 288' ' +85,1,2*
14, Е1-195*25-2(1002Д)' 288*
15, Е1-161*23-2(1002Г)(1022)' 536' ' + МОКРЫЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ*
16, С318-1(Н15=0)' 536,1,75' ' + В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ*
17, Е1-169*24-2(А1,2)(Р1,2)' 536' ' +85,1,2*
18, Е1-195*25-2(1002Д)' 536*
19, Е1-161*23-2(1002Г)' 1168' ' + СУХОЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ*
20, С318-1(Н15=0)' 1168,1,75' ' + ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ*
21, Е1-169*24-2(А1,2)(Р1,2)' 1168' ' +85,1,2*
22, Е1-195*25-2(1002Д)' 1168*
23, Е1-968*80-2(1078А)(1067)' 28' ' ДОРАБОТКА МОКРОГО СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
24, Е1-161*23-2(1002Г)' 1347' ' + СУГЛИНОК*
25, С318-1(Н15=0)' 1347,1,75' ' + ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
26, Е1-169*24-2(А1,2)(Р1,2)' 1347' ' +85,1,2*
27, Е1-968*81-2' 165' ' + СУГЛИНИСТЫМ ГРУНТОМ*
28, Е1-56*11-14(1002В)(1005)' 526' ' ПОДАЧА СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА ГРЕЙФЕРОМ ЕМК 0,5 М3*
29, Е1-1164*116-15' 455*
30, Е1-257*31-1(1002Д)' 728' ' + СУГЛИНИСТЫЙ*
31, Е1-266*31-13(1002Д)' 728*
32, Е1-1156*116-1,2' 728*
33, Е1-1156*116-1,2(А1,5)(Р1,5)' 728' ' +2,5,5*
34, КГОРОДЕЦКИЙ' ГАНТМАН' БУРАКОВСКАЯ' ГЕРАСЕНКО***ГЕРМАН*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-82.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 2

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАНЗАЛА 3,6 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,729 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,032 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 999 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,669 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-180 23-1 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ 1000М3	1,15	157,17 / 8,01	149,16 / 42,24	181	9	172 / 49	16,20 / 60,83	19 / 70
2	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ Т	2070,00	0,29 / 0,06	- / -	600	124	- / -	0,09 / -	186 / -
3	Е1-188 24-1	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 4,63,2 1000М3	1,15	9,26 / -	8,04 / 2,42	11	-	9 / 3	- / 3,48	- / 4
4	Е1-194 25-1 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	1,15	11,64 / 1,30	10,20 / 3,12	13	1	12 / 4	2,63 / 4,49	3 / 5
5	Е1-180 23-1 Т.Ч. П.1.11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С	0,50	157,17 / 8,01	149,16 / 42,24	78	4	74 / 21	16,20 / 60,83	8 / 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ.3 П.4 К=1,2	ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ 1000М3								
6	С316-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ В ПОСТОЯННЫЕ ОТВАЛЫ	891,88	8,29	-	256	53	-	8,89	88
		Т		8,86	-			-	-	-
7	Е1-186 24-1	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 4,63,2 1000М3	8,58	9,26	5,84	5	-	4	-	-
				-	2,42			1	3,46	2
8	Е1-194 25-1 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.8 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	8,58	11,64	18,28	6	1	6	2,63	1
				1,36	3,12			2	4,49	2
9	Е1-969 88-1 Т.Ч. П.3.67 К=1,2	-ДОРАБОТКА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА 100М3	8,28	74,76	-	15	15	-	187,28	31
				74,76	-			-	-	-
10	Е1-168 23-1 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ 1000М3	1,13	157,17	149,16	178	9	169	16,28	18
				8,81	42,24			48	69,83	69
11	С316-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	2843,88	8,29	-	592	123	-	8,89	184
		Т		8,86	-			-	-	-
12	Е1-186 24-1	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 4,63,2 1000М3	1,13	9,26	5,84	11	-	9	-	-
				-	2,42			3	3,46	4
13	Е1-967 81-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫМ ГРУНТОМ 100М3	1,68	41,58	-	66	66	-	89,68	143
				41,58	-			-	-	-
14	Е1-55 11-13 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3	-ПОДАЧА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА ГРЕЙФЕРОМ БМК 0,5 М3 1000М3	8,43	132,69	126,91	57	2	55	11,79	6
				5,77	55,42			22	72,68	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 Т,Ч, П,3,1 К=1,2									
15	Е1-1164 11Б-18	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	2,76	9,69	3,49	26	17	9	11,28	38
				6,20	2,29			6	3,38	9
16	Е1-257 31-1 Т,Ч, П,1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ 1000М3	0,76	26,76	20,76	15	-	15	-	-
				-	6,92			5	9,96	7
17	Е1-266 31-13 Т,Ч, П,1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ N 257 1000М3	0,76	11,87	11,87	8	-	9	-	-
				-	3,97			3	5,72	4
18	Е1-1158 11Б-1,2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА БЕЗ ПОЛИВКИ ВОДОЙ ОДНИМ ПРОХОДОМ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО КАТКА МАССОЙ 25 Т ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ 100М3	7,00	4,76	4,76	33	-	33	-	-
				-	1,46			10	2,10	15
19	Е1-1156 11Б-1,2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО КАТКА МАССОЙ 25 ТН К РАСЦЕНКЕ N 1158 8,5,6 100М3	7,00	2,58	2,58	18	-	18	-	-
				-	0,65			5	0,94	7
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			2171	424	594		788
			РУБ,					102		259
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2171	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			3	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	686	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			357	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	63	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			281	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	317	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2729	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	1832	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		999
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	669	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,			2729	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	1832	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		999
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	669	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ГАНГНАН

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРИАН.-

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-82.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР И 2

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ

П.П.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
1.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	259,43
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
2.		293	-БУЛЬДОЗЕРЫ 65Л.С.	МАШ.-Ч	8,24
3.		295	-БУЛЬДОЗЕРЫ 135Л.С.	МАШ.-Ч	22,69
4.		363	-КАТКИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25Т	МАШ.-Ч	1,76
5.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	19,35
6.		831	-ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79КВТ /108Л.С/	МАШ.-Ч	1,76
7.		836	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	29,43
8.		1002	-ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,5 М3	МАШ.-Ч	9,37
9.		1209	-ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОЧ И КОЛЕСНОМ ХОДУ ОДНОКОВШОВЫЕ 0,4(0,3-0,4)М3	МАШ.-Ч	161,19
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
10.		6663	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ МАРКИ ДР.6 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	8,31

ТП 901-1-82.87 А.IX НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-82.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК
С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 3,6 М

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
1.	ЩЕБЕНЬ М3	87 1116 0000	113	-	,31	,31
2.	ЗАТРАТЫ ТРУДА Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	259,43	259,43

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

403 266 363 712 831 836 1062 1209

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПОСЛЕ ТРАНСЛЯЦИИ С*

```
1, 3571633' Н9Г1М1' П' ' 1,1' ' ' ' ' *
2, В' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,
                  0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШ
                  ЗАЛА 3,6 М' Р' ' М 2' ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ' АЛЬБОМ 3' *
3, Д2-В*
4, Д2-Т*
5, Д2-С*
6, Д2-М*
7, Д3-Д*
8, Д4-А*
9, Д4-К*
10, Н19=16,5' Н15=0,01*
11, Е1-186#23-1(1002Г)' 1150' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
12, С310-1(Н15=0)' 1150,1,5' ' + ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ*
13, Е1-186#24-1(А1,2)(Р1,2)' 1150' ' +#4,63,2*
14, Е1-194#25-1(1002Д)' 1150*
15, Е1-186#23-1(1002Г)' 495' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
16, С310-1(Н15=0)' 495,1,5' ' + В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ*
17, Е1-186#24-1(А1,2)(Р1,2)' 495' ' +#4,63,2*
18, Е1-194#25-1(1002Д)' 495*
19, Е1-959#60-1(1070А)' 20' ' ДОРАБОТКА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА*
20, Е1-186#23-1(1002Г)' 1135' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
21, С310-1(Н15=0)' 1135,1,5' ' + ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
22, Е1-186#24-1(А1,2)(Р1,2)' 1135' ' +#4,63,2*
23, Е1-967#61-1' 160' ' + ПЕСЧАНЫМ ГРУНТОМ*
24, Е1-55#11-13(1002В)(1004)' 430' ' ПОДАЧА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА ГРЕЙФЕРОМ ЕМК 0,5 М3*
25, Е1-1154#116-10' 270*
26, Е1-267#31-1(1002Д)' 700' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
27, Е1-268#31-13(1002Д)' 700*
28, Е1-1150#116-1,2' 700*
29, Е1-1156#116-1,2(А1,5)(Р1,5)' 700' ' +#0,5,5*
30, КГОРОДЕЦКИЙ' ГАНТМАН' БУРАКОВСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО###ГИРМАН*
```

9856/4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,82 ДО 1,65 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-82.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 3

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-СУГЛИНКИ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,82 ДО 0,16 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 3,6 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ 3,4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 16,961 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2,164 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2198 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,566 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Днище								
1	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПЕБНЕМ 100М2	1,74	4,58	0,99	8	6	2	7,19	13
2	ОЦСЦП4-39 0,841,174	-СТОИМОСТЬ ПЕБНЯ	7,13	3,67 9,49	0,36 -	68	-	1 -	0,39 -	1 -
3	Е11-6 1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕБЕНОЧНЫХ М3	26,19	2,95	1,06	76	48	27	3,52	92
4	ОЦСЦП4-39 1,25,26,1	-СТОИМОСТЬ ПЕБНЯ М3	32,69	1,62 9,49	0,32 -	309	-	0 -	0,41 -	11 -
5	Б6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М3	16,68	1,68	0,26	27	12	4	1,37	23
6	ОЦСЦ1-13 19,16,1,82	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-3,5 М3	17,14	0,75 25,35	0,26 -	434	-	1 -	0,18 -	2 -
7	Е41-5 1-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ 100М2	1,68	271,88	29,28	456	147	49	153,88	257
8	Е11-58 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	1,68	87,88 17,28	5,75 0,95	29	17	15 1	11,38 16,88	19 32
9	ОЦСЦ2-4 М-100 1,67,2,84	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	3,41	9,66 24,48	0,26 -	83	-	- -	0,36 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			М3							
10	Е6-241	-УСТРОЙСТВО ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРИ	62,61	6,73	8,76	421	213	47	6,19	387
	28-5	СТЕНАХ ИЗ СБОРНЫХ								
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ		3,48	8,23			14	8,36	19
		БЕТОНА М-300								
			М3							
11	СЦОЦ1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-15	63,45	36,84	-	1986	-	-	-	-
		4								
		28,2+8,92,2		-	-			-	-	-
			М3							
12	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	8,27	278,88	-	73	-	-	-	-
			Т							
				-	-			-	-	-
13	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А3	6,93	283,88	-	1678	-	-	-	-
			Т							
				-	-			-	-	-
14	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	8,81	441,88	1,48	4	1	-	218,88	2
	9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
			Т	124,88	8,42			-	8,54	-
15	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	8,81	7,71	8,28	1	-	-	3,18	-
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-821		2,85	8,86			-	8,88	-
			100М2							
16	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	8,81	21,88	8,54	1	-	-	1,37	-
	17-2	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА								
		2 РАЗА		1,84	8,16			-	8,21	-
			100М2							
17	Е6-196	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	1,15	24,98	3,36	29	9	4	13,38	15
	12-4	КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200								
		ВЫСОТОЙ ДО 3М,ПЕРИМЕТРОМ,ДО		7,43	1,81			1	1,38	1
		2М								
			М3							
18	СЦОЦ1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15	1,17	36,84	-	36	-	-	-	-
		4								
		28,2+8,92,2		-	-			-	-	-
			М3							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			5637	453	134		821
			РУБ.					46		54
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5637	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			461	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	493	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			1781	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			929	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		84
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -		РУБ.			-	167	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			525	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	257	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			7991	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	846	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		959
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	660	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			7891	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	646	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		959
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	668	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ ФУНДАМЕНТЫ								
19	Е8-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЕ	0,22	1,60	0,26	1	-	-	1,37	-
	1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50								
		М3		0,78	0,06			-	0,16	-
20	СЦСП1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5	0,22	26,36	-	6	-	-	-	-
		0,22,1,02								
		М3		-	-			-	-	-
21	Е8-6	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	2,29	11,15	0,59	25	6	1	6,66	15
	1-5	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3		3,63	0,18			-	0,23	1
		М3								
22	СЦСП1-16	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10	2,34	27,29	-	64	-	-	-	-
		2,29,1,02								
		М3		-	-			-	-	-
23	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
24	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
25	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,02	270,00	-	6	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
26	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,16	25,16	1,66	5	4	-	36,16	7
	4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,								
		ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		19,66	0,45			-	0,56	-
		100М2								
27	СЦСП2-1	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	0,20	19,66	-	6	-	-	-	-
		М-25								
		0,99,3,1		-	-			-	-	-
		М3								
28	Е8-27	-ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2	0,11	96,66	1,56	10	2	-	33,66	4
	4-7	РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ								
		СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ		19,56	0,45			-	0,56	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			126	14	1		26
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			126	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			25	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	14	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			11	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			21	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			12	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	7	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			161	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	22	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			161	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	22	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС СТЕНЫ								
29	Е7-347 24-6	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЪЕЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2	28,52	9,87 2,79	4,38 1,45	166	57	98 38	4,62 1,87	96 38
		М3								
30	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5 32,1+8,92	2,54	33,82	-	84	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
31	СЦСЦ4-26	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА 8,891,36,86	2,26	7,79	-	18	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
32	606-78181 ЦСЦ9-199	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 16М2 М-200 М3 БЕТОНА КЛАССА В22,5 4 58,5+8,62,2+8,92	26,52	61,86	-	1253	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
33	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	8,74	32,18	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
34	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	1,66	22,98	-	38	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
35	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	32,34	25,88	-	836	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
36	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	5,47	41,38	-	226	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
37	Е13-121 16-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	8,28	7,71 2,85	8,28 8,86	2	1	- -	3,16 8,88	1 -
		100М2								
38	Е13-136 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	8,28	21,88 1,84	8,54 8,16	6	-	- -	1,37 8,21	- -
		100М2								
39	Е7-347 24-6	-МОНТАЖ НЕСУЩИХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 12 М2 ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЪЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ	5,13	9,87 2,79	4,38 1,45	47	14	22 7	4,62 1,87	24 10
		М3								
40	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5	8,64	33,82	-	21	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		32,1+8,92								
		М3		-	-			-	-	-
41	СЦСЦ4-28	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА	8,57	7,79	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
42	606-78181 ЦСЦ9-199	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 16М2 М-200 М3 БЕТОНА КЛАССА В22,5 4 56,5+8,62,2+8,92	5,13	61,96	-	313	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
43	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	8,19	32,18	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
44	С147-1	-АРМАТУРА А-1	8,71	22,98	-	16	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
45	С147-8	-АРМАТУРА А-3	3,87	25,88	-	89	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
46	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,56	41,38	-	64	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
47	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	8,85	7,71	8,28	1	-	-	3,18	-
		100М2		2,85	8,86			-	8,88	-
48	Е13-136 15-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	8,87	21,88	2,54	8	-	-	1,37	-
		100М2		1,84	8,16			-	8,21	-
49	Е8-248 28-4	-МОНОЛИТНЫЕ УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН	1,89	29,68	1,17	56	17	3	15,88	38
		М3		9,13	8,35			1	8,45	1
58	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22, 32,1+8,92	1,92	33,92	-	63	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
51	Е8-248	-ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ (ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКОЙ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20ММ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	13,88	1,52	8,62	21	12	8	1,44	28
		М2		8,87	8,23			3	8,38	4
52	Е8-258	-НА КАЖДЫЕ 5ММ ДОБАВЛЯТЬ НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М К РАСЦЕНКАМ НОМ 248,НОМ 252	13,88	8,11	8,86	2	1	1	8,18	1
		М2		8,85	8,82			-	8,83	-
53	СЦСЦ7-45	-СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА	1,79	25,78	-	46	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
54	С111-663	-ЦЕМЕНТИ М-388	8,85	28,58	-	1	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
55	Е22-362 22-5	-УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ 258	8,86	777,88	182,88	47	11	18	385,88	18
		Т		195,88	48,68			3	82,89	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е16-223 23-1	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ ДО 100 ММ	4,00	3,33	-	13	5	-	2,66	0
		САЛЬНИК		1,22	-			-	-	-
57	Е16-224 23-2	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКА ДИАМ ДО 200 ММ	1,00	6,98	9,81	9	2	-	2,69	3
		САЛЬНИК		1,59	-			-	-	-
58	Е22-363 22-6	-УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ ДО 600 ММ	0,31	634,00	129,00	197	26	48	134,00	42
		Т		83,00	38,70			12	49,92	15
59	Е16-225 23-3	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ ДО 300 ММ	2,00	15,50	0,81	31	4	-	3,42	7
		САЛЬНИК		2,81	-			-	-	-
60	Е16-226 23-3	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 400 ММ	4,00	18,30	0,82	73	18	-	4,84	16
		САЛЬНИК		2,36	0,81			-	0,81	-
61	Е7-265 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,14	362,00	0,00	51	13	1	141,00	20
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
62	Е7-791 51-1	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД	0,07	42,30	0,00	3	-	-	0,43	-
		100М		4,02	0,02			-	0,03	-
63	С111-12	-АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6 ММ	0,40	312,00	-	125	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		3945	173	175		285
				РУБ.				56		72
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3819	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		269	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	266	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		2963	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		630	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -		РУБ.		-	114	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		366	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	144	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		4664	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	472	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		389
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	322	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		126	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		106	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	21	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -		РУБ.		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		12	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		155	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	29	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			4959	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	581	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		416
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	346	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЛОЩАДКИ								
64	Е7-24	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 6Т	5,00	4,67	1,91	23	6	9	2,12	11
				1,26	0,66			3	0,66	4
		1ШТ								
65	658-10490 ЦОЦб-503	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ ДО 3,0 М3 МАССОЙ ДО 2,5 Т М3 БЕТОНА М-300	0,36	60,00	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
66	658-10491 ЦОЦб-504	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0 М2	2,20	62,50	-	142	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
67	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,66	25,50	-	17	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
68	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,32	31,00	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
69	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,00	41,30	-	116	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
70	Е13-121 16-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,11	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,05			-	0,05	-
		100М2								
71	Е13-136 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 В 2 СЛОЯ	0,11	21,00	0,54	2	-	-	1,37	-
				1,04	0,16			-	0,21	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			333	6	9		11
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			333	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	0	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			307	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	0	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			31	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			428	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	23	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			429	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	23	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	16	-		-
		РАЗДЕЛ 5, ПОЛЫ								
72	Е6-1 1-1	-НАБЕТОНКА ПО ДНИЩУ М3	8,50	1,66	8,26	14	6	3	1,37	12
				8,78	3,86			1	8,19	1
73	СЦОЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5 8,57,1,82 М3	8,74	25,38 -	-	221	-	- -	- -	- -
74	Е11-136 28-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100М2	8,60	353,20	4,52	217	37	3	186,60	65
				61,40	1,36			1	1,75	1
75	СЦСЦП2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150 М3	1,49	25,90 -	-	39	-	- -	- -	- -
76	Е15-269 55-1-11	-ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ДРЕНАЖНОГО ЛОТКА И ПРИЯМКА 100М2	8,13	49,38	6,28	6	5	-	65,00	8
				37,10	3,85			-	4,97	1
77	Е6-253 29-4	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ М2	12,70	8,28	-	3	2	-	8,38	4
				8,19	-			-	-	-
78	С111-663	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 300 Т	8,81	26,50	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
79	Е11-69 11-3	-ФОКРЫТЫЕ ЦЕМЕНТНОЕ ТОЛЩ 20 ММ 100М2	8,25	22,90	1,92	6	4	-	28,50	7
				15,50	8,31			-	8,40	-
80	СЦСЦА2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	8,50	28,10 -	-	14	-	- -	- -	- -
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			521	54	6		96
			РУБ,					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			521	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			186	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	56	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			49	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	26	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			654	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	87	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		196
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	78	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			654	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	87	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		196
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	78	-		-
		РАЗДЕЛ 6. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
81	Е9-47 7-2	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦ ПЛОЩАДОК ОГРАЖДЕНИЯ	4,62	49,24	16,14	223	94	62	38,19	136
		Т		28,98	5,97			27	7,79	35
82	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	3,27	326,88	-	1066	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
83	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	0,54	327,88	-	177	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
84	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	0,71	358,88	-	254	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
85	СЦ142ТАБЛ12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БТ-577	4,82	14,38	-	66	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			1786	94	62		136
			РУБ,					27		35
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			65	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1720	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			45	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	121	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			3497	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			148	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			149	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	76	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2817	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	254	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	148	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			2899	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	254	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		165
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	150	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
86	Е8-27	-ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ ПОСОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ 100М2	1,69	98,88 19,58	1,58 0,45	152	33	3 1	33,68 0,56	57 1
87	Е41-5 1-5	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ 100М2	0,66	271,98 87,68	29,28 6,76	179	58	28 6	153,88 11,38	121 7
88	Е15-581 152-1	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ 100М2	1,48	8,44 3,68	0,86 0,82	12	5	- -	6,98 0,83	10 -
89	Е15-551 156-8	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН 100М2	0,87	45,38 10,88	9,68 0,16	39	9	- -	29,28 0,23	16 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			382	185	23		186
			РУБ.					7		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			382	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			255	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	112	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			63	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			36	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	56	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			481	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	185	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		289
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	123	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			481	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	185	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		289
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	123	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ								
						ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ				
90	Е6-30 3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 М3	1,79	9,41 2,34	1,20 0,36	17	4	3 1	4,35 0,46	8 1
91	СЦСЦ1-16	-БЕТОН КЛАССА В12,5 М3	1,63	27,20 -	- -	50	-	- -	- -	-
92	Е6-73 6-2	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,05	46,40 25,30	0,90 0,27	2	1	- -	44,60 0,35	2 -
93	Е6-74 6-3	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ НР,73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ 100М2	0,05	10,20 7,50	0,30 0,09	1	-	- -	13,00 0,12	1 -
94	СЦСЦ2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100 5,2.0,0396 М3	0,16	25,90 -	- -	4	-	- -	- -	-
95	Е6-30 3-1	-ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ М3	0,60	9,41 2,34	1,20 0,36	6	1	1 -	4,35 0,46	3 -
96	СЦСЦ1-16	-БЕТОН КЛАССА В12,5 М3	0,61	27,20 -	- -	17	-	- -	- -	-
97	Е6-77 9-1	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М Т	0,02	651,30 174,30	2,60 0,63	13	3	- -	303,80 0,81	6 -
					КАНАЛЫ					
98	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА МЕБНЕМ 100М2	0,17	4,50 3,57	0,99 0,36	1	1	- -	7,19 0,39	1 -
99	СЦСЦП4-39	-СТОИМОСТЬ МЕБНЯ 0,041,17,0 М3	0,70	9,40 -	- -	7	-	- -	- -	-
100	Е6-237 28-1	-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ М3	6,60	-36,90 17,10	1,10 0,33	257	113	7 2	29,40 0,43	194 3
101	СЦСЦП1-4	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В12,5	6,70	26,60 -	- -	176	-	- -	- -	-
102	Е11-65 18-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,17	17,20 9,50	0,95 0,20	3	2	- -	10,60 0,36	3 -
103	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	0,34	26,10 -	- -	10	-	- -	- -	-
104	Е6-160 15-1	-УСТРОЙСТВО БАЛОК В КАНАЛАХ М3	0,35	17,30 6,10	0,90 0,29	6	2	- -	11,10 0,37	4 -
105	СЦСЦП1-17	-БЕТОН КЛАССА В15 М3	0,36	26,20 -	- -	10	-	- -	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	253,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
107	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,38	266,00	-	86	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
108	Е9-209	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЛКИ УГОЛКОВОЙ	0,06	74,73	20,60	4	2	1	53,66	3
	32-12	И ВЕЛЛЕРНОЙ СТАЛИ		37,73	6,57			-	8,46	1
		Т								
109	С121-2106	-СТОИМОСТЬ М/К БАЛОК	0,06	366,00	-	23	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
110	Е8-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,33	355,00	1,30	117	13	-	64,00	21
	9-6	ВЕСОМ КГ, ДО 20		36,00	0,39			-	0,50	-
		Т								
111	Е34-384	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЕНОЙ	0,24	221,00	7,34	53	8	2	56,78	14
		СТАЛЬЮ		33,10	2,20			1	2,04	1
		10М2								
112	СЦ141ТЕХ4АС	-ОКРАСКА М/К ЛАКОМ БТ-577	0,06	14,30	-	1	-	-	-	-
	ТЬ	Т		-	-			-	-	-
	ТАБЛ12									
113	Е8-27	-ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ	0,23	90,00	1,50	21	5	-	33,60	8
	4-7	СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ		19,50	0,45			-	0,50	-
		ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ,			699	155	14		268
			РУБ,					4		8
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			663	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			331	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	157	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			89	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			140	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М,Р, -		РУБ,			-	23	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			82	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	74	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1955	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	241	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		262
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	188	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			27	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			1	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	2	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			25	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			2	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			2	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	2	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			31	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	5	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	2	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			1116	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	246	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		206
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	182	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			13621	1854	444		1629
			РУБ,					139		163
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			11748	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1558	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1649	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			5121	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1934	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		172
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	343	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1696	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	571	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			14778	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1676	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1976
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1392	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1747	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			47	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	123	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1528	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			168	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			151	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	88	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2846	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	259	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		188
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	158	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			126	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			106	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	21	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			12	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			155	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	29	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	24	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			16961	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2164	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2196
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1566	-		-

9856/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЛОШИН

СОСТАВИЛА ЛЕВИНА

ПРОВЕРИЛА ВИЛЕНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГИРМАН

ГЕРАЩЕНКО

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР № 3

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДНИЩЕ			5637	7891	-	-	41,76
2	ФУНДАМЕНТЫ ФУНДАМЕНТЫ			128	161	-	-	0,95
3	КАРКАС СТЕНЫ			3948	4959	-	-	29,28
4	ПЛОЩАДКИ			333	426	-	-	2,47
5	ПОЛЫ			521	654	-	-	3,86
6	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			1765	2899	-	-	12,36
7	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			362	481	-	-	2,63
8	СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ			899	1118	-	-	6,67
	ИТОГО:		-	13621	16981	-	-	100,00

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-82,87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР И 3

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ
(ГРУНТЫ-СУГЛИНКИ)

П,Н,	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД,ИЗМ,	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1	,СЦСЦП4-39		-СТОИМОСТЬ МЕБИЯ 0,841,174	М3	163,49
2	,606-10498 ЦСЦ6-503		-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ ДО 3,0 М3 МАССОЙ ДО 8,0 Т ИЗ БЕТОНА М-300	М3	9,36
3	,606-10491 ЦСЦ6-504		-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0 М2	М3	2,28
4	,606-70101 ЦСЦ9-199		-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4 56,5+8,62,2+8,92	М3	25,65
5	,С111-12		-АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6 ММ	Т	8,48
6	,С111-665		-ЦЕМЕНТЫ М-300	Т	8,06
7	,С121-1975		-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т	0,71
8	,С121-1979		-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	Т	3,27
9	,С121-1981		-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	Т	0,54
10	,С121-2196		-СТОИМОСТЬ МЕ/К БАЛОК	Т	0,06
11	,С124-1		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,01
12	,С124-2		-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,01
13	,С124-5		-АРМАТУРА КЛАССА А5	Т	0,02
14	,С124-7		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,01
15	,С124-9		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,38
16	,С124-16		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,27
17	,С124-18		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	5,93
18	,С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	2,37
19	,С147-5		-АРМАТУРА А-5	100КГ	36,59
20	,С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1,25
21	,С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	9,63
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			ЗАТРАТЫ		
22.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	1626,98
23.		2	-МЕХМОНТАЖ	НТ	29,81
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
24.		147	-АППАРАТЫ ПЕСКОСТРУЙНЫЕ	МАШ.-Ч	2,65
25.		444	-КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	12,61
26.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 16Т	МАШ.-Ч	8,61
27.		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-Ч	1,94
28.		569	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т	МАШ.-Ч	8,82
29.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	335,81
30.		735	-РАСТВОРОНАСОСЫ 1М3/4АС	МАШ.-Ч	9,83
31.		736	-РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/4АС	МАШ.-Ч	8,69
32.		892	-ЦЕМЕНТ-ПУШКА	МАШ.-Ч	1,94
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
33.		2026	-АСБЕСТ ЛИСТОВОЙ	КГ	499,69
34.		2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	0,84
35.		2072	-ВОЛЬТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	47,46
36.		2076	-ВОЛЬТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,02
37.		2103	-БРУСКИ ЗС,50-60ММ	М3	0,01
38.		2104	-БРУСКИ И БРУСЬЯ ЗС,75ММ И БОЛЕЕ	М3	0,02
39.		2262	-ДОСКИ 2С,40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,07
40.		2265	-ДОСКИ ЗС,25-35ММ	М3	2,68
41.		2266	-ДОСКИ ЗС 40ММ	М3	1,48
42.		2398	-КРАСКИ СУХИЕ	КГ	2,44
43.		2572	-КУПОРОС МЕДНЫЙ	КГ	8,57
44.		2608	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	0,04
45.		2653	-КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ	КГ	1,08
46.		2669	-МАСТИКА АСФАЛЬТОВАЯ	Т	7,72
47.		2705	-МЫЛО	КГ	8,57
48.		2751	-ОЛИФА	КГ	8,93
49.		2766	-ПАСТА МЕЛОВАЯ	КГ	31,55
50.		2867	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ	М2	61,08
51.		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	7,56
52.		2966	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	1,06
53.		3047	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2	0,34
54.		3164	-СТЕКЛО ЖИДКОЕ	КГ	9,99
55.		3166	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50Х5ММ	Т	0,05
56.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	4,34
57.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	25,15
58.		4003	-АРМАТУРА А-3	Т	0,14
59.		4016	-ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,34
60.		4378	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	7,81
61.		5164	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	4,66
62.		5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	0,01
63.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	395,22
64.		7244	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 100-250ММ	Т	0,06

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
65.		7245	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 300-600	Т	0,31
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
66.		8055	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М50 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	26,03
67.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	2,44
68.		8069	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	1,87
69.		8071	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	1,53
70.		8072	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	2,32
71.		8077	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	3,18
72.		8078	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,62
73.		8079	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	63,45
74.		8223	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М25	М3	0,56
75.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	1,33
76.		8227	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	3,78
77.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0,71
78.		8229	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М300	М3	1,13
79.		8248	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,19
80.		8249	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2	М3	0,86
81.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,94
82.		8569	-ПЕСОК ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ,ФРАКЦИЯ КРУПНАЯ	М3	2,82
83.		8596	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	26,32
84.		8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	7,79
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
85.		10595	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ КОЛОНН	М2	2,76
86.		10596	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ БАЛОК	М2	0,72
87.		10878	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	0,59
88.		11443	-ЦЕМЕНТ 300 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т	0,21
89.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	2,44
90.		11556	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	1,87
91.		11558	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	3,18
92.		11567	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	1,53
93.		11569	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	63,45
94.		11575	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКЦИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ АРМАТУРЫ БОЛЕЕ 1 ПРОЦ	М3	0,62
95.		11581	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300ММ И БОЛЕЕ ИЛИ ТОЛЩИНОЙ 200ММ И БОЛЕЕ	М3	2,32

9836/4

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
96.		16321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ	3,67
97.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	23,15
98.		16406	-МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т	0,67
99.		17116	-СТАЛЬ РИФЛЕНАЯ	Т	0,18
100.		16119	-ЭМАЛЬ ПФ-133	КГ	3,92

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 10)

```
1799   1   9571953' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
1800   2   В' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                 О 6,0 М' ' ТП 901-1-82.87' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/С С ЗАГЛУБЛЕН
                 НЕМ МАШЗАЛА 3,6 М' Р' ' И 3' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-СУГЛИНКИ)' АЛЬБОМЫ
                 3,4' *
1801   3   Д2-В*
1802   4   Д2-Т*
1803   5   Д2-С*
1804   6   Д2-М*
1805   7   Д3-Д*
1806   8   Д4-А*
1807   9   Д4-Ж*
1808  10   Н10=16,5' Н15=0,01*
1809  11   Р1 ДНИЩЕ*
1810  12   Е11-2#1-2' 174*
1811  13   СТЦСЦП4-39(=1)' 0,041,174' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ#0,041,174' М3*
1812  14   Е11-6#1-6' 26,1*
1813  15   СТЦСЦП4-39(=1)' 32,6' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ#1,25,26,1' М3*
1814  16   Е6-1#1-1' 16,8*
1815  17   СТЦСЦ1-13(=1)' 16,6,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-3,5#19,15,1,02' М3*
1816  18   Е41-5#1-15' 167,9' ' ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
1817  19   Е11-55#8-1' 167,9*
1818  20   СТЦСЦ2-4(=1)' 1,67,2,04' 24,4' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100#1,67,2,04' М3*
1819  21   Е6-241#28-5' 62,51*
1820  22   СТЦСЦ1-17(=1)' 62,51,1,015' 28,2+0,92,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-15  4#28,2+0,92,2' М3*
1821  23   С124-18' 0,27*
1822  24   С124-18' 5,93*
1823  25   Е6-83#9-7' 0,009*
1824  26   Е13-121#15-6' 0,5*
1825  27   Е13-138#17-2(А1,2)' 0,5' ' + ЗА 2 РАЗА*
1826  28   Е6-106#12-4' 1,15*
1827  29   СТЦСЦ1-17(=1)' 1,15,1,015' 28,2+0,92,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15  4#28,2+0,92,2' М3*
1828  30   Р2 ФУНДАМЕНТЫ*
1829  31   Е6-1#1-1' 0,22*
1830  32   СТЦСЦ1-13(=1)' 0,22,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5#0,22,1,02' М3*
1831  33   Е6-5#1-5' 2,29*
1832  34   СТЦСЦ1-16(=1)' 2,29,1,020' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10#2,29,1,02' М3*
1833  35   С124-1' 0,01*
1834  36   С124-2' 0,01*
1835  37   С124-3' 0,02*
1836  38   Е8-13#4-1' 18*
1837  39   СТЦСЦ2-1(=1)' 0,28' 19,8' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-25#0,09,3,1' М3*
1838  40   Е8-27#4-7' 11,5' ' ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СПОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
1839  41   Р3 СТЕНЫ*
1840  42   Е7-347#24-8' 20,52*
1841  43   СТЦСЦ1-19(=1)' 0,124,20,52' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5#32,1+0,92' М3*
1842  44   СТЦСЦ4-20(=1)' 0,110,20,52' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА#0,091,38,88' М3*
1843  45   608-70101#ЦСЦ9-199' 20,52' 58,5+0,82,2+0,92' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5  4#58,5+0,82,2+0,92*
1844  46   С147-16' 74' 32,1*
1845  47   С147-1' 166' 22,9*
1846  48   С147-8' 3234' 25*
1847  49   С147-24' 547' 41,3*
1848  50   Е13-121#15-6' 25*
1849  51   Е13-138#17-2(А1,2)' 25' ' + ЗА 2 РАЗА*
1850  52   Е7-347#24-8' 5,13' ' МОНТАЖ НЕСУЩИХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 12 М2 ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЫЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ
                 ' М3*
```

```
1851    53    СТЦСЦ1-19(=1)' 5,13,0,124' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5#32,1+0,92' М3*
1852    54    СТЦСЦ4-20(=1)' 5,13,0,111' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА' М3*
1853    55    606-70101#ЦСЦ9-199' 5,13' 66,5+0,82,2+0,92' + М3 БЕТОНА КЛАССА В22,5  4456,5+0,82,2+0,92*
1854    56    С147-16' 19' 32,1*
1855    57    С147-1' 71' 22,9*
1856    58    С147-8' 357' 25*
1857    59    С147-24' 156' 41,3*
1858    60    Е13-121#15-6' 6*
1859    61    Е13-136#15-2(А1,2)' 7' ' + ЗА 2 РАЗА*
1860    62    Е6-240#26-4' 1,69' ' МОНОЛИТНЫЕ УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН*
1861    63    СТЦСЦ1-19(=1)' 1,89,1,015' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5#32,1+0,92' М3*
1862    64    Е6-248' 13,6*
1863    65    Е6-250' 13,6*
1864    66    СТЦСЦ7-45(=1)' 13,6,0,0585,2+18,4,0,0095' 26,7' СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА' М3*
1865    67    С111-563' 13,6,0,0037' ' ЦЕМЕНТ М-300' Т*
1866    68    Е22-362#22-6' 0,06' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ 250*
1867    69    Е16-223#23-1' 4' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ ДО 100 ММ*
1868    70    Е16-224#23-2' 1' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКА ДИАМ ДО 200 ММ*
1869    71    Е22-363#22-6' 0,315' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ ДО 600 ММ*
1870    72    Е16-225#23-3' 2' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ ДО 300 ММ*
1871    73    Е16-226#23-3' 4' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 400 ММ*
1872    74    Е7-285#17-1' 0,143*
1873    75    Е7-701#51-1' 7,2*
1874    76    С111-12' 0,40' ' АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6 ММ' Т*
1875    77    Р ПЛОЩАДКИ*
1876    78    Е7-24' 5*
1877    79    606-10490#ЦСЦ8-503' 0,36' 66,6' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ ДО 3,0 М3 МАССОЙ ДО 6,0 Т ИЗ БЕТОНА М-300*
1878    80    606-10491#ЦСЦ8-504' 2,26' 62,5' СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0 М2*
1879    81    С147-6' 66' 25*
1880    82    С147-16' 32,1*
1881    83    С147-24' 266' 41,3*
1882    84    Е13-121#15-6' 11*
1883    85    Е13-136#17-2(А1,2)' 11' ' + В 2 СЛОЯ*
1884    86    Р ПОДЫ*
1885    87    Е6-1#1-1' 6,5' ' НАБЕТОНКА ПО ДНИЩУ*
1886    88    СТЦСЦ1-13(=1)' 6,57,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5#6,57,1,02' М3*
1887    89    Е11-136#20-3' 59,6*
1888    90    СТЦСЦП2-6(=1)' 0,025,59,6' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150' М3*
1889    91    Е15-260#55-1-11' 12,7' ' ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ДРЕНАЖНОГО ЛОТКА И ПРИЯМКА*
1890    92    Е6-253#29-4' 12,7*
1891    93    С111-663' 12,7,0,0007' ' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 300*
1892    94    Е11-69#11-3' 24,6' ' ПОКРЫТЫЕ ЦЕМЕНТНОЕ ТОЛЩ 20 ММ*
1893    95    СТЦСЦА2-6(=1)' 0,02,24,6' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
1894    96    Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
1895    97    Е9-47#7-2(А4,1,1)(А5,1,1)' 4,52' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦ ПЛОЩАДОК ОГРАЖДЕНИЯ*
1896    98    С121-1979' 3,27*
1897    99    С121-1981' 0,54*
1898   100    С121-1975' 0,71*
1899   101    СТЦ142ТАБЛ12(=1)' 4,52' 14,3' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВТ-577' Т*
1900   102    Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
1901   103    Е6-27' 169,1' ' ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ ПСОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
1902   104    Е41-5#1-5' 66,2' ' ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
1903   105    Е15-601#152-1' 143,4*
1904   106    Е15-551#155-6' 66,7*
1905   107    Р СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ*
1906   108    П ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
1907   109    Е6-30#3-1' 1,79*
1908   110    СТЦСЦ1-16(=1)' 1,79,1,02' 27,2' БЕТОН КЛАССА В12,5' М3*
1909   111    Е6-73#8-2' 5,2*
```

9856/4

Т.П.901-1-82.87 Д.IX

```
1910    112     Е8-74*8-3' 5,2*
1911    113     СТЦСЦ2-4(=1)' 5,2,0,0306' 25,9' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100*5,2,0,0306' М3*
1912    114     Е8-38*3-1' 0,69' ' ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ*
1913    115     СТЦСЦ1-16(=1)' 0,69,1,02' 27,2' БЕТОН КЛАССА В12,5' М3*
1914    116     Е6-77*9-1' 0,02*
1915    117     П КАНАЛЫ*
1916    118     Е11-2*1-2' 17,0*
1917    119     СТЦСЦП4-39(=1)' 0,041,17,0' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕВНИ*0,041,17,0' М3*
1918    120     Е6-237*28-1' 6,6' ' МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ*
1919    121     СТЦСЦП1-4(=1)' 6,6,1,015' 26,6' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
1920    122     Е11-56*16-1' 17,0*
1921    123     СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,17,0' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
1922    124     Е6-160*16-1' 0,30' ' УСТРОЙСТВО БАЛОК В КАНАЛАХ*
1923    125     СТЦСЦП1-17(=1)' 0,35,1,015' 26,2' БЕТОН КЛАССА В15' М3*
1924    126     С124-7' 0,014*
1925    127     С124-9' 0,30*
1926    128     Е9-209*32-12(А4,1,1)(А5,1,1)' 0,056' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЛКИ УГОЛКОВОЙ И ШВЕЛЛЕРНОЙ СТАЛИ*
1927    129     С121-2106' 0,055' ' СТОИМОСТЬ МЕ/К БАЛОК*
1928    130     Е6-64*9-8' 0,332*
1929    131     Е34-304(=1)' 2,4' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ*
1930    132     СТЦ141ТЕХЧАСТЬ*ТАБЛ12(=1)' 0,076' 14,30' ОКРАСКА М/К ЛАКОМ БТ-577' Т*
1931    133     Е8-27*4-7' 23,1' ' ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
1932    134     КВОЛОМИН' ЛЕВИНА' ВИЛЕНСКАЯ' ГИРМАН**ГЕРАЩЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-82,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 4

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-ПЕСКИ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 3,6 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ 3,4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 15,000 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2,006 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2040 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,450 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Днище								
1	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М3	16,00	1,60	0,28	27	12	4	1,37	23
				0,75	0,00			1	0,19	2
2	СЦСЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-3,5 19,15,1,02 М3	17,14	25,38	-	434	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	Е41-5 1-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ 100М2	1,60	271,00	29,20	455	147	49	153,00	257
				67,00	6,76			15	11,30	19
4	Е11-55 6-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	1,60	17,20	0,95	29	17	1	18,00	32
				0,00	0,20			-	0,30	1
5	СЦСЦ2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100 1,67,2,04 М3	3,41	24,40	-	83	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6	Е6-241 28-5	-УСТРОЙСТВО ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРИ СТЕНАХ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-300 М3	62,51	6,73	0,76	421	313	47	6,19	387
				3,40	0,23			14	0,30	19
7	СЦСЦ1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-15 4 28,2+6,92.2 М3	63,45	30,04	-	1906	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,27	270,00	-	73	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А3	4,99	283,89	-	1412	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
10	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ МЕТАЛЛИ	0,01	441,89	1,48	4	1	-	218,98	2
	9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		124,98	0,42			-	0,54	-
		Т								
11	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	7,71	0,28	1	-	-	3,18	-
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		2,85	0,96			-	0,98	-
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021								
		100М2								
12	Е13-136	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,01	21,68	0,54	1	-	-	1,37	-
	17-2	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА		1,84	0,16			-	0,21	-
		2 РАЗА								
		100М2								
13	Е6-196	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	1,15	24,98	3,36	29	9	4	13,39	15
	12-4	КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200		7,45	1,01			1	1,39	1
		ВЫСОТОЙ ДО 3М,ПЕРИМЕТРОМ,ДО								
		2М								
		М3								
14	СЦСЦ1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15	1,17	30,04	-	35	-	-	-	-
		4								
		26,2+8,92,2		-	-			-	-	-
		М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			4918	399	195		716
			РУБ.					31		42
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4918	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			468	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	438	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			1485	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			819	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	146	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			456	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	221	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6178	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	727	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		831
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	576	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			6178	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	727	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		831
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	576	-		-
	РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ ФУНДАМЕНТЫ									
15	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	0,22	1,60	0,28	1	-	-	1,37	-
	1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50								
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
16	СЦСЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5	0,22	25,30	-	6	-	-	-	-
		0,22,1,02								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		-	-			-	-	-
17	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	1,76	11,10	6,59	20	6	1	6,66	12
	1-5	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3		3,63	6,16			-	6,23	-
		М3								
18	СЦСЦ1-16	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10	1,80	27,28	-	49	-	-	-	-
		2,29,1,02								
		М3		-	-			-	-	-
19	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,02	276,00	-	5	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
20	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,02	276,20	-	6	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
21	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,04	276,50	-	11	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
22	Е6-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,16	25,10	1,50	5	4	-	30,10	7
	4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,								
		ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		19,60	6,45			-	6,50	-
		100М2								
23	СЦСЦ2-1	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	0,06	19,60	-	1	-	-	-	-
		М-25								
		0,09,3,1		-	-			-	-	-
		М3								
24	Е6-27	-ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2	0,11	90,00	1,50	10	2	-	33,00	4
	4-7	РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ								
		СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ		19,50	6,45			-	6,50	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			114	12	1		23
			РУБ,					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			114	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			21	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	12	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			22	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			19	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			12	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	6	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			146	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	19	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	14	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			146	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	19	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	14	-		-

РАЗДЕЛ 3. КАРКАС СТЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е7-348 24-8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ НИЬЕЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 М3	20,52	7,63 2,31	3,64 1,28	157	47	75 25	3,62 1,65	78 32
26	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5 32,1*0,92 М3	2,54	33,82	-	84	-	-	-	-
27	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА 0,891.38,88 М3	2,26	7,79	-	18	-	-	-	-
28	638-78101 ЦСЦ9-199	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4 58,5*0,62,2*0,92 М3	20,52	61,86	-	1253	-	-	-	-
29	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,74	32,18	-	24	-	-	-	-
30	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	1,66	22,98	-	38	-	-	-	-
31	С147-5	-АРМАТУРА А-3 100КГ	25,44	25,38	-	636	-	-	-	-
32	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	5,47	41,38	-	226	-	-	-	-
33	К13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021 100М2	0,25	7,71 2,85	0,20 0,06	2	1	- -	3,18 0,06	1 -
34	К13-136 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,25	21,88 1,84	0,54 0,16	5	-	- -	1,37 0,21	- -
35	Е7-347 24-8	-МОНТАЖ НЕСУЩИХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 12 М2 ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ НИЩИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ М3	5,13	9,87 2,73	4,38 1,45	47	14	22 7	4,62 1,87	24 10
36	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5 32,1*0,92 М3	0,64	33,82	-	21	-	-	-	-
37	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА М3	0,57	1,79	-	4	-	-	-	-
38	638-78101 ЦСЦ9-199	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4 58,5*0,62,2*0,92 М3	5,13	61,86	-	313	-	-	-	-
39	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,19	32,18	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ		-	-			-	-	-
40	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,71	22,90	-	16	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
41	С147-8	-АРМАТУРА А-3	3,87	25,00	-	89	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
42	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,56	41,30	-	64	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
43	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,05	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
44	Е13-138 15-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,07	21,80	0,54	2	-	-	1,37	-
		100М2		1,84	0,16			-	0,21	-
45	Е6-240 28-4	-МОНОЛИТНЫЕ УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН	1,89	29,60	1,17	56	17	3	15,80	30
		М3		9,13	0,35			1	0,45	1
46	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5 32,1+0,92	1,92	33,02	-	63	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
47	Е6-248	-ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ С ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКОЙ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20ММ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	13,80	1,52	0,62	21	12	8	1,44	20
		М2		0,57	0,23			3	0,30	4
48	Е6-250	-НА КАЖДЫЕ 5ММ ДОБАВЛЯТЬ НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М К РАСЦЕНКАМ НОМ 248,НОМ 252	13,80	0,11	0,06	2	1	1	0,10	1
		М2		0,05	0,02			-	0,03	-
49	СЦСЦ7-45	-СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА	1,79	25,70	-	46	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
50	С111-663	-ЦЕМЕНТИ М-300	0,05	26,50	-	1	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
51	Е22-362 22-5	-УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ 250	0,08	777,00	162,00	47	11	10	305,00	18
		Т		190,00	48,60			3	62,69	4
52	Е16-223 23-1	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ ДО 100 ММ	4,00	3,33	-	13	5	-	2,06	8
		САЛЬНИК		1,22	-			-	-	-
53	Е16-224 23-2	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКА ДИАМ ДО 200 ММ	1,00	8,90	0,01	9	2	-	2,69	3
		САЛЬНИК		1,59	-			-	-	-
54	Е22-363 22-6	-УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ ДО 800 ММ	0,31	634,00	129,00	197	26	40	134,00	42
		Т		83,90	38,70			12	49,92	15
55	Е16-225 23-3	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ ДО 300 ММ	2,00	15,50	0,01	31	4	-	3,42	7
		САЛЬНИК		2,01	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е16-226 23-3	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 400 ММ САЛЬНИК	4,00	18,30	0,92	73	18	-	4,84	16
				2,36	0,01			-	0,01	-
57	К7-265 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,14	362,00	0,00	51	13	1	141,00	20
				92,00	2,40			-	3,10	-
58	К7-781 51-1	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЙ В 1 РЯД 100М	0,07	42,30	0,66	3	-	-	0,43	-
				4,02	0,02			-	0,03	-
59	С111-12	-АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6 ММ Т	0,40	312,00	-	125	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		3744	163	169		268
				РУБ.				51		66
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3618	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		264	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	193	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		2791	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		597	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	108	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		337	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	133	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		4552	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	436	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		354
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	301	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		126	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		106	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	21	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		12	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		156	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	29	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	24	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		4787	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	465	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		389
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	325	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЛОЩАДКИ								
60	К7-24	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ	5,00	4,67	1,91	23	6	9	2,12	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БОЛЕЕ 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т		1,26	0,68			3	0,88	4
		ШТ								
61	608-10490 ЦСЦ8-503	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ ДО 3,0 М3 МАССОЙ ДО 5,0 Т ИЗ БЕТОНА М-300	0,36	60,80	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
62	608-10491 ЦСЦ8-504	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0 М2	2,28	62,50	-	142	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
63	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,68	25,00	-	17	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
64	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,32	31,00	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
65	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,80	41,30	-	116	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
66	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,11	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,06	-
		100М2								
67	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 В 2 СЛОЯ	0,11	21,80	0,54	2	-	-	1,37	-
				1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			333	6	9		11
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			333	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			307	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			31	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			420	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	23	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			420	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	23	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ								
68	Е6-1	-НАБЕТОНКА ПО ДНИЩУ	8,50	1,60	0,28	114	6	3	1,37	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-1		М3								
				8,70	8,66			1	8,18	1
69	ОЦОЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5	0,74	25,30	-	221	-	-	-	-
		8,67,1,82								
		М3		-	-			-	-	-
70	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,60	363,90	4,52	217	37	3	196,60	65
	28-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ		61,49	1,36			1	1,75	1
		100М2								
71	ОЦОЦП2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	1,49	25,90	-	39	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
72	Е15-260	-ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ	0,13	49,30	6,20	6	5	-	65,80	8
	55-1-11	РАСТВОРОМ ДРЕНАЖНОГО ЛОТКА И ПРИЯМКА		37,19	3,65			-	4,97	1
		100М2								
73	56-263	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В	12,70	0,22	-	3	2	-	0,30	4
	29-4	БЕТОННЫХ СООРУЖЕНИЯХ								
		М2		0,19	-			-	-	-
74	С111-663	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 300	0,01	26,50	-	1	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
75	Е11-69	-ПОКРЫТИЕ ЦЕМЕНТНОЕ ТОЛЩ 20 ММ	0,25	22,90	1,62	6	4	-	26,50	7
	11-3	100М2		15,50	2,31			-	0,40	-
76	ОЦОЦА2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,50	26,10	-	14	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ,				521	54	6		96
		РУБ,						2		3
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,				521	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,				186	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,				-	56	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,				84	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -		ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -		РУБ,				-	14	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,				49	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,				-	26	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,				654	-	-		-
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,				-	87	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		196
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,				-	78	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ,				654	-	-		-
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,				-	87	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		196
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,				-	78	-		-

РАЗДЕЛ 6. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Б9-47 7-2	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦ ПЛОЩАДОК ОГРАЖДЕНИЯ	4,52	49,24	16,14	223	94	62	38,19	136
		Т		29,98	5,97			27	7,78	35
78	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ, КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ; ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	3,27	326,99	-	1066	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
79	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ, ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	0,54	327,99	-	177	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
80	С121-1976	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ; ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	0,71	358,99	-	254	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
81	СЦ142ТАБЛ12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БТ-577	4,52	14,36	-	65	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			1765	94	62		136
			РУБ,					27		35
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			65	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1720	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			46	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	121	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1497	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			146	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			149	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	78	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2817	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	354	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		184
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	148	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			2899	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	354	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		188
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	188	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
82	Е8-27	-ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ ПОСОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ	1,69	98,89	1,58	182	33	3	33,60	57
				19,58	9,45			1	8,56	1
		100М2								
83	Е41-5 1-5	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ	0,66	271,88	29,29	179	58	20	153,99	101
		100М2		87,88	8,76			6	11,38	7
84	Е15-581 152-1	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ	1,43	8,44	8,86	12	5	-	8,98	18
				3,68	8,82			-	8,83	-
		100М2								
85	Е15-551 158-8	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗВЕДЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	8,67	45,38	8,68	39	9	-	28,28	18
				18,68	8,18			-	8,23	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 РУБ.				382	185	23		186
		РУБ.						7		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				382	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.				255	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.				-	112	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				63	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				36	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ КУЧП - РУБ.				-	56	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				481	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ.				-	185	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		299
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	123	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 РУБ.				481	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ.				-	185	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		299
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	123	-		-
		РАЗДЕЛ 8. СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ								
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
86	Е6-30 3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3	1,79	9,41	1,29	17	4	3	4,35	8
				2,34	8,36			1	8,46	1
		М3								
87	СЦСЦ1-16	-БЕТОН КЛАССА В12,5	1,83	27,28	-	58	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
88	Е6-73 6-2	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	8,85	48,48	8,98	2	1	-	44,88	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		25,30	0,27			-	0,35	-
89	Е6-74	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,05	10,20	0,30	1	-	-	13,00	1
	6-3	ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ								
		НР.73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ		7,50	0,09			-	0,12	-
		100М2								
90	СЦСЦ2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	0,15	25,90	-	4	-	-	-	-
		М-100								
		5,2,0,0306		-	-			-	-	-
		М3								
91	Е6-30	-ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	0,60	9,41	1,20	6	1	1	4,36	3
	3-1	М3								
				2,34	0,36			-	0,46	-
92	СЦСЦ1-16	-БЕТОН КЛАССА В12,5	0,61	27,20	-	17	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
93	Е6-77	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В	0,02	651,00	2,00	13	3	-	303,00	6
	9-1	ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С								
		ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М		174,00	0,63			-	0,81	-
		Т								
					КАНАЛЫ					
94	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,17	4,50	0,99	1	1	-	7,19	1
	1-2	100М2								
				3,57	0,38			-	0,39	-
95	СЦСЦП4-39	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ	0,78	9,49	-	7	-	-	-	-
		0,041,17,0								
		М3		-	-			-	-	-
96	Е6-237	-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ	6,60	38,90	1,10	257	113	7	29,40	194
	28-1	М3								
				17,10	0,33			2	8,43	3
97	СЦСЦП1-4	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В12,5	6,70	26,60	-	170	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
98	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,17	17,20	0,95	3	2	-	10,60	3
	10-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,60	0,20			-	0,36	-
99	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,34	28,10	-	10	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
100	Е6-160	-УСТРОЙСТВО БАЛОК В КАНАЛАХ	0,35	17,30	0,90	6	2	-	11,10	4
	16-1	М3								
				6,10	0,20			-	0,37	-
101	СЦСЦП1-17	-БЕТОН КЛАССА В15	0,36	28,20	-	10	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
102	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	253,00	-	3	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
103	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,30	266,00	-	80	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
104	Е9-269	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЛКИ УГОЛКОВОЙ	0,06	74,73	20,60	4	2	1	53,80	3
	32-12	И ШВЕЛЛЕРНОЙ СТАЛИ								
		Т		37,73	6,57			-	0,46	1
105	С121-2106	-СТОИМОСТЬ МЕ/К БАЛОК	0,06	380,00	-	23	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	Е8-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,33	365,00	1,30	117	13	-	64,00	21
	9-6	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		36,00	0,39			-	0,50	-
187	Е34-384	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	0,24	221,00	7,34	53	8	2	86,70	14
		10М2		33,10	2,20			1	2,64	1
188	СЦ141ТЕХ4АС-ТЬ ТАБЛ12	-ОКРАСКА М/К ЛАКОМ БТ-577 Т	0,06	14,30	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
189	Е8-27	-ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ	0,23	90,00	1,50	21	5	-	33,60	8
	4-7	СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА								
		100М2		19,50	0,45			-	0,56	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			698	155	14		268
			РУБ.					4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			863	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			331	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	157	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			89	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			140	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	23	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			82	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	74	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1085	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	241	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		282
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	188	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			27	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	2	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			23	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	2	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			31	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	5	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			1116	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	246	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		286
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	182	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			12679	966	480		1784
			РУБ.					126		164
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			10886	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1548	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	969	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			4694	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1788	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		158
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	316	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1811	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	523	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13597	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1716	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1617
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1284	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1747	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			47	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	123	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1528	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			158	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			151	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	68	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2948	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	259	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		166
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	158	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			126	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			106	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	21	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			12	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			155	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	29	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	24	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			15858	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2986	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2940
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1486	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЛОШИН

СОСТАВИЛ ЛЕВКИН

ПРОВЕРИЛ ВИЛЕНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ ГИРМАН

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР № 4

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДНИЩЕ			4918	6178	-	-	39,18
2	ФУНДАМЕНТЫ ФУНДАМЕНТЫ			114	145	-	-	0,92
3	КАРКАС СТЕНЫ			3744	4707	-	-	29,79
4	ПЛОЩАДКИ			333	428	-	-	2,66
5	ПОЛЫ			521	654	-	-	4,14
6	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			1765	2299	-	-	13,28
7	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			362	461	-	-	3,64
8	СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ			698	1116	-	-	7,95
	ИТОГО:		-	12679	15998	-	-	100,00

ТП 901-1-82.87 А.IX НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-82,87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 4

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ
(ГРУНТЫ-ПЕСКИ)

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1	СЦСЦ1-13		-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-3,5 19,15.1,02	М3	123,00
2	608-10490 ЦОЦ8-503		-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ ДО 3,0 М3 МАССОЙ ДО 5,0 Т ИЗ БЕТОНА М-300	М3	0,36
3	608-10491 ЦОЦ8-504		-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0 М2	М3	2,28
4	608-70101 ЦОЦ9-199		-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4 58,5+0,82,2+0,92	М3	25,65
5	С111-12		-АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6 ММ	Т	0,40
6	С111-663		-ЦЕМЕНТИ М-300	Т	0,08
7	С121-1975		-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т	0,71
8	С121-1979		-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	Т	3,27
9	С121-1981		-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	Т	0,54
10	С121-2106		-СТОИМОСТЬ МЕ/К БАЛОК	Т	0,06
11	С124-1		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,02
12	С124-2		-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,02
13	С124-3		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,04
14	С124-7		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,01
15	С124-9		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,30
16	С124-16		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,27
17	С124-18		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	4,99
18	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	2,37
19	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	29,69
20	С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1,25
21	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	9,83
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
22.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	1782,66
23.		2	-МЕХМОНТАЖ	ЧТ	28,81
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
24.		147	-АППАРАТЫ ПЕСКОСТРУЙНЫЕ	МАШ.-Ч	2,65
25.		444	-КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	12,61
26.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	1,78
27.		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-Ч	5,66
28.		569	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т	МАШ.-Ч	8,82
29.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	296,94
30.		735	-РАСТВОРОНАСОСЫ 1М3/4АС	МАШ.-Ч	8,83
31.		736	-РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/4АС	МАШ.-Ч	6,68
32.		892	-ЦЕМЕНТ-ПУШКА	МАШ.-Ч	1,94
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
33.		2825	-АСБЕСТ ЛИСТОВОЙ	КГ	499,00
34.		2859	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	0,04
35.		2872	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	47,46
36.		2876	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,02
37.		2103	-БРУСКИ ОС,50-60ММ	М3	0,01
38.		2104	-БРУСКИ И БРУСЬЯ ОС,75ММ И БОЛЕЕ	М3	0,02
39.		2262	-ДОСКИ ОС,40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,07
40.		2265	-ДОСКИ ОС,25-35ММ	М3	2,60
41.		2266	-ДОСКИ ОС 40ММ	М3	1,47
42.		2399	-КРАСКИ СУХИЕ	КГ	2,44
43.		2572	-КУПОРОС МЕДНЫЙ	КГ	0,57
44.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	0,04
45.		2653	-КЛЕИ МАЛЯРНЫЕ	КГ	1,00
46.		2669	-МАСТИКА АСФАЛЬТОВАЯ	Т	7,72
47.		2705	-МЫЛО	КГ	0,57
48.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,93
49.		2766	-ПАСТА МЕЛОВАЯ	КГ	31,55
50.		2867	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ	М2	61,00
51.		2956	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	7,56
52.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	1,06
53.		3047	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2	0,34
54.		3104	-СТЕКЛО ЖИДКОЕ	КГ	0,00
55.		3156	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50Х5ММ	Т	0,05
56.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	4,54
57.		3367	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	20,15
58.		4003	-АРМАТУРА А-3	Т	0,14
59.		4016	-ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,34
60.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	0,17
61.		5164	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	4,56
62.		5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	0,01
63.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	301,76
64.		7244	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 100-250ММ	Т	0,06

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
85.		7245	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 300-600	Т	0,31
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОВОЗВАНИЕ		
86.		8055	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М50 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	26,03
87.		8064	*-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ*	*М3*	2,44
88.		8069	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	1,87
89.		8071	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	1,53
70.		8072	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	1,79
71.		8077	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	2,65
72.		8078	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	8,62
73.		8079	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	63,45
74.		8223	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М25	М3	0,56
75.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	1,33
76.		8227	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	3,78
77.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0,71
78.		8229	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М300	М3	0,97
79.		8246	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,19
80.		8249	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2	М3	0,86
81.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,94
82.		8569	-ПЕСОК ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ,ФРАКЦИЯ КРУПНАЯ	М3	2,43
83.		8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	0,69
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
84.		10595	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ КОЛОНН	М2	2,78
85.		10596	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ БАЛОК	М2	0,72
86.		10878	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	0,56
87.		11443	-ЦЕМЕНТ 300 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т	0,21
88.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ИЗАРИ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	2,44
89.		11556	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	1,87
90.		11558	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	2,65
91.		11567	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	1,53
92.		11569	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	63,45
93.		11575	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКЦИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ АРМАТУРЫ БОЛЕЕ 1 ПРОЦ	М3	0,62
94.		11581	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ *РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300ММ И БОЛЕЕ КАК ТОЛЩИНОЙ 200ММ И БОЛЕЕ*	М3	1,79
95.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ	3,57
96.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗВЕДЕННЫЙ	КГ	83,15

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
97.		16486	-МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т	0,07
98.		17116	-СТАЛЬ РИФЛЕНАЯ	Т	0,18
99.		18119	-ЭМАЛЬ ПФ-133	КГ	3,92

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 14)

```
2649   1   9571980' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
2650   2   Ø' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                О 6,0 М' ' ТП 901-1-82,87' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/С С ЗАГЛУБЛЕН
                НЕМ МАШЗАЛА 3,6 М' Р' ' И 4' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-ПЕСКИ)' АЛЬБОМЫ 3,4
                ' *
2651   3   Д2-В*
2652   4   Д2-Т*
2653   5   Д2-С*
2654   6   Д2-М*
2655   7   Д3-Д*
2656   8   Д4-А*
2657   9   Д4-Ж*
2658  10   Н10=16,5' Н15=0,01*
2659  11   Р1 ДНИЩЕ*
2660  12   Е6-1#1-1' 16,8*
2661  13   СТЦСЦ1-13(=1)' 16,8,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-3,5#19,15,1,02' М3*
2662  14   Е41-5#1-15' 167,9' ' ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
2663  15   Е11-55#8-1' 167,9*
2664  16   СТЦСЦ2-4(=1)' 1,67,2,04' 24,4' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100#1,67,2,04' М3*
2665  17   Е6-241#28-5' 62,51*
2666  18   СТЦСЦ1-17(=1)' 62,51,1,015' 28,2+0,92,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-15  4#28,2+0,92,2' М3*
2667  19   С124-16' 0,27*
2668  20   С124-18' 4,99*
2669  21   Е6-83#9-7' 0,009*
2670  22   Е13-121#15-6' 0,5*
2671  23   Е13-138#17-2(А1,2)' 0,5' ' + ЗА 2 РАЗА*
2672  24   Е6-106#12-4' 1,15*
2673  25   СТЦСЦ1-17(=1)' 1,15,1,015' 28,2+0,92,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15   4#28,2+0,92,2' М3*
2674  26   Р2 ФУНДАМЕНТЫ*
2675  27   Е6-1#1-1' 0,22*
2676  28   СТЦСЦ1-13(=1)' 0,22,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5#0,22,1,02' М3*
2677  29   Е6-5#1-5' 1,76*
2678  30   СТЦСЦ1-16(=1)' 1,76,1,020' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10#2,29,1,02' М3*
2679  31   С124-1' 0,016*
2680  32   С124-2' 0,016*
2681  33   С124-3' 0,043*
2682  34   Е8-13#4-1' 18*
2683  35   СТЦСЦ2-1(=1)' 0,018,3,1' 19,8' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-25#0,09,3,1' М3*
2684  36   Е8-27#4-7' 11,5' ' ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СПОПРИКАСАВШИХСЯ С ГРУНТОМ*
2685  37   Р3 СТЕНЫ*
2686  38   Е7-348#24-8' 20,52*
2687  39   СТЦСЦ1-19(=1)' 0,124,20,52' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5#32,1+0,92' М3*
2688  40   СТЦСЦ4-20(=1)' 0,110,20,52' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА#0,091,38,88' М3*
2689  41   608-70101#ЦСЦ9-199' 20,52' 58,5+0,82,2+0,92' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5  4#58,5+0,82,2+0,92*
2690  42   С147-16' 74' 32,1*
2691  43   С147-1' 166' 22,9*
2692  44   С147-8' 2544' 25*
2693  45   С147-24' 547' 41,3*
2694  46   Е13-121#15-6' 25*
2695  47   Е13-138#17-2(А1,2)' 25' ' + ЗА 2 РАЗА*
2696  48   Е7-347#24-8' 5,13' ' МОНТАЖ НЕСУЩИХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 12 М2 ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЫЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ
                ' М3*
2697  49   СТЦСЦ1-19(=1)' 5,13,0,124' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5#32,1+0,92' М3*
2698  50   СТЦСЦ4-20(=1)' 5,13,0,111' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА' М3*
2699  51   608-70101#ЦСЦ9-199' 5,13' 58,5+0,82,2+0,92' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5  4#58,5+0,82,2+0,92*
2700  52   С147-16' 19' 32,1*
```

```
2701    53      С147-1' 71' 22,9*
2702    54      С147-8' 357' 25*
2703    55      С147-24' 156' 41,3*
2704    56      Е13-121#15-6' 5*
2705    57      Е13-136#15-2(А1,2)' 7' ' + ЗА 2 РАЗА*
2706    58      Е6-249#26-4' 1,89' ' МОНОЛИТНЫЕ УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН*
2707    59      СТЦСЦ1-19(=1)' 1,89,1,015' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5#32,1+0,92' М3*
2708    60      Е6-248' 13,6*
2709    61      Е6-250' 13,6*
2710    62      СТЦСЦ7-45(=1)' 13,6,0,0585,2+18,4,0,0095' 25,7' СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА' М3*
2711    63      С111-663' 13,6,0,0037' ' ЦЕМЕНТН М-300' Т*
2712    64      Е22-362#22-8' 0,06' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ 250*
2713    65      Е16-223#23-1' 4' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ ДО 100 ММ*
2714    66      Е16-224#23-2' 1' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКА ДИАМ ДО 250 ММ*
2715    67      Е22-363#22-6' 0,313' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ ДО 600 ММ*
2716    68      Е16-225#23-3' 2' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ ДО 300 ММ*
2717    69      Е16-226#23-3' 4' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 400 ММ*
2718    70      Е7-285#17-1' 0,143*
2719    71      Е7-781#51-1' 7,2*
2720    72      С111-12' 0,48' ' АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6 ММ' Т*
2721    73      Р ПЛОЩАДКИ*
2722    74      Е7-24' 5*
2723    75      608-10498#ЦСЦ6-503' 0,36' 68,6' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ ДО 3,0 М3 МАССОЙ ДО 5,0 Т ИЗ БЕТОНА М-300*
2724    76      608-10491#ЦСЦ6-504' 2,26' 62,5' СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0 М2*
2725    77      С147-8' 68' 25*
2726    78      С147-16' 32,1*
2727    79      С147-24' 269' 41,3*
2728    80      Е13-121#15-6' 11*
2729    81      Е13-136#17-2(А1,2)' 11' ' + В 2 СЛОЯ*
2730    82      Р ПОЛЫ*
2731    83      Е6-1#1-1' 6,5' ' НАБЕТОНКА ПО ДНИЩУ*
2732    84      СТЦСЦ1-13(=1)' 6,57,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5#6,57,1,02' М3*
2733    85      Е11-135#20-3' 59,6*
2734    86      СТЦСЦП2-5(=1)' 0,025,59,6' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150' М3*
2735    87      Е15-268#55-1-11' 12,7' ' ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ДРЕНАЖНОГО ЛОТКА И ПРИЯМКА*
2736    88      Е6-253#29-4' 12,7*
2737    89      С111-663' 12,7,0,0007' ' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 300*
2738    90      Е11-69#11-3' 24,6' ' ПОКРЫТЫЕ ЦЕМЕНТНОЕ ТОЛЩ 20 ММ*
2739    91      СТЦСЦА2-6(=1)' 0,02,24,6' 25,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
2740    92      Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
2741    93      Е9-478-2(А4,1,1)(А5,1,1)' 4,52' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦ ПЛОЩАДОК ОГРАЖДЕНИЯ*
2742    94      С121-1979' 3,27*
2743    95      С121-1981' 0,54*
2744    96      С121-1975' 0,71*
2745    97      СТЦ142ТАБЛ12(=1)' 4,52' 14,3' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БТ-577' Т*
2746    98      Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
2747    99      Е6-27' 169,1' ' ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ ПСОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
2748    100     Е41-5#1-5' 66,2' ' ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
2749    101     Е15-551#152-1' 143,4*
2750    102     Е15-551#158-8' 86,7*
2751    103     Р СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ*
2752    104     П ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
2753    105     Е6-30#3-1' 1,79*
2754    106     СТЦСЦ1-16(=1)' 1,79,1,02' 27,2' БЕТОН КЛАССА В12,5' М3*
2755    107     Е6-73#6-2' 5,2*
2756    108     Е6-74#6-3' 5,2*
2757    109     СТЦСЦ2-4(=1)' 5,2,0,0306' 25,9' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100#5,2,0,0306' М3*
2758    110     Е6-30#3-1' 0,66' ' ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ*
2759    111     СТЦСЦ1-16(=1)' 0,66,1,02' 27,2' БЕТОН КЛАССА В12,5' М3*
```

2760	112	Е6-77*8-1' 0,82*
2761	113	И КАНАЛЫ*
2762	114	Е11-2*1-2' 17,0*
2763	115	СТЦСЦП4-39(=1)' 0,041,17,0' 9,49' СТОИМОСТЬ БЕТОНА*0,041,17,0' М3*
2764	116	Е6-237*28-1' 6,6' ' МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ*
2765	117	СТЦСЦП1-4(=1)' 6,6,1,015' 26,6' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
2766	118	Е11-55*18-1' 17,0*
2767	119	СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,17,0' 26,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
2768	120	Е6-168*15-1' 0,35' ' УСТРОЙСТВО БАЛОК В КАНАЛАХ*
2769	121	СТЦСЦП1-17(=1)' 0,35,1,015' 26,2' БЕТОН КЛАССА В15' М3*
2770	122	С124-7' 0,914*
2771	123	С124-9' 0,35*
2772	124	Е9-209*32-12(А4,1,1)(А5,1,1)' 0,056' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЛКИ УГОЛКОВОЙ И ШВЕЛЛЕРНОЙ СТАЛИ*
2773	125	С121-2106' 0,055' ' СТОИМОСТЬ МЕ/К БАЛОК*
2774	126	Е6-64*9-8' 0,332*
2775	127	Е34-304(=1)' 2,4' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ*
2776	128	СТЦ141ТЕХЧАСТЬ*ТАБЛ12(=1)' 0,076' 14,30' ОКРАСКА М/К ЛАКОМ БТ-577' Т*
2777	129	Е6-27*4-7' 23,1' ' ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
2778	130	КВОЛОМИН' ЛЕВИНА' ВИЛЕНСКАЯ' ГИРМАН*ГЬРАМЕНКО*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЙ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-82.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 5

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 3,6 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ 3,4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 13,162 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,695 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1781 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,297 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 589,40 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 22,37 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУХ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНИСТ	
									НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КАРКАС								
1	Е7-33 3-3	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,9М И МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т ШТ	1,00	9,63 3,74	5,55 2,01	10	4	6 2	6,24 2,69	6 3
2	СЦСЦП1-10	-БЕТОН КЛАССА В22,5 М3 М3	0,09	32,10	-	3	-	-	-	-
3	636-70001 ЦСП9-5	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1,0 М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0 М БЕТОНА КЛАССА В22,5	0,94	80,80	-	76	-	-	-	-
4	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,06	22,90	-	1	-	-	-	-
5	С147-6	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,66	25,90	-	17	-	-	-	-
6	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,17	41,30	-	7	-	-	-	-
7	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,17	17,80	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
8	Е7-73 6-1-1,8	-УСТАНОВКА КОЛОНН МАССОЙ ДО 2Т НА НИЖЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	2,89	8,24 4,16	1,82 0,66	16	8	3 1	7,91 0,85	14 2
		ВТ								
9	СЦСЦП1-19	-БЕТОН КЛАССА В22,5	0,87	32,18	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
10	606-78001 ЦСЦП9-5	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ	0,64	68,68	-	82	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,78	25,98	-	45	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
12	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,16	22,98	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
13	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,65	41,38	-	27	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
14	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,65	17,68	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
15	Е7-76 6,2-1,8	-УСТАНОВКА КОЛОНН МАССОЙ ДО 3Т НА НИЖЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	8,88	9,69 4,98	2,31 0,84	78	39	19 7	6,25 1,88	66 9
		ВТ								
16	СЦСЦП1-19	-БЕТОН КЛАССА В22,5	0,38	32,18	-	18	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
17	606-78001 ЦСЦП9-6	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4 М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	0,32	78,68	-	589	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
18	С147-8	-АРМАТУРА А-3	5,99	25,98	-	155	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
19	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,57	22,98	-	13	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
20	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	5,35	41,38	-	221	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
21	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	5,35	17,68	-	95	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
22	Е7-124 6-6-1,8	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ	3,88	17,38 7,97	6,74 3,28	62	24	27 10	12,48 4,13	37 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
23	698-10061 ЦСЦП8-38	-БАЛКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ОБЬЕМОМ ДО 1,5М3 М-300 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-30 72,8+0,82,2	3,30	74,44	-	246	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
24	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,00	25,00	-	25	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
25	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	1,31	32,10	-	42	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
26	С147-13	-АРМАТУРА А-5	1,61	26,00	-	42	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
27	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,39	41,30	-	57	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
28	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,39	17,80	-	25	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
29	Е9-51 8-1	-МОНТАЖ КОЛОНН ВСЕХ ТИПОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 25М,МАССОЙ ДО 3Т	1,02	19,20	9,10	20	6	9	9,15	9
				6,00	3,42			3	4,41	4
		Т								
30	С121-1781	-СТОИМОСТЬ М/К	1,02	250,00	-	255	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
31	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА	0,41	60,50	0,03	25	16	-	68,00	28
		100М2		38,40	-			-	-	-
32	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,13	362,30	8,00	47	12	1	141,00	18
		Т		92,30	2,40			-	3,10	-
33	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,35	17,80	-	24	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
34	Е7-127 9-1-1.8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫ4ЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	3,00	1,50	1,04	5	1	3	0,81	2
				0,46	0,38			1	0,49	1
		ШТ								
35	698-70006 ЦСЦП9-92	-ПЕРЕМЫ4КИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С 4ЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3	0,30	64,[illegible]	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
36	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,24	2[illegible],00	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			2321	118	68		169
			РУБ,					24		31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2041	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			73	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	126	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1796	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			336	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	86	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			198	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	71	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2574	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	232	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		226
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	163	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			275	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			255	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			24	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			323	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	22	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			2597	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	254	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		241
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	198	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ								
37	Е8-38 т.6-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	16,16	3,19	6,81	32	22	8	4,65	41
		М3		2,21	9,24			2	9,31	3
38	СЦСЦП2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25	2,32	22,48	-	52	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
39	СЦСЦП6-1	-КИРПИЧ	3,64	68,88	-	251	-	-	-	-
		1000 ШТ		-	-			-	-	-
40	Е8-31 т.6-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	4,92	2,94	6,62	14	11	3	3,93	19
		М3		2,15	9,16			1	9,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ОЦОЦП2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25	1,13	22,48	-	25	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
42	ОЦОЦП6-1	-КИРПИЧ	1,87	68,98	-	127	-	-	-	-
		1000 ШТ		-	-			-	-	-
43	Е6-189 22-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	0,23	42,28	0,23	10	0	-	45,00	11
				25,48	0,07			-	0,09	-
		100М2ЗД								
44	Е7-127 9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	14,00	1,50	1,04	21	0	14	0,01	11
				0,45	0,35			0	0,49	7
		ШТ								
45	606-78006 ЦОЦП9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	1,33	64,48	-	86	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
46	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,15	25,00	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
47	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,09	32,10	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
48	Е7-659 47-5-1,8	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	1,00	3,76	2,12	4	1	0	2,49	2
				1,46	0,81			1	1,04	1
		МТ								
49	606-92345 ЦОЦП11-103	-ПЛИТЫ КОЗЫРЬКОВ РЕБРИСТЫЕ М200	0,30	56,40	-	17	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
50	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,05	22,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
51	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,12	25,25	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
52	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,02	41,30	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
53	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,02	17,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
54	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,06	32,10	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
55	Е7-668 47-11-1,8	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ	14,00	0,72	0,13	10	0	2	1,01	14
		МТ		0,59	0,05			1	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	608-92378 ЦСЦП11-233	-ПЛИТЫ/ПАНЕЛИ, КАМНИ/ КАРНИЗНЫЕ ИЗ БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ М-200 М3	0,61	69,90	-	43	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
57	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,06	22,90	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
58	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,10	32,10	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
59	Б6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,12	441,00	1,40	53	15	-	210,00	25
				124,00	0,42			-	0,54	-
60	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	1,24	17,60	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
61	Е7-247 14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М М3	20,00	16,30	5,72	326	81	114	8,60	132
				4,05	2,06			41	2,66	53
62	Е7-249 14-2	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО 25М М3	5,00	19,40	7,54	97	25	37	8,66	48
				4,93	2,78			13	3,46	17
63	Е7-261 14-8	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М М3	6,00	11,30	4,63	68	28	25	6,36	32
				3,33	1,44			9	1,86	11
64	608-10389 ЦСЦП8-343	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,8КГ/М2 М2	148,35	12,20	-	1810	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
65	608-10393 ЦСЦП8-347	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,8КГ/М2 М2	14,40	14,90	-	215	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
66	608-10426 ЦСЦП8-401	-БЛОКИ/ПАНЕЛИ/ СТЕНОВЫЕ ДЛЯ ВСТАВОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ /С ФАКТУРНЫМИ СЛОЯМИ/ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3,М-50 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М3	1,10	48,50	-	53	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,03	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
68	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,01	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
69	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,11	32,10	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
70	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,74	17,80	-	31	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
71	Е6-83 9-7	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,04	441,00	1,40	18	5	-	216,00	6
		Т		124,00	0,42			-	0,64	-
72	Е6-84 9-8	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	0,09	355,00	1,30	32	3	-	64,00	6
		Т		36,00	0,39			-	0,58	-
73	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,23	17,80	-	22	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
74	Е7-290 17-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ	0,17	358,00	3,30	61	7	-	66,00	11
		Т		42,50	0,99			-	1,28	-
75	Е7-288 17-4	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	0,06	328,00	6,00	20	2	-	40,50	2
		Т		27,50	1,50			-	2,32	-
76	Е7-289 17-5	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 20 КГ	0,24	313,00	4,00	75	5	1	28,50	7
		Т		19,40	1,20			-	1,55	-
77	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,07	362,00	6,00	25	6	-	141,00	10
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
78	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	3,79	17,80	-	67	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
79	Е8-59 7-3	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	0,01	194,00	1,38	2	-	-	54,30	1
		Т		27,50	0,41			-	0,53	-
80	Е7-662 47-9-1.8	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ ДО 0,5 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	4,00	0,81	0,34	3	1	2	0,56	2
		1Т		0,54	0,13			1	0,17	1
81	608-10405 ЦСЦП8-359	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕМ-150	3,00	57,60	-	173	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
82	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,34	22,90	-	8	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,51	32,10	-	16	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
84	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,39	25,00	-	35	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
85	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,49	41,36	-	20	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
86	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,49	17,65	-	9	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
87	К15-614 184-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ВАЛИКАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,06	55,50	0,03	6	3	-	44,00	6
		100М2		35,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			3994	227	296		379
			РУБ,					74		95
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3994	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			443	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	391	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			2651	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			680	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	120	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			369	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	191	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5821	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	632	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		529
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	421	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			5821	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	632	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		529
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	421	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЯ								
88	Е7-284 12-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	2,88	8,98	8,86	2	1	1	8,59	1
		8Т		8,34	8,21			-	8,27	1
89	606-10356 ЦОЦП8-235	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	8,59	76,44	-	30	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		-	-			-	-	-
90	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,24	25,59	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
91	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,04	22,96	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
92	Е6-173	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ	0,27	13,88	0,61	1	-	-	0,48	1
	10-1	ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М		4,61	0,24			-	0,31	-
		М3		-	-			-	-	-
93	СЦСЦП1-19	-БЕТОН КЛАССА В22,5	0,27	32,18	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
94	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	-	325,88	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		58	1	1		2
				РУБ.				-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		58	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		45	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	1	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		62	-	-		-
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		62	-	-		-
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ								
95	Е7-103	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ	0,99	5,46	2,66	33	18	17	2,65	17
	11-4	ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ВТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М		1,67	1,04			6	1,34	6
		1Т								
96	СЦСЦП1-4	-БЕТОН КЛАССА В15	0,62	26,68	-	14	-	-	-	-
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	608-10331 ЦСЦП8-121	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, МИР,БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 6-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 М2	64,00	6,16	-	334	-	-	-	-
98	608-10326 ЦСЦП8-142	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, МИР,ДО 2М, ДЛИНА 6-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 М2	18,00	8,56	-	153	-	-	-	-
99	608-10326 ЦСЦП8-147	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, МИР,ДО 2М, ДЛИНА 6-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 М2	36,00	8,76	-	315	-	-	-	-
100	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	1,46	17,00	-	25	-	-	-	-
101	Е7-294 12,4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ВТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М НТ	2,00	8,98 8,34	5,56 8,21	2	1	1 -	8,59 8,27	1 1
102	608-10356 ЦСЦП8-236	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 М3	0,24	76,44	-	18	-	-	-	-
103	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,18	26,00	-	5	-	-	-	-
104	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,04	22,00	-	1	-	-	-	-
105	Е7-239 12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М НТ	4,00	2,43 1,81	1,83 0,36	18	4	5 2	1,64 0,49	7 2
106	608-10358 ЦСЦП8-236	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3,М200 М3	0,36	90,20	-	32	-	-	-	-
107	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,13	22,00	-	3	-	-	-	-
108	С147-3	-АРМАТУРА А-3В 100КГ	0,10	22,00	-	2	-	-	-	-
109	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,09	32,10	-	3	-	-	-	-
110	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,14	41,30	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,14	17,60	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
112	Б6-173 16-1	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	0,13	13,00	0,61	2	1	-	0,40	1
		М3		4,61	0,24			-	0,31	-
113	СЦОЦП1-19	-БЕТОН КЛАССА В22,5	0,13	32,10	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
114	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	-	325,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
115	Б6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
116	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,11	362,00	8,00	40	10	1	141,00	16
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1000	27	24		44
			РУБ.					6		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1000	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	35	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			899	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			164	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	29	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			91	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	23	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1260	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	73	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	64	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1263	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	73	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	64	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ								
117	Е12-293 9-8	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ	1,09	26,50	1,48	29	10	1	17,60	19
		100М2		9,29	0,44			-	0,57	1
118	Е12-287 9-4	-НАБЕТОНКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С УКЛОНОМ	4,90	2,40	0,56	12	6	3	2,54	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		1,28	0,17			1	0,22	1
119	СЦСЦП1-71	-СТОИМОСТЬ ЛЕГКОГО БЕТОНА М-35	4,90	29,20	-	143	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
120	Е12-286 9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ	1,09	17,30	1,80	19	17	2	28,50	31
				15,50	0,53			1	0,68	1
		100М2								
121	608-70170 ЦСЦ9-327	-СТОИМОСТЬ ПЛИТНОГО ПЕНОБЕТОНА 400 ТОЛЩ 80 ММ	8,71	27,90	-	243	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
122	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	1,25	14,80	0,74	19	10	1	14,30	18
				7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
123	СЦСЦП2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	2,01	21,90	-	44	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
124	Е12-176 2-6-2	Устройство рулонных кровель на битумной мастике из рубероида РМ-350	1,26	28,90	0,08	36	12	-	13,30	17
				9,63	0,02			-	0,03	-
		100М2								
125	Е12-276 8-1	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	2,45	28,90	0,08	71	24	-	13,30	33
				9,63	0,02			-	0,03	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			616	79	7		130
			РУБ,					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			616	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			99	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	81	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			243	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			102	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			56	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	37	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			776	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	124	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		142
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	99	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			776	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	124	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		142
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	99	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕГОРОДКИ								
126	Е8-43 5-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ,	0,09	102,50	7,70	9	6	-	137,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		74,88	2,31			-	2,96	-
		100М2								
127	Е8-44 5-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ,	8,65	66,59	7,79	56	38	6	187,88	78
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М		58,58	2,31			2	2,96	2
		100М2								
128	СЦСЦП2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25	1,78	22,48	-	38	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
129	СЦСЦП6-1	-КИРПИЧ	3,72	68,88	-	253	-	-	-	-
		1000 ШТ		-	-			-	-	-
130	Е8-194 22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	8,29	71,19	8,69	21	12	-	73,68	21
		100М2ГП		41,88	8,21			-	8,27	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			377	56	6		193
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			377	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			25	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	56	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			36	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	27	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			474	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	89	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	78	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			474	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	89	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	78	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ								
					ОКОННЫЕ					
131	Е10-84 14-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5	18,88	2,99	0,36	32	8	4	1,36	15
		М2		8,74	8,11			1	8,14	2
132	С122-153	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ПВД12-18.1	18,88	13,38	-	144	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
133	С122-151	-БЛОКИ ОКОННЫЕ СВД12-12	2,88	14,68	-	43	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	Е10-88 15-2	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	7,00	0,24 0,24	-	2	2	-	0,46	3
135	С111-397	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ШТ	26,00	0,17	-	5	-	-	-	-
136	С111-399	-ПЕТЛЯ ВРЕЗНАЯ 100ШТ	0,26	7,04	-	2	-	-	-	-
137	С111-396	-УПОР ОКОННЫЙ 100ШТ	0,26	5,93	-	2	-	-	-	-
138	С111-401	-ЗАВЕРТКА-СТЯЖКА ВРЕЗНАЯ С ПОЛИРОВАННОЙ РУЧКОЙ ШТ	42,00	0,43	-	18	-	-	-	-
139	Е15-706 291-2-33	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ 100М2	0,14	373,00 66,50	1,90 0,56	51	9	- -	122,00 0,75	17 -
140	СЦСЦ143П2867	-СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОПРИЕМНОГО БЛОКА ШТ	3,00	0,35	-	1	-	-	-	-
141	Е20-661 16-1	-УСТАНОВКА ЛЕБЕДОК ФОНАРНЫХ ШТ	1,00	0,56 0,45	0,01 -	1	-	- -	0,02 -	1 -
142	СЦ143П2723	-СТОИМОСТЬ ЛЕБЕДКИ ШТ	1,00	5,85	-	6	-	-	-	-
143	Е10-120 24-1	-УСТАНОВКА КОРОБОК В ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2 М2	1,10	2,55 2,30	0,04 0,01	3	3	- -	3,66 0,01	4 -
144	С122-316	-КОРОБКИ ОКОННЫЕ М	0,10	0,61	-	7	-	-	-	-
145	Е20-426 8-13	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ УТЕПЛЕННЫХ В ШАХТЕ 1ШТ	1,00	3,42 1,55	0,07 0,02	3	2	- -	2,05 0,03	3 -
146	СЦ143П796	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ШТ	1,00	14,60	-	15	-	-	-	-
147	Е14-38 38-1	-МОНТАЖ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ И ЗАКРЫВАНИЯ ФОРТОЧЕК ПРИВОДОМ СДВОЕННЫМ УЗЕЛ	1,00	17,20 16,70	0,17 0,05	17	17	- -	27,10 0,06	27 -
148	С111-344	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ:2,5-4КГ ОЦИНКОВАННЫЕ КГ	3,20	0,47	-	2	-	-	-	-
149	Е20-499 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 499	4,00	1,46 0,00	0,05 0,02	6	4	- -	1,41 0,03	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1ШТ								
150	Е20-401 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 500	8,00	1,52	0,05	12	7	-	1,41	11
				0,00	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
151	Е15-514 164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,02	60,50	0,03	1	1	-	60,00	1
				30,40	-			-	-	-
		100М2 ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ								
152	Е10-106 20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	3,00	1,19	0,29	4	2	1	0,83	3
				0,51	0,09			-	0,12	-
		М2								
153	С122-223	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ МАРКА ДГ24-15С,ДГ24-19С	3,60	13,80	-	50	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
154	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	6,60	2,00	0,13	14	5	1	1,16	6
				0,67	0,04			-	0,05	-
		М2								
155	С122-219	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С	4,02	13,50	-	54	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
156	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	2,76	15,00	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
157	Е10-141 20-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	7,38	0,95	-	7	1	-	0,25	2
				0,14	-			-	-	-
		М2								
158	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	3,78	2,00	0,13	8	3	-	1,16	4
				0,67	0,04			-	0,05	-
		М2								
159	С122-218	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-8С,ДГ21-9С	3,78	14,20	-	54	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
160	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ КОМПЛ	1,00	6,75	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
161	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	6,00	2,97	-	18	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ		-	-			-	-	-
162	Е20-654 15-1	КОМПЛ -ДВЕРЦА НИШИ ПОЛИВОЧНОГО КРАНА	1,00	13,42	0,50	13	2	-	3,12	3
		ЧТ		1,97	0,15			-	0,19	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			644	66	6		188
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			609	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			82	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	52	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			446	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			187	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			57	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	32	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			773	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	78	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	76	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	15	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	24	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			816	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	102	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	85	-		-
		РАЗДЕЛ 8, ПОЛЫ								
163	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,20	4,56	0,99	1	1	-	7,19	1
		100М2		3,57	0,38			-	0,39	-
164	СЦСЦП4-39	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ	0,00	9,49	-	0	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
165	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,34	2,58	-	1	1	-	2,98	1
		М3		1,62	-			-	-	-
166	СЦСЦП1-1	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА В3,6	0,35	24,66	-	9	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	1,54	2,59	-	4	2	-	2,98	4
		М3		1,62	-			-	-	-
168	СЦСЦП1-2	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В7,5	1,57	25,28	-	40	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
169	Е11-69 11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,15	22,98	1,82	4	2	-	26,58	4
		100М2		15,58	0,31			-	0,48	-
170	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,31	28,18	-	9	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
171	Е6-253 29-4	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ	15,48	0,28	-	3	3	-	0,38	5
		М2		0,19	-			-	-	-
172	Е11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	0,03	363,38	4,52	12	2	-	186,68	4
		100М2		61,48	1,36			-	1,75	-
173	СЦСЦП2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	0,08	25,98	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
174	Е11-67 11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	2,14	28,98	1,74	4	3	-	46,28	6
		100М2		28,58	0,52			-	0,67	-
175	Е11-68 11-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,14	3,48	1,12	1	-	-	1,96	-
		0,59,4		2,36	0,32			-	0,41	-
		100М2								
176	СЦСЦП1-17	-БЕТОН МАРКИ В-15	0,43	28,28	-	12	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
177	СЦСП2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	0,03	25,98	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
178	СЦСЦП1-17	-БЕТОН МАРКИ В-15	0,29	28,28	-	8	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
179	Е11-69 11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,13	22,98	1,82	3	2	-	26,58	4
		100М2		15,58	0,31			-	0,48	-
180	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,38	28,18	-	8	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
181	Е11-70 11-4	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,13	1,48	0,46	1	-	-	0,91	-
		0,7,2		0,94	0,14			-	0,18	-
		100М2								
182	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,14	28,18	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
183	Е11-201 28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ОДНОСЛОЙНОГО МАСЛОБЕНЗОСТОЙКОГО АСН	0,04	366,00	6,75	15	2	-	75,58	3
		100М2		43,68	0,22			-	0,28	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	Е11-16 3-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ 100М2	0,83	118,00	6,94	4	1	-	46,98	2
				33,40	2,66			-	2,66	-
185	Е11-17 3-2	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 100М2	0,83	77,00	3,30	3	1	-	25,50	1
				17,30	0,99			-	1,28	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			157	29	-		35
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			86	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			33	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	29	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			16	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	0	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			188	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	31	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	29	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			89	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			89	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			177	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	31	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	29	-		-
		РАЗДЕЛ 9, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
186	Е9-40 6-1	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24 М	5,10	3,66	2,64	19	4	14	1,28	7
				8,73	8,92			5	1,19	6
187	Е9-41 6-2	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ36 М	23,68	4,66	3,66	118	17	84	1,21	29
				8,71	1,25			29	1,61	38
188	С121-1627	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 2	1,39	275,00	-	382	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
189	Б9-44	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ	6,66	7,23	4,68	47	18	31	2,54	17
	6-5	ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ								
		НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО		1,57	1,68			11	2,86	14
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ИЗ								
		ДВУТАВРА НОМ36								
		М								
190	С121-1625	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И	0,17	239,00	-	41	-	-	-	-
		МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С								
		НАКЛАДНЫМИ ИЛИ		-	-			-	-	-
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ								
		ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ								
		ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА								
		М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1								
		Т								
191	Б9-24	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	0,07	39,80	15,30	3	1	1	31,40	2
	4-1	ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М		16,10	5,13			-	6,62	-
		100М2								
192	С121-2141	-ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫХ	0,06	529,00	-	32	-	-	-	-
		И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ								
		ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО		-	-			-	-	-
		ПОКРЫТИЯ,МАССА,КГ ДО								
		2/ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ/ Б								
		Т								
193	ОЦ142ТАБЛ12	-ОКРАСКА М/К БТ-577	1,62	14,30	-	23	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ,			657	32	130		55
			РУБ,					45		58
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			23	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			4	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			29	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			634	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			17	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	77	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			455	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			54	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	10	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			66	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	72	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			744	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	233	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		117
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	87	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ,			773	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАН ПРОДУКЦИЯ –	РУБ,			–	233	–		–
		МАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –	ЧЕЛ.-Ч			–	–	–		117
		ЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –	РУБ,			–	88	–		–
		РАЗДЕЛ 10. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
194	Е15-529 26-4-24	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	1,79	47,59 6,89	8,71 8,21	85	11	1 –	9,73 8,27	17 –
		100М2								
19	15-535 26-4-23	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	0,23	61,26 13,99	0,69 0,23	14	3	– –	20,69 0,36	5 –
		100М2								
96	Е15-281 51-1	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	0,18	48,59 35,69	4,98 2,33	4	3	– –	57,49 3,81	6 –
		100М2								
197	СЦСЦП2-12	-ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР М-50	0,19	23,58 –	– –	4	–	– –	– –	– –
		М3								
198	Е15-242 55-1	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,39	43,49 32,89	5,69 3,49	17	13	2 1	56,89 4,39	22 2
		100М2								
199	СЦСЦП2-12	-ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР М-50	0,02	23,58 –	– –	1	–	– –	– –	– –
		М3								
200	СЦСЦП2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 50	0,55	21,98 –	– –	12	–	– –	– –	– –
		М3								
201	Е15-246 55-5	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,48	57,68 46,89	6,28 3,58	23	16	2 1	64,68 4,62	26 2
		100М2								
202	СЦСЦП2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50	0,08	23,58 –	– –	2	–	– –	– –	– –
		М3								
203	СЦСЦП2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 50	0,65	21,98 –	– –	14	–	– –	– –	– –
		М3								
204	Е15-509 153-2 Т4П3,15	-ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ВЫСОТЕ ДО 6,5 М	1,79	3,37 2,64	0,85 0,82	6	5	– –	4,69 0,83	8 –
		100М2								
205	Е15-501 152-1	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ	2,48	6,44 3,69	0,86 0,82	21	9	– –	6,98 0,83	17 –
		100М2								
206	Е15-502 152-2	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ	0,36	12,98 8,69	0,87 0,82	5	2	– –	12,78 0,83	5 –
		100М2								
207	Е15-662 168-5	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ	0,06	58,58 13,58	0,69 0,24	4	1	– –	24,36 0,31	2 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН 100М2								
208	Е15-663 166-6 Т4П 3.18	-ПОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ НА ВЫСОТЕ ДО 6,0 М 100М2	0,03	62,45 17,95	1,19 0,33	2	1	- -	27,48 0,43	1 -
209	Е15-297 59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ 100М2	1,75	19,38 18,50	0,15 0,04	34	32	- -	29,88 0,85	52 -
210	СЦСЦП2-14	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М3	1,95	25,98 -	- -	27	-	- -	- -	- -
211	Е8-194 22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М 100М2ГП	1,88	71,19 41,99	0,69 0,21	77	44	1 -	73,89 0,27	89 -
212	Е8-195 22-7	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194 100М2ГП	1,88	44,48 29,29	0,34 0,19	46	32	- -	52,58 0,13	57 -
213	Е15-678 159-18	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЬЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН 100М2	0,76	59,79 18,59	0,69 0,21	45	14	- -	32,69 0,27	25 -
214	Е15-62 14-1	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2	0,13	422,38 94,78	2,80 0,68	55	12	- -	178,88 0,77	22 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			599	198	0		345
			РУБ,					2		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			599	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			232	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	289	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			44	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	98	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			626	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	309	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		355
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	214	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			626	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	309	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			242	31	6		55
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			34	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			208	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	33	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			28	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	15	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			263	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	53	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			297	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	53	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			18566	647	462		1436
			РУБ.					168		289
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			34	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9519	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1037	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	986	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			6984	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1573	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		138
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	276	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			877	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	485	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11969	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1616	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1625
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1182	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			989	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	86	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			718	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		355
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	214	-		-
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
215	Е27-169 42-1	-АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА	6,31	10,60	-	3	3	-	14,40	4
		100М2		6,23	-			-	-	-
216	СЦСЦП5-16	-АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ	2,22	17,50	-	39	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
217	СЦСЦП4-20	-ПЕСОК	1,55	7,79	-	12	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
218	Е27-173 43-1	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ	6,31	21,40	7,40	7	4	3	25,60	8
		100М2		14,50	1,90			1	2,40	1
219	СЦСЦП4-67	-ЩЕБЕНЬ	5,41	9,29	-	50	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
220	СЦОЦ	-ВОДА 0,02.73,3	0,02	0,10	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
221	Е32-45 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА	6,31	22,41	6,34	7	7	-	37,50	12
		100 М2		22,06	-			-	-	-
222	СПРАВ ЛИМ ЦЕН	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	1,00	33,66	-	34	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
223	Е8-61 7-6	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	0,01	316,00	6,32	3	-	-	37,40	-
		Т		23,00	1,90			-	2,45	-
224	Е8-179 19-1	-КРЫЛЬЦА С ВХОДНОЙ ПЛОЩАДКОЙ	10,00	2,15	0,20	21	6	2	1,49	15
		М2		0,77	0,06			1	0,06	1
225	СЦСЦП1-16	-БЕТОН КЛАССА В15	1,24	27,20	-	34	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
226	СЦСЦП2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-00	-	21,90	-	-	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
227	Е11-3 1-3	-ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД ПЛОЩАДКИ	3,30	1,63	-	5	5	-	3,66	10
		М3		1,62	-			-	-	-
228	СЦСЦП4-20	-ПЕСОК	3,70	4,79	-	16	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
229	Е6-253 29-4	-ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В БЕТОННЫХ СООРУЖЕНИЯХ	10,00	0,20	-	2	2	-	0,30	3
		М2		0,19	-			-	-	-
230	Е8-26 4-6	-ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК	0,50	5,30	2,16	3	2	1	6,50	3
		М3		3,20	0,65			-	0,64	-
231	СЦСЦП4-1	-ГЛИНА	0,57	5,50	-	3	-	-	-	-
		М3								

ТП 901-I-82.87 А.IX

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			80	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	79	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1067	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	255	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		132
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	100	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	15	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	24	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			69	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			69	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			13182	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1695	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1781
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1297	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЛОНИН

СОСТАВИЛ ЛЕВИНА

ПРОВЕРИЛ ВИЛЕНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГИРМАН

ГЕРАЩЕНКО

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР И 6

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КАРКАС			2321	2697	-	-	21,98
2	СТЕНЫ			3994	5021	-	-	38,89
3	ПЕРЕКРЫТИЯ			58	62	-	-	0,47
4	ПОКРЫТИЯ			1066	1263	-	-	9,58
5	КРОВЛЯ			616	776	-	-	5,89
6	ПЕРЕГОРОДКИ			377	474	-	-	3,69
7	ПРОЕМЫ			644	816	-	-	6,19
8	ПОЛЫ			157	177	-	-	1,34
9	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			657	773	-	-	5,86
10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			509	626	-	-	4,75
11	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			242	297	-	-	2,25
	ИТОГО:	М3	569,48	10566	13162	17	22	100,00

ТП 901-1-82.87 1.IX

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-82,87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР № 5

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	СЦСЦП1-19		-БЕТОН КЛАССА В22,5 М3	М3	52,44
2.	608-10061 ЦСЦП8-38		-БАЛКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ОБЬЕМОМ ДО 1,5М3 М-300 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-30 72,8+0,82,2	М3	3,30
3.	608-10326 ЦСЦП8-142		-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР,ДО 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2	М2	54,00
4.	608-10331 ЦСЦП8-121		-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР,БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2	М2	54,00
5.	608-10356 ЦСЦП8-235		-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	0,74
6.	608-10358 ЦСЦП8-236		-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЬЕМОМ ДО 0,1М3,М200	М3	0,36
7.	608-10389 ЦСЦП8-343		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2	М2	148,35
8.	608-10393 ЦСЦП8-347		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2	М2	14,40
9.	608-10405 ЦСЦП8-359		-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕМ-150	М3	3,00
10.	608-10426 ЦСЦП8-401		-БЛОКИ/ПАНЕЛИ/ СТЕНОВЫЕ ДЛЯ ВСТАВОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ /С ФАКТУРНЫМИ СЛОЯМИ/ ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3,М-50 ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3	М3	1,10
11.	608-70001 ЦСЦ9-5		-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1,0 М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0 М БЕТОНА КЛАССА В22,5		9,90
12.	608-70006 ЦСЦП9-92		-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С 4ЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3	М3	1,63
13.	608-70170 ЦСЦ9-327		-СТОИМОСТЬ ПЛИТНОГО ПЕНОБЕТОНА 400 ТОЛЩ 80 ММ	М3	8,71
14.	608-92345 ЦСЦП11-183		-ПЛИТЫ КОЗЫРЬКОВ РЕБРИСТЫЕ М200	М3	0,30
15.	608-92378 ЦСЦП11-233		-ПЛИТЫ/ПАНЕЛИ, КАМНИ/ КАРНИЗНЫЕ ИЗ БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ М-200	М3	0,61
16.	С111-344		-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ:2,5-4КГ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	3,20
17.	С111-396		-УПОР ОКОННЫЙ	100ШТ	0,28
18.	С111-397		-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	ШТ	28,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
19.	С111-399		-ПЕТЛИ ВРЕЗНАЯ	100ШТ	0,28
20.	С111-401		-ЗАВЕРТКА-СТЯЖКА ВРЕЗНАЯ С ПОЛИРОВАННОЙ РУЧКОЙ	ШТ	42,00
21.	С111-446-1		-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	КОМПЛ	1,00
22.	С111-446-1		-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	КОМПЛ	6,00
23.	С121-1761		-СТОИМОСТЬ М/К	Т	1,02
24.	С121-1825		-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ, ПРОЛЕТОМ ДО 6М, ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М, ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1	Т	0,17
25.	С121-1827		-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ, ПРОЛЕТОМ ДО 12М, СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ, ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 2	Т	1,39
26.	С121-2141		-ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ, МАССА, КГ ДО 2/ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ/ Б	Т	0,06
27.	С122-151		-БЛОКИ ОКОННЫЕ СВД12-12	М2	2,66
28.	С122-153		-БЛОКИ ОКОННЫЕ ПВД12-18,1	М2	18,60
29.	С122-217		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	М2	2,76
30.	С122-218		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-8С, ДГ21-9С	М2	3,76
31.	С122-219		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С, ДГ21-12С, ДГ24-10С, ДГ24-12С	М2	4,02
32.	С122-223		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ МАРКА ДГ24-15С, ДГ24-19С	М2	3,60
33.	С122-316		-КОРОБКИ ОКОННЫЕ	М	8,18
34.	С124-12		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,00
35.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	1,48
36.	С147-3		-АРМАТУРА А-3	100КГ	11,76
37.	С147-13		-АРМАТУРА А-5	100КГ	1,61
38.	С147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,18
39.	С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	2,11
40.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,21
41.	С147-29		-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	10,96
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
42.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	1426,95
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
43.		392	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т	МАШ.-Ч	0,45
44.		458	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	14,69
45.		460	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	0,67
46.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	25,98
47.		462	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 20Т	МАШ.-Ч	0,30
48.		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-Ч	13,71
49.		465	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 40Т	МАШ.-Ч	0,10
50.		484	-КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 30Т	МАШ.-Ч	2,82

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
51.		592	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,17
52.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	155,17
53.		738	-РАСТВОРОНАСОСЫ ЗМЗ/4АС	МАШ.-Ч	3,52
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
54.		2020	-АСБЕСТ	Т	0,02
55.		2035	-АЛЕБАСТР	КГ	12,55
56.		2054	-БИТУМ	Т	0,17
57.		2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	0,02
58.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	19,76
59.		2178	-ВОРОНКИ С ЛОПАТКАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	2,23
60.		2166	-ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	30,34
61.		2205	-ГИДРОИЗОЛ	М2	7,62
62.		2234	-ГРУНТОВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	5,67
63.		2265	-ДОСКИ ОБ,25-35ММ	М3	0,01
64.		2278	-ДОСКИ 4О,40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,05
65.		2314	-КРАСКИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ	КГ	6,19
66.		2334	-ЗАМАЗКА МЕЛОВАЯ	КГ	0,62
67.		2339	-ЗВЕНЬЯ ТРУБ ПРЯМЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	М	16,56
68.		2363	-ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ	Т	0,04
69.		2398	-КРАСКИ СУХИЕ	КГ	4,62
70.		2516	-КЛЕЯ РАЗНЫЕ	КГ	2,11
71.		2522	-КОЛЕНА ПРОСТЫЕ 0,5К ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	2,23
72.		2524	-КОЛЕНА СЕКЦИОННЫЕ 0,7К ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	6,69
73.		2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	120,25
74.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,15
75.		2572	-КУПОРОС МЕДНЫЙ	КГ	1,25
76.		2622	-ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ БЕЗОСНОВНЫЙ	М2	4,30
77.		2653	-КЛЕЯ МАЛЯРНЫЕ	КГ	2,06
78.		2674	-МАСТИКА БИТУМИНОЛЬ	Т	0,03
79.		2705	-МЫЛО	КГ	1,25
80.		2746	-ОТХОДЫ МРАМОРНЫХ ПЛИТ	Т	0,05
81.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,91
82.		2763	-ОТЛИВЫ СЕКЦИОННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	2,23
83.		2777	-ПАКЛЯ СМОЛЯНАЯ	КГ	22,59
84.		2786	-ПАСТА МЕЛОВАЯ	КГ	63,53
85.		2863	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2	12,93
86.		2867	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ	М2	3,47
87.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	42,18
88.		2898	-ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	3,28
89.		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	365,28
90.		2962	-РАСТВОР АРЗАМИТ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)	КГ	2,31
91.		2966	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	17,92
92.		3046	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СВАРНЫЕ	Т	0,03
93.		3047	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2	3,17
94.		3068	-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	0,06
95.		3064	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ ДО 10 ММ	Т	0,07
96.		3114	-СТЕКЛО ОКОННОЕ 4 ММ	М2	21,46
97.		3177	-ТОЛЬ	М2	17,35
98.		3333	-ШПАКЛЕВКА КУПОРОСНАЯ	КГ	0,75
99.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	4,16

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
100.		3336	-ШПАКЛЕВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	2,77
101.		3387	-ЭЛЕКТРОД	КГ	68,25
102.		4093	-АРМАТУРА А-3	Т	0,31
103.		4816	-ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,26
104.		4369	-МИТЫ НАСТИЛА	М2	9,32
105.		4370	-МИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	0,28
106.		4598	-ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	0,02
107.		4751	-НАЛИЧНИКИ	М	57,13
108.		4801	-ПЛИНТУСЫ	М	4,52
109.		5102	-МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	0,17
110.		5103	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ/ЦВЕТОЧНИЦЫ/РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ	Т	0,01
111.		5106	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛИСТОВЫЕ	Т	0,38
112.		5163	-СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	0,06
113.		5164	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	1,02
114.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	72,76
115.		6541	-БЛОКИ	ШТ	1,00
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
116.		8007	-ВОДА	М3	0,62
117.		8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	2,42
118.		8065	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	0,62
119.		8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,70
120.		8077	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	0,58
121.		8224	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0,52
122.		8225	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М75	М3	1,98
123.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,55
124.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0,73
125.		8231	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3	5,15
126.		8246	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,20
127.		8251	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,40
128.		8257	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	1,19
129.		8466	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	1000ШТ	9,44
130.		8483	-ЩЕБЕНЬ-БОЙ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	М3	5,41
131.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	3,66
132.		8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	0,80
133.		8698	-ГЛИНА	М3	0,57
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
134.		10783	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТД301, СТД 302	ШТ	12,00
135.		10812	-ДВЕРИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ НЕУТЕПЛЕННЫЕ 1250Х500ММ	ШТ	1,00
136.		10869	-БЕТОН ЛЕГКИЙ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100 КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	5,10
137.		11443	-ЦЕМЕНТ 300 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т	0,02
138.		11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	Т	2,22
139.		11531	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	2,42
140.		11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	0,52

ТП 901-I-82.87 А.IX

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
141.		11533	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	М3	0,50
142.		11556	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	0,50
143.		11573	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЕЕ 300ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ	М3	0,20
144.		16031	-КЕРОСИН	Т	0,07
145.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	26,16
146.		16409	-МАСТИКА УМС	КГ	185,30
147.		16496	-МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т	0,10
148.		17269	-ТРОС 6ММ	М	12,00
149.		17278	-ТАЛЬК	КГ	17,42

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (Н,Н,= 18)

```
3294   1   9572011' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' 589,4' М3*
3295   2   В' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                 О 6,0 М' ' ТП 901-1-82,87' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/С С ЗАГЛУБЛЕН
                 НЕМ МАШЗАЛА 3,6 М' Р' ' И 5' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ' АЛЬБОМЫ 3,4' *
3296   3   Д2-Б*
3297   4   Д2-Т*
3298   5   Д2-С*
3299   6   Д2-М*
3300   7   Д3-Д*
3301   8   Д4-А*
3302   9   Д4-Ж*
3303  10   Н10=16,5' Н15=0,01*
3304  11   Р КАРКАС*
3305  12   Е7-33#3-3' 1*
3306  13   СТЦСЦП1-19(=1)' 0,088' 32,1' БЕТОН КЛАССА В22,5 М3' М3*
3307  14   608-70001#ЦСП9-5' 0,94' 80,6' КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1,0 М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0 М БЕТОНА КЛАС
                 СА В22,5*
3308  15   С147-1' 6' 22,9*
3309  16   С147-8' 68' 25*
3310  17   С147-24' 17' 41,3*
3311  18   С147-29' 17' 17,8*
3312  19   Е7-73#6-1-1,8' 2*
3313  20   СТЦСЦП1-19(=1)' 0,037,2' 32,1' БЕТОН КЛАССА В22,5' М3*
3314  21   608-70001#ЦСЦП9-5' 0,64' 80,6*
3315  22   С147-8' 178' 25*
3316  23   С147-1' 18' 22,9*
3317  24   С147-24' 65' 41,3*
3318  25   С147-29' 65' 17,8*
3319  26   Е7-76#6,2-1,8' 8*
3320  27   СТЦСЦП1-19(=1)' 0,037,8' 32,1' БЕТОН КЛАССА В22,5' М3*
3321  28   608-70001#ЦСЦП9-6' 8,32' 70,8' КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4 М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5*
3322  29   С147-8' 599' 25*
3323  30   С147-1' 57' 22,9*
3324  31   С147-24' 535' 41,3*
3325  32   С147-29' 535' 17,8*
3326  33   Е7-124#8-6-1,8' 3*
3327  34   608-10061#ЦСЦП8-38' 3,3' 72,8+0,82,2' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-30#72,8+0,82,2*
3328  35   С147-8' 100' 25*
3329  36   С147-16' 131' 32,1*
3330  37   С147-13' 161' 26*
3331  38   С147-24' 139' 41,3*
3332  39   С147-29' 139' 17,8*
3333  40   Е9-51#8-1' 1,02*
3334  41   С121-1781' 1,02' ' СТОИМОСТЬ М/К*
3335  42   Е15-614#164-8' 40,5' ' МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА*
3336  43   Е7-285#17-1' 0,135*
3337  44   С147-29' 135' 17,8*
3338  45   Е7-127#9-1-1,8' 3*
3339  46   608-70006#ЦСЦП9-92' 0,30' 64,4*
3340  47   С147-8' 24' 25*
3341  48   Р СТЕНЫ*
3342  49   Е8-30#5-1' 10,1*
3343  50   СТЦСЦП2-11(=1)' 0,23,10,1' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25' М3*
3344  51   СТЦСЦП6-1(=1)' 380,10,1' 68' КИРПИ4' 1000 ШТ*
3345  52   Е8-31#5-1' 4,92*
3346  53   СТЦСЦП2-11(=1)' 0,23,4,92' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25' М3*
```

```
3347   54   СТЦСЦП6-1(=1)' 380,4,92' 68' КИРПИ4' 1000 ШТ*
3348   55   Е8-189#22-1' 23,3*
3349   56   Е7-127#9-1-1,8' 14*
3350   57   608-70006#ЦСЦП9-92' 1,33' 64,4*
3351   58   С147-8' 15' 25*
3352   59   С147-15' 9' 32,1*
3353   60   Е7-650#47-5-1,8' 1*
3354   61   608-92345#ЦСЦП11-183' 0,30' 56,4*
3355   62   С147-1' 3' 22,9*
3356   63   С147-8' 12' 25*
3357   64   С147-24' 2' 41,3*
3358   65   С147-29' 2' 17,8*
3359   66   С147-16' 8' 32,1*
3360   67   Е7-668#47-11-1,8' 14' ' УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ*
3361   68   608-92378#ЦСЦП11-233' 0,61' 69.9*
3362   69   С147-1' 6' 22,9*
3363   70   С147-16' 10' 32,1*
3364   71   Е6-83#9-7' 0,124*
3365   72   С147-29' 124' 17,8*
3366   73   Е7-247#14-1' 20*
3367   74   Е7-249#14-2' 5*
3368   75   Е7-261#14-8' 6*
3369   76   608-10389#ЦСЦП8-343' 148,35' 12,2*
3370   77   608-10393#ЦСЦП8-347' 14,40' 14,9*
3371   78   608-10426#ЦСЦП8-401' 1,10' 48,5*
3372   79   С147-1' 3' 22,9*
3373   80   С147-8' 1' 25*
3374   81   С147-16' 11' 32,1*
3375   82   С147-29' 174' 17,8*
3376   83   Е6-83#9-7' 0,035' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ*
3377   84   Е6-84#9-8' 0,088' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ*
3378   85   С147-29' 123' 17,8*
3379   86   Е7-290#17-6' 0,171*
3380   87   Е7-288#17-4' 0,06*
3381   88   Е7-289#17-5' 0,244*
3382   89   Е7-285#17-1' 0,075*
3383   90   С147-29' 379' 17,8*
3384   91   Е8-59#7-3' 0,011*
3385   92   Е7-662#47-9-1,8' 4*
3386   93   608-10405#ЦСЦП8-359' 3,0' 57,6*
3387   94   С147-1' 34' 22,9*
3388   95   С147-16' 51' 32,1*
3389   96   С147-8' 139' 25,0*
3390   97   С147-24' 49' 41,3*
3391   98   С147-29' 49' 17,8*
3392   99   Е15-614#164-8' 8*
3393  100   Р ПЕРЕКРЫТИЕ*
3394  101   Е7-204#12-4' 2*
3395  102   608-10356#ЦСЦП8-235' 0,50' 74,8+0,82,2' ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
3396  103   С147-8' 24' 25*
3397  104   С147-1' 4' 22,9*
3398  105   Е6-173#16-1' 0,07*
3399  106   СТЦСЦП1-19(=1)' 0,07,1,015' 32,1' БЕТОН КЛАССА В22,5' М3*
3400  107   С124-12' 0,002*
3401  108   Р ПОКРЫТИЕ*
3402  109   Е7-183#11-4' 6*
3403  110   СТЦСЦП1-4(=1)' 0,067,6' 26,6' БЕТОН КЛАССА В10' М3*
3404  111   608-10331#ЦСЦП8-121' 54' 6,18*
3405  112   608-10326#ЦСЦП8-142' 18' 8,5*
```

```
3406    113     608-10326#ЦСЦП8-147' 36' 8,76*
3407    114     С147-29' 148' 17,8*
3408    115     Е7-204#12,4' 2*
3409    116     608-10356#ЦСЦП8-235' 8,24' 74,8+8,82,2' ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
3410    117     С147-8' 18' 25*
3411    118     С147-1' 4' 22,9*
3412    119     Е7-209#12-7' 4*
3413    120     608-10358#ЦСЦП8-236' 8,36' 98,2*
3414    121     С147-1' 13' 22,9*
3415    122     С147-3' 18' 22,9*
3416    123     С147-15' 9' 32,1*
3417    124     С147-24' 14' 41,3*
3418    125     С147-29' 14' 17,8*
3419    126     Е6-173#16-1' 8,13*
3420    127     СТЦСЦП1-19(=1)' 8,13.1,815' 32,1' БЕТОН КЛАССА В22,5' М3*
3421    128     С124-12' 8,885*
3422    129     Е6-83#9-7' 8,886*
3423    130     Е7-285#17-1' 8,108*
3424    131     Р КРОВЛЯ*
3425    132     Е12-293#9-8' 108,9*
3426    133     Е12-287#9-4' 4,90' ' НАВЕТОНКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С УКЛОНОМ' М3*
3427    134     СТЦСЦП1-71(=1)' 4,9' 29,2' СТОИМОСТЬ ЛЕГКОГО БЕТОНА М-35' М3*
3428    135     Е12-286#9-3' 108,9*
3429    136     608-70170#ЦСЦ9-347' 8,71' 27,9' СТОИМОСТЬ ПЛИТНОГО ПЕНОБЕТОНА 400 ТОЛЩ 80 ММ*
3430    137     Е12-299#10-1' 125,5*
3431    138     СТЦСЦП2-2(=1)' 8,816.125,5' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50' М3*
3432    139     Е12-176#2-6-2' 126,8*
3433    140     Е12-276#8-1' 245,3*
3434    141     Р ПЕРЕГОРОДКИ*
3435    142     Е8-43#5-8' 8,75*
3436    143     Е8-44#5-8' 65,3*
3437    144     СТЦСЦП2-11(=1)' 8,823.74,85' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25' М3*
3438    145     СТЦСЦП6-1(=1)' 3726' 68' КИРПИЧ' 1000 ШТ*
3439    146     Е8-194#22-6' 28,9*
3440    147     Р ПРОЕМЫ*
3441    148     П ОКОННЫЕ*
3442    149     Е10-84#14-1' 10,88*
3443    150     С122-153' 10,80' ' БЛОКИ ОКОННЫЕ ПВД12-18.1' М2*
3444    151     С122-151' 2,88' ' БЛОКИ ОКОННЫЕ СВД12-12' М2*
3445    152     Е10-88#16-2' 7*
3446    153     С111-397' 28*
3447    154     С111-399' 28*
3448    155     С111-396' 28*
3449    156     С111-401' 42*
3450    157     Е15-798#201-2-33' 13,68*
3451    158     СТЦСЦ143П2567(=1)' 3' 9,35' СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОПРИЕМНОГО БЛОКА' ШТ*
3452    159     Е20-661#16-1' 1*
3453    160     СТЦ143П2723(=1)' 1' 5,85' СТОИМОСТЬ ЛЕБЕДКИ' ШТ*
3454    161     Е10-120#24-1' 1,18*
3455    162     С122-316' 8,18*
3456    163     Е20-428#8-13' 1*
3457    164     СТЦ143П796(=1)' 1' 14,68' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА' ШТ*
3458    165     Е14-38#16-1' 1*
3459    166     С111-344' 3,28*
3460    167     Е20-400#7-1' 4*
3461    168     Е20-401#7-1' 8*
3462    169     Е15-614#164-7' 2*
3463    170     П ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ*
3464    171     Е10-106#20-2' 3,6*
```

```
3465    172     С122-223' 3,60*
3466    173     Е10-107#20-3' 6,60*
3467    174     С122-219' 4,02*
3468    175     С122-217' 2,76*
3469    176     Е19-141#26-2' 7,38*
3470    177     Е10-107#20-3' 3,78*
3471    178     С122-218' 3,78*
3472    179     С111-446-1' 1*
3473    180     С111-448-1' 6*
3474    181     Е20-654#15-1'(1' ' ДВЕРЦА НИШИ ПОЛИВОЧНОГО КРАНА*
3475    182     Р ПОЛЫ*
3476    183     Е11-2#1-2' 19,6*
3477    184     СТЦСЦП4-39(=1)' 0,041,19,6' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ' М3*
3478    185     Е11-11#1-11' 0,34*
3479    186     СТЦСЦП1-1' 0,34,1,02' 24,6' СТОИМОСТЬ БЕТОНА В3,5' М3*
3480    187     Е11-11#1-11' 1,54*
3481    188     СТЦСЦП1-2' 1,54,1,02' 25,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В7,5' М3*
3482    189     Е11-69#11-3' 15,4*
3483    190     СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,15,4' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
3484    191     Е6-263#29-4' 15,4*
3485    192     Е11-135#20-3' 3,4' ' УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК*
3486    193     СТЦСЦП2-5(=1)' 0,025,3,4' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150' М3*
3487    194     Е11-67#11-1' 14*
3488    195     Е11-68#11-2(А1,4)' 14' ' +#0,59,4*
3489    196     СТЦСЦП1-17' 14,0,031' 28,2' БЕТОН МАРКИ В-15' М3*
3490    197     СТЦСП2-5(=1)' 0,002,14' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150' М3*
3491    198     СТЦСЦП1-17' 14,0,0051,4' 28,2' БЕТОН МАРКИ В-15' М3*
3492    199     Е11-69#11-3' 13,5*
3493    200     СТЦСЦП2-6(=1)' 0,022,13,5' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
3494    201     Е11-70#11-4(А1,2)' 13,5' ' +#0,7,2*
3495    202     СТЦСЦП2-6(=1)' 0,0051,13,5,2' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
3496    203     Е11-201#26-1' 4,22*
3497    204     Е11-16#3-1' 3,40*
3498    205     Е11-17#3-2' 3,40*
3499    206     Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
3500    207     Е9-40#6-1' 5,10*
3501    208     Е9-41#6-2' 23,6*
3502    209     С121-1627' 1,39*
3503    210     Е9-44#6-5' 6,68*
3504    211     С121-1625' 0,17*
3505    212     Е9-24#4-1' 5,80*
3506    213     С121-2141' 0,06*
3507    214     СТЦ142ТАБЛ12(=1)' 1,62' 14,3' ОКРАСКА М/К БТ-577' Т*
3508    215     Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
3509    216     Е15-529#156-4-24' 179,2*
3510    217     Е15-535#156-4-23' 23,1*
3511    218     Е15-201#51-1' 9,8*
3512    219     СТЦСЦП2-12(=1)' 0,0189,9,8' 23,5' ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР М-50' М3*
3513    220     Е15-242#55-1' 39,4*
3514    221     СТЦСЦП2-12(=1)' 0,0004,39,4' 23,5' ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР М-50' М3*
3515    222     СТЦСЦП2-2(=1)' 0,014,39,4' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 50' М3*
3516    223     Е15-246#55-5' 40,4*
3517    224     СТЦСЦП2-12(=1)' 0,002,40,4' 23,5' РАСТВОР ЦЕМЕНТНГ-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50' М3*
3518    225     СТЦСЦП2-2(=1)' 0,016,40,4' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 50' М3*
3519    226     Е15-509#153-2#Т4Ш3,18(А3,1,1)(А4,1,1)(А5,1,1)' 179,8' ' ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ВЫСОТЕ ДО 6,
                0 М*
3520    227     Е15-501#152-1' 248,4*
3521    228     Е15-502#152-2' 36,6*
3522    229     Е15-662#166-6' 6,24*
```

```
3623    230     Е15-663#168-6#Т4Ш 3,18(А3,1,1)(А4,1,1)(А5,1,1)' 3,38' ' ПОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ НА ВЫСОТЕ ДО 8,
                0 М*
3624    231     Е15-297#69-4' 175,5*
3625    232     СТЦСЦП2-14(=1)' 0,006.175,5' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ' М3*
3626    233     Е8-194#22-6' 100*
3627    234     Е8-195#22-7' 100*
3628    235     Е15-570#159-10' 75,65*
3629    236     Е15-62#14-1' 12,93*
3630    237     Р РАЗНЫЕ РАБОТЫ*
3631    238     Е27-169#42-1' 31,1' ' АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА*
3632    239     СТЦСЦП5-16(=1)' 31,1,0,0714' 17,5' АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ' Т*
3633    240     СТЦСЦП4-28(=1)' 0,05,31,1' 7,79' ПЕСОК' М3*
3634    241     Е27-173#43-1' 31,1' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ*
3635    242     СТЦСЦП4-67(=1)' 0,174.31,1' 9,29' ЩЕБЕНЬ' М3*
3636    243     СТЦСЦ(=1)' 0,02.31,1' 0,1' ВОДА#0,02,73,3' М3*
3637    244     ЕТ32-45#ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР(А3.1,15)(А4,1,12)(А5,1,12)(=1)' 31,1' 20#19,7#0,3' УСТРОЙСТВО КОРЫТА' 100 М2*
3638    245     ТСПРАВ ЛИМ ЦЕН(=14)' 1' 32,1,052' МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ' ШТ*
3639    246     Е8-61#7-5' 0,012*
3640    247     Е8-179#19-1' 10*
3641    248     СТЦСЦП1-16(=1)' 1,24' 27,2' БЕТОН КЛАССА В15' М3*
3642    249     СТЦСЦП2-2(=1)' 0,01,0,10' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50' М3*
3643    250     Е11-3#1-3' 3,3' ' ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД ПЛОЩАДКИ*
3644    251     СТЦСЦП4-20(=1)' 1,12,3,3' 4,79' ПЕСОК' М3*
3645    252     Е8-253#29-4' 10*
3646    253     Е8-28#4-8' 0,50' ' ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК*
3647    254     СТЦСЦП4-1(=1)' 1,10,0,5' 5,56' ГЛИНА' М3*
3648    255     КВОЛОМИН' ЛЕВИНА' ВИЛЕНСКАЯ'.ГИРМАН####ГЕРАЩЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-82.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/С

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 14,191 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,627 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1514 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,034 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						07-СИСТЕМА РЕЧНОГО ВОДОПРОВОДА				
1	Ц7-281-1 КОЭФ НАВЕС 0,8	-АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ, ОБЪЕМНЫЙ ВИХРЕВОЙ, ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ РОТОРНЫЙ, МАССОЙ 0,91 Т ВЕС НАСОСОВ 0,55Т 26,6,0,8	3,00	28,46	2,61	61	34	9	26,00	78
				11,26	1,27			4	1,64	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		229+10,2,6=ГОСТ7413-80К								
		шт								
6	Ц3-У-611	-МОНТАЖ ТАЛЕЙ РУЧНЫХ ЧЕРВЯЧНЫХ	0,10	47,25	3,88	5	3	-	63,00	6
	КОЭФ1,05	4/П 1,0Т								
	Н16=0			25,41	1,26			-	1,63	-
7	1906-16002	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ	1,00	55,55	-	56	-	-	-	-
		ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 1,0 ВЫСОТА								
		ПОДЬЕМА 6М		-	-			-	-	-
		41+4,55.5								
		шт								
8	1906-16010	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ Г/П 1,0	2,00	59,50	-	119	-	-	-	-
		ВЫСОТЕ ПОДЬЕМА9М								
		37+3,75.6		-	-			-	-	-
		шт								
9	Ц12-802-9	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ	3,00	16,95	1,23	51	32	4	14,00	42
	В.У. К	НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ								
	ОТДЕЛУ12	1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО		10,76	0,25			1	0,32	1
	П.2	ПРОХОДА,ММ;250								
	К=1,25	шт								
10	2307-11053	-ЗАДВИЖКА С ЭЛ.ПРИВОДОМ	3,00	246,00	-	738	-	-	-	-
		87Б025,30Ч906БР,ДУ250,РУ10=ПО								
		БЕЛГОРОДХИММАШ		-	-			-	-	-
		шт								
11	Ц12-802-10	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ	4,00	20,20	1,52	81	42	6	17,00	68
		НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ								
		1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО		10,60	0,30			1	0,39	2
		ПРОХОДА,ММ;300								
		шт								
12	2307-11041	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ300,РУ10=ПО	4,00	103,00	-	412	-	-	-	-
		БЕЛГОРОДХИММАШ								
		шт		-	-			-	-	-
13	Ц12-802-11	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ	5,00	23,80	2,12	119	66	10	21,00	105
		НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ								
		1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО		13,20	0,48			2	0,62	3
		ПРОХОДА,ММ;350-400								
		шт								
14	2307-11043	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ400,РУ10=ПО	5,00	210,00	-	1050	-	-	-	-
		БЕЛГОРОДХИММАШ								
		шт		-	-			-	-	-
15	Ц12-803-7	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ	3,00	10,90	1,21	33	25	4	13,00	39
		ПОДЬЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ								
		ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ		8,45	0,21			1	0,27	1
		ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР								
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ;250								
		шт								
16	2307-10818	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р	3,00	22,00	-	66	-	-	-	-
		ДУ250;РУ10								
		шт		-	-			-	-	-
17	Ц16-50-14	-МОНТАЖ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН ВЕСОМ	2,00	118,25	32,99	237	131	86	98,00	196
	КОЭФ1,25	1,49Т								
	НА ВЕС			65,50	9,67			19	12,47	25
		шт								
18	2303-2001	-СТОИМОСТЬ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН	2,98	740,00	-	2205	-	-	-	-
		ДИАМ 820ММ								
		т		-	-			-	-	-
19	Ц12-760-13	-ВРЕЗКА ВАКУУМКОЛОННЫ ДИАМ	2,00	42,30	1,25	85	75	2	67,00	134
		820ММ В ТРУБОПРОВОД ДИАМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		426ММ		37,60	8,15			-	8,19	-
20	Ц12-2-9 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ ПРИСОЕД, Т	1,87	56,21 40,92	11,87 6,43	66	44	13 7	63,80 8,29	67 9
21	С159-3368 КОЭФ=0,9 КОЭФ=0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 273,6 (367+(367-355)),0,9,0,95 Т	1,87	324,04 -	- -	347	-	- -	- -	- -
22	Ц12-2-9 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ Т	0,99	56,21 40,92	11,87 6,43	51	37	11 6	63,80 8,29	57 7
23	С159-3377 КОЭФ=0,9 КОЭФ=0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 325,6ММ (356+(356-349),2),0,9,0,95 Т	0,99	327,45 -	- -	295	-	- -	- -	- -
24	Ц12-2-10 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 426 ММ Т	2,42	48,59 28,16	9,94 5,35	98	68	24 13	42,80 6,90	102 17
25	С159-3399 КОЭФ0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 426,6ММ 414,0,95 Т	2,42	393,30 -	- -	952	-	- -	- -	- -
26	Е15-814 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,35	68,58 38,48	9,83 -	21	13	- -	68,80 -	24 -
								Б16-ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА САМОТЕЧНЫХ ЛИНИЙ		
27	Ц12-882-8	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ;200 ШТ	3,00	12,60 6,69	1,81 0,19	38	21	3 1	11,80 0,25	35 1
28	С159-846	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ ШТ	3,00	58,58 -	- -	176	-	- -	- -	- -
29	Ц12-2-9 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ Т	1,27	56,21 40,92	11,87 6,43	71	52	15 8	63,80 8,29	80 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		219-325 ММ								
		Т								
30	С159-3356 КОЭФ0,9 КОЭД0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 219,5ММ (365+(365-375)),0,9,0,95	1,27	337,72	-	429	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
31	Ц12-759-6	-ВРЕЗКА ТРУБОПРОВОДА ДИАМ 200ММ В ТРУБОПРОВОД ДИАМ 400ММ	2,00	13,50	0,34	27	24	1	21,00	42
				11,90	0,04			-	0,05	-
		ВРЕЗКА								
32	Е15-614 164-6	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	6,33	68,50	0,03	26	13	-	68,00	22
		100М2		38,40	-			-	-	-
					В12-ДРЕНАЖНАЯ УСТАНОВКА					
33	Ц7-261-9 КОЭФ1,15НА ВЕС	-МОНТАЖ ВЫХРЕВОГО НАСОСА ВЕСОМ 0,215Т	2,00	18,35	1,45	36	24	2	19,00	38
		15,7,1,15		11,96	0,74			1	0,95	2
		ШТ								
34	2301-1231	-СТОИМОСТЬ НАСОСА ВКХ 5/24А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А112М4	2,00	387,00	-	774	-	-	-	-
	1501-3047 1501-1413	420-117+84=ВКС-5/24А		-	-			-	-	-
		ШТ								
35	ИСХ ДАН	-СТОИМОСТЬ Э/ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ	42,00	0,83	-	1	-	-	-	-
		21,2		-	-			-	-	-
		КВТ/ЧАС								
36	Ц12-800-3 Б,У, К ОТДЕЛУ12 П,2 К=1,25	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65-100ММ	2,00	4,32	0,34	9	7	1	8,00	10
				3,54	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
37	2307-10403	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ888Р1 СИМ ДУ65;РУ16	2,00	51,00	-	102	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
38	Ц12-802-3	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ;50	5,00	2,28	0,06	10	9	-	3,00	15
				1,71	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
39	С159-843	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80ММ	5,00	13,70	-	69	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
40	Ц12-803-2	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ;50	2,00	2,06	0,05	4	4	-	3,00	6
				1,75	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
41	2307-10035	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч18БР ДУ50;РУ16	2,00	13,18	-	26	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

ТП 901-I-82.87 А.IX

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Ц12-2-6 В.У, К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ Т	0,07	137,50 125,40	4,13 1,31	10	9	- -	200,00 1,69	14 -
43	С159-3317 КОЭФ=0,9 КОЭФ=0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 57,3ММ 690,0,9,0,95 Т	0,07	589,95 -	- -	41	-	- -	- -	- -
44	Ц12-2-7 В.У, К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ Т	0,04	107,58 87,01	15,95 8,51	4	3	- -	134,00 10,98	5 -
45	С159-3321 КОЭФ=0,9 КОЭФ0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 76,3ММ (578+(578-551)),0,9,0,95 Т	0,04	517,27 -	- -	21	-	- -	- -	- -
46	Ц12-2-7 В.У, К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ Т	0,09	107,58 87,01	15,95 8,51	10	8	2 1	134,00 10,98	12 1
47	С159-3327 КОЭФ=0,9 КОЭФ=0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 89,4ММ 508,0,9,0,95 Т	0,09	434,34 -	- -	39	-	- -	- -	- -
48	Е15-613 164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,07	43,50 21,40	0,03 -	3	1	- -	36,80 -	3 -
					А01-ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА					
49	Ц12-600-1 В.У, К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20-25ММ ШТ	3,00	2,12 1,86	0,03 0,01	6	6	- -	2,00 0,01	6 -
50	2307-10396	-ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ666Р СВМ ДУ25;РУ16 ШТ	3,00	20,00 -	- -	60	-	- -	- -	- -
51	Ц12-607-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	4,00	0,75 0,73	- -	3	3	- -	1,00 -	4 -
52	2307-10217	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р2,ДУ25,РУ16=ОПОЧЕЦКИЙ РЕМОНТНЫЙ	4,00	1,81 -	- -	7	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВТ								
53	Ц12-2-3 В,У, К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,6МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ	0,65	243,18	6,69	12	11	-	354,00	18
				227,78	1,76			-	2,27	-
		Т								
54	0159-1391	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОК УСЛОВНОГО ПРОХОДА25	3,00	3,99	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
55	0113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОЙ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-321 Т-2.2	31,20	0,32	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
56	Е15-614 154-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,05	60,56	0,03	4	2	-	66,00	4
		100М2		36,48	-			-	-	-
					АО2-ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА					
57	Ц7-297-1 КОЭФ=0,75К А ВЕС	-АГРЕГАТ ВАКУУМ-НАСОСНЫЙ, МАССОЙ 0,63 Т	2,00	10,96	6,53	36	21	13	22,00	44
		25,2,0,75		10,44	2,69			5	3,47	7
		ВТ								
58	2311-10036	-НАСОС ВАКУУМНЫЙ ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ=ВВН1-0,75	2,00	210,30	-	420	-	-	-	-
		ВТ		-	-			-	-	-
59	Ц18-1-1 КОЭФ НА ВЕС=1,5	-МОНТАЖ ЦЕРКУЛЯЦИОННОГО БАКА ВЕСОМ 0,145Т	1,00	24,15	1,69	24	13	2	17,00	17
		ВТ		13,09	0,99			1	1,26	1
60	2303-1001	-СТОИМОСТЬ БАКА=К4130	0,14	1375,30	-	192	-	-	-	-
		ВТ		-	-			-	-	-
61	Ц12-809-1	-КРАНЫ ПРОБКОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ДИАМ 20-25ММ	6,00	0,81	-	5	5	-	1,00	5
		ВТ		0,75	-			-	-	-
62	2307-10068	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч6БК,ДУ20,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ	2,00	1,26	-	3	-	-	-	-
		ВТ		-	-			-	-	-
63	2307-10061	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч65БК,ДУ25,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ	4,00	1,65	-	7	-	-	-	-
		ВТ		-	-			-	-	-
64	Ц12-799-2 В,У, К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25	-КЛАПАНЫ УГЛОВЫЕ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМ.20ММ	2,00	2,27	0,03	5	4	-	3,00	6
		ВТ		2,02	0,01			-	0,01	-
65	Ц12-799-4	-ТО ЖЕ ДИАМ 63ММ	2,00	4,16	0,32	8	7	1	5,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	В,У, К ОТДЕЛУ12 П,2 К=1,25	ВТ		3,56	0,04			-	0,05	-
66	2307-10974	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ КВМ-25 ВТ	2,00	150,00	-	300	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
67	2307-10975	-ТО ЖЕ КВМ-63 ВТ	2,00	240,00	-	480	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
68	Ц12-2-4 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 32-38 ММ Т	0,03	213,40	5,55	6	6	-	326,00	10
				196,90	1,59			-	2,95	-
69	Ц12-2-7 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ Т	0,01	107,50	15,95	1	1	-	134,00	1
				67,01	0,51			-	10,90	-
70	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2 М	1,00	0,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
71	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2 М	21,00	0,32	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
72	С159-3321 КОЭФ=0,9 КОЭФ=0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 76,3ММ (576+(576-551)),0,9,0,95	0,01	517,27	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
73	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,04	60,50	0,03	2	2	-	60,00	3
				38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			12652	845	191		1359
			РУБ,					72.		94
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			6920	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,			90	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			271	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			112	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			.68	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			9453	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3682	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			223	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	886	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			2449	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			649	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	323	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	115	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			345	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	443	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4676	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1766	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1456
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1881	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			58	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			19	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	31	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	15	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	15	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			82	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	59	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	33	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			14191	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1827	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1514
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1934	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ЕРМОЛЕНКО

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРМАН

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 6

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1	НСХ ДАН		-СТОИМОСТЬ Э/ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬН ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ 42.3.0,6	КВТ/ЧАС	143,00
2	1986-1018		-КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ Г/П 1,0,ПРОЛЕТ 6 ДЛИНА КРАНА И ВЫСОТА ПОДЪЕМА СООТВЕТСТВЕННО ВЫСОТА ПОДЪЕМА 9М 229+10,2,6=ГОСТ7413-80Е=КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ КРАНОВЫЙ	ШТ	1,00
3	1986-16002		-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 1,0 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 6М 41+4,65,3	ШТ	1,00
4	1986-16010		-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ Г/П 1,0 ВЫСОТЕ ПОДЪЕЬМА9М 37+3,75,6	ШТ	2,00
5	2301-1031-1		-НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ ТИПА К С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А200М4=К290/30 ТУ 26-06-807-73 С НЗМ, Н.6 1980Г=П/О АРМХИМСТРОЙ	ШТ	3,00
6	2301-1231		-СТОИМОСТЬ НАСОСА БКХ 5/24А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А112М4 420-117+84=ВКС-5/24А=ПО ЛИВГИДРОМАШ=5747973	ШТ	2,00
	1501-3047 1501-1413				
7	2303-1001		-СТОИМОСТЬ БАКА=К4130	ШТ	0,14
8	2303-2001		-СТОИМОСТЬ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН ДИАМ 620ММ	Т	2,90
9	2307-10060		-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч6БК,ДУ20,РУ16=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ=	ШТ	2,00
10	2307-10061		-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч65БК,ДУ25,РУ16=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ=	ШТ	4,00
11	2307-10217		-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч6Р2,ДУ25,РУ16=ОПОЧЕЦКИЙ РЕМОНТНЫЙ=	ШТ	4,00
12	2307-10396		-ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ865Р СВМ ДУ25;РУ16	ШТ	3,00
13	2307-10403		-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ865Р1 СВМ ДУ65;РУ16	ШТ	2,00
14	2307-10616		-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДУ250;РУ10	ШТ	3,00
15	2307-10633		-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч16БР ДУ50;РУ16	ШТ	2,00
16	2307-10974		-СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ КВМ-25	ШТ	2,00
17	2307-10975		-ТО ЖЕ КВМ-63	ШТ	2,00

9856/4

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
18.	2307-11041		-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ300,РУ10=ПО БЕЛГОРОДХИММАШ=	ШТ	4,00
19.	2307-11043		-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ400,РУ10=ПО БЕЛГОРОДХИММАШ=	ШТ	5,00
20.	2307-11053		-ЗАДВИЖКА С ЭЛ,ПРИВОДОМ 875025;30Ч906БР,ДУ250,РУ10=ПО БЕЛГОРОДХИММАШ=	ШТ	3,00
21.	2311-10036		-НАСОС ВАКУУМНЫЙ ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ=ВВН1-0,75	ШТ	2,00
22.	0113-129		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН=20; Т=2	М	1,00
23.	0113-130		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН=32; Т=2,2	М	52,20
24.	0159-645		-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ	ШТ	5,00
25.	0159-646		-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ	ШТ	3,00
26.	0159-1391		-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 673К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25	КОМПЛЕКТ	3,00
27.	0159-3317		-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 57.3ММ	Т	0,07
	КОЭФ=0,9		699,0,9,0,95		
	КОЭФ=0,95				
28.	0159-3321		-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 76.3ММ	Т	0,05
	КОЭФ=0,9		(576+(576-551)),0,9,0,95		
	КОЭФ=0,95				
29.	0159-3327		-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 89.4ММ	Т	0,09
	КОЭФ=0,9		586,0,9,0,95		
	КОЭФ=0,95				
30.	0159-3356		-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 219.5ММ	Т	1,27
	КОЭФ=0,9		(385+(385-375)),0,9,0,95		
	КОЭФ=0,95				
31.	0159-3366		-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 273.6	Т	1,07
	КОЭФ=0,9		(367+(367-355)),0,9,0,95		
	КОЭФ=0,95				
32.	0159-3377		-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 325.6ММ	Т	0,99
	КОЭФ=0,9		(356+(356-349).2),0,9,0,95		
	КОЭФ=0,95				
33.	0159-3399		-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 426.6ММ	Т	2,42
	КОЭФ=0,95		414.0,95		

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

34.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	1356,82

9856/4

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
35.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,02
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
36.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,17
37.		2751	-ОЛИФА	КГ	2,38
38.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,16
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
39.		8862	-ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	КВТ-Ч	126,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
40.		16304	-ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	Т	0,06
41.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	20,74
42.		66335	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН 20Х2,0	М	1,00
43.		66365	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН 32Х2,2	М	52,20

ТП 901-1-82.87 А.IX НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-82.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/С

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
	1. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т					
	2. ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	М	13 7399 0000	6	-	1,00	1,00
	3. ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	Т	13 7399 0001	168	-	,00	,00
	4. МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ					
	5. КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	23 1700 0000	166	-	2,04	2,04
	6. ОЛИФЫ	КГ	23 1600 2751	166	-	0,73	0,73
	7. БЕЛИЛА	КГ	23 2120 0000	166	-	12,44	12,44
	8. ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	1356,02	1356,02

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

712 6237 8852 66360

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 1)

```
 1   1   9571659' Н9М1В1Г1' ' ' 1' ' ' ' ' *
 2   2   Б' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                 О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/С ' Р' ' И 6' ТЕХН
                 ОЛОГИЧЕСКОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ' АЛЬБОМ 2' *
 3   3   Д2-Б*
 4   4   Д2-Т*
 5   5   Д2-М*
 6   6   Д2-С*
 7   7   Д3-Д*
 8   8   Д4-А*
 9   9   Д4-Ж*
10  10   Н9=1,098' =16,5' Н15=32' Н24=1' =3' Н27=1,2' =0,7*
11  11   П В7-СИСТЕМА РЕЧНОГО ВОДОПРОВОДА*
12  12   Ц7-281-1#КОЭФ НАВЕС 0,8(А1,0,8)' 3' ' + ВЕС НАСОСОВ 0,55Т#25,6,0,8*
13  13   2301-1031-1' 3' 552*
14  14   ТИСХ ДАН(=13)' 101' 0,03' СТОИМОСТЬ Э/ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬН ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ#42,3,0,8' КВТ/4АС*
15  15   Ц3-1-1' 1*
16  16   1906-1018' 1' 229+10,2,6' + ВЫСОТА ПОДЬЕМА 9М#229+10,2,6*
17  17   ЦТ3-У-611#КОЭФ1,05#Н16=0(А1,1,05)(Н16=0)(=6)' 0,1' 45#24,2#3,7#1,2#0,5' МОНТАЖ ТАЛЕЙ РУЧНЫХ ЧЕРВЯЧНЫХ Ч/П 1
                 ,0Т' Т' ' 1,63*
18  18   1906-16002' 1' 41+4,85,3' + ВЫСОТА ПОДЬЕМА 6М#41+4,85,3*
19  19   1906-16010' 2' 37+3,75,6' + ВЫСОТЕ ПОДЬЕЬМА9М#37+3,75,6*
20  20   Ц12-802-9(90В)' 3*
21  21   2307-11053' 3*
22  22   Ц12-802-10' 4*
23  23   2307-11041' 4*
24  24   Ц12-802-11' 5*
25  25   2307-11043' 5*
26  26   Ц12-803-7' 3*
27  27   2307-10818' 3*
28  28   Ц18-50-14#КОЭФ1,25 НА ВЕС(А1,1,25)' 2' ' МОНТАЖ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН ВЕСОМ 1,49Т*
29  29   Т2303-2001(=14)' 2,98' 740' СТОИМОСТЬ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН ДИАМ 820ММ' Т*
30  30   Ц12-760-13' 2' ' ВРЕЗКА ВАКУУМКОЛОННЫ ДИАМ 820ММ В ТРУБОПРОВОД ДИАМ 426ММ*
31  31   Ц12-2-9(75)' 1,07*
32  32   С159-3368#КОЭФ=0,9#КОЭФ=0,95(А1,0,855)' 1,07' 379' ССТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 273,
                 6#(367+(367-355)),0,9,0,95*
33  33   Ц12-2-9(75)' 0,9*
34  34   С159-3377#КОЭФ=0,9#КОЭФ=0,95(А1,0,885)' 0,9' 370' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНЛОНЕЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 325,6ММ
                 #(356+(356-349),2),0,9,0,95*
35  35   Ц12-2-10(75)' 2,42*
36  36   С159-3399#КОЭФ0,95(А1,0,95)' 2,42' 414' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 426,6ММ#414,0,95
                 *
37  37   Е15-614#164-8(Н15=45)' 35' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
38  38   П В10-ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА САМОТЕЧНЫХ ЛИНИЙ*
39  39   Ц12-802-8' 3*
40  40   С159-848' 3*
41  41   Ц12-2-9(75)' 1,27*
42  42   С159-3358#КОЭФ0,9#КОЭД0,95(А1,0,855)' 1,27' 395' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 219,5ММ
                 #(385+(385-375)),0,9,0,95*
43  43   Ц12-759-6' 2' ' ВРЕЗКА ТРУБОПРОВОДА ДИАМ 200ММ В ТРУБОПРОВОД ДИАМ 400ММ*
44  44   Е15-614#164-8(Н15=45)' 33' ' МАСЛЯНПЯ ОКРАСКА ТРУБ*
45  45   ПВ12-ДРЕНАЖНАЯ УСТАНОВКА*
46  46   ЦТ7-281-9#КОЭФ1,15НА ВЕС(А1,1,15)(=6)' 2' 15,7#10,4#1,26#0,64#4,04' МОНТАЖ ВЫХРЕВОГО НАСОСА ВЕСОМ 0,215Т#15
                 ,7,1,15' ШТ' ' 1,19*
47  47   2301-1231#1501-3047#1501-1413' 2' 420-117+84' СТОИМОСТЬ НАСОСА ВКХ 5/24А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А112М4#420-117+84*
48  48   ТИСХ ДАН(=13)' 21,2' 0,03' СТОИМОСТЬ Э/ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ#21,2' КВТ/4АС*
```

ТП 901-I-82.87 А.IV

```
49   49   Ц12-800-3(90В)' 2*
50   50   2307-10403' 2*
51   51   Ц12-802-3' 5*
52   52   С159-843' 5*
53   53   Ц12-803-2' 2*
54   54   2307-10833' 2*
55   55   Ц12-2-6(75)' 0,07*
56   56   С159-3317#КОЭФ=0,9#КОЭФ=0,95(А1,0,855)' 0,07' ' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 57,3ММ#6
                 90,0,9,0,95*
57   57   Ц12-2-7(75)' 0,04*
58   58   С159-3321#КОЭФ=0,9#КОЭФ0,95(А1,0,855)' 0,04' 605' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 76,3ММ
                 #(578+(578-551)),0,9,0,95*
59   59   Ц12-2-7(75)' 0,09*
60   60   С159-3327#КОЭФ=0,9#КОЭФ=0,95(А1,0,855)' 0,09' ' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 89,4ММ#5
                 08,0,9,0,95*
61   61   Е15-613#164-7(Н15=45)' 7' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
62   62   П А01-ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА*
63   63   Ц12-800-1(90В)' 3*
64   64   2307-10396' 3*
65   65   Ц12-807-1' 4*
66   66   2307-10217' 4*
67   67   Ц12-2-3(75)' 0,05*
68   68   С159-1391' 3*
69   69   С113-130(=13)' 31,2*
70   70   Е15-614#164-8(Н15=45)' 6' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
71   71   П А02-ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА*
72   72   Ц7-297-1#КОЭФ=0,75НА ВЕС(А1,0,75)' 2' ' +#25,2,0,75*
73   73   2311-10036' 2*
74   74   Ц18-1-1#КОЭФ НА ВЕС=1,5(А1,1,5)' 1' ' МОНТАЖ ЦЕРКУЛЯЦИОННОГО БАКА ВЕСОМ 0,145Т*
75   75   2303-1001' 0,145' 1375' СТОИМОСТЬ БАКА*
76   76   Ц12-809-1' 6' ' КРАНЫ ПРОБКОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ДИАМ 20-25ММ*
77   77   2307-10060' 2*
78   78   2307-10061' 4*
79   79   Ц12-790-2(90В)' 2' ' КЛАПАНЫ УГЛОВЫЕ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМ,25ММ*
80   80   Ц12-790-4(90В)' 2' ' ТО ЖЕ ДИАМ 63ММ*
81   81   2307-10974' 2' ' СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ КВМ-25*
82   82   2307-10975' 2' ' ТО ЖЕ КВМ-63*
83   83   Ц12-2-4(75)' 0,03*
84   84   Ц12-2-7(75)' 0,01*
85   85   С113-129(=13)' 1*
86   86   С113-130(=13)' 21*
87   87   С159-3321#КОЭФ=0,9#КОЭФ=0,95(А1,0,855)' 0,01' 605' СТОМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 76,3ММ
                 #(578+(578-551)),0,9,0,95*
88   88   Е15-614#164-8(Н15=45)' 4' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
89   89   КГОРОДЕЦКИЙ' ЕРМОЛЕНКО' БУРАКОВСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО####ГИРМАН*
```

ТП 901-1-82.87 А.IX

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,5М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-82.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 7

НА ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,393 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,059 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 58 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,034 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. 1- ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД								
1	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	10,00	1,20 0,23	0,01 -	12	2	- -	0,37 -	4 -
2	Е16-2 1-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ, 65 ММ М	5,00	3,29 0,27	0,05 0,02	16	1	- -	0,46 0,03	2 -
3	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,15	3,94 3,73	-	1	1	- -	0,16 -	1 -
4	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,03	60,50 38,48	0,03 -	2	1	- -	60,00 -	2 -
5	С130-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗВОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ; КВ-15Д КОМПЛ	1,00	1,51 -	- -	2	-	- -	- -	- -
6	С130-65	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч6Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ; 15	2,00	1,25 -	- -	3	-	- -	- -	- -

9856/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ЧТ							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			36	5	-		9
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			40	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		РАЗДЕЛ 2. 1-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
7	Е16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	9,50	4,59	0,03	44	5	-	0,79	8
	5-2	ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ								
		ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В		0,49	0,01			-	0,01	-
		КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ								
		М								
8	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,05	43,56	0,03	2	1	-	38,80	2
	164-7	100Х2								
				21,40	-			-	-	-
9	Е17-69	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ	1,00	9,18	0,04	9	1	-	1,02	1
	6-4	ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЪЕМНОЙ								
		СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2		0,63	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ.								
10	Е17-62	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ	1,00	23,10	0,14	23	2	-	3,02	3
	4-2	ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ								
		ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ		1,46	0,04			-	0,06	-
		ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ								
		КЕРАМИЧЕСКИМ Т-ПВ И Т-КВ-1								
		КОМПЛ								
11	С133-1493	-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН	1,00	1,47	-	1	-	-	-	-
		ДИАМЕТРОМ 50 ММ								
		ЧТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			79	9	-		14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			77	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	3	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			94	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	16	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			96	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 3. 2-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД								
12	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	4,00	1,36	0,01	5	1	-	0,37	1
		М		0,23	-			-	-	-
13	Е16-46 7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	25,00	2,21	0,03	55	7	1	0,46	12
		М		0,29	0,01			-	0,01	-
14	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,29	3,94	-	1	1	-	5,16	1
		100М		3,73	-			-	-	-
15	С138-98	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Кч8р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	2,00	3,01	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Е16-164 16-1	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	47,76	0,06	48	2	-	3,14	3
		ШТ		1,60	0,02			-	0,03	-
17	Е16-165 16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	2,07	0,01	4	-	-	0,31	1
		ШТ		0,19	-			-	-	-
18	517-2048	-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ С	40,00	1,72	-	69	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 16КГС/СМ2 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 25ММ КЛАСС Б= ГОСТ 18698-79									
19	2402-3006	М -ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУЧНОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/ =ОУ-8	1,00	16,15 -	- -	16	-	- -	- -	- -
20	815-614 164-8	М2 -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,87	60,58 38,48	8,83 -	4	3	- -	68,88 -	5 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			219	14	1		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.					-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			206	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			250	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	26	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			255	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	31	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			325	28	1		46
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.					-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	9	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			317	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ Н/ЧП -	РУБ.			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП. -	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			384	-	-		-
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	58	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			393	-	-		-
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	59	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ЕРМОЛЕНКО

ПРОВЕРИЛА БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРМАН

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 7

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	В1- ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД			36	42	-	-	10,69
2	К1-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ			79	96	-	-	24,43
3	В2-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД			210	255	-	-	64,89
	ИТОГО:		-	325	393	-	-	100,00

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-82.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР И 7

ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	1.517-2#48		-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 16КГС/СМ2 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 25ММ КЛАСС Б= ГОСТ 18698-79==	М	48,96
2.	2.2#82-3#86		-ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУЧНОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/ =ОУ-8	ШТ	1,#9
3.	3.0130-65		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	2,#9
4.	4.0130-#9		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	2,#9
5.	5.0130-1493		-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	1,#9
6.	6.0130-1943		-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д	КОМПЛ	1,#9
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
7.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	45,#9
8.		2	-МЕХМОНТАЖ	ЧТ	29,85
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
9.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	1,87
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
10.		2165	-ВОДА	М3	8,44
11.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	8,83
12.		2751	-ОЛИФА	КГ	8,41
13.		3823	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ПЕНЬКОВЫЕ	М	19,#6

ТП 901-1-82.87 Ал IX

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
14.		3100	-СТВОЛЫ РУЧНЫЕ	ШТ	1,00
15.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	5,34
16.		6560	-ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЕ	ШТ	1,00
17.		6561	-ВЕНТИЛИ ПОЛИВОЧНЫЕ	ШТ	2,00
18.		6638	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОЖАРНЫХ И ПОЛИВОЧНЫХ РУКАВОВ	ШТ	7,00
19.		6976	-РАКОВИНЫ	КОМПЛ	1,00
20.		7237	-УНИТАЗЫ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ	КОМПЛ	1,00
21.		7312	-ШКАФЧИКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ВЕНТИЛЕЙ	ШТ	1,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
22.		10860	-ТРУБЫ СЛИВНЫЕ ДЛЯ УНИТАЗОВ С ВЫСОКОРАСПОЛОЖЕННЫМ БАЧКОМ Д 32ММ	ШТ	1,00
23.		11070	-ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ 65ММ	М	5,05
24.		11076	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ Д=100ММ С КРЕПЛЕНИЕМ	М	9,48
25.		11084	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 15ММ	М	10,00
26.		11086	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 25ММ	М	4,00
27.		11089	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 50ММ	М	25,00
28.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	3,66

ТП 901-I-82.87 А.IX НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-82.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
	1. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Т					
	2. ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ М	13 0500 0000	6	-	48,60	48,60
	3. ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ Т	13 0500 0001	168	-	,15	,15
	4. ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ Т	14 0100 0000	168	-	,07	,07
	5. МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ КГ					
	6. КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ КГ	23 1700 0000	166	-	,36	,36
	7. ОЛИФЫ КГ	23 1800 2751	166	-	1,54	1,54
	8. ВЕЛИКА КГ	23 2120 0000	166	-	2,20	2,20
	9. ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ Т	49 2500 0000	168	-	,13	,13
	10. РАКОВИНЫ И МОЙКИ ШТ.	49 4300 0000	796	-	1,00	1,00
	11. УНИТАЗЫ ШТ.	49 6500 0000	796	-	1,00	1,00
	12. ЗАТРАТЫ ТРУДА Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	45,00	45,00

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

2 712 2165 3020 3100 6237 6500 6501 6630 7312

ТП 901-I-82.87 А.IX

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 2)

90	1	9571660' Н8М1В1Г1' ' ' 1' ' ' ' ' *
91	2	В' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК' Р' ' И 7' ВНУ ТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ' АЛЬБОМ 2 ' *
92	3	Д2-Б*
93	4	Д2-Т*
94	5	Д2-М*
95	6	Д2-С*
96	7	Д3-Д*
97	8	Д4-А*
98	9	Д4-Ж*
99	10	Н10=16,5' Н15=63*
100	11	РВ1- ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД*
101	12	Е16-41#7-3' 10*
102	13	Е16-2#1-2' 5*
103	14	Е16-219#22' 15*
104	15	Е15-614#164-8(Н15=45)' 3' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
105	16	С130-1943' 1*
106	17	С130-85' 2*
107	18	РК1-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ*
108	19	Е16-31#5-2' 9,5*
109	20	Е15-613#164-7(Н15=45)' 5' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
110	21	Е17-89#6-4' 1*
111	22	Е17-62#4-2' 1*
112	23	С130-1493' 1*
113	24	РВ2-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД*
114	25	Е16-43#7-3' 4*
115	26	Е16-46#7-4' 25*
116	27	Е16-219#22' 29*
117	28	С130-90' 2*
118	29	Е16-184#16-1' 1*
119	30	Е16-185#16-2' 2*
120	31	517-2048(А1,1,074)(=3)(=3)' 40*
121	32	2402-3006(А1,1,059)(=3)' 1*
122	33	Е15-614#164-8(Н15=45)' 7' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
123	34	КГОРОДЕЦКИЙ' ЕРМОЛЕНКО' БУРАКОВСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО###ГИРМАН*

ТП 901-1-82.87 А.IX

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,0 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6.0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-82.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 8

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,633 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,361 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 318 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,201 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
		ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ								
1	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	2,00	0,86 0,21	0,01 -	2	-	-	0,36	1
2	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	50,00	0,91 0,21	0,01 -	46	18	1	0,36	18
3	Е16-196 11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ ШТ	2,00	7,32 1,24	0,12 0,04	15	2	- -	2,04 0,05	4 -
4	С139-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ16П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	2,00	1,20 -	- -	2	-	-	-	-
5	С139-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ16П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	3,00	1,43 -	- -	4	-	-	-	-
6	Е16-116	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	19,20	0,12	0,03	98	4	-	0,39	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5-2	КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН-20-3,2К		0,22	0,01			-	0,01	-
		3КМ								
7	Е18-116	-ТО ЖЕ ПРОХОДНЫЕ ТИПА КОМФОРТ	38,40	0,12	0,03	197	8	1	0,39	15
	5-2	КН20-3,2П		0,22	0,01			-	0,01	-
		3КМ								
8	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,52	4,71	-	2	2	-	0,26	3
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,60	-			-	-	-
		100М								
9	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,09	66,50	0,03	6	3	-	66,00	6
	134-8	100М2								
				36,40	-			-	-	-
					ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ					
10	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	1,00	0,66	0,01	1	-	-	0,36	-
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
11	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	40,00	0,91	0,01	36	0	-	0,36	14
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
12	Е15-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	6,00	1,03	0,01	6	2	-	0,36	3
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
13	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ	1,00	7,32	0,12	7	1	-	2,04	2
	11-6	СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ		1,24	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
14	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	1,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
15	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	4,00	1,43	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
16	Е18-116	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	2,20	0,12	0,03	11	-	-	0,39	1
	5-2	КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН-20-1,1К		0,22	0,01			-	0,01	-
		3КМ								
17	Е18-116	-ТО ЖЕ КН20-2,3К	2,30	0,12	0,03	12	1	-	0,39	1
	5-2	3КМ		0,22	0,01			-	0,01	-
18	Е18-116	-ТО ЖЕ КН20-3,2К	3,20	0,12	0,03	16	1	-	0,39	1
	5-2	3КМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,22	0,01			-	0,01	-
19	Е16-115 5-2	-ТО ЖЕ КМ26-3,2П 9КМ	0,40	5,12	0,03	33	1	-	0,39	2
				0,22	0,01			-	0,01	-
20	Е16-21 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 69ММ 100М	0,49	4,01	-	2	2	-	0,26	3
				3,88	-			-	-	-
21	Е16-614 184-5	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,00	60,50	3,03	5	3	-	66,00	5
				36,40	-			-	-	-
					УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ					
22	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	6,00	0,86	0,01	6	1	-	0,36	2
				0,21	-			-	-	-
23	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	10,00	0,91	0,01	9	2	-	0,36	4
				0,21	-			-	-	-
24	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	14,00	1,03	0,01	14	3	-	0,36	5
				0,21	-			-	-	-
25	Е16-65 6-1	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ Э/СВАРНЫХ ДИАМ 32.2ММ М	10,00	1,79	0,05	18	4	-	0,67	7
				0,42	0,02			-	0,03	-
26	Е16-169 11-3	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 159ММ ШТ	2,00	57,11	0,70	134	16	1	8,21	16
				4,66	0,21			-	0,27	1
27	Е16-179 15-1	-УСТАНОВКА ГРЕВЕНОК ПАРО- И ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 108ММ ШТ	2,00	28,52	0,22	57	11	-	0,35	19
				6,66	0,07			-	0,09	-
28	Е29-606 16-1	-ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ СЧЕТЧИКОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕРМОМЕТРОВ И МАНОМЕТРОВ 100 КГ	0,31	36,23	0,49	11	2	-	10,32	3
				6,46	0,15			-	0,19	-
29	С136-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ МАРКИ 14М1 ДИАМ 15ММ ШТ	7,00	1,37	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
30	С136-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 15 ШТ	4,00	1,20	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
31	С136-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,	2,00	1,43	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20		-	-			-	-	-
		шт								
32	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	4,00	1,70	0,13	7	4	-	1,54	6
				0,99	0,04			-	0,95	-
		шт								
33	С130-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	4,00	2,55	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт,								
34	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	2,00	1,70	0,13	3	2	-	1,54	3
				0,99	0,04			-	0,95	-
		шт								
35	С130-2058	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ 15С27НЖ1 ДИАМ 25ММ	2,00	14,00	-	30	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
36	С130-179м	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ОТВЕТНЫЕ	12,00	0,73	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
37	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,40	4,81	-	2	2	-	5,26	2
				3,0м	-			-	-	-
		100М								
38	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОМ ГФ-020	0,95	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,35	0,06			-	0,08	-
39	Е13-168 18-21	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ КРАСКОЙ БТ-177	0,95	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-
		100М2		0,98	0,04			-	0,95	-
40	Е26-7 2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	0,30	23,40	0,24	7	3	-	18,80	6
				11,90	0,07			-	0,89	-
		М3								
41	С114-147	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 100	0,30	16,10	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
42	Е26-84 15-6	-У ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ. СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	0,13	179,20	0,86	23	12	-	156,00	20
		100М2		92,10	0,20			-	0,34	-
43	С114-693	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА 12,8.0,941	12,04	1,67	-	23	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			893	194	3		179
			РУБ,					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			78	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			19	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	21	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	18	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			88	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	41	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			823	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			654	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	83	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			47	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			107	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	67	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			73	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	41	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1083	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	194	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		158
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	98	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1991	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	235	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		187
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	121	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ВЕНТИЛЯЦИЯ								
						ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ				
44	Е28-738 22-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ О	1,88	42,32	8,86	42	2	-	3,99	4
		ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ В-86-300 И 4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4		2,49	0,82			-	0,93	-
			МТ							
45	Е28-697 18-2	-РАМА ДЛЯ УСТАНОВКИ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА В ПРОЕМЕ КИРПИЧНОЙ СТЕНЫ	0,19	36,29	0,26	7	1	-	6,82	1
				3,67	0,98			-	0,19	-
			100КГ							
46	Е28-527 12-1	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 400	2,88	13,62	0,83	27	5	-	4,36	8
			МТ	2,58	0,81			-	0,81	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е29-582 13-2	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-4-211 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 400	2,00	26,61	0,17	54	4	-	3,65	7
				2,59	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
48	Е29-429 6-14	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ЛЕПЕСТКОВЫХ С ОСЕВЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ НОМЕРОМ ДО 6	1,00	2,54	0,05	3	2	-	3,19	3
				1,07	0,02			-	0,03	-
		1МТ								
49	С139-893	-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ В ММ ДО: 450	1,00	4,16	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
50	Е29-6 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 ПРИ ЗАГЛУБЛЕНИИ МАНЖАЛА 3,66М	0,00	4,73	0,04	31	5	-	1,25	6
				0,78	0,01			-	0,01	-
		М2								
51	Е29-6 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 ПРИ ЗАГЛУБЛЕНИИ МАНЖАЛА 4,66М	8,70	4,73	0,04	41	6	-	1,25	11
				0,78	0,01			-	0,01	-
		М2								
52	Е29-62 2-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500	3,00	7,76	0,05	38	3	-	1,38	5
				0,77	0,02			-	0,03	-
		М2								
53	Е16-43 7-3 Т.Ч. П.3.1	-ТРУБОПРВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМ 25ММ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА	20,00	1,36	0,01	28	5	-	0,41	6
				0,25	-			-	-	-
		М								
54	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	1,00	1,73	0,13	2	1	-	1,59	2
				1,02	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
55	С139-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	2,55	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ,								
56	С139-1799	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ОТВЕТНЫЕ	2,00	0,73	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
57	С111-384	-СЕТКА ТКАНАЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	0,50	2,13	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,23	60,58	0,03	14	9	-	60,99	16
		100М2		38,46	-			-	-	-
59	Е26-16 4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	0,20	20,48	0,17	4	2	-	13,60	3
		М3		0,37	0,05			-	0,06	-
60	С114-699	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	0,20	76,00	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
61	Е26-64 15-6	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	0,04	179,00	0,06	7	4	-	158,00	6
		100М2		92,10	0,26			-	0,34	-
62	С114-693	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	3,76	1,07	-	7	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
63	Е26-78 15-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,17	24,78	0,49	4	2	-	23,98	4
		100М2		14,48	0,15			-	0,19	-
64	С111-378	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	19,55	0,22	-	4	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
					ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ					
65	Е26-61 2-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315	1,99	0,35	0,06	18	2	-	1,71	3
		М2		0,96	0,02			-	0,03	-
66	Е16-43 7-3 Т.Ч. П.3.1	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ЛЕГКИХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМ 25ММ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА	18,00	1,36	0,01	14	3	-	0,41	4
		М		0,25	-			-	-	-
67	Е26-525 12-1	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200	2,00	0,43	0,03	17	6	-	4,30	9
		ШТ		2,50	0,01			-	0,01	-
68	Е26-579 13-1	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1-211 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 200	2,00	16,29	0,18	33	3	-	3,01	6
		ШТ		1,71	0,03			-	0,04	-
69	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	1,00	1,73	0,13	2	1	-	1,59	2
		ШТ		1,62	0,04			-	0,05	-
70	С138-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	2,55	-	3	-	-	-	-
		ШТ,		-	-			-	-	-
71	С138-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ОТВЕТНЫЕ	2,00	0,73	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
72	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,04	68,58	0,03	2	2	-	68,88	3
	164-6	ТРУБОПРОВОДОВ								
		100М2		36,48	-			-	-	-
73	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА	0,10	28,48	0,17	2	1	-	13,88	1
	4-3	МИНЕРАЛОВАТНИКИ								
		М3		0,37	0,05			-	0,06	-
74	С114-698	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	0,10	76,88	-	0	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
75	Е26-64	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА	0,02	179,88	0,06	4	2	-	158,88	3
	15-6	СТЕКЛОПЛАСТИКОМ								
		100М2		92,18	0,26			-	0,34	-
76	С114-693	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	1,66	1,87	-	4	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
77	Е26-78	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,13	24,78	0,49	3	2	-	23,98	3
	13-7	ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ								
		МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО		14,48	0,15			-	0,19	-
		100М2								
78	С111-378	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ЧЕШУЙ	15,41	0,22	-	3	-	-	-	-
		ПОСЫПКОЙ РМ-350								
		М2		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			443	72	-		121
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			82	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			17	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	24	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			8	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			15	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	11	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			5	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	11	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			102	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	45	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	24	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			361	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			297	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	48	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			12	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			46	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	31	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	8	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			33	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	22	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			449	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	181	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	56	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			542	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	148	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		123
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	69	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1336	176	3		388
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			152	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			36	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	45	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	21	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	29	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			190	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	66	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	47	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1184	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			951	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	131	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			59	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			153	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	88	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			156	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	63	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1443	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	298	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		234
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	154	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1633	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	361	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		316
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	201	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ЯРМОЛЕНКО

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 8

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОТОПЛЕНИЕ			893	1091	-	-	66,81
2	ВЕНТИЛЯЦИЯ			443	542	-	-	33,19
	ИТОГО:		-	1336	1633	-	-	100,00

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 8

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С111-370		-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	34,96
2.	С111-384		-СЕТКА ТКАНАЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	М2	8,60
3.	С114-147		-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 100	М3	8,30
4.	С114-698		-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ		8,30
5.	С114-693		-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА 12,6,8,941	М2	17,66
6.	С130-91		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 15	ШТ	7,00
7.	С130-92		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 20	ШТ	9,00
8.	С130-129		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ,	6,00
9.	С130-683		-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ В ММ ДО; 450	ШТ	1,00
10.	С130-1039		-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ МАРКИ 14И1 ДИАМ 15ММ	ШТ	7,00
11.	С130-1795		-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 25 ОТВЕТНЫЕ	ШТ	16,00
12.	С130-2068		-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ 15С27НЖ1 ДИАМ 25ММ	ШТ	2,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
13.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ,-Ч	388,98
14.		2	-МЕХМОНТАЖ	ЧТ	51,54
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
15.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	18,36
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
16.		2865	-БОЛТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	8,60
17.		2165	-ВОДА	М3	1,41
18.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,10
19.		2599	-ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ	КГ	5,19
20.		2670	-МАСТИКА БИТУМНАЯ	Т	0,01
21.		2751	-ОЛИФА	КГ	1,19
22.		2936	-ПРОВОЛОКА РАЗНАЯ	КГ	1,23
23.		2966	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	0,13
24.		3822	-РУБЕРОИД РМ-350	М2	34,96
25.		5875	-КРОНШТЕЙНЫ	КГ	31,00
26.		6132	-МАТЫ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ	М3	0,01
27.		6235	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ	М3	0,01
28.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	22,58
29.		6409	-ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ДО 0,025Т С ЭЛЕКТРОДВ, НА ОДНОЙ ОСИ	ШТ	1,00
30.		6629	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЧЕРНОЙ СТАЛИ ДО 1,6ММ	М2	5,70
31.		6634	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,6ММ	М2	15,20
32.		6634	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ЭКМ	71,70
33.		6861	-КРЕПЛЕНИЯ	КГ	26,25
34.		6952	-ПОДСТАВКИ И ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИЕ ОСНОВАНИЯ	КГ	19,00
35.		7270	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	6,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
36.		10320	-СКОРЛУПЫ ЖЕСТКИЕ	М3	0,09
37.		10614	-ВОЗДУХОСБОРНИК ИЗ СТ ТРУБ Д159ММ	ШТ	3,00
38.		10661	-ГРЯЗЕВИКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ , НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 325ММ (Д ПАТРУБКА 159ММ)	ШТ	2,00
39.		10672	-ГРЕБЕНКИ ПАРОВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-108ММ ДЛИНОЙ 1М С 4 ПАТРУБКАМИ Д-57ММ	КОМПЛЕКТ	2,00
40.		10730	-ДЕФЛЕКТОРЫ Д 200ММ	ШТ	2,00
41.		10732	-ДЕФЛЕКТОРЫ Д 400ММ	ШТ	2,00
42.		11076	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 15ММ	М	9,50
43.		11079	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 20ММ	М	100,00
44.		11080	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 25ММ	М	22,00
45.		11086	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 25ММ	М	30,00
46.		11102	-ТРУБЫ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 57Х3,5ММ	М	10,00
47.		11215	-СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	М2	3,08
48.		11216	-СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	КГ	53,96
49.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ	0,39
50.		16071	-КРАСКА БТ-177	КГ	0,38
51.		16162	-КОДЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	10,74
52.		16205	-ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬ	М3	0,45
53.		17424	-УЗЛЫ ПРОХОДА УП-1 ДИАМ. ПАТРУБКА 200ММ	ШТ	2,00
54.		17426	-УЗЛЫ ПРОХОДА УП-4 ДИАМ. ПАТРУБКА 400ММ	ШТ	2,00

ТП 901-1-82.87 А.IX НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-82.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
	1. СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т					
	2. ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т	12 9999 0973	168	-	,07	,07
	3. ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	-	,07	,07
	4. В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0979	168	-	,04	,04
	5. В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0980	168	-	,05	,05
	6. В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0981	168	-	,08	,08
	7. В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0983	168	-	,22	,22
	8. В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	Т	12 9999 0985	168	-	,08	,08
	9. В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0986	168	-	,28	,28
	10. ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	-	,07	,07
	11. ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	-	,07	,07
	12. В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	-	,04	,04
	13. В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	-	,05	,05
	14. В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	-	,08	,08
	15. В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	-	,22	,22
	16. В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	Т	12 9999 0996	168	-	,08	,08

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
17.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0997	168	-	,20	,20
18.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0998	168	-	,67	,67
19.	ВТЧ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ	Т	12 9999 1104	168	-	,07	,07
20.	ВТЧ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА	Т	12 9999 1105	168	-	,59	,59
21.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	12 9999 1106	168	-	,01	,01
22.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т					
23.	ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ	М	13 1700 0000	6	-	3,47	3,47
24.	ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ	Т	13 1700 0001	168	-	,12	,12
25.	ТРУБЫ КАТАНЫЕ (ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ)	М	13 1900 0000	6	-	2,98	2,98
26.	ТРУБЫ КАТАНЫЕ (ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ)	Т	13 1900 0001	168	-	,03	,03
27.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	М	13 7300 0000	6	-	10,00	10,00
28.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	Т	13 7300 0001	168	-	,05	,05
29.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	-	162,38	162,38
30.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0001	168	-	,31	,31
31.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ					
32.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1000 2235	166	-	,39	,39
33.	КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	23 1700 0000	166	-	1,45	1,45
34.	ОЛИФЫ	КГ	23 1800 2751	166	-	4,52	4,52
35.	РАСТВОРИТЕЛИ	КГ	23 1910 2986	166	-	,13	,13
36.	БЕЛИЛА	КГ	23 2120 0000	166	-	6,44	6,44

9856/4

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
37.	КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ЭКМ 49 3520 0000		-	71,70	71,70
38.	ИЗДЕЛИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М3 57 6200 0000	113	-	,01	,01
39.	РУБЕРОИД	М2 57 7402 0000	55	-	34,96	34,96
40.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС 99 0000 0001		-	300,96	300,96

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

2 712 2065 2166 2936 6132 6237 6400 16320 16295
17424 17426

ТП 901-I-82.87 А.IX

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 7)

```
402   1   9571776' Н9М1В1Г1' ' ' 1' ' ' ' ' *
403   2   В' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК' Р' ' И 8' ОТО
                ПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ' АЛЬБОМ 2' *
404   3   Д2-В*
405   4   Д2-Т*
406   5   Д2-М*
407   6   Д2-С*
408   7   Д3-Д*
409   8   Д4-А*
410   9   Д4-Ж*
411  10   Н10=16,5' Н15=63' Н21=2*
412  11   Р ОТОПЛЕНИЕ*
413  12   П ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ*
414  13   Е16-35#7-1' 2*
415  14   Е16-36#7-1' 50*
416  15   Е18-196#11-6' 2*
417  16   С130-91' 2*
418  17   С130-92' 3*
419  18   Е18-116#5-2' 19,2' ' КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН-20-3,2К*
420  19   Е18-116#5-2' 38,4' ' ТО ЖЕ ПРОХОДНЫЕ ТИПА КОМФОРТ#КН20-3,2П*
421  20   Е16-219#22' 52*
422  21   Е15-614#164-8(Н15=45)(Н21=0)' 9' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
423  22   П ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ*
424  23   Е16-35#7-1' 1*
425  24   Е16-36#7-1' 40*
426  25   Е16-37#7-1' 8*
427  26   Е18-196#11-6' 1*
428  27   С130-91' 1*
429  28   С130-92' 4*
430  29   Е18-116#5-2' 2,2' ' КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН-20-1,1К*
431  30   Е18-116#5-2' 2,3' ' ТО ЖЕ КН20-2,3К*
432  31   Е18-116#5-2' 3,2' ' ТО ЖЕ КН20-3,2К*
433  32   Е18-116#5-2' 6,4' ' ТО ЖЕ КН20-3,2П*
434  33   Е16-219#22' 49*
435  34   Е15-614#164-8(Н15=45)(Н21=0)' 8' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
436  35   П УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ*
437  36   Е16-35#7-1' 6*
438  37   Е16-36#7-1' 10*
439  38   Е16-37#7-1' 14*
440  39   Е16-66#8-1' 10' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ Э/СВАРНЫХ ДИАМ 32,2ММ*
441  40   Е18-169#11-3' 2*
442  41   Е18-179#10-1' 2*
443  42   Е20-696#18-1' 31' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ С4ЕТ4ИКОВ ГРРЯ4ЕЙ ВОДЫ ТЕРМОМЕТРОВ И МАНОМЕТРОВ*
444  43   С130-1039' 7' ' КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ МАРКИ 14М1 ДИАМ 15ММ*
445  44   С130-91' 4*
446  45   С130-92' 2*
447  46   Е16-134#12-1' 4*
448  47   С130-129' 4*
449  48   Е16-134#12-1' 2*
450  49   СТ130-2056(=3)' 2' 14,8' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ 15С27НЖ1 ДИАМ 25ММ' ШТ*
451  50   С130-1790' 12' ' + ОТВЕТНЫЕ*
452  51   Е16-219#22' 40*
453  52   Н15=45' Н21=0*
454  53   Е13-121#15-6' 4,5' ' ОГРУТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОМ ГФ-020*
455  54   Е13-168#18-21' 4,5' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ КРАСКОЙ БТ-177*
```

456	55	Е26-7#2-7' 0,3' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ*
457	56	С114-147' 0,3*
458	57	Е26-84#15-6' 12,6' ' У ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
459	58	СТ114-693(=1)' 12,6,0,941' 1,67' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА#12,6,0,941' М2*
460	59	М15=63' М21=5*
461	60	8 ВЕНТИЛЯЦИЯ*
462	61	П ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ*
463	62	Е20-735#22-1' 1*
464	63	Е20-697#16-2' 19' ' РАМА ДЛЯ УСТАНОВКИ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА В ПРОЕМЕ КИРПИЧНОЙ СТЕНЫ*
465	64	Е20-627#12-1' 2*
466	65	Е20-662#13-2' 2*
467	66	Е20-429#6-14' 1*
468	67	С130-695' 1*
469	68	Е20-5#1-2' 6,5' ' + ПРИ ЗАГЛУБЛЕНИИ МАНЗАЛА 3,66М*
470	69	Е20-5#1-2' 6,7' ' + ПРИ ЗАГЛУБЛЕНИИ МАНЗАЛА 4,66М*
471	70	Е20-62#2-2' 3,6*
472	71	Е16-43#7-3(16691А)' 28' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМ 25ММ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА*
473	72	Е16-134#12-1' 1*
474	73	С130-129' 1*
475	74	С130-1798' 2' ' + ОТВЕТНЫЕ*
476	75	М15=45' М21=8*
477	76	С111-384' 8,5*
478	77	Е15-614#164-8' 23' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ*
479	78	Е26-16#4-3' 8,2' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ*
480	79	СТ114-699(=1)' 8,2' 76,8' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
481	80	Е26-84#15-6' 4' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
482	81	СТ114-693(=1)' 4,0,941' 1,67' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА' М2*
483	82	Е26-79#13-7' 17*
484	83	С111-378' 17,1,15*
485	84	М15=63' М21=5*
486	85	П ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ*
487	86	Е20-61#2-1' 1,9*
488	87	Е16-43#7-3(16691А)' 18' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ЛЕГКИХ ВОДОГАЗИПРОВОДНЫХ ДИАМ 25ММ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА*
489	88	Е20-525#12-1' 2*
490	89	Е20-579#13-1' 2*
491	90	Е16-134#12-1' 1*
492	91	С130-129' 1*
493	92	С130-1798' 2' ' + ОТВЕТНЫЕ*
494	93	М15=45' М21=8*
495	94	Е15-614#164-8' 4' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ*
496	95	Е26-16#4-3' 8,1' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ*
497	96	СТ114-699(=1)' 8,1' 76,8' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ' М3*
498	97	Е26-84#15-6' 2' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
499	98	СТ114-693(=1)' 2,0,941' 1,67' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА' М2*
500	99	Е26-79#13-7' 13,4*
501	100	С111-378' 13,4,1,15*
502	101	КГОРОДЕЦКИЙ' ЕРМОЛЕНКО' БУРАКОВСКАЯ' ГЕРАСИМЕНКО***ГИРИАН*

ТП 901-1-82.87 А.IX

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,66 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-82.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 9

НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,947 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,763 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 778 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,586 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	Ц85-1169 СКЦ3-64	-ЯЩИКИ ОДНОФИДЕРНЫЕ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ Я83-31-1	1,00	28,90	3,16	29	2	-	2,46	2
		МТ		1,55	0,02			-	0,03	-
2	1504-18993	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-2=	4,00	1,95	-	8	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
3	Ц8-408-2	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 76ММ ПО СТАНИНАМ МАШИН	0,64	28,10	0,30	18	8	-	23,00	15
		100М		12,70	0,13			-	0,17	-
4	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,30	377,33	4,70	113	10	1	61,00	18
		Т		33,30	1,41			-	1,62	1
5	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	1,00	56,10	1,70	56	13	2	24,00	24
				13,40	0,10			-	0,13	-
		100М								
6	Ц8-416-2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,16	11,20	0,22	2	2	-	16,00	3
				9,07	0,09			-	0,12	-
		100М								
7	Ц8-416-3	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,16	13,60	0,53	2	1	-	17,00	3
				9,46	0,21			-	0,27	-
		100М								
8	Ц8-416-7	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ	0,16	19,40	0,39	3	1	-	15,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 70ММ		0,71	0,16			-	0,21	-
		100М								
9	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,42	27,00	1,90	12	7	1	28,00	11
				15,50	0,24			-	0,31	-
		100ШТ								
10	Ц8-147-6	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	1,36	1,65	0,30	2	2	-	2,00	3
				1,17	0,12			-	0,15	-
		100ШТ								
11	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,46	138,00	36,00	63	16	17	61,00	28
				34,30	9,84			5	12,69	5
		Т								
12	Ц8-534-16	-КОРОБКА У614	5,00	4,71	0,96	24	11	-	3,42	17
		ШТ								
				2,14	-			-	-	-
13	Ц8-534-17	-ТО ЖЕ У615	3,00	7,48	0,97	22	10	-	8,20	16
		ШТ								
				3,25	-			-	-	-
14	Ц8-469-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,64	4,66	2,33	3	2	1	4,00	3
				2,36	0,71			-	0,92	1
		100М								
15	Ц8-469-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,06	1,21	-	1	1	-	2,00	2
				1,14	-			-	-	-
		100М								
16	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,64	10,00	0,27	6	4	-	11,00	7
				8,24	0,18			-	0,13	-
		100М								
17	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	7,21	48,00	12,70	346	131	91	31,00	224
				16,22	4,04			29	5,21	38
		100М								
18	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	2,00	20,00	0,48	41	17	1	15,00	39
				8,62	0,19			-	0,25	-
		100М								
19	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	16,00	3,55	-	57	17	-	2,00	32
				1,96	-			-	-	-
		ШТ								
20	Ц8-153-6	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2	6,00	4,57	-	27	8	-	2,00	12
				1,26	-			-	-	-
		ШТ								
21	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	44,00	0,49	-	22	10	-	1,00	44
				0,22	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
22	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	10,00	0,81	-	8	4	-	1,00	10
				0,48	-			-	-	-
		шт								
23	Ц8-153-15	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 19	2,00	1,02	-	2	1	-	1,00	2
				0,62	-			-	-	-
		шт								
24	Ц8-153-16	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 30	6,00	1,37	-	11	6	-	1,00	6
				0,69	-			-	-	-
		шт								
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ 1 СТОИМОСТИ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ ЩУ								
25	1517-1882	-СБОРКИ ШКАФОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЩИТОВ ЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОСТОРОННЕГО И ДВУСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 550Х4000Х600Х2200ММ= ОСТ 16-0,000,652-79	4,20	148,48	-	590	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
26	1517-1841	-РАМА ШИРИНОЙ 400-1100ММ,ВЫСОТОЙ 2100-2300ММ= ОСТ 16-0,664,196-75	4,20	7,34	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
27	Ц8-571-13	-ЩИТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ ВЫСОТА ШКАФА ДО 2400ММ	4,20	3,33	1,59	14	7	6	3,00	13
				1,69	0,56			2	0,72	3
		М								
28	1504-1050	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А =АЕ2033-10 ТУ 16-522,064-75	6,00	8,42	-	51	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
29	1517-1351-6	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	6,00	3,13	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
30	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	6,00	1,14	-	7	5	-	1,00	6
				0,78	-			-	-	-
		шт								
31	1504-4543	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1100	3,00	5,40	-	16	-	-	-	-
		шт								
				-	-			-	-	-
32	1517-1386-2	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	3,00	5,40	-	16	-	-	-	-
		шт								
				-	-			-	-	-
33	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	3,00	1,15	-	3	2	-	0,90	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А		0,56	-			-	-	-
		ШТ								
34	1504-13326	-РЕЛЕ РТЗ	10,00	3,24	-	32	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
35	1517-1426-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	10,00	3,13	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
36	Ц6-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	10,00	1,19	-	12	7	-	1,00	10
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
37	1504-12272	-РЕЛЕ ПЭ-37	10,00	6,65	-	116	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
38	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ6 ДО 8 ТИПОВ=	10,00	4,75	-	98	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
39	Ц6-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	10,00	1,19	-	23	14	-	1,00	19
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
40	1504-1868	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А =АЕ2043-10 ТУ 16-522,004-75	4,00	13,10	-	53	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
41	1517-1351-2	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГОДО 63А=	4,00	2,10	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
42	Ц6-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	4,00	1,14	-	5	3	-	1,00	4
				0,78	-			-	-	-
		ШТ								
43	1504-4546	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ2160	4,00	7,13	-	29	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
44	1517-1366-2	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	4,00	5,48	-	22	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		—	—			—	—	—
45	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	4,00	1,15	—	5	2	—	0,90	4
				0,55	—			—	—	—
		ШТ								
46	1504-3960	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ТРУБЧАТЫЙ=ППТ-10 ТУ 16-521.037-75	7,00	0,11	—	1	—	—	—	—
				—	—			—	—	—
		ШТ								
47	1504-3961	-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ТИПА ППТ-10=ВТ0-6 ТУ 16-521.037-75	7,00	0,02	—	—	—	—	—	—
				—	—			—	—	—
		ШТ								
48	1517-1379-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	7,00	0,75	—	5	—	—	—	—
				—	—			—	—	—
		ШТ								
49	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	7,00	0,66	—	5	2	—	0,40	3
				0,34	—			—	—	—
		ШТ								
50	1504-12025	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП11,РП12,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 24,48,110,220,100,127,220В,4НС ДО КОНТАКТОВ 4=РП11 РП12 ТУ 16-523.072-75	11,00	0,21	—	90	—	—	—	—
				—	—			—	—	—
		ШТ								
51	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ6 ДО 8 ТИПОВ=	11,00	0,75	—	52	—	—	—	—
				—	—			—	—	—
		ШТ								
52	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	11,00	1,19	—	13	8	—	1,00	11.
				0,73	—			—	—	—
		ШТ								
53	1504-12015	-РЕЛЕ РКВ11-43= ТУ 16-523.472-79	5,00	0,29	—	46	—	—	—	—
				—	—			—	—	—
		ШТ								
54	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	5,00	2,70	—	13	—	—	—	—
				—	—			—	—	—
		ШТ								
55	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	5,00	1,19	—	6	4	—	1,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		8,73	-			-	-	-
		ШТ								
56	1504-16563	-РЕЛЕ ВЛ43	4,00	31,32	-	125	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
57	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	4,00	4,75	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
58	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	4,00	1,19	-	5	3	-	1,00	4
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		8,73	-			-	-	-
		ШТ								
59	1504-13169	-РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ,2КОНТАКТА ПОСТОЯННЫЙ ТОК 0,01-4А,220В,ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 50ГЦ,0,1-2,5А,110-415В,ДЛЯ 60ГЦ,220-440В=РУ-1-2УЗ,РУ-1-02-УЗ,РУ-1-11У3 ТУ 16-523,638-77	27,00	8,64	-	233	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
60	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	27,00	4,75	-	128	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
61	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	27,00	1,19	-	32	28	-	1,00	27
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		8,73	-			-	-	-
		ШТ								
62	1504-6418	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ 4ЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524,074-75	6,00	3,56	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
63	1517-1446-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	6,00	3,24	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
64	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	24,00	8,43	-	18	4	-	8,30	7
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ		8,16	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ								
		ЦЕПЬ								
65	1507-5047	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-1201УЗ	14,00	0,36	-	5	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
66	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	14,00	0,92	-	13	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
67	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЙ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ МГНОВЕННАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	14,00	0,55	-	8	5	-	0,50	7
		шт		0,33	-			-	-	-
68	1784-58554	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79	2,00	58,32	-	117	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
69	Ц11-485-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	2,00	2,66	-	5	5	-	4,00	8
		компл.		2,61	-			-	-	-
70	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76	9,00	0,66	-	6	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
71	1517-1444-2	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСА-2,ЛКУ,КЗ	9,00	1,62	-	15	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
72	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	9,00	0,45	-	4	3	-	0,50	5
		шт		0,29	-			-	-	-
73	3609-10540	-РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ =ПЭВР	0,40	7,67	-	3	-	-	-	-
		10шт		-	-			-	-	-
74	1517-1422-2	-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ГРУБАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.=ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ПЭВ	4,00	0,81	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3				6	7	8	9	10	11
		И ДР,									
			НТ								
75	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЙ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ *ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ МТЕНСЕЛЬНАЯ* РОЗЕТКА И Т.П.	4,	0,55	-	2	1	-	0,50	2
						0,33	-		-	-	-
			НТ								
76	1504-13823	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ С 3 КОНТАКТА=РВ-238У4 ТУ 16-523.158-79	1,00	10,37	-	10	-	-	-	-
						-	-		-	-	-
			НТ								
77	1517-1426-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	1,00	3,13	-	3	-	-	-	-
						-	-		-	-	-
			НТ								
78	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,00	1,19	-	1	1	-	1,00	1
						0,73	-		-	-	-
			НТ								
79	1504-19961	-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 127/220/380В,50-60ГЦ=СС-1 ТУ 16-539.363-79	1,00	3,73	-	4	-	-	-	-
						-	-		-	-	-
			НТ								
80	1517-1476-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ЗВОНКИ,СИРЕНЫ,КОЛОКОЛА,ЗУММЕРЫ,РЕВУНЫ	1,00	1,38	-	1	-	-	-	-
						-	-		-	-	-
			НТ								
81	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЙ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ МТЕНСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	1,00	0,55	-	1	-	-	0,50	-
						0,33	-		-	-	-
			НТ								
82	1504-6489	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 *16-524.674-78*	1,00	2,38	-	2	-	-	-	-
						-	-		-	-	-
			НТ								
83	1517-1445-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	1,00	1,62	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2								
		ШТ		-	-			-	-	-
84	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	2,00	8,43	-	1	-	-	8,38	1
		ЦЕПЬ		8,16	-			-	-	-
85	1504-4553	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1501	3,00	11,45	-	34	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
86	1517-1386-2	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	3,00	5,48	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
87	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	3,00	1,15	-	3	2	-	0,99	3
		ШТ		8,56	-			-	-	-
88	1504-1966	-АВТОМАТ АЕ2066=АЕ2069 ТУ 16-522,064-75	3,00	15,55	-	47	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
89	1517-1352-6	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ,63А ДО 160А=	3,00	5,62	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
90	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	3,00	1,77	-	5	3	-	1,00	3
		ШТ		8,96	-			-	-	-
91	1504-4138	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ РЕЛЕ И КНОПОК=ПМА-5102УХЛ4А ТУ 16-526,391-79	3,00	28,62	-	86	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
92	1517-1386-2	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	3,00	5,48	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
93	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	3,00	1,15	-	3	2	-	0,99	3
		ШТ		8,56	-			-	-	-
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ 2 СТОИМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ Я1-Я5								
94	1517-1101	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 600Х360Х400ММ= ОСТ 16-0,684,116-74	3,00	15,23	-	46	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
95	Ц8-573-6	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х350ММ	3,00	1,86	0,16	3	2	-	1,68	3
				0,66	0,03			-	0,04	-
		шт								
96	1504-16011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011УЗ ТУ16-526.407-76	9,00	0,60	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
97	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	9,00	1,25	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
98	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ИТИФОВ 1	9,00	0,45	-	4	3	-	0,30	3
				0,29	-			-	-	-
		шт								
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ 3 СТОИМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ Я4								
99	1517-1101	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 600Х360Х400ММ= ОСТ 16-0.684.116-74	1,00	15,20	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
100	Ц8-573-6	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х350ММ	1,00	1,86	0,16	1	1	-	1,68	1
				0,66	0,03			-	0,04	-
		шт								
101	1504-6412	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ВОСЬМИСЕКЦИОННЫЙ=УП-5314 ТУ 16-524.674-75	2,00	5,10	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
102	1517-1446-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 8 СЕКЦИЙ=УП-5300,ЛКУ,ПМО	2,00	5,90	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
103	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	16,00	0,43	-	7	5	-	0,30	5
				0,16	-			-	-	-
		цепь								
104	1504-16011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ	6,00	0,60	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76 ШТ								
105	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ ШТ	6,00	1,25	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
106	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	6,00	0,45	-	3	2	-	0,50	3
				0,29	-			-	-	-
107	1704-50554	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79 ШТ	2,00	54,00	-	108	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
108	Ц11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ КОМПЛ	2,00	2,66	-	5	5	-	4,00	8
				2,61	-			-	-	-
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ 4 СТОИМОСТИ ЯЩИКА Я6								
109	1517-1101	-МЕТАЛЛОКНОСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 600Х360Х400ММ= ОСТ 16-0,684,116-74 ШТ	1,00	15,20	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
110	Ц8-573-6	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х350ММ ШТ	1,00	1,06	0,16	1	1	-	1,00	1
				0,66	0,03			-	0,04	-
111	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76 ШТ	4,00	0,80	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
112	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ ШТ	4,00	1,25	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
113	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	4,00	0,45	-	2	1	-	0,50	2
				0,29	-			-	-	-
114	1704-50554	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79 ШТ	2,00	54,00	-	108	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
115	Ц11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР	2,00	2,66	-	5	5	-	4,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	2,61	-			-	-	-
		КОМПЛ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			3679	418	129		781
			РУБ,					36		49
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			2618	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			13	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			75	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			27	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			2749	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1861	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			595	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	446	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			359	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	69	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			112	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	233	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1523	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	763	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		778
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	596	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			4263	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	763	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		778
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	596	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
116	С151-1257	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х25	0,09	789,00	-	67	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
117	С151-1275	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5	0,02	166,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
118	С151-1991	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С	0,11	191,00	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М								
119	1609СТР54	-КАБЕЛЬ АВВГ 3Х4+1Х2,5 КМ	0,02	271,20	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
120	ТОЖЕ	-ТО ЖЕ 3Х16+1Х10 КМ	0,02	603,42	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
121	С151-2260	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,23	195,00	-	45	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
122	С151-2261	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5 1000М	0,07	211,00	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
123	С151-2262	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000М	0,12	277,00	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
124	С151-2263	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5 1000М	0,01	367,00	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
125	С151-2264	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 1000М	0,12	458,00	-	57	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
126	С151-2265	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5 1000М	0,03	592,00	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
127	С151-2266	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,06	611,00	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:27Х2,5 1000М								
128	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	9,48	22,69	-	9	-	-	-	-
129	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000М	8,35	23,69	-	8	-	-	-	-
130	С159-546	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ63 10М	1,59	8,66	-	13	-	-	-	-
131	С159-545	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32 10М	1,59	2,49	-	4	-	-	-	-
132	С159-547	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ50 10М	1,59	5,52	-	8	-	-	-	-
133	2495-1661	-СТОЙКИ=К1156У3 ТУ36-1496-75,НЗМ НР2-79 1000КГ	0,91	237,69	-	3	-	-	-	-
134	2495-1662	-СТОЙКИ=К1131У3 ТУ36-1496-75,НЗМ НР2-79 1000КГ	0,93	349,29	-	10	-	-	-	-
135	2495-1695	-ПОЛКИ=К1160У3 ТУ 36-1496-75,НЗМ,НР2-79 1000КГ	0,91	66,56	-	1	-	-	-	-
136	2495-1696	-ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,НЗМ,НР2-79 1000КГ	0,99	149,49	-	15	-	-	-	-
137	2495-1697	-ПОЛКИ=К1162У3 ТУ 36-1496-75,НЗМ,НР2-79 1000КГ	0,94	205,29	-	7	-	-	-	-
138	2495-11331	-ЛОТОК НЛ10 МТ	4,99	1,19	-	5	-	-	-	-
139	2495-11334	-ЛОТОК НЛ20 МТ	72,99	2,09	-	144	-	-	-	-
140	2495-160/2 П11943	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ У614 МТ	5,99	7,34	-	37	-	-	-	-
141	2495-160/2 П11944	-ТО ЖЕ У615 МТ	3,99	12,19	-	36	-	-	-	-
142	2495-1722	-ПРОФИЛИ=К235У3	7,99	8,97	-	7	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ36-1434-76,ИЗМ НР 2-80 ВТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			632	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			632	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			632	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			52	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			684	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			684	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			4311	410	120		781
			РУБ,					36		49
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			2618	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			18	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			76	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			27	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			2749	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1693	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			505	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	446	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			632	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			350	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	60	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			164	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	233	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2207	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	763	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		776
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	506	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			4947	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	763	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		776
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	506	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ГУРЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ БАЛИНСКАЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРФОРАЦИЯ		ГИРМАН						

Чер

О. Чер ГЕРАЩЕНКО

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР № 9

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ			3601	4263	-	-	86,17
2	МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			832	884	-	-	13,83
	ИТОГО:		-	4433	4947	-	-	100,00

9356/4

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-82.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 9

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	1509СТР54		=КАБЕЛЬ АВВГ 3Х4+1Х2,5	КМ	0,02
2.	ТОЖЕ		=ТО ЖЕ 3Х16+1Х10	КМ	0,02
3.	1504-1058		=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ=3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А =АЕ2033-10 ТУ 16-522,064-75=НВА Г.ЧЕРКЕССК=	ШТ	6,00
4.	1504-1060		=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ=3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А =АЕ2043-10 ТУ 16-522,064-75=НВА Г.ДИВНОГОРСК КЭАЗ=0000000 5743827	ШТ	4,00
5.	1504-1066		=АВТОМАТ АЕ2066=АЕ2059 ТУ 16-522,064-75=КЭАЗ=5743827	ШТ	3,00
6.	1504-3060		=ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ТРУБЧАТЫЙ=ПТ-10 ТУ 16-521,037-75==	ШТ	7,00
7.	1504-3061		=ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ТИПА ПТ-10=ВТ0-6 ТУ 16-521,037-75==	ШТ	7,00
8.	1504-4138		=ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ РЕЛЕ И КНОПОК=ПМА-5102УХЛ4А ТУ 16-526,391-79=3-Д УРАЛЭЛЕКТРОМОТОР Г.МЕДНОГОРСК=	ШТ	3,00
9.	1504-4543		=ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1100	ШТ	3,00
10.	1504-4545		=ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ2100	ШТ	4,00
11.	1504-4553		=ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1501	ШТ	3,00
12.	1504-6409		=ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524,074-75==	ШТ	1,00
13.	1504-6410		=ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524,074-75==	ШТ	6,00
14.	1504-6412		=ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ВОСЬМИСЕКЦИОННЫЙ=УП-5314 ТУ 16-524,074-75==	ШТ	2,00
15.	1504-12015		=РЕЛЕ РКВ11-43= ТУ 16-523,472-79==	ШТ	5,00
16.	1504-12025		=РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП11,РП12,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 24,46,110,220,100/127,220В,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 4=РП11 РП12 ТУ 16-523,872-75==	ШТ	11,00

П,Н,	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД,ИЗМ,	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
17,1504-12272			=РЕЛЕ ПЭ-37	ШТ	19,00
18,1504-13023			=РЕЛЕ ВРЕМЕНИ 3 КОНТАКТА=РВ-238У4 ТУ 16-523,158-79==	ШТ	1,00
19,1504-13109			=РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ,2КОНТАКТА ПОСТОЯННЫЙ ТОК 0,01-4А,220В,ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 50ГЦ,0,1-2,5А,110-415В,ДЛЯ 60ГЦ,220-440В=РУ-1-20У3,РУ-1-02-У3,РУ-1-11У3 ТУ 16-523,538-77==	ШТ	27,00
20,1504-13326			=РЕЛЕ РТЛ	ШТ	10,00
21,1504-15563			=РЕЛЕ ВЛ43	ШТ	4,00
22,1504-16011			=КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76==	ШТ	20,00
23,1504-16093			=КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ,ПКЕ222-2==	ШТ	4,00
24,1504-19061			=СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 127/220/380В,50-60ГЦ=СС-1 ТУ 16-539,383-79==	ШТ	1,00
25,1507-5047			=АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-12011У2=	ШТ	14,00
26,1517-1041			=РАМА ШИРИНОЙ 400-1100ММ,ВЫСОТОЙ 2100-2300ММ= ОСТ 16-0,684,198-75==	М	4,20
27,1517-1082			=СБОРКИ ШКАФОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЩИТОВ ЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ *ОДНОСТОРОННЕГО И ДВУСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ* 550Х4000Х600Х2200ММ= ОСТ 16-0,800,652-79==	М	4,20
28,1517-1161			=МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 600Х360Х400ММ= ОСТ 16-0,684,116-74==	ШТ	5,00
29,1517-1351-2			=УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГОДО 63А=	ШТ	4,00
30,1517-1351-6			=УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	ШТ	6,00
31,1517-1352-6			=УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ,63А ДО 160А=	ШТ	3,00
32,1517-1379-2			=ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	ШТ	7,00
33,1517-1386-2			=ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	ШТ	13,00
34,1517-1422-2			=РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР,=ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ПЦБ И ДР,	ШТ	4,00
35,1517-1428-1			=РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	ШТ	5,00
36,1517-1428-2			=РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	ШТ	11,00
37,1517-1429-2			=РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	ШТ	61,00
38,1517-1444-1			=КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	ШТ	19,00
39,1517-1444-2			=КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	ШТ	9,00
40,1517-1445-2			=ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	ШТ	1,00
41,1517-1446-2			=ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	ШТ	5,00

9856/4

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
	42.1517-1448-2		-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 8 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО	ШТ	2,00
	43.1517-1478-		-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ЗВОНКИ,СИРЕНЫ,КОЛОКОЛА,ЗУММЕРЫ,РЕВУНЫ	ШТ	1,00
	44.1517-1481-		-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ШТ	14,00
	45.1704-50554		-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-060678-79	ШТ	6,00
	46.2405-150/2		-КОРОБКА КЛЕММНАЯ У614	ШТ	8,00
	47.2405-1695		-ПОЛКИ=К1160У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,01
	48.2405-1696		-ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,09
	49.2405-1697		-ПОЛКИ=К1162У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,04
	50.2405-1722		-ПРОФИЛИ=К236У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР 2-80=	ШТ	7,00
	51.2405-1861		-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79=	1000ШТ	0,01
	52.2405-1862		-СТОЙКИ=К1151У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79=	1000ШТ	0,03
	53.2405-11331		-ЛОТОК НЛ10	ШТ	4,00
	54.2405-11334		-ЛОТОК НЛ20	ШТ	72,00
	55.3609-10549		-РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ =ПЭВР	10ШТ	0,40
	56.0151-1975		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5	1000М	0,02
	57.0151-1991		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5	1000М	0,11
	58.0151-1257		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х25	1000М	0,09
	59.0151-2260		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5	1000М	0,23
	60.0151-2261		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;5Х2,5	1000М	0,07
	61.0151-2262		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х2,5	1000М	0,12
	62.0151-2263		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10Х2,5	1000М	0,01
	63.0151-2264		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;14Х2,5	1000М	0,12
	64.0151-2265		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;19Х2,5	1000М	0,03
	65.0151-2266		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ	1000М	0,06

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:27Х2,5		
66.	С152-166		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,48
67.	С152-176		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1;СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	1000М	0,35
68.	С159-545		-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32	10М	1,60
69.	С159-547		-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ50	10М	1,50
70.	С159-548		-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ63	10М	1,50
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
71.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	661,45
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
72.		10260	-СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	100КГ	3,96
73.		10262	-СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	100КГ	8,79

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-82.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
1.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ	Т 09 5389 0099	168	-	,06	,06
2.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т 09 7389 0090	168	-	,30	,30
3.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т 09 7389 0091	168	-	,36	,36
4.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т 09 7389 0092	168	-	,30	,30
5.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т 09 7389 0094	168	-	,06	,06
6.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ.3	Т 12 9999 0093	168	-	,36	,36
7.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т 12 9999 0094	168	-	,36	,36
8.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т 12 9999 0068	168	-	,36	,36
9.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т 12 9999 0090	168	-	,30	,30
10.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т 12 9999 0092	168	-	,06	,06
11.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т 12 9999 0096	168	-	,36	,36
12.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	Т 12 9999 1107	168	-	,36	,36
13.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС 99 0000 0001		-	661,45	661,45

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н.= 17)

```
1443      1        9871699' Н9М1В1Г1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
1444      2        В' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                   О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК' Р' ' N 9' ЭЛ
                   ЕКТРООБОРУДОВАНИЕ' АЛЬБОМ 5' *
1445      3        Д2-5*
1446      4        Д2-Т*
1447      5        Д2-С*
1448      6        Д2-К*
1449      7        Д3-Д*
1450      8        Д4-А*
1451      9        Д4-К*
1452      10       Д1-3*
1453      11       Н24=0,5' =3' Н27=1,2' =0,5' Н15=0,95*
1454      12       Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
1455      13       Ц85-1189' 1*
1456      14       1504-18093' 4' ' КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-2*
1457      15       Ц8-408-2' 64*
1458      16       Ц8-91-4' 0,3*
1459      17       Ц8-472-6' 100*
1460      18       Ц8-416-2' 18*
1461      19       Ц8-416-3' 15*
1462      20       Ц8-416-7' 15*
1463      21       Ц8-147-4' 42*
1464      22       Ц8-147-8' 136*
1465      23       Ц8-397-1' 0,464*
1466      24       ЦТ8-534-16(=7)' 5' 4,71=2,14=3,96' КОРОБКА У614' ШТ*
1467      25       ЦТ8-534-17(=7)' 5' 7,48=3,25=3,87' ТО ЖЕ У615' ШТ*
1468      26       Ц8-409-1' 64*
1469      27       Ц8-409-11' 106*
1470      28       Ц8-149-1' 64*
1471      29       Ц8-146-1' 721*
1472      30       Ц8-148-9' 200*
1473      31       Ц8-153-5' 16*
1474      32       Ц8-153-6' 6*
1475      33       Ц8-153-13' 44*
1476      34       Ц8-153-14' 10*
1477      35       Ц8-153-15' 2*
1478      36       Ц8-153-16' 8*
1479      37       Н22=8*
1480      38       П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ 1 СТОИМОСТИ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ Ш*
1481      39       1517-1082' 4,2*
1482      40       1517-1041' 4,2*
1483      41       Ц8-571-13' 4,2*
1484      42       1504-1058' 6*
1485      43       1517-1351-6' 6*
1486      44       Ц8-574-23' 6*
1487      45       Т1504-4543(=14)' 3' 5' ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1100' ШТ*
1488      46       1517-1386-2' 3*
1489      47       Ц8-574-44' 3*
1490      48       Т1504-13326(=14)' 10' 3' РЕЛЕ РТЛ' ШТ*
1491      49       1517-1428-2' 10*
1492      50       Ц8-574-55' 10*
1493      51       Т1504-12272(=14)' 19' 5,6' РЕЛЕ ПЭ-37' ШТ*
1494      52       1517-1429-2' 19*
1495      53       Ц8-574-55' 19*
1496      54       1504-1060' 4*
```

```
1497    55      1517-1351-2' 4*
1498    56      Ц8-574-23' 4*
1499    57      Т1504-4545(=14)' 4' 6,6' ПУСКАТЕЛЬ ПМА2100' НТ*
1500    58      1517-1366-2' 4*
1501    59      Ц8-574-44' 4*
1502    60      1504-3060' 7*
1503    61      1504-3061' 7*
1504    62      1517-1379-2' 7*
1505    63      Ц8-574-6' 7*
1506    64      1504-12025' 11*
1507    65      1517-1429-2' 11*
1508    66      Ц8-574-55' 11*
1509    67      1504-12015' 5' ' РЕЛЕ РКВ11-43*
1510    68      1517-1426-1' 5*
1511    69      Ц8-574-55' 5*
1512    70      Т1504-15563(=14)' 4' 29' РЕЛЕ ВА43' НТ*
1513    71      1517-1429-2' 4*
1514    72      Ц8-574-55' 4*
1515    73      1504-13109' 27*
1516    74      1517-1429-2' 27*
1517    75      Ц8-574-55' 27*
1518    76      1504-6418' 6*
1519    77      1517-1446-2' 6*
1520    78      Ц8-574-59' 24*
1521    79      1507-5047(=14)' 14*
1522    80      1517-1481-2' 14*
1523    81      Ц8-574-56' 14*
1524    82      1704-50554' 2*
1525    83      Ц11-405-1' 2*
1526    84      1504-16011' 9*
1527    85      1617-1444-2' 9*
1528    86      Ц8-574-47' 9*
1529    87      3609-10548(=14)' 4*
1530    88      1517-1422-2' 4*
1531    89      Ц8-574-56' 4*
1532    90      1504-13023' 1*
1533    91      1517-1426-2' 1*
1534    92      Ц8-574-55' 1*
1535    93      1504-19061' 1*
1536    94      1517-1478-2' 1*
1537    95      Ц8-574-56' 1*
1538    96      1504-6489' 1*
1539    97      1517-1445-2' 1*
1540    98      Ц8-574-59' 2*
1541    99      Т1504-4553(=14)' 3' 18,6' ПУСКАТЕЛЬ ПМА1501' НТ*
1542    100     1517-1366-2' 3*
1543    101     Ц8-574-44' 3*
1544    102     1504-1066' 3' ' АВТОМАТ АЕ2066*
1545    103     1517-1362-6' 3*
1546    104     Ц8-574-24' 3*
1547    105     1504-4136' 3*
1548    106     1517-1366-2' 3*
1549    107     Ц8-574-44' 3*
1550    108     Н22=0*
1551    109     П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ 2 СТОИМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ Я1-Я3*
1552    110     1517-1101' 3*
1553    111     Ц8-573-6' 3*
1554    112     1504-16011' 9*
1555    113     1517-1444-1' 9*
```

```
1556    114         Ц8-574-47' 9*
1557    115         П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ 3 СТОИМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ Я4*
1558    116         1517-1101' 1*
1559    117         Ц8-573-6' 1*
1560    118         1504-6412' 2*
1561    119         1517-1446-2' 2*
1562    120         Ц8-574-50' 16*
1563    121         1504-10011' 6*
1564    122         1517-1444-1' 6*
1565    123         Ц8-574-47' 6*
1566    124         1704-50554' 2*
1567    125         Ц11-405-1' 2*
1568    126         П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ 4 СТОИМОСТИ ЯЩИКА Я6*
1569    127         1517-1101' 1*
1570    128         Ц8-573-6' 1*
1571    129         1504-10011' 4*
1572    130         1517-1444-1' 4*
1573    131         Ц8-574-47' 4*
1574    132         1704-50554' 2*
1575    133         Ц11-405-1' 2*
1576    134         Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
1577    135         С151-1257(=13)' 85*
1578    136         С151-1075(=13)' 15*
1579    137         С151-1091(=13)' 185*
1580    138         Т1509СТР54(Н9=1,13)(=13)' 0,02' 240' КАБЕЛЬ АВВГ 3Х4+1Х2,5' КМ*
1581    139         ТТОЖЕ(Н9=1,13)(=13)' 0,02' 534' ТО ЖЕ 3Х16+1Х10' КМ*
1582    140         С151-2280(=13)' 23*
1583    141         С151-2281(=13)' 70*
1584    142         С151-2282(=13)' 120*
1585    143         С151-2283(=13)' 10*
1586    144         С151-2284(=13)' 125*
1587    145         С151-2285(=13)' 30*
1588    146         С151-2286(=13)' 60*
1589    147         С152-166(=13)' 400*
1590    148         С152-170(=13)' 300*
1591    149         С159-545(=13)' 15*
1592    150         С159-545(=13)' 10*
1593    151         С159-547(=13)' 15*
1594    152         2405-1661(Н9=1,08)(=13)' 12*
1595    153         2405-1662(Н9=1,08)(=13)' 30*
1596    154         2405-1695(Н9=1,08)(=13)' 12*
1597    155         2405-1696(Н9=1,08)(=13)' 90*
1598    156         2405-1697(Н9=1,08)(=13)' 36*
1599    157         Т2405-11331(Н9=1,08)(=13)' 4' 1,1' ЛОТОК НЛ10' МТ*
1600    158         Т2405-11334(Н9=1,08)(=13)' 72' 1,65' ЛОТОК НЛ20' МГ*
1601    159         Т2405-180/2П11043(Н9=1,08)(=13)' 5' 6,8' КОРОБКА КЛЕММНАЯ У614' ШГ*
1602    160         Т2405-180/2П11044(Н9=1,08)(=13)' 3' 11,2' ТО ЖЕ У615' ШТ*
1603    161         2405-1722(Н9=1,08)(=13)' 7*
1604    162         КГОРОДЕЦКИЙ' ГУРЬЕВ14' БАЛИНСКАЯ' ГИРКАН**ГЕРАЩЕНКО*
```

ТП 901-1-82.87 А.IX
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-82.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 10

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,444 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,139 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 116 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,076 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6	0,01	366,00	8,00	4	1	-	246,00	2
		100ШТ		146,00	2,82			-	3,64	-
2	Ц8-618-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,01	179,00	3,20	2	1	-	159,00	2
		100ШТ		94,30	1,15			-	1,50	-
3	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	0,05	278,00	58,40	22	5	4	193,00	8
		100ШТ		57,60	18,20			1	23,48	2
4	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	0,05	93,00	51,80	5	2	3	57,00	3
		100ШТ		31,90	16,20			1	20,90	1
5	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,04	167,00	50,50	7	3	2	122,00	5
		100ШТ		68,30	16,80			1	20,64	1
6	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ	0,03	15,40	0,03	1	-	-	20,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100МТ		11,10	0,81			-	0,81	-
7	Ц8-488-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	1,50	60,80	22,60	91	35	35	41,00	62
				23,40	8,40			13	10,84	16
		100М								
8	Ц8-482-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,25	12,70	3,71	3	2	1	13,00	3
				7,55	1,18			-	1,52	-
9	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,03	23,80	0,04	1	-	-	20,00	1
		100МТ		15,60	0,02			-	0,03	-
10	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,02	49,80	1,10	1	1	-	66,00	1
		100МТ		36,40	0,06			-	0,06	-
11	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,05	19,60	0,05	1	1	-	20,00	1
		100МТ		11,30	0,02			-	0,03	-
12	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,05	30,00	1,13	2	1	-	34,00	2
				19,50	0,11			-	0,14	-
		100МТ								
13	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, КОНСТРУКЦИИ СВАРНЫЕ Т	0,05	377,00	4,10	19	1	-	41,00	2
				24,90	1,02			-	1,32	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			159	53	45		93
			РУБ,					16		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			159	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			57	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	69	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			15	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	41	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			219	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	139	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	76	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			219	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	139	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	76	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
14	1517-2518	-ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ8507	1,00	37,66	-	38	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	1,00	13,78	-	14	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-			-	-	-
16	1507-1171	-СВЕТИЛЬНИК НСП21-100-001	11,00	4,44	-	49	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-			-	-	-
17	1507-1045	-ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК=НСП03-60-0173	2,00	1,35	-	3	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-			-	-	-
18	1507-1137	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ= ТУ16-535.991-74	3,00	17,28	-	52	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-			-	-	-
19	1507-3034	-СВЕТИЛЬНИК=ЛЛ2-1Х40БУХЛ4 ТУ16-535-751-81	1,00	7,41	-	7	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-			-	-	-
20	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	1,10	1,08	-	1	-	-	-	-
		10ШТ	-	-	-			-	-	-
21	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60	0,40	0,99	-	1	-	-	-	-
		10ШТ	-	-	-			-	-	-
22	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	0,70	7,20	-	6	-	-	-	-
		10ШТ	-	-	-			-	-	-
23	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА СС-220	0,70	1,42	-	1	-	-	-	-
		10ШТ	-	-	-			-	-	-
24	2405-1378	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У191МХЛ2 ТУ36-1662-82,НЗМ,НР2-79	0,03	69,59	-	2	-	-	-	-
		1000ШТ	-	-	-			-	-	-
25	2405-1338	-КОРОБКА=У196 ГОСТ8594-79	0,01	64,92	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ	-	-	-			-	-	-
26	298902-54	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕУТОПЛЕННЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	3,00	8,26	-	1	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-			-	-	-
27	298902-57	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	2,00	8,78	-	1	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-			-	-	-
28	298902-55	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УТОПЛЕННЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	5,00	8,29	-	1	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-			-	-	-
29	298902-226	-РОЗЕТКА ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	5,00	8,72	-	4	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-			-	-	-
30	298902-127	-ПАТРОН СТЕННОЙ	3,00	8,35	-	1	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-			-	-	-
31	2405-1692	-ПОДВЕСЫ ТРУБЧАТЫЕ=К95173 ТУ 36-1459-77НЗМ,НР2-79	1,00	8,78	-	1	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-			-	-	-
32	С161-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,01	191,00	-	2	-	-	-	-
			-	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М								
33	С151-1876	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,14	166,30	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
34	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М	0,83	71,88	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			210	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			210	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			209	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			226	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			226	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			369	85	46		93
			РУБ,					18		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			369	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			57	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	69	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			209	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			30	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	41	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			444	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	139	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	76	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			444	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	139	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	76	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ГУРЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ БАЛИНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРКАН

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР К 18

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			159	219	-	-	49,32
2	МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			210	225	-	-	50,68
	ИТОГО:		-	369	444	-	-	100,00

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 18

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	1507-1845		=ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК=НСП03-60-01У3=	ШТ	2,00
2.	1507-1137		=СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ= ТУ16-535,901-74=ВАТРА=	ШТ	3,00
3.	1507-1171		=СВЕТИЛЬНИК НСП21-100-001	ШТ	11,00
4.	1507-3034		=СВЕТИЛЬНИК=ВЛ2-1Х40БУХЛ4 ТУ16-535-751-81=	ШТ	1,00
5.	1517-2518		=ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ8507	ШТ	1,00
6.	2405-1338		=КОРОБКА=У196 ГОСТ6594-78=	100ШТ	0,01
7.	2405-1378		=КОРОВКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У191МХЛ2 ТУ36-1662-82,ИЗМ,НР2-76=	100ШТ	0,03
8.	2405-1692		=ПОДВЕСЫ ТРУБЧАТЫЕ=К96173 ТУ 36-1459-77ИЗМ,НР2-79=	ШТ	1,00
9.	299902-54		=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕУТОПЛЕНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	3,00
10.	299902-55		=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УТОПЛЕНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	5,00
11.	299902-57		=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	ШТ	2,00
12.	299902-127		=ПАТРОН СТЕННОЙ	ШТ	3,00
13.	299902-226		=РОЗЕТКА ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	ШТ	5,00
14.	0151-1075		=КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,14
15.	0151-1091		=КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	1000М	0,01
16.	0152-199		=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	1000М	0,03
17.	0153-231		=ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	100ШТ	0,78
18.	0153-251		=СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА СТС-220	100ШТ	0,78
19.	0153-265		=ЛАМПЫ Б220-230-60	100ШТ	0,40
20.	0153-276		=ЛАМПЫ Б220-230-100	100ШТ	1,10
21.	0156-240		=ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	1,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
22.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЯ,-4	92,34
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
23.		18259	-СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	1ООКГ	0,58

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-82.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21,109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
1.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ Т	99 7300 9000	168	-	,05	,05
2.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ Т	99 7300 9001	168	-	,05	,05
3.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ Т	99 7300 9002	168	-	,05	,05
4.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ.3 Т	12 9999 0003	168	-	,05	,05
5.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3 Т	12 9999 0004	168	-	,05	,05
6.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ Т	12 9999 0005	168	-	,05	,05
7.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ Т	12 9999 0006	168	-	,05	,05
8.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3 Т	12 9999 0007	168	-	,05	,05
9.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ Т	12 9999 1107	168	-	,05	,05
10.	ЗАТРАТЫ ТРУДА Ч-ЧАС	99 9999 0001		-	92,34	92,34

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 14)

```
942   1   Э571873' Н9М1В1Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
943   2   Ю' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК' Р' ' Н 10' ЭЛ
                ЕКТРООСВЕЩЕНИЕ' АЛЬБОМ 5' *
944   3   Д2-Б*
945   4   Д2-М*
946   5   Д2-Т*
947   6   Д2-С*
948   7   Д3-Д*
949   8   Д4-А*
950   9   Д4-Ж*
951  10   Д1-Э*
952  11   Н15=0,01*
953  12   Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
954  13   Ц8-612-2' 1*
955  14   Ц8-610-2' 1*
956  15   Ц8-594-1' 8*
957  16   Ц8-593-1' 5*
958  17   Ц8-599-4' 4*
959  18   Ц8-592-1' 3*
960  19   Ц8-400-1' 150*
961  20   Ц8-402-2' 25*
962  21   Ц8-591-1' 3*
963  22   Ц8-591-3' 2*
964  23   Ц8-591-2' 5*
965  24   Ц8-591-8' 5*
966  25   Ц8-147-3' 0,05*
967  26   Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
968  27   Т1517-2518(Н9=1,076)(=13)' 1' 35' ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ8507' ШТ*
969  28   С156-240(=13)' 1*
970  29   Т1507-1171(=13)(Н9=1,082)' 11' 4,1' СВЕТИЛЬНИК НСП21-100-001' ШТ*
971  30   1507-1045(=13)(Н9=1,082)' 2*
972  31   1507-1137(Н9=1,082)(=13)' 3*
973  32   1507-3034(Н9=1,082)(=13)' 1*
974  33   Н9=1,082*
975  34   С153-276' 11*
976  35   С153-265' 4*
977  36   С153-231' 7*
978  37   С153-251' 7*
979  38   2405-1370(Н9=1,082)(=13)' 28*
980  39   2405-1338(Н9=1,082)(=13)' 10*
981  40   Н9=1,08*
982  41   290902-54(=13)' 3*
983  42   290902-57(=13)' 2*
984  43   290902-56(=13)' 5*
985  44   290902-226(=13)' 5*
986  45   290902-127(=13)' 3*
987  46   2405-1692(Н9=1,072)(=13)' 1*
988  47   С151-1091' 10*
989  48   С151-1076' 140*
990  49   С152-199' 25*
991  50   КГРОДЕЦКИЙ' ГУРЕВИЧ' БАЛИНСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО###ГИРМАН*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,60 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЙ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-82.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 11

НА ОБОРУДОВАНИЕ КИП

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,446 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,275 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 279 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,102 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	1784-28816	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКИ-1У ТУ25-02-31-75	3,00	7,69	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
2	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	3,00	1,27	0,64	4	4	-	2,00	6
				1,21	-			-	-	-
		шт								
3	ЦЕНА ЗАВОДА	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР-22ДИ	4,00	1000,00	-	4000	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
4	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА КОНСТРУКЦИИ	4,00	2,68	0,80	11	10	-	5,00	20
				2,55	-			-	-	-
		КОМПЛ								
5	ЦЕНА ЗАВОДА	-ПРИБОР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ДИСК-250	4,00	250,00	-	1000	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
6	Ц11-296-6	-МОНТАЖ ПРИБОРА ПОКАЗЫВАЮЩЕГО	4,00	1,50	-	6	6	-	2,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИСК-250								
		шт		1,56	-			-	-	-
7	1704-20001	-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУММЕТР	6,00	2,38	-	14	-	-	-	-
		ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100,ОБМВ1-150,ОВВ1-100 ТУ25-02-26-74		-	-			-	-	-
		шт								
8	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	6,00	0,60	-	5	5	-	1,00	6
		шт		0,77	-			-	-	-
9	1704-20786	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ=ДК 14321-73	2,00	34,00	-	68	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
10	Ц11-140-4	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО200	2,00	7,31	0,06	14	2	-	2,00	4
				1,19	-			-	-	-
		КОМПЛ								
11	1704-30057	-ИНТЕГРАТОР И-1=С1М ТУ25-02-310739-79	2,00	130,00	-	260	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
12	Ц11-150-7	-МОНТАЖ ИНТЕГРАТОРА И-1	2,00	1,51	-	3	3	-	2,00	6
		шт		1,46	-			-	-	-
13	1704-51077	-БЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНИ БИК-1	2,00	300,00	-	600	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
14	Ц11-618-2	-БЛОК ДЕЛЕНИЯ,УМНОЖЕНИЯ ИЛИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ	2,00	1,22	-	2	2	-	2,00	4
		шт		1,20	-			-	-	-
15	1704-11197 ДОП,9	-ДАТЧИК РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-47=ДТКБ	1,00	3,60	-	4	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
16	Ц11-14-2	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, РАБОТАЮЩИЙ С РЕГУЛИРУЮЩИМИ КЛАПАНАМИ	1,00	0,62	-	1	1	-	1,00	1
				0,61	-			-	-	-
		шт								
17	1704-51087	-БЛОК ПИТАНИЯ 22БП-36	1,00	120,00	-	120	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
18	Ц11-563-5	-БЛОК ПИТАНИЯ,ТИП БП	1,00	0,96	0,01	1	1	-	2,00	2
		шт		0,93	-			-	-	-
19	17064-1256	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ТТ ТИП П=ПНОМ,2-240-163	4,00	0,85	-	3	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
20	17064-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СТЕКЛЯННЫХ ТЕРМОМЕТРОВ ПРИМАН=2П	2,00	1,50	-	3	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
21	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	0,21	-	1	-	-	0,50	1
		шт		0,21	-			-	-	-
22	ЦЕНА ЗАВОДА	-СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВСКМГ-32	1,00	50,00	-	50	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Ц11-155-4	-ВОДОСЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ МНОГОСТРУЙНЫЙ	1,00	1,76	-	2	2	-	3,00	3
		шт		1,73	-			-	-	-
24	Ц12-799-1	-ВЕНТИЛИ СТАЛЬНЫЕ МУФТОВЫЕ И ЦАПКОВЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 6-15ММ	17,00	0,79	-	13	13	-	1,00	17
		шт		0,75	-			-	-	-
25	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	13,00	0,61	-	11	10	-	1,00	13
		шт		0,75	-			-	-	-
26	Ц12-823-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	55,00	0,24	0,02	13	12	1	0,40	22
		м		0,21	-			-	-	-
27	Ц12-822-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	12,00	0,24	0,02	3	2	-	0,30	4
		м		0,19	-			-	-	-
28	Ц8-466-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,95	32,00	7,54	38	9	7	16,00	15
		100м		9,26	2,28			2	2,94	3
29	Ц8-469-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,95	4,66	2,33	5	2	3	4,00	4
		100м		2,36	0,71			1	0,92	1
30	Ц8-469-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,00	1,21	-	1	1	-	2,00	2
		100м		1,14	-			-	-	-
31	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	2,35	46,00	12,70	113	43	29	31,00	73
		100м		18,20	4,94			9	5,21	12
32	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	10,00	1,94	0,94	10	8	-	1,00	10
		шт		0,77	0,01			-	0,01	-
33	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	4,00	3,55	-	14	4	-	2,00	8
		шт		1,55	-			-	-	-
34	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	10,00	0,49	-	5	4	-	1,00	10
		шт		0,22	-			-	-	-
35	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИИ СВАРНЫЕ	0,09	377,00	4,10	34	2	-	41,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
						ЩИТ ШКАФНОЙ ЩМ-ЗД-1-1000-У4				
36	1517-1975 ДОП,7	-ЩИТЫ ШКАФНЫЕ С ЗАДНЕЙ ДВЕРЬЮ=ЩМ-ЗД,-2200.1000.600	1,00	104,00	-	104	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	Ц11-680-2	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х1000Х600,2200Х1000Х800	1,00	3,70	8,31	4	3	-	6,00	6
				3,32	8,12			-	8,15	-
		ШТ								
38	1504-6002	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ2-10М3Б ОСТ 16 0,526,001-77	1,00	0,90	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	1,00	3,30	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	1,00	0,28	-	1	-	-	0,30	-
				0,15	-			-	-	-
		ШТ								
41	1504-19078	-ЩИТОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 220В,50ГЦ,10А=ЭЩП-2 ТУ 36,1278-73	6,00	3,70	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
42	Ц11-683-11	-МОНТАЖ ЩИТКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ЭЩП-2	6,00	0,15	-	1	1	-	0,24	1
		ШТ		0,15	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			6586	150	40		254
			РУБ.					12		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			6275	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			31	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			199	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			76	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.			62	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			6634	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			311	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			115	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	162	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			124	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	20	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			34	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	88	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			469	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	275	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		279
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	162	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			7103	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	276	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		279
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	182	-		-
		РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ.								
43	2307-10477	-ВЕНТИЛЬ 15С54БК	17,00	10,54	-	179	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	2307-10032	-КРАН КОНТРОЛЬНЫЙ 14М1-16=ПО ПЕНЗТЯАПРОМАРМАТУРА	13,00	1,10	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	С151-1875	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,07	166,00	-	12	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
46	С151-2266	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,10	195,00	-	32	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
47	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,10	22,00	-	4	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
48	С152-176	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	0,02	23,00	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
49	241649-1048	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3У88-77 ИЗМ 1-4 Д=15ММ	0,10	174,24	-	17	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
50	91-13СТР75 -76	-ТРУБА БЕСШОВНАЯ 14Х2	55,00	0,49	-	27	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
51	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ	2,00	0,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2								
		М								
52	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2,2	2,00	0,32	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
53	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8	2,00	0,26	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
54	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2	1,00	0,42	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
55	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3,5	2,00	0,67	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
56	С113-22	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-100 Т-4,5	1,00	2,12	-	2	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
57	2405-1389	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-75	10,00	2,36	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
58	2405-1911	-ЗВЕЛЛЕРЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=60У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79	4,00	0,59	-	2	-	-	-	-
		1М		-	-			-	-	-
59	2405-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79	1,00	0,15	-	1	-	-	-	-
		1М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	2405-1736	-РАНКИ=Х26,434,201-01 ТУ36-1130-74	-	13,19	-	1	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			321	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			321	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			316	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			345	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			345	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			6997	158	48		254
			РУБ,					12		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			6275	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			31	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			198	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			76	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			62	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			6634	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			632	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			116	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	162	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			316	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			124	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			56	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	66	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			614	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	275	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		279
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	162	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			7448	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	275	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		279
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	162	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ГУРЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ БАЛИНСКАЯ

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР К 11

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ			6945	7103	-	-	95,37
2	МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			321	345	-	-	4,63
	ИТОГО:		-	7266	7448	-	-	100,00

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 11

ОБОРУДОВАНИЕ КИП

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.1		2	=ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=		0,00
2.81-130ТР75-76			=ТРУБА БЕСШОВНАЯ 14Х2	М	55,00
3.1584-6002			=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ2-10М3Б ОСТ 16 0,526,001-77=СРЕДАЗЭЛЕКТРОАППАРАТ Г.ТАШКЕНТ=8212064	ШТ	1,00
4.1584-19976			=ЩИТОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 220В,50ГЦ,10А=ЗЩП-2 ТУ 36,1270-73==	ШТ	6,00
5.1517-1975 ДОП.7			=ЩИТЫ ШКАФНЫЕ С ЗАДНЕЙ ДВЕРЬЮ=ЩК-3Д,-2200,1000,600=	ШТ	1,00
6.1784-11197 ДОП.9			=ДАТЧИК РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-47=ДТКБ=	ШТ	1,00
7.1784-28881			=МАНОМЕТР,МАНОВАКУУМЕТР,ВАКУУМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБИ1-100,ОБМВ1-100,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74=ДУЦКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД	ШТ	6,00
8.1784-28816			=МАНОМЕТР, МАНОВАКУУМЕТР, ВАКУУМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75=ДУЦКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД	ШТ	3,00
9.1784-28786			=ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ=ДК 14321-73	ШТ	2,00
10.1784-38857			=ИНТЕГРАТОР И-1=С1М ТУ25-02-318739-79	ШТ	2,00
11.1784-51877			=БЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ БИК-1	ШТ	2,00
12.1784-51867			=БЛОК ПИТАНИЯ 225П-36	ШТ	1,00
13.2387-19932			=КРАН КОНТРОЛЬНЫЙ 14М1-16=ПО ПЕНЗТЯЖПРОМАРМАТУРА=	ШТ	13,00
14.2387-18477			=ВЕНТИЛЬ 15С54БК	ШТ	17,00
15.2485-1369			=КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-6 ТУ36-1753-75=	ШТ	18,00
16.2485-1711			=ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=36У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79=	1М	1,00
17.2485-1736			=РАМКИ=Х26,434,001-01 ТУ36-1130-74=	1000ШТ	0,00
18.2485-1911			=НВЕЛЛЕРЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=60У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79=	1М	4,00
19.17864-1258			=ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ТТ ТИП П=ПНОМ,2-240-163	ШТ	4,00
20.17864-1752			=ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СТЕКЛЯННЫХ ТЕРМОМЕТРОВ	ШТ	2,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			ПРЯМАЯ=2П		
21.	241649-1048		-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3966-77 ИЗМ 1-4 Д=16ММ	1000М	0,10
22.	0113-13		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8	М	2,00
23.	0113-15		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2	М	1,00
24.	0113-17		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3,5	М	2,00
25.	0113-22		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-100 Т-4,5	М	1,00
26.	0113-129		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2	М	2,00
27.	0113-130		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2.2	М	2,00
28.	0151-1075		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,07
29.	0151-2280		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	1000М	0,16
30.	0152-166		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,10
31.	0152-178		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1;СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	1000М	0,02
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
32.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	252,44
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
33.		10260	-СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	100КГ	0,90
34.		10302	-ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ /ГАЗОВЫЕ/	Т	0,02
35.		66335	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН 20Х2,0	М	2,00
36.		66365	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН 32Х2,2	М	2,00
37.		67020	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДУ 15Х2,8	М	2,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
38.		67022	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДУ 25Х3,2	М	1,00
39.		67024	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДУ 40Х3,5	М	2,00
40.		67029	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДУ 100Х4,5	М	1,00

ТП 901-1-82.87 А.IX НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-82.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9898	168	-	,09	,09
2.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 0091	168	-	,09	,09
3.	В.Т.4,СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	09 7309 0092	168	-	,09	,09
4.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ.3	Т	12 9999 0093	168	-	,09	,09
5.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0094	168	-	,09	,09
6.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	-	,09	,09
7.	В.Т.4,СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	-	,09	,09
8.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0998	168	-	,09	,09
9.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	Т	12 9999 1107	168	-	,09	,09
10.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	М	13 7300 0000	6	-	2,00	2,00
11.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	-	6,00	6,00
12.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0001	168	-	,02	,02
13.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 3300 0001		-	252,44	252,44

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

66365

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 11)

```
 758    1    3571870' Н9М1В1Г1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
 759    2    М' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ Д
                   О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК' Р' ' М 11' ОБ
                   ОРУДОВАНИЕ КИП' АЛЬБОМ 5' *
 760    3    Д2-Б*
 761    4    Д2-Т*
 762    5    Д2-С*
 763    6    Д2-М*
 764    7    Д3-Д*
 765    8    Д4-А*
 766    9    Д4-Х*
 767   10    Д1-3*
 768   11    Н24=0,5' =3' Н27=1,2' =1' Н15=0,01*
 769   12    РЕОВОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
 770   13    1704-20016' 3*
 771   14    Ц11-93-7' 3*
 772   15    ТЦЕНА ЗАВОДА(=14)' 4' 1000' ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР-22ДИ' МТ*
 773   16    Ц11-91-3' 4*
 774   17    ТЦЕНА ЗАВОДА(=14)' 4' 250' ПРИБОР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ДИСК-250' МТ*
 775   18    Ц11-296-6' 4' ' МОНТАЖ ПРИБОРА ПОКАЗЫВАЮЩЕГО ДИСК-250*
 776   19    1704-20001' 6*
 777   20    Ц11-93-1' 6*
 778   21    1704-20786' 2*
 779   22    Ц11-140-4' 2*
 780   23    1704-30067' 2' ' ИНТЕГРАТОР И-1*
 781   24    Ц11-150-7' 2' ' МОНТАЖ ИНТЕГРАТОРА И-1*
 782   25    Т1704-61077(=14)' 2' 300' БЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ БИК-1' МТ*
 783   26    Ц11-618-2' 2*
 784   27    1704-11197' 1' ' ДАТЧИК РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКВ-47*
 785   28    Ц11-14-2' 1*
 786   29    Т1704-61037(=14)' 1' 120' БЛОК ПИТАНИЯ 228П-36' МТ*
 787   30    Ц11-585-5' 1*
 788   31    17064-1258(=14)' 4' ' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ТТ ТИП П*
 789   32    17064-1752(=14)' 2*
 790   33    Ц11-1-1' 2*
 791   34    ТЦЕНА ЗАВОДА(=14)' 1' 50' СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВСКМГ-32' МТ*
 792   35    Ц11-155-4' 1*
 793   36    Ц12-799-1' 17*
 794   37    Ц12-809-1' 13*
 795   38    Ц12-523-2' 55*
 796   39    Ц12-522-1' 12*
 797   40    Ц8-408-1' 95*
 798   41    Ц8-409-1' 95*
 799   42    Ц8-409-11' 100*
 800   43    Ц8-146-1' 235*
 801   44    Ц11-582-2' 10*
 802   45    Ц8-153-5' 4*
 803   46    Ц8-153-13' 16*
 804   47    Ц8-147-3' 0,09*
 805   48    ПЩИТ ШКАФНОЙ ЩМ-3Д-1-1000-У4*
 806   49    1517-1975' 1*
 807   50    Ц11-680-2' 1*
 808   51    1504-6002' 1*
 809   52    1517-1414-1' 1*
 810   53    Ц8-574-28' 1*
 811   54    1504-19070' 6*
```

```
812     55      ЦТ11-583-11(=7)' 6' 0,16#0,15##' МОНТАЖ ЩИТКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ЭЩП-2' ШТ*
813     56      Р#МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
814     57      2307-10477(НЗ=1,098)(=13)' 17' ' ВЕНТИЛЬ 15С54БК*
815     58      2307-10032(НЗ=1,098)(=13)' 13' ' КРАН КОНТРОЛЬНЫЙ 14М1-16*
816     59      С151-1075' 70*
817     60      С151-2280' 165*
818     61      С152-166' 180*
819     62      С152-178' 15*
820     63      241649-1048(НЗ=1,089)(=13)' 95*
821     64      Т01-13СТР75-76(НЗ=1,034)(=13)' 55' 0,47' ТРУБА БЕСШОВНАЯ 14Х2' М*
822     65      С113-129(=13)' 2' 0,2*
823     66      С113-130(=13)' 2' 0,32*
824     67      С113-13(=13)' 2' 0,26*
825     68      С113-15(=13)' 1' 0,42*
826     69      С113-17(=13)' 2' 0,67*
827     70      С113-22(=13)' 1' 2,12*
828     71      2405-1389(НЗ=1,073)(=13)' 10*
829     72      2405-1911(НЗ=1,072)(=13)' 4*
830     73      2405-1711(НЗ=1,072)(=13)' 1*
831     74      2405-1736(НЗ=1,072)(=13)' 4*
832     75      КГОРОДЕЦКИЙ' ГУРЕВИЧ' БАЛИНСКАЯ' ГИРИАН#**ГЕРАЩЕНКО*
```

ТП 901-1-82.87 А.IX

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВ ОТ 0,02 ДО 1,5 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-82.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 12

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВЫГРЕБ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,726 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 161 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,100 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУХ. МАШИН	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУХИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е22-447 З0-2	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ В МОКРЫХ ГРУНТАХ М3	2,55	62,90 10,10	6,66 2,60	155	25	22 7	17,20 3,35	43 8
2	СЦСЦП1-15	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В-7,5 М3	0,64	25,75 -	- -	16	-	- -	- -	- -
3	СЦСЦП1-15	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В10 М3	0,29	26,35 -	- -	8	-	- -	- -	- -
4	606-70126 ЦСЦП9-250	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ М	0,60	56,60 -	- -	34	-	- -	- -	- -
5	606-70126 ЦСЦП9-258	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ М	1,60	52,10 -	- -	94	-	- -	- -	- -
6	606-70124 ЦСЦП9-256	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1000ММ М	0,98	18,80 -	- -	17	-	- -	- -	- -
7	606-70113	-ПЛИТЫ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ/С	0,69	66,10	-	47	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЦСЦП9-225	ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ/ М-300		-	-			-	-	-
		М3								
8	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,19	32,10	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
9	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,06	22,90	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
10	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,21	25,00	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
11	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,05	41,30	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
12	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,05	17,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
13	Е10-56 9-7	-ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА ЛЮКА	2,30	3,02	0,11	7	2	-	1,65	4
		М2		1,03	0,04			-	0,05	-
14	Е10-206 38-3	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ КРЫШКИ	0,23	3,03	0,02	1	-	-	0,40	-
		10М2		0,23	0,01			-	0,01	-
15	Е27-169 42-1	-АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА	0,06	10,00	-	1	-	-	14,40	1
		100М2		0,23	-			-	-	-
16	СЦСЦП5-15	-АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ	0,42	17,50	-	7	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
17	СЦСЦП4-20	-ПЕСОК	0,30	7,79	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
18	Е27-173 43-1	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ	0,06	21,40	7,40	1	1	-	25,60	2
		100М2		14,00	1,90			-	2,45	-
19	СЦСЦП4-67	-ЩЕБНЬ	1,03	9,29	-	10	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
20	СЦСЦП	-ВОДА 0,02,5,9	0,12	0,10	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
21	Е32-45 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА	0,06	22,41	0,34	1	1	-	37,50	2
		100М2		22,06	-			-	-	-
22	Е8-28 4-8	-ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК	11,40	5,38	2,16	61	36	24	6,50	74
		М3		3,20	0,65			7	0,84	10
23	СЦСЦП4-1	-ГЛИНА	13,11	5,58	-	73	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
24	Е8-27 4-7	-ОБМАЗКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЫГРЕБА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	0,30	90,00	1,50	27	6	-	33,60	10
		100М2		19,50	0,45			-	0,56	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			679	71	46		136
			РУБ.					14		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			679	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			133	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	66	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			286	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			54	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			726	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	198	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			726	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	198	-		-

Начальник отдела ВОЛОШИН

Составил ЛЕВИНА

Проверил ВИЛЕНСКАЯ

Перфорация ГЕРАСЕНКО

ГИРИЛИ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 12

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	ЦСЦП1-15		-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В-7,5	М3	15,91
2.	608-70113		-ПЛИТЫ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЯ/ М-300	М3	0,69
	ЦСЦП9-225				
3.	608-70124		-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ	М	0,98
	ЦСЦП9-256		СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1000 ММ		
4.	608-70126		-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ	М	2,48
	ЦСЦП9-258		СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000 ММ		
5.	С147-2		-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,08
6.	С147-6		-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,21
7.	С147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,19
8.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,05
9.	С147-30		-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	100КГ	0,05
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
10.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	133,78
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
11.		392	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т	МАШ.-Ч	0,09
12.		592	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,03
13.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	46,98
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
14.		2260	-ДОСКИ ОБ,19-22ММ	М3	0,04
15.		2792	-ПЕРГАМИН	М2	2,55
16.		2964	-ПРЯДЬ СМОЛЯНАЯ	КГ	12,65

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
17.		3264	-ХОМУТЫ С ГАЙКАМИ	КГ	9,69
18.		4000	-АРМАТУРА	Т	0,15
19.		4014	-АСФАЛЬТОБЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ	Т	0,26
20.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	19,42
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
21.		6007	-ВОДА	М3	0,12
22.		6064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	0,64
23.		6068	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	0,29
24.		6483	-ЩЕБЕНЬ-БОЙ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	М3	1,03
25.		6566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,03
26.		6698	-ГЛИНА	М3	13,11
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
27.		10654	-КОЛЬЦА ВЫС.,89 И 1,19М ДИАМ.1500ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЯ	М	2,00
28.		10655	-КОЛЬЦА ВЫС.,29 ДИАМ.700ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЯ И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ	М	0,60
29.		10676	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	0,07
30.		10986	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ Ж/Б КРУГЛЫЕ	М3	1,02
31.		11267	-ФУТЛЯРЫ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,09
32.		11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП Б	Т	0,42
33.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЯ	М3	0,64
34.		11537	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЯ	М3	0,29

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
9551578' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
Ю' ' ТП ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВ ОТ 0,02 ДО 1,5 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М' '
        ТП 901-1-' ВЫГРЕБ' Р' ' N 12' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АЛЬБОМ 3 ' *
Д2-Б*
Д2-Т*
Д2-М*
Д2-С*
Д3-Д*
Д4-А*
Д4-Ж*
Е22-447#30-2' 2,5*
СТЦСЦП1-15(=1)' 0,258,2,5' 25,7' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В-7,5' М3*
СТЦСЦП1-15(=1)' 0,117,2,5' 26,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В10' М3*
608-70126#ЦОЦП9-250' 0,6' 56,6*
608-70126#ЦСЦП9-258' 1,8' 52,1*
608-70124#ЦСЦП9-256' 0,9' 18,8*
608-70113#ЦСЦП9-225' 0,69' 68,1*
С147-15' 19' 32,1*
С147-2' 8' 22,9*
С147-8' 21' 25*
С147-24' 5' 41,3*
С147-30' 5' 17,8*
Е10-56#9-7' 2,3' ' ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА ЛЮКА*
Е10-206#38-3' 2,3' ' АНТИСЕПРТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ КРЫШКИ*
Е27-169#42-1' 5,9' ' АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА*
СТЦСЦП5-16(=1)' 5,9,0,0714' 17,5' АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ' Т*
СТЦСЦП4-20(=1)' 0,05,5,9' 7,79' ПЕСОК' М3*
Е27-173#43-1' 5,9' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ*
СТЦСЦП4-67(=1)' 0,174,5,9' 9,29' ЩЕБНЬ' М3*
СТЦСЦП(=1)' 0,02,5,9' 0,1' ВОДА#0,02,5,9' М3*
ЕТ32-45#ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР(А3,1,15)(А4,1,12)(А5,1,12)(=1)' 5,9' 20#19,7#0,3' УСТРОЙСТВО КОРЫТА' 100М2*
Е8-28#4-6' 11,4' ' ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК*
СТЦСЦП4-1(=1)' 1,15,11,4' 5,58' ГЛИНА' М3*
Е8-27#4-7' 29,7' ' ОБМАЗКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЫГРЕБА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
КВОЛОШИН' ЛЕВИНА' ВИЛЕНСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО###ГИРМАН*
```

gost.e-ecolog.ru