ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

704-I-254с 92

РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАЗУТА ЕМКОСТЬЮ 700 КУБ. М.

АЛЬБОМ 8

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ МАТЕРИАЛОВ

25610-08

Отпускная цена
на момент реализации,
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

704-I-254с 92

РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАЗУТА ЕМКОСТЬЮ 700 КУБ.М

АЛЬБОМ 8

ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ

АЛЬБОМ I	ПЗ	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	ТХ	ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ, АВТОМАТИКА
АЛЬБОМ 2	КМ	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
АЛЬБОМ 3	КЖ	ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ
АЛЬБОМ 4	ТИ1	ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
АЛЬБОМ 5	ТИ2	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО МОНТАЖУ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
АЛЬБОМ 6	ТМ	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО МОНТАЖУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
АЛЬБОМ 7	СО	СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
АЛЬБОМ 8	ВМ	ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
АЛЬБОМ 9	С	СМЕТЫ

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
ПРОТОКОЛОМ: САНТЕХНИИПРОЕКТА
ОТ 13.10.1992 ГОДА № 35

РАЗРАБОТАН
САНТЕХНИИПРОЕКТОМ
ЦНИИ ПСК
ФУНДАМЕНТПРОЕКТОМ
ВНИПИТЕПЛОПРОЕКТОМ
ГИПРОНЕФТЕСПЕЦМОНТАЖОМ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА
Л.А. СТЕПАНОВ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА
А.Ф. МЫСКИН

25610-08 2

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
704-I-254.92
СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА 8

I. ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ МАТЕРИАЛОВ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ МАРКИ ТХ — СТР. 3-4

2. ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФУНДАМЕНТОВ МАРКИ КБ.ВМ.I И КБ.ВМ.2 — СТР.5-9

3. РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ЕМКОСТЬЮ 700 $м^3$ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАЗУТА, ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ МАРКИ ТМ.ВМ — СТР. I0-I3

Альбом 8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат, приведенный				
2	к стали класса С 38/23 т	090I00	I68	0,II8	
3					
4	Сталь толстолистовая толщиной				
5	от 4 мм и выше по ГОСТ I9903-				
6	-74 * $м^2$	097I00	055	I,I33	
7	т	090I00	I68	0,053	
8					
9	Прокладки:				
10	Паронит ПОН-2 по ГОСТ 48I-80*				
11	$м^2$		055	0,44	
12	кг		II6	I,76	
13					
14	Метизы (болты, гайки) кг		II6	7,2	
15					
16	Трубопровод из стальных				
17	электросварных труб диаметром				
18	до II4 мм по ГОСТ I0704-76 *				
19	м	I37000	006	99	
20	т	090I00	I68	0,358	

Привязан

Инв. №

ТП 704-I-254с 92 ТХ.ВМ

ГИП	Мыскин	
Нач.отд.	Ермилов	
Инженер	Пенланцева	
Н.контр.	Бородевич	

Ведомость потребности материалов по рабочим чертежам марки ТХ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

САНТЕХНИИПРОЕКТ

25610-08 4

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Трубопровод из стальных				
2	электросварных труб диаметром				
3	свыше 114 мм по ГОСТ 10704-				
4	-76 * м	132000	006	3,3	
5	т	090100	168	0,057	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Альбом 8

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества	093000			
3	Сталь арматурная класса АI, т	093009	I68	0,08	
4	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,08	
5	диам. I0, т	Ø I0	I68	0,08	
6	Сталь арматурная класса АШ, т	093004	I68	0,32	
7	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,32	
8	диам. I0, т	Ø I0	I68	0,02	
9	диам. I2, т	Ø I2	I68	0,30	
10	Итого сортового проката				
11	обыкновенного качества, т		I68	0,40	
12	Итого стали в натуральной				
13	массе, т		I68	0,40	
14	В том числе по укрупнённому				
15	сортаменту:				
16	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,4	
17	Металлоизделия промышленного				
18	назначения (метизы), т	I20000	I68	0,03	
19	Заклёпки, т	I28500	I68	0,0I	
20					

Привязан

Инв. №

ТП 704-I-254с 92 КЖ.ВМ.I

Нач. ПО-4	Лёшин	
Гл. инж. пр.	Левашов	
Инж. I кл.	Архипова	
Провер.	Соколова	

Ведомость потребности в материалах на изготовление монолитных железобетонных конструкций фундаментов

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

Фундаментпротек г.Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

25610-08 6

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Изделия крепёжные. Болты с				
2	гайками, т	128100	168	0,02	
3	Итого металлоизделий промыш-				
4	ленного назначения, т		168	0,03	
5	Итого стали, приведенной к				
6	стали класса AI, т		168	0,58	
7	Материалы строительные	570000			
8	Щебень, $м^3$	571110	113	7,2	
9	Песок строительный природный,				
10	$м^3$	571140	113	10,6	
11	Портландцемент рядовой				
12	марки М400, т	573112	168	3,82	
13	Всего цемента, приведенного				
14	к марке М400, т		168	3,82	
15	Битум нефтяной строительный, т	025621	168	0,23	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества	093000			
3	Сталь арматурная класса AI, т	093009	I68	0,09	
4	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,09	
5	Диам. I0, т	Ø I0	I68	0,09	
6	Сталь арматурная класса AШ, т	093004	I68	0,32	
7	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,32	
8	Диам. I0, т	Ø I0	I68	0,30	
9	Диам. I2, т	Ø I2	I68	0,02	
10	Итого сортового проката				
11	обыкновенного качества, т			0,4I	
12	Сталь сортовая конструкционная	095000			
13	Прокат листовой стали углеро-				
14	дистой общего назначения с				
15	пределом текучести 235 МПа				
16	(С38/23), т	095003	I68	0,08	
17	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,08	
18	δ = I0 , т		I68	0,08	
19	Итого стали сортовой конструк-				
20	ционной, т		I68	0,08	

Альбом 8

Привязан

Инв. №

ТП 704-I-254с 92 КЖ.ВМ.2

Нач.ПО4	Лешин	
Гл.инж.пр	Левашов	
Инж.Ткл	Архипова	
Провер.	Соколова	

Ведомость потребности в материалах на изготовление монолитных железобетонных конструкций фундаментов

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

Фундаментпроект г.Москва

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Итого стали в натуральной				
2	массе, т		168	0,49	
3	В том числе по укрупнённому				
4	сортаменту:				
5	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,41	
6	Сталь толстолистовая, т	097100	168	0,08	
7	Металлоизделия промышленного				
8	назначения (метизы), т	120000	168	0,03	
9	Заклёпки, т	128500	168	0,01	
10	Изделия крепёжные. Болты с				
11	гайками, т	128100	168	0,02	
12	Итого металлоизделий промыш-				
13	ленного назначения, т		168	0,03	
14	Итого стали, приведенной к				
15	стали класса АI, т		168	0,60	
16	Итого стали, приведенной к				
17	стали класса С38/23, т		168	0,08	
18	Всего стали, приведенной к				
19	классам АI и С38/23, т		168	0,68	
20	Материалы строительные	570000			
21	щебень, $м^3$	571110	113	9,3	
22	Песок строительный природный,				
23	$м^3$	371140	113	12,2	
24	Портландцемент рядовой				
25	марки М400, т	573112	168	4,51	

Альбом 8

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТП 704-I-256с 92 КЛ.ВМ.2

Лист 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Всего цемента, приведенного				
2	к марке М400, т		168	4,51	
3	Битум нефтяной строительный, т	025621	168	0,34	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Альбом 8

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества	093000			
3					
4	Лист г/к I-III-I,6 ГОСТ19903-74				
5	ВСт3кп ГОСТ16523-89 кг	090200	I66	0,6	
6					
7	Уголок 32х3-В ГОСТ8509-86				
8	ВСт3кп ГОСТ 535-88 кг	093300	I66	I,0	
9					
10	Лента 3х30-В Ст3кп				
11	ГОСТ 6009-74 кг	093500	I66	I3	
12					
13	Металлоконструкции промышленного				
14	назначения	I20000			
15					
16	Болт MI2х50.36.0I9				
17	ГОСТ 7798-70 кг	I28200	I66	2,2	
18					
19	Гайка MI2.4.0I9 ГОСТ59I5-70 кг	I28300	I66	0,6	
20					

Привязан

Инв. №

ТП 704-I-254с.92 - ТИ.ВМ

ГИП	Бойкова		
Нач. отд.			
Зам. гл. инженера			
Нач. ПО			

Резервуар стальной вертикальный цилиндрический емкостью 700 м3 для хранения мазута. Ведомость

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Заклепки ГОСТ I0299-80				
2	4хI0.37 кг	I28500	I66	0,I	
3	4х24.37 кг		I66	0,I	
4					
5	Заклепка Т3х4х5(3)				
6	ГОСТ 26805-86 кг	I28500	I66	0,8	
7					
8	Шайба I2,65Г.0I9				
9	ГОСТ 6402-70 кг	I28600	I66	0,I	
10					
11	Проволока ГОСТ 3282-74	II2II00			
12	0,8-О-Ч кг		I66	2	
13	I,2-О-Ч кг		I66	I	
14	1,0-О-Ч кг		I66	0,I	
15	5,0-I кг		I66	I74	
16					
17	Прокат алюминия технического	I8IIII			
18					
19	Листы из алюминия АДI.Н тол-				
20	щиной I мм				
21	ГОСТ 2I636-76Е** кг	I8IIII	I66	385	
22					
23	Материалы лакокрасочные	23I000			
24					
25					

Альбом 8

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Лак битумные БТ-577				
2	ГОСТ 5631-79 кг	2311130600	166	12	
3					
4	Сольвент каменноугольный				
5	ГОСТ 1928-79 кг	2415710100	166	3	
6					
7	Теплоизоляционные материалы	576200			
8					
9	Конструкции теплоизоляционные				
10	полносборные панельные				
11	ТУ36-1180-85	576299			
12	КТПП-Ш-ЦЦС-АI-1040-3020-80 $м^3$		113	16,4	
13	КТПК-Ш-ЦЦС-АI-1040-2850-80 $м^3$		113	7,6	
14					
15	Маты минераловатные прошивные в				
16	обкладке с двух сторон из сетки				
17	проволочной сварной с квадратны-				
18	ми ячейками № 12,5-0,5				
19	ГОСТ 21880-86				
20	М2Б2-100-1000.500.10 $м^3$	576210	113	10,4	
21					
22	Рубероид РКП-350А				
23	ГОСТ 10923-82 $м^2$	577410	055	16	
24					
25					

Альбом 8

761

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Кирпич глиняный обыкновенный				
2	обыкновенный				
3	КР I00/I650/I5				
4	ГОСТ 530-80 тыс.шт.	574I2I	798	0,63	
5					
6	Песок строительный				
7	ГОСТ 8736-85 т	57II4I	I68	I,67	
8					
9	Портландцемент М-300				
10	ГОСТ I0I78-85 т	573290	I68	0,36	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Альбом 8

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru