СССР

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

ЗАДЕЛКИ В НАКОНЕЧНИКИ КАНАТОВ БОРТОВЫХ ЛЕБЕДОК

ОСТ 1 04036-85

ОСТ 1 14399-85 - ОСТ 1 14401-85

Издание официальное

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.778.4.09

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 14401-85

На 3 страницах

Введен впервые

НАКОНЕЧНИКИ РОЛИКОВЫЕ
Конструкция и размеры

ОКП 75 9560

Распоряжением Министерства от 30 сентября 1985 г. № 298-65

срок действия установлен с 1 июля 1986 г.

до 1 июля 1991 г.

Без ограничения срока действия ⑥

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на роликовые наконечники, применяемые для заделки в них обжатием стальных канатов по ОСТ 1 04036-85.

2. Конструкция, размеры и коды ОКП роликовых наконечников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

№ изм. 5 | № изв. 12721

Инв. № дубликата | Инв. № подлинника 5408

Издание официальное ★

ГР 8361930 от 24.10.85

Перепечатка воспрещена

Rz 25



Размеры, мм

Типоразмер	Код ОКП	Диаметр каната*	D	d	L	r	Масса 100 шт., кг
			Пред. откл.				
			h11	H12	h14	js14	
1	75 9569 8761 05	5,0	9,5	5,2	5,5	0,7	0,2
2	75 9569 8761 04	8,4	14,0	8,8	6,0	1,2	0,4
3	75 9569 8761 03	10,5	21,8	11,0	12,5	1,5	2,3

3. Материал: сталь 12Х18Н9Т (заменитель - сталь 12Х18Н10Т) ТУ 14-1-377-72.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие**: Хим. Пас.

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

Пример наименования и обозначения роликового наконечника типоразмера 1:

Наконечник роликовый 1-ОСТ 1 14401-85

*Размер для справок.

**По действующему в отрасли документу.

№ изм | № изв
5408
Инв. № дубликата | Инв. № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
6	1	–	–	–	1721			3.11.2000

Инв. № дубликата 5408
Инв. № подлинника

СОДЕРЖАНИЕ

		Стр.
ОСТ 1 04036-85	Заделки в наконечники канатов бортовых лебедок. Типы, основные параметры, размеры и технические требования	1
ОСТ 1 14399-85	Наконечники цилиндрические. Конструкция и размеры	9
ОСТ 1 14400-85	Клин. Конструкция и размеры	13
ОСТ 1 14401-85	Наконечники роликовые. Конструкция и размеры	16

№ изм
№ изв
5408
ката
нника
Инв. № дуб
Инв. № по
gost.e-ecolog.ru