ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 807-19-16.87

# ПУНКТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕЗРАСТВОРОВ

## АЛЬБОМ IУ

## ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-19-16.87

# ПУНКТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕЗРАСТВОРОВ

## А Л Ь Б О М IУ

## ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработан институтом
"Гипроинсельхоз"

Утвержден
Госагропромом СССР, письмо от 21.09.1987г. № 805-42/18

Введен в действие Гипроинсельхозом, приказ № 212-П от 08.10.87г.

Главный инженер института В.Чернояров

Главный инженер проекта Г.Аврусина

| Лист | Наименование | Стр. |
|---|---|---|
| МТ.ВМ I | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки МТ | 4 |
| СД.ВМ I | ВМ по сметной документации к комплекту марки МТ | 5 |
| АР.ВМ I | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР | 6 |
| КЖ ВМ I-7 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ | 7 |
| СД.АС.ВМ I-7 | ВМ по сметной документации к основному комплекту марки АС | I4 |
| ОВ.ВМ I-7 | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ | 2I |
| СД.ОВ.ВМ I-3 | ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ОВ | 28 |
| ВК.ВМI I-2 | ВМI по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК | 3I |
| ВК.ВМ2 I-2 | ВМ2 по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК | 33 |
| ЭМ.ВМ I | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ | 35 |
| АОВ.ВМ I | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АОВ | 36 |

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Труба холоднодеформированная | м | | 006 | I42 | | I42 |
| 2 | | т | | I68 | 0,40 | | 0,40 |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | Катанка ϕ 20 | т | 093400 | I68 | 0,003 | | 0,03 |
| 5 | Среднесортная сталь | т | 093200 | I68 | 0,02I | | 0,02I |
| 6 | Крупносортная сталь | т | 093I00 | I68 | 0,020 | | 0,020 |
| 7 | Всего приведенной стали, | | | | | | |
| 8 | к кл. А-I | т | | I68 | | | 0,55 |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Арютина | |
| Нач.от. | Ермаков | |
| Т.мон. | Иванова | |
| Т.конт. | Королева | |
| Т.сп. | Ракита | |
| Ст.инж. | Коралова | |
| Провер. | Буланова | |

807-19-16.87 МТ.ВМ

ВМ по рабочим чертежам марки МТ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | I |

Гипронисельхоз

| № строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Материалы лакокрасочные | кг | 23I000 | II6 | | 5,60 | 5,60 |
| 2 | Колер масляный | кг | | II6 | | 5,02 | 5,02 |
| 3 | Краски тертые | кг | | II6 | | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Олифа | кг | | II6 | | 0,54 | 0,54 |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

807-19-16.87 - СД.ТМ.ВМ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Аврусина | |
| Нач.от | Овсепян | |
| Инж.гр. | Исмаилова | |
| Исп. | Бенгус | |
| Провер. | Конокотина | |

ВМ по сметной документации комплекту ТМ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | I |

Гипрописельхоз

| Нестроки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продукция лесозаготовительной | | | | | |
| 2 | и лесопильно-деревообрабатываю- | | | | | |
| 3 | щей промышленности | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | Блоки оконные в сборе | | | | | |
| 6 | (комплектно), м2 | 536I30 | 055 | I2,24 | | I2,24 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | Блоки дверные в сборе | | | | | |
| 9 | (комплектно), м2 | 536II0 | 055 | 26,55 | | 26,55 |
| 10 | | | | | | |
| 11 | Пиломатериалы качественные | | | | | |
| 12 | (необрезные), м3 | 533I00 | II3 | 3,88 | | 3,88 |
| 13 | | | | | | |
| 14 | Древесно-волокнистые плиты | | | | | |
| 15 | твердые, м2 | 553622 | 055 | 52,8I | | 52,8I |
| 16 | | | | | | |
| 17 | Расход пиломатериалов в круглом | | | | | |
| 18 | лесе, м3 | | II3 | 6,88 | | 6,88 |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

807-19-16.87-АР.ВМ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Аврусина | | |
| Нач.от. | Мисюгуров | | |
| Н.конт. | Гаврилов | | |
| Гл.арх. | Гаврилов | | |
| Рук.гр. | Росл[illegible] | | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | I |

Гипронисельхоз

Формат А4

ИТП 54 50193

ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме 2

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | | |
| 2 | качества | | 093000 | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | Сталь арматурная кл.А-I | т | | I68 | 0,525 | 0,00I | 0,526 |
| 5 | Сталь среднесортная | т | 093200 | I68 | 0,I82 | | 0,I82 |
| 6 | Сталь мелкосортная | т | 093300 | I68 | 0,I60 | | 0,I60 |
| 7 | Катанка | т | 093400 | I68 | 0,I84 | 0,00I | 0,I84 |
| 8 | ∅ 6 мм | т | 006 | I68 | | 0,00I | 0,00I |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | Сталь арматурная кл.А-II | т | | I68 | | 0,006 | 0,006 |
| 11 | Сталь мелкосортная | т | 093300 | I68 | | 0,006 | 0,006 |
| 12 | д-I6 мм | т | 0I6 | I68 | | 0,006 | 0,006 |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | Сталь арматурная кл.А-Ш, А-ШВ | т | 093004 | I68 | I,76I | 0,00I | I,76I |
| 15 | Сталь среднесортная | т | 093200 | I68 | 0,464 | | 0,464 |
| 16 | Сталь мелкосортная | т | 093300 | I68 | 0,839 | | 0,839 |
| 17 | Катанка | т | 093400 | I68 | 0,457 | 0,00I | 0,458 |
| 18 | Д-8 мм | т | 008 | I68 | | 0,00I | 0,00I |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Авруцкий | | |
| Нач.от. | Гомзяков | | 10.87 |
| Н.конт. | Трейбач | | 10.87 |
| Гл.кон. | Олейко | | |
| Гл.сп. | Диковский | | |
| Рук.гр. | Левинская | | |
| Инж. | Корпунова | | |

807-19-16.87 – КЖ.КМ

КМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 7 |

Гипронисельхоз

Формат А4

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь арматурная кл.А-IУ т | 093006 | I68 | 0,396 | | 0,396 |
| 2 | Сталь среднесортная т | 093200 | I68 | 0,I8I | | 0,I8I |
| 3 | Сталь мелкосортная т | 093300 | I68 | 0,2I5 | | 0,2I5 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | Итого сортового проката обыкно- | | | | | |
| 6 | венного качества т | | I68 | 2,682 | 0,008 | 2,690 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | Сталь сортовая конструкционная | | | | | |
| 9 | для зданий т | 095000 | I68 | 0,292 | 0,0I5 | 0,307 |
| 10 | Прокат листовой рядовой для | | | | | |
| 11 | зданий т | 097000 | I68 | 0,336 | 0,067 | 0,402 |
| 12 | | | | | | |
| 13 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 14 | массе т | | I68 | 3,309 | 0,090 | 3,399 |
| 15 | | | | | | |
| 16 | в т.ч. | | | | | |
| 17 | сталь крупносортная т | 093I00 | I68 | 0,29I | 0,0I5 | 0,306 |
| 18 | | | | | | |
| 19 | в т.ч. | | | | | |
| 20 | сталь среднесортная т | 093200 | I68 | 0,828 | | 0,828 |
| 21 | | | | | | |
| 22 | в т.ч. | | | | | |
| 23 | сталь мелкосортная т | 093300 | I68 | I,2I4 | 0,006 | I,220 |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

807-19-16.87 - КЖ.ЕМ

Лист 2

Формат А4

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | в т.ч. | | | | | | |
| 2 | катанка | т | 093400 | I68 | 0,64I | 0,002 | 0,643 |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | в т.ч. | | | | | | |
| 5 | сталь толстолистовая рядовых | | | | | | |
| 6 | марок (от 4 мм) | т | 097I00 | I68 | 0,336 | 0,067 | 0,402 |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | Металлоизделия промышленного | | | | | | |
| 9 | назначения | т | I20000 | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | Проволока стальная низкоуглеро- | | | | | | |
| 12 | дистая о/к В-I | т | I2I300 | I68 | 0,039 | | 0,039 |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | Проволока периодического профи- | | | | | | |
| 15 | ля Вр-I | т | I2I400 | I68 | 0,425 | | 0,425 |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | Сетка стальная сварная арматур- | | | | | | |
| 18 | ная (В-I) | т | I27600 | I68 | 0,0I0 | | 0,0I0 |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | Итого металлоизделий промышлен- | | | | | | |
| 21 | ного назначения | т | | I68 | 0,473 | | 0,473 |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | Итого стали приведенной к стали | | | | | | |
| 24 | кл. А-I | т | | I68 | 4,506 | 0,0I0 | 4,5I6 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

807-19-16.87 - К..ТМ

Лист 3

Формат А4

ЦИТП 54 50194 ГОСТ 21.109—80. Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Итого стали приведенной к | | | | | | |
| 2 | стали кл.Ст3 | т | | I68 | 0,629 | 0,082 | 0,709 |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | Всего стали приведенной к | | | | | | |
| 5 | кл. А-I и Ст3 | т | | I68 | 5,I34 | 0,092 | 5,225 |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | Сталь сортовая конструкцион- | | | | | | |
| 8 | ная | т | 095000 | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | Прокат из стали углеродистой | | | | | | |
| 11 | общего назначения | т | | I68 | 0,I45 | 0,3I9 | 0,464 |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | Итого стали конструкционной | | | | | | |
| 14 | по натуральной массе | т | | I68 | 0,I45 | 0,3I9 | 0,464 |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | в т.ч. | | | | | | |
| 17 | балки и швелера | т | 092500 | I68 | 0,020 | 0,030 | 0,05I |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | в т.ч. | | | | | | |
| 20 | сталь крупносортная | т | 095I00 | I68 | 0,093 | 0,245 | 0,338 |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | в т.ч. | | | | | | |
| 23 | катанка | т | 093400 | I68 | | 0,002 | 0,002 |
| 24 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

807-19-16.87 - КЖИ

Лист 4

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В т.ч. | | | | | |
| 2 | сталь толстолистовая от 4 мм т | 097I00 | I68 | 0,032 | 0,042 | 0,074 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | Итого стали конструкционной | | | | | |
| 5 | приведенной к Ст3 т | | I68 | 0,I45 | 0,3I9 | 0,464 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | Всего стали в натуральной | | | | | |
| 8 | массе т | | I68 | 3,928 | 0,409 | 4,337 |
| 9 | | | | | | |
| 10 | В т.ч. | | | | | |
| 11 | балки и швелера т | 092500 | I68 | 0,020 | 0,030 | 0,050 |
| 12 | | | | | | |
| 13 | В т.ч. | | | | | |
| 14 | сталь крупносортная т | 093I00 | I68 | 0,384 | 0,26I | 0,645 |
| 15 | | | | | | |
| 16 | В т.ч. | | | | | |
| 17 | сталь среднесортная т | 093200 | I68 | 0,828 | | 0,828 |
| 18 | | | | | | |
| 19 | В т.ч. | | | | | |
| 20 | сталь мелкосортная т | 093300 | I68 | I,2I4 | 0,006 | I,220 |
| 21 | | | | | | |
| 22 | В т.ч. | | | | | |
| 23 | катанка т | 093400 | I68 | 0,64I | 0,003 | 0,644 |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

807-19-16.87-КЖ.ВМ

Лист 5

Формат А4

ЦИТП 54 50194

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 7

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В т.ч. | | | | | |
| 2 | сталь толстолистовая от 4 мм т | 097I00 | I68 | 0,368 | 0,I08 | 0,476 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | Всего стали приведенной к | | | | | |
| 5 | кл. А-I и Ст3 т | | I68 | 5,279 | 0,4II | 5,690 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | В т.ч. | | | | | |
| 8 | на монолитный железобетон т | | I68 | | 0,092 | 0,092 |
| 9 | | | | | | |
| 10 | В т.ч. | | | | | |
| 11 | на сборный железобетон т | | I68 | 5,I3I | | 5,I3I |
| 12 | | | | | | |
| 13 | В т.ч. | | | | | |
| 14 | на строительные стальные | | | | | |
| 15 | конструкции т | | I68 | 0,I48 | 0,3I9 | 0,467 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | Трубы стальные (всего) для | | | | | |
| 18 | строительных конструкций т | | I68 | 0,003 | | 0,003 |
| 19 | | | | | | |
| 20 | Трубы сварные водогазопровод- | | | | | |
| 21 | ные (газовые) т | I38500 | I68 | 0,003 | | 0,003 |
| 22 | | | | | | |
| 23 | Щебень м3 | 57III0 | II3 | 26,268 | 3,657 | 29,920 |
| 24 | Песок строительный природный м3 | 57II40 | II3 | 23,7I5 | 2,743 | 26,458 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Заполнители пористые м3 | 57I200 | II3 | 84,II2 | | 84,II2 |
| 2 | | | | | | |
| 3 | Цемент | 573000 | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | Портландцемент т | 573II0 | I68 | 26,3I7 | I,07I | 27,388 |
| 6 | Портландцемент М-300 т | 573I5I | I68 | | 0,926 | 0,926 |
| 7 | Портландцемент М-400 т | 573II2 | I68 | 24,4II | 0,I45 | 24,556 |
| 8 | Портландцемент М-500 т | 573II3 | I68 | I,906 | | I,906 |
| 9 | | | | | | |
| 10 | Цемент, приведенный к марке | | | | | |
| 11 | 400 (всего) т | | I68 | 26,508 | 0,977 | 27,485 |
| 12 | | | | | | |
| 13 | В т.ч. | | | | | |
| 14 | на монолитные ж/б конструк- | | | | | |
| 15 | ции т | | I68 | | 0,977 | 0,977 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | В т.ч. | | | | | |
| 18 | на сборные ж/б конструкции т | | I68 | 26,508 | | 26,508 |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

807-19-16.87 – КЖ.ВМ

Лист 7

| №строки | Наименование материала и единице измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Битумы нефтяные и сланцевые т | 025600 | I68 | | 2,89 | 2,89 |
| 2 | | | | | | |
| 3 | Битумы нефтяные строительные | | | | | |
| 4 | твердых марок т | 025621 | I68 | | 0,2I | 0,2I |
| 5 | | | | | | |
| 6 | Сталь сортовая конструкцион- | | | | | |
| 7 | ная т | 095000 | I68 | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | Прокат из стали углеродистой | | | | | |
| 10 | общего назначения с пределом | | | | | |
| 11 | текучести 0,02 МПа (23 кг/мм2) т | | I68 | | 0,I2 | 0,I2 |
| 12 | | | | | | |
| 13 | Итого стали сортовой конструк- | | | | | |
| 14 | ционной в натуральной массе т | | I68 | | 0,I2 | 0,I2 |
| 15 | | | | | | |
| 16 | в т.ч. | | | | | |
| 17 | по укрупненному сортаменту: | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | Сталь кровельная т | 097400 | I68 | | 0,I2 | 0,I2 |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

507-19-16.87 - СД.АС.ВМ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.от | Овсепян | | |
| Рук.гр. | Никитина | | |
| Исп. | Горбунова | | |
| Провер. | Никитина | | |

ВМ по сметной документации к основному комплекту марки АС

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 7 |

Гипронисельхоз

Формат А4

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Итого стали сортовой конструк- | | | | | | |
| 2 | ционной приведенной к стали | | | | | | |
| 3 | кл. Ст3 | т | | I68 | | 0,I2 | 0,I2 |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | Всего стали сортовой конструк- | | | | | | |
| 6 | ционной в натуральной массе | т | | I68 | | 0,I2 | 0,I2 |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | в т.ч. | | | | | | |
| 9 | по укрупненному сортаменту: | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | Сталь кровельная, | т | | I68 | | 0,I2 | 0,I2 |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | Всего приведенной стали к | | | | | | |
| 14 | кл. Ст3 | | | I68 | | 0,I2 | 0,I2 |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | Материалы лакокрасочные | кг | 23I000 | II6 | | 69,23 | 69,23 |
| 17 | Грунтовка ГФ-02I | кг | | II6 | | 5,42 | 5,42 |
| 18 | Грунтовка ПФ-020 | кг | | II6 | | I4,49 | I4,49 |
| 19 | Краски водоэмульсионные | кг | 23I63I | II6 | | I8,72 | I8,72 |
| 20 | Краски казеиновые | кг | | II6 | | 0,68 | 0,68 |
| 21 | Краски сухие | кг | 232942 | II6 | | 4,74 | 4,74 |
| 22 | Растворитель | кг | 23I9I3 | II6 | | 8,62 | 8,62 |
| 23 | Шпатлевка купоросная | кг | | II6 | | 7,94 | 7,94 |
| 24 | Эмаль ПФ-I33 | кг | 23I222 | II6 | | 8,62 | 8,62 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

8с7-19-16.87 - СД.АС.ВМ

Лист 2

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продукция лесозаготовительной | | | | | |
| 2 | и лесопильно-деревообрабатываю- | | | | | |
| 3 | щей промышленности | 530000 | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | Лесоматериалы круглые, исполь- | | | | | |
| 6 | зуемые без переработки м3 | 533400 | II3 | | 0,I6 | 0,I6 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | Пиломатериалы качественные м3 | 533I00 | II3 | | I,4 | I,4 |
| 9 | Расход пиломатериалов в круг- | | | | | |
| 10 | лом лесе м3 | | II3 | | 2,26 | 2,26 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | Щебень м3 | 57III0 | II3 | | II,45 | II,45 |
| 13 | Гравий м3 | 57II20 | II3 | | I7,65 | I7,65 |
| 14 | Песок строительный природный м3 | 57II40 | II3 | | I8,36 | I8,36 |
| 15 | Цемент т | 573000 | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | Портландцемент | 573II0 | | | | |
| 18 | М-300 т | 573I5I | I68 | | 3,5I | 3,5I |
| 19 | М-400 т | 573II2 | I68 | | I,47 | I,47 |
| 20 | | | | | | |
| 21 | Цемент приведенный к марке | | | | | |
| 22 | М-400, всего т | | I68 | | 4,63 | 4,63 |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

807-19-16.87 - СД.АС.ВМ

Лист 3

Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | в т.ч. | | | | | |
| 2 | на изготовление монолитных | | | | | |
| 3 | железобетонных и бетонных кон- | | | | | |
| 4 | струкций т | | I68 | | 3,52 | 3,52 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | Известь строительная т | 574410 | I68 | | 0,I5 | 0,I5 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | Кирпич строительный тыс,шт | 574I20 | 798 | | I,60 | I,60 |
| 9 | | | | | | |
| 10 | Камни легкобетонные м3 | | II3 | | I4,76 | I4,76 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | Плитки керамические для полов | | | | | |
| 13 | (метлахские) м2 | 575240 | 055 | | 5,05 | 5,05 |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Лист 4

807-19-16.87 - СД.АС.ВМ

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Материалы тепло- и звукоизоля- | | | | | |
| 2 | ционные | 576000 | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | Плиты минераловатные полужест- | | | | | |
| 5 | кие марки I25 м3 | 576200 | II3 | | I,73 | I,73 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | Плиты теплоизоляционные из | | | | | |
| 8 | ячеистого бетона м3 | | II3 | | 24,72 | 24,72 |
| 9 | | | | | | |
| 10 | Линолеум м2 | 577I00 | 055 | | I4,28 | I4,28 |
| II | | | | | | |
| 12 | Материалы рулонные кровельные | | | | | |
| 13 | и гидроизоляционные м2 | 577400 | 055 | | | |
| I4 | | | | | | |
| I5 | Рубероид м2 | 577402 | 055 | | 702,0 | 702,0 |
| I6 | Изол м2 | 577403 | 055 | | II,2 | II,2 |
| I7 | Толь м2 | 577404 | 055 | | 26,65 | 26,65 |
| I8 | Стекло строительное | 59I000 | | | | |
| I9 | Стекло оконное м2 | 59II20 | 055 | | I8,84 | I8,84 |
| 20 | | | | | | |
| 21 | Алебастр кг | 57443I | II6 | | II,05 | II,05 |
| 22 | Жидкость гидрофобизирующая | | | | | |
| 23 | ГКЖ-I0 кг | 222993 | II6 | | I07,0 | I07,0 |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

807-19-16.87- СД.АС.НМ

Лист 5

Формат А4

ЦИТП 54 50194

ГОСТ 21.109—80. Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Замазка меловая кг | 577540 | II0 | | 7,56 | 7,56 |
| 2 | | | | | | |
| 3 | Клей малярный кг | | II6 | | 0,28 | 0,28 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | Купорос медный кг | | II6 | | 0,I6 | 0,I6 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | Грунтовка дегтевая т | | I68 | | 0,24 | 0,24 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | Мастика битумно-кукерсоль- | | | | | |
| 10 | ная т | 5775II | I68 | | 0,47 | 0,47 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | Мастика МСУ-50 т | 25I329 | I68 | | 0,I | 0,I |
| 13 | | | | | | |
| 14 | Пакля пропитанная кг | 23329I | II6 | | 24,72 | 24,72 |
| 15 | | | | | | |
| 16 | Паста меловая кг | | II6 | | 8,8 | 8,8 |
| 17 | | | | | | |
| 18 | Прокладки уплотнительные | | | | | |
| 19 | 30 мм I00 м м | 254II5 | 006 | | 3,6I | 3,6I |
| 20 | | | | | | |
| 21 | Очесы кг | | II6 | | 2,64 | 2,64 |
| 22 | | | | | | |
| 23 | Раствор известковый м3 | | II3 | | 2,46 | 2,46 |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

807-19-16.84-СД.АС.ИМ

Лист 6

Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сетка проволочная тканая м2 | I27500 | 055 | | 26,49 | 26,48 |
| 2 | | | | | | |
| 3 | Симазин кг | 244524 | II6 | | 8,7 | 8,7 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | Стекло жидкое кг | | II6 | | I2,5 | I2,5 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

807-19-16.87 - СД.АС.ВМ

Лист 7

Формат А4

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Битумы нефтяные и сланцевые т | 025600 | I68 | 0,0I7 | | 0,0I7 |
| 2 | | | | | | |
| 3 | в т.ч. | | | | | |
| 4 | битумы нефт.строит.твердых | | | | | |
| 5 | марок т | 02562I | I68 | 0,0I7 | | 0,0I7 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 8 | качества | 093000 | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | Сталь арматурная кл.А-I т | | I68 | 0,079 | | 0,079 |
| 11 | Сталь среднесортная т | 093200 | I68 | 0,00I | | 0,00I |
| 12 | Сталь мелкосортная т | 093300 | I68 | 0,078 | | 0,078 |
| 13 | | | | | | |
| 14 | Итого сортового проката обыкно- | | | | | |
| 15 | венного качества т | | I68 | 0,079 | | 0,079 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 18 | массе т | | I68 | 0,079 | | 0,079 |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Аврусина | |
| Нач.от | Коростелев | |
| Н.Конт | Писова | |
| ГИПСВ | Нагинская | |
| Ст.инж. | Струнина | |

Привязан

807-19-16.87 - ОВ.ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 7 |

Гипронисельхоз

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В т.ч. | | | | | |
| 2 | сталь среднесортная т | 093200 | I68 | 0,001 | | 0,001 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | В т.ч. | | | | | |
| 5 | сталь мелкосортная т | 093300 | I68 | 0,078 | | 0,078 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 8 | назначения | I20000 | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | Канаты стальные (тросс) т | I25000 | I68 | 0,002 | | 0,002 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | Итого металлоизделий промышлен | | | | | |
| 13 | ного назначения т | | I68 | 0,002 | | 0,002 |
| 14 | | | | | | |
| 15 | Итого стали приведенной к | | | | | |
| 16 | стали кл. А-I т | | I68 | 0,084 | | 0,084 |
| 17 | | | | | | |
| 18 | Всего стали приведенной к кл. | | | | | |
| 19 | А-I и Ст3 т | | I68 | 0,084 | | 0,084 |
| 20 | | | | | | |
| 21 | Сталь конструкционная сортовая | C95000 | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | Прокат из стали углеродистой | | | | | |
| 24 | общего назначения т | | I68 | I,060 | | I,060 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

807-19-16.87 – ОВ.ВМ

Лист 2

Формат А4

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Итого стали конструкционной в | | | | | |
| 2 | натуральной массе т | | I68 | I,060 | | I,060 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | в т.ч. | | | | | |
| 5 | сталь крупносортная т | 095I00 | I68 | 0,093 | | 0,093 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | в т.ч. | | | | | |
| 8 | сталь среднесортная т | 095200 | I68 | 0,082 | | 0,082 |
| 9 | | | | | | |
| 10 | в т.ч. | | | | | |
| 11 | сталь мелкосортная т | 095300 | I68 | 0,I73 | | 0,I73 |
| 12 | | | | | | |
| 13 | в т.ч. | | | | | |
| 14 | сталь толстолистовая от 4 мм т | 097I00 | I68 | 0,I9I | | 0,I9I |
| 15 | | | | | | |
| 16 | в т.ч. | | | | | |
| 17 | сталь тонколистовая толщ. от I,9 | | | | | |
| 18 | до 3,9 мм т | 097200 | I68 | 0,I44 | | 0,I44 |
| 19 | | | | | | |
| 20 | в т.ч. | | | | | |
| 21 | сталь тонколистовая толщ. от I | | | | | |
| 22 | до I,8 мм т | 097300 | I68 | 0,060 | | 0,060 |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В т.ч. | | | | | |
| 2 | сталь кровельная т | 097400 | I68 | 0,3I7 | | 0,3I7 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | Итого стали конструкционной | | | | | |
| 5 | приведенной к Ст3 т | | I68 | I,060 | | I,060 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | Всего стали в натуральной массе | | I68 | I,I4I | | I,I4I |
| 8 | | | | | | |
| 9 | В т.ч. | | | | | |
| 10 | сталь крупносортная т | 093I00 | 68 | 0,093 | | 0,093 |
| II | | | | | | |
| I2 | В т.ч. | | | | | |
| I3 | сталь среднесортная т | 093200 | I68 | 0,083 | | 0,083 |
| I4 | | | | | | |
| I5 | В т.ч. | | | | | |
| I6 | сталь мелкосортная т | 093300 | I68 | 0,25I | | 0,25I |
| I7 | | | | | | |
| I8 | В т.ч. | | | | | |
| I9 | сталь толстолистовая от 4 мм т | 097I00 | I68 | 0,I9I | | 0,I9I |
| 20 | | | | | | |
| 21 | В т.ч. | | | | | |
| 22 | сталь тонколистовая от I,9 до | | | | | |
| 23 | 3,9 мм толщ. т | 097200 | I68 | 0,I44 | | 0,I44 |
| 24 | | | | | | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

807-19-16.87 - ОВ.НМ

Лист 4

Формат А4

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В т.ч. | | | | | |
| 2 | сталь тонколистовая толщ. от | | | | | |
| 3 | I до I,8 мм т | 097300 | I68 | 0,060 | | 0,060 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | В т.ч. | | | | | |
| 6 | сталь кровельная т | 097400 | I68 | 0,3I7 | | 0,3I7 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | Всего стали приведенной к кл. | | | | | |
| 9 | А-I и Ст3 т | | I68 | I,I45 | | I,I45 |
| 10 | | | | | | |
| 11 | В т.ч. | | | | | |
| 12 | на вентиляционные и сантехни- | | | | | |
| 13 | ческие устройства т | | I68 | I,I30 | | I,I30 |
| 14 | | | | | | |
| 15 | В т.ч. | | | | | |
| 16 | прочие т | | I68 | 0,0I5 | | 0,0I5 |
| 17 | | | | | | |
| 18 | Трубы стальные (всего) для | | | | | |
| 19 | строительных конструкций т | | I68 | 0,007 | | 0,007 |
| 20 | | | | | | |
| 21 | Трубы сварные водогазопровод- | | | | | |
| 22 | ные (газовые) т | I38500 | I68 | 0,007 | | 0,007 |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

807-19-16.87 - ОВ.ИМ

Лист 5

Формат А4

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы стальные (всего) м | | 006 | I40,244 | | I40,244 |
| 2 | -"- т | | I68 | 0,I97 | | 0,I97 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | Трубы стальные нефтепроводные | | | | | |
| 5 | бесшовные м | I3I700 | 006 | I,72I | | I,72I |
| 6 | -"- т | | I68 | 0,045 | | 0,045 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | Трубы катаные (общего назна- | | | | | |
| 9 | чения) м | I3I900 | 006 | 0,60I | | 0,60I |
| 10 | -"- т | | I68 | 0,003 | | 0,003 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | Трубы сварные водогазопровод- | | | | | |
| 13 | ные (газовые) м | I38500 | 006 | I,037 | | I,037 |
| 14 | -"- т | | I68 | 0,002 | | 0,002 |
| 15 | | | | | | |
| 16 | Трубы стальные электросварные м | I30300 | 006 | I36,884 | | I36,884 |
| 17 | -"- т | | I68 | 0,I47 | | 0,I47 |
| 18 | | | | | | |
| 19 | Радиаторы отопительные экм | 493510 | 884 | 20,000 | | 20,000 |
| 20 | | | | | | |
| 21 | Материалы тепло- и звукоизоля- | | | | | |
| 22 | ционные м3 | | II3 | 0,I9I | 0,300 | 0,49I |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

807-19-16.87 - ОВ.НМ

Лист 6

Формат А4

ЦИТП 54 50194 ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Изделия минераловатные тепло- и | | | | | |
| 2 | звукоизоляционные м3 | 576200 | II3 | 0,I9I | 0,300 | 0,49I |
| 3 | | | | | | |
| 4 | Материалы рулонные кровельные | | | | | |
| 5 | и гидроизоляционные м2 | | 055 | 35,200 | I2,000 | 47,200 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | Рубероид м2 | 577402 | 055 | 35,200 | | 35,200 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | Стеклорубероид м2 | 578II3 | 055 | | I2,000 | I2,000 |
| 10 | | | | | | |
| 11 | Ткани и сетки стеклянные тыс.м2 | 59520I | 056 | 0,005 | | 0,005 |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Настройки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Битумы нефтяные и сланцевые т | 025600 | I68 | | 0,24 | 0,24 |
| 2 | | | | | | |
| 3 | Битумы нефтяные строительные | | | | | |
| 4 | твердых марок т | 025621 | I68 | | 0,24 | 0,24 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | Прокат листовой рядовой т | 097I00 | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 9 | массе т | | I68 | | 0,024 | 0,024 |
| 10 | | | | | | |
| 11 | в т.ч. | | | | | |
| 12 | по укрупненному сортаменту: | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | | |
| 15 | I-I,8 мм т | 097300 | I68 | | 0,024 | 0,024 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 18 | назначения (метизы) | I20000 | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

807-19-16.87 - СД.ОВ.ВМ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Аврусина | |
| Нач.от. | Овсепян | |
| Рук.гр. | Лихачева | |
| Исп. | Захарова | |
| Провер. | Лихачева | |

ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ОВ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 3 |

Гипронисельхоз

Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Проволока стальная низкоуглеродистая периодического | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | профиля т | I2I400 | I68 | | 0,004 | 0,004 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | Итого металлоизделий промышленного назначения | | | | | |
| 6 | т | I2I400 | I68 | | 0,004 | 0,004 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | Итого стали приведенной к стали кл. А-I | | | | | |
| 9 | т | | I68 | | 0,006 | 0,006 |
| 10 | | | | | | |
| 11 | Всего стали приведенной к кл. А-I и Ст3 | | | | | |
| 12 | т | | I68 | | 0,03I | 0,03I |
| 13 | | | | | | |
| 14 | Материалы лакокрасочные кг | 23I000 | II6 | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | Грунтовка ГФ-02I кг | 23I2I3 | II6 | | 4,64 | 4,64 |
| 17 | | | | | | |
| 18 | Растворитель кг | 23I9I2 | II6 | | 4,29 | 4,29 |
| 19 | | | | | | |
| 20 | Эмаль ПФ-II5 кг | 23I3I2 | II6 | | 8,64 | 8,64 |
| 21 | | | | | | |
| 22 | Эмаль ПФ-837 кг | 23I3I2 | II6 | | 4,8 | 4,8 |
| 23 | | | | | | |
| 24 | Асбест коротковолокнистый кг | | II6 | | 7,04 | 7,04 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

807-19-16.87 - СД.ОВ.ИМ

Лист 2

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Материалы тепло- и звукоизоля- | | | | | |
| 2 | ционные | 576000 | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | Изделия минераловатные тепло- | | | | | |
| 5 | и звукоизоляционные м3 | 576200 | II3 | | 0,I9 | 0,I9 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | Плиты минераловатные м3 | | II3 | | 0,I9 | 0,I9 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | Материалы рулонные кровельные | | | | | |
| 10 | и гидроизоляционные м2 | 577400 | 055 | | 40,48 | 40,48 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | Рубероид м2 | 577402 | 055 | | 40,48 | 40,48 |
| 13 | | | | | | |
| 14 | Легкостеклоткань м2 | | 055 | | 0,27 | 0,27 |
| 15 | | | | | | |
| 16 | Стеклоткань м2 | 595201 | 055 | | 49,5 | 49,5 |
| 17 | | | | | | |
| 18 | Бензин Б-70 кг | 025II3 | II6 | | I,06 | I,06 |
| 19 | | | | | | |
| 20 | Клей № 88 кг | | II6 | | 0,II | 0,II |
| 21 | | | | | | |
| 22 | Наполнитель кг | | II6 | | II3,7 | II3,7 |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

807-19-16.87 - СД.ОВ.ИМ

Лист 3

Формат А4

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь сортовая конструкционная | | | | | | |
| 2 | прокат листовой | т | | I68 | 0,003 | | 0,003 |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | В т.ч. | | | | | | |
| 5 | по укрупненному сортаменту | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | а) сталь мелкосортная | т | 095300 | I68 | 0,00I | | 0,00I |
| 8 | б) сталь среднесортная | т | 095200 | I68 | 0,00I | | 0,00I |
| 9 | в) сталь крупносортная | т | 095I00 | I68 | 0,00I | | 0,00I |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | Сталь тонколистовая (толщиной | | | | | | |
| 12 | от I,9 до 3,9 мм) | т | 097200 | I68 | 0,00I | | 0,00I |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | Сталь толстолистовая рядовых | | | | | | |
| 15 | марок (от 4 мм) | т | 097I00 | I68 | 0,00I | | 0,00I |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | Трубы водогазопроводные | м | I38500 | 006 | 47,3 | | 47,3 |
| 18 | | т | I38500 | I68 | 0,I28 | | 0,I28 |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

807-19-16.87 – ВК.ИМ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Аврусина | |
| Нач.от | Коростелев | |
| Гл.сп. | Ковалишкин | |
| Н.конт | Панасова | |
| Рук.гр. | Самохвалова | |
| Ст.инж. | Бобикова | |

ВМ1 по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 2 |

Гипронисельхоз

Формат А4

| №строки | Наименование материала и единице измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы чугунные водопроводные м | I46I00 | 006 | 5,0 | | 5,0 |
| 2 | т | I46I00 | I68 | 0,067 | | 0,067 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | Трубы чугунные канализационные | | | | | |
| 5 | и фасонные части к ним м | 492500 | 006 | 20,5 | | 20,5 |
| 6 | т | 492500 | I08 | 0,248 | | 0,248 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | Сантехническое оборудование | | | | | |
| 9 | Смеситель для душевой установ- | | | | | |
| 10 | ки шт | 495II3IIII | 796 | I | | I |
| 11 | Унитаз шт | 496500 | 796 | I | | I |
| 12 | Умывальник шт | 494400 | 796 | I | | I |
| 13 | Раковина шт | 494300 | 796 | I | | I |
| 14 | Трап шт | | 796 | I | | I |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь сортовая конструкционная | | | | | | |
| 2 | прокат листовой | т | | I68 | 0,03I | | 0,03I |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | в т.ч. | | | | | | |
| 5 | по укрупненному сортаменту | | | | | | |
| 6 | а) сталь мелкосортная | т | 095300 | I68 | 0,009 | | 0,009 |
| 7 | б) сталь среднесортная | т | 095200 | I68 | 0,0I3 | | 0,0I3 |
| 8 | в) сталь крупносортная | т | 095I00 | I68 | 0,009 | | 0,009 |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | Сталь толстолистовая (толщ. от I,9 | | | | | | |
| 11 | до 3,9 мм) | т | 097200 | I68 | 0,00I | | 0,00I |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | Сталь толстолистовая рядовых | | | | | | |
| 14 | марок (от 4 мм) | т | 097I00 | I68 | 0,00I | | 0,00I |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | Трубы водогазопроводные | м | I38500 | 006 | 2I,7 | | 2I,7 |
| 17 | | т | I38500 | I68 | 0,050 | | 0,050 |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | Трубы полиэтиленовые водопро- | | | | | | |
| 20 | водные | м | 224811 | 006 | 52,0 | | 52,0 |
| | | т | 224811 | I68 | 0,024 | | 0,024 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

807-19-16.87 – ВК.ВМ2

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Аврусина | |
| Нач.от. | Коростелев | |
| Н.сп. | Ковалевский | |
| Н.конт. | Панисова | |
| Рук.гр. | Самохватова | |
| Ст.инж. | Бобикова | |

ВМ2 по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 2 |

Гипронисельхоз

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы пластмассовые канали- | | | | | |
| 2 | зационные м | 224820 | 006 | 20,5 | | 20,5 |
| 3 | т | 224820 | 168 | 0,030 | | 0,030 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | Сантехническое оборудование | | | | | |
| 6 | Смеситель для душевой устано- | | | | | |
| 7 | вки шт | 495113IIII | 796 | I | | I |
| 8 | Унитаз шт | 490500 | 796 | I | | I |
| 9 | Умывальник шт | 494400 | 796 | I | | I |
| 10 | Раковина шт | 494300 | 796 | I | | I |
| 11 | Трап шт | | 796 | I | | I |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

807-19-16.87 - ВК.К12

Лист 2

Формат А4

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы стальные | | | | | |
| 2 | Трубы с полностью сплющенным | | | | | |
| 3 | гратом с наружным диаметром | | | | | |
| 4 | 25 мм ГОСТ 10704-76 км | 130300 | 008 | | 0,004 | 0,004 |
| 5 | т | 130300 | 168 | | 0,004 | 0,004 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | Трубы пластмассовые | | | | | |
| 8 | Труба типа У, наружным диамет- | | | | | |
| 9 | ром 25 мм с растубом (р), изго- | | | | | |
| 10 | товленная из вторичного сырья | | | | | |
| 11 | Труба ПВХ-В-р ЭП25Х | | | | | |
| 12 | ТУ-6-19-215-83 км | | 008 | | 0,022 | 0,022 |
| 13 | т | | 168 | | 0,004 | 0,004 |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

807-19-16.87-ЭМ.ВМ

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Аврусина | |
| Нач.от. | Гужва | |
| Зам.н. | Выборный | |
| Н.конт. | Дементьева | |
| Рук.гр. | Ткачов | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта ЭМ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

Гипросельхоз

(IУ) 36

| Нестроки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубопроводная арматура | | | | | |
| 2 | Отборное устройство | | | | | |
| 3 | 16-225п ТУ 36-1258-76 | | шт | 5 | | 5 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Аврусина | |
| Нач.от | Гужва | |
| Зам.н. | Виборный | |
| ГИП А | Паз | |
| Рук.гр. | Горбалетова | |
| Инж. | Глазова | |
| Н.конт. | Лидькова | |

Привязан

807-19-16.87 - АОВ.ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АОВ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | I |

Гипронисельхоз

Подписано в печать 24/III-88 Заказ 907 Тираж 100

Ф-ка «Картолитография», ул. Зорге, 15

Формат А4

ГОСТ 21.109—80, форма 1, со штампом привязки по форме 2

gost.e-ecolog.ru