ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

503-I-064.87

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ПОДСОБНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ БЛОКИРОВАНИЯ.

# ГАРАЖ-СТОЯНКА НА 25 И 50 АВТОМАШИН В СОСТАВЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.

## А Л Ь Б О М  II

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

25644-02

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Привязан |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Инв.№ | | | | |

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

503-1-064.87

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ПОДСОБНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ БЛОКИРОВАНИЯ.

# ГАРАЖ-СТОЯНКА НА 25 И 50 АВТОМАШИН В СОСТАВЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.

## А Л Ь Б О М  II

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан:
Ростовским филиалом
"Типроавтотранс"

Главный инженер Э.Я.Левин
Главный инженер проекта А.В.Молчанов

Проект
утвержден Минавтотрансом
РСФСР
протокол № 2 от 16.03.87г.
Рабочая документация
введена в действие
Минавтотрансом РСФСР
Приказ № ВА-14/359
от 24.04.87г.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Привязан | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Инв.№ | | | | | |

15644-02 2

| Наименование | Марка | Страница |
|---|---|---|
| Содержание альбома. | | |
| Перечень организаций-разработчиков нестандартизированного оборудования и их адреса | ТХ.СО | |
| | | |
| Здание гаража-стоянки на 25 автомобилей | | |
| | | |
| Спецификация оборудования. Вариант I,II,III | ТХ.СОI | |
| | | |
| Здание гаража-стоянки на 50 автомобилей | | |
| | | |
| Спецификация оборудования. Вариант I,II,III | ТХ.С02 | |
| | | |
| | | |
| | | |


Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Инв.№

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Молчанов | |
| Н.контр. | Сахновская | |
| Нач.ТХО | Ненахов | |

25644-02 3

Привязан

Т.П. 503-I-064.87 СО

Содержание альбома

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | I |

Минавтотранс РСФСР
ГИПРОАВТОТРАНС
Ростовский филиал

## ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ-РАЗРАБОТЧИКОВ И ИХ АДРЕСА НА НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, УКАЗАННОЕ В ГРАФЕ 3 СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

| Сокращенное название организации-разработчика | Полное название организации-разработчика | Почтовый адрес |
|---|---|---|
| ГОСНИТИ | Государственный Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени научно- | I09389, г.Москва, |
| | -исследовательский технологический институт ремонта и эксплуатации | I-ый Институтский проезд,№I |
| | машино-тракторного парка | |
| ЦОКТБ ГОСНИТИ | Центральное опытно-конструкторское технологическое бюро Государственного | I09389, г.Москва, |
| | Всесоюзного Ордена Трудового Красного Знамени Научно-исследовательского | I-ый Институтский проезд,№ I |
| | технологического института ремонта и эксплуатации машино-тракторного парка | |
| ГОСИНТИ | Государственный научно-исследовательский институт научной и технической | I0I820,г.Москва, |
| | информации | Центр,пр.Серова,5 |
| ГИАТ | Государственный институт по проектированию авторемонтных и автотранспортных | I09089, г.Москва, |
| | предприятий и сооружений | Набережная МоисеяТореза,34 |
| ГИАТ. Н. | Государственный институт по проектированию авторемонтных и автотранспортных | 630070, г.Новосибирск, 70, |
| | предприятий и сооружений. Новосибирский филиал | ул.Каменская,54 |
| ПИ-2 | Проектный институт 2 | I25843,ГСП, Москва, А-80, |
| | | Волоколамское шоссе,I |
| ЦКТБ " АСО" | Центральное проектно-конструкторское технологическое бюро | I29II0,Москва, |
| | "Автоспецоборудование" | Нагорный пер. дом 8 |
| | | |
| | | |

Инв.№

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Молчанов | | |
| Н.контр. | Сахновская | | |
| Нач.от. | Менахов | | |
| Гл.спец. | Штейнин | | |
| Рук.гр. | Шабельников | | |
| Вед.инж. | Табакова | | |

ТП 503-I-064-87 ТХ.ОО

Перечень организаций-разработчиков и их адреса на нестандартизированное оборудование.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 1 |

Минавтотранс РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал

Копировал Формат А4

15644-02 4

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ | | | | | | | | |
| | ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ | | | | | | | | |
| | Мастерская | | | | | | | | |
| I. | Стенд для испытания и регулировки топливной дизельной аппаратуры,стационарный, мощностью 9,4 квт,габаритные размеры I365x795xI760мм | КИ2220IA ТУ70.000I. 559-77 | шт | 796 | | 525I52667I | | I | 830 |
| 2. | Установка для мойки деталей,стационарная,мощность 4,7 квт, габаритные размеры I000 x 650 x I000мм | ОРТ-4990Б ТУ70-I078-72 | шт | 796 | | 525I22658I | | I | I50 |
| 3. | Стенд для сборки и разборки двигателя, стационарный, с электромеханическим приводом,мощность 0,75 квт,габаритные размеры I870xI000xI020мм | Р770 ТУ200-РСФСР-I/I4-95-79 | шт | 796 | | .457761 0009 | | I | 270 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Молчанов | |
| Н.конт | Сахновская | |
| Нач.отд | Ненахов | |
| Гл.спец | Штепин | |
| Рук.гр | Шабельницкий | |
| Вед.инж | Табакова | |
| Ст.инж | Галкина | |

Привязан

ТП 503-I-064.87 ТС.СОI

Спецификация оборудования

Вариант I,II,III.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | I2 |

Минавтотранс РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал

25644-02, 5

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4. | Стенд для разборки и сборки мостов, стационарный, габаритные размеры I303xII84xI006мм | 2450 ТУ200-РСФСР--I/7-2-84Е | шт | 796 | | 4577640013 | | I | 60 |
| 5. | Стенд для разборки и сборки коробок передач карбюраторных двигателей, стационарный, габаритные размеры 920 x 460 x 930мм | Р635 ЦКТБ "АСО" | шт | 796 | | - | | I | 75 |
| 6. | Подставка под оборудование, габаритные размеры 820 x 700мм | 5I43 ЦОКТБ ГОСНИТИ | шт | 796 | | - | | 5 | 76 |
| 7. | Стенд для разборки и сборки сцепления автомобилей с дизельным двигателем, настольный, с пневматическим приводом, габаритные размеры 580x490x470мм | Р724 ТУ-200-РСФСР--I-30-83Е | шт | 796 | | 4577640016 | | I | 50 |
| 8. | Стенд для разборки и сборки сцепления автомобилей с карбюраторным двигателем, настольный, с пневматическим приводом, габаритные размеры 625x565x405мм | Р207 ТУ200-РСФСР -I/I6-I55-84Е | шт | 796 | | 4577640004 | | I | 57 |
| 9. | Пресс для приклепывания фрикционных накладок тормозных колодок и дисков сцеплений, настольный, пневматический, усилие 2400 кгс, габаритные размеры 420x470 x 585мм | Р335 ТУ200-РСФСР--I/4-50-82Е | шт | 796 | | 4577620022 | | I | 60 |

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №



25644-02 6

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I0 | Станок точильно-шлифовальный двухсторонний, настольный, мощностью 0,75квт, габаритные размеры 600х400х400мм, диаметр шлифовального круга I50мм | 3К63I ГОСТ 97I-78 | шт | 796 | | 38I33III03 | | I | 50 |
| II | Стенд для демонтажа шин грузовых автомобилей, стационарный, гидравлический, мощность 3,2 квт | ЭГС-IМ ТУ-200-РСФСР | шт | 796 | | 457771О005 | | I | 295 |
| I2 | Верстак слесарный, габаритные размеры I440х690 х853мм | НО-I02 | шт | 796 | | 4577640026 | | I | I60 |
| I3 | Станок вертикально-сверлильный, настольный, мощность эл.двигателя главного движения 0.6квт, габаритные размеры 770х370х820мм | 2МII2 ГОСТ | шт | 796 | | 38I2I2I404 | | I | I20 |
| I4 | Пресс переносный, гидравлический, усилие IOтс, давление 385-400 кгс/см2 | Р324 ТУ-200-РСФСР--I/9-249-82Е | шт | 796 | | 457762000I | | I | 53 |
| I5 | Пост замены агрегатов и узлов | Р637 ТУ-200-РСФСР--I/23-2I2-82 | шт | 796 | | 457722001Э | | I | I480 |

Привязан

Инв. №

25644-02.4



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| I5.I | Подъемник передвижной,электромеханический, | P637.0I.00. | шт | 796 | | | | I | |
| | грузоподъемность 5000 кг, высота подъема 500мм | 000 | | | | | | | |
| I5.2 | Шкаф аппаратный,мощность 3+0,37+I,5 квт | - | шт | 796 | | | | I | |
| I5.3 | Пост слесаря-авторемонтника | P633 | шт | 796 | | | | I | 250 |
| | Приспособление для замены рессор,грузоподъемность 60кг | P637.0I.I8. | шт | 796 | | | | I | |
| | (на чертеже не показано) | 000 | | | | | | | |
| | Приспособление для замены коробки передач и редукторов | P637.0I.I9. | шт | 796 | | | | I | 25 |
| | задних мостов автомобилей,грузоподъемность 320 кг | 000 | | | | | | | |
| | ( на чертеже не показано) | | | | | | | | |
| | Приспособление для замены передних и задних мостов, | P637.0I.2I. | шт | 796 | | | | I | 42,7 |
| | грузоподъемностью I000 кг ( на чертеже не показано) | 000 | | | | | | | |
| | Гайковерт для гаек стремянок рессор грузовых автомобилей | P637.02.00. | шт | 796 | | | | I | |
| | при работе на осмотровой канаве передвижной,электромеханический, | 000 | | | | | | | |
| | мощность I,5 квт ( на чертеже не показано) | | | | | | | | |
| | Подставка,грузоподъемность 5000 кг,высота подхвата над | P637.03.00. | шт | 796 | | | | I | |
| | уровнем пола - I000мм ( на чертеже не показано) | 000 | | | | | | | |
| | Приспособление для слива масел из агрегатов трансмиссии, | P637.04.00. | шт | 796 | | | | I | |
| | емкость I2л ( на чертеже не показано) | 000 | | | | | | | |
| | Тележка для замены колес,передвижная,грузоподъемность 700кг, | П3I7 | шт | 796 | | | | I | 85 |
| | габаритные размеры I060x870x930мм (на чертеже не показано) | ЦКТБ "АСО" | | | | | | | |
| | Установка заправочная передвижная с пневмоприводом для | ЦКТБ- | шт | 796 | | | | 2 | 37 |
| | трансмиссионных масел,емкость бака 63л.,габаритные размеры | С 222 | | | | | | | |
| | 470x540xI000мм ( на чертеже не показано) | | | | | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №



25644-02 8

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Гайковерт гаек колес,передвижной,электромеханческий, | И3I8 | шт | 796 | | | | I | 90 |
| | мощность 0,55 квт,габаритные размеры I200х650хII00мм | ТУ-200-РСФСР- | | | | | | | |
| | ( на чертеже не показано) | -I/7-77-82Е | | | | | | | |
| | Гайковерт для гаек стремянок рессор тележек автомобилей, | И 322 | шт | 796 | | | | I | I20 |
| | электромеханический,реверсивный,габаритные размеры | ТУ-200-РСФСР- | | | | | | | |
| | I300х740хII30мм,мощность I,5 квт | I/I9-257-82Е | | | | | | | |
| | ( на чертеже не показано) | | | | | | | | |
| | Редуктор усилитель крутящего момента с комплектом торцевых | | | | | | | | |
| | ключей,крутящий момент 60 кгм ( на чертеже не показано) | ИI38 | шт | 796 | | | | I | |
| | Пневмогайковерт крутящий момент 25 кгм,диаметр затягиваемой | ИП 3II3А | шт | 796 | | | | I | 2,7 |
| | резьбы I8мм ( на чертеже не показано) | ТУ22-5579-83 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| I6 | Компрессор воздушный,передвижной,двухступенчатый,поршневой | С4I2 | шт | 796 | | 4577340009 | | I | 65 |
| | мощность I,5квт, габаритные размеры 750х350х550мм | ТУ200-РСФСР- | | | | | | | |
| | | -I/8-89-83Е | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| I7 | Колонка воздухораздаточная,стационарная,автоматическая, | С4I3 | шт | 796 | | 45773400II | | I | II0 |
| | габаритные размеры 430х400мм, | ТУ200-РСФСР- | | | | | | | |
| | мощность 0,I квт | -I/23-I99-82Е | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| I8 | Таль электрическая грузоподъемность 2000 кг,высота подъема 6м, | Т3200-5II20- | шт | 796 | | 3I742I0000 | | I | 320 |
| | мощность 3+0,4 квт | - 0I | | | | | | | |
| | | ГОСТ22584-77 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 503-I-064.87 ТХ.СОI

Лист 5

15644-02 9

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I9 | Ванна для проверки камер автомобильных шин, стационарная, емкость 0,27 м3. габаритные размеры I250х876х2440мм | 5054 ГИАТ.М | шт | 796 | | - | | I | I55 |
| 20 | Отсос шланговый, стационарный, габаритные размеры 3200х4I0х500мм | 9245 НЗТ ГИАТ.Н | шт | 796 | | - | | I | 83 |
| | Комплект изделий для обслуживания свечей зажигания, настольный, мощность 0,0I5 квт ( на чертеже не показано) | Э 203 ТУ200-РСФСР--I/5-205-82Е | компл | 67I | | 45775I0007 | | I | II |
| | Пистолет воздушный, ручной, с постоянной формой струи, габаритные размеры I48х25хI75мм ( на чертеже не показано) | С 4I7 ТУ200-РСФСР--I/8-I46-8IЕ | шт | 796 | | 4577340012 | | I | 0,35 |
| | Гайковерт электрический ударный с двойной изоляцией, диаметр затягиваемой резьбы I6мм, мощность 0,34квт | ИЭ-3II3А ГОСТ5734-76 | шт | 796 | | 48333I5I00 | | 2 | 2,7 |
| | Кран передвижной, гидравлический, с ручным приводом, грузоподъемость 200кг, габаритные размеры 2290хII60хI965мм (на чертеже не показано) | 423 М ТУ-200-РСФСР--I/I6-II9-85Е | шт | 796 | | 457722000I | | I | 205 |
| | Комплект приспособлений и инструмента для обработки местных повреждений шин, габаритные размеры футляра 450х330хI30мм ( на чертеже не показано) | Ш 308 ТУ200-РСФСР--I/9-I88-84Е | компл | 67I | | 4577730005 | | I | I2,5 |

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Нагнетатель смазки,передвижной,с электроприводом с одним раздаточным пистолетом,мощность 0,55 квт,габаритные размеры 595 х 420 х 825мм ( на чертеже не показано) | С 32I ТУ200-РСФСР--I/I6-I35-82Е | шт | 796 | | 4577330035 | | I | 64 |
| | Линейка для проверки схождения колес,универсальная, реечная, ручная,телескопическая,габаритные размеры 942х47х38мм ( на чертеже не показано) | 2I82 ТУ200-РСФСР--I/9-68-84Е | шт | 796 | | 4577420002 | | I | I,6 |
| | Прибор для проверки рулевого управления,переносный, ручной, габаритные размеры динамометра I60хI50хI05мм ( на чертеже не показано) | К I87 ТУ-200-РСФСР-I/9-80-82Е | шт | 796 | | 45774200I5 | | I | 0,72 |
| | Компрессометр переносный,габаритные размеры 60х36х233мм ( на чертеже не показано) | 628М | шт | 796 | | 45774I0006 | | I | 0,7 |
| | Тележка для перевозки составных частей автомобиля (на чертеже не показано) | ОГ-I5I РСТ Каз.ССР 435-74 | шт | 796 | | 4577220014 | | II | 53 |
| | Гайковерт передвижной,электромеханический,реверсивный, мощность I,5квт, габаритные размеры 2235х540х800мм ( на чертеже не показано) | И3I9 ТУ200-РСФСР--I/I9-I05-80Е | шт | 796 | | 4577650035 | | I | I00 |

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Комплект инструмента для технического обслуживания и ремонта электрооборудования автомобилей, габаритные размеры футляра 330х250х66мм ( на чертеже не показано) | И III ТУ-200-РСФСР--I/3-2I7-80Е | компл. | 67I | | 4577530005 | | I | 8,7 |
| | Установка для сбора отработанного масла с насосом, емкость бака 75л ( на чертеже не показано) | ВНР | шт | 796 | | 457733004000 | | I | |
| | Газоанализатор для карбюраторных двигателей, мощность 80вт ( на чертеже не показано) | ГАИ-I ТУ25-05.25I4--79 | шт | 796 | | 42I5I4950I | | I | I0,5 |
| | Домкрат гидравлический, гаражный, напольный для грузовых автомобилей и автобусов, грузоподъемность 63 кн (6,3тс), габаритные размеры I630х430хI340мм (на чертеже не показано) | П304 ТУ-200-РСФСР--I-279-84Е | шт | 796 | | 457723000I309 | | 2 | I05 |
| | Пост слесаря-авторемонтника, передвижной, габаритные размеры 860х458х8I0мм ( на чертеже не показано) | Р506 ГОСИНТИ | шт | 796 | | - | | I | 60 |
| | Тележка для транспортировки и подъема аккумуляторных батарей, передвижная, грузоподъемность 75кг, габаритные размеры I020х520х900мм (на чертеже не показано) | 4403 ГИАТ,М | шт | 796 | | - | | I | 63 |
| | Шкаф для хранения приборов, стационарный с выдвижными ящиками и полками, габаритные размеры 700х500хI600мм | Р934 ГИАТ,М | шт | 796 | | - | | I | 2I6 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ( на чертеже не показано) | | | | | | | | |
| | Прибор для проверки электрооборудования,переносный, габаритные размеры 395х154х265мм ( на чертеже не показано) | 3214 ТУ-200-РСФСР-I/5-268-77 | шт | 796 | | 4577510018 | | I | 9 |
| | Прибор для проверки и регулировки фар,передвижной,оптический, с фотометром для определения силы света,габаритные размеры 825х700х1350мм ( на чертеже не показано) | К 310 ТУ-200-РСФСР-I/6-204-85Е | шт | 796 | | 4577510022 | | I | 40 |
| | Бак маслораздаточный,передвижной,с ручным поршневым насосом, емкость 20л, габаритные размеры 410х380х900 мм ( на чертеже не показано) | 133М ТУ-200-РСФСР-I/3-35-84Е | шт | 796 | | 4577330008 | | 4 | 17,3 |
| | Комплект инструмента для технического обслуживания и ремонта электрооборудования непосредственно на автомобиле, габаритные размеры сумки 405х90х90мм (на чертеже не показано) | И143 ТУ-200-РСФСР-I/9-92-80Е | компл | 671 | | 4577530012 | | I | 3,6 |
| | Аккумуляторная | | | | | | | | |
| I | Шкаф для зарядки аккумуляторов,стационарный,габаритные размеры 2020х812х2100мм | Э 409 ГИАТ,М | шт | 796 | | - | | I | 194 |

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Устройство выпрямительное для зарядки аккумуляторных | ВУТ 3I/60 | шт | 796 | | - | | I | I80 |
| | батарей,мощность 2 квт габаритные размеры | ТУ45-82.2Д0. | | | | | | | |
| | 450х742х2200мм | 32I.068ТУ | | | | | | | |
| 3 | Ванна для приготовления электролита,габаритные размеры | I272П | шт | 796 | | - | | I | - |
| | 540х640мм | Проектный | | | | | | | |
| | | институт№2 | | | | | | | |
| | | М. | | | | | | | |
| | Вулканизационная. | | | | | | | | |
| I | Подставка под оборудование,габаритные размеры | 5I43 | шт | 796 | | - | | I | 76,2 |
| | 820 х 700мм | ЦОКТБ | | | | | | | |
| | | ГОСНИТИ | | | | | | | |
| 2 | Электровулканизатор для ремонта наружных повреждений | 6I40 | шт | 796 | | 4577720002 | | I | 55 |
| | покрышек и камер грузовых автомобилей,настольный,с | ТУ-200-РСФСР- | | | | | | | |
| | автоматическим регулированием температуры,мощность 0,97квт, | -I/6-509-84 | | | | | | | |
| | габаритные размеры 405х350х630мм | | | | | | | | |
| 3. | Вешалка для камер,передвижная,габаритные размеры | Ш5IIН | шт | 796 | | - | | I | 53 |
| | II00хII00х2200мм | ГИАТ.Н | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Пост мойки | | | | | | | | |
| I | Установка моечная для наружной мойки автомобилей, передвижная, | III2 | шт | 796 | | 4577II00I3 | | I | 2I9 |
| | шланговая, дв. хпостовая, мощность 7,5квт, габаритные размеры | ТУ-200-РСФСР- | | | | | | | |
| | I420х540х950мм | -I/8-29-80Е | | | | | | | |
| 2 | Щетка моечная, ручная, с подводом воды через рукоятку, | М906 | шт | 796 | | 4577I50002 | | I | I,3 |
| | габаритные размеры II00х274хI80мм | ТУ-200-РСФСР- | | | | | | | |
| | | -I/8-5I-77 | | | | | | | |
| 3 | Установка для наружной мойки двигателей, стационарная, | М203 | шт | 796 | | 4577I20002 | | I | I90 |
| | шланговая, с подогревом воды, емкость бака -I52л., мощность I0квт, | ТУ-200-РСФСР- | | | | | | | |
| | габаритные размеры I400х600х2025мм | -I/8-2I3-80Е | | | | | | | |
| 4 | Компрессор воздушный, передвижной, двухступенчатый, поршневой, | С4I2 | шт | 796 | | 4577340009 | | I | 65 |
| | мощность I,5квт, габаритные размеры 750х350х550мм | ТУ200-РСФСР- | | | | | | | |
| | | -I/8-89-83Е | | | | | | | |
| 5. | Занавес брезентовый, габаритный размер 6х3м | - | шт | 796 | | - | | I | |
| | Кладовая материалов и запасных частей | | | | | | | | |
| I | Стеллаж для деталей, габаритные размеры | ОРТI468-05- | шт | 796 | | - | | 4 | I49 |
| | I400 х 500мм | -230А ГОСНИТИ | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

25644-09 15



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Стеллаж полочный, стационарный, габаритные размеры | Р526НЭТ | шт | 796 | | - | | 6 | 180 |
| | 3060х600х2480мм | ГИАТ,Н | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ | | | | | | | | |
| | ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ | | | | | | | | |
| | **Мастерская** | | | | | | | | |
| I | Установка для мойки деталей,стационарная мощность 4,7 квт, | ОРГ4990Б | шт | 796 | | 525I226581 | | I | I50 |
| | габаритные размеры I000 х 650 х I000мм | ТУ-70-I078-72 | | | | | | | |
| 2 | Стеллаж для узлов и деталей, стационарный, | Р 945 | шт | 796 | | - | | 2 | 35 |
| | габаритные размеры I000х700х800мм | ГИАТ, М | | | | | | | |
| 3 | Стенд для комплексных работ по ремонту радиаторов, | 3092 | шт | 796 | | - | | I | 600 |
| | стационарный,мощность 6,2 квт, габаритные размеры | ГИАТ,М | | | | | | | |
| | 3000 хI250х2400мм | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Молчанов | |
| Н.конт | Сахновская | |
| Нач.отд | Пенахов | |
| Гл.спец. | Штепин | |
| Рук.гр. | Шабельницкий | |
| Вед.инж | Табакова | |
| Ст.инж | Галкина | |

ТП 503-I-064.87 ТХ.С02

Спецификация оборудования

Вариант I,II,III

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | I3 |

Минавтотранс РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | Станок точильно-шлифовальный дву сторонний,настольный, | 3К63I | шт | 796 | | 38I33III03 | | I | 50 |
| | мощность 0,75 квт,габаритные размеры 600х400х400мм, | ГОСТ 97I-78 | | | | | | | |
| | диаметр круга I50мм | | | | | | | | |
| 5 | Подставка под оборудование,стационарная,габаритные | I087 | шт | 796 | | | | 7 | 58 |
| | размеры 900х600х860мм | ГИАТ,М | | | | | | | |
| 6 | Компрессор воздушный,поршневой стационарный,габаритные | II0I $B_5$ | шт | 796 | | 457734000I | | I | 520 |
| | размеры I869х870хI430мм | ТУ-200-РСФСР- | | | | | | | |
| | | -I/8-7-78 | | | | | | | |
| 7 | Пресс для клепки фрикционных накладок тормозных колодок, | Р335 | шт | 796 | | 4577620022 | | I | 60 |
| | настольный,пневматический,габаритные размеры | ТУ-200-РСФСР- | | | | | | | |
| | 420х470х585мм | -I/4-50-82Е | | | | | | | |
| 8 | Установка для расточки тормозных барабанов и обточки накладок | РII4 | шт | 796 | | 4577620013 | | I | 570 |
| | тормозных колодок, ,стационарная,токарная,специальная, | ТУ-200-РСФСР- | | | | | | | |
| | мощность 2,3+0,4квт,габаритные размеры | -I-276-82Е | | | | | | | |
| | I860хII50хI750мм | | | | | | | | |
| 9 | Стенд для разборки и сборки сцепления автомобилей с | Р 724 | шт | 796 | | 4577640016 | | I | 50 |
| | дизельным двигателем,с пневматическим приводом,габаритные | ТУ-200-РСФСР- | | | | | | | |
| | размеры 580х490х470мм | I-30-83Е | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I0. | Стенд для разборки и сборки сцепления автомобилей с карбюраторным двигателем, настольный, с пневматическим приводом, габаритные размеры 625х565х405мм | Р207 ТУ-200-РСФСР-I/I6-I55-84Е | шт | 796 | | 4577640004 | | I | 57 |
| II. | Верстак слесарный, габаритные размеры I440х690х 853мм | НО-I02 | шт | 796 | | 4577640026 | | 2 | I60 |
| I2. | Пресс для запрессовки и выпрессовки деталей, усилие 50т, стационарный, электрогидравлический, мощность 9,4 квт, габаритные размеры I280х800хI650мм | Р 337 ТУ-200-РСФСР-I/I-250-80Е | шт | 796 | | 4577620024 | | I | 895 |
| I3. | Стенд испытания и регулировки топливной дизельной аппаратуры, стационарный, мощность 9,4квт, габаритные размеры I280х800хI650мм | КИ2220IА ТУ70.000I-559-77 | шт | 796 | | 525I526671 | | I | 850 |
| I4. | Стенд для проверки электрооборудования, стационарный, мощность I,0квт, габаритные размеры I537хI265х820мм | 532-2М ТУ200-РСФСР-2I/5-I78-82Е | шт | 796 | | 457751003Ч | | I | 350 |
| I5. | Пресс для выполнения разборочно-сборочных, правильных работ, переносной, гидравлический | Р 324 ТУ-200-РСФСР-I/9-249-82Е | шт | 796 | | 4577620001 | | I | 53 |

Примеры

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

25644-02 19

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I6. | Станок настольный, вертикально-сверлильный, мощность 0,6квт, габаритные размеры 770х370х820мм | 2М112 ГОСТ1227-79Е | шт | 796 | | 38I2I2I404 | | I | I20 |
| I7. | Комплект изделий для обслуживания свечей зажигания, настольный, мощность 0,0I5квт | Э 203 ТУ-200-РСФСР--I/5-205-82Е | компл. | 67I | | 45775I0007 | | I | I2,2 |
| I8. | Станок для проточки коллекторов и фрезерования пазов между пакетами, настольный, электромеханический, мощность 0,4+0,08квт, габаритные размеры II00х480х5I5мм | ПКБ Р105 ТУ-200-РСФСР--I/4-I87-84Е | шт | 796 | | 45775I0005 | | I | I09 |
| I9. | Стенд для разборки и сборки двигателя, мощность 0,75 квт., габаритные размеры I870хI000хI020мм | Р770 ТУ-200-РСФСР-I/I4-95-79 | шт | 796 | | 45776I0009 | | I | 270 |
| 20. | Стенд для разборки и сборки мостов, стационарный, габаритные размеры I303хII84хI006мм | 2450 ТУ-200-РСФСР--I/7-2-84Е | шт | 796 | | 457764003I3 | | I | 60 |
| 2I. | Таль электрическая, грузоподъемность 2 тс, высота подъема 6м., мощность 3+0,4квт | Т3200-5II20--0I ГОСТ22584-77 | шт | 796 | | 3I742I0000 | | I | 320 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 22. | Стенд для разборки и сборки редуктора заднего моста, стационарный, с электромеханическим приводом, мощностью 0,37квт, габаритные размеры 850х650х985мм | Р640 ТУ-200-РСФСР-I/7-I92-82Е | шт | 796 | | 4577640092 | | I | I50 |
| 23. | Стенд для сборки и разборки коробки передач грузовых автомобилей, стационарный, габаритные размеры 2300хI470хI930мм | Р 635 ШКТБ "АСО" | шт | 796 | | - | | I | 75 |
| 24. | Установка моечная, камерная, мощность 25,5квт, габаритные размеры 2300хI470хI930мм | "ТайфунБ" ШНР | шт | 796 | | - | | I | I020 |
| 25. | Ванна для проверки камер автомобильных шин, стационарная, габаритные размеры I250х876х2440мм | 5054 ГИАТ, М | шт | 796 | | | | I | I55 |
| 26. | Стенд для демонтажа шин грузовых автомобилей, мощность 3,2квт, габаритные размеры II56х780хI200мм | ЭТС-IМ ТУ200УССР | шт | 796 | | 4577I0005 | | I | 295 |
| 27. | Колонка воздухораздаточная, стационарная, автоматическая, габаритные размеры 430х400мм, мощность 0,Iквт | С4I3 ТУ200-РСФСР-I/23-I99-82Е | шт | 796 | | 45773400II | | I | II0 |
| 28. | Пост слесаря-авторемонтника, передвижной, габаритные размеры 860х458х8I0мм | Р506 ГОСНИТИ | шт | 796 | | - | | I | 60 |

Привязан

Инв. №

ТП 503-I-064.87 ТХ.С02 Лист 5

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

25644-02 21

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения. Наименование | Единица измерения. Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 29. | Подъемник канавный, передвижной, электрогидравлический, | П246А | шт | 796 | | - | | I | 450 |
| | габаритные размеры 605хII90хI275мм | ЦНКТБ | | | | | | | |
| | | "АСО" | | | | | | | |
| 30 | Станция насосная, габаритные размеры I069х420мм | П246Д.02. | шт | 796 | | - | | I | |
| | (входит в П246А) | 00.000 | | | | | | | |
| | | ЦНКТБ | | | | | | | |
| | | "АСО" | | | | | | | |
| 3I. | Шкаф аппаратный, мощность I,I квт. | П246А.07. | шт | 796 | | - | | I | |
| | (входит в П246А) | 00.000 | | | | | | | |
| | | ЦНКТБ | | | | | | | |
| | | "АСО" | | | | | | | |
| 32. | Установка смазочно-заправочная, стационарная, пневматическая, | С10I-3 | шт | 796 | | 4577310003 | | I | 3I0 |
| | габаритные размеры 625х385х2I60мм | ТУ-200-РСФСР- | | | | | | | |
| | | -I/3-I22-84Е | | | | | | | |
| 33. | Пост замены агрегатов и узлов | Р637 | шт | 796 | | 4577220019 | | I | I480 |
| | | ТУ-200-РСФСР- | | | | | | | |
| | | -I/23-2I2-82 | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 503-I-064.87 ТХ.С02 Лист 6

25644-02 22

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 33.1 | Подъемник канавный передвижной электромеханический, | Р637.0I. | шт | 796 | | | | I | |
| | грузоподъемность 5 тс | 000 | | | | | | | |
| 33.2 | Шкаф аппаратный,мощность 3+0,37+I,5квт | - | шт | 796 | | | | I | |
| 33.3 | Пост слесаря-авторемонтника | Р633 | шт | 796 | | | | I | 250 |
| | Приспособление для замены рессор,грузоподъемность 60кг | Р637.0I.I8 | шт | 796 | | | | I | |
| | (на чертеже не показано) | 000 | | | | | | | |
| | Приспособление для замены КШП и редукторов задних мостов | Р637.0I.I9 | шт | 796 | | | | I | 25 |
| | автомобилей,грузоподъемность 320кг (на чертеже не показано) | 000 | | | | | | | |
| | Приспособление для замены КШП,редукторов задних мостов | Р637.0I.20 | шт | 796 | | | | I | |
| | автомобилей,грузоподъемность 320кг (на чертеже не показано) | 000 | | | | | | | |
| | Приспособление для замены передних и задних мостов, | Р637.0I.2I | шт | 796 | | | | I | 42,7 |
| | грузоподъемность I000 кг ( на чертеже не показано) | 000 | | | | | | | |
| | Гайксверт для гаек стремянок рессор грузовых автомобилей при | Р637.02.00 | шт | 796 | | | | I | |
| | работе на канаве,мощность I,5квт (на чертеже не показано) | 000 | | | | | | | |
| | Подставка,грузоподъемность 5000 кг,высота подхвата над уровнем | Р637.03.00 | шт | 796 | | | | I | |
| | пола I000 мм ( на чертеже не показано) | 000 | | | | | | | |
| | Приспособление для слива масел из агрегатов трансмиссии, | Р637.04.00 | шт | 796 | | | | I | |
| | емкость I2л (на чертеже не показано) | 000 | | | | | | | |
| | Тележка для замены колес,передвижная,грузоподъемность 700кг, | П2I7 | шт | 796 | | | | I | 85 |
| | габаритные размеры I060х870х930мм ( на чертеже не показано) | ЦКТБ "АСО" | | | | | | | |

Привязан

Инв. №



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Установка заправочная передвижная с пневмоприводом | ЦЦКТБ | шт | 796 | | | | 2 | 37 |
| | габаритные размеры 470х540хI000мм, емкость 63л. | С222 | | | | | | | |
| | ( на чертеже не показано) | | | | | | | | |
| | Гайковерт гаек колес, передвижной, электромеханический, | И3I8 | шт | 796 | | | | I | 90 |
| | мощность 0,55квт, габаритные размеры I200х650хII00мм | ТУ-200-РСФСР- | | | | | | | |
| | ( на чертеже не показано) | I/7-77-82Е | | | | | | | |
| | Гайковерт для гаек стремянок рессор тележек трехосных автомо- | И322 | шт | 796 | | | | I | I20 |
| | билей ,передвижной электромеханический,реверсивный, | ТУ-200-РСФСР- | | | | | | | |
| | мощность I,5 квт,габаритные размеры I300х740хII30мм | I/I9-257-82Е | | | | | | | |
| | ( на чертеже не показано) | | | | | | | | |
| | Редуктор усилитель крутящего момента с комплектом | КI38 | шт | 796 | | | | I | |
| | торцевых ключей,крутящий момент на головке торцевого ключа | | | | | | | | |
| | 60кгм( на чертеже не показано) | | | | | | | | |
| | Пневмогайковерт ударный,прямой,диаметр затягиваемой | ИП-3II3 А | шт | 796 | | | | I | 2,7 |
| | резьбы I8мм (на чертеже не показано) | ТУ-22-5579-83 | | | | | | | |
| | Отсос шланговый,стационарный,габаритные размеры | 9245Н3Т | шт | 796 | | | | I | 83 |
| | 3200х4I0х500мм | ГИАТ,Н | | | | | | | |
| | Набор инструмента для шиноремонтника, габаритные размеры | ЖВ08 | компл | 67I | | 4577730005 | | I | I2,5 |
| | футляра 450х330хI30мм (на чертеже не показано) | ТУ-200-РСФСР- | | | | | | | |
| | | -I/9-I88-84Е | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Нагнетатель смазки,передвижной,с электроприводом,с одним | С 32I | шт | 796 | | 4577330035 | | I | 64 |
| | раздаточным пистолетом,мощностью 0,55квт,габаритные размеры | ТК-200-РСФСР- | | | | | | | |
| | 595х420х825мм (на чертеже не показано) | -I/I6-I35-82Е | | | | | | | |

Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



25644-02 24

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Линейка для проверки сходимости передних колес автомобилей, универсальная, телескопическая, габаритные размеры 942х36х46,5мм ( на чертеже не показано) | 2I82 ТУ-200-РСФСР-I/9-68-80Е | шт | 796 | | 4577420002 | | I | I,6 |
| | Прибор универсальный для проверки рулевого управления автомобилей, переносный, ручной, габаритные размеры динамометра I60хI50хI05мм, габаритные размеры стрелки инклинометра I90хI36х90мм ( на чертеже не показано) | К-I87 ТУ-200-РСФСР-I/9-80-82Е | шт | 796 | | 45774200I5 | | I | 0,72 |
| | Компрессометр, габаритные размеры 60х36х233мм ( на чертеже не показано) | 628М | шт | 796 | | 4577410006 | | I | 0,7 |
| | Тележка для перевозки составных частей автомобиля. ( на чертеже не показано). | ОГ-I5I РСТ КазССР 435-74 | шт | 796 | | 45772200I4 | | I | 53 |
| | Комплект инструментов для технического обслуживания электрооборудования на автомобиле, габаритные размеры футляра, 330х250х66мм (на чертеже не показано) | ИПЛ ТУ-200-РСФСР-I/9-2I7-80Е | компл | 67I | | 4577530005 | | I | 8,7 |
| | Установка для сбора отработанного масла с насосом емк.75л ( на чертеже не показано) | ВНР | шт | 796 | | 457733004000 | | I | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Газоанализатор для карбюраторных двигателей,мощность 80вт | ГАИ-I | шт | 796 | | 42I5I4950I | | I | I0,5 |
| | ( на чертеже не показано) | ТУ25-05.25I4--79 | | | | | | | |
| | Домкрат гидравлический,гаражный,напольный для грузовых | П 304 | шт | 796 | | 457723000I309 | | 2 | I05 |
| | автомобилей и автобусов грузоподъемность 63 кн (6,3тс). | ТУ200-РСФСР- | | | | | | | |
| | Габаритные размеры I630х430хI340мм (на чертеже не показано) | -I-279-84Е | | | | | | | |
| | Тележка для транспортировки и подъема аккумуляторных | 4403 | шт | 796 | | - | | I | 63 |
| | батарей,передвижная,грузоподъемность 75кг.габаритные размеры | ГИАТ,М | | | | | | | |
| | I020х520х900мм ( на чертеже не показано) | | | | | | | | |
| | Комплект приспособлений для аккумуляторных батарей,переносный, | 34I2 | компл | 67I | | 4577520007 | | I | 6,5 |
| | габаритный размер ящика 320х2I0х300мм ( на чертеже не показано) | ТУ-200-РСФСР- | | | | | | | |
| | | -I/5-I89-82Е | | | | | | | |
| | Комплект инструмента для технического обслуживания | И I43 | компл | 67I | | 45775300I2 | | I | 3,6 |
| | электрооборудования автомобилей,габаритные размеры сумки | ТУ200-РСФСР- | | | | | | | |
| | 405х90х90мм ( на чертеже не показано) | -I/9-92-80Е | | | | | | | |
| | Пистолет воздушный для очистки деталей от механических | С4I7 | шт | 796 | | 45773400I2 | | 2 | 0,35 |
| | загрязнений,ручной, с постоянной формой струи,габаритные | ТУ-200-РСФСР- | | | | | | | |
| | размеры I48х25хI75мм ( на чертеже не показано) | -I/8-I46-8IЕ | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 503-I-064.87 ТХ.С02 Лист I0

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

15644-02 26

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Гайковерт передвижной, электромеханический, реверсивный, мощность 1,5квт, габаритные размеры 2235х540х800мм ( на чертеже не показано) | И 319 ТУ-200-РСФСР--I/I9-I05-80Е | шт | 796 | | 4577650035 | | I | I00 |
| | Гайковерт электрический ударный, потребляемая мощность 0,34квт, диаметр затягиваемой резьбы I6мм ( на чертеже не показано) | ИЭ-3II3А ТУ5734-84 | шт | 796 | | 48333I5I00 | | 2 | 3,8 |
| | Кран передвижной, гидравлический, с ручным приводом, грузоподъемность 200кг, габаритные размеры 2290хII60хI965мм ( на чертеже не показано) | 423М ТУ200-РСФСР--I/I6-II9-85Е | шт | 796 | | 457722000I | | I | 205 |
| | Шкаф для хранения приборов, стационарный, габаритные размеры 700х500хI600мм ( на чертеже не показано) | Р 934 ГИАТ,М | шт | 796 | | - | | I | 2I6 |
| | Аккумуляторная | | | | | | | | |
| I | Шкаф для зарядки аккумуляторов: стационарный, габаритные размеры 2020х812х2I00мм | Э 409 ГИАТ,М | шт | 796 | | - | | I | I94 |
| 2 | Устройство выпрямительное для зарядки аккумуляторов, мощность 3квт, габаритные размеры 450х742х2200мм | ВУТ 3I/60 ТУ45-82.2I0. 32I.068ТУ | шт | 796 | | - | | I | I80 |

Привязан

Инв. №

25644-02 27

ТП 503-I-064.87 ТХ.С02 Лист II

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Ванна для приготовления электролита, габаритные размеры | I272П | шт | 796 | | - | | I | |
| | 540х640мм | М.Проектный | | | | | | | |
| | | институт №2 | | | | | | | |
| | Вулканизационная | | | | | | | | |
| I | Подставка под оборудование, габаритные размеры | I087 | шт | 796 | | - | | I | 58 |
| | 900 х 620мм | ГИАТ,М | | | | | | | |
| 2 | Электровулканизатор для ремонта наружных повреждений покрышек | 6I40 | шт | 796 | | 4577720002 | | I | 55 |
| | и камер грузовых автомобилей, настольный, с автоматическим | ТУ-200-РСФСР- | | | | | | | |
| | регулированием температуры, мощность 0,97 квт, габаритные | -I/6-509-84 | | | | | | | |
| | размеры 405х350х630мм | | | | | | | | |
| 3 | Вешалка для камер, передвижная, габаритные размеры | III 5IIН | шт | 796 | | - | | I | 53 |
| | II00хII00х2200мм | ГИАТ,Н | | | | | | | |
| | Пост мойки | | | | | | | | |
| I | Установка моечная для автомобилей, передвижная, шланговая, | ЦКБ-III2 | шт | 796 | | 4577II00I3 | | I | 2I9 |
| | двухпостовая, мощность 7,5квт, габаритные размеры | ТУ-200-РСФСР- | | | | | | | |
| | I420х540х950мм | -I/8-29-80Е | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 503-I-064.87 ТХ.С02 Лист I2

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

3564-02 28

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Щетка моечная,ручная,с подводом воды через рукоятку, | М906 | шт | 796 | | 4577150002 | | 2 | 1,3 |
| | габаритные размеры 1100х274х180мм | ТУ-200-РСФСР- | | | | | | | |
| | | -I/8-51-77 | | | | | | | |
| 3 | Установка моечная для двигателей,стационарная,шланговая, | М203 | шт | 796 | | 4577120002 | | I | 190 |
| | с подогревом воды,мощность электронагревателей 10квт, | ТУ-200-РСФСР- | | | | | | | |
| | габаритные размеры 1400х600х2025мм | -I/8-213-80Е | | | | | | | |
| | Кладовая материалов и запасных частей | | | | | | | | |
| I | Стеллаж для деталей,габаритные размеры | ОРГ1468-05- | шт | 796 | | - | | I | 149 |
| | 1400х500мм | -230А | | | | | | | |
| | | ГОСНИТИ | | | | | | | |
| 2 | Стеллаж полочный,стационарный,габаритные | Р526НЭТ | шт | 796 | | - | | 2 | 180 |
| | размеры 3060х600х2480мм | ГИАТ,Н | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 503-I-0.64.87 ТХ.С02 Лист 13

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

gost.e-ecolog.ru