№ изм.
№ изв.
5911
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

УДК 629.7.085.23

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 03620-90

На 5 страницах

ТРОСЫ БУКСИРОВОЧНЫЕ
Размеры

ОКП 75 6332

Дата введения 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


Настоящий стандарт устанавливает присоединительные размеры буксировочных тросов, предназначенных для соединения тягача с самолетом (вертолетом) при буксировке их "хвостом вперед" и "носом вперед".

Издание официальное ★

Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru


1. Присоединительные размеры тросов с тяговым усилием на каждую ветвь должны соответствовать указанным на черт. 1 и в таблице, с тяговым усилием на обе ветви - на черт. 2 и в таблице.



1 - серьга; 2 - канат; 3 - узел для подсоединения к тягачу

Черт. 1

Остальное, см. черт. 1



4 - блок

Черт. 2

№ изм. № изв.
Инв. № дубликата
Инв № подлинника
5811

Размеры, мм

d *H11*	*B* *H11*	*R*		Тяговое усилие на каждую ветвь, кН (тс), не более	Тяговое усилие на обе ветви, кН (тс), не более
		Номин.	Пред. откл.		
16	22	19	±0,2	200 (20)	–
22	50	26		260 (26)	–
22	22	26		–	75 (7,5) 400 (40)
35	60	40	±0,3	–	640 (64) 1000 (100)

№ изм. № изв.
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника 5911

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН Министерством
   ЗАРЕГИСТРИРОВАН ЦГО
   за № 498 от 26.03.90

2. ВЗАМЕН ОСТ 1 03620-73

№ изм.
№ изв.
Инв № дубликата
Инв № подлинника
5911

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения	Номер листа (страницы)				Номер документа	Подпись	Дата внесения изм.	Дата введения изм.
	измененного	замененного	нового	аннулированного				

Инв. № подлинника
Инв. № дубликата
5911
gost.e-ecolog.ru