ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 708-12.84

" БИТУМОХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 Т / ПРИРЕЛЬСОВОЕ/

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

КФ ЦИТП инв. N 8741/3

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 708-12.84

"БИТУМОХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 Т / ПРИРЕЛЬСОВОЕ /

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан Киевским филиалом
"Союздорпроект"

Утвержден и введен в действие с I.09.83 г.
Министерством транспортного строительства
распоряжением от I3.05.83 г. № ЛН-587

Главный инженер института Л.М.Шилов

Главный инженер проекта Д.И.Кагаловский

КФ ЦИТП инв. 8741/3

© Госстрой СССР 1988 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

спецификаций оборудования, входящих в сборник

Стр.	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Обозначение спецификации	Проектная организация
3	Технологическая часть	ТХСО	Киевский филиал "Союздорпроект"
7	Электротехническая часть	ЭССО	-"-
9	Пожарная сигнализация	ССССО	-"-

Продолжение

Стр.	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Обозначение спецификации	Проектная организация

8741/3

Привязан

Инв. №

ТП 708-12.84

нач.от	Лимонов		ССО по основному комплекту марки ТХ, ЭС, СС
Гл.инж.	Нагаловский		
Гл.сп.тх	Зубравский		
Рук.гр	Мазур		

Стадия	Лист	Листов

"Союздорпроект" Киевский филиал

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Позиция по проекту	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
1	Лебедка электрическая специальная тяговым усилием 50кН								
	№ = 3,2 квт	ТЛ-86	шт.					1	1350,0
4	Таль электрическая г/п=32кН; $H_{под}$ = 6м								
	№ 4,5+ 0,4квт	Т38-511	шт.					1	470,0
21	Манометр	ОБМ-1-100-10	шт.					1	
22	Задвижка параллельная фланцевая $Д_у$100 $Р_у$10	30ч 6бр	шт.					1	39,5
23	Задвижка параллельная фланцевая $Д_у$ 80 $Р_у$10	30ч 6бр	шт.					5	29,0
24	Задвижка параллельная фланцевая $Д_у$50 $Р_у$ 10	30ч6бр	шт.					2	18,4
25	Вентиль запорный фланцевый $Д_у$40 $Р_у$10	15ч9р2	шт.					16	7,6
26	Вентиль запорный муфтовый $Д_у$15 $Р_у$10	15кч18бр	шт.					3	0,7
27	Конденсатоотводчик термодинамический муфтовый								
	$Д_у$25 $Р_у$16	45ч12нж	шт.					2	2,0

8741/3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 708-12.84 ТХ.СО

Нач.отд.	Лимонов	
Гл.инж.	Кагаловский	
Гл.спец.	Дубревский	
Рук.гр.	Мазур	

СО по основному комплекту марки ТХ

Стадия	Лист	Листов
РП	1	4

"Сельхозпроект" Киевский филиал

Позиция по проекту	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Конденсатоотводчик термодинамический муфтовый Ду 15 Ру16	45ч 12нж	шт.					1	0,9
31	Кран сальниковый с паровым обогревом Ду 80, Ру10	11с76к	шт.					1	27,0
32	Установка насосная битумная производительностью 500 л/мин. N= 11,0 квт.	ДС-134А	шт.					1	430,0
34	Клапан предохранительный однорычажный тип 1 Ду80	17ч36р	шт.					1	27,0
35	Клапан обратный подъемный фланцевый Ду40 Ру10	16ч36р	шт.					3	7,0
37	Задвижка параллельная фланцевая с электроприводом Ду 100; Ру10; N=0,18 квт.	30ч906р	шт.					1	75,0
40	Вентилятор крышный №4 производительностью 320 м³/час. давление 17 кгс/м2. N=0,37 квт	КЦ3-90	шт.					2	106,0
41	Вентиль запорный муфтовый Ду25 Ру16	15кч18п	шт.					1	1,4
42	Таль ручная червячная передвижная г/п 10кН; Н подъема=6м	ГОСТ 1106-74	шт.					2	58,0

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

8741/3

ТП 708-12.84 ТХ.СО

Лист 2

Позиция по проекту	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56.	Кран пожарный $Д_у$50:								
	а/ вентиль пожарный $Д_у$50	161р	шт.					2	3,5
	б/ рукав пожарный напорный льняной $Д_у$50; L= 20м	ГОСТ 472-75 X/	шт.					2	6,1
	в/ головка напорная цапковая ГР-50	ГОСТ 2217-76 X/	шт.					4	0,3
	г/ головка напорная муфтовая ГМ-50	ГОСТ 2217-76 X/	шт.					2	0,3
	д/ ствол пожарный ручной РС-6 $Д_с$-50	ГОСТ 9923-80 X/	шт.					2	1,8
2.	Блок концевой ∅ 200	ТХТ-1	шт.					1	30,0
3.	Гребенка паровая со шлангом $Д_у$70	ТХТ-2	шт.					1	140,0
5.	Инвентарные строповочные канаты на опрокидывание бункера	ТХТ-3	шт.					4	18,0
6.	Инвентарные строповочные канаты на возврат бункера	ТХТ-3	шт.					4	4,0
7.	Блок для запасовки канатов ∅ 300 мм	ТХТ-4	шт.					4	102,0
9.	Донный паронагреватель №1	ТХТ-5	шт.					2	157,0
10.	Донный паронагреватель №2	ТХТ-6	шт.					1	207,0
13.	Шиберный затвор	ТХТ-7	шт.					1	171,0

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

8741/3

ТП 708-12.84 ТХ.СО

Лист 3

Позиция по проекту	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Паронагреватель кольцевой Днар.=1457мм	ТХТ-8	шт.					1	762,0
17.	Крышка сальника конденсатопровода $Д_у$ 50	ТХТ-9	шт.					6	2,1
19.	Крышка сальника конденсатопровода Ду40	ТХТ-9	шт.					1	1,8
20.	Гребенка паровая ∅ 203	ТХТ-10	шт.					1	66,0
30.	Крышка сальника битумопровода Ду80	ТХТ-9	шт.					1	30,0
33.	Битумопровод в паровой рубашке ∅ 108х4/ ∅ 89х4	ОСТ 22-876-75 ОСТ22-882-75	п.м.					10	23,5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

8741/3

ТП 708-12.84 ТХ.СО

Лист 4

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	1. Силовое электрооборудование								
1.	Пускатель магнитный	ПМЛ 161102 В	шт.					1	
2	Пускатель магнитный	ПМЛ 121002 В	шт.					2	
3	Ящик однофидерный	ЯРВ-6113	шт.					2	
4	Пакетный выключатель герметический	ГПВМ3-25	шт.					1	
5	Пост кнопочный	ПКЕ-222-143	шт.					2	
6	Т о ж е	ПКЕ-222-243	шт.					2	
7	Т о ж е	ПКЕ-222-343	шт.					1	
8.	Термометр манометрический	ТГП-100Э К	шт.					1	
9.	Щит силовой распределительный	ЩР11-73504--2243	шт.					1	
10	Кабель силовой с алюминиевыми жилами сеч.4х4мм2	АВВГ-1кв	м					120	
11	Тоже, сечением 4х2,5мм2	АВВГ-1кв	м					85	
12	Кабель с медными жилами гибкий маслобензостойкий								
	сеч. 3х2,5 + 1х1,5мм2	КПН	м					25	

8741/3

Привязан

Инв. №

ТП 708-12.84 ЭС.СО

нач. отд.	Лимонов	
ГИП	Кагаловский	
Гл.сп.	Этнис	
Ст.инж.	Штеренлихт	

СО по основному комплекту марки ЭС

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

"Союзорпроект" Киевский филиал

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦМПИ 85 12103

Позиция п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Провод алюминиевый сеч. 2,5мм2	АПРТО-500	м					235	
	П. Электроосвещение								
1	Светильник	НСП22	шт.					6	
2	Светильник	НСП09х200	шт.					3	
3	Лампа накаливания 220 В,60 вт		шт.					1	
4	Тоже, 220В,200 вт		шт.					2	
5	Тоже, 220в,300 вт		шт.					6	
6	Ящик с понижающим трансформатором 220/36в	ЯТП-0,25	шт.					1	
7	Провод алюминиевый сечением 2,5мм2	АПРТО-500	м					240	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

8741/3

ТП 708-12.84 ЭС;СО

Лист 2

Формат А3

Позиция п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы и оборудование, поставляемые заказчиком								
	Пожарная сигнализация								
1.	Датчик пожарной сигнализации	ИП-104-1	шт.					40	
2.	Провод телефонный распределительный однонапорный	ТРП1х2х0,5	м					140	
3.	Кабель с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой	ПРППМ2х1,2	м					5	
4.	Резистор	МЛТ-05-2КОМ ±5%	шт.					40	

8741/3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Нач.отд Лимонов

ГИП Кагаловский

Рук.гр. Беба

Ст.инж Малиновская

Привязан

ТП 708-12.84 СС.СО

СО по основному комплекту марки СС

Стадия	Лист	Листов
РП		1.

"Союздорпроект" Киевский филиал

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИПП 25 18103

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

11/3
Заказ № 3357/Инв. № 8741/3 Тираж 170
Сдано в печать 4/4 1991 Цена 0·66

gost.e-ecolog.ru