УДК 628.884.083

Группа Г34

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ШЛИЦЫ КРЕСТООБРАЗНЫЕ ДЛЯ ЗАКЛЕПОК ВЫСОКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ СРЕЗУ

Размеры

ОСТ 1 03591-72

На 4 страницах

Введен впервые

Проверен в 1986 г.
Подлежит проверке в 1996 г.

Проверен в 1981 г.
Подлежит проверке в 1986 г.

ОКСТУ 7502

Распоряжением Министерства от 11 декабря 1972 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1973 г.


Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Размеры крестообразных шлицев для заклепок высокого сопротивления срезу должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.


№ изм. 1 2
№ изв. 8469 9696
Инв. № подлинника 799
Инв. № дубликата


Издание официальное ГР 1740 от 22.12.72 Перепечатка воспрещена


gost.e-ecolog.ru











* Размеры для справок.

** Размер обеспеч. инстр.

Инв. № дубликата		
Инв. № подлинника	788	
	№ изм.	1
	№ изв.	8469

мм

Типоразмеры	Диаметр заклепки d	D Пред. откл. $\pm 0{,}10$	B Пред. откл. $+0{,}12$	B_1	r	h Пред.откл. $-0{,}12$
1	4,2	6,4	0,9	0,4	0,7	1,9
2	5,0	8,0	1,2			2,2
3	6,0	9,8	1,5		1,2	2,7
4	7,0					
5	8,0	13,2	1,8	0,5		3,6

2. Неуказанные предельные отклонения размеров, допуски формы и расположения поверхностей – по ОСТ 1 00022-80.

Пример условного обозначения крестообразного шлица для заклепок высокого сопротивления срезу типоразмера 1:

Шлиц крестообразный 1-ОСТ 1 03591-72

№ изм. 1
№ изв. 8469
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника 799

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Измененных	Заменных	Новых	Аннулированных				
1	1,2,3	-	4	-	8469	[illegible]	9.10.81	01.07.82
2	1	—	-		9696	[illegible]	[illegible]	[illegible]

① Нов. Изв. № 8469

Инв. № подл. № 799

gost.e-ecolog.ru