Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование Российской Федерации
Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

2.1.5. ВОДООТВЕДЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ, САНИТАРНАЯ ОХРАНА ВОДОЕМОВ

Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

Гигиенические нормативы
ГН 2.1.5.2307—07

Издание официальное

Москва • 2008

gost.e-ecolog.ru

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

2.1.5. ВОДООТВЕДЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ,
САНИТАРНАЯ ОХРАНА ВОДОЕМОВ

Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

Гигиенические нормативы
ГН 2.1.5.2307—07

ББК 51.21я8
О63

О63 **Ориентировочные** допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования: Гигиенические нормативы.—М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2008.—48 с.

ISBN 5—7508—0693—6

1. Разработаны коллективом авторов в составе: Г. Н. Красовский, З. И. Жолдакова, Н. А. Зайцев, Н. В. Харчевникова, Н. И. Беляева, Е. Е. Одинцов, Н. А. Егорова (НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А. Н. Сысина РАМН); Б. А. Курляндский, И. В. Первухина (Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Минздравсоцразвития России).

2. Утверждены и введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.12.07 № 90 с 01.03.08.

3. Зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации (регистрационный номер 10923 от 21 января 2008 г.

ББК 51.21я8

Редакторы Н. Е. Акопова, Н. В. Кожока
Технический редактор Г. И. Климова

Подписано в печать 19.06.08

Формат 60x88/16 Печ. л. 3,0

Тираж 500 экз. Заказ 33

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
127994, Москва, Вадковский пер., д. 18/20

Оригинал-макет подготовлен к печати и тиражирован
отделом информационно-издательского обеспечения
Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора
117105, Москва, Варшавское ш., 19а
Отделение реализации, тел./факс 952-50-89

© Роспотребнадзор, 2008
© Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2008

Содержание

Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 7

Приложение 1. Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ, их порядковые номера в таблице 37

Приложение 2. Указатель формул веществ, их порядковые номера в таблице 44

Приложение 3. Указатель номеров CAS веществ, их порядковые номера в таблице 47

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ

Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее санитарные правила) – нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создаёт угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний (статья 1).

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (статья 39).

За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 55).

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.12.07 Москва № 90

Об утверждении
ГН 2.1.5.2307—07

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч. 1); ст. 1; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 21, ст. 29; № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 49, ст. 6070) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 «Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст.3295, 2005, № 39, ст. 3953)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить гигиенические нормативы ГН 2.1.5.2307—07 – «Ориентировочные допустимые уровни воздействия (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (приложение).

2. Ввести в действие ГН 2.1.5.2307—07 с 1 марта 2008 г. Указанные гигиенические нормативы действуют впредь до отмены либо принятия новых гигиенических нормативов взамен существующих.

3. С момента введения в действие ГН 2.1.5.2307—07 считать утратившими силу:

3.1. ГН 2.1.5.1316—03 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», введенные в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 апреля 2003 г. № 74 «О введении в действие ГН 2.1.5.1316—03» (зарегистрировано в Минюсте России 19 мая 2003 г., регистрационный номер 4557).

3.2. ГН 2.1.5.1831—04 «Дополнение 1 к ГН 2.1.5.1316—03», введенные в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 февраля 2004 г. № 3 «О введении в действие ГН 2.1.5.1831—04» (зарегистрировано в Минюсте России 17 февраля 2004 г., регистрационный номер 5557).



Г. Г. Онищенко

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением
Главного государственного
санитарного врача
Российской Федерации
от 19 декабря 2007 г. № 90

2.1.5. ВОДООТВЕДЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ, САНИТАРНАЯ ОХРАНА ВОДОЕМОВ

Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.2307—07

№ п/п	Наименование вещества	Номер CAS	Формула	Величина ОДУ, мг/л	Лимитирующий показатель вредности	Класс опасности
1	2	3	4	5	6	7
1	Аверсектин С (смесь 8 авермектинов A1a, A2a, B1a,B2a, A1в, A2в, B1в, B2в) /по авермектину B1a/		$C_{48}H_{72}O_{14}$	0,2	с.-т.	2
2	3'-Азидо-3'-деокситимидин	30516-87-1	$C_{10}H_{13}N_5O_4$	отсутствие	с.-т.	1
3	α-АлкилC_{8-10}-ω-гидроксиполи(оксиэтан-1,2-диил)	71060-57-6	$C_{8-10}H_{18-22}O(C_2H_4O)_n$	0,3	орг. пена	3
4	N-АлкилC_{12-14}-N,N-диметилбензолметанаминийхлорид	8001-54-8	$C_{21-23}H_{38-42}ClN$	0,25	общ.	2
5	Алкилдиметилпроп-1-ениламинийхлорид			0,1	с.-т.	2

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7
6	АлкилC_{8-10}дифенилоксиды			1	общ.	4
7	Алкилдифенил (пленка)			0,4	орг.	2
8	N-Алкил-2-метил-5-этилпиридиний бромид			0,06	с.-т.	2
9	Алкилполифосфат триэтаноламин			0,1	общ.	4
10	N-Алкил-C_{7-9}-N-фенил-1,4-фенилендиамин			0,9	орг. окр.	3
11	2-Амин-6-метил-4-метокси-1,3,5-триазин	1668-54-8	$C_5H_8N_4O$	0,4	орг. зап.	3
12	Аминобромметилбензол		C_7H_8BrN	0,05	орг. зап.	4
13	N'-[3-[(4-Аминобутил)амиино]пропил]блеомицинамид	11116-32-8	$C_{57}H_{89}N_{19}O_{21}S_2$	отсутствие	с.-т.	1
14	3-Амино-1-гидроксибензол	591-27-5	C_6H_7NO	0,1	орг. окр.	4
15	4-Амино-N-(2,6-диметоксипиримидин-4-ил)бензолсульфонамид	122-11-2	$C_{12}H_{14}N_4O_4S$	1	с.-т.	3
16	4-Амино-N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)бензолсульфонамид	1981-58-4	$C_{12}H_{14}N_4O_2S$	0,1	с.-т.	2
17	4-Амино-3,5-дихлорбензолсульфонамид	22134-75-4	$C_6H_6Cl_2N_2O_2$	0,3	с.-т.	2
18	4-(Аминометил)бензойная кислота	56-91-7	$C_8H_9NO_2$	0,2	с.-т.	2
19	3-[(4-Амино-2-метилпиримид-5-ил)метил]-5-(2-гидроксиэтил)-4-метилтиазолийхлорид гидрохлорид		$C_{12}H_{16}ClN_4OS \cdot ClH$	0,1	с.-т.	2
20	1-Амино-4-(1-метилэтил)бензол	99-88-7	$C_9H_{13}N$	0,9	орг. зап.	3
21	4-Амино-N-(3-метоксипиразин-2-ил)бензолсульфонамид	152-47-6	$C_{11}H_{12}N_4O_3S$	0,03	с.-т.	2
22	4-Амино-N-(6-метоксипиридазин-3-ил)бензолсульфонамид	80-35-3	$C_{11}H_{12}N_4O_3S$	0,2	с.-т.	2

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7
23	4-Амино-6-метоксипиримидин	155-98-8	$C_5H_7N_3O$	5	орг. окр.	3
24	1-Аминооктан	111-86-4	$C_8H_{19}N$	0,15	общ.	4
25	(8S,Z)-10-[(3-Амино-2,3,6-тридеокси-α-L-*ликсо*гексапиранозил)окси]-7,8,9,10-тетрагидро-6,8,11-тригидрокси-8-(гидроксиацетил)-1-метоксинафтацен-5,12-дион, гидрохлорид	25316-40-9	$C_{27}H_{29}NO_{11} \cdot ClH$	отсутствие	с.-т.	1
26	(1S,3S)-1-[(3-Амино-2,3,6-тридеокси-α-L-*ликсо*пиранозил)окси]-3-ацетил-1,2,3,4-тетрагидро-3,5,12-тригидрокси-10-метокси-6,11-нафтацендион, гидрохлорид	23541-50-6	$C_{27}H_{29}NO_{10} \cdot ClH$	отсутствие	с.-т.	1
27	4-Амино-3-фенилбутановой кислоты гидрохлорид	80997-77-1	$C_{10}H_{13}NO_2 \cdot ClH$	0,003	с.-т.	1
28	2-Амино-3-хлорантрацен-9,10-дион	84-46-8	$C_{14}H_8ClNO_2$	0,1	общ.	3
29	2-Аминоэтилсульфат		$C_2H_7NO_4S$	0,2	с.-т.	3
30	3-(α-L-Арабинопираноз-1-ил)-1-метил-1-нитрозокарбамид)	167396-23-8	$C_7H_{13}N_3O_6$	отсутствие	с.-т.	1
31	Ацетонанил Н	147-47-7	$(C_{12}H_{15}N)_n$ n = 1—10	0,001	с.-т.	2
32	Ацетатно-мебельный растворитель			0,09	орг.	3
33	6-Ацетиламиногексановая кислота		$C_8H_{15}NO_3$	0,5	орг. пена	4
34	L-N-Ацетилглутаминовая кислота	1188-37-0		0,04	с.-т.	2
35	2-Ацетилмеркаптопропионилхлорид		C_5H_7ClOS	0,1	с.-т.	2
36	1-Ацетилметиламино-4-бромантрахинон		$C_{17}H_{12}NO_3$	0,1	общ.	4
37	5-(Ацетилокси)пентан-2-он	5185-97-7	$C_7H_{12}O_3$	2,8	с.-т.	2

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7
38	2-Ацетоксибензойная кислота	50-78-2	$C_9H_8O_4$	0,2	общ.	2
39	5-Ацетокси-1,2-диметил-3-карбэтоксииндол		$C_{15}H_{17}NO_4$	0,004	с.-т.	2
40	N-Ациламинсаркозин $C_{14—18}$			0,4	орг.	4
41	N-Ациламиноэтансульфонат натрия $C_{12—18}$			0,5	орг.	4
42	Барда концентрированная сульфатноспиртовая			0,5	общ.	4
43	Белофор КБ			1,5	общ.	4
44	Бензамид	55-21-0	C_7H_7NO	0,2	с.-т.	3
45	Бензоат натрия	532-32-1	$C_7H_5NaO_2$	0,1	общ.	3
46	Бензоат натрия аддукт с 3,7-дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-дионом	8000-95-1	$C_8H_{10}N_4O_2 \cdot C_7H_5NaO_2$	0,1	с.-т.	3
47	4-(Бензоиламино)-2-гидроксибензоат кальция (2 : 1)	528-96-1	$C_{14}H_{11}Ca_{0,5}NO_4$	7	с.-т.	3
48	2-Бензоилбензойная кислота	85-52-9	$C_{14}H_{10}O_3$	0,1	общ.	4
49	Бензол-1,2-дикарбонат меди свинца *основной*		$C_{16}H_8CuPbO_8$	0,03	с.-т.	2
50	Бензолсульфоновая кислота	98-11-3	$C_6H_6O_3S$	0,4	общ.	3
51	2-(2Н-Бензотриазол-2-ил)-1-гидрокси-4-метилбензол	2440-22-4	$C_{13}H_{11}N_3O$	0,05	общ.	4
52	Бензтиазол	95-16-9	C_7H_5NS	0,25	орг. зап.	4
53	Бенур (катионное поверхностно-активное вещество)			0,05	общ.	4
54	N,N-Бис[2-(алкокси)-2-оксоэтил]-N,N,N',N'-тетраметилэтан-1,2-диаминийдихлорид			0,05	общ.	3

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7
55	N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил)амино]этил]глицин	67-43-6	$C_{14}H_{23}N_3O_{10}$	3	общ.	2
56	N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил)амино]этил]-глицин железа		$C_{14}H_{20}FeN_3O_{10}$	3	общ.	2
57	N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил)амино]этил]-глицин меди		$C_{14}H_{21}CuN_3O_{10}$	3	общ.	2
58	N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил)амино]этил]-глицин цинка	63975-23-5	$C_{14}H_{21}N_3O_{10}Zn$	3	общ.	3
59	2,6-Бис(гидроксиметилпиридин-ди(метилкарбамат)	1882-26-4	$C_{11}H_{15}N_3O_4$	0,004	с.-т.	2
60	N,N'-Бис[2-(децилокси)-2-оксоэтил]-N,N,N',N'-тетраметилэтан-1,2-диаминийдихлорид	21954-74-5	$C_{30}H_{62}Cl_2N_2O_4$	0,1	орг. зап.	3
61	2,2-Бис[3,5-ди(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенилтио]пропан	23288-49-5	$C_{31}H_{48}O_2S_2$	0,001	с.-т.	1
62	Бис[4-(диметиламино)фенил]метанон	90-94-8	$C_{17}H_{20}N_2O$	3	общ.	4
63	Бис(4-изононилфенил)полиэтиленгликольфосфат			0,2	орг.	3
64	1,4-Бис(триметиламинийхлорид)-2,3-диметилбензол		$C_{14}H_{26}Cl_2N_2$	0,2	общ.	2
65	N,N'-Бис(4-хлорфенил)-3,12-амино-2,4,11,13-тетраазатетрадекандиимидамид	55-56-1	$C_{22}H_{30}Cl_2N_{10}$	0,001	орг. пена	4
66	Бис(2-хлорэтил)этенилфосфонат	115-98-0	$C_6H_{11}Cl_2O_3P$	0,2	с.-т.	2
67	Блескообразователь электролита сернокислого меднения			2	с.-т.	3
68	6-Бром-5-гидрокси-3-карбэтокси-1-метил-2-фенилтиометилиндол		$C_{19}H_{18}BrNO_3S$	0,004	с.-т.	2

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7
69	Бромдихлорметан	75-27-4	$CHBrCl_2$	0,03	с.-т.	2
70	(IR-эндо)-3-Бром-1,7,7-триметилбицикло-[2,2,1]гептан-2-он	10293-06-8	$C_{10}H_{15}BrO$	0,5	орг. зап.	3
71	1-Бромтрицикло[3,3,1,1]^{3,7}декан	768-90-1	$C_{10}H_{15}Br$	0,06	общ.	3
72	N-(Бутиламино)карбонил-4-метилбензолсульфонамид	64-77-7	$C_{12}H_{18}N_2O_3S$	0,001	с.-т.	1
73	N-Бутилимидодикарбонимиддиамид гидрохлорид	1190-53-0	$C_6H_{15}N_5 \cdot ClH$	0,01	с.-т.	2
74	Гексагидро-1Н-азепин	111-49-9	$C_6H_{13}N$	0,1	с.-т.	2
75	2,3,3а,4,5,6-Гексагидро-8-метил-1Н-пиразин-[3,2,1-jk]карбазола гидрохлорид	16154-78-2	$C_{15}H_{18}N_2 \cdot ClH$	0,001	с.-т.	2
76	Гексакис(циано-С)феррат(4-)железа(3$^+$) (3 : 4) (ОС-6-11)	102-54-5	$C_6FeN_6 \cdot {}^4/_3Fe$	0,2	орг. мутн.	4
77	Гексаметилендиамин-N,N,N,N-тетраметиленфосфоновая кислота		$C_{10}H_{24}N_2O_3P$	8	общ.	3
78	1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (γ-изомер)	58-89-9	$C_6H_6Cl_6$	0,004	с.-т.	1
79	Гидразин сульфат	10034-93-2	$N_2H_6SO_4$	отсутствие	с.-т.	1
80	α-Гидро-ω-гидроксиполи(оксиэтан-1,2-диил)	25322-68-3	$(C_2H_4O)_nH_2O$	0,25	орг. пена	3
81	4-Гидроксибензоат натрия	54-21-7	$C_7H_5NaO_3$	0,1	общ.	4
82	4-Гидроксибутаноат натрия	502-85-2	$C_4H_7NaO_3$	0,05	с.-т.	2
83	1-Гидрокси-2,5-диметилбензол	95-87-4	$C_8H_{10}O$	0,25	орг.	4
84	1-Гидрокси-N-[4-[4-(1,1-диметилпропил)феноксиJфенил]-4-(3-метоксифенилазо)нафталин-2-карбоксамид		$C_{35}H_{33}N_3O_4$	2	орг. зап.	4

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7
85	4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он	123-42-2	$C_6H_{12}O_2$	0,5	с.-т.	2
86	4-[2-Гидрокси-3-[(1-метилэтил)амино)]пропокси]бензацетамид	29122-68-7	$C_{14}H_{22}N_2O_3$	0,008	с.-т.	2
87	4-[1-Гидрокси-2-[(1-метилэтил)амино]этилбензол]ди-1,2-диол, гидрохлорид	51-30-9	$C_{11}H_{17}NO_3 \cdot ClH$	0,0006	с.-т.	1
88	3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридин	2364-75-2	$C_8H_{11}NO$	0,002	с.-т.	2
89	3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридин бутандиоат (1 : 1)	127464-43-1	$C_8H_{11}NO \cdot C_4H_6O_2$	0,002	с.-т.	2
90	2-Гидрокси-5-[[4-[](6-метокси-3-пиридазинил)-амино]сульфонил]фенил]азо]бензойная кислота	22933-72-8	$C_{18}H_{15}N_5O_6S$	0,07	орг. окр.	2
91	2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат тринатрия гидрат (2 : 11)	6858-44-2	$C_6H_5Na_3O_7 \cdot {}^{11}/_2H_2O$	0,4	с.-т.	2
92	2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновая кислота	77-92-9	$C_6H_8O_7$	0,5	общ.	4
93	2-Гидрокси-4-сульфобензойная кислота аддукт с 1,3,5,7-тетраазатрицикло[3,3,1,1]^{3,7}деканом (1 : 1)	116316-70-2	$C_7H_6O_6S \cdot C_6H_{12}N_4$	1	общ.	3
94	1-Гидрокси-4-хлорбензол	106-48-9	C_6H_5ClO	0,01	общ.	3
95	Гидроксохлородиалюминий сульфат гексадекагидрат /по алюминию/		$AlClHO_9S_2 \cdot 16H_2O$	0,5	с.-т.	2
96	(1-Гидроксиэтилиден)дифосфонат тринатрия	2666-14-0	$C_2H_5Na_3O_7P_2$	0,3	общ.	3
97	Гидроксиэтилцеллюлоза			1	общ.	3

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7
98	Глутамат натрия моногидрат	6106-04-3	$C_5H_8NNaO_4 \cdot H_2O$	0,01	с.-т.	2
99	Дезоксон-3			0,08	с.-т.	2
100	Диалкилбензол-1,2-дикарбонат			0,3	орг. привк.	4
101	1,5-Диазабицикло[3,1,0]гексан	13090-31-8	$C_4H_8N_2$	0,08	с.-т.	2
102	ДиалкилC_{8-10}гексан-1,6-диоат			0,5	общ.	4
103	Диалкилполиэтиленгликолевого эфира фосфорной кислоты натриевая соль			0,25	орг. пена	3
104	SP-4-1-Диамидодихлорплатина	64658-56-6	$Cl_2H_4N_2Pt$	отсутствие	с.-т.	1
105	Диаминодибутандиовая кислота протонированная комплекс с железом(III) дигидрат		$C_8H_{14}FeN_2O_8$	0,4	общ.	4
106	1,3-Диамино-2,4,6-триэтилбензол		$C_{12}H_{20}N_2$	0,0006	орг. окр.	4
107	5Н-Дибенз[b,f]азепин-5-карбоксамид	298-46-4	$C_{15}H_{12}N_2O$	0,003	с.-т.	2
108	Дибромацетонитрил	3252-43-5	C_2HBr_2N	0,1	с.-т.	2
109	Дибромхлорметан	124-48-1	$CHBr_2Cl$	0,03	с.-т.	2
110	1,2-Дибромэтан	106-93-4	$C_2H_4Br_2$	0,00005	с.-т.	1
111	Дибутилкарбитолформаль			0,8	с.-т.	3
112	Дигексилбензол-1,2-дикарбонат	84-75-3	$C_{20}H_{30}O_4$	0,5	орг. привк.	4
113	Дигексилгексан-1,6-диоат	110-33-8	$C_{18}H_{34}O_4$	0,25	общ.	4
114	3,7-Дигидро-7-[2-гидрокси-3-[(2-гидроксиэтил)метил]амино]пропил-1,3-диметил-1Н-пурин-2,6-дион 3-пиридинкарбонат	437-74-1	$C_6H_5NO_2 \cdot C_{13}H_{21}N_5O_4$	0,004	с.-т.	2
115	10,11-Дигидро-N,N-диметил-5Н-дибенз[b,f]-азепин-5-пропанамина гидрохлорид	113-52-0	$C_{19}H_{24}N_2 \cdot ClH$	0,001	с.-т.	2

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7
116	3,7-Дигидро-3,7-диметил-1Н-пурин-2,6-дион	83-67-0	$C_7H_8N_4O_2$	0,1	с.-т.	3
117	2,5-Дигидроксибензолсульфонат кальция (2 : 1)	20123-80-2	$C_{12}H_{12}CaO_{10}$	0,06	с.-т.	2
118	4,6-Дигидроксипиримидин	1193-24-4	$C_4H_4N_2O_2$	7,5	общ.	4
119	3,4-Дигидроксистеарофенон			0,2	с.-т.	2
120	1,2-Дигидрокси-3-хлорацетилбензол	63704-55-2	$C_8H_7ClO_3$	0,002	с.-т.	1
121	2-(1,3-Дигидро-3-оксо-5-сульфо-2Н-индол-2-илиден)-2,3-дигидро-3-оксо-1Н-индол-5-сульфонат динатрия	860-22-0	$C_{16}H_{10}N_2Na_2O_8S_2$	0,015	орг.	4
122	1,4-Дигидро-4-оксо-6-фтор-1-циклопропил-7-(4-этил-1-пиперазинил)хинолин-3-карбоновая кислота	93106-60-6	$C_{19}H_{22}FN_3O_3$	0,0025	общ.	2
123	5,8-Дигидро-8-оксо-5-этил-1,3-диоксолохинолин-7-карбоновая кислота	14698-29-4	$C_{13}H_{11}NO_5$	0,1	общ.	3
124	3,4-Дигидро-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметил)-2Н-1-бензопирен-6-ола, ацетат	7695-91-2	$C_{31}H_{52}O_3$	2	с.-т.	2
125	Дидецилдиметиламинийбромид клатрат с карбамидом		$C_{22}H_{48}BrN \cdot nCH_4N_2O$	0,02	общ.	3
126	3-[3-[1-[2,4-Ди(1,1-диметилпропил)феноксиj-бутироиламино]бензоиламино]-1-фенил-4-(4-метоксифенилазо)пиразол-5-он		$C_{38}H_{42}N_6O_4$	16	с.-т.	2
127	3-[3-[1-[2,4-Ди(1,1-диметилпропил)феноксиj-бутироиламино]бензоиламино]-1-фенил-пиразол-5-он		$C_{31}H_{36}N_4O_3$	5	с.-т.	2

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7
128	Димер кетена жирных кислот (эмульсия)			0,6	орг. пена	3
129	Диметил-5-амино-бензол-1,3-дикарбонат	99-27-4	$C_{10}H_{11}NO_4$	6	с.-т.	4
130	8-[3-(Диметиламино)пропокси]-3,7-дигидро-1Н-пурин-2,6-диона гидрохлорид	65497-24-7	$C_{13}H_{21}N_5O_3 \cdot ClH$	отсутствие	с.-т.	1
131	1,1-Диметилгидразин	57-14-7	$C_2H_8N_2$	0,00006[6]	с.-т.	1
132	N,N-Диметил-2-(дифенилметокси)этанамин гидрохлорид	147-24-0	$C_{17}H_{21}NO \cdot ClH$	0,8	орг. пена	2
133	2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)циклопропанкарбоновая кислота	55701-05-8	$C_8H_{10}Cl_2O_2$	0,02	с.-т.	3
134	1,3-Диметил-9Н-ксантин	38731-83-8	$C_{15}H_{14}O$	0,1	с.-т.	3
135	N-[4-[4-(1,1-Диметилпропил)феноксифенил]-1,2-дигидроксинафталинкарбоксамид			4	с.-т.	2
136	1,1-Диметил-3-[(1,1,2,2-тетрафтор)этокси]-фенилкарбамид	27954-37-6	$C_{11}H_{12}F_4N_2O_2$	0,05	орг. зап.	4
137	1-[(3,4-Диметил)хлорфенил]-1-фенилэтан (смесь изомеров)		$C_{16}H_{17}Cl$	0,02	с.-т.	2
138	Диметилэтаноламиний хлорид полигидроксилпроиленамина			5	общ.	3
139	1-[(1,1-Диметилэтил)амино]-3-[2-[(3-метокси-1,2,4-оксадиазол-5-ил)метокси]феноксипропан-2-ол гидрохлорид	158446-41-4	$C_{17}H_{24}N_3O_5$	0,001	с.-т.	1
140	6,7-Диметокси-1-(3,4-диметоксибензил)изохинолин	58-74-2	$C_{20}H_{21}NO_4$	0,3	с.-т.	3
141	2,2-Диметокси-1,2-дифенилэтанон		$C_{16}H_{16}O_3$	0,5	орг. зап.	3

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7
142	1,1-Ди(метоксифенил)-2,2,2-трихлорэтан	72-43-5	$C_{16}H_{15}Cl_3O_2$	0,1	с.-т.	2
143	3,4-Диметокси-фенилэтиламин	120-20-7	$C_{10}H_{15}NO_2$	0,3	с.-т.	3
144	2,2-Диоксид тиокарбамида	4189-44-0	$CH_4N_2O_2S$	0,5	общ.	3
145	Диоктиламин	1120-48-5	$C_{16}H_{35}N$	0,2	общ.	3
146	Дипроксамин-157			0,05	общ.	3
147	Ди(проп-2-еил)бензол-1,2-дикарбонат	131-17-9	$C_{14}H_{16}O_4$	0,002	орг. зап.	4
148	4,4'-Дитиодиморфолин	103-34-4	$C_8H_{16}N_2O_2S_2$	0,3	общ.	3
149	(Z)-2-[4-(1,2-Дифенил-1-бутенил)фенокси]-N,N-диметилэтанамин пропан-1,2,3-карбонат	54965-24-1	$C_{26}H_{29}NO \cdot C_6H_8O_7$	отсутствие	с.-т.	1
150	1,3-Дифенил-1-триазен	136-35-6	$C_{12}H_{11}N_3$	0,5	орг.	3
151	Дихлорацетонитрил	3018-12-0	C_2HCl_2N	0,1	с.-т.	2
152	Z-Дихлорбутендиоата натрия амид		$C_4H_2Cl_2NNaO_3$	0,07	общ.	3
153	Дихлорбутенол	79684-92-7	$C_4H_6Cl_2O$	0,1	с.-т.	3
154	Дихлоргидрин полиэтиленгликолей-9			0,4	с.-т.	2
155	2,4-Дихлор-5-карбоксибензолсульфоновой кислоты гуанидиниевая соль		$C_7H_4Cl_2O_5 \cdot CH_5N_3$	0,008	с.-т.	2
156	α,α-Дихлоркарбоновые кислоты			1	общ.	3
157	4,6-Дихлорпиримидин	1193-21-1	$C_4H_2Cl_2N_2$	1	орг.	2
158	1,3-Дихлор-1,3,5-триазин-2,4,6-1H,3H,5H-трион натрия	2893-78-9	$C_3Cl_2N_3NaO_3$	4*	с.-т.	2
159	N-(2,5-Дихлорфенил)-3-[2,4-ди(1,1-диметилпропил)фенокси]ацетиламинобензоилацетамид		$C_{34}H_{42}Cl_2N_2O_5$	16	с.-т.	2
160	2,4-Дихлорфеноксиэтановая кислота	94-75-7	$C_8H_6Cl_2O_3$	0,1	с.-т.	2
161	1,2-Дихлорэтан	1300-21-6	$C_2H_4Cl_2$	0,02	с.-т.	2

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7
162	Дихлорэтановая кислота	79-43-6	$C_2H_2Cl_2O_2$	0,05	с.-т.	2
163	N,N-Диэтиламин-2,5-дигидроксибензол-сульфонат	2624-44-4	$C_6H_6O_5S \cdot C_4H_{11}N$	0,04	с.-т.	2
164	2-Диэтиламино-N-(2,6-диметил-фенил)ацетамид	137-58-6	$C_{14}H_{22}N_2O$	2	с.-т.	3
165	Диэтилбензол-1,2-дикарбонат	84-66-2	$C_{12}H_{14}O_4$	3	общ.	4
166	диЕвропий триоксид	1308-96-9	Eu_2O_3	0,3	орг. мутн.	4
167	Железо пентакарбонил	13463-40-6	C_5FeO_5	0,1	орг. зап.	4
168	Жидкость тормозная			2	орг. пена	4
169	Жирные талловые кислоты			0,01	орг. пл.	4
170	Ивермектин (смесь изомеров)	71827-03-7	$C_{48}H_{74}O_{14}$	0,002	с.-т.	2
171	Изогол (коагулянт)			0,5	общ.	4
172	Ингибитор СНПХ-95			5	орг. пена	4
173	Инкредол (по этиленгликолю)			0,03	общ.	4
174	1-Йодооктадекан	629-93-6	$C_{18}H_{37}I$	0,03	орг. зап.	4
175	Кальция сульфат дигидрат	10101-41-4	$CaSO_4 \cdot 2H_2O$	20	орг. привк.	3
176	Канифольное мыло			3	с.-т.	3
177	Карбоксиметилцеллюлоза, кальциевая соль		$[C_6H_7O_2(OH)_{3-x} \cdot (OCH_2COOCa_{0,5})_x]_n$	0,5	общ.	3
178	Карбоксиметилцеллюлоза, натриевая соль			2	общ.	3
179	Карболигносульфонат пековый			0,1	орг.	4
180	Катионный полиэлектролит К-131-35			0,1	орг. пена	4
181	Кожевенная эмульгирующая паста			0,04	орг. зап.	3

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7
182	Краситель органический активный бирюзовый К	108778-72-9	$C_{50}H_{63}CuN_{14}O_{36}S_{11}$	0,2	орг. окр.	4
183	Краситель органический активный бордо 4СТ			0,03	орг. окр.	4
184	Краситель органический активный зеленый 5Ж			0,3	орг. окр.	4
185	Краситель органический активный золотисто-желтый 2КХ			0,15	орг. окр.	4
186	Краситель органический активный красно-коричневый 2К			0,2	орг. окр.	4
187	Краситель органический активный красно-коричневый 2КТ		$C_{25}H_{16}CuN_3Na_3O_{13}S_3$	0,03	орг. окр.	4
188	Краситель органический активный красно-фиолетовый 2КТ	12769-08-3	$C_{20}H_{14}CuNNa_3O_{15}S_4$	0,05	орг. окр.	4
189	Краситель органический активный красный СШ			0,02	орг. окр.	4
190	Краситель органический активный черный К	57406-50-5	$C_{38}H_{18}Cl_2CrCoN_{16}Na_5O_{20}S_4$	0,2	орг. окр.	4
191	Краситель органический активный ярко-голубой 5ЗШ			0,02	орг. окр.	4
192	Краситель органический активный ярко-голубой К	121763-00-6	$C_{29}H_{17}ClN_7Na_2O_{11}S_3$	0,3	орг. окр.	4
193	Краситель органический активный ярко-желтый 5З	50662-99-2	$C_{25}H_{15}Cl_3N_9Na_3O_{10}S_3$	0,2	орг. окр.	4
194	Краситель органический активный ярко-зеленый 4ЖШ			0,08	орг. окр.	3
195	Краситель органический активный ярко-красный 6С			0,1	орг. окр.	3
196	Краситель органический бирюзовый К			0,08	орг. окр.	3

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7
197	Краситель органический гелантрен зеленый-П			2,5	орг. окр.	4
198	Краситель органический дисперсный черный 2К полиэфирный			0,9	орг. окр.	4
199	Краситель органический жирорастворимый фиолетовый К для чернильных паст			0,04	с.-т.	3
200	Краситель органический капрозоль синий		$C_{46}H_{48}N_4O_6S_2$	0,25	орг. окр.	4
201	Краситель органический кислотный голубой О			0,1	орг. окр.	3
202	Краситель органический кислотный зеленый			0,06	орг. окр.	3
203	Краситель органический кислотный фиолетовый С для производства чернил			0,1	орг. окр.	3
204	Краситель органический кислотный фиолетовый С очищенный			0,1	орг. окр.	3
205	Краситель органический кислотный ярко-голубой 3			0,1	орг. окр.	3
206	Краситель органический кислотный ярко-голубой 3 для производства чернил			0,1	орг. окр.	3
207	Краситель органический кислотный ярко-зеленый антрахиноновый Н4Ж	12217-29-7	$C_{34}H_{32}NNa_2O_{10}S_2$	0,03	орг. окр.	4
208	Краситель органический кубовый золотисто-желтый КДХ			0,05	орг. окр.	4
209	Краситель органический марвелан SF			2	орг. зап.	4
210	Краситель органический основной синий К			0,3	орг. окр.	2

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7
211	Краситель органический основной ярко-зеленый кристаллический (оксалат)			0,05	орг. окр.	2
212	Краситель органический основной ярко-зеленый (сульфат) для производства лака			0,04	орг. окр.	2
213	Краситель органический прямой бирюзовый светопрочный			0,04	орг. окр.	3
214	Краситель органический прямой бирюзовый светопрочный К			0,05	орг. окр.	3
215	Краситель органический сернистый			0,01	орг. окр.	4
216	Краситель органический скотчгард FAC-108			0,5	общ.	4
217	Краситель органический цианал голубой 43			0,14	орг. окр.	3
218	Краситель органический ярко-голубой 53Ш			0,05	орг. окр.	3
219	Крахмал	9005-25-8	$(C_6H_{10}O_5)_n$	0,3	общ.	4
220	Лактоза (смесь изомеров)			0,05	общ.	4
221	Лактон трифенилметанового синего			0,6	с.-т.	2
222	Лапроксид-303			0,3	орг. пена	4
223	Лапрол-10002-2-80			0,1	орг. пена	4
224	Латекс ВИБ-2			17	с.-т.	2
225	Латекс сополимера винилиденхлорида, бутилакрилата и итаконовой кислоты			0,5	орг. пена	3
226	Латекс сополимера винилиденхлорида, винилхлорида, бутилакрилата и итаконовой кислоты			0,5	орг. пена	3

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7
227	Ленол 10			0,5	общ.	4
228	Ленол 32			0,03	орг. привк.	4
229	Леомин КР			0,2	общ.	4
230	Лецитин	8002-43-5		22	общ.	4
231	ЛЗЖ-2М			0,5	общ.	4
232	Лигнин лечебный			0,1	орг. мутн.	4
233	Магний гидросиликат	14807-96-6		0,25	орг. мутн.	4
234	Масло касторовое сульфированное	36634-48-7		0,2	с.-т.	2
235	Меркаптоацетальдегид	4124-63-4	C_2H_4OS	0,15	орг. зап.	3
236	3-Меркаптопропионовая кислота	107-96-0	$C_3H_6O_2S$	0,01	орг. зап.	3
237	Метан	74-82-8	CH_4	2	с.-т.	2
238	Метаупон			0,1	орг. пена	4
239	Метилбензолсульфонат		$C_7H_8O_3S$	7	общ.	2
240	Метилгуанилизокарбамид цинкохлорид			0,01	орг. зап.	3
241	2-Метил-1,3-диоксолан	497-26-7	$C_4H_8O_2$	1	орг. зап.	3
242	4-Метил-1,3-диоксолан-2-он	108-32-7	$C_4H_6O_3$	0,4	общ.	4
243	3,3'-Метиленбис(6-гидроксибензоат диаммония)		$C_{15}H_{20}N_2O_6$	1	общ.	4
244	N,N'-Метиленбис(3-этенилсульфонил)пропанамид	42514-10-3	$C_{11}H_{18}N_2O_6S_2$	1	общ.	3
245	2-Метиленбутандионовая кислота	97-65-4	$C_5H_6O_4$	0,6	общ.	3
246	10-Метиленкарбонат-9-акридин натриевая соль	144696-36-6	$C_{15}H_{10}NO_3Na$	0,0004	с.-т.	1
247	4-Метилкарбаминобензолсульфохлорид		$C_8H_8ClNO_3S$	1	с.-т.	2
248	Метил(2-метилпропил)карбинол		$C_5H_{11}O$	0,15	с.-т.	2

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7
249	6-Метил-3-окси-2-этилпиридин гидрохлорид		$C_8H_{11}NO \cdot ClH$	0,002	с.-т.	2
250	Метил-3-оксобутаноат	105-45-3	$C_5H_8O_3$	0,5	с.-т.	2
251	4-Метилпентан-2-он	108-10-1	$C_6H_{12}O$	0,2	с.-т.	2
252	4-Метилпент-3-ен-2-он	141-79-7	$C_6H_{10}O$	0,06	с.-т.	2
253	1-Метилпиперазин	109-01-3	$C_5H_{12}N_2$	0,02	орг. зап.	3
254	7-(3-Метилпиперазин-1-ил)-4-оксо-6,8-дифтор-1-этил-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновая кислота, гидрохлорид	98079-52-8	$C_{19}H_{19}F_2N_3O_3 \cdot ClH$	0,005	с.-т.	1
255	2-Метилпропанонитрил	78-82-0	C_4H_7N	0,4	с.-т.	2
256	N-Метилпроп-1-енилгексаметилентетраминхлорид			0,02	общ.	3
257	Метилтриалкиламинийсульфат			0,01	с.-т.	2
258	Метилтрис(гидроксиэтил)аминийметилсульфат		$C_7H_{18}NO_3 \cdot CH_4O_4S$	2	общ.	2
259	1-Метил-1-фенилметанол	617-94-7	$C_9H_{12}O$	0,03	орг. зап.	4
260	Метилформиат	107-31-3	$C_2H_4O_2$	0,04	с.-т.	1
261	N-(2-Метил-3-хлорпроп-2-ен)гексаметилентетрамин хлорид		$C_{10}H_{20}Cl_2N_4$	0,02	общ.	3
262	1-[(1-Метилэтил)амино]-3-(нафт-1-окси)пропан-2-ола гидрохлорид	3506-09-0	$C_{16}H_{21}NO_2 \cdot ClH$	0,01	с.-т.	2
263	2-(1-Метилэтокси)пропан	108-20-3	$C_6H_{14}O$	0,03	орг. зап.	4
264	4-Метоксибензальдегид	123-11-5	$C_8H_8O_2$	0,001	орг. зап.	3
265	2-Метоксиэтанол	109-86-4	$C_3H_8O_2$	0,6	с.-т.	3
266	Моно- и диацетаты этиленгликоля			1	с.-т.	2
267	Морозол			0,003	орг. привк.	3

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7
268	Мяты перечной ароматизатор			0,08	орг. зап.	4
269	Натрий бромат	7789-38-0	$BrNaO_3$	0,025(к)	с.-т.	1
270	Натрий гидрокарбонат	144-55-8	$CHNaO_3$	10	общ.	4
271	Натрий дигидрофосфат	7558-80-7	H_2NaO_4P	3,5	общ.	3
272	Нефтяные сульфоксиды			0,1	общ.	3
273	Нитрилотриметилфосфонат тринатрия дигидрат			0,5	общ.	4
274	N-Нитрозо-N-метилкарбамид	648-93-5	$C_5H_5N_3O_2$	отсутствие	с.-т.	1
275	(5-Нитро-2-фуранил)метандиол диацетат	92-55-7	$C_9H_9NO_7$	2	с.-т.	2
276	Оксиалкилированный этилендиамин			0,02	орг. зап.	3
277	1,1'-Оксибис(2-хлорэтан)	111-44-4	$C_4H_8Cl_2O$	0,03	с.-т.	2
278	2,2'-(Оксибис[(этан-1,2-диилокси)бис(этанол)]-ди(2-метилпроп-2-еноат)	109-16-0	$C_{14}H_{22}O_6$	0,004	орг. зап.	4
279	1,1'-[Оксибис(этан-1,2-диилокси)бисэтен]	764-99-8	$C_8H_{14}O_3$	1	орг. зап.	3
280	Оксиэтилидендифосфонат калия		$C_2H_5K_3O_7P_2$	0,3	общ.	4
281	Оксиэтилидендифосфонат триаммония		$C_2H_{17}N_3O_7P_2$	0,5	общ.	3
282	Оксиэтилцеллюлоза			0,2	общ.	4
283	22-Оксовинкалейкобластина сульфат	2068-78-2	$C_{46}H_{56}N_4O_{10} \cdot H_2O_4S$	отсутствие	с.-т.	1
284	α-(1-Оксооктадеценил-ω-гидроксиполи(оксиэтан-1,2-диил)	9004-99-3	$C_{18}H_{36}O_3(C_2H_4O)_n$	0,025	орг. пена	4
285	6,7,9,10,17,18,20,21-Октагидродибензо[bk]-[1,4,7,10,13,16]гексаоксациклооктадека-2,11-диен	14187-32-7	$C_{20}H_{24}O_4$	2	общ.	4

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7
286	Октадеканоат кальция	1592-23-0	$C_{36}H_{70}CaO_4$	0,25	орг. мутн.	4
287	Октадеканоат магния	557-04-0	$C_{36}H_{70}MgO_2$	0,25	орг. мутн.	4
288	Октадеканоат натрия	822-16-2	$C_{18}H_{35}NaO_2$	0,16	общ.	3
289	Октадекановая кислота	57-11-4	$C_{18}H_{36}O_2$	0,25	орг. мутн.	4
290	Олигоэтиленоксид-сульфонат натрия			0,3	орг. пена	4
291	Олигоэфирмоноэпоксид			0,3	орг. пена	4
292	Пен-1-ол			0,1	общ.	4
293	Перфтор-5-метил-3,6-диоксаоктансульфонат		$C_9F_{15}O_5S$	0,001	с.-т.	1
294	Пиридин-3-карбоксамид	98-92-0	$C_6H_6N_2O$	0,06	с.-т.	2
295	Пиридин-4-карбоновая кислота	55-22-1	$C_6H_5NO_2$	0,02	с.-т.	2
296	Пиридин-4-карбоксигидразид	54-85-3	$C_6H_7N_3O$	0,004	с.-т.	2
297	Пиридин-4-карбоновой кислоты гидразида комплекс с железом(2+) сульфат дигидрат		$C_6H_7FeN_3O_5S \cdot 2H_2O$	0,004	с.-т.	2
298	Полиаминохлорэтилоксиран			50	орг. привк.	4
299	Поли(N,N-диметил-3-метилен-5-сульфонилпиперидинийхлорид)		$[C_8H_{16}NO_2SCl]_n$	10	орг. пена	4
300	Полимер карбамида с формальдегидом	9011-05-6	$[[CH_4N_2O]_m[CH_2O]_n]_x$	1,5	орг. привк.	4
301	Полимер 2-метилпроп-2-енамида и 2-метилпроп-2-еноата натрия		$[[C_4H_5NaO_2S]_m \cdot [C_4H_5NO]_n]_x$	3	общ.	4
302	Полимер 2-метилпроп-2-еновой кислоты и эфира проп-2-еновой кислоты			4	с.-т.	4
303	Полимер нафталин-2-сульфоновой кислоты и формальдегида	26353-67-3	$[(C_{10}H_8O_3S]_m \cdot [CH_2O)]_n]_x$	0,5	орг. пена	4

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7
304	Поли-2-метил-2-проп-2-еноат натрия	54193-36-1	$[C_4H_5NaO_2]_n$	3	общ.	4
305	Полипропан-1,2,3-триол	25618-55-7	$(C_3H_8O_3)_n$	0,06	орг. пена	4
306	Поли(N-пропил-3-ил-тетраметилендиамин)-N,N'-метилфосфонат натрия		$[C_7H_{14}N_2Na_2O_6P_2]_n$	2,5	общ.	3
307	Полихлоркамфен	8001-35-2	$(C_{10}H_{10}Cl_8)_x$	0,005	с.-т.	2
308	Полиэтандиилол	9002-89-5	$(C_2H_4O)_x$	0,5	орг. пена	4
309	Поли(5-этенил-1,2-диметилпиридин)		$[C_9H_{11}N]_n$	1	общ.	3
310	Поли-1-этенилпирролидин-2-он	9003-39-8	$(C_6H_9NO)_n$	1	общ.	4
311	Полиэтиленполиамин-N-метилфосфонат натрия		$[C_3H_7NNaO_3P]_n$	2	общ.	4
312	Полиэфир (продукт поликонденсации диэтиленгликоля, пропиленгликоля, малеинового и фталевого альдегидов, адипиновой кислоты)			2	с.-т.	2
313	Праестол 2530 TR			0,3	общ.	4
314	Препарат СК			0,03	орг. зап.	4
315	N-Проп-1-енилгексаметилентетрамин хлорид			0,02	общ.	3
316	N-Проп-2-енил-N-(2,4,6-триметилфениламинокарбонилметил)морфолиний бромид		$C_{18}H_{27}N_2O_2Br$	0,1	с.-т.	3
317	3-Пропил-1-[(4-хлорфенил)сульфонил]-карбамид	94-20-2	$C_{10}H_{13}ClN_2O_3S$	0,001	с.-т.	1
318	Растворитель АКР			0,1	общ.	3
319	Растворитель ВЭФ			0,1	общ.	3

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7
320	Резотропин			1	орг. привк.	4
321	РСБ-500 композиция			0,3	общ.	4
322	Самарий трихлорид	10361-82-7	$SmCl_3$	0,024	с.-т.	2
323	Синтегол ФАУ-7			0,04	орг. пена	4
324	Словатон ЦР			0,25	орг. пена	4
325	Смесь Алкилсульфонат			0,4	с.-т.	2
326	Смесь гидросульфобетаина – 20—25 % и четвертичных аммониевых соединений – 23—30 %			0,2	общ.	3
327	Смесь ДХТИ-цинк 136 (полиглицерин – 34 %, полиэтиленгликоль – 115—53 %, сульфирол – 13 %)			0,1	общ.	4
328	Смесь Инпар-1 (сульфоксиды ТУ 3640234—83 – 10 %, неионогенное ПАВ ОП-10—10 % (ГОСТ 8433—81), нефрас 120/200 ТУ 38101809-80—80 %)			0,04	орг. привк.	3
329	Смесь ИСБ-М-I (смесь нитрилотриметилфосфоновой, фосфористой, соляной кислот, ингибитора коррозии и воды)			0,5	общ.	4
330	Смесь КССБ-ПЭ (конденсат сульфитно-дрожжевой бражки – 45 %, кубовые отходы регенерации этиленгликоля – 10 %, формалин – 5 %, серная кислота – 3 %, гидрат окиси натрия – 3 %)			5	общ.	4

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7
331	Смесь Ликофот-Т22 (смола ПН-37, диаллилфталат, триэтиленгликольметакрилат ТГМ – 3, N-нитрозодифениламин)			1	общ.	4
332	Смесь Лимеда СЦ-1 (Лапрол 2402 – 40 %, дипроксамин 157 – 0,4 %, бензоат натрия – 12,1 %),			0,1	орг.	4
333	Смесь МФ-80 (рабочая жидкость, жидкость действующих устройств) (лапрол 2502-2-СМ – 80 %, примеси – 2,4 %, вода – 17 %)			0,4	орг. пена	3
334	Смесь Оксидол Б (диалкилполиэтиленгликолиевый эфир фосфорной кислоты и этилендиаминфенол 1 : 10)			0,4	орг. пена	3
335	Смесь ПАФ-32 (фосфорилированные полиоксиамины – 23-25 %)			1	общ.	4
336	Смесь Реалон (смесь аммонийно-натриевых солей нитрилотриуксусной и 2-гидроксипропилен-1,3-диамино-N,N,N,N-тетрауксусной кислот в соотношении 7 : 1)			0,04	орг. окр.	4
337	Смесь смола полиэфирная ненасыщенная ПН-37 (ненасыщенный полиэфир, триэтиленгликольметакрилат ТГМ-3, диаллилфталат и метакриламид)			1	общ.	4

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7
338	Смесь смола этиленбензстирольная (тетра-, пента-, гексаэтиленбензолы, стирол, стильбены)			0,04	орг. привк.	3
339	Смесь СНПХ-1004 (соль О-метилфосфат-N-алкиламмония – 60 % и растворители – керосин и изопропиловый спирт 1 : 1 – 40 %)			0,1	орг. зап.	3
340	Смесь СНПХ 6301 (марка А) (амины фракции $C_{12—18}$ – 5 %, неанол АФ9-12—25 %, олеин – 20 % в изопропиловом спирте – 50 %)			0,5	общ.	3
341	Смесь СНПХ-7212 «М» (оксиэтилированный оксипропилированный алкилфенол с алкильным радикалом C_9 с добавкой диалкилполиоксиэтиленфосфата)			0,09	орг.	3
342	СНПХ-7215 «М» (оксиэтилированный пропилированный алкилфенол с алкильным радикалом C_9 с добавкой диалкилполиоксиэтиленфосфата)			0,08	орг.	3
343	СНПХ-7212 (оксиалкилированные блоксополимеры с ароматическим растворителем и дифосфатом)			0,1	орг.	3
344	СНПХ-7215 (оксиалкилированные алкилфенолы алкамон МК, в ароматическом растворителе Нефрас АР 120/200)			0,05	орг. зап.	3

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7
345	СНПХ-7214 (Превоцел GE 10/16, азотосодержащие добавки ИК Б6-2, ароматический растворитель Нефрас АР 120/200)			0,05	орг.	3
346	Смесь Сульфонол на нормальных парафинах (натриевые соли алкилбензолсульфокислот, синтезированных на основе нормальных парафинов мол. веса от 190 до 260)			2	орг. пена	4
347	Смесь Тканол (техническое моющее средство) (синтанол ДС-10 или синтанол ДТ-7, трибутилфосфат, глицерин, моноэтаноламид, натриевые мыла синтетических жирных кислот $C_{10—16}$, олеиновая кислота)			0,01	орг. пена	4
348	Смесь триэтаноламинных солей сульфированных полихлорированных бифинилов и сульфированного трихлорбензола			0,005	с.-т.	2
349	ФЛОКР-3, флотореагент (натриевые соли оксихлорированных жирных кислот $C_{16—20}$ и натриевые соли жирных кислот $C_{16—20}$)			0,15	орг. зап.	4
350	Ц-90, литера О (смесь пероксида циклогексанона технического – 49 %, диацетонового спирта – 36 % и диметилфталата – 15 %)			0,2	орг. зап.	4

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7
351	Смесь Цинковый комплекс ИОМС-1 (поликомплексон аминометилфосфонового типа – 32 %, хлорид натрия – 9 %, формальдегид – 0,1 %, метанол – 1 %, вода – 57,9 %)			2	орг. привк.	4
352	Смесь Экохим ДН-310 (полиакриловая кислота – 30 % водный раствор, примеси – 3,5 %)			5	общ.	3
353	Смесь SEK-100			0,3	общ.	4
354	Смесь FLC-4			1	общ.	3
355	Софтанол-70			0,3	орг. пена	4
356	4-Сульфаниламидо-6-метоксипиримидин	1220-83-3	$C_{11}H_{12}N_4O_3S$	0,2	с.-т.	2
357	7-Сульфамоил-6-хлор-3,4-дигидро-2Н-1,2,4-бензотиадиазин-1,1-диоксид	58-93-5	$C_7H_8ClN_3O_4S_2$	0,03	с.-т.	2
358	Сульфированные жирные технические кислоты			1	общ.	3
359	Сульфоксиды нефтяные			0,1	общ.	4
360	ТАИХ-321А (технический алкилизохинолиний бромид – 50 %, диспергатор – 7 %, изопропанол – 43 %)			0,09	с.-т.	2
361	Талка-паста			0,6	орг. пена	4
362	Таллактам С			0,5	общ.	4
363	Таллактам-6			0,5	общ.	4
364	1,3,5,7-Тетраацетил-1,3,5,7-тетраазациклооктан	41378-98-7	$C_{12}H_{20}N_4O_4$	3,5	орг. привк.	4
365	Тетрадекан-1-ол гидросульфат натрия	1191-50-0	$C_{14}H_{29}NaO_4S$	0,06	с.-т.	2

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7
366	N,N,N',N'-Тетраметилэтан-1,2-диамин	110-18-9	$C_6H_{16}N_2$	0,5	общ.	3
367	Тетрахлорэтен	127-18-4	C_2Cl_4	0,02	с.-т.	2
368	2-[[[[4-[(2-Тиазолиламино)сульфонил]фенил]амино]карбонил]бензойная кислота	85-73-4	$C_{10}H_9NO_6S_2$	12	с.-т.	3
369	Тиогидроксибензол	108-98-5	C_6H_6S	0,002	орг. зап.	3
370	Толуин-7			0,05	орг. зап.	4
371	Толуин-8			0,05	орг. зап.	4
372	Толуин-9			0,05	орг. зап.	4
373	Толуин-10			0,05	орг. зап.	4
374	Толуин-ПА			0,05	орг. зап.	4
375	Толуин-ПБ			0,05	орг. зап.	4
376	«Тощий» адсорбент			0,04	орг. зап.	3
377	1,3,5-Триазин-2,4,6-триамин, N, N, N^1 – трикис (метиленоксиэтанол(смесь с 1, 3, 5– триазин – 2, 4, 6 – триамин, N, N, N^1, N^1 – тетракис (метиленоксиэтанол)			0,02	орг. зап.	4
378	1,3,7-Триметилксантин	58-08-2	$C_8H_{10}N_4O_2$	0,1	с.-т.	3
379	3,5,5-Триметилциклогекс-2-ен-1-он	78-59-1	$C_9H_{14}O$	0,03	с.-т.	2
380	Триоктиламин	1116-76-3	$C_{24}H_{51}N$	0,3	общ.	4
381	Триоктиларсин оксид		$C_{24}H_{51}AsO$	0,05	общ.	2
382	Трис(пентан-2,4-диоат-O,O')железа	14024-18-1	$C_{15}H_{21}FeO_6$	2	с.-т.	2
383	Трис(пентан-2,4-диоат-O,O')кобальта	21679-46-9	$C_{15}H_{21}CoO_6$	2	с.-т.	2

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7
384	Трис(пентан-2,4-диоат-O,O')хрома	21679-31-2	$C_{15}H_{21}CrO_6$	2	с.-т.	2
385	Трихлорацетонитрил	545-06-2	C_2Cl_3N	0,001	с.-т.	1
386	1,1,1-Трихлор-2-метилпропан-2-ол	6001-64-5	$C_4H_7Cl_3$	0,07	с.-т.	2
387	N-Трихлорпроп-1-енилгексаметилентетрамин		$C_9H_{14}N_4Cl_3$	0,02	общ.	3
388	2-(2,4,5-Трихлорфенокси)пропионовая кислота	93-72-1	$C_9H_7Cl_3O_3$	0,01	с.-т.	2
389	1,1,1-Трихлорэтан	71-55-6	$C_2H_3Cl_3$	0,2	с.-т.	2
390	1,1,2-Трихлорэтан	79-00-5	$C_2H_3Cl_3$	0,005	с.-т.	2
391	Трихлорэтановая кислота	76-03-9	$C_2HCl_3O_2$	0,1	с.-т.	2
392	Трихлорэтен	79-01-6	C_2HCl_3	0,06	с.-т.	2
393	Трицикло[3.3.1.1]^{3,7}декан	281-23-2	$C_{10}H_{16}$	0,125	общ.	3
394	Триэтаноламиновая соль диалкилполиэтиленгликолевого эфира фосфорной кислоты			0,05	орг. пена	3
395	1,1,1-Триэтоксиэтан	78-39-7	$C_8H_{18}O_3$	0,2	орг. зап.	2
396	Увитекс-ЕБФ			0,1	общ.	4
397	1,10-Фенантролин	5144-89-8	$C_{12}H_8N_2$	0,3	с.-т.	2
398	3-Феноксибензилхлорид	53874-66-1	$C_{13}H_{11}ClO$	0,03	орг. зап.	3
399	3-Феноксибензил-3-этиламинийхлорид			0,04	орг. зап.	3
400	3-Феноксифенилметанол	13826-35-2	$C_{13}H_{12}O_2$	1	с.-т.	3
401	Флотореагент Лилафлот OS-730 M			0,4	общ.	4
402	Флотореагент МИГ-4Э			0,002	орг. зап.	4
403	Флотореагент МКОП			0,02	орг. зап.	3

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7
404	Флотореагент ОИБ ИБС			1	орг. пена	4
405	Флотореагент ОППГ-3			2	орг. зап.	4
406	Флотореагент ЭФК-1			0,8	орг. зап.	3
407	Флюс канифольный активированный			0,8	с.-т.	3
408	Фосфористая кислота		H_3O_3P	1	общ.	3
409	Фурил-2-метанол	98-00-0	$C_5H_6O_2$	0,6	с.-т.	2
410	Хлорацетофенон		C_8H_7ClO	0,005	с.-т.	2
411	2-(4-Хлорбензоил)бензойная кислота	85-56-3	$C_{14}H_9ClO_3$	0,1	с.-т.	3
412	2-Хлорбензолсульфамид		$C_6H_6ClNO_2S$	0,2	орг. зап.	3
413	2-Хлорбензолсульфохлорид	2905-23-9	$C_6H_4Cl_2O_2S$	0,01	орг. зап.	4
414	Хлорбутенол	81119-78-0	C_4H_7ClO	0,5	общ.	4
415	1-Хлор-3,3-диметилбутан-2-он	36402-31-0	$C_6H_{11}ClO$	0,02	орг. зап.	4
416	Хлорметил-2-аминоацетат		$C_3H_6ClNO_2$	0,6	с.-т.	2
417	1-Хлороктадекан	3386-33-2	$C_{18}H_{37}Cl$	0,01	орг. зап.	4
418	6-Хлорпиримидин-4-амин	5305-59-9	$C_4H_4ClN_3$	3	орг. окр.	3
419	1-Хлорпропан-2-он	78-95-5	C_3H_5ClO	0,5	с.-т.	2
420	N-Хлорпроп-1-енилгексаметилентетрамин хлорид		$C_9H_{15}ClN_4$	0,02	общ.	3
421	Хостопаль СФ			0,2	орг. пена	4
422	Хохсталюкс ЕРУ			0,1	общ.	4
423	Хромлигносульфонат окисленно-замещенный			0,5	общ.	4
424	Целлосайз гидроксиэтилцеллюлоза			0,2	общ.	4

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7
425	Целлюлоза, 2-гидроксипропиловый метиловый эфир	9004-65-3	$\{C_6H_7O_2(OH)_{3-x-y}(OCH_3)_x(OC_3H_6OH)_y\}_n$	0,1	общ.	3
426	Целлюлоза, 2-гидроксипропиловый эфир	9004-64-2	$\{C_6H_7O_2(OH)_{3-x}[OCH_2CH(OH)CH_3]_x\}_n$	0,04	общ.	3
427	2-Циано-N-((этиламино)карбонил)-2-(метоксиимино)ацетамид	57966-95-7	$C_7H_{10}N_4O_3$	0,06	с.-т.	2
428	α-Циан(4-фтор-3-феноксифенил)метил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)циклопропанкарбонат	68359-37-5	$C_{22}H_{18}Cl_2FNO_3$	0,001	орг.	3
429	N-Циклогексилбензтиазол-2-сульфенамид	95-33-0	$C_{13}H_{16}N_2S_2$	0,3	общ.	4
430	Цирразол ALN-P			1,5	орг. пена	4
431	Эйкозагидродибензо[b.k][1,4,7,10,13,16]гексаоксациклооктадецен	16069-36-6	$C_{20}H_{36}O_6$	1	с.-т.	2
432	Экстралин			0,4	с.-т.	2
433	Эмульсол нефтехимический			0,04	орг. зап.	4
434	Этан-1,2-диол диацетат	111-55-7	$C_6H_{10}O_4$	1	с.-т.	2
435	2-(Этенилокси)этанол	764-48-7	$C_4H_8O_2$	1	орг. зап.	3
436	2-[2-(Этенилокси)этокси]этанол	929-37-3	$C_6H_{12}O_3$	1	орг. зап.	3
437	Этил-6-бром-4-[(диметиламино)метил]-5-гидрокси-1-метил-2-[(фенилтио)метил]-1Н-индол-3-карбонат гидрохлорид	131707-23-8	$C_{22}H_{25}BrNO_3S \cdot ClH$	0,04	с.-т.	3
438	Этил-5-гидрокси-1,2-диметил-1Н-индол-3-карбонат	15574-49-9	$C_{13}H_{15}NO_3$	0,004	с.-т.	2
439	Этил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)циклопропанкарбонат	59609-49-3	$C_{10}H_{14}Cl_2O_2$	0,5	орг. зап.	4
440	Этил-3-(метиламино)бутан-2-оат	870-85-9		0,01	общ.	4

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7
441	Этилпиридин-4-карбонат	1570-45-2	$C_8H_9NO_2$	0,02	с.-т.	2
442	Этоксилин			0,05	орг. зап.	4
443	Эфиры сахарозы и синтетических жирных кислот фракции $C_{10—16}$			1	общ.	4

Примечание.

Названия индивидуальных веществ в алфавитном порядке приведены, где это было возможно, в соответствии с правилами Международного союза теоретической и прикладной химии – ИЮПАК (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) /графа 2/ и обеспечены регистрационными номерами Chemical Abstracts Service (CAS) /графа 3/ для облегчения идентификации веществ.

В графе 4 приведены формулы веществ.

Величины нормативов приведены в мг вещества на 1 л воды (мг/л) /графа 5/.

Если вместо величины ОДУ указано «отсутствие», это означает, что сброс данного соединения в водные объекты недопустим. Значком «К» отмечены вещества, являющиеся канцерогенами.

Указан лимитирующий показатель вредности /графа 6/, по которому установлены нормативы:

с.-т. – санитарно-токсикологический;

общ. – общесанитарный;

орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию).

Вещества разделены на четыре класса опасности /графа 7/:

1 класс – чрезвычайно опасные;

2 класс – высокоопасные;

3 класс – умеренно опасные;

4 класс – малоопасные.

Для удобства пользования нормативами приведен указатель наиболее распространенных технических, торговых и фирменных названий веществ и их синонимов (*прилож. 1*); указатель формул веществ (*прилож. 2*) и номеров CAS (*прилож. 3*).

Приложение 1
(справочное)

Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ, их порядковые номера в таблице

Адамантан 393
Азидотимидин 2
Алкамон МК 50
Алкилдиметилаллиламмоний хлорид 5
Алкилдиметилбензиламмоний хлорид 4
Алледрил 132
Аллерган 132
N-Аллилгексаметилентетрамин хлорид 315
Альбуцид-натрий 16
Амбен 18
5-Амино-1,3-бензолдикарбоновой кислоты диметиловый эфир 129
2-(п-Аминобензолсульфамидо)-3-метоксипиразин 21
6-(п-Аминобензолсульфамидо)-3-метоксипиридазин 22
п-Аминобензолсульфацетамид-натрий 16
5-Аминоизофталевой кислоты диметиловый эфир 129
4-Аминокутен 20
Аминоиминометансульфиновая кислота 144
2-Амино-4-метил-6-метокси-1,3,5-триазин 11
γ-Амино-β-фенилмасляной кислоты гидрохлорид 27
2-Амино-3-хлорантрахинон 28
4-Амино-6-хлорпиримидин 418
2-Аминоэтиловый эфир серной кислоты 29
2-Аминоэтилсерная кислота 29
п-Аминометилбензойная кислота 18
3-Аминофенол 14
м-Аминофенол 14
Анаприлин 262
Ангинин 59
Анисовый альдегид 264
Антидеприн 115
Араноза 30
Арбидол 437
Аспирин 38
АТ черный 215
Атенолол 86
N-Ацетил-α-глутаминовая кислота 34
Ацетилсалициловая кислота 38
Ацетоксииндол 39
6-Ацетокси-2-метил-2-(4,8,12-триметилтридецил)-хроман 124
Ацетопропилацетат 37
Ацетоуксусной кислоты метиловый эфир 250
N-Ацилпроизводное 6-аминогексановой кислоты 33
Беназол П 51
Бензиламин-4-карбоновая кислота 18
п-Бензоиламиносалицилат кальция 47
Бензойной кислоты натриевая соль 45
1,2-Бензолдикарбоновой кислоты дигексиловый эфир 112
Бензолсульфоновой кислоты метиловый эфир 239
Бензофенон-2-карбоновая кислота 48
Бепаск 47
Берлинская лазурь 76
1,4-Бис(4-бутил-2-сульфоанилина)-5,8-дигидроксиантрахинона динатриевая соль 207
Бис[2-(2-бутоксиэтокси)этокси]метан 111
1,2-Бис(диметиламино)этан 366
Бис(β,β-хлорэтиловый) эфир винилфосфоновой кислоты 66
Блеомицетин 13
Бромадамантан 71
Бромкамфора 70
Бромтолуидин 12

Бутамид 72
2-Бутеновой кислоты 3-(метиламино)этиловый эфир 440
1-Бутилбигуанидина гидрохлорид 73
N-н-Бутил-N-(п-метилбензолсульфонил)мочевина 72
ВАФ-2 138
Велторос 125
2-Винилоксиэтанол 435
2-[2-(Винилокси)этокси]этанол 436
Винифос 66
Винкристин сульфат 283
Витамин Е ацетат 124
Водоамин 115 298
Вотамол 303
Вудазидин 2
Вулкацит С 429
Гексаметиленимин 74
Гексаметилентетрамин сульфосалицилово-кислый 93
Гександиовой кислоты дигексиловый эфир 113
2,5,8,15,18,21-Гексаоксатрицикло[20,4,0,0,9,14]-гексакозан 431
Гептил 131
Гидроксианилин 14
2-Гидроксибензойной кислоты натриевая соль 81
5-Гидрокси-1,2-диметил-1Н-индол3-карбоновой кислоты этиловый эфир 438
4-(2-Гидрокси-3-изопропиламинопропокси)фенилацетатамид 86
γ-Гидроксимасляной кислоты натриевая соль 82
2-(2-Гидрокси-5-метилфенил)бензтриазол 51
2-Гидроксиметилфуран 409
3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридин сукцинат 89
Гидрохлортиазид 357
Гипс 175
Глибутид 73
Гликазин 377
Гликольдиацетат 434
Глутаминовой кислоты натриевая соль моногидрат 98
Гомоамин 143
Гомовератриламин 143
Грамурин 123
ДАФ 810 100
Двууглекислая сода 270
Децилат 365
Диазоаминобензол 150
Диалкиладипинат-810 102
Диалкилфталат 100
Диаллилфталат 147
Диафен 155
Диацетат этиленгликоля 434
Диацетоновый спирт 85
2,3,11,12-Дибензо-1,4,7,10,13,16-гексаоксациклооктадека-2,11-диен 285
Дибензо-18-краун-6 285
Дивиниловый эфир диэтиленгликоля 279
Дигексиладипинат 113
Дигексилфталат 112
2,5-Дигидроксибензолсульфоновой кислоты N,N-диэтиламин, аддукт 163
Дигидроортофосфат натрия 271
Дидецилдиметиламмоний бромид клатрат с мочевиной (1 : n) 125
Димедрол 132
Димекарбин 438
Диметакрилат триэтиленгликоля 278
Диметил-5-аминоизофталат 129
N-(3-Диметиламинопропил)иминодибензила гидрохлорид 115
α,α-Диметилбензолметанол 259
2,3-Диметил-N,N'-бис(триметил)-4-ксилилен-диаминийхлорид 64
2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)циклопропанкарбоновой кислоты этиловый эфир 439
1,3-Диметилксантин 133
3,7-Диметилксантин 116
2,5-Диметилфенол 83
2,2-Диметокси-2-фенилацетофенон 141

2-(3,4-Диметоксифенил)этиламин 143
Диморфолинсульфид 148
Диоксацин 123
N,N-Дитиодиморфолин 148
Дифенгидрамин 132
Дифенилметанон-2-карбоновая кислота 48
5-Дихлоранилид-3-(2,4-дитрет.амилфенокси)ацетиламинобензоилуксусной кислоты 159
β,β-Дихлордиэтиловый эфир 277
Дихлорид 1,2-этиленбис(N,N-диметилкарбалкоксиметил)аммоний 54
Дихлорид 1,2-этиленбис(N,N-диметилкарбдецоксиметил)аммоний 60
Дихлоризоциануровой кислоты натриевая соль 158
3,5-Дихлорсульфаниламид 17
Дихлоруксусная кислота 162
Дихлорфеноксиуксусная кислота 160
2,3,11,12-Дициклогексан-1,4,7,10,13,16-гексациклооктадекан 431
Дициклогексил-18-краун-6 431
α-Диэтиламино-2,6-диметилацетанилида гидрохлорид 164
Диэтилентриаминпентауксусная кислота 55
Диэтилентриаминпентауксусной кислоты железный комплекс 56
Диэтилентриаминпентауксусной кислоты медный комплекс 57
Диэтилентриаминпентауксусной кислоты цинковый комплекс 58
Диэтилфталат 165
Доксиум 117
Доксорубицин 225
ДТПА 55
ДХТИ-цинк 136 327
ДШ-29 244
Железа ацетилацетонат 382
Железа ферроцианид 76
ЗГ-2 135
(ЗГ-4М)4 84
ЗП-10М 126
ЗП-7 127
Изадрин-1 87
Изобутиронитрил 255
Изомасляной кислоты нитрил 255
Изониазид 296
Изоникотиновая кислота 295
Изоникотиновой кислоты гидразид 296
Изоникотиновой кислоты этиловый эфир 441
Изоникотиноилгидразиматожелезо(II) сульфат дигидрат 297
Изопрел 87
1-Изопропиламино-3-(1-нафтокси)-2-пропанола гидрохлорид 262
N-Изопропиланилин 20
Изопропилнорадреналина гидрохлорид 87
Изопропиловый эфир 263
2-Изопропоксипропан 263
Изопротеренол 87
Изофорон 379
ИК Б6-2 345
Имизин 115
Имипрамин 115
Иммедиаль черный 215
Индигокармин 121
Инпар-1 328
ИСБ-М-I 329
Итаконовая кислота 245
Кальция 2,5-диоксибензолсульфонат 117
Кальция добезилат 117
Кальция карбоксиметилцеллюлоза 177
Кальция стеарат 286
Камедон 246
Карбамазепин 107
5-Карбамоил-5Н-дибенз[b,f]-азепин 107
Карбидная смола 300
2-[п-(орто-Карбоксибензамидо)бензолсульфамидо]-тиазол 368
Касофт 95
Катамин АБ фракции $C_{12—14}$ 4
Катамин ХА 5

Кватернид 316
Кватернидин 316
Кетон Михлера 61
Кобальта ацетилацетонат 383
Компламин 114
Комплекс железа (III) с диаминодиянтарной кислотой протонированной дигидрат 105
Кофеин 378
Ксавин 114
Ксантинола никотинат 114
2,5-Ксиленол 83
КССБ – сухой реагент 42
КССБ-ПЭ 330
Кумиден 20
Лакрис-95 302
Лапроксид 512-2-100 291
Лапрол СН-502-2-100 290
Латекс ВДБАИК-73-Е-ПАЛ 225
Латекс ВДВХБАИК-63-Е-ПАЛ 226
ЛВ-8490 299
Лигнокаин 164
Лидокаин 164
Ликофот-Т22 331
Лимеда 332
Лимонная кислота 92
Лимонной кислоты натриевая соль 91
Линдан 78
Липомол 61
Ломефлоксацина гидрохлорид 254
ЛПЭ-1012 152
Магния стеарат 287
Максаквин 254
Медь (II)-свинец (II) соль фталевокислая основная 49
Мезитила оксид 252
Мексидол 89
Мексидола основание 88
Мелипрамин 115
β-Меркаптопропионовая кислота 236
N-Метилаллилгексаметилентетраминхлорид 256
N-Метил-β-аминокротоновый эфир 440
Метилацетоацетат 250
Метилгуанилизомочевинацинкохлорид 240
N,N-Метиленбис(3-винилсульфанилпропионамид) 244
6,7-Метилендигидрокси-1-этил-4-оксо-1-(4-дигидрохинолин)-3-карбоновая кислота 123
Метилендисалициловой кислоты 5,5-диаммонийная соль 243
Метиленянтарная кислота 245
Метилизобутилкарбинол 248
Метилизобутилкетон 251
Метилметаноат 260
1-Метил-1-нитрозомочевина 274
N-Метилпиперазин 253
3-Метил-5-[2-(3-трет.бутиламино-2-оксипропокси)-феноксиметил]-1,2,4-оксидиазола гидрохлорид 139
Метилфенилкарбинол 259
Метилхлороформ 389
Метилцеллозольв 265
4-(1-Метилэтил)анилин 20
4,4'-[(1-Метилэтилиден)бис(тио)] бис[2,6-бис(1,1-диметилэтил)фенол] 61
п-Метоксибензальдегид 264
5-{п-[N-(6-Метокси-3-пиридазинил)сульфамоил]-фенилазо}салициловая кислота 90
4-(3-Метоксифенилазо)-4-(4-трет.-амилфенокси)-анилид 1-гидрокси-2-нафтойной кислоты 84
Метоксихлор 142
Метолаза 425
Метоцел 425
Модификатор РУ 320
Моновиниловый эфир диэтиленгликоля 434
Моновиниловый эфир этиленгликоля 435
Монометиловый эфир этиленгликоля 265
Монооктиламин 24
Монохлорфенилксилилэтан 137

Муравьиной кислоты метиловый эфир 260
МФ-80 333
Натриевая соль целлюлозогликолевой кислоты 178
Натриевые соли алкилбензолсульфокислот, синтезированных на основе нормальных парафинов с молекулярным весом от 190 до 260 346
Натрий бикарбонат 270
Натрий двууглекислый 270
1-Натрий-3,5-дихлор-1,3,5-триазин-2,4,6-трион 158
Натрий оксибутират 82
Натрий салициловокислый 81
Натрий стеариновокислый 288
Натрий тетрадецилсульфат 365
Натрия кофеинбензоат 46
Натрия цитрат 91
Натрия-γ-оксибутират 82
Натросол-250 HHR-P 282
Неовир 246
Нефрас АР 120/200 344, 345
Ниацинамид 294
Никотинамид 294
Нитрилотриметилфосфоновой кислоты тринатриевая соль дигидрат 273
5-Нитрофурфуроддиацетат 275
Новодрин 87
Нокцелер С 429
Оксандол КД-6 3
1,1'-Оксиди[этилендиокси]диэтен 279
Оксидол Б 334
Оксифос 150 394
Оксифос 23А 103
Оксиэтилидендифосфоновой кислоты монокалиевая соль 280
Оксиэтилидендифосфоновой кислоты триаммонийная соль 281
Оксиэтилидендифосфоновой кислоты тринатриевая соль 96
Оксолиниевая кислота 123
Октадекановой кислоты кальциевая соль 286
Октадецилйодид 174
Октадецилхлорид 417
1-Октанамин 24
Октиламин 24
N-Октил-1-октанамин 145
Ормидол 86
Ортофосфорной кислоты мононатриевая соль 271
Папаверин 140
Пармидин 59
ПАФ-13 311
ПАФ-41 306
Пергидроазепин 74
Перметриновая кислота 133
Перметриновой кислоты этиловый эфир 439
Пиразидол 75
(5-{[п-(2-Пиридилсульфамоил)фенил]азо}салициловая кислота 90
Пиридин-4-карбоновой кислоты гидразид 296
Пирлиндол 75
Питьевая сода 270
ПН-37 337
Поли(5-винил-1,2-диметилпиридин) 309
Полиакриловые кислоты, водный раствор 352
Полиаминоэпихлоргидриновая смола 298
Поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский 310
Полиглицерин 305
Полиметакриловой кислоты натриевая соль 304
Полиэтиленгликолевые эфиры синтетических спиртов фракций C_{8-10} 3
Полиэтиленгликоль 80
Полиэтиленгликоль моностеарат 284
Полиэтиленоксид, ПЭГ-115 80
Превоцел СЕ $^{10}/_{16}$ 345
Пренорм 86
Пробукол 61
Продектин 59
Продукт конденсации нафталинсульфоновой кислоты и формальдегида 303

Продукт С-789 10
Проксифеин 130
Проксодолол 139
2-Пропен-1,2-дикарбоновая кислота 245
Пропиленгликолькарбонат 242
N-Пропил-N'-(п-хлорбензолсульфонил)мочевина 317
Родиффакс 16 429
Рубомицин 26
Сайпан 353
Салазопиридазин 90
Салициловой кислоты ацетат 38
Самарий (III) хлорид 322
Сегидрин 79
Сильвекс 388
СНПХ 1003 (марка Б) 8
СНПХ-7410 276
Соль Д-4 64
Сополимер метакрилата натрия с метакриламидом 301
Сополимер эфира метакриловой кислоты с эфиром акриловой кислоты 302
Спирт поливиниловый 308
Стеарилйодид 174
Стеариновая кислота 289
Стеариновой кислоты магниевая соль 287
Стеариновой кислоты натриевая соль 288
Сульфадиметоксин 15
Сульфазан Р 148
Сульфален 21
Сульфамонометоксин 356
Сульфаниловой кислоты N-(2,6-диметоксипиримидин-4-ил)амид 15
Сульфаниловой кислоты N-(3-метоксипиразин-2-ил)амид 21
Сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиридазин-3-ил)амид 22
Сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиримидин-4-ил)амид 256
Сульфапиридазин 22
Сульфацил растворимый 16
Сульфацил-натрий 16
Сульфенамид Ц/фурбак 429
Сульфонат СО 220
Сульфонол 346
Тамоксифен цитрат 149
ТГМ-3 278
Триэтиленгликольдиметакрилат 278
Теналол 86
Генормин 86
Теобромин 116
Теоникол 114
Теофиллин 133
1,3,5,7-Тетраацетилоктагидро-1,3,5,7-тетразоцин 364
1,1,2,2-Тетрахлорэтилен 367
Тетрафлурон 136
Тиаминхлорид фармакопейный 19
Тинувин П 51
Тиогидроакриловая кислота 236
Тиоиндол 68
Тиомочевины двуокись 144
Тиоуксусный альдегид 235
Тиофенол 369
Тканол 347
α-Токоферол ацетат 124
Токсафен 307
п-Толуидиновая соль 3,3-дисульфокислоты 1,4-димезидиноантрахинона 200
Томилон 136
4-(4-Третамилфенокси)анилид 1,2-гидроксинафтойной кислоты 135
Триамон 258
2,2,4-Триметил-1,2-дигидрохинолин 31
1,3,7-Триметилксантин, аддукт с бензоатом натрия 46
1,1,3-Триметилциклогекс-3-ен-5-он 379
Трис(н-октил)амин 380
Трихлоруксусная кислота 391
N-Трихлораллилгексаметилентетрамин 387
1,1,1-Трихлор-2,2-бис(4-метоксифенил)этан 142
Трихлорэтилен 392
Трициклодекан 393

Триэтилортоацетат 395
Тромбовар 365
Тубазид 296
Угольной кислоты кислая натриевая соль 270
Уксусной кислоты 4-оксопентиловый эфир 37
Уророст 93
Уросал 81
Феназид 297
о-Фенантролин 397
Фенбутол 61
Фенибут 27
2-Фенилпропан-2-ол 259
Фенилхлорметилкетон 410
1-Фенил-2-хлорэтан-1-он 410
3-Феноксибензиловый спирт 400
3-Фенокси-1-(хлорметил)бензол 398
Ферроцин 76
Флокатон-200 309
Флотореагент OS-100 40
Флотореагент ААК 33
Флотореагент ААСК 41
Фосфатидилхолин 230
Фосфенокс Н9-10 63
Фталазол 368
Фталевой кислоты диалкиловый эфир (C_{8-10}) 100
Фталевой кислоты диаллиловый эфир 147
Фталевой кислоты диэтиловый эфир 165
Фталевой кислоты 4-[N-(тиазол-2-иламино)-сульфонил]анилид 368
2-Фуранметанол 409
Фур-2-илметанол 409
Фуриловый спирт 409
N-Хлораллилгексаметилентетрамин хлорид 420
Хлорангидрид β-ацетилмеркаптопропионовой кислоты 35
Хлорацетилбензол 410
Хлорацетон 419
Хлорацетопирокатехин 120
о-Хлорбензолсульфамид 412
о-Хлорбензолсульфоновой кислоты хлорангидрид 413
4-Хлорбензофенон-2-карбоновая кислота 411
4-Хлорфенол 94
Хлорбутанол 386
Хлорбутанолгидрат 386
Хлоргексидин 65
Хлорметиловый эфир глицина 416
Хлорпинаколин 415
Хлорпромид 317
Хлортон 386
п-Хлорфенол 94
Хлорэкс 277
ХОЭ 2992 134
Хрома ацетилацетонат 384
Хромоксан 293
Ц-90 350
Целлосайз ХЭК-10 424
N-Циклогексил-2-бензотиазолсульфенамид 429
Цикломоноамид дихлормалеиновой кислоты натриевая соль 152
Цимоксанил 427
Цинковый комплекс ИОМС-1 351
Цис-диаминдихлорплатина (II) 104
Цисплатин 104
Цифлутрин 428
Экохим СЦ-105 77
Экохим ФС-407 138
Эмоксипин 249
ЭН-4 433
Энрофлоксацин 122
Этамзилат 163
1,2-Этандиилбис(окси-2,1-этандиил)-2-метилпроп-2-еноат 278
Этиленгликолевых эфиров три- и тетраметилолмеламина смесь 377
Этилен дибромид 110
1-Этоксикарбонил-2-метиламинопроп-1-ен 440
Этоний 60
Этоний-79 54
Эуспирон 87
Эфир диизопропиловый 263

Приложение 2
(справочное)

Указатель формул веществ их порядковые номера в таблице

$AlClHO_9S_2 \cdot 16H_2O$	95	$C_4H_7Cl_3$	386
$BrNaO_3$	269	C_4H_7ClO	414
CH_4	237	C_4H_7N	255
$CHBrCl_2$	69	$C_4H_7NaO_3$	82
$CHBr_2Cl$	109	$C_4H_8Cl_2O$	277
$[[CH_4N_2O]_m[CH_2O]_n]_x$	300	$C_4H_8N_2$	101
$CHNaO_3$	270	$C_4H_8O_2$	241, 435
$CH_4N_2O_2S$	144	C_5FeO_5	167
C_2Cl_3N	385	$C_5H_6O_2$	409
C_2Cl_4	367	$C_5H_8NNaO_4 \cdot H_2O$	98
$C_2H_{17}N_3O_7P_2$	281	$C_5H_8N_4O$	11
$C_2H_2Cl_2O_2$	162	$C_5H_8O_3$	250
$C_2H_3Cl_3$	389, 390	$C_5H_{11}O$	248
$C_2H_4Br_2$	110	$C_5H_{12}N_2$	253
$C_2H_4Cl_2$	161	$C_5H_5N_3O_2$	274
$(C_2H_4O)_x$	308	$C_5H_6O_4$	245
C_2H_4OS	235	C_5H_7ClOS	35
$(C_2H_4O)_n \cdot H_2O$	80	$C_5H_7N_3O$	23
$C_2H_4O_2$	260	C_6FeN_6 x 4/3Fe	76
$C_2H_5K_3O_7P_2$	280	$C_6H_4Cl_2O_2S$	413
$C_2H_5Na_3O_7P_2$	96	C_6H_5ClO	94
$C_2H_7NO_4S$	29	$C_6H_5NO_2$	295
$C_2H_8N_2$	131	$C_6H_5NO_2 \cdot C_{13}H_{21}N_5O_4$	114
C_2HBr_2N	108	$C_6H_5Na_3O_7 \cdot 1\,1/2H_2O$	91
C_2HCl_2N	151	$C_6H_6ClNO_2S$	412
C_2HCl_3	392	$C_6H_6Cl_2N_2O_2$	17
$C_2HCl_3O_2$	391	$C_6H_6Cl_6$	78
$C_3Cl_2N_3NaO_3$	158	$C_6H_6N_2O$	294
C_3H_5ClO	419	$C_6H_6O_3S$	50
$C_3H_6ClNO_2$	416	$C_6H_6O_5S \cdot C_4H_{11}N$	163
$C_3H_6O_2S$	236	C_6H_6S	369
$[C_3H_7NNaO_3P]_n$	311	$C_6H_7FeN_3O_5S \cdot 2H_2O$	297
$C_3H_8O_2$	265	C_6H_7NO	14
$(C_3H_8O_3)_n$	305	$C_6H_7N_3O$	296
$C_4H_2Cl_2N_2$	157	$[C_6H_7O_2(OH)_{3-x}(OCH_2COOCa_{0,5})_x]_n$	177
$C_4H_4ClN_3$	418	$\{C_6H_7O_2(OH)_{3-x}[OCH_2CH(OH)\text{-}CH_3]_x\}_n$	426
$C_4H_2Cl_2NNaO_3$	152	$\{C_6H_7O_2(OH)_{3-x-y}(OCH_3)_x(OC_3H_6OH)_y\}_n$	425
$C_4H_4N_2O_2$	118	$C_6H_8O_7$	92
$[C_4H_5NaO_2]_n$	304	$(C_6H_9NO)_n$	310
$[[C_4H_5NaO_2S]_m[C_4H_5NO]_n]_x$	301	$C_6H_{10}O$	252
$C_4H_6Cl_2O$	153	$C_6H_{10}O_4$	434
$C_4H_6O_3$	242	$(C_6H_{10}O_5)_n$	219

$C_6H_{11}ClO$	415
$C_6H_{11}Cl_2O_3P$	66
$C_6H_{12}O$	251
$C_6H_{12}O_2$	85
$C_6H_{12}O_3$	436
$C_6H_{13}N$	74
$C_6H_{14}O$	263
$C_6H_{15}N_5 \cdot ClH$	73
$C_6H_{16}N_2$	366
C_7H_5NS	52
$C_7H_4Cl_2O_5 \cdot CH_5N_3$	155
$C_7H_5NaO_2$	45
$C_7H_5NaO_3$	81
$C_7H_6O_6S \cdot C_6H_{12}N_4$	93
C_7H_7NO	44
C_7H_8BrN	12
$C_7H_8ClN_3O_4S_2$	357
$C_7H_8N_4O_2$	116
$C_7H_8O_3S$	239
$C_7H_{10}N_4O_3$	427
$C_7H_{12}O_3$	37
$C_7H_{13}N_3O_6$	30
$[C_7H_{14}N_2Na_2O_6P_2]_n$	306
$C_7H_{18}NO_3 \cdot CH_4O_4S$	258
$C_8H_6Cl_2O_3$	160
C_8H_7ClO	410
$C_8H_7ClO_3$	120
$C_8H_8ClNO_3S$	247
$C_8H_8O_2$	264
$C_8H_9NO_2$	18, 441
$C_8H_{10}Cl_2O_2$	133
$C_8H_{10}N_4O_2$	378
$C_8H_{10}N_4O_2 \cdot C_7H_5NaO_2$	46
$C_8H_{10}O$	83
$C_8H_{11}NO$	88
$C_8H_{11}NO \cdot C_4H_6O_2$	89
$C_8H_{11}NO \cdot ClH$	249
$C_8H_{14}FeN_2O_8$	105
$C_8H_{14}O_3$	279
$C_8H_{15}NO_3$	33
$[C_8H_{16}NO_2SCl]_n$	299
$C_8H_{16}N_2O_2S_2$	148
$C_8H_{18}O_3$	395
$C_8H_{19}N$	24
$C_{8\text{-}10}H_{18\text{-}22}O(C_2H_4O)_n$	3
$C_9F_{15}O_5S$	293
$C_9H_7Cl_3O_3$	388
$C_9H_8O_4$	38
$C_9H_9NO_7$	275
$[C_9H_{11}N]_n$	309
$C_9H_{12}O$	259
$C_9H_{13}N$	20
$C_9H_{14}N_4$	387
$C_9H_{14}O$	379
$C_9H_{15}ClN_4$	420
$[(C_{10}H_8O_3S]_m[CH_2O)]_n]_x$	303
$C_{10}H_9NO_6S_2$	368
$(C_{10}H_{10}Cl_8)_x$	307
$C_{10}H_{11}NO_4$	129
$C_{10}H_{13}ClN_2O_3S$	317
$C_{10}H_{14}Cl_2O_2$	439
$C_{10}H_{13}N_5O_4$	2
$C_{10}H_{13}NO_2 \cdot ClH$	27
$C_{10}H_{15}Br$	71
$C_{10}H_{15}BrO$	70
$C_{10}H_{15}NO_2$	143
$C_{10}H_{16}$	393
$C_{10}H_{20}Cl_2N_4$	261
$C_{10}H_{24}N_2O_3P$	77
$C_{11}H_{12}F_4N_2O_2$	136
$C_{11}H_{12}N_4O_3S$	21, 22, 356
$C_{11}H_{15}N_3O_4$	59
$C_{11}H_{17}NO_3 \cdot ClH$	87
$C_{11}H_{18}N_2O_6S_2$	244
$C_{12}H_8N_2$	397
$C_{12}H_{11}N_3$	150
$C_{12}H_{12}CaO_{10}$	117
$C_{12}H_{14}N_4O_2S$	16
$C_{12}H_{14}N_4O_4S$	15
$C_{12}H_{14}O_4$	165
$(C_{12}H_{15}N)_n$	31
$C_{12}H_{16}ClN_4OS \cdot ClH$	19
$C_{12}H_{18}N_2O_3S$	72
$C_{12}H_{20}N_2$	106
$C_{12}H_{20}N_4O_4$	364
$C_{13}H_{11}ClO$	398
$C_{13}H_{11}N_3O$	51
$C_{13}H_{11}NO_5$	123
$C_{13}H_{12}O_2$	400
$C_{13}H_{15}NO_3$	438

$C_{13}H_{16}N_2S_2$	429
$C_{13}H_{21}N_5O_3 \cdot ClH$	130
$C_{14}H_8ClNO_2$	28
$C_{14}H_9ClO_3$	411
$C_{14}H_{10}O_3$	48
$C_{14}H_{11}Ca_{0,5}NO_4$	47
$C_{14}H_{16}O_4$	147
$C_{14}H_{20}FeN_3O_{10}$	56
$C_{14}H_{21}CuN_3O_{10}$	57
$C_{14}H_{21}N_3O_{10}Zn$	58
$C_{14}H_{22}N_2O$	164
$C_{14}H_{22}N_2O_3$	86
$C_{14}H_{22}O_6$	278
$C_{14}H_{23}N_3O_{10}$	55
$C_{14}H_{26}Cl_2N_2$	64
$C_{14}H_{29}NaO_4S$	365
$C_{15}H_{10}NO_3Na$	246
$C_{15}H_{12}N_2O$	107
$C_{15}H_{14}O$	134
$C_{15}H_{17}NO_4$	39
$C_{15}H_{18}N_2 \cdot ClH$	75
$C_{15}H_{20}N_2O_6$	243
$C_{15}H_{21}CoO_6$	383
$C_{15}H_{21}CrO_6$	384
$C_{15}H_{21}FeO_6$	382
$C_{16}H_8CuPbO_8$	49
$C_{16}H_{10}N_2Na_2O_8S_2$	121
$C_{16}H_{15}Cl_3O_2$	142
$C_{16}H_{16}O_3$	141
$C_{16}H_{17}Cl$	137
$C_{16}H_{21}NO_2 \cdot ClH$	262
$C_{16}H_{35}N$	145
$C_{17}H_{12}NO_3$	36
$C_{17}H_{20}N_2O$	62
$C_{17}H_{21}NO \cdot ClH$	132
$C_{17}H_{24}N_3O_5$	139
$C_{18}H_{15}N_5O_6S$	90
$C_{18}H_{27}N_2O_2Br$	316
$C_{18}H_{34}O_4$	113
$C_{18}H_{35}NaO_2$	288
$C_{18}H_{36}O_2$	289
$C_{18}H_{36}O_3(C_2H_4O)_n$	284
$C_{18}H_{37}Cl$	417
$C_{18}H_{37}I$	174
$C_{19}H_{18}BrNO_3S$	68
$C_{19}H_{19}F_2N_3O_3 \cdot ClH$	254
$C_{19}H_{22}FN_3O_3$	122
$C_{19}H_{24}N_2 \cdot ClH$	115
$C_{20}H_{14}CuNNa_3O_{15}S_4$	188
$C_{20}H_{21}NO_4$	140
$C_{20}H_{24}O_4$	285
$C_{20}H_{30}O_4$	112
$C_{20}H_{36}O_6$	431
$C_{21}H_{42}N_6O_{12}$	377
$C_{21\text{-}23}H_{38\text{-}42}ClN$	4
$C_{22}H_{18}Cl_2FNO_3$	428
$C_{22}H_{25}BrNO_3S \cdot ClH$	437
$C_{22}H_{30}Cl_2N_{10}$	65
$C_{22}H_{48}BrN \cdot nCH_4N_2O$	125
$C_{24}H_{51}AsO$	381
$C_{24}H_{51}N$	380
$C_{25}H_{15}Cl_3N_9Na_3O_{10}S_3$	193
$C_{25}H_{16}CuN_3Na_3O_{13}S_3$	187
$C_{26}H_{29}NO \cdot C_6H_8O_7$	149
$C_{27}H_{29}NO_{10} \cdot ClH$	26
$C_{27}H_{29}NO_{11} \cdot ClH$	25
$C_{29}H_{17}ClN_7Na_2O_{11}S_3$	192
$C_{30}H_{62}Cl_2N_2O_4$	60
$C_{31}H_{36}N_4O_3$	127
$C_{31}H_{48}O_2S_2$	61
$C_{31}H_{52}O_3$	124
$C_{34}H_{32}NNa_2O_{10}S_2$	207
$C_{34}H_{42}Cl_2N_2O_5$	159
$C_{35}H_{33}N_3O_4$	84
$C_{36}H_{70}CaO_4$	286
$C_{36}H_{70}MgO_2$	287
$C_{38}H_{18}Cl_2CrCoN_{16}Na_5O_{20}S_4$	190
$C_{38}H_{42}N_6O_4$	126
$C_{46}H_{48}N_4O_6S_2$	200
$C_{46}H_{56}N_4O_{10} \cdot H_2O_4S$	283
$C_{48}H_{74}O_{14}$	170
$C_{50}H_{63}CuN_{14}O_{36}S_{11}$	182
$C_{57}H_{89}N_{19}O_{21}S_2$	13
$CaSO_4 \cdot 2H_2O$	175
$Cl_2H_4N_2Pt$	104
Eu_2O_3	166
H_2NaPO_4	271
H_3O_3P	408
$N_2H_6SO_4$	79
$SmCl_3$	322

Приложение 3
(справочное)

Указатель номеров CAS веществ, их порядковые номера в таблице

50-78-2	38	92-55-7	275	123-42-2	**85**
51-30-9	87	93-72-1	388	124-48-1	**109**
54-21-7	81	94-75-7	160	127-18-4	367
54-85-3	296	94-20-2	317	131-17-9	147
55-22-1	295	95-87-4	83	136-35-6	**150**
55-21-0	44	95-33-0	429	137-58-6	164
55-56-1	65	95-16-9	52	141-79-7	252
56-91-7	18	97-65-4	245	144-55-8	270
57-14-7	131	98-11-3	50	147-24-0	132
57-11-4	289	98-92-0	294	147-47-7	**31**
58-08-2	378	98-00-0	409	152-47-6	**21**
58-89-9	78	99-88-7	20	155-98-8	23
58-93-5	357	99-27-4	129	281-23-2	393
58-74-2	140	102-54-5	76	298-46-4	107
64-77-7	72	103-34-4	148	437-74-1	114
67-43-6	55	105-45-3	250	497-26-7	241
71-55-6	389	106-48-9	94	502-85-2	82
72-43-5	142	106-93-4	110	528-96-1	**47**
74-82-8	237	107-96-0	236	532-32-1	**45**
75-27-4	69	107-31-3	260	545-06-2	385
76-03-9	391	108-20-3	263	557-04-0	287
77-92-9	92	108-10-1	251	591-27-5	14
78-39-7	395	108-32-7	242	617-94-7	259
78-95-5	419	108-98-5	369	629-93-6	174
78-59-1	379	109-16-0	278	648-93-5	274
78-82-0	255	109-01-3	253	764-99-8	279
79-01-6	392	109-86-4	265	764-48-7	435
79-00-5	390	110-18-9	366	768-90-1	71
79-43-6	162	110-33-8	113	822-16-2	288
80-35-3	22	111-86-4	24	860-22-0	121
83-67-0	116	111-55-7	434	870-85-9	440
84-66-2	165	111-44-4	277	929-37-3	436
84-75-3	112	111-49-9	74	1116-76-3	380
84-46-8	28	113-52-0	115	1120-48-5	145
85-56-3	411	115-98-0	66	1188-37-0	34
85-73-4	368	120-20-7	143	1190-53-0	73
85-52-9	48	122-11-2	15	1191-50-0	365
90-94-8	62	123-11-5	264	1193-24-4	118

1193-21-1	157	9003-39-8	310	29122-68-7	**86**
1220-83-3	356	9004-64-2	426	30516-87-1	**2**
1300-21-6	161	9004-65-3	425	36402-31-0	**415**
1308-96-9	166	9004-99-3	284	36634-48-7	**234**
1570-45-2	*441*	*9005-25-8*	*219*	*36722-04-0*	*377*
1592-23-0	286	9011-05-6	300	38731-83-8	**134**
1668-54-8	11	10034-93-2	79	41378-98-7	**364**
1882-26-4	59	10101-41-4	175	42514-10-3	**244**
1981-58-4	16	10293-06-8	70	50662-99-2	**193**
2068-78-2	283	10361-82-7	322	53874-66-1	**398**
2364-75-2	**88**	11116-32-8	13	54193-36-1	**304**
2440-22-4	51	12217-29-7	207	54965-24-1	**149**
2624-44-4	163	12769-08-3	188	55701-05-8	**133**
2666-14-0	96	13090-31-8	101	57406-50-5	**190**
2893-78-9	158	13463-40-6	167	57966-95-7	**427**
2905-23-9	413	13826-35-2	400	59609-49-3	**439**
3018-12-0	151	14024-18-1	382	63704-55-2	**120**
3252-43-5	108	14187-32-7	285	63975-23-5	**58**
3386-33-2	417	14698-29-4	123	64658-56-6	**104**
3506-09-0	262	14807-96-6	233	65497-24-7	**130**
4124-63-4	235	15574-49-9	438	68359-37-5	**428**
4189-44-0	144	16069-36-6	431	71060-57-6	3
5144-89-8	397	16154-78-2	75	71827-03-7	**170**
5185-97-7	37	20123-80-2	117	79684-92-7	**153**
5305-59-9	418	21679-31-2	384	80997-77-1	27
6001-64-5	386	21679-46-9	383	81119-78-0	414
6106-04-3	98	21954-74-5	60	93106-60-6	122
6858-44-2	91	22134-75-4	17	98079-52-8	254
7558-80-7	271	22933-72-8	90	108778-72-9	182
7695-91-2	124	23288-49-5	61	116316-70-2	93
7789-38-0	269	23541-50-6	26	121763-00-6	192
8000-95-1	46	25316-40-9	25	127464-43-1	89
8001-35-2	307	25322-68-3	80	131707-23-8	437
8001-54-8	4	25618-55-7	305	144696-36-6	246
8002-43-5	230	26353-67-3	303	158446-41-4	139
9002-89-5	308	27954-37-6	136	167396-23-8	30

gost.e-ecolog.ru